

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

Темиртау, АО "QARMET"

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0004	Углеобога­тительный цех	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000046396	0,22411079	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,016523604	79,8154565	экологи предприятия	Расчетный метод
0005	Углеобога­тительный цех	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000031108	0,02673561	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,011078892	9,5216955	экологи предприятия	Расчетный метод
0006	Углеобога­тительный цех	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000031108	0,02673561	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,011078892	9,5216955	экологи предприятия	Расчетный метод
0020	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,14016	1194,73068	экологи предприятия	Расчетный метод
0021	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,14016	656,490195	экологи предприятия	Расчетный метод
0022	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0907	77,2247827	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0024	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1141	50,9128193	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0025	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0754	33,5877636	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0028	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4082	59,0581327	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0029	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0578	38,9877346	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0030	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0472	35,0764851	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0031	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0872	54,8191006	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0032	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1224	92,675026	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0033	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1999	156,677151	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0034	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2423	181,425401	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0035	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0968	73,6769299	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0036	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3543	268,073549	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0037	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,134	120,216188	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0039	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0844	39,4388911	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0040	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,197	82,4760412	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0041	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1781	128,131368	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0042	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0939	78,8503804	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0043	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1722	94,0238418	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0046	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3146	68,2062601	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0050	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4714	96,3911578	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0052	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2221	58,623498	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0053	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1841	54,3480818	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0055	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2238	187,911855	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0056	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1904	86,9456538	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0057	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4791	300,665155	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0058	Углеподготовительны й цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2304	74,3618204	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,03744	12,0837958	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,03081684	332,697121	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,2624958	84,7207706	экологи предприятия	Расчетный метод
0059	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	1,7658	46,4551048	экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,1558	4,09882508	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,9868	25,9609794	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1558	4,09882508	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,1558	4,09882508	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	65,6458	1727,026	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1558	4,09882508	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0065	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2461	74,5410881	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0066	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	6,37	297,994491	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,25	11,6952312	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,64	29,9397919	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,13	6,08152022	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,37	297,994491	экологи предприятия	Расчетный метод
0067	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	6,38	298,4623	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,25	11,6952312	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,64	29,9397919	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,13	6,08152022	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,38	298,4623	экологи предприятия	Расчетный метод
0068	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,5571	81,8529645	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,2396	12,59519	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	3,4336	180,496011	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,7168	90,2480056	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	86,8391	4564,92054	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,00525676	экологи предприятия	Расчетный метод
0069	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,9498	77,620335	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,3162	12,5877269	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	2,6876	106,991698	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,4755	58,7387446	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	93,1174	3706,94624	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,00398094	экологи предприятия	Расчетный метод
0070	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,8956	54,5561229	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,2916	8,39236413	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	3,6454	104,916064	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,1665	33,5723345	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	105,2777	3029,93413	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,00287804	экологи предприятия	Расчетный метод
0071	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	2,0698	54,5995267	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,3184	8,39911552	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	3,4231	90,2984056	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,2737	33,5991	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	114,8715	3030,21042	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,00263791	экологи предприятия	Расчетный метод
0072	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0025	631,830787	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	25,2732315	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0021	530,737861	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0031	783,470176	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0000005	0,12636616	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0005	126,366157	экологи предприятия	Расчетный метод
0075	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,5041	256,715278	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0076	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4718	155,488578	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0077	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1726	130,612938	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0078	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4369	211,491254	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0079	Коксовый цех	Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,001	2,57250975	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,0008	2,0580078	экологи предприятия	Расчетный метод
0080	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	5,5548	230,989259	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,909	37,7996033	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	2,6764	111,294673	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	26,9154	1119,24251	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	34,0357	1415,33109	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,00415837	экологи предприятия	Расчетный метод
0081	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0025	631,830787	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	25,2732315	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0021	530,737861	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0031	783,470176	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0000005	0,12636616	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0005	126,366157	экологи предприятия	Расчетный метод
0083	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1319	78,2633155	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0084	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1244	55,0545021	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0085	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4031	130,995865	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0086	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3009	131,409923	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0087	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3748	228,724706	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0088	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2263	153,490784	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0089	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	4,0827	163,787759	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,6804	27,295954	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	2,5648	102,893391	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	48,6257	1950,74202	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	32,138	1289,29655	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0002	0,0080235	экологи предприятия	Расчетный метод
0090	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4247	288,058047	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0091	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,413	166,475788	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0092	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,6382	42,3120181	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0093	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	4,74	283,254568	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,19	11,3540861	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,47	28,0864235	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,1	5,97583478	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,74	283,254568	экологи предприятия	Расчетный метод
0094	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	4,1	198,273362	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,16	7,73749707	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,41	19,8273362	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,08	3,86874853	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,1	198,273362	экологи предприятия	Расчетный метод
0096	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3693	262,643343	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0097	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3169	220,073592	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0098	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0865	58,4422332	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0099	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0806	41,143822	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0100	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0002	6,574258	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,000012	0,39445548	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0002	6,574258	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0002	6,574258	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0003	9,861387	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001	0,3287129	экологи предприятия	Расчетный метод
0101	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0368	1420,55996	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0008	30,8817383	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0036	138,967822	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0017	65,6236939	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0077	297,236731	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0003	11,5806519	экологи предприятия	Расчетный метод
0102	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0023	263,137267	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	11,4407507	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0054	617,800539	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0024	274,578018	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,003	343,222522	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	11,4407507	экологи предприятия	Расчетный метод
0103	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0019	593,331971	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	31,2279985	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0017	530,875974	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0023	718,243964	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0000004	0,12491199	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0004	124,911994	экологи предприятия	Расчетный метод
0104	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0019	237,130717	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0003	37,4416921	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0006	74,8833842	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0012	149,766768	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0009	112,325076	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0005	62,4028202	экологи предприятия	Расчетный метод
0105	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0023	45,9725012	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	1,9988044	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0055	109,934242	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0026	51,9689144	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,003	59,9641319	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	1,9988044	экологи предприятия	Расчетный метод
0106	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0006	5,9016394	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	0,98360657	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,001	9,8360657	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0003	2,9508197	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0012	11,8032788	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00005	0,49180328	экологи предприятия	Расчетный метод
0107	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,175	71,2784152	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0875	35,6392076	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0326	13,2781505	экологи предприятия	Расчетный метод
0108	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0516	50,7428649	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0155	15,2425272	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0003	0,29501666	экологи предприятия	Расчетный метод
0109	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	75,8858622	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0006	37,9429311	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0092	581,79161	экологи предприятия	Расчетный метод
0110	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,000004	1,10919809	экологи предприятия	Расчетный метод
0111	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0029	35,5238514	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0009	11,0246435	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0287	351,563633	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0009	11,0246435	экологи предприятия	Расчетный метод
0112	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0076	293,409229	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0011	42,4671252	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0022	84,9342504	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0048	185,311092	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0036	138,983319	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0019	73,3523072	экологи предприятия	Расчетный метод
0113	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	39,0432563	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0001	39,0432563	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0009	351,389307	экологи предприятия	Расчетный метод
0114	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0017	13,14702	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00004	0,30934165	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0002	1,54670824	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0042	32,480873	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0007	5,41347883	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00004	0,30934165	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0115	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,00655	63,3452531	экологи предприятия	Расчетный метод
0116	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,00136	1,07351164	экологи предприятия	Расчетный метод
		диАммоний сульфат (37)	1 раз в квартал	0,86768	684,900425	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00612	4,83080237	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00023	0,18154976	экологи предприятия	Расчетный метод
0117	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,00006	1,02488711	экологи предприятия	Расчетный метод
		диАммоний сульфат (37)	1 раз в квартал	0,12907	2204,70299	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00069	11,7862018	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00002	0,34162904	экологи предприятия	Расчетный метод
0118	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,4125	1339,56372	экологи предприятия	Расчетный метод
0120	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0002	2,70777787	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,000012	0,16246667	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0002	2,70777787	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0002	2,70777787	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0003	4,06166681	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001	0,13538889	экологи предприятия	Расчетный метод
0121	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0364	1004,87346	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0009	24,8457725	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0032	88,3405244	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0017	46,9309036	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0077	212,569387	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0003	8,28192416	экологи предприятия	Расчетный метод
0122	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0005	138,983332	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	27,7966665	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,001	277,966665	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0003	83,3899994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0012	333,559997	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00005	13,8983332	экологи предприятия	Расчетный метод
0123	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0018	508,734963	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	28,2630535	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0006	169,578321	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0012	339,156642	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0009	254,367481	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0005	141,315267	экологи предприятия	Расчетный метод
0124	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0023	541,708525	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00009	21,1972901	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,005	1177,62723	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,003	706,576337	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,003	706,576337	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00009	21,1972901	экологи предприятия	Расчетный метод
0125	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,003	240,878994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0003	24,0878994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,003	240,878994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,001	80,2929979	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,003	240,878994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0004	32,1171992	экологи предприятия	Расчетный метод
0127	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,1749	73,7793985	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0874	36,8686074	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0326	13,7519062	экологи предприятия	Расчетный метод
0128	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,002	27,1134478	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00001	0,13556724	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0002	2,71134478	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0002	2,71134478	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00003	0,40670172	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001	0,13556724	экологи предприятия	Расчетный метод
0129	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	4,27037315	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0004	17,0814926	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0001	4,27037315	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00001	0,42703732	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0004	17,0814926	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	4,27037315	экологи предприятия	Расчетный метод
0130	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,008	7,82655848	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,016	15,653117	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0003	0,29349594	экологи предприятия	Расчетный метод
0131	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00003	40,4291841	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00001	13,4763947	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00029	390,815446	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00001	13,4763947	экологи предприятия	Расчетный метод
0132	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0033	127,416042	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0003	11,5832766	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0049	189,193517	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0067	258,693177	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0052	200,776794	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0004	15,4443688	экологи предприятия	Расчетный метод
0133	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00002	68,3170002	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00001	34,1585001	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00015	512,377502	экологи предприятия	Расчетный метод
0134	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0015	12,8754745	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00004	0,34334599	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0002	1,71672994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0037	31,7595039	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0006	5,15018982	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00004	0,34334599	экологи предприятия	Расчетный метод
0135	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	38,821532	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0001	38,821532	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0009	349,393788	экологи предприятия	Расчетный метод
0137	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0007	2490,98823	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00004	142,342185	экологи предприятия	Расчетный метод
0138	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,001	64,312898	экологи предприятия	Расчетный метод
0139	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00013	5,48293936	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00037	15,6052889	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00007	2,95235196	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00001	0,42176457	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00037	15,6052889	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00006	2,5305874	экологи предприятия	Расчетный метод
0140	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0014	1,1048302	экологи предприятия	Расчетный метод
		диАммоний сульфат (37)	1 раз в квартал	0,8677	684,757976	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0061	4,81390302	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0002	0,15783289	экологи предприятия	Расчетный метод
0141	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0007	11,9420962	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0001	1,70601375	экологи предприятия	Расчетный метод
		диАммоний сульфат (37)	1 раз в квартал	0,1291	2202,46375	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00002	0,34120275	экологи предприятия	Расчетный метод
0142	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0007	10,3582148	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00004	0,59189799	экологи предприятия	Расчетный метод
0143	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,1738	73,2344905	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0869	36,6172453	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0316	13,3153619	экологи предприятия	Расчетный метод
0144	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0025	718,236012	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0003	86,1883215	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,003	861,883215	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0012	344,753286	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0031	890,612655	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0004	114,917762	экологи предприятия	Расчетный метод
0145	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,4125	1341,47631	экологи предприятия	Расчетный метод
0146	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,01311	562,039719	экологи предприятия	Расчетный метод
0147	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00001	0,85944688	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0025	214,86172	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0013	111,728094	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	8,59446879	экологи предприятия	Расчетный метод
0161	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,002	593,108824	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001	29,6554412	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0017	504,142501	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0026	771,041472	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0000004	0,11862176	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0004	118,621765	экологи предприятия	Расчетный метод
0162	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0076	293,443006	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0011	42,4720141	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0022	84,9440281	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0048	185,332425	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0036	138,999319	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0019	73,3607516	экологи предприятия	Расчетный метод
0163	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,175	71,2786694	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0875	35,6393347	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0326	13,2781978	экологи предприятия	Расчетный метод
0165	Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00011	0,06875759	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00522	3,26286008	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
0166	Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	0,0625069	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
0167	Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	0,0625069	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
0168	Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	0,0625069	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0044	2,75030352	экологи предприятия	Расчетный метод
0169	Отделение улавливания и разложения аммиака	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	0,0625069	экологи предприятия	Расчетный метод

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
0182	Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00005	0,09086651	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00153	2,78051529	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0027	4,90679169	экологи предприятия	Расчетный метод
0186	Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	4,752	30,9878349	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,7722	5,03552318	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	20,61668316	134,441577	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	16,4166798	107,053317	экологи предприятия	Расчетный метод
0187	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00125	122,670154	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0025	245,340307	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00125	122,670154	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00008	7,85088984	экологи предприятия	Расчетный метод
0190	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0003	569,368739	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0003	569,368739	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0019	3606,00201	экологи предприятия	Расчетный метод
0191	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00019	360,600201	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00098	1859,93788	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00004	75,9158319	экологи предприятия	Расчетный метод
0192	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0004	5,15433479	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0041	52,8319316	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0012911	16,6369041	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00002165	0,27897837	экологи предприятия	Расчетный метод
0193	Смолоперерабатывающий цех	Бензол (64)	1 раз в квартал	0,12589	477936,72	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00003	113,893888	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00021	797,257217	экологи предприятия	Расчетный метод
0194	Смолоперерабатывающий цех	Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0406	1425,79721	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0203	712,898607	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0028	98,3308423	экологи предприятия	Расчетный метод
0195	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0048	1680,14101	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00002	7,00058752	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0014	490,041127	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0049	1715,14394	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	35,0029376	экологи предприятия	Расчетный метод
0196	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,011	5337,91238	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,023	11161,0895	экологи предприятия	Расчетный метод
0197	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,039	18925,3257	экологи предприятия	Расчетный метод
0198	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0107	6923,00626	экологи предприятия	Расчетный метод
0199	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,014	6793,70666	экологи предприятия	Расчетный метод
0200	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0003	228,775062	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00004	30,5033416	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0001	76,2583539	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0006	457,550124	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001	7,62583539	экологи предприятия	Расчетный метод
0201	Смолоперерабатывающий цех	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00209	1048,8178	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00247	1239,51195	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00631	3166,52647	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0033	1656,02811	экологи предприятия	Расчетный метод
0204	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0003	155,516591	экологи предприятия	Расчетный метод
0205	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0041	965,654327	экологи предприятия	Расчетный метод
0206	Смолоперерабатывающий цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2581	117,086389	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0419	19,0078253	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,9806	1352,14138	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,8768	397,758024	экологи предприятия	Расчетный метод
0207	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0021	6,59394735	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0003	0,94199248	экологи предприятия	Расчетный метод
0212	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,027	5765,04963	экологи предприятия	Расчетный метод
0213	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00654	2289,19212	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00003	10,5008813	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00003	10,5008813	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,008	2800,23501	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,000017	5,9504994	экологи предприятия	Расчетный метод
0214	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,013	8411,1291	экологи предприятия	Расчетный метод
0215	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,004	2588,03972	экологи предприятия	Расчетный метод
0216	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0114	4333,80738	экологи предприятия	Расчетный метод
0217	Смолоперерабатывающий цех	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,00087	465,406999	экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,00156	834,522894	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0001	53,4950573	экологи предприятия	Расчетный метод
0218	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0109	41,3964597	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,003	11,393521	экологи предприятия	Расчетный метод
0219	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,001	220,807741	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0003	66,2423223	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0002	44,1615482	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	22,0807741	экологи предприятия	Расчетный метод
0220	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,01145	25,812372	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,000155	0,34942512	экологи предприятия	Расчетный метод
0221	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	10,1103208	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0012	121,32385	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0003	30,3309624	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0222	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0001	25,8844797	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0003	77,653439	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0002	51,7689593	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	25,8844797	экологи предприятия	Расчетный метод
0370	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,83334	21,9450083	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0378	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,0263	119,964781	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0379	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,8144	173,304748	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0380	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,0713	239,239298	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0381	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1027	144,160794	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0382	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1696	85,425796	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0383	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3417	108,747703	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0384	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,8085	192,504144	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0385	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1972	103,680696	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0386	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3564	416,156263	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0387	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2151	79,578799	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0388	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,7169	94,9617931	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0389	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,668	162,586193	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0390	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0714	58,64092	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0391	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,8371	56,4176556	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0392	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,6186	247,500685	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0393	ДСФ. Цех шихтоподготовки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,5099	86,4752357	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0397	Агломерационный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	39,156	261,99433	АСМ	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	6,3629	42,5744131	АСМ	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	373,4504	2498,77125	АСМ	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1260,8232	8436,21742	АСМ	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	26,9198	180,121436	АСМ	Инструментальные исследования
0398	Агломерационный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,356	6,61411296	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1937	0,9448036	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,9371	9,44852376	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	15,3029	74,642411	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	13,1721	64,2490836	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0399	Агломерационный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,2803	6,09069232	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,2561	1,21832875	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	2,5607	12,1818604	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	29,7038	141,308058	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	21,5096	102,326295	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0400	Агломерационный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,0777	4,90877292	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,2694	1,22707936	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	2,4248	11,0446252	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	14,8181	67,4943751	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	14,5487	66,2672957	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0401	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,1089	100,232741	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0402	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,7681	86,494906	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0403	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,2393	79,3841494	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0404	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,9309	563,506216	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0405	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,5043	144,764749	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0406	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,4576	129,644061	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0407	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,4339	94,935531	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0408	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,9603	89,6631918	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0409	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,4814	71,3970306	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0410	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,0671	52,5784404	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0411	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,4282	86,4260087	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0412	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,4299	81,9073278	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0413	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	2,8963	37,5632438	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0415	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,2525	472,742963	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0416	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3963	262,469176	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0417	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,4561	281,305685	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0418	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	2,8895	147,059641	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0419	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,355	125,966325	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0420	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,29	107,994106	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0421	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,1463	65,9294332	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0423	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,9958	180,435292	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0424	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,7726	173,056011	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0425	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2984	47,4194996	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0426	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,8184	183,671166	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0427	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,6376	398,824386	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0430	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,948	142,747077	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0431	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,6344	484,530725	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0432	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,8336	151,835145	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0433	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,6799	98,4466421	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0434	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,0391	262,527176	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0435	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,7705	150,276873	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0436	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,7283	90,1623514	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0437	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,0891	144,439977	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0438	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2608	90,3923007	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,04238	14,6887489	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,08192048	721,585821	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,5301576	183,750634	экологи предприятия	Расчетный метод
0439	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,4984	96,3367134	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,08099	15,6547159	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0050356416	0,97334904	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,782528	344,548333	экологи предприятия	Расчетный метод
0450	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	19,1142	157,852192	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,7062	5,83206296	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,2838	2,34372624	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	14,5997	120,569767	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	7,9468	65,627638	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	10,2848	84,9357139	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	22,4025	185,008199	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0452	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,5382	13,5927868	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0673	1,69972975	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,7491	44,1752943	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	9,9564	251,458979	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0453	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	1,413136	11,8842035	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,136667	1,14934333	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,273334	2,29868667	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,683335	5,74671667	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	3,0613	25,7449476	экологи предприятия	Расчетный метод
0454	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,9729	8043,01577	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0455	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	11,328	51462,4479	экологи предприятия	Расчетный метод
0458	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,8503	7,3783476	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1417	1,22957998	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,7006	14,7566952	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	5,9521	51,6484332	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0459	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	1,6898	11,6767039	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,16698	1,15385017	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,33396	2,30770033	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,8349	5,76925083	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	3,4231	23,6539975	экологи предприятия	Расчетный метод
0460	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,9349	7966,08592	экологи предприятия	Расчетный метод
0461	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	9,024	205524,137	экологи предприятия	Расчетный метод
0462	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,8616	44,5421255	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0465	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,6116	9,34371873	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,068	1,03886997	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	2,3785	36,3375327	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	12,4359	189,989457	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0466	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	2,4739	11,5900945	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2486	1,16467823	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,4973	2,32982496	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,2432	5,82432816	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	4,8733	22,8311603	экологи предприятия	Расчетный метод
0467	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,5017	9,17164831	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,88148	34,3956007	экологи предприятия	Расчетный метод
0471	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	6,3209	23,0311923	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,9481	3,45455132	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	5,3728	19,576641	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	12,3258	44,910989	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	10,7456	39,153282	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	7,9012	28,7892637	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0472	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,19168	12,4419433	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,031148	2,02181578	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,4163	91,9319923	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,6623929	42,9959041	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0473	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,8633	8090,82879	экологи предприятия	Расчетный метод
0474	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	13,44	51016,6479	экологи предприятия	Расчетный метод
0475	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,19168	13,2912227	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,031148	2,15982369	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,4163	98,2072136	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,6623929	45,9307781	экологи предприятия	Расчетный метод
0476	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,19168	13,2912227	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,031148	2,15982369	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,4163	98,2072136	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,6623929	45,9307781	экологи предприятия	Расчетный метод
0477	Паросиловойцех (ПСЦ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,4258	94,8540525	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0579	12,8981908	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,2365	275,451	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,5896	131,343235	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0479	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,5017	9,17164831	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,88148	34,3956007	экологи предприятия	Расчетный метод
0480	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1093	51,8371838	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0481	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,407	101,579021	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0482	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1643	80,4554668	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0483	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	1,47	163,75662	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0486	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	2,4763	41,3295483	экологи предприятия	Расчетный метод
		Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,1653	19,4489047	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,8012	13,3720608	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1457	2,43173896	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3642	6,07851289	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	235,9789	3938,49749	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0015	0,02503506	экологи предприятия	Расчетный метод
0487	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	3,0805	46,2916063	экологи предприятия	Расчетный метод
		Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,1058	16,6171914	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,9478	14,2428776	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,158	2,37431384	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3159	4,74712496	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	379,0538	5696,15623	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00002	0,00030055	экологи предприятия	Расчетный метод
0488	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	2,7676	47,0195155	экологи предприятия	Расчетный метод
		Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,1354	19,289622	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,9935	16,878844	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1419	2,41077802	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3548	6,02779452	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	391,0116	6643,00332	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00001	0,00016989	экологи предприятия	Расчетный метод
0489	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	3,1865	1666,14936	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0490	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,9554	1544,60689	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0491	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	3,5143	2419,92576	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0492	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	3,8657	1747,15618	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0493	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	2,1058	1517,57739	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0494	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,9503	1257,38368	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0496	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,6895	728,235122	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0497	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,1095	373,185041	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0498	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,3324	337,845708	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0499	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,8524	218,841762	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0500	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,2654	290,220462	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0501	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,9761	287,158395	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0502	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,4453	282,991036	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0503	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,4815	141,486944	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0505	Конвертерный цех (КЦ)	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	1 раз в квартал	0,4104	89,2837883	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0506	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,1407	44,6564552	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0507	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,4912	152,434352	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0508	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,3971	96,695724	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0509	Конвертерный цех (КЦ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,1936	22,0883506	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,03146	3,58935697	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,8248316	94,1072809	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,210042	23,9642631	экологи предприятия	Расчетный метод
0533	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,1504	245,506718	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0534	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,3176	248,439977	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0535	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,7054	236,282222	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0536	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,2007	430,360924	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0537	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	1,8384	28,2111457	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,1532	2,35092881	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,6894	10,5791796	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0766	1,1754644	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,1532	2,35092881	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	68,2506	1047,33878	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0766	1,1754644	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0538	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	3,1043	9,8180204	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	2,2174	7,01300728	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,4435	1,40266471	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	2,2174	7,01300728	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	41,243	130,439911	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	2,21737	7,0129124	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0539	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,0603		экологи предприятия	Расчетный метод
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз в квартал	0,00139		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,21833		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,033466		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,432556		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,72498		экологи предприятия	Расчетный метод
0540	Конвертерный цех (КЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,106	208,574227	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0541	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,0624	77,9878729	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0542	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2671	145,540614	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0543	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2145	122,525409	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0544	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2183	91,2403344	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0545	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,6235	294,081823	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0546	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1696	118,582327	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0547	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1324	98,4172358	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0548	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0838	91,1684735	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0549	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2038	224,767732	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0550	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	7,3187	271,697074	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	17,1525	636,763914	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	2,7854	103,404297	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	85,5967	3177,66446	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	83,5695	3102,40734	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,3628	13,468471	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	8,8123	327,145002	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0553	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1059	98,4726155	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0554	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,6616	178,643995	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0555	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,7556	213,442271	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0563	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,2395	77,6158244	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0564	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2947	158,365135	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0565	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0878	116,563462	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0566	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1682	179,038015	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0567	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1607	118,950189	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0568	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1131	134,804947	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0569	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2356	151,265567	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0571	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,2525	220,93783	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0572	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,3684	178,922612	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0573	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,2487	240,38558	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2134	41,0813508	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0316	6,08327406	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3952	76,0794275	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	53,3215	10264,8512	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0574	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,078	194,285784	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,298	53,7079441	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0526	9,47999281	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,4557	82,1298997	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	62,8028	11318,823	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0575	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,9838	221,487833	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,1892	42,5955459	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0303	6,82159112	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3179	71,570423	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	43,8339	9868,54597	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0576	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,5408	249,397472	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,3156	51,0837502	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0557	9,01573158	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3156	51,0837502	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	69,6057	11266,5405	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0577	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,9164	189,544868	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,168	34,7485135	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0305	6,3085099	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,3284	67,9250705	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	49,0525	10145,842	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0578	Цех обжига извести (ЦОИ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	3,0251	92,4228712	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,4951	15,1262978	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	10,8202	330,578808	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	11,9816	366,061906	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,1814	5,54213376	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	2,6509	80,9903108	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0580	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,0854	70,5820801	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0581	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,6956	163,655052	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0604	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,9475	42,079089	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0606	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	13,5177	200,896518	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	2,1533	32,0017808	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	30,1455	448,014528	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	7,5364	112,004004	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0609	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №1	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,655		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,0095		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,3205		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,009		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,362		экологи предприятия	Расчетный метод
0615	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,0978	27,9868961	экологи предприятия	Расчетный метод
0616	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,0327	8,47385857	экологи предприятия	Расчетный метод
0617	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,3403	60,3357961	экологи предприятия	Расчетный метод
0618	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,6453	124,314816	экологи предприятия	Расчетный метод
0619	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,6453	124,314816	экологи предприятия	Расчетный метод
0620	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,6453	123,204862	экологи предприятия	Расчетный метод
0621	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,2056	358,860254	экологи предприятия	Расчетный метод
0622	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,1195	100,053276	экологи предприятия	Расчетный метод
0623	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0834	9,9329601	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0104	1,23864251	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,8761	104,343721	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,6388	314,281716	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0624	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,0058		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,0462		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0115		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,15		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0625	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	1 раз в квартал	0,001086	1,35066002	экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,01215	15,1109754	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз в квартал	0,0081	10,0739836	экологи предприятия	Расчетный метод
0626	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0567	6,2156948	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0113	1,23875399	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,9746	106,839791	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,9463	322,985918	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0627	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	1,6475	5178,32422	экологи предприятия	Расчетный метод
0628	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0748	9,935977	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0093	1,23535543	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,7289	96,8226426	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,2054	292,951922	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0629	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0885	11,1849264	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0098	1,23855683	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,8258	104,36737	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,4971	315,591862	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0631	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2892	3,85654511	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0452	0,60275186	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,8075	24,103407	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	8,676	115,696353	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0632	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,1809	7,68186822	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0289	1,22723047	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,049	44,5454934	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	5,1729	219,665761	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0633	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	1,16418	50,6249949	экологи предприятия	Расчетный метод
0634	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/(1402*)	1 раз в квартал	0,0147	0,62060077	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0245	1,03433461	экологи предприятия	Расчетный метод
0635	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/(1402*)	1 раз в квартал	0,0046	1,04308018	экологи предприятия	Расчетный метод
0636	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,0004		экологи предприятия	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,012		экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,04		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,252		экологи предприятия	Расчетный метод
0637	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,1877	394,041241	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0638	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	1 раз в квартал	0,00181	96,6170004	экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,02025	1080,93605	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз в квартал	0,0135	720,624036	экологи предприятия	Расчетный метод
0639	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0616	8,69192604	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0088	1,24170372	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,6953	98,1087041	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,1034	296,79541	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0640	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,1172	16,1481245	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,018	2,48008738	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,5051	69,5940074	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,5332	211,248331	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0641	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,583	92,6853169	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0972	15,4528521	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,0202	162,191356	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	6,8255	1085,11772	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0643	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,000329		экологи предприятия	Расчетный метод
		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,032856		экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,010952		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,251896		экологи предприятия	Расчетный метод
0644	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,2045	335,827905	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1957	54,5633217	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,9786	272,84449	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,685	190,985567	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0646	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,275	77,2496031	экологи предприятия	Расчетный метод
0647	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,7452	71,611921	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1065	10,2343929	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,2484	23,8706403	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,2129	20,459176	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	3,8682	371,724682	экологи предприятия	Расчетный метод
0648	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,33	226,718884	экологи предприятия	Расчетный метод
0650	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,2816	91,1077602	экологи предприятия	Расчетный метод
0652	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0158	4,42628953	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,004	1,12057963	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,0991	27,7623603	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,2694	75,4710379	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,103	28,8549254	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1783	49,9498369	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0653	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0624	9,9203495	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0078	1,24004369	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,726	115,419451	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,1857	347,482499	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0654	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,1045	12,424916	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0104	1,23654666	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,7837	93,1809249	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,8599	221,139725	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0655	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0815	11,1854201	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0091	1,24892421	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	0,715	98,1297595	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,1451	294,403003	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0656	Трубосварочный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,02679	34,5107406	экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,00081	1,04343785	экологи предприятия	Расчетный метод
0657	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0548	7,44825726	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0091	1,23684564	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,3096	177,997039	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	3,9298	534,127033	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0711	ТЭЦ-ПВС	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	1,8	3860,21806	экологи предприятия	Расчетный метод
0712	ТЭЦ-ПВС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	79,4881	787,423833	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	12,992	128,701157	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,4806	4,76091257	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	168,389	1668,09261	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	36,0566	357,183354	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0002528	0,00250428	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	80,9795	802,197918	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	111,2056	1101,62326	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0713	ТЭЦ-ПВС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	95,9946	827,70872	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	15,6986	135,360407	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,5543	4,7794245	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	209,4737	1806,17668	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	41,2747	355,889072	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0002528	0,00217976	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	81,3278	701,244958	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	131,1768	1131,06551	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0719	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	3,1536	1570,84708	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0720	ТЭЦ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000052464	17,0696082	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,010877536	3539,09876	экологи предприятия	Расчетный метод
0721	ТЭЦ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000104928	34,1392163	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,021755072	7078,19752	экологи предприятия	Расчетный метод
0722	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,53	172440,003	экологи предприятия	Расчетный метод
0723	ТЭЦ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	191,5487	1028,16846	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	31,1006	166,937473	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,3607	1,93611527	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	438,3644	2352,99143	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	60,59	325,226571	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0006108	0,00327857	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	5,62824	30,2104835	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	179,0747	961,212258	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0724	ТЭЦ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	120,079	670,486847	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	19,4062	108,358679	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,1321	0,73760868	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	382,9401	2138,22817	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	124,4587	694,941841	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0003318	0,00185268	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	6,12885	34,2217483	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	69,8376	389,953216	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0725	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	3,4712	1629,384	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0726	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	1,9289	1040,75296	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0727	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	1,9492	1120,78354	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0728	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	2,2354	1346,4098	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0729	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	1,906	1094,63985	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0730	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	2,2705	1037,18125	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0731	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	2,3439	1419,45007	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0732	Цех очистных сооружений (ЦОС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,087	415,58324	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1767	67,5561715	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	13,8239	5285,17125	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	4,7186	1804,02123	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,1326	50,6958027	экологи предприятия	Расчетный метод
0747	Паросиловойцех (ПСЦ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000061728	3,01260506	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0012798272	624,613448	экологи предприятия	Расчетный метод
0748	Паросиловойцех (ПСЦ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000617	30,1123853	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0128	6246,97783	экологи предприятия	Расчетный метод
0751	Паросиловойцех (ПСЦ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,5984	77,4874312	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1056	13,6742526	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,6059	207,949642	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,9274	120,08998	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0755	Электроремонтный цех	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,0015902	5,05270477	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0071772	22,8048501	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0691501	219,717671	экологи предприятия	Расчетный метод
0756	Электроремонтный цех	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,0002449	0,94543106	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00206	7,95258464	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,05758	222,286322	экологи предприятия	Расчетный метод
0757	Электроремонтный цех	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1 раз в квартал	0,000005	0,01789221	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,00021	0,75147267	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,00177	6,33384112	экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,0493	176,417157	экологи предприятия	Расчетный метод
0758	Электроремонтный цех	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,004301	1,82292029	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз в квартал	0,000561	0,23777221	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз в квартал	0,15870529	67,2650762	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00881137667	3,73458202	экологи предприятия	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз в квартал	0,004488	1,90217769	экологи предприятия	Расчетный метод
0761	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0017	0,08416128	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	4,0947	202,714828	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0115	0,56932633	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0023	0,11386527	экологи предприятия	Расчетный метод
0762	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,08	17,3190639	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,04	8,65953195	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,02	4,32976597	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0008	0,17319064	экологи предприятия	Расчетный метод
0763	Сортопрокатный цех (СПЦ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,6052	20,6181505	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,121	4,12226736	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	3,0867	105,1587	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,6025	88,6628166	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования

1	2	3	4	5	6	7	8
0765	Сортопрокатный цех (СПЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,3556		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0889		экологи предприятия	Расчетный метод
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,000784		экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,00126		экологи предприятия	Расчетный метод
0766	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0833	17,3196149	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,8	166,334837	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0208	4,32470575	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0017	0,35346153	экологи предприятия	Расчетный метод
0768	Сварочные посты	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	1 раз в квартал	0,000241	0,04333298	экологи предприятия	Расчетный метод
		диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	1 раз в квартал	0,0000556	0,00999715	экологи предприятия	Расчетный метод
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,1764045	31,718392	экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,0127193	2,28699236	экологи предприятия	Расчетный метод
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	1 раз в квартал	0,0032349	0,58165084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	1 раз в квартал	0,00061811	0,1111392	экологи предприятия	Расчетный метод
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз в квартал	0,00328037	0,58982657	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,043281	7,78213552	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,07077	12,7247922	экологи предприятия	Расчетный метод
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз в квартал	0,0071188	1,27999506	экологи предприятия	Расчетный метод
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз в квартал	0,0026227	0,47157429	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,0000556	0,00999715	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,00245683	0,44175005	экологи предприятия	Расчетный метод
0770	Металлообрабатывающие станки	Взвешенные частицы PM10 (117)	1 раз в квартал	0,26668	58,5051614	экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы PM2.5 (118)	1 раз в квартал	0,6465	141,831359	экологи предприятия	Расчетный метод
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,03844	8,43309736	экологи предприятия	Расчетный метод
		Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	1 раз в квартал	0,002596	0,56951927	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз в квартал	0,41492	91,0265545	экологи предприятия	Расчетный метод
0775	Деревообрабатывающие станки	Пыль древесная (1039*)	1 раз в квартал	2,282	749,222066	экологи предприятия	Расчетный метод
0776	Деревообрабатывающие станки	Пыль древесная (1039*)	1 раз в квартал	0,838	602,705997	экологи предприятия	Расчетный метод
0780	Покрасочные участки	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	1 раз в квартал	10,59711	1844,73028	экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	15,34803	2671,76387	экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	16,9982	2959,02319	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз в квартал	9,0097	1568,39614	экологи предприятия	Расчетный метод
		2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1 раз в квартал	0,0132	2,29783778	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз в квартал	4,9428	860,435801	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,02775	4,83068169	экологи предприятия	Расчетный метод
		2-(2-Этоксietокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	1 раз в квартал	1,198	208,546186	экологи предприятия	Расчетный метод
		2-Этоксietанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1 раз в квартал	2,178	379,143233	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз в квартал	2,6943	469,020025	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилацетат (674)	1 раз в квартал	0,1111	19,3401346	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз в квартал	24,38887	4245,58082	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз в квартал	1,198	208,546186	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз в квартал	0,1613	28,0788813	экологи предприятия	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз в квартал	10,87571	1893,22858	экологи предприятия	Расчетный метод
0806	Транспортное управление	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0000154	0,01191471	экологи предприятия	Расчетный метод
0807	Транспортное управление	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	1 раз в квартал	0,0000162	0,01563278	экологи предприятия	Расчетный метод
		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1 раз в квартал	0,0000295	0,0284671	экологи предприятия	Расчетный метод
0808	Транспортное управление	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	2,78	714,942357	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,452	116,242426	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,2284	58,7384296	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,1688	43,4108884	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,59	408,90588	экологи предприятия	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,4965	127,686648	экологи предприятия	Расчетный метод
0809	Коксовый цех	Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,001	2,41263635	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,0008	1,93010908	экологи предприятия	Расчетный метод
0811	Автотранспортный цех	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00000774	0,00996781	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00000258	0,0033226	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	1 раз в квартал	0,00904	11,6419895	экологи предприятия	Расчетный метод
0812	Автотранспортный цех	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	1 раз в квартал	0,0000033	0,0006378	экологи предприятия	Расчетный метод
		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1 раз в квартал	0,000005	0,00096636	экологи предприятия	Расчетный метод
0813	Автотранспортный цех	Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,3464	133,627354	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0614	23,68568	экологи предприятия	Расчетный метод
0814	Автотранспортный цех	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0001094	0,10556951	экологи предприятия	Расчетный метод
0815	Автотранспортный цех	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000311	1,02620629	экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал	0,01677	553,359468	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал	0,00408	134,627706	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз в квартал	0,000556	18,3463246	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,000444	14,6506621	экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,0000333	1,09879966	экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,000322	10,6250297	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз в квартал	0,0000111	0,36626655	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,01108	365,606613	экологи предприятия	Расчетный метод
0820	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1246	385,25113	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0821	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,3754	489,452027	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0822	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0512	18,4998022	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0823	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1821	320,42678	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0826	Цех бытового обслуживания (ЦБО)	Трихлорэтилен (580)	1 раз в квартал	1,08	834,089833	экологи предприятия	Расчетный метод
0827	Цех бытового обслуживания (ЦБО)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз в квартал	0,00002026	0,00782146	экологи предприятия	Расчетный метод
		Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	1 раз в квартал	0,0000471	0,01818317	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0831	Санаторий-профилакторий "Самал"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,3065	126,487199	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0525	21,6658334	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,3676	564,384644	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,6111	664,872843	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	1,585	654,101828	экологи предприятия	Расчетный метод
0840	"Экострой"	Пыль древесная (1039*)	1 раз в квартал	1,0552	215,273394	экологи предприятия	Расчетный метод
0841	"Экострой"	Пыль древесная (1039*)	1 раз в квартал	0,5096	238,696709	экологи предприятия	Расчетный метод
0844	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0014	0,350702	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0007	0,175351	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0242	6,06213452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	51,4579	12890,2774	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,2973	1577,48263	экологи предприятия	Расчетный метод
0845	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0014	0,350702	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0007	0,175351	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0242	6,06213452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	51,4579	12890,2774	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,2973	1577,48263	экологи предприятия	Расчетный метод
0846	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0014	0,350702	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0007	0,175351	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0242	6,06213452	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	51,4579	12890,2774	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,2973	1577,48263	экологи предприятия	Расчетный метод
0847	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0014	0,350702	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0007	0,175351	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0242	6,06213452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	51,4579	12890,2774	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,2973	1577,48263	экологи предприятия	Расчетный метод
0848	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	4,7828	21,5975766	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,9964	4,49941987	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,1993	0,89997429	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	7,9714	35,9962621	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	5,3807	24,2974995	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0849	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0014	0,350702	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0007	0,175351	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0242	6,06213452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	51,4579	12890,2774	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,2973	1577,48263	экологи предприятия	Расчетный метод
0850	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0014	0,350702	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0007	0,175351	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0242	6,06213452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	51,4579	12890,2774	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	6,2973	1577,48263	экологи предприятия	Расчетный метод
0852	Доменный цех	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,00072	7,72892557	экологи предприятия	Расчетный метод
0853	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,1206		экологи предприятия	Расчетный метод
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз в квартал	0,00278		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,61794		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,259		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,4		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	5,4392		экологи предприятия	Расчетный метод
0854	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,80697	865,300047	экологи предприятия	Расчетный метод
0855	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,4075	6,02558429	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0652	0,96409349	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	1,7929	26,5110922	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	8,7199	128,938632	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0856	ТЭЦ-ПВС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,0004444	4,77046461	экологи предприятия	Расчетный метод
0857	ТЭЦ-2	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,0004444	4,77046461	экологи предприятия	Расчетный метод
0900	Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)	Взвешенные частицы PM10 (117)	1 раз в квартал	0,0023	31,7114782	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0013	17,923879	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0153	210,950268	экологи предприятия	Расчетный метод
0901	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,9785	28,6649569	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0274	0,80267738	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0039	0,1142497	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	6,0277	176,580236	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	68,849	2016,91734	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0902	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,9865	28,6570902	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0276	0,80175944	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0039	0,11329209	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	6,5502	190,278431	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	68,1457	1979,58182	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0909	Газовый цех	Метан (727*)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
0910	Газовый цех	Метан (727*)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
0911	Газовый цех	Метан (727*)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
0912	Газовый цех	Метан (727*)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
0913	ТЭЦ-2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,00047103175	0,00714999	экологи предприятия	Расчетный метод
0914	ТЭЦ-2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,00018803907	0,00120387	экологи предприятия	Расчетный метод
0915	ТЭЦ-2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,00018803907	0,00120387	экологи предприятия	Расчетный метод
0916	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0403351	15,8471229	экологи предприятия	Расчетный метод
0917	Отвалы предприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,00498	8,12731488	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00081	1,32191266	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,01	16,3199094	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0235	38,3517871	экологи предприятия	Расчетный метод
0918	Отвалы предприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,047	81762,3087	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00763	13273,328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,1717	298693,37	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,406	706287,177	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,00649	11290,1571	экологи предприятия	Расчетный метод
0919	Отвалы предприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,047	81762,3087	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00763	13273,328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,1717	298693,37	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,406	706287,177	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,00649	11290,1571	экологи предприятия	Расчетный метод
0920	Отвалы предприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,047	81762,3087	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00763	13273,328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,1717	298693,37	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,406	706287,177	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,00649	11290,1571	экологи предприятия	Расчетный метод
0921	Отвалы предприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,047	81762,3087	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00763	13273,328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,1717	298693,37	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,406	706287,177	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,00649	11290,1571	экологи предприятия	Расчетный метод
0922	Агломерационный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	31,3743	99,8542764	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	5,297	16,8586423	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	285,2213	907,767393	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	962,8256	3064,3633	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	47,6727	151,726826	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0923	Агломерационный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	42,7157	136,147133	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	6,9159	22,0429481	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	427,5636	1362,76728	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1113,0486	3547,60372	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	49,2247	156,893175	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0924	ТЭЦ-2	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,01311	0,97922078	экологи предприятия	Расчетный метод
0925	ТЭЦ-2	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,06912	5,1627567	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0926	Транспортное управление	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000101	0,13801823	экологи предприятия	Расчетный метод
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,0829	113,284268	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,072	98,3892314	экологи предприятия	Расчетный метод
0927	Транспортное управление	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,002	2,73330775	экологи предприятия	Расчетный метод
0928	Транспортное управление	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00015	0,16398206	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0527	57,612364	экологи предприятия	Расчетный метод
0929	Транспортное управление	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00015	0,16398206	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0527	57,612364	экологи предприятия	Расчетный метод
0930	Цех подготовки производства	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000994	0,10866545	экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0354006	38,7004223	экологи предприятия	Расчетный метод
0931	Цех подготовки производства	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал	3,363199	3676,69535	экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал	1,242997	1358,8614	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз в квартал	0,12425	135,831807	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,11431	124,965262	экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,014413	15,7564896	экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,107849	117,902008	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз в квартал	0,002982	3,25996337	экологи предприятия	Расчетный метод
0932	Цех подготовки производства	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000294	0,03214048	экологи предприятия	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,0489706	53,5353327	экологи предприятия	Расчетный метод
0933	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0014	0,02494499	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0934	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0014	0,02494499	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0935	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0014	0,02494499	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0021	0,03741748	экологи предприятия	Расчетный метод
0936	Газовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0014	0,02494499	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0937	Агломерационный цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0014	0,02494499	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0938	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0014	0,02494499	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0939	Доменный цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,001385	0,02467772	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0940	Конвертерный цех (КЦ)	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,001385	0,02467772	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0941	Цех обжига извести (ЦОИ)	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,001385	0,02467772	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0942	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	0,02138142	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,001385	0,02467772	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0247	0,44010084	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,006	0,10690709	экологи предприятия	Расчетный метод
0943	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	5,2023	376,252995	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,6531	119,559392	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,7293	52,7461525	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,5072	109,007269	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	3,3223	240,283206	экологи предприятия	Расчетный метод
0944	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	11,7994	368,072971	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	3,7494	116,959574	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	1,6541	51,5983441	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	3,4185	106,63741	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	7,5355	235,063975	экологи предприятия	Расчетный метод
0945	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	7,8234	373,928314	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	2,4859	118,816422	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	1,0967	52,4180257	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,2666	108,334729	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	4,9963	238,80385	экологи предприятия	Расчетный метод
0946	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	36,47		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	63,49		экологи предприятия	Расчетный метод
0947	ТЭЦ-ПВС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	1,125		экологи предприятия	Расчетный метод
0948	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,532		экологи предприятия	Расчетный метод
0949	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	2,6104	1077,69077	экологи предприятия	Расчетный метод
0950	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0018	64,3908824	экологи предприятия	Расчетный метод
0951	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	39,5575		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,2376		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,8624		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	1,2344		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	266,8436		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,1076		экологи предприятия	Расчетный метод
0952	ТЭЦ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	42,1708	430,774002	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	6,8729	70,2065561	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,1556	1,58945134	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал	92,4488	944,362913	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	28,3268	289,357778	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000726	0,00074161	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	5,31236	54,2656667	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	34,0764	348,089844	Собственная и сторонняя лаборатория	Инструментальные исследования
0966	Цех очистных сооружений (ЦОС)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,0000786	0,35802757	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз в квартал	0,0035	15,9427036	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,000343	1,56238495	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,000924	4,20887375	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0001869	0,85134037	экологи предприятия	Расчетный метод
		Ортофосфорная кислота (938*)	1 раз в квартал	0,0035	15,9427036	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гексан (135)	1 раз в квартал	0,00027	1,22986571	экологи предприятия	Расчетный метод
		Трихлорметан (Хлороформ) (576)	1 раз в квартал	0,01169	53,24863	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этоксизтан (Диэтиловый эфир) (683)	1 раз в квартал	0,003451	15,7195057	экологи предприятия	Расчетный метод
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз в квартал	0,001344	6,12199818	экологи предприятия	Расчетный метод
0967	Лаборатории	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,0000262	0,11934252	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз в квартал	0,026	118,431512	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00098	4,46395701	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,00594	27,0570455	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0015219	6,93234303	экологи предприятия	Расчетный метод
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Ортофосфорная кислота (938*)	1 раз в квартал	0,0000721	0,32841969	экологи предприятия	Расчетный метод
			1 раз в квартал	0,019	86,5461053	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гексан (135)	1 раз в квартал	0,00045	2,04977618	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	1 раз в квартал	0,001972	8,98257471	экологи предприятия	Расчетный метод
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз в квартал	0,00192	8,74571169	экологи предприятия	Расчетный метод
0968	Лаборатории	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,000131	0,59671262	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00049	2,2319785	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,001848	8,4177475	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0003738	1,70268074	экологи предприятия	Расчетный метод
		Ортофосфорная кислота (938*)	1 раз в квартал	0,002	9,11011634	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гексан (135)	1 раз в квартал	0,000315	1,43484332	экологи предприятия	Расчетный метод
		Трихлорметан (Хлороформ) (576)	1 раз в квартал	0,01169	53,24863	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз в квартал	0,0002919	1,32962148	экологи предприятия	Расчетный метод
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз в квартал	0,00192	8,74571169	экологи предприятия	Расчетный метод
0969	Лаборатории	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,0000655	0,29835631	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз в квартал	0,0025	11,3876454	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,000049	0,22319785	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,000792	3,60760607	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0001602	0,72972032	экологи предприятия	Расчетный метод
0970	Газовый цех	Бутан (99)	1 раз в квартал	9,47796204718		экологи предприятия	Расчетный метод
0971	Лаборатории	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,0000524	0,23868505	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз в квартал	0,0035	15,9427036	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,000392	1,7855828	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,000924	4,20887375	экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0001869	0,85134037	экологи предприятия	Расчетный метод
0972	Лаборатории	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,0000131	0,05967126	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азотная кислота (5)	1 раз в квартал	0,0005	2,27752909	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,000049	0,22319785	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,000132	0,60126768	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0000267	0,12162005	экологи предприятия	Расчетный метод
		Этоксигтан (Диэтиловый эфир) (683)	1 раз в квартал	0,000493	2,24564368	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз в квартал	0,000637	2,90157206	экологи предприятия	Расчетный метод
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз в квартал	0,000192	0,87457117	экологи предприятия	Расчетный метод
0973	Листопрокатный цех (ЛПП) №3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,00081	33,3000961	экологи предприятия	Расчетный метод
0974	Трубопварочный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,02679	34,5086614	экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,00081	1,04337498	экологи предприятия	Расчетный метод
0975	Цех подготовки производства	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	1 раз в квартал	2,025	2213,75782	экологи предприятия	Расчетный метод
0976	Цех подготовки производства	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,01967	4199,94542	экологи предприятия	Расчетный метод
0977	Цех подготовки производства	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,01967	4199,94542	экологи предприятия	Расчетный метод
0978	Цех подготовки производства	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,01967	4199,94542	экологи предприятия	Расчетный метод
0979	Цех подготовки производства	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,01967	4199,94542	экологи предприятия	Расчетный метод
0980	Цех подготовки производства	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,01967	4199,94542	экологи предприятия	Расчетный метод
0981	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	75,6	156740,888	экологи предприятия	Расчетный метод
0982	Автотранспортный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,004136	1,59550443	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0006721	0,25926947	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,0025	0,96440065	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,04764	18,3776188	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,139	53,6206761	экологи предприятия	Расчетный метод
0983	Сортопркатный цех (СПЦ) №2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,6052	20,6181505	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,121	4,12226736	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	3,0867	105,1587	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	2,6025	88,6628166	экологи предприятия	Расчетный метод
0984	Сортопрокатный цех (СПЦ)№2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,3556		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0889		экологи предприятия	Расчетный метод
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,000784		экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,00126		экологи предприятия	Расчетный метод
0985	Переработка сталеплавильных шлаков	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,17778	312,784091	экологи предприятия	Расчетный метод
0986	Демонтаж зданий и сооружений	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,3088	87,6472845	экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,05018	14,2426837	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,11291779584	32,0496703	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,66395663957	188,452061	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,56955736224	445,490417	экологи предприятия	Расчетный метод
		Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	1 раз в квартал	0,02383581752	6,7653649	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	1,7514	497,103155	экологи предприятия	Расчетный метод
0987	Демонтаж зданий и сооружений	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,000685	211,492522	экологи предприятия	Расчетный метод
0988	Демонтаж зданий и сооружений	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,02917964694	56,860541	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
0989	Демонтаж зданий и сооружений	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,02917964694	56,860541	экологи предприятия	Расчетный метод
6001	Углеподготовительный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,333		экологи предприятия	Расчетный метод
6002	Углеобогатительный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	3,195		экологи предприятия	Расчетный метод
6003	Углеподготовительный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,01868		экологи предприятия	Расчетный метод
6004	Углеподготовительный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,01868		экологи предприятия	Расчетный метод
6005	Углеподготовительный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,01868		экологи предприятия	Расчетный метод
6006	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0572	249,147844	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0011	4,7913047	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0748	325,80872	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0264	114,991313	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0515	224,320175	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0084	36,588145	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00031	1,35027678	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0453	197,314639	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0054	23,5209503	экологи предприятия	Расчетный метод
6007	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00254	181,658945	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00004726	3,38000068	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00327	233,868012	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00145	103,702941	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00284	203,114726	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00036	25,7469371	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,000003858	0,27592134	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00182	130,165071	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00007	5,00634887	экологи предприятия	Расчетный метод
6008	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0038	338,556895	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00007	6,23657437	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00491	437,451145	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00218	194,224745	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00425	378,649158	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00055	49,0016558	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000058	0,51674473	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00273	243,226401	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00011	9,8003312	экологи предприятия	Расчетный метод
6009	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0821		экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0504		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0028		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0243		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0149		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0429		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0709		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0075		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0009		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1587		экологи предприятия	Расчетный метод
6010	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0535	69,0553485	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,9514	1228,02353	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,1189	153,470672	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,3786	3070,18789	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,2379	307,070419	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,1893	1535,09394	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,1189	153,470672	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0012	1,54890501	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,5946	767,482434	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0595	76,7998736	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	53,5181	69078,7112	экологи предприятия	Расчетный метод
6011	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0592	257,124687	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0012	5,2119869	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0705	306,204231	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0297	128,996676	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0547	237,579736	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0006	2,60599345	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00004	0,1737329	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0525	228,024427	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0051	22,1509443	экологи предприятия	Расчетный метод
6012	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00295	210,981845	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00005486	3,92354713	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0038	271,773225	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00169	120,867566	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00329	235,298397	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00042	30,0380932	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,000004478	0,32026329	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00211	150,905659	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00008439	6,03551116	экологи предприятия	Расчетный метод
6013	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00443	401,520422	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,000082	7,43220646	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0057	516,628986	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00253	229,31076	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00494	447,745121	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00063	57,1010984	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000067	0,60726565	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00316	286,411859	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00013	11,7827663	экологи предприятия	Расчетный метод
6014	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0821		экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0504		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0028		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0243		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0149		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0429		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0709		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0075		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0009		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1587		экологи предприятия	Расчетный метод
6015	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0535	69,0553485	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,9514	1228,02353	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,1189	153,470672	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,3786	3070,18789	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,2379	307,070419	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,1893	1535,09394	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,1189	153,470672	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0012	1,54890501	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,5946	767,482434	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0595	76,7998736	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	53,5181	69078,7112	экологи предприятия	Расчетный метод
6016	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0559	242,791723	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0009	3,90899018	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0726	315,325208	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,033	143,32964	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0598	259,730681	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0117	50,8168723	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00005	0,21716612	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0604	262,336674	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0058	25,19127	экологи предприятия	Расчетный метод
6017	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00339	245,806168	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00006	4,35055165	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00436	316,140086	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00194	140,667837	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00378	274,084754	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00049	35,5295051	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00001	0,72509194	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00242	175,47225	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	7,25091941	экологи предприятия	Расчетный метод
6018	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00509	461,340621	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,000095	8,6104831	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00654	592,763784	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00291	263,752693	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00567	513,909886	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00073	66,1647648	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000077	0,69790231	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00363	329,011091	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00015	13,5954996	экологи предприятия	Расчетный метод
6019	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0802		экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0492		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0027		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0237		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0146		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0419		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0692		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0073		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0009		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1549		экологи предприятия	Расчетный метод
6020	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0519	67,2185187	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,9234	1195,94567	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,1154	149,46083	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,3086	2989,99368	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,2309	299,051175	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,1543	1494,99684	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,1154	149,46083	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0011	1,42466995	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,5772	747,563179	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0577	74,7304148	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	51,9441	67275,635	экологи предприятия	Расчетный метод
6021	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0562	244,09472	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0014	6,08065139	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0693	300,992244	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0304	132,037002	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0567	246,266381	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0107	46,4735499	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,000397	1,724299	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0542	235,408075	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0053	23,0196088	экологи предприятия	Расчетный метод
6022	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00304	220,42795	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00006	4,35055165	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0039	282,785857	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00173	125,440906	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00338	245,081076	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00043	31,1789535	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000046	0,33354229	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00217	157,344951	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00009	6,52582747	экологи предприятия	Расчетный метод
6023	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00455	412,396822	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,000085	7,70411645	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00585	530,224485	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0026	235,655327	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00507	459,527887	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00065	58,9138317	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000069	0,62539298	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00325	294,569159	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00013	11,7827663	экологи предприятия	Расчетный метод
6024	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0802		экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0492		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0027		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0237		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0146		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0419		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0692		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0073		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0009		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1549		экологи предприятия	Расчетный метод
6025	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0519	67,2185187	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,9234	1195,94567	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,1154	149,46083	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,3086	2989,99368	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,2309	299,051175	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,1543	1494,99684	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,1154	149,46083	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0011	1,42466995	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,5772	747,563179	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0577	74,7304148	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	51,9441	67275,635	экологи предприятия	Расчетный метод
6026	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,16		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,01		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,02		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00328		экологи предприятия	Расчетный метод
6027	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,16		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,01		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,02		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,003		экологи предприятия	Расчетный метод
6030	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0657	254,213335	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0014	5,41702692	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0825	319,217658	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0354	136,973395	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0641	248,022447	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0146	56,4918521	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,38693049	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0461	178,374958	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0063	24,3766211	экологи предприятия	Расчетный метод
6031	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00257	511,737728	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,000044	8,76126849	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0033	657,095137	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00147	292,706016	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00286	569,482452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,00037	73,6743032	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000039	0,77656698	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00183	364,389121	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00007	13,9383817	экологи предприятия	Расчетный метод
6032	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0038	353,185207	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00007	6,50604328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0049	455,42303	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0022	204,475646	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0043	399,656944	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0005	46,4717377	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,000006	0,55766085	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0027	250,947384	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	9,29434754	экологи предприятия	Расчетный метод
6033	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0821	127,558397	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0504	78,3062512	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0028	4,35034729	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0243	37,7547997	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0149	23,1500624	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0429	66,6535352	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0709	110,157008	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,15536955	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0075	11,6527159	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0009	1,39832591	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1587	246,571469	экологи предприятия	Расчетный метод
6034	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0535	49,1423613	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,9514	873,907337	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,1189	109,215453	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,3786	2184,8602	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,2379	218,522762	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,1893	1092,4301	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,1189	109,215453	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0012	1,10225857	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,5946	546,169122	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0595	54,6536541	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	53,5181	49158,987	экологи предприятия	Расчетный метод
6035	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,0049		экологи предприятия	Расчетный метод
6036	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,08		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0033		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,01		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00148		экологи предприятия	Расчетный метод
6038	Смолоперерабатывающий цех	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,002		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,001		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6039	Смолоперерабатывающий цех	Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0406		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0203		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0028		экологи предприятия	Расчетный метод
6040	Смолоперерабатывающий цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,018		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0094		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0137		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,001		экологи предприятия	Расчетный метод
6043	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00008		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00008		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
6044	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0038		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,005		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0007		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0055		экологи предприятия	Расчетный метод
6045	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0002		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,002		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0003		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0002		экологи предприятия	Расчетный метод
6046	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0045		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0057		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0038		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6047	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0022		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001		экологи предприятия	Расчетный метод
6048	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0022		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001		экологи предприятия	Расчетный метод
6049	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0002		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
6050	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0002		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00004		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00001		экологи предприятия	Расчетный метод
6051	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0015		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0029		экологи предприятия	Расчетный метод
6052	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	21,42		экологи предприятия	Расчетный метод
6053	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,538		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6054	Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	18,84		экологи предприятия	Расчетный метод
6057	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,0915		экологи предприятия	Расчетный метод
6058	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,0915		экологи предприятия	Расчетный метод
6059	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,0915		экологи предприятия	Расчетный метод
6060	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	2,34318333333		экологи предприятия	Расчетный метод
6061	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,3974258		экологи предприятия	Расчетный метод
6062	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,3974258		экологи предприятия	Расчетный метод
6063	Конвертерный цех (КЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	3,6886		экологи предприятия	Расчетный метод
6064	Конвертерный цех (КЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	4,44		экологи предприятия	Расчетный метод
6065	Копровый цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,1108783		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,00162467		экологи предприятия	Расчетный метод
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз в квартал	0,00002667		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0301893		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0000958		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0370616		экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,00164		экологи предприятия	Расчетный метод
6067	ТЭЦ-ПВС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0204		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0033		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,0042		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0025		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0197		экологи предприятия	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,0056		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,001474		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	5,24		экологи предприятия	Расчетный метод
6068	ТЭЦ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,01374		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00223		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,00265		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00212		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,03183		экологи предприятия	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,00555		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,00327		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,512		экологи предприятия	Расчетный метод
6069	Открытые маслянные поверхности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,1866914		экологи предприятия	Расчетный метод
6070	Транспортное управление	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	11,332		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,3632		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	3,562		экологи предприятия	Расчетный метод
6071	Автотранспортный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	1,911234		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,310574		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,174375		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,40285		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	36,801101		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз в квартал	5,39		экологи предприятия	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,678402		экологи предприятия	Расчетный метод
6072	Автотранспортный цех	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал	2,43		экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал	0,592		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз в квартал	0,0805		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0644		экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,00483		экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,0467		экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз в квартал	0,00161		экологи предприятия	Расчетный метод
6073	Автотранспортный цех	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000188		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0067		экологи предприятия	Расчетный метод
6074	Автотранспортный цех	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз в квартал	0,008	69,0160014	экологи предприятия	Расчетный метод
6076	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,539		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6077	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,06		экологи предприятия	Расчетный метод
6078	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,038		экологи предприятия	Расчетный метод
6079	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,07		экологи предприятия	Расчетный метод
6080	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,04		экологи предприятия	Расчетный метод
6081	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0065		экологи предприятия	Расчетный метод
6082	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,3632		экологи предприятия	Расчетный метод
6083	Санаторий-профилакторий "Самал"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,5562		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6084	Санаторий-профилакторий "Самал"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,01336		экологи предприятия	Расчетный метод
6085	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0784	246,944812	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0015	4,7247094	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0933	293,876925	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,042	132,291863	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0829	261,11894	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0159	50,0819197	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,00004	0,12599225	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0031	9,7643994	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0076	23,9385276	экологи предприятия	Расчетный метод
6086	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0026	137,006846	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00004	2,10779763	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0033	173,893304	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0015	79,042411	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0029	152,815328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0004	21,0779763	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,000004	0,21077976	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0018	94,8508932	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00007	3,68864585	экологи предприятия	Расчетный метод
6087	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,0012	111,532171	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,00009	8,36491279	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0029	269,536079	экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0006	55,7660853	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0029	269,536079	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0006	55,7660853	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0000017	0,15800391	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,00007	6,50604328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0001	9,29434754	экологи предприятия	Расчетный метод
6088	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0782	89,8035945	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,048	55,1224109	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,0027	3,10063561	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0231	26,5276603	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0142	16,3070466	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0409	46,9688876	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0676	77,6307287	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0001	0,11483836	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,0071	8,15352328	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,0009	1,0335452	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1511	173,520756	экологи предприятия	Расчетный метод
6089	ТЭЦ-2	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,144		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,188		экологи предприятия	Расчетный метод
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,08		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,292		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6091	Коксовый цех	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,08		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,003		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,01		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,00152		экологи предприятия	Расчетный метод
6099	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,543		экологи предприятия	Расчетный метод
6100	Конвертерный цех (КЦ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,03336		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,00542		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,00692		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,00408		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,03167		экологи предприятия	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз в квартал	0,00933		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	3,52257		экологи предприятия	Расчетный метод
6101	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0247		экологи предприятия	Расчетный метод
6102	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,000731		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,001218		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6104	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0915		экологи предприятия	Расчетный метод
6105	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0915		экологи предприятия	Расчетный метод
6106	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,0915		экологи предприятия	Расчетный метод
6107	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	3,7282		экологи предприятия	Расчетный метод
6108	Цех очистных сооружений (ЦОС)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,10758		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,001584		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,04272		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,006945		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0528		экологи предприятия	Расчетный метод
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз в квартал	0,0006249		экологи предприятия	Расчетный метод
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз в квартал	0,002751		экологи предприятия	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,00522		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,0044		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,001167		экологи предприятия	Расчетный метод
6110	Конвертерный цех (КЦ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,98		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	1,4		экологи предприятия	Расчетный метод
6111	Конвертерный цех (КЦ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	3,1052		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,888		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	2,693		экологи предприятия	Расчетный метод
6112	Санаторий-профилакторий "Самал"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,03586		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,000528		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0178		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0176		экологи предприятия	Расчетный метод
6114	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,1764		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,588		экологи предприятия	Расчетный метод
6115	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,1512		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,00406		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1033		экологи предприятия	Расчетный метод
6117	Коксовый цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0504	30,6361021	экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,8955	544,337886	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз в квартал	0,1119	68,0194411	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	2,2387	1360,81432	экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,2239	136,099668	экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	1,1193	680,376769	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,1119	68,0194411	экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	0,0011	0,66864509	экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,5597	340,218777	экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидроксibenзол (155)	1 раз в квартал	0,056	34,0401135	экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	50,37	30617,8664	экологи предприятия	Расчетный метод
6119	ТЭЦ-2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1536		экологи предприятия	Расчетный метод
6120	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,01904		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,003094		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,086191686		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0678489525		экологи предприятия	Расчетный метод
6121	Доменный цех	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,01904		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,003094		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,086191686		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,0678489525		экологи предприятия	Расчетный метод
6127	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,09856		экологи предприятия	Расчетный метод
6128	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,0653		экологи предприятия	Расчетный метод
6129	Доменный цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	2,049		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,049		экологи предприятия	Расчетный метод
6131	Установка биохимической очистки	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,00001		экологи предприятия	Расчетный метод
		Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1 раз в квартал	0,000004		экологи предприятия	Расчетный метод
6132	Агломерационный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,03		экологи предприятия	Расчетный метод
6133	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,193		экологи предприятия	Расчетный метод
6134	Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	2,2616		экологи предприятия	Расчетный метод
6135	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,0784		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6136	Коксовый цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,0784		экологи предприятия	Расчетный метод
6137	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,2044		экологи предприятия	Расчетный метод
6138	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,916		экологи предприятия	Расчетный метод
6139	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,01868		экологи предприятия	Расчетный метод
6140	Углеподготовительны й цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1492		экологи предприятия	Расчетный метод
6150	Доменный цех	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,435		экологи предприятия	Расчетный метод
6151	Отвалы предприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,019		экологи предприятия	Расчетный метод
6152	Открытые маслянные поверхности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,154		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,181		экологи предприятия	Расчетный метод
6200	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,1344		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6201	Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз в квартал	0,348		экологи предприятия	Расчетный метод
6210	Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,026848107		экологи предприятия	Расчетный метод
		Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,161112875		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,004362817		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,021153788		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,007850891		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,076182716		экологи предприятия	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз в квартал	15,99597147		экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,130896639		экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,218564917		экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз в квартал	0,028713905		экологи предприятия	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал	0,02902891		экологи предприятия	Расчетный метод
6212	Отвалы предприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,294		экологи предприятия	Расчетный метод
6213	Отвалы предприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,458		экологи предприятия	Расчетный метод
6214	Отвалы предприятия	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,0126		экологи предприятия	Расчетный метод
6220	Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	1,502		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6221	Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,2336		экологи предприятия	Расчетный метод
6222	Паросиловойцех (ПСЦ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000267		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0055289		экологи предприятия	Расчетный метод
6223	Паросиловойцех (ПСЦ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00031776		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,06588224		экологи предприятия	Расчетный метод
6381	ТЭЦ-2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,0058888889		экологи предприятия	Расчетный метод
6382	ТЭЦ-2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,0058888889		экологи предприятия	Расчетный метод
6624	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,06912		экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,01311		экологи предприятия	Расчетный метод
6626	Газовый цех	Метан (727*)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1 раз в квартал			экологи предприятия	Расчетный метод
6627	ТЭЦ-ПВС	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,01268		экологи предприятия	Расчетный метод
6628	Отвалы предприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00000244		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,00087		экологи предприятия	Расчетный метод
6629	Демонтаж зданий и сооружений	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,90447		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6630	Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	2,968		экологи предприятия	Расчетный метод
6631	Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,1094		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,001603		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0296		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,03614		экологи предприятия	Расчетный метод
6632	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,196		экологи предприятия	Расчетный метод
6634	Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,03656		экологи предприятия	Расчетный метод
6635	Смолоперерабатываю щий цех	Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	2,46		экологи предприятия	Расчетный метод
6636	Цех обжига извести (ЦОИ)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,585		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая диуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,412		экологи предприятия	Расчетный метод
6637	Копровый цех	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,07172		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,00106		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,0646		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0105		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал	0,0042		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,0871		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,3128		экологи предприятия	Расчетный метод
6638	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,01388		экологи предприятия	Расчетный метод
6639	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,000897		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,000028		экологи предприятия	Расчетный метод
6640	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,000897		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,000028		экологи предприятия	Расчетный метод
6641	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,0406		экологи предприятия	Расчетный метод
6642	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,0406		экологи предприятия	Расчетный метод
6643	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,0406		экологи предприятия	Расчетный метод
6644	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,0406		экологи предприятия	Расчетный метод
6645	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,03467		экологи предприятия	Расчетный метод
		Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,06789		экологи предприятия	Расчетный метод
6646	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,02153		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,000672		экологи предприятия	Расчетный метод
6647	Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз в квартал	0,02153		экологи предприятия	Расчетный метод
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз в квартал	0,000672		экологи предприятия	Расчетный метод
6648	ТЭЦ-2	Серная кислота (517)	1 раз в квартал	0,06789		экологи предприятия	Расчетный метод
6649	ТЭЦ-2	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз в квартал	0,03467		экологи предприятия	Расчетный метод
6650	ТЭЦ-2	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,1203		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6651	Транспортное управление	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	4,62288		экологи предприятия	Расчетный метод
6652	ТЭЦ-ПВС	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз в квартал	0,0505		экологи предприятия	Расчетный метод
6653	ТЭЦ-ПВС	Аммиак (32)	1 раз в квартал	0,28946		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидразин гидрат (245*)	1 раз в квартал	0,2714		экологи предприятия	Расчетный метод
6654	ТЭЦ-ПВС	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,04598		экологи предприятия	Расчетный метод
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,0101		экологи предприятия	Расчетный метод
6655	Транспортное управление	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00000366		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,001303		экологи предприятия	Расчетный метод
6656	Транспортное управление	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000202		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,072		экологи предприятия	Расчетный метод
6657	Цех подготовки производства	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,00010892		экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал	0,05264726		экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал	0,01945778		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз в квартал	0,001945		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,0017894		экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,00022562		экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,00168826		экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз в квартал	0,00004668		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,03879108		экологи предприятия	Расчетный метод
6658	Открытые маслянные поверхности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз в квартал	0,0000065		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6717	Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	1 раз в квартал	0,003944		экологи предприятия	Расчетный метод
6718	Паросиловойцех (ПСЦ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,000408		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,084592		экологи предприятия	Расчетный метод
6719	Цех подготовки производства	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал	0,0000994		экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал	3,363199		экологи предприятия	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал	1,242997		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз в квартал	0,12425		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал	0,11431		экологи предприятия	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз в квартал	0,014413		экологи предприятия	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал	0,107849		экологи предприятия	Расчетный метод
		Этилбензол (675)	1 раз в квартал	0,002982		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,0354006		экологи предприятия	Расчетный метод
6722	Цех обжига извести (ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз в квартал	0,1764		экологи предприятия	Расчетный метод
6723	Извлечение и обогащение угольных шламов хвостохранилища №3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	15,3662		экологи предприятия	Расчетный метод
6724	Переработка сталеплавильных шлаков	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,43873106		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
6725	Переработка доменных шлаков	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,97151		экологи предприятия	Расчетный метод
6726	Брикетирование аспирационных пылей (АГП, ЦОИ)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0,07451676306		экологи предприятия	Расчетный метод
6727	Переработка боя огнеупоров (помол)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	32,924405		экологи предприятия	Расчетный метод
6728	Демонтаж зданий и сооружений	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,00001428571		экологи предприятия	Расчетный метод
		Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1 раз в квартал	0,00000619048		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,5		экологи предприятия	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	14,701438889		экологи предприятия	Расчетный метод
6729	Выемка отходов химических отвалов №1,2.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал	0,1390312		экологи предприятия	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал	0,0225926		экологи предприятия	Расчетный метод
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз в квартал	0,01221		экологи предприятия	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз в квартал	0,346764		экологи предприятия	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал	0,11625		экологи предприятия	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал	1,2800000E-08		экологи предприятия	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал	0,026374		экологи предприятия	Расчетный метод

1	2	3	4	5	6	7	8
		Взвешенные частицы (116)	1 раз в квартал	0,063858		экологи предприятия	Расчетный метод
Примечание: Значения мг/м³ на организованных источниках выброса получены в результате пересчета по преобразованной формуле (1.8) из "Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", СПб, НИИ Атмосфера, 2012. $C = M \cdot 1000 / (V_1 \cdot 273 / (273 + T) / (1 + P_v \cdot 1.243 \cdot 10^{-3}))$, где: C - концентрация ЗВ на выходе из ИЗА, мг/м³; M - выброс г/с; V1- полный объем ГВС, м³/с (включая объем водяных паров) при температуре ГВС, T; T - температура ГВС на выходе из ИЗА, град.С; Pв- концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА, г/м³; Pв учитывается только при T ≥ 30 град.С							