



УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
АО «QARMET»

Басин В.Б.
2026 г

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult"

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Углеобогащитель- ный цех	0004	0004 01	Хранилище реагентов топлива	прием и хранение реагентов	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.000016828
							Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.005993172
	0005	0005 01	Насосное оборудование на эстакаде разгрузки	перекачка дизельного топлива	60	1095	Сероводород (	0333 (518)	0.00012264
							Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.04367736

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Углеподготови- тельный цех	0006	0006 01	Насосное оборудование складе дизельного топлива	перекачка дизельного топлива	60	1095	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.00012264 0.04367736
	6002	6002 01	Породный отвал (Углеобогатитель- ный цех)	хранение угля, пыление колес	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	68.214
	0020	0020 01	Пересыпка с питателей на конвейера	транспортиро- вка угля	72	21388.2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	20.7
	0020	0020 02	Конвейер	транспортиро- вка угля	72	21388.2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1.0348466688
	0021	0021 01	Пересыпка с питателей на	транспортиро- вка угля	96	28517.6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2909 (495*)	20.7

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			конвейера						
	0021	0021 02	Конвейер	транспортировка угля	72	21388.2	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1.0348466688
	0022	0022 01	АУ-1 Вагоноопрокид 3 транспортёры У-54,55, питатели	транспортировка угля	66	24096	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6.72441860465
	0024	0024 01	АУ-1 ЗСУ-1, транспортёры У-32,33,36	транспортировка угля	28.08	10248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	19.398156682
	0025	0025 01	АУ-2 ЗСУ-1 транспортёры У-37, 32, 33	транспортировка угля	28.08	10248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	2909 (495*)	13.488

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0028	0028 01	АУ-1 ПС-1 транспортёр С- 1,2, У-3,4	транспортиро вка угля	34.66	12648	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	33.4715667311
	0029	0029 01	АУ-1 ПС-36 транспортёр У- 58 (с 56 на 58)	транспортиро вка угля	14.04	5124	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3.99768786127
	0030	0030 01	АУ-2 ПС-36 транспортёр У- 59 (с 57 на 59)	транспортиро вка угля	3.56	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.8919047619
	0031	0031 01	АУ-1 ПС-35 транспортёр У- 30	транспортиро вка угля	14.04	5124	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6.23572895277
	0032	0032 01	АУ-2 ПС-35 транспортёр У- 31	транспортиро вка угля	3.56	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909 (495*)	1.85590909091

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0033	0033 01	АУ-2 ПС-2 транспортёр У- 5, 6	транспортиро вка угля	27.94	10200	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	14.3810650888
	0034	0034 01	АУ-1 ПС-2 транспортёр У- 30, 31	транспортиро вка угля	27.94	10200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16.5210743802
	0035	0035 01	АУ-1 ПС-3 транспортёр У- 7, 8	транспортиро вка угля	16.44	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3.59681415929
	0036	0036 01	АУ-1 ОПД-1 транспортёр У- 8, 10, У-43	транспортиро вка угля	24.66	9000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16.0760869565
	0037	0037 01	АУ-1 СОРУ-1	транспортиро	9.88	3600	Пыль неорганическая,	2909 (495*)	1.8025984912

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дробилка МПЛ-300	вка угля			содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	0039	0039 01	АУ-1 ПС-31 низ транспортер У-40 (с 38 на 40)	транспортировка угля	14.04	5124	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	9.5669957687
	0040	0040 01	АУ-2 ПС-31 транспортер У-41 (с 39 на 41)	транспортировка угля	28.08	10248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	17.3930481283
	0041	0041 01	АУ-1 ПС-38 транспортер У-56	транспортировка угля	14.04	5124	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	8.63330757342
	0042	0042 01	АУ-2 ПС-38 транспортер У-57	транспортировка угля	3.56	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	2909(495*)	1.41289744738

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0043	0043 01	АУ-1 ПС-26 транспортёр У-44	транспортировка угля	8.22	3000	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	5.7335538405
	0046	0046 01	АУ-1 ООД дробилка 1, 2 транспортёр У - 21, 22, питатель 27А	транспортировка угля	41.1	15000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	38.2227221597
	0050	0050 01	АУ-2 ООД дробилка 5, 4 транспортёры У - 45, 46, 47	транспортировка угля	41.1	15000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	37.4889543446
	0052	0052 01	АУ-1 ОПД-2 дробилка 25, транспортёр У - 30, 32	транспортировка угля	28.08	10248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	52.252238806
	0053	0053 01	АУ-2 ОПД-2 транспортёры У-31, 33,	транспортировка угля	7.12	2600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	25.2904191617

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дробилка 26				доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	0055	0055 01	АУ-2 ПС-22 транспортёр У-47, 47а	транспортировка угля	16.44	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7.76240552087
	0056	0056 01	АУ-2 ОПД-1 к-ра У-9, У-7	переработка угля	16.44	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9.9025
	0057	0057 01	АУ-1 ПС-26а У-43, У-46	переработка угля	16.44	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	17.3355182302
	0058	0058 01	Гараж размораживания № 1	размораживание угля	35.7	12117.9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	3.32 0.5395 14.844 3.78

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Склад угольного концентрата	хранение угля	24	8760	углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	14.972
	6003	6003 01	Вагоноопрокидыватель 1	разгрузка угля	12.6	4610	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	0.2296
	6004	6004 02	Вагоноопрокидыватель 2	разгрузка угля	12.6	4610	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	0.2296
	6005	6005 02	Вагоноопрокидыватель 3	разгрузка угля	12.6	4610	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	0.2296
	6139	6139 01	ЗСУ (28 силосов)	уголь	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909(495*)	0.407

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) Коксовый цех	6140	6140 01	Дозировочное отделение (20 силосов)	транспортировка угля	0.9	325	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1.21
	0065	0065 01	АУ-5, к-ра К-8, ЛК-4, ЛК-4а, натяжная К-10, пересыпные желоба с контрольных грохотов №1,2	транспортировка, сортировка кокса	60	22032	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27.8557363014
	0066	0066 01	Тушильная башня №1 коксовых батарей -1,2	тушение шихты	17	1865.56	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 1071 (155) 2909 (495*)	42.81 1.71 4.28 0.86 42.81

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0067	0067 01	Тушильная башня №2 коксовых батарей -3,4	тушение шихты	17	1810.69	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0303(32) 0317(164) 0333(518) 1071(155) 2909(495*)	41.56 1.66 4.16 0.83 41.56
	0068	0068 01	Коксовой батарей №1	коксование шихты	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54)	45.3278 7.5546 75.5464 37.7732 2644.1233 0.0014
	0069	0069 01	Коксовой батарей №2	коксование шихты	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516)	51.5184 8.3094 69.7991 36.5615

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0070	0070 01	Коксовой батареи №3	коксование шихты	24	8760	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная	0337(584) 0703(54) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 0303(32) 0317(164)	2805.2604 0.0017 50.5823 6.8976 75.8734 27.5903 2811.9157 0.0023 50.2091 7.5314 70.2927 32.6359 3424.2604 0.0025 0.0788 0.0032
	0071	0071 01	Коксовой батареи №4	коксование шихты	24	8760	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная	0337(584) 0703(54) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 0303(32) 0317(164)	2805.2604 0.0017 50.5823 6.8976 75.8734 27.5903 2811.9157 0.0023 50.2091 7.5314 70.2927 32.6359 3424.2604 0.0025 0.0788 0.0032
	0072	0072 01	Конденсатоотводчики № 1	коксование шихты	24	8760	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная	0337(584) 0703(54) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 0303(32) 0317(164)	2805.2604 0.0017 50.5823 6.8976 75.8734 27.5903 2811.9157 0.0023 50.2091 7.5314 70.2927 32.6359 3424.2604 0.0025 0.0788 0.0032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0075	0075 01	АУ-1, к-ра К-4, 5, 6, 7 виброгрохот	транспортиро вка и сортировка кокса	80	29376	кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0333 (518) 0602 (64) 0708 (416) 1071 (155) 2909 (495*)	0.0662 0.0978 0.000016 0.0158 120.939201452
	0076	0076 01	АУ-2, к-ра К-1, 3, валковые грохота 1,2	транспортиро вка и сортировка кокса	80	29376	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	60.6088435374
	0077	0077 01	АУ-3, к-ра К-8, 10, рассевные грохота	транспортиро вка и сортировка кокса	60	22032	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	22.8547821733
	0078	0078 01	АУ-4, к-ра К-2, 3	транспортиро вка и сортировка кокса	20	7344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909 (495*)	43.8746676795

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0079	0079 01	Резка огнеупорных кирпичей. Коксовый цех 1.	резка кирпичей	4	200	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2902 (116) 2907 (493)	0.00072 0.000576
	0080	0080 01	Дымовая труба Коксовой батареи №5	коксование шихты	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	71.6627 14.3325 62.1077 684.7771 936.3929 0.0021
	0081	0081 01	Конденсатоотводчики №2	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416) 1071 (155)	0.0788 0.0032 0.0662 0.0978 0.000016 0.0158
	0083	0083 01	АУ-1,2, валковые грохота А,Б.	транспортировка и сортировка	80	29376	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	13.2333080425

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0084	0084 01	АУ-3,4, проборазделка В, Г, проборазделка ОТК	кокса транспортиро вка кокса	40	14688	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	12.8507229386
	0085	0085 01	АУ-5 ПС-2, к-ра К-5б,2б	транспортиро вка и сортировка кокса	80	29376	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	45.6785255036
	0086	0086 01	АУ-8 ПС-1, к-ра К-0, хвост К- 2а,б	транспортиро вка и сортировка кокса	60	22032	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	33.5783030815
	0087	0087 01	АУ-9 БМК, к-р К-6 голова	транспортиро вка и сортировка кокса	20	7344	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	34.5832460733

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0088	0088 01	АУ-10 БКК к-р К-11, КК-1	транспортиро вка и сортировка кокса	40	14688	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	24.9395581492
	0089	0089 01	Коксовой батарея №7	коксование шихты	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	110.594 18.1572 70.9783 978.8398 861.6431 0.0038
	0090	0090 01	АУ-11 к-р К-4,3	транспортиро вка и сортировка кокса	20	7344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	39.4948997538
	0091	0091 01	АУ-12, к-ра К- 5в, К-4а	транспортиро вка и сортировка кокса	40	14688	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	2909 (495*)	44.5116184264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0092	0092 01	Установка беспылевой выдачи кокса коксовой батареи №7	коксование шихты	1.7	524	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9.46540880503
	0093	0093 01	Тушильная башня №3	коксование шихты	20	1255.56	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 1071 (155) 2909 (495*)	21.41 0.86 2.14 0.43 21.41
	0094	0094 01	Тушильная башня №4	коксование шихты	20	1365.97	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 1071 (155) 2909 (495*)	20.15 0.81 2.01 0.4 20.15

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0096	0096 01	АУ-7 ПС-2, к-ра К-5а, 2а	транспортировка и сортировка кокса	40	14688	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	37.634926754
	0097	0097 01	АУ-14, к-ра К-5а, 5б, 5в	транспортировка и сортировка кокса	60	22032	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	41.6855721393
	0098	0098 01	АУ-6 от конвейера К-6 хвост.	транспортировка и сортировка кокса	20	7344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	8.68451025057
	0099	0099 01	АУ-13 от бункера-накопителя кокса, к-р К-11 хвост	транспортировка и сортировка кокса	40	14688	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	8.94001677852
	0809	0809 01	Резка	резка	4	200	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.00072

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			огнеупорных кирпичей. Коксовый цех 2.	кирпичей			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.000576
	6006	6006 01	Коксовая батарея №1, двери печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0303 (32) 0317 (164)	1.8039 0.0347
							Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416)	2.3589 0.8326 1.6241 0.2649 0.0009 1.4286
	6007	6007 01	Коксовая батарея №1, люки печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64)	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64)	0.1703 0.0801 0.00149 0.10312 0.04573 0.08956 0.01135

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6008	6008 01	Коксовая батарея №1, КБ №1 стояки	коксование шихты	24	8760	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись	0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0301 (4) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.00012 0.0574 0.00221 0.11984 0.00221 0.15484 0.06875 0.13403 0.01734 0.00018 0.08609 0.00347 1.5071 0.9248 0.0514 0.4453 0.274 0.7878
	6009	6009 01	Коксовая батарея №1, загрузка печей	коксование шихты	22	5096.96			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бензол (64)	0602 (64)	1.3016
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0019
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.137
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0.0171
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2.9114
	6010	6010 01	Коксовая батарея №1, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1927
							Аммиак (32)	0303 (32)	3.4252
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.4281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8.5629
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.8563
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.2815
							Бензол (64)	0602 (64)	0.4281
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0042
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	2.1407
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0.2141

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	192.6653
	6011	6011 01	Коксовая батарея №2, двери печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	1.8669
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0378
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.2233
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.9366
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.725
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0189
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0013
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1.6556
	6012	6012 01	Коксовая батарея №2, люки печей	коксование шихты	24	8760	Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0.1608
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.09303
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.00173
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.11984
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0533

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.10375
							Бензол (64)	0602 (64)	0.01325
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00014
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.06654
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.00266
	6013	6013 01	Коксовая батарея №2, стояки	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.1397
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.00259
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.17976
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.07979
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15579
							Бензол (64)	0602 (64)	0.01987
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00021
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.09965
	6014	6014 01	Коксовая батарея №2, загрузка печей	коксование шихты	22	5096.96	Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0041
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.5071
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.9248
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0514
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330 (516)	0.4453

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.274
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.7878
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бензол (64)	0602 (64)	1.3016
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703 (54)	0.0019
							Бензпирен) (54)		
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.137
							Цисплатин) (416)		
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0171
							Пыль неорганическая,	2909 (495*)	2.9114
							содержащая двуокись		
							кремния в %: менее 20 (		
							доломит, пыль цементного		
							производства - известняк,		
							мел, отарки, сырьевая		
							смесь, пыль вращающихся		
							печей, боксит) (495*)		
	6015	6015 01	Коксовая	коксование	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.1927
			батарея №2,	шихты			диоксид) (4)		
			выдача кокса				Аммиак (32)	0303 (32)	3.4252
							Гидроцианид (Синильная	0317 (164)	0.4281
							кислота, Муравьиной		
							кислоты нитрил,		
							Циановодород) (164)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	8.5629
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.8563
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	4.2815
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.4281
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703 (54)	0.0042

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0708 (416) 1071 (155) 2909 (495*)	2.1407 0.2141 192.6653
	6016	6016 01	Коксовая батарея №3, двери печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155)	1.7629 0.0284 2.2895 1.0407 1.8859 0.369 0.0016 1.9048 0.1829
	6017	6017 01	Коксовая батарея №3, люки печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид	0303 (32) 0317 (164) 0330 (516)	0.10691 0.00189 0.1375

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6018	6018 01	Коксовая батарея №3, стояки	коксование шихты	24	8760	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной	0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0301 (4) 0303 (32) 0317 (164)	0.06118 0.11921 0.01545 0.00032 0.07632 0.00315 0.16052 0.003 0.20625 0.09177 0.17881 0.02302 0.00024 0.11448 0.00473 1.4627 0.8976 0.0499
	6019	6019 01	Коксовая батарея №3, загрузка печей	коксование шихты	22	5067.71			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	6020	6020 01	Коксовая батарея №3, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись	0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 2909 (495*) 0301 (4) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.4322 0.266 0.7646 1.2633 0.0018 0.133 0.0166 2.8258 0.187 3.3244 0.4156 8.3111 0.8311 4.1555

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.4156
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0041
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	2.0778
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0.2078
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	186.9986
	6021	6021 01	Коксовая батарея №4, двери печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	1.7723
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.1854
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.9587
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.7881
							Бензол (64)	0602 (64)	0.3374
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0126
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1.7124
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0.1671
	6022	6022 01	Коксовая батарея №4,	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.09587
							Гидроцианид (Синильная	0317 (164)	0.00189

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			люки печей				кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Азота (IV) диоксид (Азота	0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0301 (4)	0.12299 0.05456 0.10659 0.01356 0.00015 0.06843 0.00284 0.14349 0.00268 0.18449 0.08199 0.15989 0.0205 0.00022 0.10249 0.0041 1.4627
	6023	6023 01	Коксовая батарея №4, стояки	коксование шихты	24	8760			
	6024	6024 01	Коксовая	коксование	22	5067.71			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			батарея №4, загрузка печей	шихты			диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 2909 (495*)	0.8976 0.0499 0.4322 0.266 0.7646 1.2633 0.0018 0.133 0.0166 2.8258
	6025	6025 01	Коксовая батарея №4, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301 (4) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516)	0.187 3.3244 0.4156 8.3111

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксибензол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0333(518) 0337(584) 0602(64) 0703(54) 0708(416) 1071(155) 2909(495*)	0.8311 4.1555 0.4156 0.0041 2.0778 0.2078 186.9986
	6026	6026 01	Коксовая рампа №1, коксовых батарей № 1,2	коксование шихты	21	7611.47	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксибензол (155)	0303(32) 0317(164) 0333(518)	4.28 0.17 0.43
	6027	6027 01	Коксовая рампа №2, коксовых батарей № 3,4	коксование шихты	21	7407.35	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксибензол (155)	1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518)	0.09 4.16 0.17 0.42
	6030	6030 01	Коксовая	коксование	24	8760	Аммиак (32)	1071(155) 0303(32)	0.08 2.0719

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			батарея №5, двери печей	шихты			Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.0442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.6017
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.1164
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.0215
							Бензол (64)	0602(64)	0.4604
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0032
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708(416)	1.4538
							Гидроксibenзол (155)	1071(155)	0.1987
	6031	6031 01	Коксовая батарея №5, люки печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32)	0303(32)	0.08105
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.00139
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.10407
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.04636
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.09019
							Бензол (64)	0602(64)	0.01167
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00012
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708(416)	0.05771
							Гидроксibenзол (155)	1071(155)	0.00221

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6032	6032 01	Коксовая батарея №5, стояки	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155)	0.11984 0.00221 0.15453 0.06938 0.1356 0.01577 0.00019 0.08515 0.00315
	6033	6033 01	Коксовая батарея №5, загрузка печей	коксование шихты	22	5096.96	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0301 (4) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54)	1.5071 0.9248 0.0514 0.4453 0.274 0.7878 1.3016 0.0019

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.137
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0171
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2.9114
	6034	6034 01	Коксовая батарея №5, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1927
							Аммиак (32)	0303 (32)	3.4252
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.4281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8.5629
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.8563
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.2815
							Бензол (64)	0602 (64)	0.4281
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0042
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	2.1407
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.2141
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	2909 (495*)	192.6653

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6036	6036 01	Коксовая рампа №3 коксовая батарея № 5	коксование шихты	21	7531.13	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155)	0303(32) 0317(164)	2.14 0.09
	6085	6085 01	Коксовая батарея №7, двери печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	1071(155) 0303(32) 0317(164) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0602(64) 0703(54) 0708(416)	0.04 2.4724 0.0473 2.9423 1.3245 2.6143 0.5014 0.0013 0.0978
	6086	6086 01	Коксовая батарея №7, люки печей	коксование шихты	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	1071(155) 0303(32) 0317(164) 0330(516)	0.2397 0.08199 0.00126 0.10407

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.0473
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.09145
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.01261
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703 (54)	0.00013
							Бензпирен) (54)		
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.05676
							Цисплатин) (416)		
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.00221
	6087	6087 01	Коксовая	коксование	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.03784
			батарея №7,	шихты			Гидроцианид (Синильная	0317 (164)	0.00284
			стояки				кислота, Муравьиной		
							кислоты нитрил,		
							Циановодород) (164)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.09145
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.01892
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.09145
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.01892
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703 (54)	0.00005
							Бензпирен) (54)		
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.00221
							Цисплатин) (416)		
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.00315
	6088	6088 01	Коксовая	коксование	22	5037	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	1.4184
			батарея №7,	шихты			диоксид) (4)		
			загрузка печей				Аммиак (32)	0303 (32)	0.8704
							Гидроцианид (Синильная	0317 (164)	0.0484
							кислота, Муравьиной		
							кислоты нитрил,		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 2909 (495*)	0.4191 0.2579 0.7414 1.225 0.0018 0.1289 0.0161 2.7401
	6091	6091 01	Коксовая рампа №4 коксовая батарея № 7	коксование шихты	20	7326.55	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 1071 (155) 2909 (495*)	2.01 0.08 0.2 0.04 0.383
	6101	6101 01	Склад и разгрузка кокса (Открытый склад УПЦ)	разгрузка и хранение кокса	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	1071 (155) 2909 (495*)	0.04 0.383

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6117	6117 01	Коксовая батарея №7, выдача кокса	коксование шихты	19.74	1000	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0301(4) 0303(32) 0317(164) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0602(64) 0703(54) 0708(416) 1071(155) 2909(495*)	0.1813 3.2237 0.403 8.0592 0.8059 4.0296 0.403 0.0039 2.0148 0.2015 181.332
	6128	6128 01	Выгрузка пыли из бункеров УБВК	шихта	0.12	42	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	2909(495*)	0.00861

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	6135	6135 01	Отгрузка кокса в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксортирова №1)	кокс	24	8437	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2.04
	6136	6136 01	Отгрузка кокса в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксортирова №2)	кокс	24	4156	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1.005
	0100	0100 01	Отделение конденсации. Мехосветители	улавливание продуктов коксования	288	105120	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0063 0.0004 0.0063 0.0063 0.0095
	0101	0101 01	Отделение конденсации. Сборники воды барильетного цикла	улавливание продуктов коксования	96	35040	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.00032 1.1605 0.0252 0.1135 0.0536 0.2428
	0102	0102 01	Отделение конденсации. Сборники смолы	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164)	0.0095 0.0725 0.0032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103	0103 01	Отделение конденсации. Сборники конденсата на ПГХ	улавливание продуктов коксования	24	8760	кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518)	0.1703 0.0757 0.0946 0.0032 0.0599 0.0032 0.0536 0.0725 0.0000126 0.0126 0.0599 0.0095 0.0189 0.0378 0.0284 0.0158 0.0725 0.0032 0.1734
	0104	0104 01	Отделение конденсации. Отстойник конденсата газа	улавливание продуктов коксования	24	8760	кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518)	0.0189 0.0378 0.0284 0.0158 0.0725 0.0032 0.1734
	0105	0105 01	Отделение конденсации. Хранилище смолы	улавливание продуктов коксования	24	8760	кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518) 0602(64) 0708(416) 1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518)	0.1734

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.082
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.0946
							Цисплатин) (416)		
	0106	0106 01	Отделение конденсации.	улавливание	96	35040	Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0032
			Хранилище аммиачной воды	продуктов коксования			Аммиак (32)	0303 (32)	0.0189
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0.0032
							Циановодород) (164)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.0315
							Дигидросульфид) (518)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0095
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.0378
							Цисплатин) (416)		
	0107	0107 01	Отделение конденсации.	улавливание	144	52560	Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0016
			Конденсатоотводчики (машзал)	продуктов коксования			Аммиак (32)	0303 (32)	5.5188
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	2.7594
							584)		
	0108	0108 01	Отделение конденсации.	улавливание	72	26280	Бензол (64)	0602 (64)	1.0281
			Вентсистема здания насосной конденсации	продуктов коксования			Аммиак (32)	0303 (32)	1.6273
							Бензол (64)	0602 (64)	0.4888
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0095
	0109	0109 01	Сульфатное отделение.	улавливание	72	26280	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0378
			Сборник маточного раствора	продуктов коксования			Сероводород (	0333 (518)	0.0189
							Дигидросульфид) (518)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.2901
	0110	0110 01	Сульфатное отделение.	улавливание	24	8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.000126
			Напорный бак серной кислоты	продуктов коксования					
	0111	0111 01	Сульфатное отделение.	улавливание	48	17520	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0915
			Циркуляционная	продуктов коксования			Сероводород (	0333 (518)	0.0284
							Дигидросульфид) (518)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			кастрюля				Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0602 (64) 0708 (416)	0.9051 0.0284
	0112	0112 01	Сульфатное отделение. Пропарка оборудования	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.2397 0.0347 0.0694 0.1514 0.1135
	0113	0113 01	Сульфатное отделение. Кристаллоприемник	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64)	1071 (155) 0303 (32) 0333 (518)	0.0599 0.0032 0.0032
	0114	0114 01	Сульфатное отделение. Центрифуга	улавливание продуктов коксования	48	17520	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Серная кислота (517) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Гидроксibenзол (155) Серная кислота (517)	0602 (64) 0303 (32) 0317 (164) 0322 (517) 0333 (518)	0.0284 0.0536 0.00126 0.0063 0.1325
	0115	0115 01	Сульфатное отделение. Хранилище концентрированной серной кислоты	улавливание продуктов коксования	24	8760	Серная кислота (517)	0602 (64) 1071 (155) 0322 (517)	0.0221 0.00126 0.20656
	0116	0116 01	Сульфатное отделение. Транспортировка	улавливание продуктов коксования	24	8760	Серная кислота (517) диАммоний сульфат (37) Бензол (64)	0322 (517) 0351 (37) 0602 (64)	0.04289 27.36316 0.193

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сульфата по ленточному конвейеру				Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.00725
	0117	0117 01	Сульфатное отделение. Склад сульфата аммония	улавливание продуктов коксования	24	8760	Серная кислота (517) диАммоний сульфат (37) Бензол (64) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32)	0322 (517) 0351 (37) 0602 (64) 1071 (155) 0303 (32)	0.00189 4.07035 0.02176 0.00063 0.22275
	0118	0118 01	Продувка аммиачной колонны	улавливание продуктов коксования	24	150	Аммиак (32)	0303 (32)	0.22275
	0139	0139 01	Отделение конденсации. Пропарка газопроводов	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0041 0.01167 0.00221 0.00032 0.01167
	0142	0142 01	Сульфатное отделение. Пекоотстойник	улавливание продуктов коксования	24	8760	Гидроксibenзол (155) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1071 (155) 0602 (64) 0708 (416)	0.00189 0.02208 0.00126
	0143	0143 01	Отделение конденсации. Оборудование машзала	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64)	0303 (32) 0337 (584) 0602 (64)	5.481 2.7405 0.9965
	0144	0144 01	Отделение конденсации. Заглубленный сборник конденсата газа	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64)	0.788 0.0095 0.0946 0.0378

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0187	0187 01	Сульфатное отделение. Насосное отделение	улавливание продуктов коксования	48	17520	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0978
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0126
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.03942
	0950	0950 01	Сульфатное отделение. Установка утилизации фусов и кислой смолки	загрузка сульфата аммония	5	760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.07884
							Бензол (64)	0602 (64)	0.03942
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.00252
	0120	0120 01	Отделение конденсации. Мехоосветлители	улавливание продуктов коксования	48	17520	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.00492
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0063
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0004
	0121	0121 01	Отделение конденсации. Сборники воды барильетного цикла	улавливание продуктов коксования	48	17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0063
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0063
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0095
Гидроксibenзол (155)							1071 (155)	0.0003	
Аммиак (32)							0303 (32)	1.1479	
Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)							0317 (164)	0.0284	
Сероводород (Дигидросульфид) (518)							0333 (518)	0.1009	
Бензол (64)							0602 (64)	0.0536	
Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)							0708 (416)	0.2428	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0122	0122 01	Отделение конденсации. Хранилище аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	96	35040	Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиама, Цисплатин) (416)	1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416)	0.0095 0.0158 0.0032 0.0315 0.0095 0.0378
	0123	0123 01	Отделение конденсации. Отстойник конденсата газа (микст)	улавливание продуктов коксования	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиама, Цисплатин) (416)	1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416)	0.0016 0.0568 0.0032 0.0189 0.0378 0.0284
	0124	0124 01	Отделение конденсации. Сборники смолы	улавливание продуктов коксования	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиама, Цисплатин) (416)	1071(155) 0303(32) 0317(164) 0333(518) 0602(64) 0708(416)	0.0158 0.0725 0.0028 0.1577 0.0946 0.0946
	0125	0125 01	Отделение конденсации.	улавливание продуктов	72	26280	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная	1071(155) 0303(32) 0317(164)	0.0028 0.0946 0.0095

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сборники конденсата газа	коксования			кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0946 0.0315 0.0946
	0127	0127 01	Оборудование машзала	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1071 (155) 0303 (32) 0337 (584)	0.0126 5.5156 2.7562
	0128	0128 01	Отделение конденсации. Мехоосветлитель смолы	улавливание продуктов коксования	96	35040	Бензол (64) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0602 (64) 0303 (32) 0317 (164)	1.0281 0.0063 0.0003
	0129	0129 01	Отделение конденсации. Пропарка газопроводов	улавливание продуктов коксования	120	43800	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0063 0.0063 0.0009
	0130	0130 01	Отделение	улавливание	24	8760	Аммиак (32)	1071 (155) 0303 (32)	0.0003 0.0032 0.0126 0.0032 0.0003 0.0126 0.0032 0.2523

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0131	0131 01	конденсации. Вентиляция здания насосной	продуктов коксования	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.5046
			Сульфатное отделение. Циркуляционная кастрюля	улавливание продуктов коксования			Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0095
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0009
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003
	0132	0132 01	Отделение конденсации. Гидрозатворы (дренаж)	улавливание продуктов коксования	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.0091
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0003
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.1041
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0095
	0133	0133 01	Сульфатное отделение. Сборник маточного раствора	улавливание продуктов коксования	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.1545
							Бензол (64)	0602 (64)	0.2113
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.164
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0126
	0134	0134 01	Сульфатное отделение. Центрифуга	улавливание продуктов коксования	48	17520	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0006
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0047
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0473
	0135	0135 01	Сульфатное отделение.	улавливание продуктов	24	8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0013
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0063
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.1167
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0189
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0013
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0032
							Сероводород (	0333 (518)	0.0032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0137	0137 01	Кристаллоприемник Пекоотстойник.	коксования	24	8760	Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0602 (64) 0602 (64) 0708 (416)	0.0284 0.0221 0.0013
	0138	0138 01	Сульфатное отделение. Напорный бак серной кислоты	улавливание продуктов коксования	24	8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0315
	0140	0140 01	Сульфатное отделение. Транспортировка сульфата	улавливание продуктов коксования	24	8760	Серная кислота (517) диАммоний сульфат (37) Бензол (64) Гидроксibenзол (155)	0322 (517) 0351 (37) 0602 (64) 1071 (155)	0.0442 27.3638 0.1924 0.0063
	0141	0141 01	Сульфатное отделение. Склад сульфата аммония	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Серная кислота (517) диАммоний сульфат (37) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0322 (517) 0351 (37) 1071 (155)	0.0221 0.0032 4.0713 0.0006
	0145	0145 01	Сульфатное отделение. Продувка аммиачной колонны через свечу	улавливание продуктов коксования	8	300	Аммиак (32)	0303 (32)	0.2228
	0146	0146 01	Сульфатное отделение. Хранилище концентрированной серной кислоты	улавливание продуктов коксования	120	43800	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.01034
	0147	0147 01	Отделение конденсации. Пропарка сатуратора	улавливание продуктов коксования	72	26280	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Гидроксibenзол (155)	0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 1071 (155)	0.0003 0.0788 0.041 0.0032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0161	0161 01	Отделение конденсации. Пропарка ПГХ	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0631 0.0032 0.0536 0.082 0.00001
	0162	0162 01	Отделение конденсации. Пропарка электрофильтров через свечу	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.2397 0.0347 0.0694 0.1514 0.1135
	0163	0163 01	Отделение конденсации. Вентсистема здания насосной конденсации	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64)	0303 (32) 0337 (584)	5.5188 2.7594
	6634	6634 01	Сульфатное отделение. Насос перекачки серной кислоты	перекачка	5	1500	Серная кислота (517)	0602 (64) 0322 (517)	1.0281 0.3948
	0165	0165 01	Конденсационное отделение. Конденсатоотвод чики ВГХ	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0035 0.1646 0.1388

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0166	0166 01	Конденсационное отделение. Сборники конденсата и ВСЭ	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0032 0.1388 0.1388
	0167	0167 01	Конденсационное отделение. Смолоотбойник	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0032 0.1388 0.1388
	0168	0168 01	Конденсационное отделение. Отстойник смолы	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0032 0.1388 0.1388
	0169	0169 01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчик смолоотбойника	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0032 0.1388 0.1388
	0170	0170 01	Конденсационное отделение. Насосное оборудование	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0032 0.1388 0.1388
	0171	0171 01	Конденсационное отделение. Пропарка ВГХ	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0337 (584) 0708 (416)	0.0032 0.1388 0.1388
	0177	0177 01	Моечное	улавливание	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			отделение. Аммиачные скрубберы	продуктов коксования			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0631
	0178	0178 01	Моечное отделение. Сборники насыщенной аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	24	8760	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Аммиак (32)	0708(416) 0303(32)	0.0631 0.0032
	0179	0179 01	Моечное отделение. Циркуляционные насосы	улавливание продуктов коксования	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Аммиак (32)	0337(584) 0708(416) 0303(32)	0.0631 0.0631 0.0032
	0180	0180 01	Испарительно- аммиачное отд. Аммиачные колонны	улавливание продуктов коксования	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Аммиак (32)	0708(416) 0303(32) 0337(584)	0.0631 0.0032 0.0851
	0181	0181 01	Испарительно- аммиачное отд. Пеколовушки	улавливание продуктов коксования	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Аммиак (32)	0708(416) 0303(32) 0337(584)	0.0851 0.0032 0.0851
	0182	0182 01	Испарительно- аммиачное отд. Циркуляционный насос	улавливание продуктов коксования	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Аммиак (32)	0708(416) 0303(32) 0337(584)	0.0851 0.0016 0.0483
	0186	0186 01	Газосборное устройство	улавливание продуктов	4	384	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	6.576

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
(008) Смолоперерабатывающий цех	0190	0190 01	Отделение дистилляции. Конденсаторы холодильники 1 ступени	коксования	48	17520	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.0686					
				улавливание продуктов коксования			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	28.50048					
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	22.6944					
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0095					
	0191	0191 01	Отделение дистилляции. Конденсаторы холодильники 2 ступени	улавливание продуктов коксования	48	17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0095					
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0599					
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0013					
							0192	0192 01	Отделение дистилляции. Сепараторы	улавливание продуктов коксования	96	35040	Аммиак (32)	0303 (32)
	Бензол (64)	0602 (64)	0.1293											
	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0407											
	Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0007											
	0193	0193 01	Отделение дистилляции. Сборники легкого масла	улавливание продуктов коксования	48	17520	Бензол (64)	0602 (64)	3.9701					
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0009					
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0066					
							Бензол (64)	0602 (64)	1.2804					
	0194	0194 01	Отделение дистилляции. Сборники обезвоженной смолы	улавливание продуктов коксования	48	17520	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.6402					
Гидроксibenзол (155)							1071 (155)	0.0883						
0195							0195 01	Отделение дистилляции. Сборники сырой смолы	улавливание продуктов коксования	72	26280	Аммиак (32)	0303 (32)	0.1514
												Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006
	Бензол (64)	0602 (64)	0.0442											
	Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.1545											

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0196	0196 01	Отделение дистилляции. Сборники фенольной фракции	улавливание продуктов коксования	72	26280	Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	1071 (155) 0708 (416) 1071 (155)	0.0032 0.3469 0.7253
	0197	0197 01	Отделение дистилляции. Сборники нафталиновой фракции	улавливание продуктов коксования	72	26280	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1.2299
	0198	0198 01	Отделение дистилляции. Сборники поглотительной фракции	улавливание продуктов коксования	48	17520	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.3374
	0199	0199 01	Отделение дистилляции. Сборник антраценовой фракции	улавливание продуктов коксования	24	8760	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.4415
	0200	0200 01	Отделение дистилляции. Сборники аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416) 1071 (155)	0.0095 0.0013 0.0032 0.0189 0.0003
	0201	0201 01	Отделение дистилляции. Сборники аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	48	17520	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Гидроксibenзол (155)	0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 1071 (155)	0.0659 0.0779 0.199 0.1041

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0204	0204 01	Отделение дистиляции. Хранилище пековых дистиллятов	улавливание продуктов коксования	72	26280	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0095
	0205	0205 01	Отделение дистиляции. Мешалка препарированной смолы	улавливание продуктов коксования	4	900	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0133
	0206	0206 01	Отделение кристаллизации. Трубчатая печь.	улавливание продуктов коксования	48	17520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	6.8024 1.1043 78.555 23.1086
	0207	0207 01	Отделение дистиляции. Отделение дистиляции смолы	улавливание продуктов коксования	24	8760	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0708 (416) 1071 (155)	0.0662 0.0108
	0212	0212 01	Отделение кристаллизации. Плавильники нафталина	улавливание продуктов коксования	48	17568	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.8515
	0213	0213 01	Склад смолы и масел. Хранилища смолы.	улавливание продуктов коксования	96	35040	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416) 1071 (155)	0.2062 0.0009 0.0009 0.2523 0.0005
	0214	0214 01	Склад смолы и	улавливание	48	17520	Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.41

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			масел. Хранилища антраценовой фракции 12,2,3	продуктов коксования			Цисплатин) (416)		
	0215	0215 01	Склад смолы и масел. Хранилища поглотительного масла № 6	улавливание продуктов коксования	48	17520	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.1261
	0216	0216 01	Склад смолы и масел. Хранилища оттеков	улавливание продуктов коксования	72	26280	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.3595
	0217	0217 01	Склад смолы и масел. Хранилища заменителя топочного мазута № 4,5.	улавливание продуктов коксования	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0616 (203) 0621 (349) 0708 (416)	0.0274 0.0492 0.0032
	0218	0218 01	Пековый парк. Скруббер пекового парка	улавливание продуктов коксования	4	190	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0708 (416) 1071 (155)	0.0075 0.0021
	0219	0219 01	Установка окисления пека. Сборник пековых дистиллятов	улавливание продуктов коксования	24	8760	Аммиак (32) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0602 (64) 0708 (416) 1071 (155)	0.0032 0.0095 0.0063 0.0032
	0220	0220 01	Отделение кристаллизации. Склад нафталина	улавливание продуктов коксования	72	26280	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0708 (416) 1071 (155)	0.3611 0.0049
	0221	0221 01	Установка окисления пека. Емкость для пека.	улавливание продуктов коксования	72	26280	Аммиак (32) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155)	0303 (32) 0708 (416) 1071 (155)	0.0032 0.0378 0.0095
	0222	0222 01	Установка окисления пека.	улавливание продуктов	24	8760	Аммиак (32) Бензол (64)	0303 (32) 0602 (64)	0.0032 0.0095

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) Установка Биохимической очистки	6038	6038 01	Сборник конденсата пековых дистиллят.	коксования	1	350	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0063
			Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортёр	улавливание продуктов коксования			Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0032
			Пековый парк. Погрузка жидкого пека.	улавливание продуктов коксования			Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0025
	6039	6039 01	Пековый парк. Погрузка жидкого пека.	улавливание продуктов коксования	2.3	1000	Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.1462
	6040	6040 01	Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута.	улавливание продуктов коксования	1.7	624	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.0731
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0101
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0404
	6635	6635 01	Склад пека	поверхность пыления	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0211
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0308
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0022
(010) Установка Биохимической очистки	6043	6043 01	Сборник фенольных вод	очистка сточных вод	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	12.66
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0025
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.0025
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0032
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.1198
(010) Установка Биохимической очистки	6044	6044 01	Смолоотстойник	очистка сточных вод	192	70080	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0.1577
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0221
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6045	6045 01	Преаэратор	очистка сточных вод	48	17520	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Бензол (64)	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0602 (64)	0.1734 0.0063 0.0063 0.0009
	6046	6046 01	Усреднитель	очистка сточных вод	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Бензол (64)	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0602 (64)	0.0063 0.1419 0.1798 0.0032
	6047	6047 01	Аэротенк I ступени	очистка сточных вод	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Бензол (64)	1071 (155) 0303 (32) 0602 (64)	0.1198 0.0694 0.0032
	6048	6048 01	Аэротенк II ступени	очистка сточных вод	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Бензол (64)	1071 (155) 0303 (32) 0602 (64)	0.0003 0.0694 0.0032
	6049	6049 01	Вторичный отстойник	очистка сточных вод	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164)	0.0003 0.0063 0.0032
	6050	6050 01	Насосы для перекачки смолы	очистка сточных вод	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	1071 (155) 0303 (32) 0602 (64) 0708 (416)	0.0032 0.0063 0.0032 0.0013
	6051	6051 01	Флотатор	очистка сточных вод	24	8760	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164)	0.0003 0.0315 0.0473

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) ДСФ. Цех шихтоподготовк и	6131	6131 01	Сборник смолы и масла	очистка сточных вод	24	8760	Бензол (64) Аммиак (32) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0602 (64) 0303 (32) 0708 (416)	0.0915 0.0003 0.0001
	0370	0370 01	Корпус дробления известняка АУ- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88. Узлы дробления и транспортировки известняка	дробление известняка	24	8568	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	57552.21
	0378	0378 01	Корпус измельчения топлива АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ИТ 2-1, П- 35-1. Бункера 4-7	измельчение топлива	72	129960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	183.429824561
	0379	0379 01	Корпус измельчения топлива АУ-2. Дробилка 6-9, к-ра ИТ 2-1, П- 35-1. Бункера 4-7	измельчение топлива	76.8	129960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	307.78301338
	0380	0380 01	АУ -26, ПУ-26 к-ра П-26-1,4, ДН-2-1	транспортиро вка известняка	32	17136	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	231.0775
	0381	0381 01	АУ-33. ПУ-33 к- ра П-22-2, П- 33-1	транспортиро вка кокса	27.9	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	2909 (495*)	14.8044605809

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0382	0382 01	АУ-35. к-ра П-33-1, П-35-1	транспортировка угля	27.9	17328	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	43.5433333333
	0383	0383 01	АУ-157. к-ра П-3-2 и 2 конусные дробилки, к-р ДТ-2	транспортировка кокса	19.01	8664	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	41.866353544
	0384	0384 01	АУ-562. к-ра 11-7-1, П-26-4	транспортировка известняка и агломерата	37.38	17136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	184.174017642
	0385	0385 01	АУ-226. к-ра РЛК-13, 13а	транспортировка агломерата	36.94	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	31.9140461216
	0386	0386 01	АУ-216. к-ра РЛК-13Б	транспортировка агломерата	38.38	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	66.2899082569

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0387	0387 01	АУ-26. к-ра П-1-1,2,3	транспортировка кокса	12.62	17328	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	44.6381104884
	0388	0388 01	В-1, к-ра КО-1, а, 2, 2а, П12-3,4, ЛК-1 а,3	транспортировка агломерата	436.1	100740	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	993.134991119
	0389	0389 01	В-2, к-ра КО-3, 3а, ЛК-2, 2а, 5, 12, 13в, 14, к-р ЛК-3, ЛК 1-а	транспортировка агломерата	341.3	152496	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	897.887796888
	0390	0390 01	АУ-1, ПС-3 к-ра П 3, 4, ДТ-1	транспортировка агломерата	1.68	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13.8086666667

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(012) Агломерационный цех	0391	0391 01	Перегрузочный узел №12 В-1 к-ра КО-1, 1а, 2, 2а П12-3, 4, ЛК-1а, 3	транспортировка агломерата	22	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	256.034830431
	0392	0392 01	АС-1 Подача окатышей к-ра П-12-1, П12-2, П-12-5	транспортировка окатышей	23	8664	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	331.430612245
	0393	0393 01	АС-3 Подача окатышей к-ра КО-2, КО-2А, П-12-1, П-12-2, ЛК-1а, ЛК-3	транспортировка окатышей	23	8664	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	70.9538391225
	0397	0397 01	Зона спекания агломашины №5	спекание агломерационной шихты	24	7252.8	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2909 (495*)	932.9092 153.3549 8434.5219 30913.8008 12831.954918

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0398	0398 01	Зона охлаждения агломашины №5	охлаждение агломерата	264	79779.7	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	25.2883 5.0577 45.519 308.5174 12904.3209877
	0399	0399 01	Зона охлаждения агломашины №6	охлаждение агломерата	240	72528	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	26.7437 6.6859 60.1734 461.3292 15600.5033333

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0400	0400 01	Зона охлаждения агломашины №7	охлаждение агломерата	240	72288	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	21.0339 7.0113 49.0791 280.452 12389.4457831
	0401	0401 01	АУ-1, шихтовой бункер 118, к-ра Ш2-4, Ш2-6, Ш2-15, ПС2-1; 19 (отсосов) весодозаторов	хранение и транспортировка шихты	654.5	253008	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	934.228
	0402	0402 01	Корпус шихтовых бункеров. АУ-2, шихтовый бункер 218, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-13, Ш2-12, ПС-2-2, 19 (отсосов)	хранение и транспортировка шихты	654.5	253008	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	2909(495*)	955.25739645

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0403	0403 01	весодозаторов Корпус шихтовых бункеров. АУ-3, шихтовый бункер 312, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-11, Ш2-10, ПС2-3. 19 (отсосов)	хранение и транспортиро вка шихты	700	253008	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	798.032
	0404	0404 01	весодозаторов Корпус шихтовых бункеров. АУ-4, 6 шихтовый бункер, к-ра Ш2-6,7	хранение и транспортиро вка шихты	169	110136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	439.004891063
	0405	0405 01	АУ-1, аглокорпус, П21-2, А-27, А4 П-21-2	хранение и транспортиро вка шихты	65	42360	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	262.494666667
	0406	0406 01	АУ-2, аглокорпус, к- ра А2, А5, а-27	хранение и транспортиро вка шихты	72	33888	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	362.870335821
	0407	0407 01	АУ-11, к-ра А21, А22, А29, челноковый шихтоукладчик а/	хранение и транспортиро вка шихты	72	28915.2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909(495*)	291.760750586

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			м 5				производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	0408	0408 01	АУ-13, к-ра А23, А24, А30, челноковый шихтоукладчик а/м 6	хранение и транспортировка шихты	90	36144	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	228.154821186
	0409	0409 01	АУ-14, к-ра А25, 26, 31 челноковый шихтоукладчик а/м 7, конвейера А-25, А-26, А-31	хранение и транспортировка шихты	60	28915.2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	229.316983446
	0410	0410 01	АУ-1, барабанный смеситель №1 корпуса первичного смешения, конвейера П-34-1, 34-3, 34-2	смешение	22	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	137.114463177
	0411	0411 01	АУ-2, барабанный смеситель №2 корпуса первичного смешения, конвейера П-34-1, 34-2, 34-3	смешение	10.4	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	184.338938053
	0412	0412 01	АУ-5, грохот 1-	смешение	180	74232	Пыль неорганическая,	2909 (495*)	4599.75586854

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4, бункер 1-4, КВП-1, КВП-2, к-ра ПЗ9-1, П40				содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	0413	0413 01	АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы 1-10, питатели	транспортировка	120	259920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	4513.3442623
	0415	0415 01	АУ-75, бункера шламов, ЛКШ-1а, БУ-1	хранение	18.8	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	128.488963211
	0416	0416 01	АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт., ЛКШ-1а	транспортировка и хранение шихты	9.4	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	33.4004437049
	0417	0417 01	АУ-73, БУ-1,2	транспортировка и хранение шихты	18.8	34656	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	2909(495*)	88.9580745342

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0418	0418 01	АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра Ш-2-1, Ш2-2, Ш2-3, ДР-1а	транспортиро вка агломерата	180	77976	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	779.51734104
	0419	0419 01	АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П22-1, 2 , Ш2- 4,5	транспортиро вка извести	20	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	73.4673514307
	0420	0420 01	АУ-30, перегрузочный узел №30, к-ра Ш2-9, П30-1	транспортиро вка сырья	20	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	43.417
	0421	0421 01	АУ-31, перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4, БА-1, П31-1, П31-2	транспортиро вка агломерата	51	52560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1601.42792793
	0423	0423 01	АУ-36, перегрузочный узел №36, к-ра	транспортиро вка агломерата	80	34656	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	251.796046721

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0424	0424 01	ПЗ6-2,3, ПЗ7-1, ПЗ6-1 АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра ПЗ8-1, ПЗ6-1, П21-2	транспортиро вка агломерата	60	25992	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	151.396333755
	0425	0425 01	АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра ПЗ9-1, Ш2-6, 6а, 7, 7а	транспортиро вка агломерата	96	52560	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	729.863247863
	0426	0426 01	АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П40, П-1, ПЗ8-1	транспортиро вка агломерата	48	25992	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	173.374198147
	0427	0427 01	АУ-12, Корпус шихтовых бункеров (известь) ПС2-1, 2, 3	транспортиро вка агломерата	8	17328	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	82.2970954357

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0922	0922 01	Зона спекания агломашины №6	спекание агломерационной шихты	24	7252.8	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	734.0763 117.0267 6862.0177 24107.4915 5044.05306655
	0923	0923 01	Зона спекания агломашины №7	спекание агломерационной шихты	24	7228.8	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	868.1217 137.629 8395.3716 26223.626 9161.6963141
	0937	0937 01	Конденсатоотвод	отвод	24	8760	Аммиак (32)	0303(32)	0.0378

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(013) Дробильно- сортировочная фабрика (ДСФ)	6052	6052 01	чики (агломашины) Линейные охладители а/м 5-7	конденсата хранение	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0333 (518) 0602 (64) 0708 (416) 2909 (495*)	0.0442 0.7789 0.1892 675.5
	6127	6127 01	Выгрузка пыли зон охлаждения	агломерат	22	8363	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2.544
	6132	6132 01	Выгрузка пыли в бункера ("грибочки")	Выгрузка пыли	11	3690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.34
	0430	0430 01	АУ-224 к-ра РЛК-12,16, РЛК 7А, 6А, 15А, В, 12А, 10	транспортировка агломерата	40	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	226

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0431	0431 01	АУ-226 к-ра РЛК-12б, 13а	транспортиро вка агломерата	40	17328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	303.525236593
	0432	0432 01	АУ-404, к-ра РЛК-10,11,6,6а, 6б,6в,18 а,б,в, г, 4, 4а,ВЛК-2, 3,4,14а, РЛК-5, 5а	транспортиро вка агломерата	154	59472	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	1090.51001541
	0433	0433 01	АУ-672 к-ра РЛК-3, 3а, питатели 5, 6	транспортиро вка агломерата	80	33888	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	188.853856563
	0434	0434 01	АУ-530 к-ра ВЛК-1, 2 питатели 1, 2, к-ра ВЛК-1, 2 К 5, 6, 7, 9	транспортиро вка агломерата	200	84960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	857.262463343
	0435	0435 01	ВУ-1, к-ра П14- 1, 4, П15-1, Др-1б, 2б Ср-1	транспортиро вка и дробление агломерата	308	116592	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	2909(495*)	1179.70562771

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0436	0436 01	БУ-2 к-ра П14-1,4, П14-2, Др-2б, 4, Ср-1	транспортировка и дробление агломерата	224	116592	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	2102.502
	0437	0437 01	БУ-3 к-ра, Др-5а, 6а, грохота 1-4	транспортировка и дробление агломерата	144	66624	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	1063.3325
	0438	0438 01	Гараж размораживания руды	размораживание руды	14	6607	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	13.648 2.2178 108.856 27.72
	0439	0439 01	Гараж размораживания руды №2	размораживание угля	12.3	4488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	8.056 1.3091 0.08136 28.8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) Доменный цех	0938	0938 01	Конденсатоотводчик (гараж размораживания)	отвод конденсата	24	8760	углерода, Угарный газ) (584) Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0378 0.0442 0.7789 0.1892
	6053	6053 01	Вагоноопракидователи 1-3	разгрузка руды	13.5	4977	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	21.7
	6054	6054 01	Рудный двор	прием, пересыпка руды, пыление колес	49.5	18249	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	389.42
	0450	0450 01	ЦВС, АУ-4 литейный двор д.п. 2	выпуск чугуна	94	17200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0123 (274) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	956.598343685 6.3974 2.1325 68.2393 55.4444

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0450	0450 02	ЦВС, АУ-6 литейный двор д.п. №2	выпуск чугуна	94	17200	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	864.622539036 4.4687 0.8937 67.031 58.0935
	0450	0450 03	ЦВС, АУ-3 подбункерные помещения д.п. №2	подбункерное помещение ДП-2	1011	371520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	2453.85936222
	0450	0450 04	ЦВС, АУ-5 подбункерные помещения д.п. №2	подбункерное помещение ДП-2	117.5	43200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	2123.20520966
	0450	0450 05	ЦВС, АУ-9 подбункерные помещения д.п. №2 резервное	подбункерное помещение ДП-2 резервное	1011	350708	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	314.7531
	0452	0452 01	Воздухонагреват ели д.п. №2	выпуск чугуна	96	34560	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	14.4116

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0453	0453 01	Фонарь литейного двора д.п. №2	выпуск чугуна	24	3135	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304(6) 0330(516) 0337(584) 0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	2.0588 30.8819 224.4088 21.743087 2.10281313 4.20562626 10.5140656 47.1030141
	0454	0454 01	Скиповые ямы д. п. №2	выпуск чугуна	24	7965	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	113.920032
	0455	0455 01	Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	выпуск чугуна	24	7965	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	2909(495*)	324.819072

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0458	0458 01	Воздухонагреватель д.п. №3	выпуск чугуна	96	34272	печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	21.6853 4.3371 30.359 143.1227
	0459	0459 01	Фонарь литейного двора д.п. №3	выпуск чугуна	10	3754	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	26.0978 2.5788 5.1576 12.8941 52.866202
	0460	0460 01	Скиповые ямы д.п. №3	выпуск чугуна	24	8042	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	113.920032
	0461	0461 01	Выгрузка скипа в приемную воронку д.п. №3	выпуск чугуна	24	8042	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909(495*)	261.255629

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0462	0462 01	АУ-1 бункерной эстакады д.п. №4	верхняя и нижняя загрузка ДП-4	2256	812160	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	2421.42
	0465	0465 01	Воздухонагреватели л.п. 4	выпуск чугуна	23.6	8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	16.4791 2.0599 43.2575 294.5632
	0466	0466 01	Фонарь литейного двора д.п. №4	выпуск чугуна	8.7	4869	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	38.2075 3.8399 7.6798 19.1997 75.26301
	0467	0467 01	Разливочная	выпуск	0.36	200	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.4515

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машина №1	чугуна			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.693332
	0471	0471 01	АУ-2 бункерной эстакады д.п. №3	верхняя загрузка ДП-3	2303	797034	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	5452.85140562
	0471	0471 02	АУ-2 литейный двор д.п. №3	нижняя загрузка ДП-3	23.5	4200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	2016.94214876 9.762 29.286 107.382 102.501
	0472	0472 01	Свеча д.п. №2	выпуск чугуна	1	241.7			
	0472	0472 02	Свеча д.п. №2	выпуск чугуна	1	241.7	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301(4) 0304(6) 0330(516)	166.8 27.105 1232.315

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	576.3305925
	0473	0473 01	Скиповые ямы д. п. №4	выпуск чугуна	24	8191	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	113.920032
	0474	0474 01	Выгрузка скипа д.п. №4	выпуск чугуна	6	565	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	396.313344
	0475	0475 01	Свеча д.п. №3	выпуск чугуна	1	241.7			
	0475	0475 02	Свеча д.п. №3	выпуск чугуна	1	241.7	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	166.8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	27.105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1232.315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	576.3305925
	0476	0476 01	Свеча д.п. №4	выпуск чугуна	1	241.7			
	0476	0476 02	Свеча д.п. №4	выпуск чугуна	1	241.7	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	166.8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	27.105

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1232.315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	576.3305925
	0479	0479 01	Фонарь здания разливочной машины №2	выпуск чугуна	0.36	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.3612
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.355
	0844	0844 01	Атмосферный клапан №1 д.п.2	продувка доменной печи	0.02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29.6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3.6272
	0845	0845 01	Атмосферный клапан д.п.2	продувка доменной печи	0.02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330 (516)	0.0139

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0846	0846 01	Атмосферный клапан №1 д.п.3	продувка доменной печи	0.02	160	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0337(584) 2909(495*) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	29.6398 3.6272 0.0008 0.0004 0.0139 29.6398 3.6272
	0847	0847 01	Атмосферный клапан д.п.3	продувка доменной печи	0.02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301(4) 0304(6) 0330(516)	0.0008 0.0004 0.0139

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	29.6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	3.6272
	0848	0848 01	АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	выпуск чугуна	188	33600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	1582.38560411
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	12.311
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.0777
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	83.099
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	64.6326
	0849	0849 01	Атмосферный клапан №1 д.п.4	продувка доменной печи	0.02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	29.6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2909(495*)	3.6272

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0850	0850 01	Атмосферный клапан №1 д.п.4	продувка доменной печи	2	160	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	0.0008 0.0004 0.0139 29.6398 3.6272
	0852	0852 01	Склад ГСМ. Склад масла	масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0000208
	0939	0939 01	Конденсатоотводчики (доменные печи и депо ремонта ковшей)	отвод конденсата	24	8760	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303(32) 0333(518) 0602(64) 0708(416)	0.0378 0.0442 0.7789 0.1892
	0943	0943 01	Процесс чистки желобов д.п. 2	чистка желобов	0.09	30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.7491

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.238
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.217
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.4784
	0944	0944 01	Процесс чистки желобов д.п. 3	чистка желобов	0.09	30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	1.6991
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.5399
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.2382
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.4923
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.0851
	0945	0945 01	Процесс чистки желобов д.п. 4	чистка желобов	0.09	30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	1.1266
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.358
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.1579
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.3264
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.7195

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0949	0949 01	Обработка чугуновозных ковшей	обработка чугуновозных ковшей	2	144	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	1.4096
	6057	6057 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №2	пылеуловител ь ДП-2	0.69	535	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.322
	6058	6058 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №3	пылеуловител ь ДП-3	0.69	1248	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.322
	6059	6059 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №4	пылеуловител ь ДП-4	0.8	1248	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.322
	6104	6104 01	Выгрузка из бункера аглоотсефов д. п. №2	выпуск чугуна	0.9	535	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.402
	6105	6105 01	Выгрузка из бункера аглоотсефов д. п. №3	выпуск чугуна	0.9	1248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.348

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6106	6106 01	Выгрузка из бункера аглоотсегов д. п. №4	выпуск чугуна	0.9	1248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.388
	6120	6120 01	Установка сушки ковшей №1	сушка коксовым газом	22	8500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.5824 0.09464 2.637472024 2.07618301
	6121	6121 01	Установка сушки ковшей №2	сушка коксовым газом	22	8500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.5824 0.09464 2.637472024 2.07618301
	6129	6129 01	Выгрузка пыли от очистки	пыль	0.96	350	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	0123 (274) 2909 (495*)	1.8223 0.0437

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6129	6129 02	Выгрузка пыли АУ-1 д.п. 4	пыль	5.5	2007	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	
	6129	6129 03	Выгрузка пыли АУ-1-1 литейного двора д.п. 4	пыль	0.56	205	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123 (274)	
	6129	6129 04	Выгрузка пыли д.п. 1,2	пыль	8.6	3128	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123 (274)	
	6137	6137 01	Склад сыпучих материалов (	песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.27
	6150	6150 01	Склад кокса	хранение кокса	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	6.85
							доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(015) Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	0480	0480 01	АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД	переработка доменных шлаков	7	7000	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5.93109388458
	0481	0481 01	АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилки 31,31 КР-1	переработка доменных шлаков	14	14000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	24.42
	0482	0482 01	АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2	переработка доменных шлаков	14	14000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8.92327586207
	0483	0483 01	АУ-5 к-ра ЛК-6, 7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД	переработка доменных шлаков	21	21000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908 (494)	77.4007521939

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	6060 01	Отвал доменных шлаков	Пыление с отвала	24	8760	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	25.102
	6060	6060 02	Отвал доменных шлаков	Погрузо-разгрузочные работы		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.04368
	6060	6060 03	Отвал доменных шлаков	При транспортных работах	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.326
	6061	6061 01	Гидрожелобная установка №1	переработка доменных	7.7	3138	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	15.0921941

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6062	6062 01	Гидрожелобная установка №2	шлаков переработка доменных шлаков	7.7	3138	584) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	15.0921941
	6099	6099 01	Склад сыпучих материалов	хранение сыпучих материалов	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	18.3
	6133	6133 01	Склад шлака доменного гранулированного	хранение сыпучих материалов	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.8317
	6134	6134 01	Установка по переработке шлака доменного	переработка шлака доменного	10	1574.67	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	4.22
	6134	6134 02	Установка по переработке шлака доменного	переработка шлака доменного	10	1574.67	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	4.22

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

[illegible]

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0486	0486 01	Конвертер №1	выплавка стали	2	5280	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0330 (516) 0337 (584) 2908 (494) 0123 (274) 0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	4.4872 1754.0402 111.108571429 13844.1111111 6101.66666667 13.9825 2.6304 5.953 71421.5555556 3.92592592593
	0487	0487 01	Конвертер №2	выплавка стали	2	5300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123 (274)	15171

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
	0488	0488 01	Конвертер №3	выплавка стали	2	5300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	5927.73333333 16.5776 3.0141 6.0282 79752.303876 0.06666666667
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0123 (274) 0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	15119.6 6092.96666667 15.8417 2.4372 5.416 68833.5515239 0.06666666667
	0489	0489 01	АУ-31 конвейера	подача сыпучих к конвертеру	160	48400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	529.84496124

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	0490 01	АУ-32 конвейера	№1 (лев. сторона) подача сыпучих к конвертеру	160	48400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	290.521832498
	0491	0491 01	АУ-33 конвейера	№1 (прав. сторона) подача сыпучих к конвертеру	160	48400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	509.339609953
	0492	0492 01	АУ-34 конвейера	№2 (лев. сторона) подача сыпучих к конвертеру	160	48400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	572.304286718
	0493	0493 01	АУ-35 конвейера	№2 (прав. сторона) подача сыпучих к конвертеру	160	48400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	317.276766205
	0494	0494 01	АУ-36 конвейера, бункера 21-24	№3 (лев. сторона) подача сыпучих к конвертеру	200	60500	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	268.525435074
	0496	0496 01	АУ-40 расходных бункеров 13-16 конвертера №2	№3 (прав. сторона) выплавка стали	80	24200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	74.9710982659
	0497	0497 01	АУ-42 расходных бункеров 17-20 конвертера №3	выплавка стали	80	24200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	93.5325749741
	0498	0498 01	АУ-41 расходных бункеров К-8 на РК-2	выплавка стали	40	12100	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	140.76006192
	0499	0499 01	АУ-1 тракт	выплавка	42	18150	Кальций оксид (Негашеная	0128 (635*)	86.4997615641

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сыпучих. Пересыпка ЛК-4, 5 на ЛК-6	стали			известь) (635*)		
	0500	0500 01	АУ-2 тракт сыпучих. Пересыпка с ЛК- 6 на ЛК-7	выплавка стали	28	12100	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	131.411508704
	0501	0501 01	АУ-3 тракт сыпучих, пересыпка с ЛК- 6 на ЛК-7	выплавка стали	112	48400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	80.8533266129
	0502	0502 01	АУ-5 тракт сыпучих. Питатели 1, 2	выплавка стали	56	24200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	34.1763033175
	0503	0503 01	АУ-4 тракт сыпучих. Грохот №3, 4, 5	выплавка стали	84	36300	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	46.7444717445
	0505	0505 01	АУ бункер ферросплавов АУ-1	выплавка стали	12	24200	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	2981 (1097*)	50.5411547912
	0506	0506 01	АУ-1 очистка фурмы	выплавка стали	9.47	6050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	14.8233601841
	0507	0507 01	АУ-1 стенд обмывки ковшей	выплавка стали	3	6050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	47.3138862102
	0508	0508 01	АУ-2 стенд обмывки ковшей	выплавка стали	3	6050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	48.4767375072
	0509	0509 01	Установка сушки ковшей	выплавка стали	72	78840	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	3.052 0.49595 13.003344

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.31128
	0533	0533 01	АУ-6 конвейера ЛК-1000, питатели 9,10	выплавка стали	61.04	24200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	17.5331905782
	0534	0534 01	АУ-7 питатели 7,8	выплавка стали	30.5	12100	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	34.0029880478
	0535	0535 01	АУ-8 конвейера пересыпка с ЛК-800 на ЛК-5	выплавка стали	61	24200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	74.758
	0536	0536 01	АУ-9 конвейера пересыпка ЛК-1000 на ЛК-4	выплавка стали	61	24200	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	119.460361613
	0537	0537 01	Установка Печь-ковш №1-2, бункера ферросплавов	выплавка стали	80	31560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0123(274) 0143(327) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2908(494)	1668.94779116 122.329317269 15.2302 2.1759 4.1339 1301.0963 96.1164658635

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0538	0538 01	Система вторичной пылеочистки конвертеров №1-3	выплавка стали	72	25080	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2909(495*)	2829.70318021 52.0524 9.3427 37.3709 787.459 801.749116608
	0539	0539 01	МНЛЗ-3. Станция нагрева промковшей №1	выплавка стали	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.16 0.026 0.6824529 0.5434245

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0539	0539 02	МНЛЗ-3. Станция нагрева промковшей №2	выплавка стали	24	8760	584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0337(584)	1.712 0.278 5.811
	0539	0539 03	МНЛЗ-3. Станция сушки промковшей	выплавка стали	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.573 0.093 6.641 1.943
	0539	0539 04	МНЛЗ-3. Машина газовой резки	выплавка стали	24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0203(647) 0301(4) 0337(584)	1.9 0.0438 0.393 0.501
	0540	0540 01	АУ от зачистки огнеупорных плит, окалины шлифмашинкой	выплавка стали	4	6050	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль возвращающихся	2909(495*)	3.44566452101

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0541	0541 01	АУ от оборудования ОТК. Тракт подачи извести в конвертера	выплавка стали	4	6050	печей, боксит) (495*) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	5.48275862069
	0554	0554 01	АУ-38 бункера с 1 по 6 конвертера №2	выплавка стали	24	36300	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	85.5018564356
	0555	0555 01	АУ-39 бункера с 7 по 12 конвертера №2	выплавка стали	24	36300	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	103.058948864
	0581	0581 01	АУ от установки брикетирования извести	известь	19.18	6050	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	48.123888183
	0853	0853 01	МНЛЗ-1. Станция нагрева промковшей	выплавка стали	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	1.5553 0.253 5.2785
	0853	0853 02	МНЛЗ-1. Станция нагрева промковшей	выплавка стали	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	1.5553 0.253 5.2785
	0853	0853 03	МНЛЗ-2. Станция нагрева промковшей	выплавка стали	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	1.5553 0.253 5.2785
	0853	0853 04	МНЛЗ-2. Станция	выплавка	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	1.5553

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нагрева промковшей	стали			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304 (6) 0337 (584)	0.253 5.2785
	0853	0853 05	МНЛЗ-1. Станция сушки промковшей	выплавка стали	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.573 0.093 6.641 1.943
	0853	0853 06	МНЛЗ-2. Станция сушки промковшей	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.573 0.093 6.641 1.943
	0853	0853 07	МНЛЗ-1. Машина газовой резки	выплавка стали	24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0123 (274) 0203 (647) 0301 (4) 0337 (584)	1.9 0.0438 0.393 0.501

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0853	0853 08	МНЛЗ-2. Машина газовой резки	выплавка стали	24	8760	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274) 0203 (647) 0301 (4) 0337 (584)	1.9 0.0438 0.393 0.501
	0901	0901 01	Миксерное отделение. Труба №1	слив чугуна в миксерный ковш	8	8100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	231.172570391 0.7987 0.1141 162.8709 1047.4183
	0902	0902 01	Миксерное отделение. Труба №2	слив чугуна из миксера	8	8100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- Железо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0123 (274) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	243.443074004 0.8054 0.1151 167.646

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0940	0940 01	Конденсатоотводчики (миксерное отделение, МНЛЗ и конвертера)	отвод конденсата	24	8760	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584) 0303(32) 0333(518) 0602(64) 0708(416) 0123(274)	1057.4239 0.0378432 0.0437 0.77894 0.189216 210.76
	0946	0946 01	АФ. Слив чугуна в миксерный ковш	чугун	12	5247	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	721.13
	0946	0946 02	АФ. Слив чугуна из миксера	чугун	12	5247	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0337(584)	478.13 478.13
	0951	0951 01	Конвертер №1 завалка скрапа	выплавка стали	0.52	497	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	10.403
	0951	0951 02	Конвертер №2 завалка скрапа	выплавка стали	0.52	398	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	8.331
	0951	0951 03	Конвертер №3 завалка скрапа	выплавка стали	0.52	508	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	10.633
	0951	0951 04	Конвертер №1	выплавка	0.52	1438	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	26.099

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заливка чугуна	стали			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330 (516)	1.44
	0951	0951 05	Конвертер №2 заливка чугуна	выплавка стали	0.52	1405	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	459.65
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274)	25.5
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330 (516)	1.4
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	445.89
	0951	0951 06	Конвертер №3 заливка чугуна	выплавка стали	0.52	1476	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274)	26.789
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330 (516)	1.48
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	470.66
	0951	0951 07	Конвертер №1 слив стали	выплавка стали	0.92	627	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274)	4.438
	0951	0951 08	Конвертер №2 слив стали	выплавка стали	0.92	500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274)	3.539

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0951	0951 09	Конвертер №3 слив стали	выплавка стали	0.92	627	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диоксида триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	4.438
	0951	0951 10	Конвертер №1 слив шлака	выплавка стали	1.54	530	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (в доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	3.202
	0951	0951 11	Конвертер №2 слив шлака	выплавка стали	1.54	497	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (в доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	2.174
	0951	0951 12	Конвертер №3 слив шлака	выплавка стали	1.54	592	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (в доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	2.59
	0951	0951 13	Стенд обмывки ковшей №1	выплавка стали	4.59	3450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диоксида триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516)	6.776 1.475 5.356 2.459

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0951	0951 14	Стенд обмывки ковшей №2	выплавка стали	4.59	3450	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584) 0123(274) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	8.033 6.776 1.475 5.356 2.459 8.033
	6063	6063 01	Отвал сталеплавильных (конвертерных) шлаков	выпуск чугуна	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	75.828
	6063	6063 02	Дробление сталеплавильных шлаков	дробление/ магнитная сепарация	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.84

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6064	6064 01	Отгрузка просыпи шлака из-под конвертеров	выплавка стали	8	677	углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9.28
	6100	6100 01	Шлаковый двор	разгрузка и хранение шлака	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	87.76
	6100	6100 02	Экскаватор	движение по площадке и складировани е шлака	6	1880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 2732 (654*) 2908 (494)	0.1014

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6110	6110 01	Разгрузка доломита в скиповую яму	Доломит	2	433	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1.872
	6110	6110 02	Разгрузка извести в скиповую яму	известь	2	1467	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	4.44
	6111	6111 01	Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений	известь	0.03	221	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.513
	6111	6111 02	Выгрузка уловленной пыли со вторичной газоочистки, УПК 1,2,3	пыль	0.03	368	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	4.114
	6111	6111 03	Выгрузка уловленной пыли с миксерного	графитовая пыль	0.03	16.86	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (	2907 (493)	0.054

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) Цех обжига извести (ЦОИ)	0542	0542 01	отделения АУ-66 подбункерные помещения, конвейера Т-5, Ш-1,	транспортиро вка извести	60	38220	Динас) (493) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	35.6497109827
	0543	0543 01	АУ-69 подбункерные помещения, конвейера Т-4, Ш-1	транспортиро вка извести	33	38220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	26.8419083255
	0544	0544 01	АУ-73 шихтовое отделение, конвейера Т-3, ПЛ-8	транспортиро вка извести	72	45864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	34.7635135135
	0545	0545 01	АУ-74 шихтовое отделение, конвейера ПЛ-8, Т-2, Т-3	транспортиро вка извести	84	53508	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	107.764667106
	0546	0546 01	АУ-86 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2, 4	транспортиро вка извести	33	22932	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909 (495*)	34.5924132365

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0547	0547 01	АУ-87 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2, тПЛ-6, Ш-1, Ш-3	транспортировка извести	19.2	22932	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	32.6599264706
	0548	0548 01	АУ-99 печное отделение, конвейера Ш-3	транспортировка извести	22	15288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13.5491504854
	0549	0549 01	АУ-138 печное отделение, конвейера Ш-4	транспортировка извести	38.4	45864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	26.0388648982
	0550	0550 01	Вращающаяся печь №1 (обжиг извести)	обжиг извести	20	3000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	1006.93944954 57.927 9.1464 130.0816

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0550	0550 02	Розжиг вращающейся печи №1	розжиг печи	18	162	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2904 (326)	109.7564 2.8548 0.464 1.8434 2.4227 0.038874
	0550	0550 03	Вращающаяся печь №2 (известь)	обжиг известки	20	3000	Кальций оксид (Негашеная известка) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	1297.64036697 57.4611 9.7242 91.0538 51.273
	0550	0550 04	Розжиг вращающейся печи №2	розжиг печи	18	180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	2.8548 0.464 1.8434 2.4227

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0550	0550 05	Вращающаяся печь №1 (обжиг доломатизированной извести)	обжиг доломатизированной извести	20	5640	углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2904 (326) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2909 (495*)	0.038874 26.5151 4.3467 106.4949 113.4497 279.205839416
	0550	0550 06	Вращающаяся печь №2 (доломатизированная известь)	обжиг доломатизированной извести	20	5640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2909 (495*)	25.8727 4.1246 101.616 78.3681 755.40729927

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0553	0553 01	АУ-64, конвейер Т-1, 2	транспортировка извести	36	22932	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9.5601351351
	0563	0563 01	АУ-12 бункера пересыпки, конвейера ЛК-117, ЛК-118	сортировка и транспортировка извести	133	60928	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	194.725333333
	0564	0564 01	АУ-15 щековая дробилка, конвейера ЛК-1, 2	дробление и сортировка извести	36	32516	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	37.0816229117
	0565	0565 01	АУ-16, конвейера ЛК-8, 10	транспортировка извести	54	24387	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9.44775413712
	0566	0566 01	АУ-18 бункер, РЛК - 66/1, 2	хранение и транспортировка извести	24	16258	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909 (495*)	20.4476717381

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0567	0567 01	АУ-17 дробилка, грохот РК-66/1, 66/2, ЛК-2	дробление и сортировка извести	84	56903	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	21.0100574713
	0568	0568 01	АУ-19 конвейера ЛК-6, 7	транспортировка извести	126	56903	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	15.2841744243
	0569	0569 01	АУ-20 конвейера ЛК-6	транспортировка извести	72	32516	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	32.179535765
	0571	0571 01	АУ-26 головка скипов. скиповая яма	хранение доломита	80.48	32516	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27.3184031159
	0572	0572 01	АУ-27 погрузка	сортировка и	42.8	32516	Пыль неорганическая,	2909 (495*)	34.8792682927

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			доломита в автотранспорта	транспортиро вка доломита			содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	0573	0573 01	Шахтная печь №1	обжиг извести	11.3	8320	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	145.532281912 5.4771 0.9525 8.5728 1222.814
	0574	0574 01	Шахтная печь №2	обжиг извести	11.9	8040	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	132.441254652 7.6857 1.3151 9.0108 1550.3867
	0575	0575 01	Шахтная печь №3	обжиг извести	14.17	8112	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0128 (635*) 0301 (4) 0304 (6)	150.134055904 4.806 0.6866

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0576	0576 01	Шахтная печь №4	обжиг извести	14.17	8368	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.8657
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1166.7095
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	329.755639098
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7.5786
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.1228
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8.1399
	0577	0577 01	Шахтная печь №5	обжиг извести	20	8552	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1388.8426
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	159.711618257
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4.157
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.6928
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8.083
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1168.34
	0578	0578 01	Вращающаяся печь №3	обжиг доломита	21.16	8040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	39.8181
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	7.0267
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	36.3048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	15.2246
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3307.33333333
	0578	0578 02	Розжиг вращающейся печи №3	обжиг доломита	24	320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.8548
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.464
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.8434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.4227
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0.038874
	0580	0580 01	АУ-11 конвейера ЛК-3	транспортировка извести	14.1	8716	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	9.7751646284
	0604	0604 01	АУ от скуп. ямы №1, 2, 5, 8 выгрузка печей №1-4, с мест пересыпок конвейеров	хранение и выпуск извести	19	8732	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	1414.10050251
	0941	0941 01	Конденсатоотводчики (шахтные печи)	отвод конденсата	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0378
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0437
							Бензол (64)	0602 (64)	0.7789

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6035	6035 01	Выгрузка скипа в приемный бункер	выгрузка	24	8760	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.1892
	6102	6102 01	Закрытый склад сыпучих материалов	хранение известняк, МГФ, отсеб известняка	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.9702
	6102	6102 02	Закрытый склад сыпучих материалов	хранение доломит	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.02305
	6107	6107 01	Открытый склад материалов	разгрузка известняка	24	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.0384
	6107	6107 02	Открытый склад материалов	хранение известняка	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18.14
	6107	6107 03	Открытый склад материалов	разгрузка доломита	24	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4.61
	6107	6107 03	Открытый склад материалов	разгрузка доломита	24	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	2909 (495*)	17.28

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6107	6107 04	Открытый склад материалов	хранение доломита	24	8760	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3.07
	6114	6114 01	Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	известь	10	1400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.847
	6114	6114 02	Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	доломит	10	1400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.847
	6115	6115 01	Площадка кокса (район расположения АГП ж/д путь №4)	кокс	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.15796
	6115	6115 02	Площадка известняка (Открытый склад УПЦ)	разгрузка и хранение известняка	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	2.29
	6115	6115 03	Площадка разгрузка доломита (	разгрузка и хранение доломита	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	2909 (495*)	1.528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) Копровый цех			Открытый склад УПЦ)				доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
	6138	6138 01	Выгрузка извести из силосов	известь	24	8000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	26.34
	6632	6632 01	Мобильный дробильно-сортировочный комплекс	ДСК	20	4403.67	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2.904
	6636	6636 01	Открытый склад материалов	разгрузка известняка	24	4073	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3.63
	6636	6636 02	Открытый склад материалов	хранение известняка	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	9.16
	6722	6722 01	Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	известь	10	1400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0.847
(020) Копровый цех	6065	6065 01	Участок порезки металла	переработка металлолома	22	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0123 (274)	31.64

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.464
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8.56
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.45
	6065	6065 02	Участок резки металла	резка металла	22	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.02661
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00039
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000936
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00879
	6065	6065 03	Участок резки металла	резка металла	22	8030	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.00048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.004848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0007878
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0078
	6637	6637 01	Керосинорезка	газорезательная аппаратура	3	780	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.02952
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0123 (274)	0.5035

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	6630	6630 01	Установки по переработке сталеплавильного шлака № 1	переработка сталеплавильного шлака	40	6298.68	оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0074
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5807
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.784
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.8153
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6.5
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6.5
	6630	6630 03	Установки по	переработка	40	6298.68	Пыль неорганическая,	2908 (494)	6.5

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(022) Листопрокатный цех (ЛПЦ) №1	6630	6630 04	переработке сталеплавильног о шлака № 3	сталеплавиль ного шлака	40	6298.68	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6.5
			Установки по переработке сталеплавильног о шлака № 4	переработка сталеплавиль ного шлака			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6631	6631 01	Участок порезки скрапа	резка металла	22	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диоксида триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	31.64
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (в IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.464
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8.56
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.45
	0606	0606 01	Методическая печь № 1	обработка металла	23	6180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	58.5512
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	10.6457
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330 (516)	111.7795

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0606	0606 02	Методическая печь № 2	обработка металла	23	6180	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	23.9528 63.1504 10.5251 136.8258 28.0668
	0606	0606 03	Методическая печь № 3	обработка металла	23	6180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	64.779 11.778 179.6145 26.5005
	0606	0606 04	Методическая печь № 4	обработка металла	23	6180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	61.8001 10.3 154.5003 25.7501
	0609	0609 01	Оборудование ЛПЦ-1	обработка металла	24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0123(274)	0.28

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	0609	0609 02	Ручная газорезка	резка	432	19692	оксид) (274)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.28
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.4
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	2.54
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0374
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.262
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.248
	0615	0615 01	АУ-1 непрерывный травильный агрегат №1	обработка металла	17.3	5948	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	401.882352941
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	191.19047619
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	7.3091
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	13.8616
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	13.8616
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	13.8616

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0620	0620 01	травильных растворов №3 БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №4 (законсервирован)	обработка металла	15.8	5967	163) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	13.8616
	0621	0621 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №1,2 (АУ-3)	обработка металла	30.6	11934	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	1400.42857143
	0622	0622 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №3,4 (АУ-4)	обработка металла	31.6	11934	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	2852.44444444
	0623	0623 01	Колпаковые печи (166 стендов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.7392 0.1232 7.6381 16.5081
	0624	0624 01	Оборудование ЛПЦ-2	обработка металла	20	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0150(876*) 0316(163) 0330(516)	0.183 1.457 0.363

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.73
	0625	0625 01	Вальце-шлифовальный станок		24	8760	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.01142
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.1277
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.0851
	0625	0625 02	Вальце-шлифовальный станок		8	2080	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.00271
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0303
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.0202
	0625	0625 03	Вальце-шлифовальный станок		8	2080	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.00271
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0303
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.0202
	0626	0626 01	Колпаковые печи (166 стендов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6692
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1338
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7.6294
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14.188

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0627	0627 01	БХУ. Участок приготовления известкового молочка	дробление известняка	6	1024	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	6.0732
	0628	0628 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.6623 0.1104 6.2916 10.8172
	0629	0629 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.8128 0.1161 7.3155 12.4248
	0639	0639 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.5198 0.104 5.5096 9.9796
	0640	0640 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301 (4) 0304 (6)	0.6392 0.1065

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4.7938
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9.9072
	0653	0653 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5532
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0922
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5.7165
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.6032
	0654	0654 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.7405
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1234
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7.1583
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.3672
	0655	0655 01	Колпаковые печи (166 стандов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.7483
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1069
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.5213
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.7976

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0657	0657 01	Колпаковые печи (166 стендов 66 печей)	обработка металла	23.8	3281	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.5397 0.1079 8.8516 17.9191
	0854	0854 01	Склад соляной кислоты	соляная кислота	24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.1832
	6638	6638 01	Насос перекачки соляной кислоты	соляная кислота	1	16	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.0008
	6639	6639 01	Стыкосварочная машина	сварка	2	747	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123(274) 0143(327)	0.0024 0.0000753
	6640	6640 01	Стыкосварочная машина	сварка	2	747	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123(274) 0143(327)	0.0024 0.0000753
	6641	6641 01	Агрегат поперечной резки №1	резка металла	5	1938	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.283
	6642	6642 01	Агрегат продольной и поперечной резки №2	резка металла	20	1938	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.283

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(024) Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	6643	6643 01	Агрегат продольной резки №3	резка металла	3	1043	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.153
	6644	6644 01	Агрегат продольной резки №4	резка металла	20	6936	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1.014
	0631	0631 01	Колпаковые печи	обработка металла	4032	455448	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.6461
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.441
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10.5843
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	53.8035
							584)		
	0632	0632 01	Агрегат непрерывного отжига 2 (АНО)	обработка металла	23.5	6808	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4.4329
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.7093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20.3914
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	116.1422
							584)		
	0633	0633 01	Ванна травления	обработка металла	46	16600	Серная кислота (517)	0322 (517)	34.7857
	0634	0634 01	Ванна пассивации	обработка металла	46	13272	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0228 (1402*)	0.351
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.586
	0635	0635 01	Мастерская хромирования роликов	обработка металла	6	2990	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0228 (1402*)	0.0495
	0636	0636 01	Оборудование ЛПЦ-3	обработка металла	20	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123 (274)	0.0126

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Серная кислота (517) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0150 (876*)	0.378
	0637	0637 01	АУ-1 Участок приготовления известкового молочка	дробление известняка	6	1000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0322 (517) 0337 (584)	1.261 7.947
	0638	0638 01	Вальце-шлифовальный станок	обработка металла	48	17520	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2868 (1435*) 2902 (116) 2930 (1027*)	0.02283 0.2554 0.1703
	0638	0638 02	Вальце-шлифовальный станок	обработка металла	24	6240	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2868 (1435*) 2902 (116) 2930 (1027*)	0.00813 0.091 0.0607
	0855	0855 01	Колпаковые печи	обработка металла	3998	455616	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	3.1826 0.4774 10.3433 50.9211

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(025) Цех горячего цинкования и алюмоцинковани я (ЦГЦА)	0973	0973 01	Наливная эстакада (корпус сжигания отходов)	масло	12	4380	углерода, Угарный газ) (584) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000036
	6624	6624 01	Склад серной кислоты	хранение серной кислоты	24	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0.00135
	6645	6645 01	Насосы перекачки серной кислоты и едкого натра	перекачка	1	24	Серная кислота (517) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0322 (517) 0150 (876*)	0.00006 0.002
	6717	6717 02	Завальная яма извести (отделение нейтрализации)	известь	5	300	Серная кислота (517) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0322 (517) 0214 (304)	0.00782 0.00301
	0641	0641 01	АНГА. Печь ТХО- 1	обработка металла	24	7408	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	14.8991 2.5911 22.6725 165.1852
	0643	0643 01	Оборудование ЦГЦА	обработка металла	20	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Серная кислота (517) Углерод оксид (Окись	0123 (274) 0150 (876*) 0322 (517) 0337 (584)	0.0104 1.036 0.345 7.944

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0644	0644 01	Отделение ЛНГЦ. Печь ТХО-2	обработка металла	24	7612	углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	24.1361 3.9195 19.5977 14.4404
	0646	0646 01	АНГА. Ванна обезжиривания	обезжиривание	20.75	8150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	8.0685
	0647	0647 01	Дожигатель линии покраски ЦГЦА	покраска металла	23	7690	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2754(10)	18.6665 2.9473 5.8947 4.9122 105.1221
	0648	0648 01	ЛНГЦ. Ванна обезжиривания	обезжиривание	22	8000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	9.504
	0650	0650 01	ЛНПП. Ванна обезжиривания	обезжиривание	22	7920	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	8.029

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0652	0652 01	Печь MZR-1500 №1, №2. Заливка и плавка цинкового дросса	плавка и заливка цинкового дросса	21.7	7690	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2754(10) 2908(494)	0.4058 0.0658 2.6324 5.5939 1.5356 4.9358
	0942	0942 01	Конденсатоотводчики (ЦГЦА)	отвод конденсата	24	8760	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0303(32) 0333(518) 0602(64) 0708(416)	0.0378 0.0437 0.7789 0.1892
	6646	6646 01	Стыкосварочная машина	сварка	1	100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения	0123(274) 0143(327)	0.00775 0.000242

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(026) Трубопварочный цех	6647	6647 01	Стыковарочная машина	сварка	1	100	(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123(274)	0.00775
	0656	0656 01	Трубопварочная и стыковарочная машина (отделение №1)	обработка металла	22	8500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327) 0123(274)	0.000242 0.821
	0974	0974 01	Трубопварочная и стыковарочная машина (отделение №2)	обработка металла	22	8500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123(274) 0143(327)	0.821 0.02443
	0711	0711 01	Оборудование цеха топливоподачи	подача топлива	8	3504	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	22.7088
(029) ТЭЦ-ПВС	0712	0712 01	Котлоагрегат №1ТП-13	выработка теплотенергии	24	3200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301(4) 0304(6)	299.4407 49.1619

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	128.431034483
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	863.59234375
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	40.2234
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.06
							Мазутная зола	2904 (326)	98.6896551724
							теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (		
							326)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	30437.2327586
	0712	0712 02	Котлоагрегат №2 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	4160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	318.2932
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	51.9662
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	193.330357143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1092.7796875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	75.7841
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703 (54)	0.06

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	104.410714286
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	46591.7589286
	0712	0712 03	Котлоагрегат №3 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	3740	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	300.2219 48.6846 162.28 1049.12859375 81.1411 0.06 93.552 38623.144

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0712	0712 04	Котлоагрегат №4 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	5500	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 2904(326) 2908(494)	101.9987 16.6302 2.19024101146 412.29078125 29.9344 0.06 2.31588305018 385.475898854
	0712	0712 05	Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4	розжиг котлов	4.5	508.5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301(4) 0304(6)	10.4799 1.7468

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22.9976
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	43.6663
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	13.9732
	0713	0713 01	Котлоагрегат №5 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	1600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	139.7788
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	23.0224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	64.234375
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	447.08671875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	32.0669
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.06
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	91.359375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908 (494)	14132.0546875

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0713	0713 02	Котлоагрегат №6 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	5980	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	424.2441 68.7156 216.492753623 1703.88515625 113.5301 0.06 84.7391304348 54773.2971014
	0713	0713 03	Котлоагрегат №7 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	6130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	468.6312 75.9942 245.457364341

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	1746.48234375 113.9914 0.06 90.6511627907 57167.6666667
	0713	0713 04	Котлоагрегат №8 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	6030	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	564.2586 92.6395 209.5 1627.33171875 115.0975 0.06

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	87.2686567164
	0713	0713 06	Розжиг котлоагрегатов №5, 6, 7, 8	розжиг котлов	4.5	508.5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	49441.238806
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10.4799
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.7468
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22.9976
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	43.6663
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	13.9732
	0856	0856 01	Склад ГСМ. Склад масла	масло	96	35040	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0001096
	0947	0947 01	От котельного цеха через аэрационный фонарь	Неорганизова нный выброс	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908 (494)	35.478

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6067	6067 01	Склад угля	прием и хранение угля	24	8760	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	82.1
	6067	6067 02	ДВС бульдозера	движение по территории и перевалка угля	6	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 2732 (654*) 2907 (493)	0.027
	6627	6627 01	Транспортировка извести	известь	8	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.1372
	6627	6627 02	Узел приготовления извескового молочка	Приготовлени я извескового молочка	8	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.1372

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(030) ТЭЦ-2	6652	6652 01	Склад извести	хранение извести	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.732
	6653	6653 01	Склад ХВО. Аммиачная вода	Хранение	24	8760	Аммиак (32)	0303(32)	0.01228
	6653	6653 02	Склад ХВО. Гидразин гидрат	Хранение	24	8760	Гидразин гидрат (245*)	2005(245*)	0.00716
	6653	6653 03	Склад ХВО. Насос перекачки аммиачной воды	Перекачка	1	300	Аммиак (32)	0303(32)	0.0195
	6654	6654 01	Склад КВП-400. Соляная кислота	Хранение	24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.00132
	6654	6654 02	Склад КВП-400. Насос перекачки соляной кислоты	перекачка	1	300	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.01092
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.01092
	0719	0719 01	АУ-1а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	221.038428693
	0720	0720 01	Емкость ГСМ до 5000 м3	прием и хранение мазута	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007872
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.1632128
	0721	0721 01	Емкость ГСМ до 10000 м3	прием и хранение мазута	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00087552
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	0.18152448

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0721	0721 02	Емкость ГСМ до 10000 м3	прием и хранение мазута	24	8760	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.00021792 0.04518208
	0722	0722 01	Оборудование цеха топливоподачи	дробление угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	16.714
	0723	0723 01	Котлоагрегат №1 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	7761	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326)	962.7081 156.7199 294.592105263 4075.41765625 162.3171 0.44078947368 227.707894737

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	153184.881579
	0723	0723 02	Котлоагрегат №2 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	7824	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1086.0909
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	177.6317
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	396.5
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3814.323125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	96.4286
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.48550724638
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	270.028125
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908 (494)	178400.651515

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0723	0723 03	Котлоагрегат №3 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	7748	месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	1342.7198 219.2196 360.552631579 4598.47265625 323.3488 0.44078947368 227.188157895 157924.618421
	0723	0723 04	Котлоагрегат №4 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	7600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	1275.1414 208.3152 304.21686747 4547.03125

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0337(584)	145.1894
	0723	0723 05	Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4	розжиг котлов	4.5	508.5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0703(54) 2904(326)	0.40361445783 207.944578313
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2908(494)	133096.590361
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0301(4) 0304(6) 0330(516)	8.8359 1.4727 18.5557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0337(584) 0703(54) 2904(326)	35.0494 0.00006 9.7196
	0724	0724 01	Котлоагрегат №5	выработка	24	7900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1276.8899

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТП-81	теплоэнергии			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	206.8704 251.155172414 3195.7914 179.3366 0.5775862069 297.636206897 168497.310345
	0724	0724 02	Котлоагрегат №6 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	7900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	1408.3948 226.6382 198.528301887 3342.9141 178.0729

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.6320754717
							Мазутная зола	2904 (326)	325.422641509
							теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	163411.679245
	0724	0724 03	Розжиг котлоагрегатов №5, 6	розжиг котлов	4.5	508.5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8.8359
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.4727
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18.5557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	35.0494
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00006
							Мазутная зола	2904 (326)	9.7196
							теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)		
	0724	0724 06	Водогрейный котел КВГМ-100 № 1	выработка теплоэнергии	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	26.7274
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	4.3432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0330 (516) 0337 (584) 2904 (326) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2904 (326)	194.9612 135.7248 1.0279 0.524 0.0851 3.822 2.6607 0.0202
	0724	0724 07	Водогрейный котел КВГМ-100 № 2	выработка теплоэнергии	24	2160			
	0725	0725 01	АУ-1б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	229.771848739
	0726	0726 01	АУ-2а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	153.463392451
	0727	0727 01	АУ-2б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	132.236312399

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0728	0728 01	АУ-3а, от укр. ЛК-3а	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	167.085954807
	0729	0729 01	АУ-3б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	161.145291055
	0730	0730 01	АУ-4а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	166.502750741
	0731	0731 01	АУ-4б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	6514	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	156.961430293
	0857	0857 01	Склад ГСМ. Склад масла	масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000853
	0913	0913 01	Силос суточного хранения извести	хранение извести	24	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.01187
	0914	0914 01	Силос длительного хранения извести	хранение извести	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.00593
	0915	0915 01	Силос длительного хранения извести	хранение извести	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.00593
	0916	0916 01	Тракт подачи топлива	подача топлива	24	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	5.08222512

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0924	0924 01	Склад серной кислоты	прием и хранение серной кислоты	96	35040	зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Серная кислота (517)	0322 (517)	0.00341
	0925	0925 01	Склад щелочи	прием и хранение щелочи	96	35040	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0.03387
	0948	0948 01	Котельный цех (через фонарь)	Неорганизованный выброс	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	16.77
	0952	0952 01	Котлоагрегат №7	выработка теплоэнергии	24	7900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	1062.0634 172.5853 2212.6 20901.4705357 261.0906 0.5 0.06206 969132.9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0952	0952 02	Розжиг котлоагрегатов №7	розжиг котлов	4.5	508.5	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 2904(326)	8.8359 1.4727 18.5557 35.0494 0.00006 9.7196
	6068	6068 01	Склад угля	прием и хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	17.91
	6068	6068 02	Бульдозер	движение по территории и перевалка угля	6	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0301(4) 0304(6) 0328(583)	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.087
	6089	6089 01	Оборудование котельного цеха ТЭЦ-2	выработка теплоэнергии	1	461	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.239
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.312
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.133
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.485
	6119	6119 01	Вагоноопрокидыватель	разгрузка угля	4.5	1515	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	2909 (495*)	5.72

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(031) Цех очистных сооружений (ЦОС)	6381	6381 01	Узел приготовления известкового раствора	приготовление известкового раствора	24	7000	печей, боксит) (495*) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.1484
	6382	6382 01	Узел приготовления известкового раствора	приготовление известкового раствора	24	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.1484
	6648	6648 01	Насос перекачки серной кислоты с жд цистерн в хранилища	перекачка серной кислоты	3	700	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.34216
	6649	6649 01	Насос перекачки щелочи с жд цистерн в хранилища	перекачка щелочи	3	700	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0.17472
	6650	6650 01	Склад извести	хранение извести	24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0.9378
	0732	0732 01	Котлоагрегат ДКВРН#1	выработка теплоэнергии	24	3100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.9542
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.6751
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	43.1108
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9.6445
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0.434
	0732	0732 02	Котлоагрегат ДКВРН#2 – резервный	выработка теплоэнергии	24	3100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.8919
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.6487

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0732	0732 03	Котлоагрегат ДКВР№3 – резервный	выработка теплоэнергии	24	3100	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	43.2601
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.129
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0.4491
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.8919
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.6487
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	43.2601
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.129
	0966	0966 01	Вытяжные шкафы лабораторий ЦОС	хранение прекурсоров, проведение анализов	240	87600	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0.4491
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0.000827
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.047304
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.004635
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.012489
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.002527
							Ортофосфорная кислота (938*)	0348 (938*)	0.047304
							Гексан (135)	0403 (135)	0.003784
							Трихлорметан (Хлороформ) (114)	0898 (576)	0.157995

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6108	6108 01	Сварочный резак №1	сварка и резка углеродистой стали	4	520	576) Этоксизтан (Диэтиловый эфир) (683) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	1105 (683) 1555 (586) 0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494)	0.046641 0.018164 0.067635 0.001034 0.02673 0.00433975 0.033665 0.0000375 0.000165 0.00007

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6108	6108 02	Сварочный резак №2	сварка и резка углеродистой стали	4	520	зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0123 (274) 0143 (327) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584) 0342 (617) 0344 (615) 2908 (494)	0.067635 0.001034 0.02673 0.00433975 0.033665 0.0000375 0.000165 0.00007

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6108	6108 03	Сварочный резак №3	сварка и резка углеродистой стали	4	520	месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0123(274) 0143(327) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.067635 0.001034 0.02673 0.00433975 0.033665 0.0000375 0.000165 0.00007
	6108	6108 04	Заточные станки	обработка	8	400	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.036

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) Паросиловойцех (ПСЦ)				изделий			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.01584
	6108	6108 05	Сверлильные станки	обработка изделий	8	400	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.001584
	0477	0477 01	Котлы для сжигания доменного газа №1	сжигание газа	24	8520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.978
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.8527
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20.0687
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8.5391
	0477	0477 02	Котлы для сжигания доменного газа №2	сжигание газа	24	8520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7.0655
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9211
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	17.8153
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9.5227
	0747	0747 01	Приемные емкости мазутохранилища (400 м3)	прием мазута	96	35040	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00036672
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.07603328
	0748	0748 01	Хранилище мазута	хранение мазута	192	70080	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.002246
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754 (10)	0.466

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0751	0751 01	Котлы для сжигания доменного газа №3	сжиганиегаза	24	8544	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	5.9302 1.0458 16.7449 9.0707
	0751	0751 02	Котлы для сжигания доменного газа №4	сжигание газа	24	8424	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	6.4929 1.0827 17.3133 7.9334
	0751	0751 03	Котлы для сжигания доменного газа №5	сжигание газа	24	8424	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	5.8075 1.0887 14.8781 11.2481
	6222	6222 01	МНС-4,5. Мазутные насосы	мазут	8	2190	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0006307

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(033) Электроремонтный цех	6223	6223 01	МНС-4. Резервуары мазута 2000 м3	мазут	96	35040	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1307693
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000092928
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.019267072
	6718	6718 01	МНС-5. Резервуары мазута 5000 м3	мазут	192	70080	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00408
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.84592
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001832
	0755	0755 01	Печь обжига изоляции и стол очистки секций	обжиг изоляции	16	320	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.008268
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.079661
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.002181
	0756	0756 01	Печь обжига роторов и якорей	обжиг изоляции роторов и якорей	8	2480	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.01842

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(034) Газовый цех							584) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.51407
	0757	0757 01	Пайка роторов и ванна лужения	пайка роторов	2.8	850	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0.000015
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.000642
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.005416
	0758	0758 01	Сушильная печь (Лак ГФ-95)	сушка обмоток электродвигателей	24	3024	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1509
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.04692
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0.00612
	0758	0758 02	Сушильная печь (Бакелитовый лак 180)	сушка обмоток электродвигателей	24	3024	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.04896
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	1.7280576
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0.0959424
	0761	0761 01	Сероочистка	очистка доменного и коксового газов	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.05361
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	129.1305
							Бензол (64)	0602 (64)	0.36266
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.07253
	0762	0762 01	Сероочистка/ Машзал ГПС-1 (вентиляционная установка)	очистка доменного и коксового газов	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	2.5229
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1.2614
							Бензол (64)	0602 (64)	0.6307

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0766	0766 01	Сероочистка. Машзал скруббер-регенератор	очистка доменного и коксового газов	24	8760	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416) 0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	0.0252 2.6269 25.2193 0.6559 0.0536
	0909	0909 01	Ремонт линии редуцирования	Ремонт линии	0.04	0.04	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.00000016 1.4e-11
	0909	0909 02	Ремонт обвязки ГРП	Ремонт обвязки	0.06	0.06	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.000102 8.6e-9
	0909	0909 03	Ремонт фильтров	Плановый ремонт фильтров	0.12	0.12	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.00171 0.000000144
	0909	0909 04	Ремонт линии редуцирования	Ремонт линии	0.04	0.04	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.00000016 1.4e-11
	0909	0909 05	Ремонт обвязки ГРПБ	Ремонт обвязки	0.06	0.06	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.000102 8.6e-9
	0909	0909 06	Ремонт фильтров	Плановый ремонт фильтров	0.12	0.12	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.00171 0.000000144

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0909	0909 07	Ремонт линии редуцирования	Ремонт линии	0.04	0.04	СПМ – ТУ 51-81-88) (526) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.00000016 1.4e-11
	0909	0909 08	Ремонт обвязки АГРС	Ремонт обвязки	0.06	0.06	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.000102 8.6e-9
	0909	0909 09	Ремонт фильтров	Плановый ремонт фильтров	0.12	0.12	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.00171 0.000000144
	0910	0910 01	Проверка предохранительн ого сбросного клапана	Проверка предохраните льных клапанов	0.12	0.12	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.000018 1.5e-9
	0910	0910 02	Проверка предохранительн ого сбросного клапана	Проверка предохраните льных клапанов	0.12	0.12	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.000018 1.5e-9
	0910	0910 03	Проверка предохранительн ого сбросного клапана	Проверка предохраните льных клапанов	0.12	0.12	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.000018 1.5e-9
	0911	0911 01	Ремонт трубопровода до ГРП	Ремонт трубопровода	0.1	0.1	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 1716 (526)	0.02328 0.000002
	0911	0911 02	Ремонт	Ремонт	0.1	0.1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.02328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			трубопровода до ГРПБ	трубопровода			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.000002
	0911	0911 03	Ремонт трубопровода до АГРС	Ремонт трубопровода	0.1	0.1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.02328
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.000002
	0912	0912 01	Ремонт трубопровода после ГРП	Ремонт трубопровода	0.1	0.1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.00873
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.00000073
	0912	0912 02	Ремонт трубопровода после ГРПБ	Ремонт трубопровода	0.1	0.1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.00873
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.00000073
	0912	0912 03	Ремонт трубопровода после АГРС	Ремонт трубопровода	0.1	0.1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.00873
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.00000073
	0933	0933 01	Конденсатоотводчики участка газовых сетей	отвод конденсата	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0378
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0442
							Бензол (64)	0602 (64)	0.7789
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.1892
	0934	0934 01	Конденсатоотводчики участка ГПС-1 и ГКС	отвод конденсата	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0378
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0442
							Бензол (64)	0602 (64)	0.7789
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0.1892
	0935	0935 01	Конденсатоотвод	отвод	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0378

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ)	0936	0936 01	чики участка ГПС-2,3	конденсата	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0442
							Дигидросульфид) (518)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.7789
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.1892
							Цисплатин) (416)		
			Конденсатоотвод	отвод			Аммиак (32)	0303 (32)	0.0378
			чики участка	конденсата			Сероводород (	0333 (518)	0.0442
			газоочисток				Дигидросульфид) (518)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.7789
							Нафталин (Платидиам,	0708 (416)	0.1892
							Цисплатин) (416)		
			Ёмкости ГНС	заправка	384	140160	Бутан (99)	0402 (99)	2.52208570075
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ)	6626	6626 01	Продувка	Продувка	1	1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.079
			фильтров				Смесь природных	1716 (526)	0.0000066
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
			Нагревательная	обработка	24	5351	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	6.9955
			печь (коксо-	металла			диоксид) (4)		
			доменная смесь)				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	1.1659
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	54.7978
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	34.9773
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
	0765	0765 01	Оборудование сортопрокатного цеха	обработка металла	20	8760	Железо (II, III) оксиды (в	0123 (274)	11.214
							пересчете на железо) (		
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ)	0765	0765 01	Оборудование сортопрокатного цеха	обработка металла	20	8760	диЖелезо триоксид, Железа		
							оксид) (274)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	2.804
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ)	0765	0765 01	Оборудование сортопрокатного цеха	обработка металла	20	8760	углерода, Угарный газ) (		
							584)		
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ)	0765	0765 02	Участок шлифовки	обработка чугуна	24	8760	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0397

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0765	0765 03	чугунных валков (токарный станок) Участок шлифовки чугунных валков (фрезерный станок)	обработка чугуна	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0247
(036) Открытые масляные поверхности	6069	6069 01	Открытые масляные поверхности	хранение минерального масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	5.8875
	6152	6152 01	Яма окалина	окалина	24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	107.8
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	126.7
	6658	6658 01	Заливка масла в трансформаторы	Заливка	1	500	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00004235
(037) Сварочные посты	0768	0768 01	Сварочные посты (электрод Комсомолец-100)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00546
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00818
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0.02057
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.001595

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00233
	0768	0768 02	Сварочные посты (электрод для наплавки Т-590)	сварочные работы	336	122640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00734
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.405
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.03586
	0768	0768 03	Сварочные посты (электрод МНЧ-2)	сварочные работы	48	17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.000753
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000092
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0.000361
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0.000237
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000134
							Фториды неорганические	0344 (615)	0.000141

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.000006
	0768	0768 04	Сварочные посты (электрод МР-3)	сварочные работы	624	227760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	6.807
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	1.2054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.2787
	0768	0768 05	Сварочные посты (электрод для наплавки ОЗИ-3)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.000667
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0000245
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.000009

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.0000985
	0768	0768 06	Сварочные посты (электрод НЖ-13)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0117
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00181
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.000819
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00546
	0768	0768 07	Сварочные посты (электрод ОЗЛ-6)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0535
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0022
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.00521
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.01087
	0768	0768 08	Сварочные посты (электрод ОЗЛ-7)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0342
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.001102
							Хром /в пересчете на хром	0203 (647)	0.002466

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0342 (617)	0.00362
	0768	0768 09	Сварочные посты (электрод ОЗР-1)	сварочные работы	48	17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0344 (615)	0.0021
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123 (274)	0.00976
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0143 (327)	0.0002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4)	0.005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0337 (584)	0.025
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	2907 (493)	0.00004
	0768	0768 10	Сварочные посты (НИАТ-3Н аналог ТМЛ)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0123 (274)	0.0974
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0143 (327)	0.00207
	0768	0768 11	Сварочные посты	сварочные	528	192720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3.2558

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(электрод УОНИ-13/55)	работы			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0143(327) 0301(4) 0337(584) 0342(617) 0344(615) 2908(494)	0.2553 0.6324 3.1153 0.2178 0.2342 0.2342
	0768	0768 12	Сварочные посты (электрод ЦЛ-17)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения	0123(274) 0143(327)	0.2007 0.01374

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0768	0768 13	Сварочные посты (электрод ЦТ-15)	сварочные работы	336	122640	(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0203 (647) 0342 (617) 0123 (274) 0143 (327) 0164 (420) 0203 (647) 0342 (617)	0.00371 0.02465 0.00671 0.000523 0.000038 0.0003325 0.00153
	0768	0768 14	Сварочные посты (электрод ЦТ-28)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0123 (274) 0143 (327) 0164 (420) 0203 (647)	0.000323 0.0000279 0.00006 0.0000063
	0768	0768 15	Сварочные посты (электрод АНО-Т)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123 (274)	0.0829

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			аналог ЦУ-5)				диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00431
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.00513
	0768	0768 16	Сварочные посты (электрод ЦЧ-4)	сварочные работы	336	122640	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0110 (115)	0.00021
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00867
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000378
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0.0000525
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.001964
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.001187
							Пыль неорганическая,	2908 (494)	0.000315

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0768	0768 17	Посты газовой резки	сварочные работы	3120	1138800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.216
	0768	0768 18	Посты резки сварки в среде аргона	сварочные работы	360	131400	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0.0038
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00045
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00005
	0768	0768 19	Посты резки кислородом	сварочные работы	1824	665760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.3686
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143 (327)	0.005478

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(038) Металлообрабаты вающие станки	0770	0770 01	Вертикально- сверлильные	металлообраб отка	2376	867240	IV) оксид) (327)	0301 (4)	0.1882
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 02	Сверлильные (	металлообраб	4704	1716960	Взвешенные частицы PM10 (	0008 (117)	0.2328
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 03	Расточные	металлообраб	360	131400	Взвешенные частицы PM10 (	0008 (117)	0.03402
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 04	Вертикально- фрезерные	металлообраб	144	52560	Взвешенные частицы PM10 (	0008 (117)	0.02722
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 05	Горизонтально- фрезерные	металлообраб	240	87600	Взвешенные частицы PM10 (	0008 (117)	0.1804
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 06	Заточные	металлообраб	2568	937320	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010 (118)	2.4268
							118)		
							Пыль абразивная (Корунд		
							белый, Монокорунд) (1027*)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 07	Зубодолбежные	металлообраб	168	61320	Взвешенные частицы PM10 (	0008 (117)	0.00227
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 08	Зубофрезерные	металлообраб	24	8760	Взвешенные частицы PM10 (	0008 (117)	0.00356
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
							Взвешенные частицы PM10 (		
							117)		
	0770	0770 09	Круглошлифоваль ные	металлообраб	792	289080	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010 (118)	0.139
							118)		
							Эмульсол (смесь: вода -		
							97.6%, нитрит натрия - 0.		
							2%, сода кальцинированная		
							- 0.2%, масло минеральное		
							- 2%) (1435*)		
							Пыль абразивная (Корунд		
							белый, Монокорунд) (1027*)		
							Взвешенные частицы PM2.5 (		
	0770	0770 10	Обдирочно- шлифовальные	металлообраб	288	105120	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010 (118)	12.4416
							118)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	8.0352
	0770	0770 11	Отрезные	металлообраб отка	792	289080	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	7.2349
	0770	0770 12	Плоскошлифоваль ные	металлообраб отка	2088	762120	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0.31
							Эмульсол (смесь: вода – 97.6%, нитрит натрия – 0.2%, сода кальцинированная – 0.2%, масло минеральное – 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0.03646
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.2067
	0770	0770 13	Радиально- сверильные	металлообраб отка	456	166440	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0.1703
	0770	0770 14	Резьбонарезные станки	металлообраб отка	72	26280	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0.0181
	0770	0770 15	Строгальные (по фрезерным)	металлообраб отка	312	113880	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0.1952
	0770	0770 16	Токарно- винторезные	металлообраб отка	3528	1287720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.8
	0770	0770 17	Токарные станки	металлообраб отка	1824	665760	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0.5171
	0770	0770 18	Точильно- шлифовальные	металлообраб отка	840	306600	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0.2835
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0627
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.1104
	0770	0770 19	Фрезерные станки	металлообраб отка	864	315360	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.1306
	0770	0770 20	Фрезерные- специальные	металлообраб отка	360	131400	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0.09234
	0770	0770 21	Шлифовальные	металлообраб	1056	385440	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0.1568

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(039) Деревообрабаты вающие станки	0775	0775 01	Долбежный станок (ДЦА-2)	отка	24	8760	118) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.355
				деревообрабо			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.1045
				тка			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	6.35
				деревообрабо			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	22.768
				тка			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	144.219
				деревообрабо			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	11.094
				тка			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	97.9775
				деревообрабо			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	53.9135
				тка			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0.4562
				ремонтные			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	7.8693
				работы			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1.2131
				ремонтные			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0.394
				работы			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1.6796
(040) Покрасочные участки	0776	0776 01	Сверлильные	ремонтные	48	17520	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1.3271
				работы			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1.099
				ремонтные			Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0.728
				работы			Метилбензол (349)	0621 (349)	4.07
				покрасочные			Бутилацетат (Уксусной	1210 (110)	1.576
				работы					

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислоты бутиловый эфир) (110)		
	0780	0780 02	Лакокрасочные участки. Эмаль ГФ-92ХС	покрасочные работы	24	8760	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1.706
							Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0.324
	0780	0780 03	Лакокрасочные участки. Эмаль НЦ-132	покрасочные работы	24	8760	Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0.85
							Метилбензол (349)	0621 (349)	43
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	15.74
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	21
							2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	8.4
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	8.4
	0780	0780 04	Лакокрасочные участки. Эмаль ПФ-115	покрасочные работы	24	8760	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	8.4
							Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	32.46
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	44.3
	0780	0780 05	Лакокрасочные участки. Растворитель 646	покрасочные работы	24	8760	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	44.3
							Метилбензол (349)	0621 (349)	18.77
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	5.63
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	3.754
							2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	3.003
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	3.754
	0780	0780 06	Лакокрасочные участки. Уайт-	покрасочные работы	24	8760	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	2.63
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	2.65

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0780	0780 07	спирит Лакокрасочные участки. Растворитель Р-4	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0616 (203) 0621 (349) 1401 (470)	0.00675 0.0315 0.00675
	0780	0780 08	Лакокрасочные участки. Лак ЛВС-1	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118) Этанол (Этиловый спирт) (667) Гидроксibenзол (155) Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118) 1061 (667) 1071 (155) 0010 (118)	0.02096 0.0445 0.01269 0.02
	0780	0780 09	Лакокрасочные участки. Лак МЛ-92	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383) Уайт-спирит (1294*) Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0616 (203) 1042 (102) 1048 (383) 2752 (1294*) 0010 (118)	0.02413 0.00603 0.00603 0.02413 0.0424
	0780	0780 10	Лакокрасочные участки. Лак БТ-99	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0616 (203) 2752 (1294*) 0010 (118)	0.1726 0.00719 0.185
	0780	0780 11	Лакокрасочные участки. Краска БТ-177	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0616 (203) 2752 (1294*) 0010 (118)	0.602 0.447 23.2
	0780	0780 12	Лакокрасочные участки. Эмаль полиэфирная	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (Бутиловый	0616 (203) 0621 (349) 1401 (470) 0621 (349) 1042 (102)	15 69.9 414.7 3.24 0.648

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Шпатлевки				спирт) (102)		
							Этанол (Этиловый спирт) (	1061(667)	0.648
							667)		
							Бутилацетат (Уксусной	1210(110)	1.167
							кислоты бутиловый эфир) (		
							110)		
							Этилацетат (674)	1240(674)	0.584
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.1945
	0780	0780 14	Лакокрасочные	покрасочные	24	8760	Диметилбензол (смесь о-,	0616(203)	3.65
			участки.	работы			м-, п- изомеров) (203)		
			Растворитель				Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	8.51
			Thinner						
	0780	0780 15	Лакокрасочные	покрасочные	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010(118)	0.021
			участки. Краска	работы			118)		
			КФ-513				Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.13
	0780	0780 16	Лакокрасочные	покрасочные	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010(118)	1.678
			участки. Краска	работы			118)		
			фасадная				Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.3356
	0780	0780 17	Лакокрасочные	покрасочные	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010(118)	0.3566
			участки. Краска	работы			118)		
			водоэмульсионна				Диметилбензол (смесь о-,	0616(203)	1.783
			я				м-, п- изомеров) (203)		
	0780	0780 18	Лакокрасочные	покрасочные	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (	0010(118)	12.73
			участки.	работы			118)		
			Грунтовка				Диметилбензол (смесь о-,	0616(203)	25.2
							м-, п- изомеров) (203)		
							Бутан-1-ол (Бутиловый	1042(102)	25.2
							спирт) (102)		
							2-(2-Этоксипропан)этанол (	1112(1500*)	6.3
							Моноэтиловый эфир		
							диэтиленгликоля,		
							Этилкарбитол) (1500*)		
							Бензин (нефтяной,	2704(60)	6.3
							малосернистый) /в		
							пересчете на углерод/ (60)		
(043)	0806	0806 01	Аккумуляторный	зарядка	9.9	3600	Серная кислота (517)	0322(517)	0.000025
Транспортное			участок	батарей					

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
управление	0807	0807 01	Медницкий участок. ПОС-30	пайка радиаторов	2	240	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0.000014
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0.0000255
	0808	0808 01	Участок обкатки и испытания двигателей	ремонтные работы	2.7	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.13272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.184067
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.092993
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.06909
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.6627
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0.20415
	0926	0926 01	Маслоподвал. Резервуары	Хранение масла	168	61320	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000413
	0926	0926 02	Маслоподвал. Насосы	Перекачка масла и ДТ	168	61320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0064
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	2.196
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.2774
	0927	0927 01	Маслосклад. Резервуары	Хранение масла	120	43800	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735 (716*)	0.000292

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0928	0928 01	Резервуарный парк. Резервуары № 1 и 2	Хранение ДТ	48	17568	цилиндровое и др.) (716*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000037 0.0131
	0929	0929 01	Резервуарный парк. Резервуар № 3	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000022 0.0078
	6070	6070 01	Маневровые ТЭМ1	грузоперевозки	92.4	16060	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0328(583) 0337(584)	
	6070	6070 02	Маневровые ТЭМ2	грузоперевозки	84	12600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0328(583) 0337(584)	
	6070	6070 03	Маневровые ТГМ6	грузоперевозки	18	3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0328(583) 0337(584)	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6070	6070 04	Снегоуборочная техника	уборка снега	84	21000	584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0328(583) 0337(584)	
	6070	6070 05	Крановая техника	работа на территории	30	7500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0328(583) 0337(584)	
	6651	6651 01	Пыление дорог	Пыление от колес всего автотранспорта			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	35.14868
	6655	6655 01	ТРК	Отпуск ДТ	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000458 0.1632
	6656	6656 01	Насосная. Шнековый насос №1	перекачка ДТ	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0333(518) 2754(10)	0.0032 1.139

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(044) Автотранспортный цех	6656	6656 02	Насосная. Шнековый насос №2	перекачка ДТ	24	8760	Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0031974 1.3187
	0811	0811 01	Шиномонтажный участок. Шлифовальный станок	шероховка мест повреждения камер	1	252	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978(1090*)	0.0082
	0811	0811 02	Шиномонтажный участок. Вулканизатор	вулканизация камер	3.5	1260	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330(516) 0337(584)	0.00000702 0.00000234
	0812	0812 01	Медницкий участок	ремонтные работы	2.5	252	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0168(446) 0184(513)	0.000002994 0.00000454
	0813	0813 01	Участок испытания топливной аппаратуры. Стенд	ремонтные работы	0.5	160	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00634
	0813	0813 02	Стенд проверки форсунок	ремонтные работы	0.5	160	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	2754(10)	0.01182

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0813	0813 03	Мойка деталей топливной аппаратуры	ремонтные работы	0.4	160	Растворитель РПК-265П) (10) Керосин (654*)	2732 (654*)	0.399
	0814	0814 01	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 190 А.ч	ремонтные работы	8.8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0000436
	0814	0814 02	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 132 А.ч	ремонтные работы	8.8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0000303
	0814	0814 03	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 90 А.ч	ремонтные работы	8.8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.00002066
	0814	0814 04	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 75 А.ч	ремонтные работы	8.8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0000172
	0814	0814 05	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 60 А.ч	ремонтные работы	8.8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.00001377
	0815	0815 01	Насосная станция. Насосы для подачи бензина	перекачка бензина	8.8	3200	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460)	0.773 0.1882 0.0256

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0815	0815 02	Насосная станция. Насосы для подачи дизельного топлива	перекачка ДТ	8.8	500	изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675) 0333 (518) 2754 (10)	0.0205 0.001536 0.01485 0.000512 0.000168 0.0598
	0982	0982 01	Утановка по сжиганию отходов «Факел-60».		5	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.0020688 0.00033618 0.00125 0.02382 0.0695
	6071	6071 01	Грузовой транспорт и спец. техника	работа и движение по территории	18384	6710160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6071	6071 02	Автобусная техника	работа и движение по территории	8400	3066000	584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Керосин (654*)	2704 (60) 2732 (654*)	
	6071	6071 03	Легковой транспорт	работа и движение по территории	8016	2925840			
	6071	6071 04	Тракторная и спец. техники	работа и движение по территории	984	359160			
	6072	6072 01	Склад ГСМ, ТРК (Бензин)	прием, хранение и отпуск бензина	96	35040	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	1.642 0.4 0.0544 0.0435 0.003264 0.03155 0.001088
	6073	6073 01	Склад ГСМ. ТРК (ДТ)	прием, хранение и отпуск ДТ	96	35040	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.001242 0.442
	6074	6074 01	Пост мойки деталей и узлов	ремонтные работы	2	504	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0.01452
(045) Цех	0820	0820 01	АУ-1	ремонтные	3	4500	Пыль неорганическая,	2908 (494)	9.15834845735

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
железобетонных изделий (ЖБИ)	0821	0821 01	Бетономешалка СМ-166	работы	3	4500	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	24.1521048451
	0822	0822 01	АУ-2 Бетоносмеситель СМ-166	ремонтные работы	6	4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.66174582798
	0823	0823 01	АУ-3 Щековая, конусная дробилки	ремонтные работы	6.6	9000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	11.0280373832

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0981	0981 01	АСУ	холодный асфальт	10	1800	углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	489.888
	6076	6076 01	Узел пересыпки и хранения кварцита	хранение и пересыпка сырья	1	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0185
	6077	6077 01	Узел пересыпки и хранения боя кирпича	хранение и пересыпка сырья	2	500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.05
	6078	6078 01	Узел пересыпки и хранения огнеупоров	хранение и пересыпка сырья	0.4	130	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908 (494)	0.0166

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6079	6079 01	Узел пересыпки и хранения щебня (< 20 mm)	хранение и пересыпка сырья	3	750	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.058
	6080	6080 01	Узел пересыпки и хранения щебня (>20 mm)	хранение и пересыпка сырья	8	2940	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1724
	6081	6081 01	Узел пересыпки цемента	пересыпка сырья	2	480	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.017
	6082	6082 01	Узел пересыпки и хранения	хранение и пересыпка	1	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	0.1

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(046) Цех бытового обслуживания (ЦБО)			керамзита	сырья			кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6200	6200 01	Узел пересыпки и хранения ПГС	хранение и пересыпка сырья	9	3500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.428
	6201	6201 01	Узел пересыпки и хранения песка	хранение и пересыпка песка	2	450	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.3156
	0826	0826 01	Отделение химчистки	обезжиривание одежды	7	2016	Трихлорэтилен (580)	0902 (580)	7.83
	0827	0827 01	Отделение стирки	стирка одежды	8.3	3024	Натрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0.0002206
							Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	2744 (1132*)	0.000513
(047) Санаторий-профилакторий "Самал"	0831	0831 01	АУ-1, Котел КВ-ТР-12Н № 1	выработка теплоэнергии	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.2832
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.3658

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10.5078
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10.6876
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	42.487189594
	0831	0831 02	АУ-1, Котел КВ-ТР-12Н № 2	выработка теплоэнергии	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.8291
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.3059
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8.1268
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9.7509
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	38.7684327529
	0831	0831 03	АУ-1, 2, 3	выработка	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	1.8506

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Котел КВТР-12Н № 3 - резервный	теплоэнергии			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2908 (494)	0.328 8.1647 10.1231 38.3224
	0831	0831 04	АУ-1, 2, 3 Котел КВТР-12Н № 4 - резервный	выработка теплоэнергии	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2908 (494)	1.8506 0.328 8.1647 10.1231 38.3224

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0831	0831 05	АУ-1, 2, 3 Котел КВТР-12Н № 5 - резервный	выработка теплоэнергии	24	8760	углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584) 2908(494)	1.8506 0.328 8.1647 10.1231 38.3224
	6083	6083 01	Склад угля	прием и хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	14.96
	6084	6084 01	Склад золы	хранение и пересыпка золы	5.9	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.021

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6112	6112 01	Пост резки металла	ремонтные работы	0.4	520	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0143(327) 0301(4) 0337(584)	0.0671 0.000988 0.0333 0.033
(049) "Экострой"	0840	0840 01	АУ-1. Лесорама Р-65 (по ЛС-140)	деревообработка	8	4824	Пыль древесная (1039*)	2936(1039*)	132.501807664
	0841	0841 01	АУ-2. Ленточнопильные (по ЛС80-3, 4)	деревообработка	48	28944	Пыль древесная (1039*)	2936(1039*)	72.3622240392
(051) Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)	0900	0900 01	Печь буржуйка для отопления бытовых помещений	хранение отходов	24	5088	Взвешенные частицы PM10 (117) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0008(117) 0301(4) 0337(584)	0.042 0.0229 0.281
	6210	6210 01	Полигон промышленно-бытовых отходов	хранение неопасных отходов	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Аммиак (32) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301(4) 0303(32) 0304(6) 0330(516)	0.389147918 2.335238726 0.063236537 0.306612033

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(052) Отвалы предприятия	6220	6220 01	Разгрузка промышленных отходов	хранение отходов	6	2080	Сера (IV) оксид) (516)	0333 (518)	0.113794157
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.104224779
							Метан (727*)	0410 (727*)	231.8524331
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1.89727171
							Метилбензол (349)	0621 (349)	3.167973125
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.416191591
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.420757406
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9.64
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.964
(052) Отвалы предприятия	0917	0917 01	Котел паровой Е-1, 0-0, 9М-3 (Э) УХЛ4	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.695
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.45

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0918	0918 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5.55
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13.06
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.495
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0805
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.81
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.28
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0.0684
	0919	0919 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.495
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0805
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.81
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.28
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0.0684
	0920	0920 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.495
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.0805

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0330 (516) 0337 (584) 2904 (326) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 2904 (326)	1.81 4.28 0.0684 0.495 0.0805 1.81 4.28 0.0684
	0921	0921 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928			
	6151	6151 01	Выемка шлама	выемка шлама	8	3333.33	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.2304
	6212	6212 01	Хвостохранилище №3	отходы флотации	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	6.0796

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(055) Демонтаж зданий и сооружений	6213	6213 01	Золошламонакопитель	уголя золошлаковые отходы	24	8760	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9.711
	6214	6214 01	Отвалы (резервуары) химотходов № 1, 2	отходы коксохимического производства	48	17520	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.855
	6628	6628 01	Резервуар	хранение	12	2928	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000474
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1687
	0986	0986 01	Асфальтосмесительная установка		8	615	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.684
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.11115
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.25
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	1.47

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337 (584)	3.475
							2904 (326)	0.0527725	
							2908 (494)	1938.7998	
	0987	0987 01	Склад битума	Битум	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0216
	0988	0988 01	Силос цемента 180 тонн		5	1070	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1124
	0989	0989 01	Силос цемента 180 тонн		5	1070	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	0.1124

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6629	6629 01	Демонтаж зданий и сооружений	рушение здания	8	5000	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.171
	6629	6629 02	Демонтаж работа гидромолотом	рушение здания	8	5000	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	13.9927
	6728	6728 01	Склад щебня (фр. 0-5 мм)		24	1500	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.63

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6728	6728 02	Транспортер		8	615.4	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.082
	6728	6728 03	Погрузо- разгрузочные работы щебня (фр. 0-5 мм)		8	900	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6.804
	6728	6728 04	Склад щебня (фр. 5-10 мм)		24	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.601
	6728	6728 05	Погрузо- разгрузочные работы щебня (фр. 5-10 мм)		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908 (494)	2.4192

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6728	6728 06	Склад щебня (фр. 10-20 мм)		24	1500	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.376
	6728	6728 07	Погрузо-разгрузочные работы щебня (фр. 10-20 мм)		8	525	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.5876
	6728	6728 08	Склад щебня (фр. 20-40 мм)		24	5520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.376
	6728	6728 09	Погрузо-разгрузочные работы щебня (фр. 10-20 мм)		8	175	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.2352

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			фр. 20-40 мм)				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6728	6728 10	Склад ПГС		24	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.564
	6728	6728 11	Погрузо-разгрузочные работы (ПГС)		8	400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.016
	6728	6728 12	Гидроизоляция битумом		8	2500	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	4.5
	6728	6728 13	Сварка пластиковых труб		8	3500	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00018
							Хлорэтилен (Винилхлорид,	0827 (646)	0.000078

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6728	6728 14	Конвейер-дозатор инертных материалов			535	Этиленхлорид) (646) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0104004
	6728	6728 15	Смеситель			535	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1.8725
	6728	6728 16	Склад щебня 5-10 мм		24	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2.634
	6728	6728 17	Склад щебня 10-20 мм		24	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908 (494)	3.84

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6728	6728 18	Склад щебня 20-40 мм		24	4380	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3.84
	6728	6728 19	Погрузо-разгрузочные работы (щебень 5-10 мм)		8	1040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5.50368
	6728	6728 20	Погрузо-разгрузочные работы (щебень 10-20 мм)		8	1140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6.03288
	6728	6728 21	Погрузо-разгрузочные работы (щебень		8	1160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908 (494)	2.72832

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(057) Цех подготовки производства	6728	6728 22	20-40 мм)		24	2000	цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7.52
			Склад ПГС				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6728	6728 23	Погрузо- разгрузочные работы (ПГС)		8	2500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5.6448
	0930	0930 01	Склад ГСМ № 9. Резервуары ДТ		48	17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00009968
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0931	0931 01	Склад ГСМ № 9. Резервуар	хранение бензина	48	17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.3987389

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			бензин				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.5169567
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.051675
							Бензол (64)	0602(64)	0.047541
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0059943
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0448539
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0012402
	0932	0932 01	Склад ГСМ № 9. Резервуары керосин	хранение керосина	72	26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000015744
	0975	0975 01	Склад ГСМ №9. Резервуары нефраса	хранение нефраса	48	17520	Керосин (654*)	2732(654*)	0.0026224256
							Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	2741(240*)	0.0982
	0976	0976 01	Наливная эстакада (маслосклад ЛПЦ-3)	перекачка масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0000841
	0976	0976 02	Насос (маслосклад ЛПЦ-3)	перекачка масла	1	100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.003
	0976	0976 03	Резервуары маслосклада ЛПЦ-3	хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001866
	0977	0977 01	Наливная эстакада (маслосклад ЛПЦ-1)	перекачка масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0000841
	0977	0977 02	Насос (маслосклад ЛПЦ-1)		1	100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.003
	0977	0977 03	Резервуары маслосклада ЛПЦ-1		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001212
	0978	0978 01	Наливная эстакада (		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	0.0001272

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			маслосклад ЛПЦ-2)				цилиндровое и др.) (716*)		
	0978	0978 02	Насос (маслосклад ЛПЦ-2)		1	100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.003
	0978	0978 03	Резервуары маслосклада ЛПЦ-2		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000424
	0979	0979 01	Наливная эстакада (маслосклад ЦГЦА)		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000072
	0979	0979 02	Насос (маслосклад ЦГЦА)		1	100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.003
	0979	0979 03	Резервуары маслосклада ЦГЦА		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000547
	0980	0980 01	Наливная эстакада (маслосклад конвертерного цеха)		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000841
	0980	0980 02	Насос (маслосклад конвертерного цеха)		1	100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.003
	0980	0980 03	Резервуары маслосклада конвертерного цеха		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.001866
	6657	6657 01	Склад ГСМ № 9. Насосная	перекачка ДТ	48	17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0333 (518) 2754 (10)	0.0034328 1.2225672

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(072) Лаборатории	6657	6657 02	Склад ГСМ № 9. Насосная	перекачка бензина	48	17520	Растворитель РПК-265П) (10) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	1.6599451 0.6134953 0.061325 0.056419 0.0071137 0.0532301 0.0014718
	6719	6719 01	Склад ГСМ №9. Наливная эстакада	перекачка топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.4648929 0.1718187 0.017175 0.015801 0.0019923 0.0149079 0.0004122
	6719	6719 02	Склад ГСМ №9. Наливная эстакада	перекачка топлива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.00008848 0.03151152
	0967	0967 01	Вытяжные шкафы лабораторий ЦАК	хранение прекурсоров, проведение анализов	1512	551880	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32)	0150(876*) 0302(5) 0303(32)	0.000275 0.304848 0.013391

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.073543
							Серная кислота (517)	0322(517)	0.01824
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000759
							Ортофосфорная кислота (938*)	0348(938*)	0.231264
							Гексан (135)	0403(135)	0.006622
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906(546)	0.02073
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555(586)	0.028257
	0968	0968 01	Вытяжные шкафы лабораторий ЛООС	хранение прекурсоров, проведение анализов	336	122640	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.002478
							Аммиак (32)	0303(32)	0.009271
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.030527
							Серная кислота (517)	0322(517)	0.006175
							Ортофосфорная кислота (938*)	0348(938*)	0.063072
							Гексан (135)	0403(135)	0.003311
							Трихлорметан (Хлороформ) (576)	0898(576)	0.122885
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.003068
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555(586)	0.020183
	0969	0969 01	Вытяжные шкафы лабораторий ТЭЦ-2	хранение прекурсоров, проведение	168	61320	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.00069

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(073) Сортопрокатный цех (СПЦ) №2	0971	0971 01	Вытяжные шкафы лабораторий ТЭЦ-ПВС	анализов	288	105120	Азотная кислота (5)	0302(5)	0.02628
				Аммиак (32)			0303(32)	0.000515	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)			0316(163)	0.008328	
				Серная кислота (517)			0322(517)	0.001686	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)			0150(876*)	0.000551	
				Азотная кислота (5)			0302(5)	0.047304	
				Аммиак (32)			0303(32)	0.00412	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)			0316(163)	0.012489	
				Серная кислота (517)			0322(517)	0.002526	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)			0150(876*)	0.000138	
				Азотная кислота (5)			0302(5)	0.005256	
				Аммиак (32)			0303(32)	0.000515	
	0972	0972 01	Вытяжные шкафы лабораторий ЛПС	хранение прекурсоров , проведение анализов	24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.001388
							Серная кислота (517)	0322(517)	0.000281
							Этоксигетан (Диэтиловый эфир) (683)	1105(683)	0.005182
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.006696
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555(586)	0.002018
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	6.9955
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	1.1659
							Сернистый диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	54.7978
0983	0983 01	Нагревательная печь (коксодоменная смесь)	обработка металла	24	5351	Углерод оксид (Окись	0337(584)	34.9773	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(074) Извлечение и обогащение угольных шламов хвостохранилищ а №3	0984	0984 01	Оборудование сортпрокатного цеха	обработка металла	20	8760	углерода, Угарный газ) (584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0337(584)	11.214 2.804
	0984	0984 02	Участок шлифовки чугунных валков (токарный станок)	обработка чугуна	24	8760	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0397
	0984	0984 03	Участок шлифовки чугунных валков (фрезерный станок)	обработка чугуна	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0247
	6723	6723 01	Центрифуга для обезвоживания концентрата	шлак	24	4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.228
	6723	6723 02	Складирование готового угольного концентрата	концентрат	24	4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	107.9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(075) Переработка сталеплавильны х шлаков	0985	0985 01	Дробление	шлак	72	25200	углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3628.8
	0985	0985 02	Ленточные конвеера	шлак	432	151200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1747.2672
	6724	6724 01	Прием и складирование сталеплавильного шлака	шлак	24	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	11.33
	6724	6724 02	Бункер	шлак	24	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908 (494)	0.0001097

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(076) Переработка доменных шлаков	6724	6724 03	Складирование и отгрузка готовой продукции	шлак	24	8760	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0707
	6725	6725 01	Установка по переработке доменного шлака	шлак	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0227
	6725	6725 02	Установка по переработке доменного шлака	шлак	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1261.44
	6725	6725 03	Установка по переработке	шлак	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908 (494)	2964.384

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			доменного шлака				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6725	6725 04	Установка по переработке доменного шлака	шлак	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	336.48912
	6725	6725 05	Установка по переработке доменного шлака	шлак	288	105120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1551.5712
	6725	6725 06	Установка по переработке доменного шлака	шлак	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0357

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(077) Выемка отходов химических отвалов №1,2.	6729	6729 01	Выемка и переработка отходов химических отвалов №1,2	огнеупоры	24	8760	месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116)	0301(4) 0304(6) 0316(163) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 2754(10) 2902(116) 2908(494)	4.38448792 0.71248023 0.38505456 10.9355495 3.66606 0.0000004 0.83173046 2.01382589 0.08584
(078) Брикетирование аспирационных пылей (АГП, ЦОИ)	6726	6726 01	Брикетирование аспирационных пылей (АГП, ЦОИ)	пыль	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1139.08032
	6726	6726 02	Брикетирование аспирационных пылей (АГП, ЦОИ)	пыль	96	35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(079) Переработка боя огнеупоров (помол)	6727	6727 01	Переработка боя огнеупоров (помол)	огнеупоры	24	2400	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.001757
	6727	6727 02	Переработка боя огнеупоров (помол)	огнеупоры	48	4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	691.2
	6727	6727 03	Переработка боя огнеупоров (помол)	огнеупоры	24	2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	92.1888
	6727	6727 04	Переработка боя	огнеупоры	72	7200	Пыль неорганическая,	2908 (494)	163.8144

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6727	6727 05	огнеупоров (помол) Переработка боя огнеупоров (помол)	огнеупоры	24	2400	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1794

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .