

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Углеобогащительный цех			
0004	7	0.1	28.29	0.2221891	20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000046396 0.016523604	0.000016828 0.005993172
0005	37	1	1.59	1.2487831	20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000031108 0.011078892	0.00012264 0.04367736
0006	37	1	1.59	1.2487831	20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000031108 0.011078892	0.00012264 0.04367736
6002	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	3.195	68.214

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						Углеподготовительный цех			
0020	21.1	0.45	6.44	1.0242377	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.14016	21.7348466688
0021	21.1	0.45	11.72	1.8639855	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.14016	21.7348466688
0022	8	0.9	1.88	1.1960043	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0907	1.7349
0024	52	0.7	5.93	2.2821314	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,	0.1141	2.1047

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0025	52	0.7	5.94	2.2859799	5	2909 (495*)	Пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0754	1.3488
0028	10	0.4	56.01	7.0384242	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.4082	8.6524
0029	35	0.4	12.1	1.5205308	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0578	1.0374
0030	35	0.5	7.28	1.4294247	17	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0472	0.1873

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0031	30	0.5	8.22	1.6139932	4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0872	1.5184
0032	30	0.5	7.17	1.4078262	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1224	0.4083
0033	10	0.6	4.81	1.3599955	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1999	3.6456
0034	10	0.6	4.81	1.3599955	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2423	3.9981
0035	10	0.78	2.81	1.3427198	6	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	0.0968	1.0161

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0036	10	0.6	4.76	1.3458583	5	2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3543	3.5496
0037	20	0.4	9.52	1.1963185	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.134	0.4301
0039	50	0.65	6.52	2.1635363	3	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0844	1.3566
0040	10	0.65	7.33	2.4323192	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.197	2.602
0041	8	0.42	10.29	1.4256202	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.1781	2.2343

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0042	8	0.42	8.69	1.2039494	3	2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0939	0.3155
0043	50	0.5	9.43	1.8515762	3	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1722	1.5601
0046	20	0.56	19.07	4.6969575	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3146	3.398
0050	20	0.45	31.2	4.9621456	4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	0.4714	5.091

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0052	50	0.65	12.17	4.0383799	18	2909 (495*)	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2221	3.5009
0053	50	0.56	14.66	3.6107707	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1841	0.8447
0055	50	0.5	6.51	1.2782355	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2238	2.3621
0056	20	0.5	11.97	2.350304	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1904	1.9805
0057	20	0.5	8.71	1.7102045	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	0.4791	4.2316

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0058	8	1.4	2.75	4.2332961	100	0301 (4)	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2304	3.32
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03744	0.5395
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.03081684	14.844
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2624958	3.78
6001	5				20	2909 (495*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.333	14.972
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
6003	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.01868	0.2296
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
6004	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	0.01868	0.2296

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6005	5				20	2909 (495*)	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.01868	0.2296
6139	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.01868	0.407
6140	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1492	1.21
0065	10	0.4	28.39	3.5675926	22	Коксовый цех 2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2461	6.5071
0066	39.7	5.39	1.28	29.2063565	100	0303 (32)	Аммиак (32)	6.37	42.81

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0067	39.7	5.39	1.28	29.2063565	100	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.25	1.71
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.64	4.28
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.13	0.86
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.37	42.81
						0303 (32)	Аммиак (32)	6.38	41.56
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.25	1.66
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.64	4.16
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.13	0.83
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.38	41.56
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.5571	45.3278
0068	100	3.5	4.15	39.9276791	300	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2396	7.5546
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3.4336	75.5464
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	1.7168	37.7732

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0069	100	3.5	5.48	52.7237787	300	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	86.8391	2644.1233
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.9498	51.5184
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3162	8.3094
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2.6876	69.7991
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.4755	36.5615
0070	100	3.5	7.58	72.9281465	300	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	93.1174	2805.2604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0017
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8956	50.5823
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2916	6.8976
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3.6454	75.8734
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.1665	27.5903
0071	100	3.5	8.27	79.5667244	300	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	105.2777	2811.9157
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0023
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.0698	50.2091
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.3184	7.5314

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0072	1.2	0.76	0.01	0.0045365	40	0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3.4231	70.2927
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.2737	32.6359
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	114.8715	3424.2604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0025
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0025	0.0788
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001	0.0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0021	0.0662
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0031	0.0978
0075	24	0.4	17	2.136283	24	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0000005	0.000016
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0005	0.0158
0076	24	0.71	8.45	3.3455174	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.5041	13.3275
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.4718	12.4733

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0077	24	0.71	3.57	1.4134316	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1726	4.5641
0078	10	0.71	5.6	2.2171476	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.4369	11.5522
0079	2	0.4	3.32	0.4172035	20	2902 (116) 2907 (493)	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.001 0.0008	0.00072 0.000576
0080	100	3.75	4.57	50.4741038	300	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.5548 0.909 2.6764 26.9154 34.0357 0.0001	71.6627 14.3325 62.1077 684.7771 936.3929 0.0021
0081	1.2	0.76	0.01	0.0045365	40	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты)	0.0025 0.0001	0.0788 0.0032

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0083	30	0.6	6.31	1.7841105	16	0333 (518) 0602 (64) 0708 (416) 1071 (155) 2909 (495*)	нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0021 0.0031 0.0000005 0.0005 0.1319	0.0662 0.0978 0.000016 0.0158 3.4883
0084	30	0.6	8.46	2.3920086	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1244	3.2885
0085	30	0.6	11.88	3.3589909	25	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.4031	10.6568
0086	2	0.35	25.02	2.4072061	14	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	0.3009	7.9547

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0087	30	0.35	18.03	1.7346893	16	2909 (495*)	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3748	9.9081
0088	30	0.35	16.11	1.5499636	14	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2263	5.983
0089	100	3.6	5.14	52.3188274	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.0827	110.594
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.6804	18.1572
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2.5648	70.9783
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	48.6257	978.8398
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	32.138	861.6431
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0002	0.0038
0090	8	0.35	16.11	1.5499636	14	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	0.4247	11.2284

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0091	33	0.35	28.43	2.7352865	28	2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.413	10.9187
0092	26.4	1.4	9.87	15.1936846	2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.6382	1.204
0093	39.7	4.56	1.4	22.8637574	100	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 1071 (155) 2909 (495*)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4.74 0.19 0.47 0.1 4.74	21.41 0.86 2.14 0.43 21.41
0094	39.7	4.56	1.73	28.2530716	100	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты	4.1 0.16	20.15 0.81

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0333 (518)	нитрил, Циановодород) (164)		
							Сероводород (	0.41	2.01
							Дигидросульфид) (518)		
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.08	0.4
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4.1	20.15
0096	15	0.35	16.06	1.5451531	27	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3693	9.7625
0097	30	0.6	5.41	1.5296415	17	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3169	8.3788
0098	30	0.35	16.06	1.5451531	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0865	2.2875
0099	15	0.35	21.48	2.0666182	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая,	0.0806	2.1313

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0809	2	0.4	3.54	0.4448495	20	2902 (116) 2907 (493)	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.001 0.0008	0.00072 0.000576
6006	4.8	0.4	3.5	0.439823	250	0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0572 0.0011 0.0748 0.0264 0.0515 0.0084 0.00031 0.0453 0.0054 0.00254 0.00004726 0.00327 0.00145	1.8039 0.0347 2.3589 0.8326 1.6241 0.2649 0.0009 1.4286 0.1703 0.0801 0.00149 0.10312 0.04573
6007	10.4	0.584	0.1	0.0267865	250	0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00254 0.00004726 0.00327 0.00145	0.0801 0.00149 0.10312 0.04573

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6008	10.4	0.585	0.08	0.0215026	250	0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00284	0.08956
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00036	0.01135
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000003858	0.00012
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00182	0.0574
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00007	0.00221
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0038	0.11984
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00007	0.00221
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00491	0.15484
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00218	0.06875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00425	0.13403
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00055	0.01734
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000058	0.00018
6009	10.4				100	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00273	0.08609
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00011	0.00347
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0821	1.5071
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0504	0.9248
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0028	0.0514
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0243	0.4453

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6010	9.8	0.4	26.49	3.3288316	900	0333 (518)	Сероводород (	0.0149	0.274
							Дигидросульфид) (518)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0429	0.7878
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0709	1.3016
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	0.0001	0.0019
							Бензпирен) (54)		
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.0075	0.137
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0009	0.0171
						2909 (495*)	Пыль неорганическая,	0.1587	2.9114
							содержащая двуокись кремния		
							в %: менее 20 (доломит,		
							пыль цементного		
6010	9.8	0.4	26.49	3.3288316	900		производства - известняк,		
							мел, огарки, сырьевая		
							смесь, пыль вращающихся		
							печей, боксит) (495*)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.0535	0.1927
							диоксид) (4)		
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.9514	3.4252
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.1189	0.4281
							кислота, Муравьиной кислоты		
							нитрил, Циановодород) (164)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	2.3786	8.5629
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.2379	0.8563
							Дигидросульфид) (518)		
6010	9.8	0.4	26.49	3.3288316	900	0337 (584)	Углерод оксид (Окись	1.1893	4.2815
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1189	0.4281
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	0.0012	0.0042
6010	9.8	0.4	26.49	3.3288316	900		Бензпирен) (54)		
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.5946	2.1407

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6011	9.8	0.4	3.51	0.4410796	250	1071 (155)	Цисплатин) (416)	0.0595	0.2141
						2909 (495*)	Гидроксibenзол (155)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	53.5181	192.6653
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0592	1.8669
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012	0.0378
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0705	2.2233
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0297	0.9366
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0547	1.725
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0006	0.0189
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00004	0.0013
6012	10.4	0.584	0.1	0.0267865	250	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0525	1.6556
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0051	0.1608
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00295	0.09303
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00005486	0.00173
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0038	0.11984
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00169	0.0533

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6013	10.4	0.58	0.08	0.0211366	250	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00329	0.10375
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00042	0.01325
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000004478	0.00014
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00211	0.06654
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00008439	0.00266
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00443	0.1397
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000082	0.00259
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0057	0.17976
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00253	0.07979
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00494	0.15579
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00063	0.01987
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000067	0.00021
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00316	0.09965
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00013	0.0041
6014	10.4				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0821	1.5071
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0504	0.9248
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0028	0.0514
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0243	0.4453
						0333 (518)	Сероводород (	0.0149	0.274

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6015	9.8	0.4	26.49	3.3288316	900	0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0429	0.7878
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0709	1.3016
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0019
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0075	0.137
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0009	0.0171
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1587	2.9114
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0535	0.1927
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.9514	3.4252
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.1189	0.4281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.3786	8.5629
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.2379	0.8563
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1893	4.2815
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1189	0.4281
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0012	0.0042
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.5946	2.1407

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6016	4.8	0.4	3.51	0.4410796	250	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0595	0.2141
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	53.5181	192.6653
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0559	1.7629
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0009	0.0284
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0726	2.2895
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.033	1.0407
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0598	1.8859
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0117	0.369
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00005	0.0016
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0604	1.9048
6017	10.4	0.58	0.1	0.0264208	250	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0058	0.1829
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00339	0.10691
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00006	0.00189
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00436	0.1375
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00194	0.06118
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00378	0.11921

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6018	10.4	0.58	0.08	0.0211366	250		углерода, Угарный газ) (584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00049	0.01545
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00001	0.00032
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00242	0.07632
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0001	0.00315
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00509	0.16052
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000095	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00654	0.20625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00291	0.09177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00567	0.17881
6019	10.4				100	0602 (64)	Бензол (64)	0.00073	0.02302
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000077	0.00024
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00363	0.11448
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00015	0.00473
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0802	1.4627
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0492	0.8976
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0027	0.0499
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0237	0.4322
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0146	0.266

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6020	9.8	0.4	26.4	3.3175218	900	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0419	0.7646
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0692	1.2633
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0001	0.0018
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0073	0.133
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0009	0.0166
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1549	2.8258
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0519	0.187
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.9234	3.3244
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.1154	0.4156
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.3086	8.3111
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.2309	0.8311
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1543	4.1555
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1154	0.4156
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0011	0.0041
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.5772	2.0778
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0577	0.2078

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6021	4.8	0.4	3.51	0.4410796	250	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	51.9441	186.9986
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0562	1.7723
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0014	0.0442
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0693	2.1854
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0304	0.9587
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0567	1.7881
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0107	0.3374
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000397	0.0126
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0542	1.7124
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0053	0.1671
6022	10.4	0.58	0.1	0.0264208	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0.00304	0.09587
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00006	0.00189
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0039	0.12299
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00173	0.05456
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00338	0.10659

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6023	10.4	0.58	0.08	0.0211366	250		584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00043	0.01356
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000046	0.00015
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00217	0.06843
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00009	0.00284
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00455	0.14349
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000085	0.00268
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00585	0.18449
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0026	0.08199
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00507	0.15989
6024	10.4				100	0602 (64)	Бензол (64)	0.00065	0.0205
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000069	0.00022
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00325	0.10249
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00013	0.0041
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0802	1.4627
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0492	0.8976
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0027	0.0499
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0237	0.4322
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0146	0.266
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0419	0.7646

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6025	9.8	0.4	26.4	3.3175218	900		углерода, Угарный газ) (584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0692	1.2633
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0001	0.0018
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0073	0.133
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0009	0.0166
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1549	2.8258
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0519	0.187
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.9234	3.3244
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.1154	0.4156
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.3086	8.3111
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.2309	0.8311
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1543	4.1555
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1154	0.4156
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0011	0.0041
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.5772	2.0778
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0577	0.2078
						2909 (495*)	Пыль неорганическая,	51.9441	186.9986

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6026	5				100	0303 (32) 0317 (164)	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.16 0.01	4.28 0.17
6027	5				100	0333 (518) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.02 0.00328 0.16 0.01	0.43 0.09 4.16 0.17
6030	9	0.4	3.94	0.495115	250	0333 (518) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0602 (64) 0703 (54) 0708 (416)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензол (64) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Нафталин (Платидиам,	0.02 0.003 0.0657 0.0014 0.0825 0.0354 0.0641 0.0146 0.0001 0.0461	0.42 0.08 2.0719 0.0442 2.6017 1.1164 2.0215 0.4604 0.0032 1.4538

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6031	10.3	0.35	0.1	0.0096211	250	1071 (155)	Цисплатин) (416)		
						0303 (32)	Гидроксibenзол (155)	0.0063	0.1987
						0317 (164)	Аммиак (32)	0.00257	0.08105
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000044	0.00139
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0033	0.10407
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00147	0.04636
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00286	0.09019
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00037	0.01167
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000039	0.00012
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00183	0.05771
6032	15	0.54	0.09	0.020612	250	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00007	0.00221
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0038	0.11984
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00007	0.00221
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0049	0.15453
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0022	0.06938
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0043	0.1356
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0005	0.01577
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000006	0.00019
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0027	0.08515

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6033	12	0.97	1.19	0.8793875	100	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0001	0.00315
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0821	1.5071
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0504	0.9248
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0028	0.0514
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0243	0.4453
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0149	0.274
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0429	0.7878
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0709	1.3016
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0019
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0075	0.137
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0009	0.0171
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1587	2.9114
6034	9	14.09	0.03	4.6777082	900	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0535	0.1927
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.9514	3.4252
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.1189	0.4281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	2.3786	8.5629

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6036	2					0333 (518)	Сера (IV) оксид) (516)	0.2379	0.8563
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1893	4.2815
						0703 (54)	Бензол (64)	0.1189	0.4281
						0708 (416)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0012	0.0042
						1071 (155)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.5946	2.1407
						2909 (495*)	Гидроксibenзол (155)	0.0595	0.2141
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	53.5181	192.6653
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.08	2.14
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0033	0.09
6085	11	4.4	0.04	0.6082123	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.01	0.21
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00148	0.04
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0784	2.4724
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0015	0.0473
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0933	2.9423
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.042	1.3245
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0829	2.6143

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6086	10.3	0.122	3.11	0.0363555	250		углерода, Угарный газ) (584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0159	0.5014
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00004	0.0013
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0031	0.0978
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0076	0.2397
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0026	0.08199
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00004	0.00126
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0033	0.10407
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0015	0.0473
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0029	0.09145
6087	15.3	0.54	0.09	0.020612	250	0602 (64)	Бензол (64)	0.0004	0.01261
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000004	0.00013
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0018	0.05676
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00007	0.00221
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.03784
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00009	0.00284
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0029	0.09145
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0006	0.01892
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.0029	0.09145
							углерода, Угарный газ) (		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6088	12	0.97	1.61	1.1897596	100		584)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0006	0.01892
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000017	0.00005
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00007	0.00221
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0001	0.00315
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0782	1.4184
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.048	0.8704
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0027	0.0484
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0231	0.4191
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0142	0.2579
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0409	0.7414
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0676	1.225
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0001	0.0018
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0071	0.1289
6091	5				100	1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0009	0.0161
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1511	2.7401
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.08	2.01
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.003	0.08

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6101	1				20	0333 (518)	кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.01	0.2
						1071 (155)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						2909 (495*)	Гидроксибензол (155)		
6117	9	15	0.04	7.0685835	900		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0247	0.383
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.1119	0.403
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.2387	8.0592
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.2239	0.8059
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1193	4.0296
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1119	0.403
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0011	0.0039
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.5597	2.0148
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.056	0.2015
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	50.37	181.332

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6128	5				20	2909 (495*)	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0653	0.00861
6135	5				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0784	2.04
6136	5				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0784	1.005
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1									
0100	10	0.1	4.37	0.0343219	35	0303 (32) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0002 0.000012 0.0002 0.0002 0.0003	0.0063 0.0004 0.0063 0.0063 0.0095
0101	8	0.1	3.54	0.0278031	20	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164) 0333 (518)	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001 0.0368 0.0008 0.0036	0.00032 1.1605 0.0252 0.1135

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0102	11	0.08	1.93	0.0097012	30	0602 (64)	Бензол (64)	0.0017	0.0536
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0077	0.2428
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0003	0.0095
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0023	0.0725
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001	0.0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0054	0.1703
0103	5	0.1	0.46	0.0036128	35	0602 (64)	Бензол (64)	0.0024	0.0757
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.003	0.0946
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0001	0.0032
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0019	0.0599
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001	0.0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0017	0.0536
0104	12	0.08	1.74	0.0087462	25	0602 (64)	Бензол (64)	0.0023	0.0725
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0000004	0.0000126
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0004	0.0126
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0019	0.0599
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0003	0.0095
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0006	0.0189
0105	10	0.1	7.07	0.0555277	30	0602 (64)	Бензол (64)	0.0012	0.0378
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0009	0.0284
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0005	0.0158
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0023	0.0725
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты	0.0001	0.0032

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0106	10	0.1	14.13	0.1109768	25	0333 (518)	нитрил, Циановодород) (164)	0.0055	0.1734
							Сероводород (		
						0602 (64)	Дигидросульфид) (518)	0.0026	0.082
						0708 (416)	Бензол (64)		
							Нафталин (Платидиам,	0.0003	0.0946
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0001	0.0032
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0006	0.0189
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.0001	0.0032
							кислота, Муравьиной кислоты		
0107	14	0.09	414.2	2.6350265	20	0333 (518)	нитрил, Циановодород) (164)	0.001	0.0315
							Сероводород (		
						0602 (64)	Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.0095
						0708 (416)	Бензол (64)		
							Нафталин (Платидиам,	0.0012	0.0378
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00005	0.0016
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.175	5.5188
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0875	2.7594
							углерода, Угарный газ) (		
0108	10	0.6	3.86	1.0913893	20	0602 (64)	Бензол (64)	0.0326	1.0281
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0516	1.6273
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0155	0.4888
0109	2	1.47	0.01	0.0169717	20	1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0003	0.0095
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378
						0333 (518)	Сероводород (	0.0006	0.0189
0110	30	0.08	0.77	0.0038704	20		Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0092	0.2901
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000004	0.000126
0111	3.5	1.67	0.04	0.0876159	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0029	0.0915
						0333 (518)	Сероводород (	0.0009	0.0284
							Дигидросульфид) (518)		
0112	5.5	0.02	88.49	0.0278	20	0602 (64)	Бензол (64)	0.0287	0.9051
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.0009	0.0284
							Цисплатин) (416)		
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0076	0.2397

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0113	22	0.1	0.35	0.0027489	20	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0011	0.0347
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0022	0.0694
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0048	0.1514
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0036	0.1135
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0019	0.0599
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0001	0.0032
0114	22	0.1	17.67	0.1387799	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001	0.0032
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0009	0.0284
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0017	0.0536
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00004	0.00126
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0002	0.0063
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0042	0.1325
0115	7	0.1	14.13	0.1109768	20	0602 (64)	Бензол (64)	0.0007	0.0221
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00004	0.00126
0116	20	0.4	10.82	1.3596813	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00655	0.20656
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00136	0.04289
0117	20	0.4	0.5	0.0628319	20	0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0.86768	27.36316
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00612	0.193
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00023	0.00725
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00006	0.00189
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0.12907	4.07035
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00069	0.02176
0118	15	0.4	2.63	0.3304955	20	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00002	0.00063
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.4125	0.22275
0139	10	0.6	0.09	0.0254469	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.00013	0.0041
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00037	0.01167
						0333 (518)	Сероводород (	0.00007	0.00221

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0142	8	0.1	9.55	0.0750055	30	0602 (64)	Дигидросульфид) (518)		
						0708 (416)	Бензол (64)	0.00001	0.00032
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00037	0.01167
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00006	0.00189
0143	10	0.1	335.37	2.6339898	30	0602 (64)	Бензол (64)	0.00007	0.02208
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00004	0.00126
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.1738	5.481
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0869	2.7405
0144	10	0.1	0.5	0.003927	35	0602 (64)	Бензол (64)	0.0316	0.9965
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0025	0.788
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0003	0.0095
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003	0.0946
0187	10	0.6	0.04	0.0113097	30	0602 (64)	Бензол (64)	0.0012	0.0378
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0031	0.0978
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0004	0.0126
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00125	0.03942
0950	10	0.1	3.82	0.0300022	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0025	0.07884
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00125	0.03942
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00008	0.00252
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0018	0.00492
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2									
0120	10	0.1	10.61	0.0833307	35	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0002	0.0063
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты	0.000012	0.0004

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0121	10	0.1	4.95	0.0388772	20	0333 (518)	нитрил, Циановодород) (164)	0.0002	0.0063
							Сероводород (		
						0602 (64)	Дигидросульфид) (518)		
						0708 (416)	Бензол (64)		
							Нафталин (Платидиам,		
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)		
0122	12	0.1	0.5	0.003927	25	0303 (32)	Аммиак (32)	0.00001	0.0003
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная		
							кислота, Муравьиной кислоты		
							нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
0123	8	0.1	0.5	0.003927	30	0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.00002	0.0063
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная		
							кислота, Муравьиной кислоты		
							нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.00003	0.0095
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,		
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.00009	0.0284
							кислота, Муравьиной кислоты		
							нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,		
							Цисплатин) (416)	0.00005	0.0095
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная		
							кислота, Муравьиной кислоты		
							нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)	0.00018	0.0158
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,		
							Цисплатин) (416)		
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)		
							Гидроцианид (Синильная		
							кислота, Муравьиной кислоты		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0124	17	0.1	0.6	0.0047124	30	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0023 0.00009	0.0725 0.0028
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.005	0.1577
						0602 (64)	Бензол (64)	0.003	0.0946
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.003	0.0946
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00009	0.0028
0125	4	0.1	1.76	0.013823	30	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.003 0.0003	0.0946 0.0095
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003	0.0946
						0602 (64)	Бензол (64)	0.001	0.0315
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.003	0.0946
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0004	0.0126
0127	4	1	3.35	2.6310838	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1749 0.0874	5.5156 2.7562
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0326	1.0281
0128	20	1.2	0.07	0.0791681	20	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.002 0.00001	0.0063 0.0003
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0002	0.0063
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002	0.0063
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00003	0.0009
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00001	0.0003
0129	3	0.4	0.2	0.0251327	20	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная	0.0001 0.0004	0.0032 0.0126

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0130	20	1.2	0.97	1.0970442	20		кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.0001	0.0032
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001	0.0003
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0004	0.0126
0131	4	0.13	0.06	0.0007964	20	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0001	0.0032
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.008	0.2523
						0602 (64)	Бензол (64)	0.016	0.5046
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0003	0.0095
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00003	0.0009
0132	15	0.08	5.53	0.0277968	20	0333 (518)	Сероводород (	0.00001	0.0003
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00029	0.0091
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00001	0.0003
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0033	0.1041
0133	18	0.1	0.04	0.0003142	20	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0003	0.0095
						0333 (518)	Сероводород (	0.0049	0.1545
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0067	0.2113
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0052	0.164
0134	26	0.2	3.98	0.1250354	20	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0004	0.0126
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00002	0.0006
						0333 (518)	Сероводород (	0.00001	0.0003
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00015	0.0047
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0015	0.0473
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00004	0.0013
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0002	0.0063
						0333 (518)	Сероводород (	0.0037	0.1167

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0135	26	0.08	0.55	0.0027646	20	0602 (64)	Дигидросульфид) (518)		
						1071 (155)	Бензол (64)	0.0006	0.0189
						0303 (32)	Гидроксibenзол (155)	0.00004	0.0013
						0333 (518)	Аммиак (32)	0.0001	0.0032
							Сероводород (	0.0001	0.0032
0137	2	0.08	0.06	0.0003016	20		Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0009	0.0284
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0007	0.0221
0138	30	0.08	3.32	0.0166881	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.00004	0.0013
0140	27	0.6	4.81	1.3599955	20		Цисплатин) (416)		
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.001	0.0315
0141	20	0.3	0.89	0.0629104	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0014	0.0442
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0.8677	27.3638
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0061	0.1924
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0002	0.0063
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0007	0.0221
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0001	0.0032
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0.1291	4.0713
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00002	0.0006
0145	18	0.1	42.02	0.3300243	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.4125	0.2228
0146	2	0.25	0.51	0.0250346	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.01311	0.01034
0147	7	0.1	1.59	0.0124878	20	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.00001	0.0003
							кислота, Муравьиной кислоты		
0161	17	0.08	0.72	0.0036191	20		нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.0025	0.0788
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0013	0.041
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0001	0.0032
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.002	0.0631
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.0001	0.0032
							кислота, Муравьиной кислоты		
							нитрил, Циановодород) (164)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.0017	0.0536
							Дигидросульфид) (518)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0026	0.082
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.0000004	0.00001
							Цисплатин) (416)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0162	17	0.08	5.53	0.0277968	20	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0004	0.0126
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0076	0.2397
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0011	0.0347
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0022	0.0694
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0048	0.1514
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0036	0.1135
0163	8	0.08	524.22	2.6350171	20	1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0019	0.0599
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.175	5.5188
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0875	2.7594
6634	2				20	0602 (64)	Бензол (64)	0.0326	1.0281
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.03656	0.3948
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2									
0165	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0.00011	0.0035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00522	0.1646
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0044	0.1388
0166	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0001	0.0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0044	0.1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0044	0.1388
0167	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0001	0.0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0044	0.1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам,	0.0044	0.1388

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0168	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32) 0337 (584)	Цисплатин) (416) Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.0044	0.0032 0.1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0044	0.1388
0169	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.0044	0.0032 0.1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0044	0.1388
0170	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.0044	0.0032 0.1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0044	0.1388
0171	10	0.6	6.28	1.7756282	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.0044	0.0032 0.1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0044	0.1388
0177	10	0.6	3.46	0.978292	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.002	0.0032 0.0631
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.002	0.0631
0178	10	0.6	3.46	0.978292	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.002	0.0032 0.0631
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.002	0.0631

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0179	10	0.6	3.46	0.978292	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.002	0.0032 0.0631
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.002	0.0631
0180	10	0.6	2.16	0.6107256	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.0027	0.0032 0.0851
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0027	0.0851
0181	10	0.6	2.16	0.6107256	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001 0.0027	0.0032 0.0851
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0027	0.0851
0182	10	0.6	2.16	0.6107256	30	0303 (32) 0337 (584)	Аммиак (32) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00005 0.00153	0.0016 0.0483
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0027	0.0483
0186	70	1	874.7	686.9877735	950	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.752 0.7722 20.61668316 16.4166798	6.576 1.0686 28.50048 22.6944
						Смолоперерабатывающий цех			

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0190	15	0.06	0.2	0.0005655	20	0303 (32) 0333 (518)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003 0.0003	0.0095 0.0095
0191	15	0.06	0.2	0.0005655	20	0602 (64) 0303 (32) 0602 (64) 0708 (416)	Бензол (64) Аммиак (32) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0019 0.00019 0.00098 0.00004	0.0599 0.0063 0.0315 0.0013
0192	15	0.08	16.57	0.0832899	20	0303 (32) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0004 0.0041 0.0012911	0.0126 0.1293 0.0407
0193	10	0.06	0.1	0.0002827	20	1071 (155) 0602 (64) 0708 (416)	Гидроксibenзол (155) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00002165 0.12589 0.00003	0.0007 3.9701 0.0009
0194	8	0.08	6.08	0.0305614	20	1071 (155) 0602 (64) 0708 (416)	Гидроксibenзол (155) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00021 0.0406 0.0203	0.0066 1.2804 0.6402
0195	8	0.08	0.61	0.0030662	20	1071 (155) 0303 (32) 0333 (518)	Гидроксibenзол (155) Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0028 0.0048 0.00002	0.0883 0.1514 0.0006
0196	8	0.08	0.44	0.0022117	20	0602 (64) 0708 (416)	Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0014 0.0049	0.0442 0.1545
0197	8	0.08	0.44	0.0022117	20	1071 (155) 0708 (416)	Гидроксibenзол (155) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0001 0.011	0.0032 0.3469
0198	6	0.08	0.33	0.0016588	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.023 0.039	0.7253 1.2299
0199	12	0.08	0.44	0.0022117	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0107 0.014	0.3374 0.4415

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0200	6	0.08	0.28	0.0014074	20	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0003 0.00004 0.0001 0.0006	0.0095 0.0013 0.0032 0.0189
0201	6	0.08	0.44	0.0022117	30	1071 (155) 0317 (164) 0333 (518) 0602 (64) 1071 (155) 0708 (416)	Гидроксibenзол (155) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Гидроксibenзол (155) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00001 0.00209 0.00247 0.00631 0.0033 0.0003	0.0003 0.0659 0.0779 0.199 0.1041 0.0095
0204	6	0.08	0.44	0.0022117	40	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0003	0.0095
0205	10	0.1	0.6	0.0047124	30	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0041	0.0133
0206	45	1.2	3.02	3.4155395	150	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2581 0.0419 2.9806 0.8768	6.8024 1.1043 78.555 23.1086
0207	10	0.4	2.72	0.3418053	20	0708 (416) 1071 (155) 0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416) Гидроксibenзол (155) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0021 0.0003 0.027	0.0662 0.0108 0.8515
0212	8	0.8	0.01	0.0050265	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00654 0.00003	0.2062 0.0009
0213	16	0.08	0.61	0.0030662	20	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64)	0.00003 0.00003	0.0009 0.0009

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0214	10	0.08	0.33	0.0016588	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.008	0.2523
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.000017	0.0005
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.013	0.41
0215	13	0.08	0.33	0.0016588	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.004	0.1261
0216	11	0.08	0.6	0.0030159	40	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0114	0.3595
0217	13	0.08	0.44	0.0022117	50	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00087	0.0274
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00156	0.0492
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0001	0.0032
0218	20	0.25	6.15	0.3018874	40	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0109	0.0075
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.003	0.0021
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.001	0.0032
0219	10	0.1	0.64	0.0050265	30	0602 (64)	Бензол (64)	0.0003	0.0095
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0002	0.0063
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0001	0.0032
0220	9	0.6	1.77	0.5004557	35	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.01145	0.3611
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.000155	0.0049
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0001	0.0032
0221	9	0.1	1.49	0.0117024	50	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0012	0.0378
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0003	0.0095
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0001	0.0032
0222	10	0.1	0.6	0.0047124	60	0602 (64)	Бензол (64)	0.0003	0.0095
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0002	0.0063
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.0001	0.0032
6038	4				20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.002	0.0025
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.001	0.0013
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.002	0.0025

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6039	13				20	0602 (64) 0708 (416)	Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0406 0.0203	0.1462 0.0731
6040	13				20	1071 (155) 0303 (32) 0333 (518)	Гидроксибензол (155) Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0028 0.018 0.0094	0.0101 0.0404 0.0211
6635	2				20	0602 (64) 1071 (155) 2909 (495*)	Бензол (64) Гидроксибензол (155) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0137 0.001 2.46	0.0308 0.0022 12.66
Установка биохимической очистки									
6043	2					0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00008 0.00008	0.0025 0.0025
6044	8				20	1071 (155) 0303 (32) 0317 (164)	Гидроксибензол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001 0.0038 0.005	0.0032 0.1198 0.1577
6045	6				20	0602 (64) 1071 (155) 0303 (32) 0317 (164)	Бензол (64) Гидроксибензол (155) Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0007 0.0055 0.0002 0.002	0.0221 0.1734 0.0063 0.0063
						0602 (64) 1071 (155)	Бензол (64) Гидроксибензол (155)	0.0003 0.0002	0.0009 0.0063

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6046	10				20	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0045 0.0057	0.1419 0.1798
						0602 (64) 1071 (155)	Бензол (64) Гидроксибензол (155)	0.0001 0.0038	0.0032 0.1198
6047	1.5				20	0303 (32) 0602 (64) 1071 (155)	Аммиак (32) Бензол (64) Гидроксибензол (155)	0.0022 0.0001 0.00001	0.0694 0.0032 0.0003
6048	1.5				20	0303 (32) 0602 (64) 1071 (155)	Аммиак (32) Бензол (64) Гидроксибензол (155)	0.0022 0.0001 0.00001	0.0694 0.0032 0.0003
6049	2				20	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0002 0.0001	0.0063 0.0032
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.0001	0.0032
6050	1.5				20	0303 (32) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0002 0.0001 0.00004	0.0063 0.0032 0.0013
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.00001	0.0003
6051	3				20	0303 (32) 0317 (164)	Аммиак (32) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.001 0.0015	0.0315 0.0473
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0029	0.0915
6131	5				20	0303 (32) 0708 (416)	Аммиак (32) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.00001 0.000004	0.0003 0.0001
ДСФ. Цех шихтоподготовки									
0370	29.8	2.5	18.64	91.498886	26	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.83334	57.55221
0378	28	1.25	7.15	8.7743701	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	1.0263	29.2754

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0379	28	1.25	8.75	10.7378655	7	2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.8144	52.9079
0380	140	0.45	29.29	4.6583732	11	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.0713	27.7293
0381	18	0.35	7.73	0.7437132	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1027	2.8543
0382	34	0.42	14.75	2.0435275	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1696	5.2252
0383	16	0.6	12.09	3.418367	24	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	0.3417	9.8051

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0384	16	0.6	16.16	4.5691324	24	2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.8085	22.9665
0385	15	0.4	15.69	1.9716635	10	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1972	6.0892
0386	22	0.35	9.26	0.8909164	11	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3564	10.8384
0387	3	0.5	14.22	2.7920905	9	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2151	5.5753
0388	12	1.8	16.79	42.7253459	25	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	3.7169	55.9135

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0389	12	1.85	9.1	24.4610294	23	2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.668	109.6321
0390	12	0.45	7.88	1.2532598	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0714	2.0713
0391	12	1.8	12.89	32.8010547	2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.8371	27.9334
0392	14.5	0.63	22.67	7.0667951	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	1.6186	48.7203

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0393	25	0.63	19.47	6.0692766	8	2909 (495*)	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.5099	15.5247
Агломерационный цех									
0397	250	5	9.87	193.7969968	81	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	39.156	932.9092
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	6.3629	153.3549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	373.4504	8434.5219
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1260.8232	30913.8008
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	26.9198	626.1994
0398	105	3.02	35.75	256.0824484	68	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.356	25.2883
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1937	5.0577
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.9371	45.519

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0399	105	3.02	36.44	261.0250187	66	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.3029	308.5174
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	13.1721	313.575
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.2803	26.7437
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2561	6.6859
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.5607	60.1734
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.7038	461.3292
0400	105	3.02	37.61	269.4058988	62	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	21.5096	468.0151
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0777	21.0339
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2694	7.0113
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.4248	49.0791
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14.8181	280.452

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	14.5487	308.4972
0401	36	1.25	35.24	43.2459864	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4.1089	93.4228
0402	36	1.25	37.45	45.9580644	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.7681	96.8631
0403	36	1.25	35.2	43.196899	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.2393	79.8032
0404	24	1	9.5	7.4612826	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,	3.9309	98.7322

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0405	24	1.25	9.15	11.2287394	22	2909 (495*)	Пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.5043	39.3742
0406	26	1.25	9.9	12.1491278	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.4576	38.8997
0407	58	1.6	8.2	16.4870782	25	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.4339	37.3162
0408	58	1.6	11.75	23.6247768	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.9603	50.3994

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0409	58	1.6	11	22.1168123	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.4814	37.4016
0410	28	1.4	14.15	21.7822327	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.0671	15.4528
0411	28	1.4	11.6	17.8568126	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.4282	20.8303
0412	31	1.6	21.59	43.4092707	10	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.4299	97.9748
0413	23	1.8	32.52	82.7533204	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	2.8963	82.5942

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0415	58	0.45	17.94	2.8532337	21	2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.2525	19.2091
0416	20	0.45	10.05	1.5983834	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3963	6.0221
0417	12	0.47	10.03	1.7401494	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.4561	11.4578
0418	19	1	26.85	21.0879407	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2.8895	80.9139
0419	21	0.5	15.72	3.0866148	26	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.355	10.0136

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0420	18	0.7	7.54	2.9017321	22	2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.29	8.6834
0421	28	1.1	20.44	19.4247815	32	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.1463	35.5517
0423	26	0.71	14.45	5.7210326	10	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.9958	28.0249
0424	20	0.62	15.6	4.70975	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	0.7726	23.9509

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0425	17	0.78	14.52	6.9381822	28	2909 (495*)	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2984	8.5394
0426	14	0.65	14.51	4.8148638	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.8184	24.3244
0427	19	0.5	8.5	1.6689711	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.6376	19.8336
0922	250	5	20.75	407.4252973	81	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	31.3743	734.0763
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5.297	117.0267
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	285.2213	6862.0177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	962.8256	24107.4915
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	47.6727	1159.6278

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0923	250	5	20.72	406.8362486	81	0301 (4)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	42.7157	868.1217
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	6.9159	137.629
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	427.5636	8395.3716
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1113.0486	26223.626
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	49.2247	1143.3797
0937	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0014	0.0442
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0247	0.7789
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.1892
6052	10				26	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	21.42	675.5

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6127	5				20	2909 (495*)	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.09856	2.544
6132	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.03	0.34
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)									
0430	2	0.8	14.18	7.1276454	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.948	27.346
0431	7	0.35	37.5	3.6079228	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.6344	38.487
0432	18	0.9	53.89	34.2833367	21	2909 (495*)	Пыль неорганическая,	4.8336	141.5482

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0433	12	1	23	18.0641578	16	2909 (495*)	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.6799	41.8689
0434	8	1.4	10.8	16.6253083	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4.0391	116.9306
0435	3	1.2	23.81	26.9284756	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.7705	109.0048
0436	3	1.4	28.83	44.3803369	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	3.7283	105.1251

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0437	3	1.4	14.86	22.8751927	19	2909 (495*)	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.0891	85.0666
0438	18	1.2	4.42	4.9989022	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2608	13.648
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04238	2.2178
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.08192048	108.856
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5301576	27.72
0439	120	3	1	7.0685835	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4984	8.056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08099	1.3091
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0050356416	0.08136
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.782528	28.8
0938	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0014	0.0442
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0247	0.7789
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.1892
6053	5				12	2909 (495*)	Пыль неорганическая,	0.538	21.7

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6054	30				22	2909 (495*)	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	18.84	389.42
0450	150	7	3.4	130.847334	22	Доменный цех 0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	19.1142	265.97
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7062	10.8661
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2838	3.0262
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	14.5997	135.2703
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.9468	113.5379
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	10.2848	314.7531
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	22.4025	634.2995

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0452	60	3.5	7.07	68.0213714	196	0301 (4)	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.5382	14.4116
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0673	2.0588
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.7491	30.8819
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	9.9564	224.4088
0453	30	11.6	1.29	136.3312982	40	0123 (274)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.413136	21.743087
						0301 (4)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.136667	2.10281313
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.273334	4.20562626
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.683335	10.5140656
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3.0613	47.1030141
0454	2	1.5	0.3	0.5301438	20	2909 (495*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.9729	113.920032
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
0455	65	0.8	0.47	0.2362478	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая,	11.328	324.819072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0458	70	3.5	14.83	142.6813208	65	0301 (4)	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8503	21.6853
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1417	4.3371
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.7006	30.359
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.9521	143.1227
0459	30	11.6	1.58	166.9794194	42	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1.6898	26.0978
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.16698	2.5788
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33396	5.1576
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.8349	12.8941
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.4231	52.866202
0460	2	1.5	0.3	0.5301438	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	3.9349	113.920032

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0461	65	1	0.06	0.0471239	20	2909 (495*)	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	9.024	261.255629
0462	65	4.5	10.36	164.7686807	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.8616	121.071
0465	80	3.5	9.42	90.6310211	105	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6116	16.4791
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.068	2.0599
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.3785	43.2575
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.4359	294.5632
0466	37	1	316.57	248.6334966	45	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.4739	38.2075
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2486	3.8399
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4973	7.6798
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	1.2432	19.1997

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0467	25	6.5	1.89	62.7160068	40	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.8733	75.26301
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.5017	0.4515
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.88148	1.693332
0471	80	6	10.56	298.5769658	24	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6.3209	48.81
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9481	9.762
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5.3728	29.286
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	12.3258	107.382
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	10.7456	102.501
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	7.9012	135.776
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.19168	166.8
0472	80	0.5	84.21	16.5345948	20	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.031148	27.105

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0473	2	1.5	0.29	0.5124723	20	0330 (516)	оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.4163	1232.315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6623929	576.3305925
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.8633	113.920032
0474	65	2	0.09	0.2827433	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	13.44	396.313344
0475	80	0.5	84.21	16.5345948	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.19168	166.8
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.031148	27.105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.4163	1232.315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6623929	576.3305925
0476	80	0.5	84.21	16.5345948	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.19168	166.8
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.031148	27.105

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0479	25	6.5	1.89	62.7160068	40	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.4163	1232.315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6623929	576.3305925
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.5017	0.3612
0844	80	0.4	55.04	6.9165304	200	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.88148	1.355
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0242	0.0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51.4579	29.6398
0845	80	0.4	55.04	6.9165304	200	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.2973	3.6272
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.0242	0.0139

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0846	80	0.4	55.04	6.9165304	200	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	51.4579	29.6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.2973	3.6272
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0242	0.0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	51.4579	29.6398
0847	90	0.4	55.04	6.9165304	200	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.2973	3.6272
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0242	0.0139

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0848	65	4.5	14.74	234.4295708	16	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51.4579	29.6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.2973	3.6272
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	4.7828	61.5548
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9964	12.311
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1993	3.0777
0849	71	0.4	55.04	6.9165304	200	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	7.9714	83.099
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.3807	64.6326
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0242	0.0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51.4579	29.6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	6.2973	3.6272

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0850	71	0.4	55.04	6.9165304	200	0301 (4)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0242	0.0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51.4579	29.6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.2973	3.6272
0852	1	0.1	12.73	0.0999812	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00072	0.0000208
0939	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001385	0.0442
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0247	0.7789
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.1892
0943	30	11.6	0.15	15.8524765	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	5.2023	0.7491

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0944	30	11.6	0.35	36.9891119	42	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.6531	0.238
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.7293	0.105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.5072	0.217
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.3223	0.4784
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	11.7994	1.6991
0945	37	1	31.03	24.370905	45	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.7494	0.5399
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.6541	0.2382
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3.4185	0.4923
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.5355	1.0851
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	7.8234	1.1266
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.4859	0.358
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.0967	0.1579
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.2666	0.3264
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	4.9963	0.7195

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0949	37	1	3.31	2.5996679	20	0123 (274)	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.6104	1.4096
6057	6				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0915	0.322
6058	6				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0915	0.322
6059	6				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0915	0.322
6104	6				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0915	1.402
6105	6				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0915	1.348

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6106	6				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0915	1.388
6120	4				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01904	0.5824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003094	0.09464
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.086191686	2.637472024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0678489525	2.07618301
6121	4				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01904	0.5824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003094	0.09464
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.086191686	2.637472024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0678489525	2.07618301
6129	5				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.049	1.8223
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,	0.049	0.0437

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6137	5				20	2908 (494)	Пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2044	2.27
6150	4				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.435	6.85
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)									
0480	18	0.7	5.8	2.2321016	16	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1093	1.3772
0481	23	0.6	14.69	4.1534996	10	2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.407	5.1282

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0482	30	0.5	11.01	2.1618084	16	2908 (494)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1643	2.0702
0483	18	0.7	24.18	9.3055545	10	2908 (494)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.47	18.522
6060	40				20	2908 (494)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.34318333333	25.47168

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6061	30				80	0337 (584)	казахстанских месторождений) (494) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	1.3974258	15.0921941
6062	30				80	0337 (584)	584) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	1.3974258	15.0921941
6099	3				20	2908 (494)	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.543	18.3
6133	5				20	2908 (494)	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.193	1.8317
6134	5				20	2908 (494)	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2.2616	16.88

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
						Конвертерный цех (КЦ)			
0059	35	2.4	11.48	51.9342965	100	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1.7658	44.7223
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.1558	1.9444
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9868	26.4744
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1558	4.4872
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1558	4.4872
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	65.6458	1754.0402
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1558	1.9444
0486	60	3.2	9.06	72.8648434	59	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.4763	37.3791
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.1653	16.4745

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0487	63.5	3.2	9.82	78.977126	51	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8012	13.9825
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1457	2.6304
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3642	5.953
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	235.9789	3535.367
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0015	0.0106
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	3.0805	45.513
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.1058	17.7832
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9478	16.5776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.158	3.0141
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3159	6.0282
0488	63.5	3.2	8.82	70.9346488	56	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	379.0538	5144.0236
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00002	0.0002
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.7676	45.3588
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.1354	18.2789
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.9935	15.8417

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1419	2.4372
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3548	5.416
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	391.0116	4742.6317
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00001	0.0002
0489	67.3	0.5	9.99	1.9615319	7	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3.1865	61.515
0490	67.3	0.5	6.66	1.3076879	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.9554	40.5859
0491	67.3	0.5	7.64	1.5001105	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3.5143	75.7388
0492	67.3	0.5	11.64	2.2855087	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3.8657	81.4389
0493	67.3	0.5	7.3	1.4333516	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	2.1058	43.5621
0494	67.3	0.5	8.16	1.6022123	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.9503	40.1177
0496	67.3	0.5	5.14	1.0092366	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.6895	11.673
0497	67.3	0.5	16.14	3.1690816	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.1095	18.0892
0498	67.3	0.5	21.41	4.2038437	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.3324	27.2793
0499	25	0.5	19.91	3.9093194	1	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.8524	18.139
0500	25	0.5	22.45	4.4080472	3	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.2654	27.1759
0501	25	0.71	8.9	3.523681	10	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.9761	16.0413
0502	25	0.71	4.12	1.6311872	10	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.4453	7.2112

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0503	25	0.71	8.69	3.440538	3	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.4815	9.5125
0505	42.5	0.71	11.78	4.6639283	4	2981 (1097*)	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	0.4104	8.2281
0506	43.5	0.4	25.44	3.1968847	4	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.1407	2.5763
0507	43.5	0.7	9.6	3.694513	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.4912	9.8129
0508	43.5	0.7	12.43	4.7836246	45	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.3971	8.4398
0509	43.5	0.83	25.1	13.5806259	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1936	3.052
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.03146	0.49595
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.8248316	13.003344
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.210042	3.31128
0533	30	0.5	3.6	0.7068583	42	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.1504	3.2752
0534	30	0.5	6.94	1.3626658	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.3176	6.8278
0535	40	0.5	16.04	3.1494466	15	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.7054	14.9516
0536	40	0.5	14.99	2.9432796	15	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.2007	25.7676
0537	40	3	10.84	76.6234448	48	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	1.8384	41.5568

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0538	56.4	6.3	14.23	443.5840077	110	0143 (327)	диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.1532	3.046
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6894	15.2302
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0766	2.1759
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1532	4.1339
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	68.2506	1301.0963
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0766	2.3933
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	3.1043	80.0806
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.2174	52.0524
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4435	9.3427
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.2174	37.3709
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	41.243	787.459

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0539	40	2.67	40			2909 (495*)	углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2.21737	22.6895
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0603	1.9
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00139	0.0438
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.21833	2.838
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.033466	0.397
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.432556	7.3234529
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.72498	8.7984245
0540	30	0.25	10.96	0.5379977	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.106	0.91
0541	30	0.25	16.3	0.8001244		0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0624	1.272

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0554	67.3	0.9	6.12	3.8933758	14	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.6616	13.8171
0555	67.3	0.9	5.85	3.7216092	14	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.7556	14.5107
0581	15	0.8	9.54	4.795327	35	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.6956	15.1494
0853	40		2.67		40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.1206	3.8
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00278	0.0876
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.61794	8.1532
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.259	1.198
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.4	13.282
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.4392	26.002
0901	49	1.8	15.38	39.137333	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.9785	25.4521
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274	0.7987
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0039	0.1141
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.0277	162.8709
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	68.849	1047.4183

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0902	49	1.8	15.51	39.4681427	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.9865	25.6589
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0276	0.8054
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0039	0.1151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.5502	167.646
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	68.1457	1057.4239
0940	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378432
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001385	0.0437
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0247	0.77894
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.189216
0946	25		1.4		20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	36.47	688.89
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	63.49	1199.26
0951	70		1.4		20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	39.5575	133.722
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2376	2.95
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.8624	10.712
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	1.2344	9.238

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6063	30				20	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	266.8436	1392.266
						2909 (495*)	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4.1076	7.966
6064	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3.6886	76.668
6100	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4.44	9.28
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03336	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00542	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.00692	

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6110	5				20	0330 (516)	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00408	87.8614
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03167	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.00933	
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3.52257	
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.98	
6111	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.4	1.872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	3.1052	4.114
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.888	0.054
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	2.693	1.513

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						Цех обжига извести (ЦОИ)			
0542	30	0.45	12.3	1.9562305	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2671	6.1674
0543	40	0.45	11.33	1.8019586	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2145	5.7388
0544	30	0.6	8.71	2.4626945	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2183	5.6595
0545	30	0.63	7.2	2.2444166	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.6235	16.3479

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0546	40	0.4	11.84	1.4878583	11	2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1696	4.286
0547	40	0.6	4.88	1.3797875	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1324	3.5534
0548	40	0.49	5.41	1.0201859	30	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0838	2.2329
0549	40	0.32	12.1	0.9731397	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	0.2038	4.2209

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0550	150	4.74	2.41	42.5268884	158	0128 (635*)	печей, боксит) (495*)	7.3187	125.5996
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)		
0553	30	0.45	6.96	1.1069402	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1059	2.8298
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
0563	20	0.56	12.62	3.1083169	2	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.2395	7.3022
0564	40	2.8	0.3	1.8472565	-2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,	0.2947	7.7686

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0565	50	0.5	3.78	0.7422013	-4	2909 (495*)	Пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0878	1.9982
0566	50	0.35	9.55	0.9188177	-6	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1682	4.4351
0567	50	0.45	8.37	1.331191	-4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1607	4.3869
0568	50	0.35	8.88	0.8543561	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1131	3.1195

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0569	50	0.35	16.07	1.5461152	-2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2356	6.7931
0571	50	0.43	9.34	1.3563559	51	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.2525	5.6112
0572	50	0.5	10.64	2.0891591	4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.3684	8.5803
0573	40	0.9	13.25	8.4292858	170	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.2487	29.5285
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2134	5.4771
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0316	0.9525
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3952	8.5728
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	53.3215	1222.814
0574	40	0.9	13.45	8.5565203	148	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная	1.078	24.9122

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0575	40	0.9	11.56	7.3541542	179	0301 (4)	известь) (635*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.298	7.6857
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0526	1.3151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.4557	9.0108
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	62.8028	1550.3867
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.9838	26.3185
0576	40	0.9	16.15	10.2741861	181	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1892	4.806
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0303	0.6866
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3179	6.8657
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	43.8339	1166.7095
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.5408	35.086
0577	40	0.9	12.36	7.8630923	171	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3156	7.5786
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0557	1.1228
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3156	8.1399
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	69.6057	1388.8426
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.9164	23.0943

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0578	48	2.8	8.1	49.875925	143	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.168	4.157
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0305	0.6928
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3284	8.083
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	49.0525	1168.34
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.0251	42.6729
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4951	7.4907
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	10.8202	38.1482
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.9816	17.6473
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.1814	0.038874
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2.6509	71.4384
0580	70	0.4	9.84	1.2365309	6	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0854	2.0782
0604	40	2	7.64	24.0017679	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.9475	28.1406
0941	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378
						0333 (518)	Сероводород (	0.001385	0.0437

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6035	10				20	0602 (64)	Дигидросульфид) (518)		
						0708 (416)	Бензол (64)	0.0247	0.7789
						0128 (635*)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.1892
6102	4				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0049	0.9702
6107	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.000731	0.02305
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.001218	0.0384
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.7282	43.1
6114	5				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.1764	0.847
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.588	0.847
6115	4				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.1512	2.29
						2907 (493)	Пыль неорганическая,	0.00406	0.15796

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1033	1.528
6138	5				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.916	26.34
6632	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.196	2.904
6636	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.585	9.16
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.412	3.63
6722	3				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	0.1764	0.847

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6065	2				20	Копровый цех	печей, боксит) (495*)		
							0123 (274) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.1108783	31.66661
							0143 (327) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00162467	0.46439
							0203 (647) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00002667	0.00048
							0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0301893	8.570608
							0304 (6) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000958	0.0017238
							0337 (584) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0370616	10.46659
6637	2				20		2902 (116) Взвешенные частицы (116)	0.00164	0.02952
							0123 (274) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.07172	0.5035
							0143 (327) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00106	0.0074
							0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0646	0.5807
							0304 (6) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0105	0.0944
							0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0042	0.038
							0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.0871	0.784

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3128	2.8153
						Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)			
6630	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.968	26
6631	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.1094	31.64
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001603	0.464
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0296	8.56
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03614	10.45
						Листопрокатный цех (ЛПЦ) №1			
0606	100	4.5	8.26	131.3696238	260	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	13.5177	248.2807
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2.1533	43.2488
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	30.1455	582.7201

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0609	27	0.3			35	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.5364	104.2702
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.655	2.82
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0095	0.0374
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3205	1.262
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.009	0.28
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.362	2.648
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2									
0615	50	1.6	2.12	4.2625129	60	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0978	1.3664
0616	50	1.6	2.32	4.6646368	57	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0327	0.4015
0617	40	0.8	13.81	6.9416631	63	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.3403	7.3091
0618	40	0.8	12.71	6.3887428	63	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.6453	13.8616
0619	40	0.8	12.71	6.3887428	63	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.6453	13.8616

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0620	40	0.8	12.71	6.3887428	60	0316 (163)	163) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.6453	13.8616
0621	40	0.4	4.96	0.623292	24	0123 (274)	163) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.2056	3.9212
0622	40	0.4	10.34	1.2993627	24	0123 (274)	диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.1195	2.5672
0623	45	1.5	5.9	10.4261606	66	0301 (4)	диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0834	0.7392
0624	27	0.5	0.5	0.8835729	27	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0104	0.1232
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.8761	7.6381
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	2.6388	16.5081
						0150 (876*)	584) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.0058	0.183
						0316 (163)	876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.0462	1.457
0625	46	1.5	0.5	0.8835729	27	0330 (516)	163) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0115	0.363
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.15	4.73
0625	46	1.5	0.5	0.8835729	27	2868 (1435*)	584) Эмульсол (смесь: вода - 97. 6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.	0.001086	0.01684

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0626	45	1.5	6.41	11.327405	66		2%, масло минеральное - 2%) (1435*)		
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.01215	0.1883
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0081	0.1255
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0567	0.6692
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0113	0.1338
0627	16	0.4	2.81	0.353115	30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.9746	7.6294
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.9463	14.188
0628	45	1.5	5.29	9.3482016	66	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.6475	6.0732
0629	45	1.5	5.56	9.825331	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0748	0.6623
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0093	0.1104
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7289	6.2916
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.2054	10.8172
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0885	0.8128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0098	0.1161
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.8258	7.3155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.4971	12.4248

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0639	45	1.5	4.98	8.8003864	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0616	0.5198
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0088	0.104
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6953	5.5096
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.1034	9.9796
0640	45	1.5	5.1	9.0124439	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1172	0.6392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.018	0.1065
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5051	4.7938
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5332	9.9072
0653	45	1.5	4.42	7.8107847	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0624	0.5532
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0078	0.0922
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.726	5.7165
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.1857	10.6032
0654	45	1.5	5.91	10.4438321	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1045	0.7405
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0104	0.1234
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7837	7.1583

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0655	45	1.5	5.12	9.0477868	66	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.8599	10.3672
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0815	0.7483
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0091	0.1069
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.715	6.5213
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.1451	10.7976
0657	45	1.5	5.17	9.1361441	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0548	0.5397
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0091	0.1079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.3096	8.8516
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.9298	17.9191
						0854	4	0.6	3.54
6638	2	0.6	3.54	1.0009114	20	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.01388	0.0008
6639	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000897	0.0024
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028	0.0000753
6640	2							20	0123 (274)

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6641	2				20	0143 (327)	пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028	0.0000753
6642	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.283
6643	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.283
6644	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.153
					20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	1.014
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3									
0631	40	1.5	51.14	90.3718397	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2892	2.6461
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0452	0.441
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.8075	10.5843
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.676	53.8035
0632	40	1.5	19.33	34.1589296	123	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1809	4.4329
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0289	0.7093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.049	20.3914
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.1729	116.1422
0633	3	1.6	14.37	28.8925993	70	0322 (517)	Серная кислота (517)	1.16418	34.7857
0634	3	1.6	14.37	28.8925993	60	0228 (1402*)	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0.0147	0.351

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0635	11	0.63	16.22	5.0561719	40	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0245	0.586
						0228 (1402*)	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0.0046	0.0495
0636	27	1.6	1.6		2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0004	0.0126
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.012	0.378
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.04	1.261
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.252	7.947
0637	16	0.4	4.11	0.5164778	23	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.1877	0.4504
0638	2	0.4	0.16	0.0201062	20	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.00181	0.03096
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.02025	0.3464
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0135	0.231
0855	40	1.5	46.12	81.5007674	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4075	3.1826
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0652	0.4774
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.7929	10.3433
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.7199	50.9211
0973	5	0.15	1.5	0.0265072	24.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.00081	0.0000036

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6624	2				20	0150 (876*)	цилиндровое и др.) (716*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.06912	0.00135
6645	2				20	0322 (517) 0150 (876*)	Серная кислота (517) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.01311 0.03467	0.00006 0.002
6717	2				20	0322 (517) 0214 (304)	Серная кислота (517) Кальций дигидроксид (	0.06789 0.003944	0.00782 0.00301
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)									
0641	45	1.5	4.42	7.8107847	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.583	14.8991
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0972	2.5911
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.0202	22.6725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	6.8255	165.1852
0643	27		0.4		20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.000329	0.0104
						0150 (876*)	диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.032856	1.036
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.010952	0.345
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.251896	7.944
0644	60	1.5	4.26	7.5280414	300	0301 (4)	584) Азота (IV) диоксид (Азота	1.2045	24.1361

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1957	3.9195
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.9786	19.5977
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.685	14.4404
0646	29	0.8	7.16	3.5990085	3	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.275	8.0685
0647	23	1.6	17.65	35.4874306	658	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7452	18.6665
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1065	2.9473
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2484	5.8947
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2129	4.9122
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	3.8682	105.1221
0648	29	0.8	3.32	1.668814	40	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.33	9.504
0650	29	0.8	7.05	3.5437165	40	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.2816	8.029
0652	18	0.25	80.71	3.9618429	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0158	0.4058
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004	0.0658

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0942	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0991	2.6324
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2694	5.5939
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.103	1.5356
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1783	4.9358
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0012	0.0378
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001385	0.0437
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0247	0.7789
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.1892
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02153	0.00775
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000672	0.000242
6646	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02153	0.00775
6647	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02153	0.00775

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000672	0.000242
						Трубосварочный цех			
0656	3	0.4	6.63	0.8331504	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02679	0.821
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00081	0.02443
0974	2.8	0.32	10.36	0.8332006	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02679	0.821
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00081	0.02443
						ТЭЦ-ПВС			
0711	25	0.6	1.77	0.5004557	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.8	22.7088
0712	150	7.2	3.66	149.0170493	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	79.4881	1030.4344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	12.992	168.1897

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0713	250	6.5	4.34	144.0145342	66	0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4806	6.7923
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	168.389	2210.3841
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36.0566	270.7493
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0002528	0.00486
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	80.9795	18.6291
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	111.2056	1552.8168
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	95.9946	1607.3926
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	15.6986	262.1185
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5543	9.7835
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	209.4737	3558.8606
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	41.2747	418.3522
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	0.0002528	0.00486

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2904 (326)	Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	81.3278	18.6508
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	131.1768	2336.7373
0856	1	0.1	12.73	0.0999812	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0004444	0.0001096
0947	30		0.15		20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.125	35.478
6067	7				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0204	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0033	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0042	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0025	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0197	

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.0056	
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.001474	0.027
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	5.24	82.1
6627	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.01268	0.2744
6652	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0505	0.732
6653	2				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0.28946	0.03178
						2005 (245*)	Гидразин гидрат (245*)	0.2714	0.00716
6654	2				20	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.04598	0.01224
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0101	0.01092
						ТЭЦ-2			
0719	6.5	0.63	7.03	2.1914235	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	3.1536	51.7672
0720	4	0.1	0.42	0.0032987	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000052464	0.0007872
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0.010877536	0.1632128

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0721	4	0.1	0.42	0.0032987	20	0333 (518) 2754 (10)	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000104928 0.021755072	0.00109344 0.22670656
0722	4	0.1	0.42	0.0032987	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.53	16.714
0723	250	6.4	7.17	230.6582459	65	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2904 (326) 2908 (494)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая,	191.5487 31.1006 0.3607 438.3644 60.59 0.0006108 5.62824 179.0747	4675.4961 763.3591 10.0417 10921.1123 762.3333 0.01346 16.63093 4646.5782

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0724	250	6.5	8.58	284.7107612	161	0301 (4)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	120.079	2721.372
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0703 (54)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						2904 (326)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
						2908 (494)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)		
0725	5.5	0.63	7.46	2.325465	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	69.8376	1843.3663
							Пыль неорганическая,		
							Пыль неорганическая,	3.4712	54.6857

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0726	6.5	0.63	6.49	2.0230922	25	2907 (493)	содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1.9289	33.7466
0727	6.5	0.63	6.09	1.8984024	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1.9492	32.8475
0728	20	0.5	9.23	1.8123063	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2.2354	37.7113
0729	20	0.5	9.68	1.9006636	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1.906	34.05
0730	20	0.5	12.17	2.3895739	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2.2705	39.3446
0731	24	0.5	9.18	1.8024888	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2.3439	39.0677
0857	2	0.1	12.73	0.0999812	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0004444	0.000853
0913	9.8	3.38	7.88	70.7048979	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00047103175	0.01187
0914	14.6	4.62	10	167.6385256	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00018803907	0.00593
0915	14.6	4.62	10	167.6385256	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00018803907	0.00593
0916	20	0.5	14.15	2.778346	25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.0403351	1.016445024

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0924	6	6.6	0.42	14.3690165	20	0322 (517)	казахстанских месторождений) (494)	0.01311	0.00341
0925	6	6.6	0.42	14.3690165	20	0150 (876*)	Серная кислота (517) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.06912	0.03387
0948	30		0.15		20	2907 (493)	876*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.532	16.77
0952	250	6.5	4.69	155.6286096	161	0301 (4)	в %: более 70 (Динас) (493) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	42.1708	1070.8993
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	6.8729	174.058
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.1556	2.2126
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	92.4488	2359.5204
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	28.3268	296.14
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000726	0.00056
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	5.31236	9.78166
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	34.0764	969.1329
6068	7				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.01374	

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6089	40		0.3		20	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00223	0.087
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00265	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00212	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03183	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.00555	
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.00327	
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.512	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.144	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.188	
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.08	
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.292	0.485

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6119	5				12	2909 (495*)	пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1536	5.72
6381	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00588888889	0.1484
6382	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00588888889	0.1484
6648	2				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.06789	0.34216
6649	2				20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.03467	0.17472
6650	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.1203	0.9378
Цех очистных сооружений (ЦОС)									
0732	42	1	6.38	5.0108403	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.087	11.738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1767	1.9725
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	13.8239	129.631
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	4.7186	29.9025

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0966	10	0.5	1.2	0.2356194	20	2904 (326)	584) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.1326	1.3322
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.0000786	0.000827
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0035	0.047304
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000343	0.004635
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.000924	0.012489
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0001869	0.002527
						0348 (938*)	Ортофосфорная кислота (938*)	0.0035	0.047304
						0403 (135)	Гексан (135)	0.00027	0.003784
						0898 (576)	Трихлорметан (Хлороформ) (	0.01169	0.157995
						1105 (683)	Этоксизтан (Диэтиловый эфир) (683)	0.003451	0.046641
6108	5				24	1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.001344	0.018164
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.10758	0.202905
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.001584	0.003102
							в пересчете на марганца (		
							IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.04272	0.08019
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.006945	0.01301925
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.0528	0.100995
							584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные	0.0006249	0.0001125

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.002751	0.000495
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00522	0.037584
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0044	0.01584
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.001167	0.00021
Паросиловойцех (ПСЦ)									
0477	50	1.2	6.15	6.9554861	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4258	13.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0579	1.7738
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.2365	37.884
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5896	18.0618

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0747	10	0.2	0.07	0.0021991	20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0000061728 0.0012798272	0.00036672 0.07603328
0748	20	0.2	0.07	0.0021991	20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0000617 0.0128	0.002246 0.466
0751	50	1.2	10.58	11.9656981	150	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5984 0.1056 1.6059 0.9274	18.2306 3.2172 48.9363 28.2522
6222	2				20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0000267 0.0055289	0.0006307 0.1307693
6223	0.1				20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);	0.00031776 0.06588224	0.000092928 0.019267072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6718	12				20	0333 (518) 2754 (10)	Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000408 0.084592	0.00408 0.84592
Электроремонтный цех									
0755	8	0.25	8.76	0.4300055	100	0328 (583) 0337 (584) 2754 (10)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0015902 0.0071772 0.0691501	0.001832 0.008268 0.079661
0756	8	0.25	7.21	0.35392	100	0328 (583) 0337 (584) 2754 (10)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0002449 0.00206 0.05758	0.002181 0.01842 0.51407
0757	8	0.25	6.11	0.2999239	20	0184 (513) 0316 (163)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000005 0.00021	0.000015 0.000642

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0758	20	0.6	10.79	3.0508006	80	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00177	0.005416
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0493	0.1509
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.004301	0.04692
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.000561	0.00612
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.15870529	1.7280576
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0.00881137667	0.0959424
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.004488	0.04896
0761	70	1	44.56	34.9973422	200	Газовый цех			
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0017	0.05361
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.0947	129.1305
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0115	0.36266
0762	70	1	10.19	8.0032073	200	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0023	0.07253
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.08	2.5229
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	1.2614
						0602 (64)	Бензол (64)	0.02	0.6307
0766	70	1	10.61	8.3330745	200	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0008	0.0252
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0833	2.6269
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.8	25.2193
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0208	0.6559
0909	6	0.05	0.33	0.000648		0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0017	0.0536
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00543648
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00000045784

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0910	6	0.05	0.06	0.0001178		0410 (727*) 1716 (526)	– ТУ 51-81-88) (526) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)		0.000054 4.5e-9
0911	6	0.05	9.17	0.0180053		0410 (727*) 1716 (526)	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)		0.06984 0.000006
0912	6	0.08	1.33	0.0066853		0410 (727*) 1716 (526)	Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)		0.02619 0.00000219
0933	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0012 0.0014 0.0247 0.006	0.0378 0.0442 0.7789 0.1892
0934	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0012 0.0014 0.0247 0.006	0.0378 0.0442 0.7789 0.1892
0935	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32) 0333 (518) 0602 (64) 0708 (416)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Бензол (64) Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.0012 0.0014 0.0247 0.0021	0.0378 0.0442 0.7789 0.1892
0936	12	0.76	132.78	60.2351131	20	0303 (32) 0333 (518)	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0012 0.0014	0.0378 0.0442

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9	
0970 6626	3				20	0602 (64)	Бензол (64)	0.0247	0.7789	
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0.006	0.1892	
						0402 (99)	Бутан (99)	9.47796204718	2.52208570075	
						0410 (727*)	Метан (727*)			0.079
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			0.0000066
Сортопрокатный цех (СПЦ)										
0763	35	1.9	21.35	60.5333853	290	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6052	6.9955	
0765	20		1.6		32	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121	1.1659	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3.0867	54.7978	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.6025	34.9773	
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.3556	11.214	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0889	2.804	
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000784	0.0247	
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00126	0.0397	
						Открытые маслянные поверхности				
6069	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.1866914	5.8875	

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6152	2				20	0123 (274)	(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.154	107.8
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.181	126.7
6658	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0000065	0.00004235
Сварочные посты									
0768	20	1	7.6	5.969026	20	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0.000241	0.0038
						0110 (115)	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.0000556	0.00021
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.1764045	11.349593
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0127193	1.5008854
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.0032349	0.0209835
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.00061811	0.000335

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00328037	0.0484128
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.043281	1.043195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.07077	3.3463
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0071188	0.5471565
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0026227	0.242758
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0000556	0.00004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00245683	0.241911
						Металлообрабатывающие станки			
0770	20	0.9	7.69	4.8921666	20	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.26668	8.94321

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0.6465	15.7577
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03844	1.3483
						2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.002596	0.06886
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.41492	10.0518
Деревообрабатывающие станки									
0775	10	1.5	1.74	3.0748338	2.6	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	2.282	67.2644
0776	7	0.5	7.6	1.4922565	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0.838	14.0383
Покрасочные участки									
0780	20	1	7.85	6.1653756	20	0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	10.59711	71.76596
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	15.34803	90.73848
						0621 (349)	Метилбензол (349)	16.9982	139.0115
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	9.0097	47.22403
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.0132	0.00603
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	4.9428	25.4465
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0.02775	0.01269
						1112 (1500*)	2-(2-Этоксипропан-1-ол) этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	1.198	6.3
						1119 (1497*)	2-Этоксипропан-1-ол (Этиловый спирт) (1497*)	2.178	11.403

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1210 (110)	эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (	2.6943	14.897
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.1111	0.584
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	24.38887	427.63725
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1.198	6.3
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0.1613	0.85
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	10.87571	56.40392
Транспортное управление									
0806	20	0.75	3.14	1.3872095	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000154	0.000025
0807	20	0.7	2.89	1.1122023	20	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (	0.0000162	0.000014
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0000295	0.0000255
0808	20	1.2	3.69	4.1732917	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.78	1.13272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.452	0.184067
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2284	0.092993
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1688	0.06909
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	1.59	0.6627
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.4965	0.20415
0926	2	1	1	0.7853982	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000101	0.0064

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0829	2.196413
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.072	2.2774
0927	2	0.3	11.11	0.7853196	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.002	0.000292
0928	8.9	0.5	5	0.9817477	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00015	0.000037
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0527	0.0131
0929	7.4	0.5	5	0.9817477	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00015	0.000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0527	0.0078
6070	7					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11.332	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3632	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.562	
6651	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	4.62288	35.14868

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6655	2				20	0333 (518) 2754 (10)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00000366 0.001303	0.000458 0.1632
6656	2				20	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000202 0.072	0.0063974 2.4577
Автотранспортный цех									
0811	12	0.3	11.79	0.833386	20	0330 (516) 0337 (584) 2978 (1090*)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0.00000774 0.00000258 0.00904	0.00000702 0.00000234 0.0082
0812	15	1.2	4.91	5.5530792	20	0168 (446) 0184 (513)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0000033 0.000005	0.000002994 0.00000454
0813	17	1.2	2.46	2.7821945	20	2732 (654*)	Керосин (654*)	0.3464	0.399

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0614	0.01816
0814	15	0.7	2.89	1.1122023	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0001094	0.00012553
0815	2	0.2	1	0.0314159	10	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311	0.000168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01677	0.773
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00408	0.1882
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.000556	0.0256
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000444	0.0205
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000333	0.001536
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000322	0.01485
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000111	0.000512
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01108	0.0598
0982	2	1.2	2.46	2.7821945	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.004136	0.0020688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0006721	0.00033618
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0025	0.00125
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.04764	0.02382
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.139	0.0695
6071	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	1.911234	

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6072	2				20	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.310574	1.642
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.174375	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.40285	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36.801101	
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5.39	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.678402	
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2.43	
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.592	
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0805	
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0644	
6073	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00483	0.03155
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0467	
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00161	
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000188	
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.0067	
						0155 (408)	Растворитель РПК-265П) (10) диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.008	
6074	5	0.4	0.99	0.1244071	20	0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.008	0.01452

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)									
0820	22	0.8	0.7	0.3518584	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1246	2.0185
0821	22	0.8	1.66	0.834407	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3754	6.0815
0822	22	0.8	5.99	3.0109024	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0512	0.8294
0823	22	0.8	1.23	0.6182654	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.1821	2.95

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0981	18	0.4	4.26	0.5353274	30	2908 (494)	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	75.6	489.888
6076	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.539	0.0185
6077	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.06	0.05
6078	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.038	0.0166

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6079	2				20	2908 (494)	в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.07	0.058
6080	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.04	0.1724
6081	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0065	0.017

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

[illegible]

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0831	20	0.8	6.41	3.2220174	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3065	9.6641
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0525	1.6557
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.3676	43.1287
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.6111	50.8078
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.585	49.9844
6083	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.5562	14.96
6084	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.01336	0.021

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6112	3				20	0123 (274)	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.03586	0.0671
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.000988
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0178	0.0333
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0176	0.033
						"Экострой"			
0840	10	0.5	26.61	5.2248613	18	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	1.0552	18.325
0841	10	0.5	11.59	2.2756912	18	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0.5096	8.8499
Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)									
0900	5	0.2	4	0.1256637	200	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0023	0.042
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0013	0.0229
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0153	0.281
6210	4				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.026848107	0.389147918
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.161112875	2.335238726
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004362817	0.063236537
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.021153788	0.306612033

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6220	4				20	0333 (518)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (	0.007850891	0.113794157
						0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.076182716	1.104224779
						0410 (727*)	584) Метан (727*)	15.99597147	231.8524331
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.130896639	1.89727171
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.218564917	3.167973125
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.028713905	0.416191591
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.02902891	0.420757406
6221	4				20	2908 (494)	609) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.502	9.64
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2336	0.964
					Отвалы предприятия				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0917	18	0.8	2.38	1.1963185	260	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00498	3.695
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00081	0.45
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01	5.55
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0235	13.06
0918	2	0.02	2.5	0.0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.047	0.495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00763	0.0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1717	1.81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.406	4.28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.00649	0.0684
0919	2	0.02	2.5	0.0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.047	0.495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00763	0.0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1717	1.81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.406	4.28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.00649	0.0684
0920	2	0.02	2.5	0.0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.047	0.495

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0921	2	0.02	2.5	0.0007854	100	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00763	0.0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1717	1.81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.406	4.28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.00649	0.0684
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.047	0.495
6151	2				20	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00763	0.0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1717	1.81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.406	4.28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.00649	0.0684
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.019	0.2304
6212	4				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.294	6.0796

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6213	4				20	2908 (494)	в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.458	9.711
6214	4				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0126	0.855
6628	2				23	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000244	0.000474
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00087	0.1687
Демонтаж зданий и сооружений									
0986	10	0.793	8.44	4.1684894	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3088	0.684
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.05018	0.11115
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.11291779584	0.25
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.66395663957	1.47

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.56955736224	3.475
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0.02383581752	0.0527725
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.7514	3.8775996
0987	3.5	0.3	0.05	0.0035343	24.9	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000685	0.0216
0988	13.8	0.22	13.5	0.5131792		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.02917964694	0.1124
0989	13.8	0.22	13.5	0.5131792		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.02917964694	0.1124

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6629	2				20	2908 (494)	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.90447	15.1637
6728	2				24.9	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00001428571	0.00018
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00000619048	0.000078
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.5	4.5
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	14.7014388889	57.3175804

Цех подготовки производства

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0930	9	0.5	5	0.9817477	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000994	0.00009968
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0354006	0.03550032
0931	9	0.5	5	0.9817477	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.363199	1.3987389
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.242997	0.5169567
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.12425	0.051675
						0602 (64)	Бензол (64)	0.11431	0.047541
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.014413	0.0059943
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.107849	0.0448539
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.002982	0.0012402
0932	2	0.5	5	0.9817477	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000294	0.0000015744
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.0489706	0.0026224256
0975	2	0.5	5	0.9817477	20	2741 (240*)	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	2.025	0.0982
0976	8	0.1	0.64	0.0050265	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.01967	0.0049501
0977	8	0.1	0.64	0.0050265	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.01967	0.0042961
0978	8	0.1	0.64	0.0050265	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.01967	0.0035512
0979	8	0.1	0.64	0.0050265	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.01967	0.003619
0980	8	0.1	0.64	0.0050265	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.01967	0.0049501

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6657	2				20	0333 (518)	(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00010892	0.0034328
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.05264726	1.6599451
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01945778	0.6134953
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.001945	0.061325
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0017894	0.056419
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00022562	0.0071137
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00168826	0.0532301
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00004668	0.0014718
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03879108	1.2225672
6719	5				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000994	0.00008848
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.363199	0.4648929
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.242997	0.1718187
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.12425	0.017175
						0602 (64)	Бензол (64)	0.11431	0.015801
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.014413	0.0019923
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.107849	0.0149079
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.002982	0.0004122
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.0354006	0.03151152

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0967	10	0.5	1.2	0.2356194	20	Лаборатории	Растворитель РПК-265П) (10)		
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.0000262	0.000275
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.026	0.304848
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00098	0.013391
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.00594	0.073543
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0015219	0.01824
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000721	0.000759
						0348 (938*)	Ортофосфорная кислота (938*	0.019	0.231264
						0403 (135)	Гексан (135)	0.00045	0.006622
						0906 (546)	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (	0.001972	0.02073
0968	10	0.5	1.2	0.2356194	20	1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.00192	0.028257
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.000131	0.002478
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.00049	0.009271
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.001848	0.030527
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0003738	0.006175
						0348 (938*)	Ортофосфорная кислота (938*	0.002	0.063072
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000315	0.003311
						0898 (576)	Трихлорметан (Хлороформ) (	0.01169	0.122885

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0969	10	0.5	1.2	0.2356194	20	1210 (110)	576) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (	0.0002919	0.003068
						1555 (586)	110) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)		
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (		
						0302 (5)	876*) Азотная кислота (5)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (		
0971	10	0.5	1.2	0.2356194	20	0322 (517)	163) Серная кислота (517)	0.0001602	0.001686
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (		
						0302 (5)	876*) Азотная кислота (5)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (		
						0322 (517)	163) Серная кислота (517)		
0972	10	0.5	1.2	0.2356194	20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.0000131	0.000138
						0302 (5)	876*) Азотная кислота (5)		
						0303 (32)	Аммиак (32)		
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (		
						0322 (517)	163) Серная кислота (517)		
						1105 (683)	Этоксигтан (Диэтиловый эфир) (683)		
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)		
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кислота) (586)		
						Сортопрокатный цех (СПЦ) №2			
0983	35	1.9	21.35	60.5333853	290	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6052	6.9955
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121	1.1659
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3.0867	54.7978
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.6025	34.9773
0984	20		1.6		32	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.3556	11.214
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0889	2.804
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000784	0.0247
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00126	0.0397
						Извлечение и обогащение угольных шламов хвостохранилища №3			
6723	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских)	15.3662	108.128

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
							Переработка сталеплавильных шлаков		
0985	10	0.1	77.67	0.6100188	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.17778	5.3760672
6724	3			2.5	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.43873106	11.4008097
							Переработка доменных шлаков		
6725	3			0.78	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.97151	30.6278216

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Выемка отходов химических отвалов №1,2.									
6729	3			0.97	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1390312	4.38448792
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0225926	0.71248023
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.01221	0.38505456
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.346764	10.9355495
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.11625	3.66606
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.28e-8	0.0000004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.026374	0.83173046
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.063858	2.01382589
Брикетирувание аспирационных пылей (АГП, ЦОИ)									
6726	3			1.39	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.07451676306	2.36400064

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год

Темиртау, АО "QARMET"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Переработка боя огнеупоров (помол)			
6727	3			0.97	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	32.924405	284.342117

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).