



Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__ПЛ 2902+2907+2908+2909+2930+2936




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.7708535 ПДК достигается в точке $x= 10317$ $y= -19816$
При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0008 Взвешенные частицы PM10 (117)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0090341 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0010 Взвешенные частицы PM2.5 (118)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.010185 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
 Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.

 Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0200975 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
 При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
 шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
 Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
 Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0240448 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
 При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
 шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
 Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
 Масштаб 1:205800

Макс концентрация 1.2936039 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
 При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
 шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
 Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
 Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0010986 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
 При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
 шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0051305 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0272 Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид, натриевая соль (Этазол натрия, Этазол растворимый, Натрия2(пара-аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4- тиадиазол) (1171*)



- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.7368672 ПДК достигается в точке x= 7704 y= -14590
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.




0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

- Жилые зоны, группа N 01
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Макс концентрация 1.2247 ПДК достигается в точке $x = 10317$ $y = -19816$
 При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
 шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0303 Аммиак (32)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0004653 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.1874351 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-19816$
При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:


-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.

Масштаб 1:205800


Макс концентрация 2.8759112 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.8215925 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.9613695 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:


-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01


0 2058 6174м.


Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.4811493 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)




- Условные обозначения:
-  Жилые зоны, группа N 01
 -  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 -  Максим. значение концентрации
 -  Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0231405 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 0.76 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0008625 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0349 Хлор (621)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0001973 ПДК достигается в точке $x= 10317$ $y= -19816$
При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 0.83 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0030277 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)



Условные обозначения:


-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.

Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0012291 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0033424 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0602 Бензол (64)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0133822 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0612 Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.1462451 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0678487 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0621 Метилбензол (349)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0105339 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.81 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0627 Этилбензол (675)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0057151 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.8810009 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)



Условные обозначения:


-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.

Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.104745 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 141° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0711 Антрацен (80*)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0142136 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0714 Аценафтен (90*)





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0202891 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0211152 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.78 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0005931 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1071 Гидроксibenзол (155)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01


0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0644696 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0016015 ПДК достигается в точке $x= 2478$ $y= -17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.81 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0112656 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.83 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)






- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0007699 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




- Условные обозначения:
-  Жилые зоны, группа N 01
 -  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 -  Максим. значение концентрации
 -  Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.001909 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0032388 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 105° и опасной скорости ветра 0.79 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800


Макс концентрация 0.0004994 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-19816$
При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2732 Керосин (654*)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.5082614 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.623103 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2752 Уайт-спирит (1294*)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0191221 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800


Макс концентрация 0.0341688 ПДК достигается в точке $x= 10317$ $y= -19816$
При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2902 Взвешенные частицы (116)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.011526 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0021384 ПДК достигается в точке $x=12930$ $y=-14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01





Макс концентрация 1.2825699 ПДК достигается в точке $x= 10317$ $y= -19816$
При опасном направлении 217° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)




Условные обозначения:

-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0052526 ПДК достигается в точке $x=5091$ $y=-11977$
При опасном направлении 61° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)



Условные обозначения:


-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.

Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0199573 ПДК достигается в точке $x = 7704$ $y = -14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2936 Пыль древесная (1039*)




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.9372051 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6001 0303+0333




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.9613695 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6002 0303+0333+1325




Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.9613695 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6003 0303+1325




- Условные обозначения:
-  Жилые зоны, группа N 01
 -  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 -  Максим. значение концентрации
 -  Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.0023744 ПДК достигается в точке $x = 12930$ $y = -14590$
При опасном направлении 129° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6013 1071+1401




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01





Макс концентрация 0.0677154 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-17203$
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.75 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6018 0110+0143




Условные обозначения:

-  Жилые зоны, группа N 01
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0240449 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6019 0110+0330




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.8215925 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6035 0184+0330




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.8215925 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6037 0333+1325




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.9613695 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6040 0330+1071




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.8215925 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчет на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6041 0330+0342




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.8216444 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6042 0322+0330



Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.


Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.8215925 ПДК достигается в точке $x=10317$ $y=-11977$
При опасном направлении 63° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6044 0330+0333




- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 3.1204371 ПДК достигается в точке $x=7704$ $y=-14590$
При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 7 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Экибастуз
Объект : 0001 Богатырь Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6359 0342+0344



- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01

0 2058 6174м.
Масштаб 1:205800

Макс концентрация 0.0297624 ПДК достигается в точке $x=2478$ $y=-6751$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 0.76 м/с на высоте 3 м
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 36582 м, высота 26130 м,
шаг расчетной сетки 2613 м, количество расчетных точек 15*11
Расчёт на существующее положение.