

СОГЛАСОВАНО

Генеральный Директор

АО «КоЖаН»

Zhang Wu

(Чжан Ву)

2026 г.



**ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОРСКОЕ (ВКЛЮЧАЯ БЛОК ОГАЙСКОЕ)
АО «КоЖаН» НА 2026-2028 ГОДА**

Директор
ИП «ЭкоПрогресс»



Тюлебаева П.А.

г. Атырау 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Общие сведения о предприятии	3
Информация по отходам производства и потребления	4
Общие сведения об источниках выбросов	5
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	6
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	20
Сведения о газовом мониторинге	81
Сведения по сбросу сточных вод	81
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	81
График мониторинга воздействия на водном объекте	82
Мониторинг уровня загрязнения почвы	83
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	84
Радиационный контроль	84
Порядок проведения производственного экологического контроля	85
План-график внутренних проверок	86
Контроль технологического процесса (операционный мониторинг)	87
Внутренние проверки	88
Протокол действия в нештатных ситуациях	90
Порядок функционирования информационной системы	91
План природоохранных мероприятий	92

Программа производственного экологического контроля объектов I категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Месторождение Морское, включая Блок Огайское)	233600000 (Жылойский район)	Месторождение Морское, включая блок Огайское, находится на территории Жылойского района Атырауской области. Широта: 45°59'26.46"С Долгота: 53°12'13.82"В	010440005294	06100 Добыча сырой нефти и попутного газа	Технология добычи нефти и попутно-нефтяного газа Месторождение Морское, включая блок Огайское, как источник загрязнения атмосферы, характеризуется выбросами от технологического оборудования, расположенного на кустовых площадках скважин блока Огайское (площадки №1,2,3,4,8,10,13) Восточного и Западного блоков месторождения Морское (площадки №5,6,7,12), на площадке ПСиПН, на территории Вахтового поселка, и на площадках подземного и капитального ремонта скважин (ПКРС). Система внутрипромыслового сбора Нефтегазовая смесь со скважин по индивидуальным выкидным линиям поступает на АГЗУ, где производится замер дебитов по каждой скважине. После замера на АГЗУ поток нефтегазовой смеси поступает на общий коллектор диаметром Ø320 мм. Данный коллектор соединяется с нефтепроводами с блоков Западное и Огайское. По нефтегазовому коллектору общая жидкость со всех блоков поступает в нефтегазовый сепаратор (НГС) объемом 150 м3, где происходит первая ступень сепарации.	АО «КоЖан» Юридический и фактический адрес: Атырауская область, г.Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, строение 105 Тел.: 8 701 206 97 62 e-mail: elmira.khassanova@ko-zhan.kz	Первая категория Добыча 2026г.- 399 080 тонн нефти, 2027г.- 384 560 тонн нефти, 2028г.- 355 080 тонн нефти

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Донные шламы (нефтешлам)	05 01 03*	Микробиологический метод обезвреживания
Тара из-под ЛКМ	08 01 11*	Термическая обработка
Отработанные картриджи	08 03 17*	Термическая обработка
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Термическая обработка
Отработанные масла	13 02 08*	Термическая обработка
Тара (пластиковая использованная для отбора проб нефти)	15 01 10*	Термическая обработка
Промасленная ветошь	15 02 02*	Термическая обработка
Отработанные СИЗ	15 02 03	Термическая обработка
Отработанные шины	16 01 03	Термическая обработка, низкотемпературный пиролиз
Отработанные масляные фильтры	16 01 07*	Термическая обработка
Отработанный антифриз	16 01 14*	Термическая обработка
Металлолом (лом черного металла)	17 04 07	Переработка лома
Отходы резинотехнических изделий (замазученные)	16 02 13*	Термическая обработка
Отработанная оргтехника	16 02 14	Термическая обработка
Отработанные аккумуляторы	16 06 01*	Пирометаллургический или гидрометаллургический способ
Медицинские отходы класса Б	18 01 03*	Термическая обработка
Медицинские отходы класса А	18 01 09	Термическая обработка
Бумага, картон	20 01 01	Термическая обработка
Стекло	20 01 02	Термическая обработка
Пищевые отходы	20 01 08	Компостирование
Отработанные ртутьсодержащие лампы	20 01 21*	Термическая обработка
Отработанные светодиодные лампы	20 01 36	Термическая обработка
Пластмасса (пластик)	20 01 39	Термическая обработка
Твердые бытовые отходы (ТБО)	20 03 01	Захоронение на полигоне ТБО

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
2026 год		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	439
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	65
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	64
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	38
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	374
2027 год		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	448
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	65
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	64
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	38
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	383
2028 год		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	453
2	Организованных, из них:	64
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	64

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	63
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	38
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	389

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПП-0,63	0001	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПП-0,63	0002	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПП-0,63	0003	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080,	Печь подогрева нефти ПП-0,63	0006	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

	2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0007	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПП-0,63	0008	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти УН-0,2М3	0010	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Устьевой нагреватель (печь) УН-0,2М3	0014	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0015	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0016	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0017	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0018	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0019	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0020	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0021	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПТБ-5-40Э	0022	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПТБ-5-40Э	0023	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Вахтовый поселок	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС JD-201В 164 кВт	0025	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС Alimar ALMDZEE 275	0026	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС WPJD 100P 80 кВт	0030	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС WPJD 100P 80 кВт	0031	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС TEKSAN 512 кВт	0035	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС JD 201B 165 кВт	0036	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС АД100С- Т400 100 кВт	0037	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС АД-4004 МВ	0045	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС АД-4004 МВ	0046	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Вахтовый поселок	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Котел Буран	0047	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС Alimar 242 кВт	0050	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС АД-4004 МУ1	0053	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0054	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0055	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0057	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560,	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0058	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

	2028г.- 355 080 тонн нефти				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0059	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0064	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК-1,9	0065	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн	Устьевой нагреватель (печь) УН-0,2	0066	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

	нефти				Метан (727*)	
Вахтовый поселок	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Котел Буран	0070	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Вахтовый поселок	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Котел Буран	0071	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Теплогенератор	0072	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Теплогенератор	0073	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560,	Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок (АРОК)	0074	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

	2028г.- 355 080 тонн нефти				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Вахтовый поселок	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Котел Буран	0075	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС Perkins	0078	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь подогрева нефти ПНК 2,5	0081	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь ПП-0,63	0082	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС ВСJD 100Р	0083	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС JD 201В	0084	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС АД 300 Т400 315 кВт	0085	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0086	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ГПЭС	0087	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС WPJD 100	0088	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС АД-100С- Т400-1Р-М50Л	0089	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь ПНК-1,9	0090	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС JD-2011В	0091	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560,	ДЭС JD-201В	0092	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

	2028г.- 355 080 тонн нефти				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь ПП-0,63	0093	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС ВСJD 100P	0094	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Блок Огайское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	ДЭС ТЕКСАН 420 кВт	0095	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Месторождение Морское	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Печь ПП-0,63 (в 2026,2027 году)	0096	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Цементировочный агрегат ЦА-320	0504	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Цементировочный агрегат Sin500	0505	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Установка XJ359/90 (агрегат подземного ремонта скважин)	0506	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Добыча 2026г.- 399 080, 2027г.- 384 560, 2028г.- 355 080 тонн нефти	Установка XJ350/90 (агрегат подземного ремонта скважин)	0507	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Блок Огайское	ГПЭС	0015	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Блок Огайское	ГПЭС	0016	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Блок Огайское	ГПЭС	0017	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ГПЭС	0018	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ГПЭС	0019	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	ДЭС JD-201B 164 кВт	0025	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ДЭС Alimar ALMDZEE 275	0026	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ДЭС WPJD 100P 80 кВт	0030	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Месторождение Морское	ДЭС WPJD 100P 80 кВт	0031	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
Блок Огайское	ДЭС TEKSAN 512 кВт	0035	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Формальдегид (Метаналь) (609)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Блок Огайское	ДЭС JD 201B 165 кВт	0036	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ДЭС АД100С-Т400 100 кВт	0037	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Месторождение Морское	ДЭС АД-4004 МВ	0045	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
Месторождение Морское	ДЭС АД-4004 МВ	0046	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Формальдегид (Метаналь) (609)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Блок Огайское	ДЭС Alimar 242 кВт	0050	45°59'26.46"C	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

			53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ДЭС АД-4004 МУ1	0053	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ГПЭС	0054	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ГПЭС	0055	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	Химическая лаборатория	0056	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы лаборатории
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	ГПЭС	0059	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок (АРОК)	0074	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Котел Буран	0075	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
Месторождение Морское	ДЭС Perkins	0078	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ДЭС ВСJD 100P	0083	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Блок Огайское	ДЭС JD 201B	0084	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
Блок Огайское	ДЭС АД 300 T400 315 кВт	0085	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Формальдегид (Метаналь) (609)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Месторождение Морское	ГПЭС	0086	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Природный газ
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Месторождение Морское	ГПЭС	0087	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Природный газ
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Месторождение Морское	ДЭС WPJD 100	0088	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
Месторождение Морское	ДЭС АД-100С- Т400-1Р-М50Л	0089	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Формальдегид (Метаналь) (609)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Блок Огайское	ДЭС JD-2011B	0091	45°59'26.46"C	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

			53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Блок Огайское	ДЭС JD-201B	0092	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Блок Огайское	ДЭС BCJD 100P	0094	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Блок Огайское	ДЭС ТЕКСАН 420 кВт	0095	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Цементировочный агрегат ЦА-320	0504	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Цементировочный агрегат Sin500	0505	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Установка ХJ359/90 (агрегат подземного ремонта скважин)	0506	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Установка ХJ350/90 (агрегат подземного ремонта скважин)	0507	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	АГЗУ 14-40-400	6005	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	АГЗУ Массомер ЕЕ-400-14	6006	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ МЕРА 40-8-400	6007	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ 40-10-400	6008	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ 14-40-400	6009	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	АГЗУ 14-400-400	6011	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор НГС 1,0-П-1,6-2000-1-И	6013	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор НГС	6020	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6021	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Природный газ
				Пентан (450)	
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Месторождение Морское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6022	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
				Пентан (450)	
Блок Огайское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6023	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метан (727*)	Природный газ
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
				Пентан (450)	
				Метан (727*)	
Блок Огайское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6024	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	Природный газ
				Пентан (450)	
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Блок Огайское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6025	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
				Пентан (450)	
Блок Огайское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6026	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метан (727*)	Природный газ
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
				Пентан (450)	
				Метан (727*)	
Месторождение Морское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6027	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	Природный газ
				Пентан (450)	
				Метан (727*)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Месторождение Морское	Отстойник нефти ОН-200	6028	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Отстойник нефти ОГ-200	6029	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Блок дозирования реагентов	6031	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Химреагенты
Месторождение Морское	Блок дозирования реагентов	6032	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Химреагенты
Месторождение Морское	Блок дозирования реагентов	6033	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Химреагенты
Месторождение Морское	Блок дозирования реагентов	6034	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Химреагенты
Месторождение Морское	Дренажная емкость 25 м3	6037	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость 50 м3	6038	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость 4 м3	6039	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость 4 м3	6040	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6047	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 50 м3	6049	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6067	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6070	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6071	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6072	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 73 м3	6073	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для	6074	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	хранения нефти РГС 60 м3		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6076	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6077	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6078	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6079	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РГС 60 м3	6080	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РГС 70 м3	6081	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РВС 1000 м3	6094	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РВС 1000 м3	6095	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РВС 1000 м3	6096	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РВС 1000 м3	6097	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6098	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6102	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Насос для нефти	6103	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское			53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6104	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6105	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6106	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6107	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6114	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6117	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6118	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6119	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6120	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6124	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6125	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6126	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Насос для нефти	6130	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское			53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6133	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6134	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РВС 2000 м3	6158	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти РВС 2000 м3	6159	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6164	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6166	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6168	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6171	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6172	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6174	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6175	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6176	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6177	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6178	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6179	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6180	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6181	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6182	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6183	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Метилбензол (349)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6184	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6185	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6186	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6187	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6188	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6190	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6191	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6192	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6193	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6194	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6195	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6196	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6197	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6198	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6199	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6200	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6201	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6202	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6203	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6204	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6205	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6206	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6208	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6209	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6210	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6211	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6212	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6213	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6214	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6215	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6216	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6217	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6218	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6219	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6220	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6221	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6223	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6224	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6225	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6226	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6227	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6228	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6229	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6230	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6231	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Эксплуатационная	6232	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6233	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6234	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6235	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6236	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6237	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6238	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6239	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6240	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6241	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6242	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6243	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6244	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Эксплуатационная	6245	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6246	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Нефтегазосепаратор НГС	6247	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор НГС	6248	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор НГС	6249	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор НГС	6250	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Месторождение Морское	Нефтегазосепаратор НГС-1-4-1200	6251	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Нефтегазосепаратор НГС-1-4-1200	6252	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Газосепаратор ГС СЦВ-7-219-12	6253	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Месторождение Морское	Отстойник ОПФ	6258	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	КСУ	6259	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ 14-40-400	6261	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ 14-40-400	6262	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	АГЗУ 40-1-400	6263	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ Мера ММ-40-10-400	6264	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 60 м3	6265	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 75 м3	6267	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 60 м3	6268	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти 70 м3	6270	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти 70 м3	6271	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Емкость для	6272	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское	хранения нефти 70 м3		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6276	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6277	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость 63 м3	6278	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Время работы
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость 63 м3	6279	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Время работы
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость 60 м3	6280	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Время работы
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6281	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Нефтеналивной стояк	6297	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Месторождение Морское	Нефтеналивная эстакада	6298	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Манифольд	6304	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Манифольд	6305	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Емкость для дизтоплива 1 м3	6306	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Месторождение Морское	Емкость для дизтоплива 1 м3	6307	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Блок Огайское	Емкость для дизтоплива 1 м3	6308	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Месторождение Морское	Емкость для бензина 60 м3	6311	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6312	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6313	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6314	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6315	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6316	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6317	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6318	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6319	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6320	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6321	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6322	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6323	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6324	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6325	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6326	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6327	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6328	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6329	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6330	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6331	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6332	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6333	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6334	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6335	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6336	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6337	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6338	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Сварочный пост	6339	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	Электроды
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
Месторождение Морское	Пост газорезки	6340	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Время работы
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
Месторождение Морское	Углошлифовальная машинка	6341	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	Время работы
				Взвешенные частицы (116)	
Месторождение Морское	Углошлифовальная машинка	6342	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	Время работы
				Взвешенные частицы (116)	
Месторождение Морское	Точильный станок	6343	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	Время работы
				Взвешенные частицы (116)	
Месторождение Морское	Сверлильный станок	6344	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Взвешенные частицы (116)	Время работы
Месторождение Морское	Токарный станок	6345	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Взвешенные частицы (116)	Время работы
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Месторождение Морское	Заправочные рукава	6346	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Этилбензол (675)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Блок Огайское	АГЗУ -14-40-400	6348	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ -14-40-400	6349	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Нефтегазосепаратор	6351	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Газосепаратор	6353	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость 50 м3	6373	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6374	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6375	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 60 м3	6376	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 50 м3	6377	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 60 м3	6378	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 50 м3	6379	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти 2000 м3	6384	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для хранения нефти 5000 м3	6385	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Насос для нефти	6386	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6387	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6389	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6390	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6394	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6395	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6396	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6397	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6398	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6399	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6400	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для дизтоплива	6408	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Месторождение Морское	Емкость для дизтоплива	6409	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6411	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6412	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6413	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6414	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6415	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6416	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6417	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6418	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6419	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6420	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6421	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6422	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6423	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6424	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6427	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для нефти	6430	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор	6432	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Газосепаратор	6433	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Блок Огайское	Газосепаратор	6434	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6435	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6436	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6437	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6438	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для дизтоплива	6439	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Блок Огайское	Манифольд	6440	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Вахтовый поселок	Емкость для дизтоплива	6441	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6442	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6443	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6444	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6445	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6446	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6447	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6448	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6449	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6450	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6451	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6452	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6453	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6454	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6462	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6463	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6464	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6465	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Метилбензол (349)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6466	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6467	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6468	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Нефтегазосепаратор НГС 1-1,6-1200	6470	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Газосепаратор ГС-1-2,5-600	6471	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пентан (450)	Природный газ
				Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6472	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость 25м3	6473	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для сбора нефти	6474	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для сбора нефти	6475	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6477	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6478	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Выкидная линия от АГЗУ	6479	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6480	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Эксплуатационная	6481	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское	скважина		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6482	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6483	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Месторождение Морское	Блок дозирования хим реагента	6484	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Химреагенты
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6485	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Емкость сбора нефти (РГС)	6486	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	АГЗУ МАССА	6487	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Блок дозирования химреагента	6488	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Метилбензол (349)	Химреагенты
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Блок Огайское	Блок дозирования химреагентов	6489	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Химреагенты
Блок Огайское	Насос для нефти	6490	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6491	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6492	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Емкость для дизтоплива	6493	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Блок Огайское	Дренажная емкость	6494	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6495	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6497	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Блок дозирования реагента	6498	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Химреагенты
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6499	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6500	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС)	Приготовление раствора	6502	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6600	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6601	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6602	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6603	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

			53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6604	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6605	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Время работы
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6606	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Время работы
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6607	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6608	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Время работы
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6609	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Время работы
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6610	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6611	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6612	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6613	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6614	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6615	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Промывочная ванна	6616	45°59'26.46"C	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	Дизельное

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское			53°12'13.82"B		топливо
Месторождение Морское	Насос для нефти	6617	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6618	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Дренажная емкость	6619	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Насос для нефти	6620	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Наливной стояк	6621	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Емкость для дизтоплива 1м3	6622	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Месторождение Морское	АГЗУ-Масса-14-400-400	6623	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Месторождение Морское	Пост покраски	6626	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	ЛКМ
				Метилбензол (349)	
				Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	
				Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	
				Пропан-2-он (Ацетон) (470)	
				Уайт-спирит (1294*)	
Блок Огайское	Насос для нефти HL2600S06-3/3MPA/200NA	6627	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти HL2600S06-3/3MPA/200NA	6628	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти HL2600S06-3.3MPA/200NA	6629	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти HL2600S06-3.3MPA/200NA	6630	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Нефтегазосепаратор НГС 1-1,6-1200	6631	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Газосепаратор ГС-	6632	45°59'26.46"C	Пентан (450)	Природный газ

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	1-2,5-600		53°12'13.82"В	Метан (727*)	
				Изобутан (2-Метилпропан) (279)	
Блок Огайское	Дренажная емкость	6633	45°59'26.46"C 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Время работы
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 60 м3	6634	45°59'26.46"C 53°12'13.82"В	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
Блок Огайское	Емкость для хранения нефти 60 м3	6635	45°59'26.46"C 53°12'13.82"В	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	Сырая нефть
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Блок Огайское	Нефтеналивной стояк	6636	45°59'26.46"C 53°12'13.82"В	Бензол (64)	Сырая нефть
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6637	45°59'26.46"C 53°12'13.82"В	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Сырая нефть
				Метилбензол (349)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
Блок Огайское	Насос для нефти HL2600S06-3.3МРА/200NA	6639	45°59'26.46"C 53°12'13.82"В	Метилбензол (349)	Сырая нефть
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Насос для нефти	6640	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	HL2600S06-3.3MPA/200NA		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6641	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6642	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6643	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6644	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6645	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6646	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6647	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6648	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина	6649	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6650	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6651	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина	6652	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6653	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

	скважина (в 2026 году)		53°12'13.82"B	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6654	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Уплотнение вала	6655	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	-
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Уплотнение вала	6656	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	-
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Люк резервуара	6657	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	-
Месторождение Морское	Люк резервуара	6658	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	-
Месторождение Морское	Люк нгс	6659	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	-
Месторождение Морское	Люк отстойника (в 2026 году)	6660	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	-
Месторождение Морское	Люк отстойника (в 2026 году)	6661	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	-
Месторождение Морское	Люк отстойника (в 2026 году)	6662	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	-
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6663	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6664	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6665	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6666	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6667	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2026 году)	6668	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6673	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Месторождение	Эксплуатационная	6674	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

Морское	скважина (в 2027 году)		53°12'13.82"В	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6675	45°59'26.46"С 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	Сырая нефть
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2028 году)	6676	45°59'26.46"С 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	Сырая нефть
Месторождение Морское	Эксплуатационная скважина (в 2028 году)	6677	45°59'26.46"С 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	Сырая нефть
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6678	45°59'26.46"С 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	Сырая нефть
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6679	45°59'26.46"С 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	Сырая нефть
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6680	45°59'26.46"С 53°12'13.82"В	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «Кожан» на 2026-2028 года

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6681	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6682	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2027 году)	6683	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2028 году)	6684	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2028 году)	6685	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная скважина (в 2028 году)	6686	45°59'26.46"C 53°12'13.82"B	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
Блок Огайское	Эксплуатационная	6687	45°59'26.46"C	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Сырая нефть

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

	скважина (в 2028 году)		53°12'13.82"В	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге*

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
*- АО "КоЖаН" не имеет в собственности полигона твердых бытовых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится.					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод*

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
*-все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость, и для очистки и сброса передаваться специализированным организациям, имеющим экологическое разрешение на сброс сточных вод.				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
На границе СЗЗ(4 точки по сторонам	Азот диоксид	1 раз/квартал	1 раз в сутки	Аккредитованная лаборатория	Замеры концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе иопределение метеорологических параметров будут проводиться с помощью переносного комбинированного автоматического газоанализатора непрерывного контроля ГАНК-
	Азот оксид				
	Углерод				
	Сера диоксид				

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

света)	Углерод оксид				4. Измерения, в соответствии с Руководством по эксплуатации прибора ГАНК-4, проводятся до получения стабильных показаний концентраций определяемых загрязняющих веществ. Замеры при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5 – 2,0м от поверхности земли. Значения полученных результатов замеров на местности сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочными безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) для населенных мест.
	Сероводород				
	Смесь углеводородов предельных C1-C5				
	Смесь углеводородов предельных C6-C10				
	Формальдегид				
	Алканы C12-19				

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте*

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
1	м/р Морское - 8 скважин (скважина №9н, скважина №10н, скважина №11н, скважина №1М, скважина №2М, скважина №3М, скважина №4М, скважина №5М) Блок Огайское - 8 скважин (скважина №1, скважина №2, скважина №3, скважина №4, скважина №5, скважина №6, скважина №7, скважина №8)	рН	не нормируется	2 раза в год	Отбор проб будет проводиться с учетом действующих методов полевых экологических исследований и в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Общие требования к отбору проб». Отбор проб, их анализ будет проводиться работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствие с утвержденными стандартами. Во избежание возможных (вторичных) загрязнений на стадии отбора проб принимаются меры предосторожности: при отборе проб необходимо предусмотреть консервацию – операцию, позволяющую транспортировать пробы в
		Запах	не нормируется		
		БПК5	не нормируется		
		ХПК	не нормируется		
		Взвешенные вещества	не нормируется		
		Жесткость общая	не нормируется		
		Кальций	не нормируется		
		Магний	не нормируется		
		Гидрокарбонаты	не нормируется		
		Хлориды	не нормируется		
		Сульфаты	не нормируется		
		Фосфаты	не нормируется		
		Сухой остаток	не нормируется		
		СПАВ	не нормируется		
		Азот аммонийный	не нормируется		
		Нитриты	не нормируется		
		Нитраты	не нормируется		
		Железо общее	не нормируется		

Проект программы производственного экологического контроля для месторождения Морское (включая блок Огайское) АО «КоЖан» на 2026-2028 года

		Нефтепродукты	не нормируется		аналитические стационарные лаборатории.
		Фенолы	не нормируется		
		Медь	не нормируется		
		Цинк	не нормируется		
		Никель	не нормируется		
		Кадмий	не нормируется		
		Свинец	не нормируется		
		Общая минерализация	не нормируется		

***-подземные воды не нормируются**

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
месторождение Морское				
На границе СЗЗ (4 точки по сторонам света)	Нефтепродукты	-	1 раз в год	Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 спробных площадок, предназначенныхдля отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами.
	Цинк (подвижная форма)	23,0		
	Медь (подвижная форма)	3,0		
	Хром (подвижная форма)	6,0		
	Свинец (валовое содержание)	32		
	Ртуть (валовое содержание)	2,1		
На промплощадке – 4 точки	Нефтепродукты	-		
	Цинк (подвижная форма)	23,0		
	Медь (подвижная форма)	3,0		
	Хром (подвижная форма)	6,0		
	Свинец (валовое содержание)	32		
	Ртуть (валовое содержание)	2,1		
Блок Огайское				
На промплощадке – 4 точки	Нефтепродукты	-	1 раз в год	Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 спробных площадок, предназначенныхдля отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами.
	Цинк (подвижная форма)	23,0		
	Медь (подвижная форма)	3,0		
	Хром (подвижная форма)	6,0		
	Свинец (валовое содержание)	32		
	Ртуть (валовое содержание)	2,1		

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства*

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения	Краткое описание работ
1	2	3	4
1.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Еженедельно	Обследование объектов на промплощадке. Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия.
2.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	План природоохранных мероприятий. При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ.
3.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Программа экологического контроля. Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой.
4.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Природоохранное законодательство. Выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов.
5.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Выполнение особых условий природопользования. Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду.
6.	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС	Ежеквартально	Отчет по внутренней проверке. Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки.

Таблица 12. Радиационный контроль

Точки контроля	Контролируемые параметры	Периодичность контроля
1	2	3
Печь подогрева нефти ПП-0,63	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	1 раз в год
Печь подогрева нефти УН-0,2М3		
Устьевой нагреватель (печь) УН-0,2М3		
Печь подогрева нефти ПНК-1,9		
Печь подогрева нефти ПТБ-5-40Э		
Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок (АРОК)		
Установка УПА-60/80		
Установка АПРС-40 (агрегат подземного ремонта скважин)		
Цементировочный агрегат ЦА-350		
Нефтегазосепаратор НГС		
АГЗУ		
ГЗУ		
Газосепаратор		
Отстойник нефти		
Емкость для хранения нефти		
Насос для нефти		
Дренажная емкость		

Порядок проведения производственного экологического контроля

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения АО «КоЖаН».


Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями инженера-эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;
- контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;
- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;
- контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;
- контроль выполнения требований контролирующих органов.

Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля приведена на схеме 1.

Схема 1. Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля



План-график внутренних проверок

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организуются с целью своевременного принятия мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

№	Документы и намечаемые работы	Краткое описание работ	Периодичность	Ответственное лицо
1.	Обследование объектов на промплощадке	Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия	Еженедельно	Эколог
2.	План природных мероприятий	При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ	Ежеквартально	Эколог
3.	Программа экологического контроля	Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой	Ежеквартально	Эколог
4.	Природоохранное законодательство	Выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Проверка выполнения предписаний контролирурующих органов	Ежеквартально	Эколог
5.	Выполнение особых условий природопользования	Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду	Ежеквартально	Эколог
6.	Отчет по внутренней проверке	Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки	Ежеквартально	Эколог

Контроль технологического процесса (операционный мониторинг)

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

№	Технологический процесс	Периодичность	Ответственный
1.	Общее руководство	Постоянно	Генеральный директор
2.	Контроль технического состояния технологического оборудования	Постоянно	Начальник промысла
3.	Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах	Постоянно	Начальник промысла
4.	Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии	Постоянно	Начальник отдела ОТ ТБ и ООС
5.	Соблюдение условий технологического регламента производства	Постоянно	Начальник промысла
6.	Контроль движения отходов предприятия	Постоянно	Инженер-эколог

Внутренние проверки

В соответствии с Экологическим кодексом РК предприятием осуществляются внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе производственного контроля проводятся проверки:

- по охране атмосферного воздуха:

- соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;
- наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов ЗВ;
- соответствие результатов по фактическим выбросам ЗВ в атмосферу установленным нормативам;
- выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов НДВ;
- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
- контроль за соблюдением условий, установленных в заключении госэкспертизы;
- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.

- По охране земельных ресурсов и утилизации отходов

- соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;
- защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления;
- контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, разрешении на загрязнение ОС, проектах управления отходами, технических проектах и заключениях госэкспертизы.
- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета объемов образования и размещения отходов.

Ведомственная система функционирует на основании законодательства Республики Казахстан в области охраны здоровья, безопасности труда, защиты окружающей среды и является составной частью комплексной системы управления производством в АО «КоЖаН»

Сфера действия системы распространяется на весь персонал подразделений и объектов предприятий всех форм собственности, входящих в состав АО «КоЖаН», а также при выполнении работ подрядчиками.

Главной целью Ведомственной системы является конкретное и документированное изложение методологии охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, пониманием обязательное соблюдение руководящим инженерно-техническим и рабочим персоналом должностных функций, обязанностей, прав и ответственности по исполнению действующих в Республике Казахстан Законов, правил и стандартов по охране труда, технической и экологической безопасности.

Система предусматривает поддержание и совершенствование надежных, функциональных и эффективных методов применяемых в практической деятельности филиалов (предприятий) АО «КоЖаН», а также необходимую степень саморегуляции, когда управляющие сами должны оценивать конкретные факторы риска, связанные с их филиалом (предприятием), и разрабатывать меры по снижению риска исходя из параметров филиала (предприятия) и стремиться снизить уровень риска ниже приемлемых пределов.

Структура

Ведомственная система включает нормативно-технические документы, регламентирующие управление охраной труда и окружающей природной среды в аппарате управления, в филиалах (на предприятиях) и объектах АО «КоЖаН», в том числе:

- Положение об организации работ по ОТ и ТБ, ООС включающее:
- Модель основных управленческих действий и функций (менеджмент) руководящего и инженерно-

технического персонала.

- Методику планирования и управления ОТ и ТБ, ООС
- Структуру организации ОТ и ТБ, ООС
- Оценка и прогноз опасной ситуации (риска)
- Положение о ведомственном контроле и анализе ОТ и ТБ, ООС
- Формы и критерии морального и материального воздействия на персонал за состоянием ОТ и ТБ, ООС
- Методика разработки должностных инструкции по обеспечению ОТ и ТБ, ООС
- Положение о порядке обучения персонала безопасным методам работы.

Руководство АО «КоЖаН» является гарантом осуществления политики и достижения стратегических целей, проблем требующих срочного решения.

На каждого заместителя Генерального директора по направлениям деятельности АО «КоЖаН» и руководителей Департаментов (отделов, служб) возлагается задача проведения должной оценки рисков, связанных с любыми мероприятиями, осуществляемыми его подразделением; по выделению необходимых ресурсов и времени на такую оценку; по этим параметрам работа оценивается за полугодие (6 месяцев) и ежегодно Советом директоров, Генеральным директором.

Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела), возглавляющее службу (отдел) чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

В структуре филиалов АО «КоЖаН» на оперативном уровне управление ОТ и ТБ, ООС осуществляют: начальник (директор), его заместители и находящиеся в их подчинении руководители функциональных и производственных подразделений (отделов, служб, цехов, участков и т.п.).

Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела, возглавляющее службу чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды).

В задачи руководства филиала входит анализ решений с целью определения стратегии АО «КоЖаН» вероятности возникновения дополнительных проблем и риска.

На каждого заместителя руководителя филиала (предприятия), главных специалистов, начальников отделов, служб, производственных подразделений (цеха, участка, бригады и др) возложена персональная задача проведения должной оценки рисков, связанных с любыми мероприятиями и производственными процессами, осуществляемыми в его подразделении, выделением необходимых ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается руководителем филиала ежемесячно и ежеквартально руководителем филиала (предприятия), а также за полугодие и год.

В производственных подразделениях оперативное управление ЧС, ОТ и ТБ, ООС осуществляют руководители этих подразделений, их заместители, мастера, прорабы, бригадиры, которые персонально отвечают за обязательную оценку рисков, выделение ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается с периодичностью установленной руководителем, филиала (предприятия) в зависимости ОТ и вида выполняемых работ ежемесячно, ежесуточно, еженедельно.

Положение Ведомственной системы обязательны для исполнения служебных обязанностей руководителями, инженерно-техническими работниками, производственным, рабочим и служащим персоналом всех филиалов (предприятий) и подразделений АО «КоЖаН» и привлекаемых подрядных организации.

Протокол действия в нештатных ситуациях

При эксплуатации АО «КоЖан» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций.

Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации возможных аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почвенного покрова. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводиться один раз в сутки. Отбор проб компонентов окружающей среды производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов.

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды. По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

Порядок функционирования информационной системы

В рамках Положения по организации производственного контроля в области охраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля условно подразделяется на:

- текущую или оперативную;
- отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

- подготовка данных экологической службой.
- обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;
- подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;
- представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончании отчетного года.

Приложение 14
к Правилам выдачи экологических разрешений,
представления декларации о воздействии на окружающую среду,
а также форм бланков экологического разрешения на
воздействие и порядка их заполнения
Форма

Утверждаю:
Генеральный директор АО «КоЖаН»
ZhangWu



План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 - 2028 года

Наименование предприятия: АО «КоЖаН»

Наименование объекта: месторождение «Морское»

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект / источника загрязнения	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей			Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						на конец 1 года (2026 год)	на конец 2 года (2027год)	на конец 3 года (2028год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Проведение профилактических работ по оборудованию с целью его поддержания в технической исправности при работе	Печи подогрева нефти, котлы, теплогенераторы, ДЭС, газопоршневые электростанции	Согласно проекту НДВ	ЭК РК и проект НДВ	По проекту эмиссий (НДВ)	Согласно установленным НДВ	Согласно установленным НДВ	Согласно установленным НДВ	2026-2028г.г.	4000,0	Соблюдение установленных проектных нормативов допустимых выбросов
2.	Контроль за состоянием атмосферного воздуха	Пром-выбросы на объектах месторождения (печи)	Согласно программе ПЭК и проекту НДВ	Ст.186 ЭК РК	Согласно программе ПЭК	Согласно программе ПЭК и проекту НДВ	Согласно программе ПЭК и	Согласно программе ПЭК и	2026-2028г.г.	500,0	Своевременное обнаружение превышений над устанавливаемыми

		подогрева нефти, котлы, теплогенераторы, ДЭС, газопоршневые электростанции)					проекту НДВ	проекту НДВ	(один раз в квартал)		мым нормативам допустимых выбросов
3.	Контроль за состоянием почв	Объекты месторождения	Согласно программе ПЭК	Ст.186 и глава 13 ЭК РК	Согласно программе ПЭК	Соблюдение ПДК по контролируемым веществам согласно программы ПЭК	Соблюдение ПДК по контролируемым веществам согласно программы ПЭК	Соблюдение ПДК по контролируемым веществам согласно программы ПЭК	2026-2028г.г. (один раз в год)	300,0	Своевременное обнаружение загрязнения почв
4.	Контроль за состоянием грунтовых вод	Объекты наблюдения – гидрогеологические скважины	Согласно программе ПЭК	Ст. 186 ЭК РК	Согласно программе ПЭК	Согласно программе ПЭК	Согласно программе ПЭК	Согласно программе ПЭК	2026-2028г.г. (два раза в год)	500,0	Своевременное обнаружение загрязнения грунтовых вод
5.	Своевременный вывоз отходов	Объекты временного накопления отходов в пределах месторождения	Лимиты накопления согласно ПУО	Гл.19 ЭК РК	Лимиты накопления согласно ПУО	Лимиты накопления согласно ПУО	Лимиты накопления согласно ПУО	Лимиты накопления согласно ПУО	2026-2028г.г. (своевременный вывоз)	2000,0	Предотвращение загрязнения ООС. Соблюдение лимитов накопления

Ведущий инженер по охране окружающей среды _____ Хасанова Э.А.