



Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2025-2027 гг.
Мангистауская область, АО "Каражанбасмунай", Мангистауская обл., Тюбкараганский район, 2025 г.

Произ- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте- схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме				Наименован ие газоочисти тельных у становок, тип и ме роприятия по сокра щению выбросов	Вещество, по которому производи тся газоочистк а	Кoeffи- циент обеспече нности газо очистки, %	Среднеэксплу атационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости-жения ПДВ	
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м³							т/год				
		Наименование	Количеств о, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м³/с	Темпе- ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
36		Аварийный дизель-генератор столовой "Дастархан"	1	12	Дымовая труба	0007	3	0,2	28,2	0,8859312	250	29226	90282								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9813	1107,648	2,6727	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1595	180,037	0,4343	2025
																					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0639	72,127	0,167	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1533	173,038	0,41760	2025
																					337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,7922	894,2	2,1715	2025
																					703	Бенза/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015	0,002	0,0000045940	2025
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0153	17,27	0,04176000	2025
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3706	418,317	1,0022	2025
37		Аварийный дизель-генератор КЭМП	1	30	Дымовая труба	0008	3	0,2	18,39	0,5777	250	29198	90916								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64	1107,841	1,7406	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,104	180,024	0,2828	2025
																					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0417	72,183	0,1088	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1	173,1	0,27200	2025
																					337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,5167	894,409	1,4142	2025
																					703	Бенза/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,002	0,000002992	2025
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01	17,31	0,02720000	2025
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2417	418,383	0,6527	2025
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №5	1	8760	Предохранительный клапан	0063	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25975	97931								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2025
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №6	1	8760	Предохранительный клапан	0064	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25972	97925								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002717389		0,085695576	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000441576		0,013925531	2025
1	12	Факеп 1	1	45,5	Труба	0065	12,4	0,412	170,61	22,7452027	1695	26079	97795								328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002264491		0,07141298	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000400108		0,012617799	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,0000003		0,0000094	2025

[illegible]

4	30	буферная емкость V=200 м3	1	8760	клапан	0190	8	0,52	1,17	0,2487	280	40899	93008							602	Бензол (64)	0,00047	174,721	0,0149	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	85,502	0,0073	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	111,524	0,0094000000	2025
4	30	Печь ПП-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0190	8	0,52	1,17	0,2487	280	40899	93008							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,1550	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,6840	2025
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2025
4	30	Печь ПП-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Труба	0191	8	0,52	1,17	0,2487	280	40905	96006							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,1550	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,00000000	0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,6840	2025
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2025
4	30	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0192	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	40909	96005							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
4	30	Печь ПП-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Труба	0193	8	0,52	1,17	0,2487	280	40911	93010							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,1550	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,6840	2025
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2025
4	30	Печь ПП-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Труба	0194	8	0,52	1,17	0,2484754	280	40916	93012							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,1550	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,6840	2025
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,911	1,68400	2025
4	30	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0195	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	40909	96007							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,00000540	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
4	30	Факел 4	1	67,5	Труба	0196	12,4	0,412	146,56	19,5389304	1695	40978	96119							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002739111		0,086380608	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000445106		0,014036849	2025
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002282593		0,07198384	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000403306		0,012718662	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000302		0,00000952	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,022825926		0,7198384	2025
																				410	Метан (727*)	0,000570648		0,01799596	2025
																				1715	Метантипол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000058		0,000001844	2025
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0209	9,4	0,4	16,3	0,518	287	34498	95330							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,6370656	0,0104069	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2025

9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 2)	1	8760	Труба	0210	9,4	0,4	4,12	0,518	287	34492	95331							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 3)	1	8760	Труба	0211	9,4	0,4	4,12	0,518	287	34499	95334							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 4)	1	8760	Труба	0212	9,4	0,4	4,12	0,5177357	287	34493	95336							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2025
9		Свеча на печи	1	20	Свеча	0213	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	34509	95328							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
9		УПС. Отстойник РВС №1-5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0222	2,5	0,05	35,35	0,0694097	50	34368	95234							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,0925	54436,196	36,497	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,5137	20134,073	13,4987	2025
																				602	Бензол (64)	0,0198	263,652	0,1763	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0096	128,224	0,0856	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0124	165,683	0,1108000000	2025
9		УПС. Отстойник РВС №2-5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0223	2,5	0,05	35,35	0,0694	50	34393	95227							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,0925	54443,804	36,497	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,5137	20136,888	13,4987	2025
																				602	Бензол (64)	0,0198	263,689	0,1763	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0096	128,242	0,0856	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0124	165,706	0,1108000000	2025
10		Котельные печи ПТ-160/100 №1	1	8760	Дымовая труба	0224	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30638	93270							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2025
																				410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2025
10		Котельные печи ПТ-160/100 №1	1	8760	Дымовая труба	0225	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30643	93270							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,0008672	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2025
																				410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2025
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0226	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30640	93272							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Котельные печи ПТ-160/100 №2	1	8760	Дымовая труба	0227	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30637	93265							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025

10		Котельные печи ПТ-160/100 №2	1	8760	Дымовая труба	0228	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30642	93264	337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2025
														410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,0663450	0,0008672	2025
														330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2025
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0229	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30640	93263	410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0230	9,4	0,4	4,12	0,5177357	433	30728	93432	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
10		Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0231	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30728	93427	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10		Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0232	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30725	93432	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
10		Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0233	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30724	93427	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06505	125,64255	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0234	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93318	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,63707	0,0104069	2025
10		Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0235	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30739	93432	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
														337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
														330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (518)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
10		Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0236	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30739	93427	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
														330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (518)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025

10	Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0237	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30736	93432	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
10	Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0238	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30736	93427	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0240	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30804	93316	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0241	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30804	93309	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0242	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30801	93316	410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0243	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30801	93309	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0245	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30816	93309	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025

10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0246	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30817	93315	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0247	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30813	93315	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0248	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30813	93309	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
													1716	Смесь природных меркаптанов /а пересчете на этилмеркапан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0250	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30829	93314	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0251	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30829	93308	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0252	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30826	93314	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0253	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30826	93308	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
													330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10	Смесь углеводородов	1	20	Смесь	0254	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93314	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025

[illegible]

10		Печь ПТБ-10А №7	1	8760	Труба	0263	9,4	0,4	4,12	0,518	499	30693	93428							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0264	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30617	93306							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0265	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30709	93433							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10		Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0266	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30709	93428							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10		Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0267	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30706	93433							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10		Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0268	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30706	93428							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0269	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93312							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Печь ПП-1,6 №1	1	8760	Труба	0270	8	0,52	1,17	0,2484754	337	30722	93321							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,110675	0,000867	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2025
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,6840	2025
10		Печь ПП-1,6 №1	1	8760	Труба	0271	8	0,52	1,17	0,2487	337	30721	93555							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11067494	0,00086724	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2025
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025

10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0272	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30678	93315							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /а пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГПМ - ТУ 5-1-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Печь ПП-1,6 №2	1	8760	Труба	0273	8	0,52	1,17	0,2487	345	30730	93320							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2025
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2025
10		Печь ПП-1,6 №2	1	8760	Труба	0274	8	0,52	1,17	0,2487	345	30729	93308							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2025
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2025
10		Свеча продувочная	1	20	Свеча	0275	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30678	93322							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /а пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГПМ - ТУ 5-1-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Буферная емкость РВС-5000 №8	1	8760	Дыхательный клапан	0285	13	0,25	1,5	0,0736313	29,5	30865	93490							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4706	6414,392	17,9878	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1741	2372,632	6,653	2025
																				602	Бензол (64)	0,0023	31,237	0,0869	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0011	14,939	0,0422	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0014	19,014	0,0546000000	2025
10		Резервуар технологический №9, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0286	13	0,25	14,15	0,6945881	29,5	30902	93487							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2025
10		Резервуар технологический №1, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0287	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30701	93251							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2025
10		Резервуар технологический №2, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0288	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30741	93250							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2025
10		Резервуар технологический №3, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0289	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30782	93240							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2025
10		Резервуар технологический №4, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0290	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30847	93235							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2025
10		Резервуар технологический №5, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0291	12,5	0,5	3,54	0,695079	50	30885	93237							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2025

10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №1	1	8760	Дыхательный клапан	0292	12,5	0,5	0,57	0,1119195	50	31110	95394							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2025
																				602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,144500000	2025
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №2	1	8760	Дыхательный клапан	0293	12,5	0,5	0,57	0,1111	50	31144	95394							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2025
																				602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,144500000	2025
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №3	1	8760	Дыхательный клапан	0294	12,5	0,5	0,57	0,1119195	50	31188	95394							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2025
																				602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,144500000	2025
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №4	1	8760	Дыхательный клапан	0295	12,5	0,5	0,57	0,1111	50	31215	95394							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2025
																				602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,144500000	2025
013		3 Парогенератор УПГ 50/6М №1	1	8760	Дымовая труба	0316	20,8	1,2	6,11	6,9102634	210	41813	95839							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2025
																				410	Метан (727*)				2025
13		3 ГРП №1. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0317	2,5	0,02	16,97	0,00533	29,5	41828	95842							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,128	0,0000016	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1495	28048,78	0,0108	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0		0	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0		0	2025
13		3 Парогенератор УПГ 50/6М №2	1	8760	Дымовая труба	0318	20,8	1,2	6,11	6,91	210	41864	95821							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0		0	2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0		0	2025
																				410	Метан (727*)	0		0	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,127	0,0000016	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1495	28041,941	0,0108	2025
13		3 ГРП №2. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0319	2,5	0,02	16,97	0,0053313	29,5	41879	95825							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0		0	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0		0	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0		0	2025
13		3 Парогенератор УПГ 50/6М №3	1	8760	Дымовая труба	0320	20,8	1,2	6,11	6,91	210	41845	95749							410	Метан (727*)			0	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,127	0,0000016	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	28060,698	0,0108	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,685	243,849	53,10	2025
13		3 ГРП №3. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0321	2,5	0,02	16,97	0,0053313	29,5	41851	95734							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,274	39,653	8,63	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,445293667		14,04278107	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00066	0,095513748	0,02081376	2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1,1830	171,201	37,3000	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,685	243,849	53,10	2025
13		3 Парогенератор УПГ 50/6М №4	1	8760	Дымовая труба	0322	20,8	1,2	6,11	6,91	210	41794	95767							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,274	39,653	8,63	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,445293667		14,04278107	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00066	0,095513748	0,02081376	2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1,1830	171,201	37,3000	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,685	243,849	53,10	2025

13	3	ГРП №4. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0323	2,5	0,02	16,97	0,0053313	29,5	41800	95752							410	Метан (727")	1,1830	171,201	37,3000	2025																				
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,127	0,0000016	2025																				
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,1496	28060,698	0,0108	2025																				
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2025																				
18		Участок со станками	1	7500	Выхлоп циклона	0337	10	0,25	15,27	0,7495661	29,5	23191	104744					Циклан;	2936	100	90,0/95,0	2936	Пыль древесная (1039")	0,747	996,577	2,9218	2025																		
18		Заточный станок	1	350	Труба	0338	2	0,62	1,5	0,4528616	29,5	23186	104733											2902	Взвешенные частицы (116)	0,0024	5,3	0,0030	2025																
19		Химическая лаборатория	1	8760	Труба	0353	2	0,2	22,6	0,7100016	29,5	30795	92987							2930	Пыль взвешивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027")	0,0016	3,533	0,002	2025																				
																				150	Натрий гидроксид (Натр едий, Сода каустическая) (876")	0,0002803	0,395	0,0000111	2025																				
																				152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,00002525	0,036	0,000001	2025																				
																				186	Ртуть соединения водорастворимые: сулема, уксусноникислая, азотноникислая окисная и закисная ртуть /в пересчете на ртуть/ (1110")	0,0001227	0,173	0,00000486	2025																				
																				231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрид, хлорид) /в пересчете на барий/ (48)	0,0014646	2,063	0,000058	2025																				
																				302	Азотная кислота (5)	0,0045515	6,411	0,00018024	2025																				
																				303	Аммиак (32)	0,0054855	7,726	0,00021723	2025																				
																				316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0003106	0,437	0,0000123	2025																				
																				322	Серная кислота (517)	0,0087753	12,36	0,0003475	2025																				
																				372	Аммоний хлорид (Нашатырь) (38)	0,0020202	2,845	0,00008	2025																				
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,1363	191,971	1,9701	2025																				
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,1047	147,464	1,513	2025																				
																				602	Бензол (64)	0,0001	0,141	0,0018	2025																				
																				621	Метилбензол (349)	0,0058	8,169	0,083500000	2025																				
																				906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0,011131	15,677	0,00044079	2025																				
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0024407	3,438	0,000096653	2025																				
																				3421	2-Метиламиноэтанол (735")	0,00006338	0,089	0,00000251	2025																				
																				22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №1, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0354	9,5	0,55	1,74	0,4145	320	22692	104411							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																																								304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																																								330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																																								
337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025																																								
410	Метан (727")	0,03620	87,334	1,14000	2025																																								
301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025																																								
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025																																								
330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033		0,214571995	2025																																								
333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																																								
22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №1, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0355	9,5	0,55	1,74	0,4145	320	22689	104405							337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				410	Метан (727")	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025																				
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025																				
																				330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033		0,214571995	2025																				
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																				
22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №2, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0356	9,5	0,55	1,74	0,4145	173	22690	104397							337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				410	Метан (727")	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025																				
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025																				
																				330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025																				
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																				
22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №2, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0357	9,5	0,55	1,74	0,4145	173	22696	104393							337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				410	Метан (727")	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025																				
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025																				
																				330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025																				
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																				
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				410	Метан (727")	0,03620	87,334	1,14000	2025																				
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025																				
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025																				
																				330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025																				
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																				

22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №3, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0358		9,5	0,55	1,74	0,4145	473	22702	104395					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																			304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №3, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0359		9,5	0,55	1,74	0,4145	473	22706	104402					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2025
																			304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2025
22		Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №4, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0361		9,5	0,55	1,74	0,4133953	476	22703	104408					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,568	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
22		Котельная №1, печь ПТ160/100 №5, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0362		9,5	0,55	1,74	0,4145	420	22821	104429					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2025
																			304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2025
22		Котельная №1, печь ПТ160/100 №5, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0363		9,5	0,55	1,74	0,4133953	420	22824	104435					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,568	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
22		Котельная №1, печь ПТ160/100 №6, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0364		9,5	0,55	1,74	0,4145	300	22826	104426					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
22		Котельная №1, печь ПТ160/100 №6, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0365		9,5	0,55	1,74	0,4145	300	22829	104432					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025
																			410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
22		Котельная №1, продувочная свеча (общая)	1	20	Свеча	0366	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	22825	104437						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025

22		Котельная №1 (СМЦ). Продувочная свеча (общая от печей ПТ)	1	20	Свеча	0368	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	22830	104435							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
22		Котельная №3 (СМЦ). Продувочная свеча от печей ПТ	1	20	Свеча	0370	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	27398	98822							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
22		Котельная №4 (ЦПКРС). Печь ПТ 160/100 №8. Труба 1	1	7212	Дымовая труба	0371	9,5	0,55	1,74	0,4145	300	29327	90187							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
22		Котельная №4 (ЦПКРС). Печь ПТ 160/100 №8. Труба 2	1	7212	Дымовая труба	0372	9,5	0,55	1,74	0,4133953	300	29315	90186							337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				410	Метан (727*)	0,03620	87,568	1,14000	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

21	Сварочный пост	1	280	Труба	0387	8	0.5	4.2	0.82467	40	27428	98755						344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0047	5.699	0,024	2025
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углий казахстанских месторождений) (494)	0.0047	5.699	0,024	2025
																		123	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0242	57.658	0,0044	2025
																		143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0006	1.43	0,00033	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0149	35.5	0,01890	2025
																		337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0.0175	41.695	0,0042	2025
																		342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00026	0.619	0,00028	2025
21	Сварочный пост (учебный пост)	1	300	Труба	0388	2.5	0.2	13.36	0.4197178	40	27515	98839						344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00028	0.667	0,0003	2025
																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углий казахстанских месторождений) (494)	0.00028	0.667	0,0003	2025
21	Моторный участок. Заточной станок	1	730	Осевой вентилятор	390	2	0.8	5.31	2.6691034	29.5	27416	98751						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	0.899	0,0063	2025
																		2930	Пыль абразивная (Корунд Белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	0.599	0,0042	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2.11070	479900,869	0,011	2025
21	Емк.прием.и хран.бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0391	2.5	0.05	2.24	0.0043982	29.5	27589	98706						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7801	177368,014	0,0041	2025
																		501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.078	17734,528	0,00041	2025
																		602	Бензол (64)	0.0717	16302,124	0,00037	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.009	2046,292	0,00047	2025
																		621	Метилбензол (349)	0.0677	15392,661	0,0003500000	2025
																		627	Этилбензол (675)	0.0019	431,995	0,0000097	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0884	267959,988	0,0129	2025
21	Патрубок-отпуск бензина	1	8760	Патрубок	0392	2	0.02	1.05	0.0003299	29.5	27589	98705						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0327	99120,946	0,0048	2025
																		501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0033	10003,031	0,00048	2025
																		602	Бензол (64)	0.003	9093,665	0,00044	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00038	1151,864	0,00055	2025
																		621	Метилбензол (349)	0.0028	8487,42	0,0004100000	2025
																		627	Этилбензол (675)	0.0001	303,122	0,000011	2025
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000028	6.366	0,0000015	2025
21	Емк.прием.и хран.диз.топлива	1	8760	Дыхательный клапан	393	2	0.05	2.24	0.0043982	29.5	27390	98782						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Т) (10)	0.01	2273,657	0,00054	2025
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000028	0.849	0,0000013	2025
21	Патрубок-отпуск диз.топлива	1	8760	Патрубок	394	2	0.02	1.05	0.0003299	29.5	27387	98784						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Т) (10)	0.0001	303,122	0,00046	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0067	135.893	0,04340	2025
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	22.311	0,0071	2025
																		328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	12.17	0,004100	2025
18	Битумоварка РСУ	4	7200	Труба	0417	2	0.15	2.79	0.0493035	110	23179	104747						330	Сера диоксид (Анидид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0147	298.153	0,0953	2025
																		337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,03400	689.606	0,22060	2025

[illegible]

9		Печь ПТБ-10 №3 (труба 4)	1	8760	Дымовая труба	0430	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34481	95296							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2025
																				410	Метан (727*)	0,445000	859,5119093	14,033520	2025
9		Свеча на печи	1	20	Свеча	0431	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	34498	95293							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		УПС с подогревом 3 линия	1	8760	Труба	0442	4,8	0,71	2,62	1,0373108	300	30867	93449							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,671	646,865	21,17	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,109	105,079	3,44	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,026511	0,0008672	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064697067	62,369992	2,040286694	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	166,006	5,43	2025
																				410	Метан (727*)	0,1722	166,006	5,43	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
10		Свеча продувочная	1	20	Свеча	0444	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30709	93374							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
10		Дигидратор с подогревом 3 линия	1	8760	Труба	0445	5	0,89	1,11	0,691	300	30856	93443							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,662	958,032	20,9	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1076	155,716	3,90	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,0397974	0,0008672	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064250567	92,98200675	2,02620587	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,171	247,467	5,39	2025
																				410	Метан (727*)	0,171	247,467	5,39	2025
10		Резервуар технологический №10, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0448	12,5	0,5	2,11	0,4142985	50	30904	93581							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,066000000	2025
10		Резервуар технологический №11, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0449	12,5	0,5	2,11	0,4142985	50	30941	93579							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2025
																				602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,066000000	2025
5	31	Буферная емкость, V=100 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0453	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44147	95418							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0562	1875,941	1,7768	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0208	694,298	0,6572	2025
																				602	Бензол (64)	0,0003	10,014	0,0086	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0001	3,338	0,0042	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	6,676	0,005400000	2025
5	31	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0454	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44156	95420							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3264,538	3,0935	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1208,346	1,1442	2025
																				602	Бензол (64)	0,00047	15,688	0,0149	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	7,677	0,0073	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	10,014	0,009400000	2025
5	31	Печь ПП-1,6, №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0455	8	0,52	1,17	0,2484754	204	44129	95392							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,7605075	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147567	0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05340	214,911	1,68400	2025
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,911	1,68400	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2025

5	31	Печь ПП-1,6, №1 (труба 2)	1	8760	Труба	0456	8	0,52	1,17	0,2487	204	44151	95385							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147567	0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05340	214,717	1,68400	2025
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2025
5	31	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	457	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	44142	95390							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
5	31	Факел 5	1	67,5	Труба	0461	12,4	0,412	146,56	19,5389304	1695	44264	95408							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002999389		0,094588728	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000487401		0,015370668	2025
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (553)	0,002499491		0,07882394	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000441629		0,013927224	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000003		0,0000104	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,024994907		0,7882394	2025
																				410	Метан (727*)	0,000624873		0,019705985	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00000006		0,00000202	2025
3	27	Печь ПП-1,6 (труба 1)	1	8760	Труба	0599	8	0,52	1,17	0,2487	280	37485	96489							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05		0,00115632	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2025
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,684	2025
3	27	Печь ПП-1,6 (труба 2)	1	8760	Труба	0600	8	0,52	1,17	0,2487	280	37502	96485							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,0000000	0,0011563	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2025
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,684	2025
3	27	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0601	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	37495	96490							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
31		Продувка газопровода	1	4	Свеча	0602	2,5	0,06	7,83	0,0221389	29,5	27036	91022							410	Метан (727*)	0,656500	526516,674	0,153900	2025
22		Котельная №1, печь ПТ160/100 №6, труба 1	1	6540	Дымовая труба	0633	9,5	0,55	1,74	0,4145	300	27399	98821							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2025
																				410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
22		Котельная №1, печь ПТ160/100 №6, труба 2	1	6540	Дымовая труба	0634	9,5	0,55	1,74	0,4145	300	37401	98828							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2025
																				410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2025
6	32	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0635	4	0,08	5,97	0,03	29,5	41086	94722							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																				602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,009400000	2025

6	32	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0636	4	0,08	5,97	0,03	29,5	41088	94728						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																			602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
6	32	Факел 6	1	119	Труба	0637	12,4	0,412	39,16	5,2206913	1695	40944	94695					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025	
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000149778		0,004723392	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00002434		0,000767551	2025	
																		328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00012481		0,00393616	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002205		0,000695471	2025	
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000017		0,000000521	2025	
																		337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,001248148		0,039361600	2025	
																		410	Метан (727*)	0,000031204		0,000984040	2025	
																		1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000003		0,000000101	2025	
																		6	32	Печь ПП-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0638
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025																			
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025																			
333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147566587	0,00115632	2025																			
337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2025																			
410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,684	2025																			
6	32	Печь ПП-1,6 №1 (труба2)	1	8760	Дымовая труба	0639	8	0,52	1,17	0,2484754	345	44676	94976					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025	
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147566587	0,00115632	2025	
																		337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2025	
																		410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,684	2025	
6	32	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0640	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	41069	94689					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025	
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025	
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025	
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025	
6	32	Печь ПП-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0641	8	0,52	1,17	0,2484754	345	41069	94690					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147566587	0,00115632	2025	
																		337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2025	
																		410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,684	2025	
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025	
6	32	Печь ПП-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0642	8	0,52	1,17	0,2484754	345	41069	94691					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147566587	0,00115632	2025	
																		337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2025	
																		410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,684	2025	
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025	
6	32	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0643	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	41069	94692					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025	
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025	
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025	
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025	
6	32	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0644	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	41069	94693					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025	
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025	
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025	
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2025	
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2025	
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2025	
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025	

7	33	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0656	4	0,08	5,97	0,03	29,5	31047	99474						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																			602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
7	33	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0657	4	0,08	5,97	0,03	29,5	31049	99479						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																			602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0658	8	0,52	1,11	0,235	280	31037	99446						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,1560284	0,0011563	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2025
																			410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,590000	2025
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0659	8	0,52	1,11	0,235	280	31044	99444						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028	0,0011563	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2025
																			410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,590000	2025
7	33	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	660	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31039	99448						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0661	8	0,52	1,11	0,235	280	31035	99440						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,1560284	0,0011563	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01011	43,01333	0,31877	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2025
																			410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,590000	2025
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0662	8	0,52	1,11	0,2357331	280	31042	99438						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	114,706	0,85200	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,623	0,1385	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028	0,001156	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	42,87956733	0,318770093	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	213,801	1,59	2025
																			410	Метан (727*)	0,05040	213,801	1,590000	2025
7	33	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0663	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31037	99437						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
7	33	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0664	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31020	99418						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
7	33	Факеп 7	1	45,5	Труба	0665	12,4	0,412	217,6	29,0097656	1695	31062	99363						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003001056		0,094641288	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000487672		0,015379209	2025
																			328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00250088		0,07886774	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000441875		0,013934963	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000003		0,000010433	2025

[illegible]

[illegible]

1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0749	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25917	97879							337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																				410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2025
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0750	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25915	97873							333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2025
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0751	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25895	97833							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,889	6,680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,147	1,086	2025
15		МПГУ №4. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0768	7	0,5	9,15	1,7966025	200	30645	93379							333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	15,08723538	2,335539341	2025
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,651	6,21	2025
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,651	6,2100	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0769	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30991	93304							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,929	6,680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,154	1,086	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2025
15		МПГУ №5. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0770	7	0,5	9,15	1,796	200	34870	97511							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2025
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,688	6,21	2025
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,688	6,2100	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0771	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34880	97526							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,889	6,680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,147	1,086	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2025
15		МПГУ №6. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0772	7	0,5	9,15	1,7966025	200	34875	97521							337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,651	6,21	2025
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,651	6,2100	2025
																				333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0773	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34875	94521							333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,994	6,680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,164	1,086	2025
15		МПГУ №7. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0774	7	0,5	9,14	1,795	200	34870	97516							333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467		2,335539341	2025
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,749	6,21	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,994	6,680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,164	1,086	2025

15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0775		0,02	2,26	0,00071	29,5	34870	97516							410	Метан (727*)	0,1970	109,749	6,2100	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
15		МПГУ №8. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0776	7	0,5	9,15	1,796	200	34865	97511							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,929	6,680	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,154	1,086	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2025
																				330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2025
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,688	6,21	2025
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,688	6,2100	2025
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0777	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34865	97511							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
10		Заточной станок, сверлильный станок	1	240	Дефлектор	0778	7	0,5	1,8	0,35343	29,5	30645	93379							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0018	5,093	0,000785	2025
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0779	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30991	93304							2930	Пыль абразивная (Корунд Белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	3,395	0,00052	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2025
14	4	Парогенератор УПГ 50/6М №7	1	8760	Дымовая труба	0782	20,8	1,2	6,11	6,91	210	42117	95721							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2025
																				330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2025
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)				2025
																				410	Метан (727*)				2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
14	4	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0784	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42028	95696							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
14	4	Продувочная свеча на узле врезки газопровода	1	20	Труба	0785	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42042	95746							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
14	4	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0786	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42111	95733							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
14	4	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0787	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42104	95670							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
14	4	ГРП №5. Продувочная свеча	1	20	Труба	0788	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41801	95830							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2025
14	4	ГРП №6. Продувочная свеча	1	20	Труба	0789	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41851	95813							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2025

[illegible]

	2	16	Буферная емкость V=200 м3.	1	8760	Предохранительный клапан	0819	4	0,08	5,97	0,03	29,5	35703	97025							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,000470	15,667	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
	8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0820	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30097	96777							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
	8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0821	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30099	96783							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
	8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0822	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30101	96789							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
	8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0823	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30103	96794							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2025
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2025
	9		УПС. Отстойник РВС №3-5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0828	2,5	0,05	35,35	0,0694097	50	34420	95219							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,0925	54436,196	36,497	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,5137	20134,073	13,4987	2025
																					602	Бензол (64)	0,0198	263,652	0,1763	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0096	128,224	0,0856	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0124	165,683	0,1108000000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028369	0,00115632	2025
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2025
	8	34	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0831	8	0,52	1,11	0,235	280	30063	96731							410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028369	0,00115632	2025
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2025
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
	8	34	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0832	8	0,52	1,11	0,235	280	30056	96740							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05	0,156028369	0,00115632	2025
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2025
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05	0,156028369	0,00115632	2025
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2025
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
	8	34	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0833	8	0,52	1,11	0,235	280	30064	96737							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05	0,156028369	0,00115632	2025
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2025
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003667	0,156028369	0,00115632	2025
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2025
	8	34	Печь ПНПТ-1,6 №3 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0834	8	0,52	1,11	0,235	280	30058	96746							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003667	0,156028369	0,00115632	2025

[illegible]

25	Аварийный генератор	1	6	Дымовая труба	0842	3	0,08	2,77	0,0139236	250	29260	98495						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00076	54,584	0,0000029	2025
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005	359,103	0,0002	2025
																		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	0,0007	0,0000000004	2025
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001	7,182	0,000000390	2025
																		2754	Алканы C12-19 /а пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (а пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0025	179,551	0,0001	2025
3	27	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0843	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	29260	98497					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2025
																		1716	Смесь природных меркаптанов /а пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,368	15,280	2025
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,642	2,483	2025
016	СПГУ №14, YZG-18-12G	1	8760	Труба	0844	7	0,5	11,26	2,210901	200	34885	97531						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,83215063	4,520290349	2025
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2025
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,381	172,328	12,02	2025
																		410	Метан (727*)	0,3810	172,328	12,0200	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9813	1107,722	2,67270	2025
37	Аварийный дизель-генератор Береке	1	12	Дымовая труба	0845	3	0,15	50,13	0,8858723	250	29198	90913						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1595	180,049	0,4343	2025
																		328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0639	72,132	0,167	2025
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1533	173,05	0,41760	2025
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7922	894,26	2,1715	2025
																		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015	0,002	0,000004594	2025
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0153	17,271	0,04176000	2025
																		2754	Алканы C12-19 /а пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (а пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3706	418,345	1,0022	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1373	1107,258	0,402300	2025
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0223	179,839	0,0654	2025
																		328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0117	94,355	0,0351	2025
9	ЦДН, ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0846	3	0,1	15,79	0,124	250	34450	95300						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183	147,581	0,0526	2025
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12000	967,742	0,35080	2025
																		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,002	0,000000643	2025
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	20,161	0,00700000	2025
																		2754	Алканы C12-19 /а пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (а пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	483,871	0,1754	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1707	880,638	0,584700	2025
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	142,931	0,095	2025
9	ЦДН, ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0847	3	0,1	24,68	0,1938367	250	34450	95302						328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	57,265	0,0365	2025
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	137,745	0,0914	2025
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13780	710,908	0,47500	2025
																		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000027	0,001	0,000001005	2025
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	13,929	0,00914000	2025
																		2754	Алканы C12-19 /а пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (а пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	332,238	0,2192	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1707	880,805	0,58470	2025
9	ЦДН, ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0848	3	0,1	24,68	0,1938	250	34455	95308						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	142,931	0,095	2025
																		328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	57,276	0,0365	2025
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	137,771	0,0914	2025
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13780	711,042	0,47500	2025

[illegible]

16		СПГУ №17 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0857	7	0.5	11.26	2.210901	200	34879	97525	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0788	35.642	2.483	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.143337467	64,83215063	4,520290349	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.135691286	0.00946080	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.38100	172.328	12.02000	2025
														410	Метан (727*)	0.3810	172.328	12.0200	2025
16		СПГУ №18 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0858	7	0.5	11.26	2.21	200	34880	97526	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.485	219.457	15.280	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0788	35.656	2.483	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.143337467		4,520290349	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.135691286	0.00946080	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.38100	172.398	12.02000	2025
16		СПГУ №19 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0859	7	0.5	11.26	2.21	200	34881	97526	410	Метан (727*)	0.3810	172.398	12.0200	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.485	219.457	15.280	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0788	35.656	2.483	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.143337467	64,8585822	4,520290349	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0003	0.135691286	0.00946080	2025
16		СПГУ - 20 (1) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0860	20	0.6	17.61	4.9791218	200	34885	97757	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.38100	172.398	12.02000	2025
														410	Метан (727*)	0.3810	172.398	12.0200	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7447	149.565	23.484500	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121	24.301	3.8162	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.200846667	40,33776934	6,33390048	2025
16		СПГУ-21 (2) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0861	20	0.6	17.61	4.9791218	200	33564	96381	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00035	0.07029352	0.01103760	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.534200	107.288	16.845500	2025
														410	Метан (727*)	0.53420	107.288	16.84550	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7447	149.565	23.484500	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121	24.301	3.8162	2025
16		Продувочная свеча	1	20	Труба	0862	2	0.02	2.26	0.00071	29.5	34887	97759	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.200846667	40,33776934	6,33390048	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00035	0.07029352	0.01103760	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.534200	107.288	16.845500	2025
														410	Метан (727*)	0.53420	16.8916	16.84550	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000075	105.634	0.00000540	2025
16		Продувочная свеча	1	20	Труба	0863	2	0.02	2.26	0.00071	29.5	33566	96383	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.4988	702535.211	0.0359	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000025	35.211	0.0000018	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000075	105.634	0.00000540	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.4988	702535.211	0.0359	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000025	35.211	0.0000018	2025
1	12	Ребойлер на ГЗУ/12	1	8712	Труба	0864	5	0.15	3.06	0.054	180	34379	97187	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000881	5.556	0.027782	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000143156	0.944	0.004514571	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.005577333		0.175886784	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000011		0.000346896	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.014833333	270.37	0.467784	2025
2	16	Ребойлер/5 на ГЗУ-16	1	8712	Труба	0865	5	0.15	3.06	0.054	180	35423	97412	410	Метан (727*)	0.014833333	270.37	0.467784	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000881	5.556	0.027782	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000143156	0.944	0.004514571	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000011		0.000346896	2025
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.005577333		0.175886784	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.014833333	270.37	0.467784	2025
														410	Метан (727*)	0.014833333	270.37	0.467784	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000881	5.556	0.027782	2025

3	27	Ребойлер/5 на ГЗУ-27	1	8712	Труба	0866	5	0,15	3,06	0,054	180	37471	96552	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2025
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2025
4	30	Ребойлер /15 на ГЗУ-30	1	8712	Труба	0867	5	0,15	3,06	0,054	180	40930	96014	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2025
5	31	Ребойлер / на ГЗУ-31	1	8516	Труба	0868	5	0,15	3,06	0,054	180	44191	95416	410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2025
6	32	Ребойлер/5 на ГЗУ-32	1	8712	Труба	0869	5	0,15	3,06	0,054	180	41056	94702	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2025
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2025
7	33	Ребойлер /20 на ГЗУ-33	1	8712	Труба	0870	5	0,15	3,06	0,054	180	31057	99470	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2025
8	34	Ребойлер/ 5 на ГЗУ-34	1	8712	Труба	0871	5	0,15	3,06	0,054	180	30031	96787	410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2025
1	12	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0872	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34386	98194	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2025
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2025
2	16	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0873	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	35430	97419	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2025
3	27	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0874	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	37478	96559	410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2025
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2025
4	30	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0875	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	40937	96071	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2025
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025

[illegible]

16		Продувочная свеча	1	20	Труба	0884	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	40614	95810						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
16		Продувочная свеча	1	20	Труба	0885	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	43054	9465						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2025
16		СПГУ-25 (6) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0886	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																			410	Метан (727*)	0,5342	107,288	16,8455	2025
16		СПГУ-26 (7) МПГУ 18 тн/ч	1	8760	Труба	0887	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	149,565	15,28000	2025
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	24,301	2,483	2025
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	28,78770041	4,520290349	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,060251589	0,0094608	2025
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,381	107,288	12,02000	2025

16		СПГУ-27 (8) МПГУ 18 тнч	1	8760	Труба	0888	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								410	Метан (727*)	0,381	107,288	12,02	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	149,565	15,28000	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	24,301	2,483	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,143337467	28,78770041	4,520290349	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,060251589	0,0094608	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,381000	107,288	12,02000	2025
																					410	Метан (727*)	0,381	107,288	12,02	2025
16		СПГУ-28 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0889	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
16		СПГУ-29 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0890	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
16		СПГУ-30 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0891	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2025
16		СПГУ-31 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0892	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
16		СПГУ-32 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0893	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
16		СПГУ-33 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0894	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
16		СПГУ-34 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0895	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																					333	Сероводорода (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025

16		СПГУ-35 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0896	20	0.6	17.61	4,9791218	200	43052	94651							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
16		СПГУ-36 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0899	20	0.6	17.61	4,9791218	200	43052	94651							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2025
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2025
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2025
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2025
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2025
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2025
		ОЗПВ				0903														0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008		0,29500	2025
																				0304	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00001		0,04800	2025
																				0337	(0337) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00032		1,21200	2025
						0904														0410	Метан (727*)	0,02545		0,01790	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,48400		0,34000	2025
						0905														0410	Метан (727*)	0,02545		0,02080	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,48400		0,39500	2025
						6654														0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00810		0,50800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00300		0,18800	2025
																				0602	Бензол (64)	0,00004		0,00250	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Ксилол	0,00002		0,00120	2025
																				0621	Метилбензол (349) Толуол	0,00002		0,00150	2025
						6655														0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00580		0,18310	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00210		0,06810	2025
6	32	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6004	2				29,5	41090	94685	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2025
6	32	Вертикальная емкость для диэтиленгликоля	1	8760	Неорганизованный	6005	2				29,5	41092	94680	1	1					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1198		3,7895	2025

1	12	Площадка ГЗУ-12. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6006	2					29,5	25998	97907	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0042		0,1341	2025
																			602	Бензол (64)	0,000055		0,0018	2025	
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000027		0,0009	2025	
																			621	Метилбензол (349)	0,000035		0,001100000	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
1	12	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6007	2					29,5	25982	97929	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
1	12	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6008	2					29,5	25894	97880	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
1	12	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6009	2					29,5	25892	97875	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
6	32	Площадка газосепаратора	1	8760	Неорганизованный	6010	2					29,5	25893	97870	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2025
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
6	32	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6011	2					29,5	41038	94661	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
27		Площадки замачивания	1	8760	Неорганизованный	6012	2					29,5	28003	90074	10	20				2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Т) (10)	2,719624		85,7661	2025
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
3	27	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6013	2					29,5	32877	98596	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
4	30	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6014	2					29,5	40832	96015	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
5	31	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6015	2					29,5	44292	95418	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0086		0,2707	2025	
7	33	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6016	2					29,5	31008	99452	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0043		0,1353	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0043		0,1353	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0257		0,812	2025	
																			254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025	
4	30	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6017	2					29,5	40848	96074	1	1				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003		0,0936	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025	
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178		0,5615	2025	

27		Площади замазученности	1	8760	Неорганизованный	6018	2					29,5	28520	91158	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,247651		7,8099	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22		Насос К-2909/30	1	8760	Неорганизованный	6020	2					29,5	22776	104473	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		1,2301	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22		Насос	1	8760	Неорганизованный	6021	2					29,5	22777	104475	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		1,2301	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27		Площади замазученности	1	8760	Неорганизованный	6029	2					29,5	27421	91105	20	15					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,38574		12,1645	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18		Бетоносмеситель СБР-430	1	180	Неорганизованный	6042	2					29,5	23157	104765	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3889		0,5038	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6053	2					29,5	25887	97880	1	1					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5,8408		184,1955	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2,1603		68,1264	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					602	Бензол (64)	0,0282		0,8897	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0137		0,4321	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6057	2					29,5	25884	97917	1	1					621	Метилбензол (349)	0,0177		0,5592	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0284		0,8972	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0105		0,3318	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					602	Бензол (64)	0,00014		0,0043	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6058	2					29,5	25883	97912	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067		0,0021	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					621	Метилбензол (349)	0,000086		0,0027200000	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0284		0,8972	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0105		0,3318	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Дренажные емкости ГЗУ - 12 V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6059	2														602	Бензол (64)	0,00014		0,0043	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067		0,0021	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					621	Метилбензол (349)	0,000086		0,0027200000	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,041059853		1,29486353	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Дренажные емкости ГЗУ - 12 V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6060	2														416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,015186366		0,478917232	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					602	Бензол (64)	0,000198329		0,006254516	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009633		0,003037908	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					621	Метилбензол (349)	0,000124664		0,0039314101	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Площадка компрессорной установки	1	8760	Неорганизованный	6062	2														415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,034347045		1,083168418	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,012703572		0,40061984	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					602	Бензол (64)	0,000165905		0,005231976	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008058		0,002541245	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	12	Площадка компрессорной установки	1	8760	Неорганизованный	6063	2														621	Метилбензол (349)	0,000104283		0,0032886703	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048		0,0015	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,3231		10,2173	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000016		0,0005	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	16	Площадка компрессорной установки	1	8760	Неорганизованный	6064	2														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048		0,0015	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,3231		10,2173	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000016		0,0005	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

1	12	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6067	2				29.5	25998	97920	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2025
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2025
																				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000224	2025
1	12	Гасепаратор	1	8760	Неорганизованный	6068	2				29.5	25964	97876	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,000037	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2025
7	33	Площадка компрессорной установки А	1	8760	Неорганизованный	6069	2				29.5	31083	99459	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,0027	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2025
7	33	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6070	2				29.5	31080	99450	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2025
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2025
																				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2025
2	16	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6071	2				29.5	35753	97042	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2025
2	16	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6072	2				29.5	35660	96999	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2025
2	16	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6073	2				29.5	35692	97084	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,0006710	2025
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2025
																				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000224	2025
2	16	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6074	2				29.5	35732	97048	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2025
2	16	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6075	2				29.5	35722	96979	1	1					254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003		0,0936	2025
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2025
2	16	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6076	2				29.5	35708	97063	1	1					254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2025
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003		0,0936	2025
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2025
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2025
1	12	Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6077	2				29	25960	97871	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0483		1,5234	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0179		0,5634	2025
																				602	Бензол (64)	0,00023		0,0074	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00011		0,0036	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00015		0,004600000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0843		2,6667	2025
2	16	Площадка насосов Sigma ##1-20	1	8760	Неорганизованный	6078	2				29.5	35693	96996	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0312		0,9863	2025
																				602	Бензол (64)	0,0004		0,0129	2025

[illegible]

17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6101	2			29	40234	94500	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045		0,1409	2025
																		602	Бензол (64)	0,0001		0,0018	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003		0,0009	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,00004	0,0012000000		2025
17		БКНС-ЦПС №1. Дозировочный насос химреагента	1	8760	Неорганизованный	6102	2			29,5	40233	94501	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0011		0,0351	2025
																		626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0006		0,0176	2025
																		708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0006		0,0176	2025
																		2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0033		0,1054	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0121		0,3808	2025
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6103	2			29	40234	94502	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045		0,1409	2025
																		602	Бензол (64)	0,000058		0,0018	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000028		0,00089	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,000037	0,0012000000		2025
17		БКНС-ЦПС №2. Дозировочный насос химреагента	1	8760	Неорганизованный	6104	2			29,5	40235	94503	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0011		0,0351	2025
																		626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,00056		0,0176	2025
																		708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00056		0,0176	2025
																		2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0033		0,1054	2025
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6105	2			29	40236	94504	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0201		0,6347	2025
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0074		0,2348	2025
																		602	Бензол (64)	0,0001		0,0031	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005		0,0015	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,0001	0,0019000000		2025
17		БКНС-ЦПС №3. Дозировочный насос химреагента	1	8760	Неорганизованный	6106	2			29,5	40237	94505	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0011		0,0351	2025
																		626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,00056		0,0176	2025
																		708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00056		0,0176	2025
																		2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0033		0,1054	2025
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6107	2			29	40238	94506	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0483		1,5234	2025
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0179		0,5634	2025
																		602	Бензол (64)	0,0002		0,0074	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001		0,0036	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,0001	0,0046000000		2025
17		Дренажный насос НБ-50	1	8760	Неорганизованный	6108	2			29	40239	94507	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004		0,1269	2025
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,047	2025
																		602	Бензол (64)	0,00002		0,0006	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001		0,0003	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,00001	0,0004000000		2025
1	12	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6109	2			29,5	25951	97887	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2025
1		Дренажные емкости ГЗУ-30 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6110												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2025
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2025
																		602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2025
1		Дренажные емкости ГЗУ-30 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6111												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2025
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2025
																		602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2025
1		Дренажная емкость ГЗУ-31 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6112												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2025
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2025
																		602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2025

1		Дренажная емкость ГЗУ-31 (ПТВ) V=100 м3	1	8760	Неорганизованный	6113													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706	2,58972706	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732	0,957834463	2025
																			602	Бензол (64)	0,000396659	0,012509032	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663	0,006075816	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000249328	0,0078628202	2025
1		Насос НБ - 125 ГЗУ - 8	2	8760	Неорганизованный	6114													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111	0,25389984	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778	0,0939072	2025
																			602	Бензол (64)	0,00003889	0,0012264	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189	0,00059568	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000024444	0,0007708800	2025
1		Насос НБ-125 ГЗУ - 12	2	8760	Неорганизованный	6115													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111	0,25389984	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778	0,0939072	2025
																			602	Бензол (64)	0,00003889	0,0012264	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189	0,00059568	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000024444	0,0007708800	2025
1		Насос НБ-125 ГЗУ-30 (ПТВ)	2	8760	Неорганизованный	6116													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111	0,25389984	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778	0,0469536	2025
																			602	Бензол (64)	0,00003889	0,0012264	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189	0,00059568	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0000244	0,0007708800	2025
1		Насос НБ-125 ГЗУ-31 (ПТВ)	2	8760	Неорганизованный	6117													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,040255556	1,2694992	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014888889	0,469536	2025
																			602	Бензол (64)	0,00019444	0,006132	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000944	0,0029784	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0001222	0,0038544	2025
26		АГРС-1	1	8760	Неорганизованный	6117	2				29,5	41500	94954	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447	1,4143	2025	
26		АГРС-3	1	8760	Неорганизованный	6118	2				29,5	41501	94495	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447	1,4143	2025	
26		АГРС-4	1	8760	Неорганизованный	6119	2				29,5	41502	94649	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447	1,4143	2025	
2	16	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6127	2				29,5	41522	96956	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,23580	102,0451	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,1968	37,7423	2025
																			602	Бензол (64)	0,015600	0,4929	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0076	0,2394	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0098	0,3098	2025
2	16	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6130	2				29,5	35697	96968	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284	0,8972	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105	0,3318	2025
																			602	Бензол (64)	0,000140	0,0043	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067	0,0021	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000086	0,0027200000	2025
2	16	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6131	2				29,5	35693	96969	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284	0,8972	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105	0,3318	2025
																			602	Бензол (64)	0,000140	0,0043	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067	0,0021	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000086	0,0027200000	2025
3	27	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6171	2				29,5	37509	96525	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,59940	113,5121	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,3313	41,9835	2025
																			602	Бензол (64)	0,0174000	0,5483	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0084	0,2663	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0109	0,3446	2025
3	27	Площадка насосов Sigma Ne№1-8	1	8760	Неорганизованный	6173	2				29,5	37511	96526	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0337	1,0664	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0125	0,3944	2025
																			602	Бензол (64)	0,0002000	0,0052	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008	0,0025	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0001	0,0032000000	2025
3	27	Дренажная емкость V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6174	2				29,5	37489	96519	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0054	0,1721	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002	0,0637	2025
																			602	Бензол (64)	0,0000260	0,00083	2025

	4	30	Площадка ГЗУ-30. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6175	2		29,5	40930	96060	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000013	0,0004	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000017	0,0005200000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2585	8,1729	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0256	0,809	2025
																			602	Бензол (64)	0,00033	0,0106	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00016	0,0051	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00021	0,0066000000	2025
	4	30	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6176	2		29,5	40839	96060	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,52750	205,8505	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,4142	76,1357	2025
																			602	Бензол (64)	0,0315	0,9943	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0153	0,4843	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0198	0,625	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0403	1,2695	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0149	0,4695	2025
	4	30	Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6177	2		29	40935	96062	1	1					602	Бензол (64)	0,00019	0,0061	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009	0,003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00012	0,0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0135	0,4283	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005	0,1584	2025
																			602	Бензол (64)	0,000065	0,0021	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000032	0,001	2025
	4	30	Дренажная емкость V=25 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6178	2		29,5	40956	96017	1	1					621	Метилбензол (349)	0,000041	0,0013000000	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,000037	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079	0,2496	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004	0,000012	2025
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00013	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275	0,8709	2025
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014	0,000044	2025
	9		Площадка резервуаров РВС-5000 УГПС. ЗРА и ФС.	1	8760	Неорганизованный	6184	2		29,5	34428	95194	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0111	0,3502	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00089	0,0282	2025
																			602	Бензол (64)	0,000012	0,00037	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000057	0,00018	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0000073	0,0002300000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0966	3,0468	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0357	1,1269	2025
	9		Насосы Sigma №№1-24	1	8760	Неорганизованный	6185	2		29,5	34461	95252	1	1					602	Бензол (64)	0,0005	0,0147	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	0,00717	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00029	0,0092800000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0135	0,4271	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005	0,158	2025
																			602	Бензол (64)	0,000065	0,0021	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000032	0,001	2025
	9		Дренажная емкость V=25 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6186	2		29,5	34442	95321	1	1					621	Метилбензол (349)	0,000041	0,0013000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0065	0,2058	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0024	0,0761	2025
																			602	Бензол (64)	0,000031	0,001	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000015	0,00048	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0006200000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0081	0,2539	2025
	9		Дренажная емкость V=10 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6187	2		29,5	34440	95305	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,003	0,0939	2025
																			602	Бензол (64)	0,00004	0,0012	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002	0,0006	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0007700000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0081	0,2539	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,003	0,0939	2025
																			602	Бензол (64)	0,00004	0,0012	2025
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002	0,0006	2025																			
	9		Насосы отпачки шлама НБ-123 №13, №14	1	8760	Неорганизованный	6188	2		29,5	34372	95192	1	1					621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0007700000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0081	0,2539	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,003	0,0939	2025
																			602	Бензол (64)	0,00004	0,0012	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002	0,0006	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0007700000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0081	0,2539	2025

9	Шламоаккопитель	1	8760	Неорганизованный	6189	2			29	34354	95176	10	20						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1692	5,3506	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0626	1,979	2025
																			602	Бензол (64)	0,00082	0,0258	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0004	0,0126	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00051	0,0162000000	2025
9	Дренажная емкость V=5 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6190	2			29,5	34484	95266	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0037	0,1182	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0014	0,0437	2025
																			602	Бензол (64)	0,000018	0,00057	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000088	0,00028	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,000011	0,0003600000	2025
10	Насосы неконц. нефти НБ-125ИЖ	1	8760	Неорганизованный	6192	2			29,5	30913	93448	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0081	0,2546	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,003	0,0939	2025
																			602	Бензол (64)	0,00004	0,0012	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002	0,0006	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0007700000	2025
10	Насосы нефтяные 8НДВ-Б и 6НДВ-Б	1	8760	Неорганизованный	6193	2			29,5	30808	93275	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0242	0,7617	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0089	0,2817	2025
																			602	Бензол (64)	0,0001	0,0037	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006	0,0018	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00007	0,0023000000	2025
10	Насосы нефтяные 6НДВ-Б Насосы зачистки, площадка насосов товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6194	2			29,5	30788	93131	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0364	1,1512	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0135	0,4257	2025
																			602	Бензол (64)	0,00008	0,0025	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004	0,0012	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00005	0,0015000000	2025
10	Насосы дренажные НБ-50	1	8760	Неорганизованный	6195	2			29,5	30777	93315	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004	0,1273	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015	0,04700	2025
																			602	Бензол (64)	0,00002	0,0006	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001	0,0003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00001	0,0004000000	2025
10	Площадка насосов химреагентов	1	8760	Неорганизованный	6197	2			29	30680	93346	2	2						254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0111	0,3514	2025
																			626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,0056	0,1757	2025
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0056	0,1757	2025
																			2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0333	1,0541	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1025	3,2405	2025
10	Дренажные емкости	1	8760	Неорганизованный	6199	2			29,5	30777	93322	1	1						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0379	1,1985	2025
																			602	Бензол (64)	0,00049	0,0157	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024	0,0076	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00031	0,0098400000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1846	5,8363	2025
10	Шламоаккопитель	1	8760	Неорганизованный	6200	2			29	30909	93367	10	20						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0683	2,1586	2025
																			602	Бензол (64)	0,00089	0,0282	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043	0,0137	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,00056	0,0177000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8131	25,7212	2025
10	Шламоаккопители	1	8760	Неорганизованный	6201	2			29	30850	93574	10	15						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3007	9,5095	2025
																			602	Бензол (64)	0,0039	0,1242	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0019	0,0603	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,0025	0,0781000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,42893614	13,5269301	2025
10	Горизонтальные отстойники ОГ-200 №1,2,3,3а,4,4а.	1	8760	Неорганизованный	6203	2			29	30718	93375	10	10						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,158645992	5,003059989	2025
																			602	Бензол (64)	0,002071869	0,06533847	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001006337	0,031735828	2025
																			621	Метилбензол (349)	0,001302318	0,0410698954	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,714893566	22,54488351	2025

10		Горизонтальные отстойники ОГ-200 №№5-14	1	8760	Неорганизованный	6204	2				29	30811	93367	10	6					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,264409986		8,338433315	2025
																				602	Бензол (64)	0,003453115		0,10889745	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001677228		0,052893047	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00217053		0,0684498257	2025
10		Пескоуловитель	1	8760	Неорганизованный	6205	2				29,5	30738	93502	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,046		1,4562	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,017		0,5386	2025
																				602	Бензол (64)	0,00022		0,00703	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011		0,00342	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00014		0,0044200000	2025
10		Теплообменник товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6208	2				29	30736	93456	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0586		1,849	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0217		0,6839	2025
																				602	Бензол (64)	0,0003		0,0089	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000137556		0,004337972	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000178014		0,0056138461	2025
10		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6209	2				29,5	30801	93461	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0649		2,0522	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,024		0,759	2025
																				602	Бензол (64)	0,00025		0,008	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00012		0,0039	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00016		0,0050000000	2025
10		Площадка буферных резервуаров	1	8760	Неорганизованный	6210	2				29,5	30918	93500	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0164		0,5198	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0061		0,1923	2025
																				602	Бензол (64)	0,000079		0,0025	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000039		0,0012	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00005		0,0016000000	2025
10		Площадка технологических резервуаров	1	8760	Неорганизованный	6211	2				29,5	30898	93220	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0015		0,0488	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0006		0,0181	2025
																				602	Бензол (64)	0,0000075		0,00024	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000036		0,00011	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0000047		0,0001500000	2025
10		Площадка резервуаров товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6212	2				29,5	30870	93220	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0013		0,0397	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00046		0,0147	2025
																				602	Бензол (64)	0,0000061		0,00019	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000029		0,000093	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0000038		0,0001200000	2025
13		3 Сварочный пост	1	3200	Неорганизованный	6216	2				29,5	41911	95716	1	1					123	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0039		0,0014	2025
																				143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0003		0,00011	2025
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00075		0,00027	2025
																				337	Углерод оксид (Оксид углерода, угарный газ) (584)	0,003700		0,001300	2025
																				342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026		0,000093	2025
																				344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор) (615)	0,00028		0,0001	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00028		0,0001	2025
18		Участок стройматериалов	1	59	Неорганизованный	6220	2				29,5	23208	104766	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6528		0,1066	2025

21		Бокс-стоянка автомашин	1	730	Неорганизованный	6233	5		29.5	27462	98781	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0492957	0,0015274	2025
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0182191	0,0005645	2025
														501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0018212	0,0000564	2025
														602	Бензол (64)	0,0016755	0,0000619	2025
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002113	0,0000065	2025
														621	Метилбензол (349)	0,0015808	0,0000490000	2025
														627	Этилбензол (675)	0,0000437	0,0000014	2025
21		Бокс-стоянка автомашин	1	730	Неорганизованный	6234	5		29.5	27450	98752	1	1	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000204	0,0000063	2025
														2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Т) (10)	0,0726433	0,0022509	2025
21		Пост зарядки аккумуляторов	1	4380	Неорганизованный	6235	2		29.5	27430	98810	1	1	322	Серная кислота (517)	0,0000031	0,0000027	2025
21		Передвижной сварочный агрегат	1	4015	Неорганизованный	6238	2		29.5	27430	98811	1	1	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0206	2,1961	2025
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033	0,3569	2025
														328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0018	0,1915	2025
														330	Серя диоксид (Анидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0028	0,2873	2025
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01800	1,91520	2025
														703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000033	0,0000035	2025
														1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004	0,03830000	2025
														2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Т) (10)	0,009	0,9576	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103	0,3264	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034	0,1088	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034	0,1084	2025
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013	0,0000041	2025
3	27	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6244	2		29.5	37573	96505	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087	0,2738	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - TV 51-81-88) (526)	0,00000043	0,000014	2025
3	27	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6245	2		29.5	37573	96505	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278	0,8784	2025
3	27	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6246	2		29.5	37573	96505	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556	1,7568	2025
3	27	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6247	2		29.5	37573	96505	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556	1,7568	2025
3	27	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6248	2		29.5	37573	96505	1	1	1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111	0,3514	2025
3	27	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6249	2		29.5	37573	96505	1	1	1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111	0,3514	2025
4	30	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6250	2		29.5	40945	96003	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103	0,3264	2025
4	30	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6251	2		29.5	40945	96003	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034	0,1088	2025
4	30	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6252	2		29.5	40945	96003	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034	0,1084	2025
4	30	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6253	2		29.5	40945	96003	1	1	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013	0,0000041	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087	0,2738	2025
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - TV 51-81-88) (526)	0,00000043	0,000014	2025
4	30	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6254	2		29.5	40945	96003	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278	0,8784	2025
4	30	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6255	2		29.5	40945	96003	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556	1,7568	2025
4	30	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6256	2		29.5	40945	96003	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556	1,7568	2025
4	30	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6257	2		29.5	40945	96003	1	1	1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111	0,3514	2025
4	30	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6258	2		29.5	40945	96003	1	1	1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111	0,3514	2025
5	31	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6259	2		29.5	44196	95393	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103	0,3264	2025
5	31	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6260	2		29.5	44196	95393	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034	0,1088	2025
5	31	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6261	2		29.5	44196	95393	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034	0,1084	2025
5	31	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6262	2		29.5	44196	95393	1	1	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013	0,0000041	2025
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087	0,2738	2025

[illegible]

5	31	Площадка ГЗУ-31. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6296	2					29.5	44184	95404	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0192		0,6078	2025
																					602	Бензол (64)	0,00025		0,0079	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00012		0,0039	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,00016		0,005000000	2025
19		Емкость бензин калоша	1	8760	Неорганизованный	6353	2					29.5	30600	95620	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,7221		0,1006	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,3225		0,0773	2025
																					602	Бензол (64)	0,0016		0,0001	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,073		0,004300000	2025
5	31	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6401	2					29.5	44174	95329	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2025
																					410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2025
																					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2025
5	31	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6402	2					29.5	44175	95322	1	1					410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2025
																					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2025
8	34	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6413	2					29.5	30010	96775	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2025
8	34	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6414	2					29.5	30145	96835	1	1					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2025
1	12	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6415	2					29.5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2025
1	12	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6416	2					29.5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2025
1	12	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6417	2					29.5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2025
1	12	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6418	2					29.5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2025
1	12	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6419	2					29.5	25951	97887	1	1					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2025
1	12	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6420	2					29.5	25951	97887	1	1					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2025
2	16	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6421	2					29.5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2025
2	16	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6422	2					29.5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2025
2	16	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6423	2					29.5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2025
2	16	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6424	2					29.5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2025
5	31	Площадка компрессорных установок А, Б	1	8760	Неорганизованный	6437	2					29.5	44185	95359	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,002700	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2025
28		Полигон нефтяных отходов	1	8760	Неорганизованный	6438	2					29.5	33072	98453	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РГК-2651) (10)	2,7066		85,3556	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5,27120		166,2321	2025
5	31	Скважины ГЗУ-31	1	8760	Неорганизованный	6439	2					29.5	44180	95354	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,9496		61,4825	2025
																					602	Бензол (64)	0,0255		0,8029	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0124		0,3911	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,016		0,5047	2025
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,371		0,5342	2025

30	Ремонт нефтепроводов	1	8760	Неорганизованный	6440	2	29,5	28010	90516	1	1	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0603		0,0868	2025
												328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1797		0,2588	2025
												330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2319		0,3339	2025
												337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,15930		1,66940	2025
												703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000037		0,0000053	2025
												2754	Алканы C12-19 /а пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (а пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3478		0,5008	2025
31	Ремонт газопроводов	1	8760	Неорганизованный	6441	2	29,5	24388	92312	1	1	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (допомит, пыль цементного производства - известняк, мел, огари, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,41715		0,46387	2025
												301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5337		0,1507	2025
												304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0867		0,0245	2025
												328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2585		0,073	2025
												330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3336		0,0942	2025
												337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,66790		0,47110	2025
												616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1416		0,8945	2025
												703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000053		0,0000015	2025
												2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0078		0,047	2025
												2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0039		0,0235	2025
												2754	Алканы C12-19 /а пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (а пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5004		0,1413	2025
												2902	Взвешенные частицы (116)	0,054		0,3405	2025
												2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3684		0,6423	2025
32	Ремонт емкостей	1	8760	Неорганизованный	6442	2	29,5	31021	95447	1	1	408	Циклогексан (652)	0,0169		0,0535	2025
												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3526		0,1015	2025
												416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2708		0,078	2025
												602	Бензол (64)	0,0015		0,0004	2025
												616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1148		0,4408	2025
												621	Метилбензол (349)	0,1444		0,3080000000	2025
												1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,025		0,0405	2025
												1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0167		0,027	2025
												1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этилглицоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,01333		0,0216	2025
												1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты Бутиловый эфир) (110)	0,0307		0,0714	2025
												1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,044		0,1213	2025
												2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0393		0,2833	2025
												2902	Взвешенные частицы (116)	0,0723		0,3155	2025
												2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,072		0,057	2025
												301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,507		19,0345	2025
												304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0824		3,0931	2025
												328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2456		9,2198	2025
												330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3169		11,8966	2025
												337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,58440		59,48280	2025
												703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000051		0,00019	2025

33		Отсыпка старых скважин	1	8760	Неорганизованный	6443	2				29,5	26015	90010	1	1						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Т) (10)	0,4753		17,8448	2025
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2565		3,8759	2025
10		Площадка технол. резервуаров пласт. воды РВС-5000	1	8760	Неорганизованный	6446	2				29,5	30895	93130	10	15						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0121		0,7631	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045		0,2822	2025
																					602	Бензол (64)	0,00005833		0,0037	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000283		0,0018	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,0023000000	2025
5	31	Газосепартор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6447	2				29,5	44181	95287	1	1						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,000160	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2025
5	31	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6448	2				29,5	44181	87964	1	1						1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Дизтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2025
4																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,0027	2025
4	30	Площадки компрессорных установок А.Б	1	8760	Неорганизованный	6449	2				29,5	44183	97969	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2025
4	30	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6452	2				29,5	40948	96070	1	1						1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Дизтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2025
10		Скруббер топливного газа	1	8760	Неорганизованный	6453	2				29,5	30873	93411	1	1						410	Метан (727*)	0,00630		0,19840	2025
10																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00057		0,0181	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00021		0,0067	2025
																					602	Бензол (64)	0,0000028		0,000087	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000013		0,000042	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0000017		0,0000550000	2025
6	32	Дренажная емкость V=25 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6455	2				29,5	41094	94690	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0135		0,4283	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005		0,1584	2025
																					602	Бензол (64)	0,000065		0,0021	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000032		0,001	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,000041		0,0013000000	2025
6	32	Насосы Sigma№№1-7	1	8760	Неорганизованный	6456	2				29,5	41099	94717	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0282		0,8886	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0104		0,3287	2025
																					602	Бензол (64)	0,0001		0,0043	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00007		0,0021	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,00009		0,0027000000	2025
6	32	Площадка ГЗУ-32. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6457	2				29,5	41061	94732	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,154		4,8708	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0124		0,3932	2025
																					602	Бензол (64)	0,00016		0,0051	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000079		0,0025	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0001		0,0032000000	2025
6	32	Скважины ГЗУ-32	1	8760	Неорганизованный	6458	2				29,5	41040	94720	1	1						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,6818		116,1107	2025
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,3618		42,9446	2025
																					602	Бензол (64)	0,0178		0,5608	2025
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0086		0,2724	2025
																					621	Метилбензол (349)	0,0112		0,3525000000	2025
6	32	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6459	2				29,5	41035	94702	1	1						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,0001300	2025
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2025
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2025
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2025

6	32	Газосепартор	1	8760	Неорганизованный	6460	2					29,5	41040	94667	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2025
															1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004						0,000012	2025	
4	30	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6461	2					29,5	40916	95994	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2025
															410	Метан (727*)	0,141526							4,4754	2025
															1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024						0,3486	2025	
															1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007						0,000221	2025	
3	27	Площадка компрессорной установки	1	8760	Неорганизованный	6462	2					29,5	37546	96481	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048		0,0015	2025
															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3231						10,2173	2025	
															1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000016						0,0005	2025	
4	30	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6464	2					29,5	30665	93491	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2025
															415	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0331						1,0464	2025	
															1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017						0,000052	2025	
10		Склад химреагентов	1	8760	Неорганизованный	6466	2					29,5	30651	93402	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0034		0,1069	2025
															626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0017						0,0534	2025	
															708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0017						0,0534	2025	
															2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0101						0,3207	2025	
23		Площадка бу НКТ	1	8760	Неорганизованный	6467	2					29,5	23426	104231	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4396		1,899	2025
															416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1626						0,7024	2025	
															602	Бензол (64)	0,0021						0,0092	2025	
															616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001						0,0045	2025	
															621	Метилбензол (349)	0,0013						0,005800000	2025	
7	33	Дренажные емкости V=40 куб.м и 16 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6468	2					29,5	31002	99457	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0292		0,9235	2025
															416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0108						0,3416	2025	
															602	Бензол (64)	0,00014						0,0045	2025	
															616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000069						0,0022	2025	
															621	Метилбензол (349)	0,000089						0,002800000	2025	
7	33	Насосы Sigma№№1-7	1	8760	Неорганизованный	6469	2					29,5	31026	99490	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0564		1,7773	2025
															416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0208						0,6574	2025	
															602	Бензол (64)	0,0003						0,0086	2025	
															616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001						0,0042	2025	
															621	Метилбензол (349)	0,0002						0,0054	2025	
7	33	Площадка ГЗУ-33, ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6470	2					29,5	31087	99479	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0392		1,2394	2025
															416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0018						0,056	2025	
															602	Бензол (64)	0,000023						0,00073	2025	
															616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000011						0,00036	2025	
															621	Метилбензол (349)	0,000015						0,000460000	2025	
7	33	Скруббер V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6471	2					29,5	31074	99422	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,0001300	2025
															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275						0,8709	2025	
															1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014						0,000044	2025	
7	33	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6472	2					29,5	31077	99444	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2025
															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079						0,2496	2025	
															1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004						0,000012	2025	
7	33	Скважины ГЗУ33	1	8760	Неорганизованный	6473	2					29,5	31075	99440	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,95920		124,8588	2025
															416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,4644						46,1802	2025	
															602	Бензол (64)	0,0191						0,6031	2025	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

28		Автотранспорт на полигоне	1	4200	Неорганизованный	6534	2			29,5	33151	98424	1	1				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01592		0,49149	2025
																		337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,0796100		2,4574400	2025
																		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003		0,000008	2025
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-285П) (10)	0,02388		0,73723	2025
6	32	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6537	2			29,5	41092	94745	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2025
6	32	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6538	2			29,5	41092	94745	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2025
6	32	Площадка блока теплообменника	1	8760	Неорганизованный	6539	2			29,5	41092	94745	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2025
6	32	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6540	2			29,5	41092	94745	1	1				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2025
6	32	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6541	2			29,5	41092	94745	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2025
6	32	Теплообменник кожухотрубчатый "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6542	2			29,5	41092	94745	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2025
6	32	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркул. гликоля	1	8760	Неорганизованный	6543	2			29,5	41092	94745	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2025
6	32	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркул. гликоля	1	8760	Неорганизованный	6544	2			29,5	41092	94745	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2025
7	33	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6546	2			29,5	31060	99487	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2025
7	33	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6547	2			29,5	31060	99487	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2025
7	33	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6548	2			29,5	31060	99487	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2025
7	33	Площадка блокотеплообменника	1	8760	Неорганизованный	6549	2			29,5	31060	99487	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2025
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2025
7	33	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6550	2			29,5	31060	99487	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2025
7	33	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6551	2			29,5	31060	99487	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2025
7	33	Теплообменник кожухотрубчатый "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6552	2			29,5	31060	99487	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2025
7	33	Насос центробежный ЦНС 13-70 для гликоля	1	8760	Неорганизованный	6553	2			29,5	31060	99487	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2025
7	33	Насос центробежный ЦНС 13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6554	2			29,5	31060	99487	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2025
1	12	Промывочная емкость №1 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6560	2			29,5	25880	97915	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2025
																		602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2025
1	12	Промывочная емкость №2 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6561	2			29,5	25880	97914	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2025
																		602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2025
8	34	Промывочная емкость №10 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6562	2			29,5	30106	96733	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2025
																		602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2025
7	33	Промывочная емкость №3 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6563	2			29,5	31070	99492	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2025
																		602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2025
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2025
																		621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2025
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2025
7	33	Промывочная емкость №4 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6564	2			29,5	31072	99490	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2025
																		602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2025

7	33	Промывочная емкость №5 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6565	2				29.5	31072	99492	1	1				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.00020	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
7	33	Промывочная емкость №6 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6566	2				29.5	31075	99495	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.00020	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
7	33	Промывочная емкость №7 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6567	2				29.5	31076	99498	1	1				602	Бензол (64)	0.00020	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.00020	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
7	33	Промывочная емкость №8 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6568	2				29.5	31080	99499	1	1				621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.00020	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
7	33	Промывочная емкость №9 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6569	2				29.5	31085	99500	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.00020	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
2	16	Промывочные емкости V = 25 и 39 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6572	2				29.5	35702	96975	1	1				602	Бензол (64)	0.000300	0.009	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0001	0.0044	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.0002	0.0056000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2025
																			602	Бензол (64)	0.000150	0.0046	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2025
2	16	Промывочная емкость №4 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6573	2				29.5	35703	96976	1	1				621	Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.000200	0.0062	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2025
2	16	Промывочная емкость №4 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6575	2				29.5	35705	96978	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2025
																			602	Бензол (64)	0.000150	0.0046	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2025
																			602	Бензол (64)	0.000200	0.0062	2025
2	16	Промывочные емкости V = 80 и 81 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6576	2				29.5	35706	96979	1	1				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0003	0.0108	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.0004	0.0140000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0824	2.5977	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0305	0.9608	2025
																			602	Бензол (64)	0.0004	0.0125	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0061	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.0003	0.0079000000	2025
3	27	Промывочные емкости V = 30 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6577	2				29.5	37542	96460	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0824	2.5977	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0305	0.9608	2025
																			602	Бензол (64)	0.0004	0.0125	2025
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0061	2025
																			621	Метилбензол (349)	0.0003	0.0079000000	2025
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0824	2.5977	2025
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0305	0.9608	2025

4	30	Промывочная емкость №7 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6578	2				29.5	40918	95971	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405	1,2798	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015	0,4733	2025
																				602	Бензол (64)	0,000200	0,0062	2025
4	30	Промывочная емкость №8 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6579	2				29.5	40917	95970	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095	0,003	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00012	0,0039000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0722	2,2784	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0267	0,8427	2025
4	30	Промывочные емкости V = 25, 21 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6580	2				29.5	40920	95980	1	1					602	Бензол (64)	0,000300	0,011	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	0,0053	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	0,0069000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405	1,2798	2025
4	30	Промывочная емкость №10 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6581	2				29.5	40920	95985	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015	0,4733	2025
																				602	Бензол (64)	0,000200	0,0062	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095	0,003	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00012	0,0039000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0722	2,2784	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0267	0,8427	2025
																				602	Бензол (64)	0,000300	0,011	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	0,0053	2025
4	30	Промывочные емкости V = 21 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6582	2				29.5	40920	95987	1	1					621	Метилбензол (349)	0,0002	0,0069000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000300	0,011	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	0,0053	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	0,0069000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
4	30	Промывочная емкость №12 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6583	2				29.5	40924	95990	1	1					602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
4	30	Промывочная емкость №13 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6584	2				29.5	40927	95979	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
4	30	Промывочная емкость №14 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6585	2				29.5	40926	95977	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405	1,2798	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015	0,4733	2025
																				602	Бензол (64)	0,000200	0,0062	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095	0,003	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,00012	0,0039000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0505	1,5924	2025
4	30	Промывочные емкости V = 15 и 39,7 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6587	2				29.5	40923	95678	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0187	0,589	2025
																				602	Бензол (64)	0,000200	0,0077	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	0,0037	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	0,0048000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
4	30	Промывочная емкость №17 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6588	2				29.5	40925	95682	1	1					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025
																				602	Бензол (64)	0,000150	0,0046	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071	0,0023	2025
																				621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2025
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304	0,9601	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112	0,3551	2025

4	30	Промышленная емкость №19 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6590	2				29.5	40928	95688	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405		1.2798	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015		0.4733	2025
																						602	Бензол (64)	0.000200		0.0062	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095		0.003	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.00012		0.0039000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405		1.2798	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015		0.4733	2025
5	31	Промышленная емкость №20 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6591	2				29.5	44150	95360	1	1							602	Бензол (64)	0.000200		0.0062	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095		0.003	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.00012		0.0039000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405		1.2798	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015		0.4733	2025
																						602	Бензол (64)	0.000200		0.0062	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095		0.003	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.00012		0.0039000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405		1.2798	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015		0.4733	2025
5	31	Промышленная емкость №21 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6592	2				29.5	44150	95362	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №22 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6593	2				29.5	44152	95364	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №23 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6594	2				29.5	44153	95365	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №24 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6595	2				29.5	44149	95358	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №25 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6596	2				29.5	44147	95355	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №26 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6597	2				29.5	44145	95354	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №27 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6598	2				29.5	44142	95360	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №28 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6599	2				29.5	44142	95362	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
																						602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025
5	31	Промышленная емкость №29 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6600	2				29.5	44148	95367	1	1							602	Бензол (64)	0.000150		0.0046	2025
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071		0.0023	2025
																						621	Метилбензол (349)	0.000092		0.0029000000	2025
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304		0.9601	2025
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112		0.3551	2025

2	16	Насос центробежный ЦНС 13-66	1	8760	Неорганизованный	6638	2				29,5	35690	97070	1	1							1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтилглицоль) (436)	0,0111		0,3514	2025	
8	34	Площадка ГЗУ-34. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6646	2				29,5	30078	96800	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0911		2,8807	2025	
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0031		0,0991	2025	
																						602	Бензол (64)	0,000041		0,0013	2025	
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002		0,00063	2025	
																						621	Метилбензол (349)	0,000026		0,0008100000	2025	
8	34	Площадка ГЗУ-34. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6647	2				29,5	30124	96775	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1425		4,5055	2025	
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0082		0,2581	2025	
																						602	Бензол (64)	0,00011		0,0034	2025	
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000052		0,0016	2025	
																						621	Метилбензол (349)	0,000067		0,0021000000	2025	
38		ЗРА и ФС на площадке скважин восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6648	2				29,5	42511	97920	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1477254		1,2940742	2025	
38		ЗРА и ФС на площадке скважин центрального участка	1	8760	Неорганизованный	6649	2				29,5	42512	97921	1	1							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0561462		0,4918411	2025	
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034355		0,0300907	2025	
38		ЗРА и ФС замерной установки	1	8760	Неорганизованный	6650	2				29,5	42513	97922	1	1								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0013057		0,0114382	2025
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001903		0,0016669	2025
38		ЗРА и ФС вылидных линий восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6651	2				29,5	42514	97923	1	1								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000723		0,0006335	2025
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0122731		0,107512	2025
38		ЗРА и ФС вылидных линий вцентрального участка	1	8760	Неорганизованный	6652	2				29,5	42515	97924	1	1								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0046646		0,0408623	2025
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0002854		0,0025003	2025
38		ЗРА и ФС на коллекторах восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6653	2				29,5	42516	97925	1	1								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0001085		0,0009503	2025
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0015222		0,0133348	2025
3	27	Площадка ГЗУ-27. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6662	2				29,5	37550	96471	1	1								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0005786		0,0050682	2025
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2135		6,7502	2025
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0153		0,4847	2025
																							602	Бензол (64)	0,0002		0,0063	2025
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001		0,0031	2025
2	16	Площадка ГЗУ-16. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6663	2				29,5	35691	97081	1	1								621	Метилбензол (349)	0,00013		0,0040000000	2025
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2172		6,8669	2025
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0167		0,5279	2025
																							602	Бензол (64)	0,00022		0,0069	2025
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011		0,0033	2025
		Сварочный аппарат «Дуга 318М1». БМТС (промзона г. Актау)		2821	Неорганизованный	6505																	621	Метилбензол (349)	0,00014		0,0043000000	2025
																							123	Железа оксид	0,0917		0,1039	2025
																							143	Марганца оксид	0,0059		0,0068	2025
																							301	Азота диоксид	0,0247		0,0271	2025
																							337	Углерод оксид	0,0766		0,0458	2025
																							342	Фтористый водород	0,0044		0,0022	2025
																							344	Фториды	0,0047		0,0024	2025
																							2908	Пыль неорг., 20-70%	0,0047		0,0024	2025
																							123	Железа оксид	0,0917		0,1039	2025
																							143	Марганца оксид	0,0059		0,0068	2025
																							301	Азота диоксид	0,0247		0,0271	2025
																							337	Углерод оксид	0,07660		0,04580	2025
																							342	Фтористый водород	0,0044		0,0022	2025
		Сварочный аппарат MMA500 «СВАРКО». БМТС (промзона г. Актау)		2821	Неорганизованный	6506																	344	Фториды	0,0047		0,0024	2025
																							2908	Пыль неорг., 20-70%	0,0047		0,0024	2025
																							301	Диоксид азота (0,8NO ₂)	0,0206		0,4018	2025
																							304	Оксид азота (0,13NO ₂)	0,0033475		0,0653	2025
																							328	Сажа	0,00175		0,035	2025
																							330	Сернистый ангидрид	0,00275		0,0526	2025
																							337	Оксис углерода	0,01800		0,35040	2025
																							703	Бенз(а)пирен	3,25E-08		0,0000006	2025
																							1325	Формальдегид	0,000375		0,00700000	2025
																							2754	Углеводороды	0,009		0,1752	2025
																							2902	Взвешенные вещества	0,029		0,152424	2025
																							2918	Пыль SiO2 20-70%	0,018		0,094608	2025
																									Передвижной сварочный агрегат Rinjer. БМТС (промзона г. Актау)		1460	Неорганизованный
5	31	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0901	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44156	95420									415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3264,538	3,0851	2025	
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1208,346	1,141	2025
																							602	Бензол (64)	0,0005	15,688	0,0149	2025

[illegible]

1	Cooper 150 № 2	1	850	Дымовая труба	1009	4	0,2	28,15	0,8842567	450	89	123					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1405,655	1,75456	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	228,419	0,285116	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	91,514	0,10966	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	219,634	0,27415	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1134,773	1,42558	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003016	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	21,963	0,02741500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	530,781	0,65796	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
1	ПАП-60 № 1	1	850	Дымовая труба	1010	4	0,2	27,09	0,8765001	450	10	189					328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
1	ПАП-60 № 2	1	850	Дымовая труба	1011	4	0,2	27,09	0,8765001	450	10	189					337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2025	
1	ПАП-60 № 3	1	850	Дымовая труба	1012	4	0,2	27,09	0,8765001	450	8	165					1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2025	
1	ПАП-60 № 4	1	850	Дымовая труба	1013	4	0,2	27,09	0,8765001	450	9	198					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
1	ПАП-60 № 5	1	850	Дымовая труба	1014	4	0,2	27,09	0,8765001	450	26	147					328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2025	
1	АК -60 № 1	1	900	Дымовая труба	1015	4	0,2	22,71	0,7136107	177	78	174					304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	176,166	0,26	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	70,58	0,1	2025	
																	330	Сера диоксид (526)	0,07333333	169,391	0,25	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,378889	875,186	1,300000	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000275	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	16,939	0,02500000	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	409,361	0,6	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1741,79	1,60	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	283,041	0,26	2025	
																	328	Углерод (593)	0,03055556	113,398	0,1	2025	
1	АК -60 № 2	1	900	Дымовая труба	1016	4	0,2	22,71	0,7136107	450	89	185					330	Сера диоксид (526)	0,07333333	272,155	0,25	2025	
																	337	Углерод оксид (594)	0,378889	1406,132	1,300000	2025	
																	703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,003	0,00000275	2025	
																	1325	Формальдегид (619)	0,00733333	27,215	0,02500000	2025	
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,17722222	657,707	0,6	2025	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)					2025
																	304	Азот (II) оксид (6)					2025
																	328	Углерод (593)					2025
																	330	Сера диоксид (526)					2025
																	337	Углерод оксид (594)					2025
1	АК -60 № 3	1	900	Дымовая труба	1017	4	0,2	22,71	0,7136107	450	89	185					703	Бенз/а/пирен (54)				2025	
																	1325	Формальдегид (619)					2025
																	2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)					2025
																	301	Азота (IV) диоксид (4)					2025
																	304	Азот (II) оксид (6)					2025
																	328	Углерод (593)					2025
																	330	Сера диоксид (526)					2025
																	337	Углерод оксид (594)					2025
																	703	Бенз/а/пирен (54)					2025
																	1325	Формальдегид (619)					2025
2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)					2025																	
																	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1096,015	1,69728	2025	
																	304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	178,102	0,275808	2025	

1		АПРС - 40	1	980	Дымовая труба	1018	4	0,2	22,47	0,705854	177	56	132							328	Углерод (593)	0,03055556	71,355	0,10608	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,07333333	171,252	0,2652	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,37888889	884,804	1,37904	2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000002917	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	17,125	0,02652000	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	413,86	0,63648	2025
1		АД - 40	1	980	Дымовая труба	1019	4	0,2	4,78	0,1501967	177	12	102							301	Азота (IV) диоксид (4)				2025
																				304	Азот (II) оксид (6)				2025
																				328	Углерод (593)				2025
																				330	Сера диоксид (526)				2025
																				337	Углерод оксид (594)				2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)				2025
																				1325	Формальдегид (619)				2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)				2025
1		РСА power (35 кВт)	1	950	Дымовая труба	1020	4	0,2	6,38	0,2005267	177	23	105							301	Азота (IV) диоксид (4)				2025
																				304	Азот (II) оксид (6)				2025
																				328	Углерод (593)				2025
																				330	Сера диоксид (526)				2025
																				337	Углерод оксид (594)				2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)				2025
																				1325	Формальдегид (619)				2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)				2025
1		РСА power (28 кВт) № 1	1	950	Дымовая труба	1021	4	0,2	5,11	0,1604214	177	45	123							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,06408889	658,522	2,45616	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01041444	107,01	0,399126	2025
																				328	Углерод (593)	0,00544444	55,942	0,2142	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00855556	87,91	0,3213	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,05600	575,408	2,14200	2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000001	0,001	0,000003927	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00116667	11,988	0,04284000	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,028	287,704	1,071	2025
1		РСА power (28 кВт) № 2	1	950	Дымовая труба	1022	4	0,2	6,38	0,1604214	450	78	198							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,06408889	1058,025	2,45616	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01041444	171,929	0,399126	2025
																				328	Углерод (593)	0,00544444	89,881	0,2142	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00855556	141,241	0,3213	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,05600	924,488	2,14200	2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000001	0,002	0,000003927	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00116667	19,26	0,04284000	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,028	462,244	1,071	2025
1		РСА power (28 кВт) № 3	1	950	Дымовая труба	1023	4	0,2	6,38	0,1604214	450	85	165							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,06408889	1058,025	2,45616	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01041444	171,929	0,399126	2025
																				328	Углерод (593)	0,00544444	89,881	0,2142	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00855556	141,241	0,3213	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,05600	924,488	2,14200	2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000001	0,002	0,000003927	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00116667	19,26	0,04284000	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,028	462,244	1,071	2025
1		РСА power (28 кВт) № 4	1	950	Дымовая труба	1024	4	0,2	6,38	0,1604214	450	52	118							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,06408889	1058,025	2,45616	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01041444	171,929	0,399126	2025
																				328	Углерод (593)	0,00544444	89,881	0,2142	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00855556	141,241	0,3213	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,05600	924,488	2,14200	2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000001	0,002	0,000003927	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00116667	19,26	0,04284000	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,028	462,244	1,071	2025
3					Дымовая труба	1025	4	0,2	29	0,911	30	47	114							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	571,798	1,69728	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	92,917	0,275808	2025
																				328	Углерод (593)	0,03055556	37,226	0,10608	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,07333333	89,344	0,2652	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,37888889	461,608	1,37904	2025
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,0009	0,000002917	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	8,934	0,02652000	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	215,913	0,63648	2025
		Заточной станок	1	2190	Вент труба	1026	4	0,2	29	0,911	30	47	112							2902	Взвешенные вещества	0,0042	5,117	0,0331	2025
7		Станок для шлифовки шаров	1	730	Вент труба	1027	4	0,2	29	0,911	30	47	112							2930	Пыль абразивная (1046*)	0,0026	3,168	0,0205	2025
																				2902	Взвешенные вещества	0,0052	6,335	0,0137	2025
																				2930	Пыль абразивная (1046*)	0,0032	3,899	0,0084	2025
7		Установка для испытания	1	2920	Вент труба	1028	4	0,2	29	0,911	30	46	118							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723*)	0,0361	43,981	0,3796	2025
7		Емкость для хранения отработанного масла	1	8760	Вент труба	1029	2	0,2	0,03	0,0008	30	47	120							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723*)	0,0000333	46,199	0,0000067	2025
1		Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7001	2				30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025
1		Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7002	2				30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025

	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7003	2					30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	6704	2					30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	6705	2					30	96	115	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	6706	2					30	96	111	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	6707	2					30	96	114	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7008	2					30	96	115	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7009	2					30	96	112	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7010	2					30	96	111	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7011	2					30	96	110	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7012	2					30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7013	2					30	96	120	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7014	2					30	96	122	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7015	2					30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7016	2					30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Чаны сбора ООПС	1	8760	Неорг. ист	7017	2					30	96	113	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03165		0,4086	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7018	2					30	21	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7019	2					30	28	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7020	2					30	41	152	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7021	2					30	10	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7022	2					30	14	140	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7023	2					30	52	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7024	2					30	10	138	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7025	2					30	21	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7026	2					30	22	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7027	2					30	18	145	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7028	2					30	26	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7029	2					30	31	184	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7030	2					30	24	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7031	2					30	12	170	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7032	2					30	10	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7033	2					30	21	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	1	Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг. ист	7034	2					30	36	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2025		
	2	Участок мойки оборудования	1	8760	Неорг. ист	7035	2					30	13	188	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0836		1,07923	2025		
	3	Мойка оборудования (керосин)	1	2190	Неорг. ист	7036	2					30	46	199	1	1					2732	Керосин (660°)	0,02165		1,706900000	2025		
	3	Емкость для для отработанного масла	1	8760	Неорг. ист	7037	2					30	79	123	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2025		
	3	Зарядка аккумуляторов	1	2920	Неорг. ист	7038	2					30	87	103	1	1					322	Серная кислота (527)	0,000012		0,0001051	2025		
	3	Емкость отработанного масла	1	8760	Неорг. ист	7039	2					30	54	100	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2025		
	4	Участок приготовления бурового раствора	1	2000	Неорг. ист	7040	2					30	65	110	1	1					108	Барий сульфат /в пересчете на барий/ (111°)	0,126		0,889	2025		
	5	Стенд испытания насосов	1	1500	Неорг. ист	7041	2					30	21	140	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,01468		0,00317	2025		
	5	Емкость для отработанного масла	1	8760	Неорг. ист	7042	2					30	32	150	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2025		
	5	Емкость для отработанного масла	1	8760	Неорг. ист	7043	2					30	56	160	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2025		
	6	Покрасочный участок	1	1000	Неорг. ист	7044	2					30	68	190	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,15		0,54	2025		
2752																					Уайт-спирит (1316°)	0,075		0,27	2025			
2902																					Взвешенные вещества	0,00642		0,03447	2025			
УТТИОС																						23,92463878		69666,9279		124,2771288		2025
УТТИОС. 1		Инфракрасный излучатель	1	3768	Выхлопная труба	2001	9-May	0,15	1	0,0176715	250	29365	98670									301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0034	368,591	0,0462	2025	
																						304	Азот (II) оксид (6)	0,000553	59,95	0,0075	2025	
																						330	Сера диоксид (526)	0,001633	177,032	0,01424	2025	
																						337	Углерод оксид (594)	0,012260	1329,095	0,166300	2025	

1		Котел "Buran Cronus"	2	7536	Дымовая труба	2002	9-May	0,15	3	0,0530145	135	29375	98685							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01308	368,732	0,1774	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,002126	59,933	0,0288	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,0066	186,057	0,0575	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,049500	1395,43	0,672000	2025
1		Котел "NHRE-26, 1"	1	3768	Дымовая труба	2003	6	0,127	3	0,0380031	135	29380	98700							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01294	508,877	0,1754	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,0021	82,584	0,0285	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,0066	259,551	0,0575	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,0495	1946,631	0,672	2025
1		Измерение дымности отработанных газов	1	41,7	Вытяжная труба	2005	9,50	0,15	10	0,176715	30	29370	98710							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00867	54,453	0,00106214	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,001408	8,843	0,000172634	2025
																				328	Углерод (593)	0,001433	9	0,00017216	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,000783	4,918	0,00010828	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,0672	422,062	0,0059338	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00995	62,493	0,000239	2025
																				2732	Керосин (660")	0,0085	53,386	0,001047600	2025
1		Проверка работы двигателя и других механизмов	1	83,3	Вытяжная труба	2006	9,50	0,15	10	0,176715	30	29375	98715							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1848	1160,669	0,0611947	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,03	188,42	0,00993169	2025
																				328	Углерод (593)	0,01518	95,341	0,00469164	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,01122	70,469	0,00374448	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,99	6217,872	0,1194894	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,165	1036,312	0,01854	2025
																				2732	Керосин (660")	0,033	207,262	0,011113900	2025
1		Свеча для сравления газа	1	0,5	Свеча	2007	5	0,5	10	1,9635	250	29390	98730							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,000008800	0,009000000	0,000000032	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,000004000	0,000000005	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,000770000	0,751000000	0,000002300	2025
																				410	Метан (734")	0,001600000	1,561000000	0,000000600	2025
2		Инфракрасный излучатель	10	37680	Выхлопная труба	2008	12,5	0,56	5	1,2315072	250	29405	98735							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,026300000	40,913000000	0,357600000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,004280000	6,658000000	0,058100000	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,012750000	19,834000000	0,111200000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,095700000	148,872000000	1,298000000	2025
2		Свеча для сравления газа	1	0,5	Свеча	2010	5	0,5	10	1,9635	30	29330	98750							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,000008800	0,005000000	0,000000032	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,000003000	0,000000005	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,00077	0,435	0,0000023	2025
																				410	Метан (734")	0,00016	0,09	0,0000006	2025
2		Инфракрасный излучатель	10	37680	Выхлопная труба	2011	12,5	0,54	5	1,1451132	250	29390	98730							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0263	43,999	0,3576	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00428	7,16	0,0581	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,01275	21,33	0,1112	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,0957	160,104	1,298	2025
2		Свеча для сравления газа	1	0,5	Свеча	2013	5	0,05	10	0,019635	30	29460	98745							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,000008800	0,497000000	0,000000032	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,000300000	0,000000005	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,000770000	43,525000000	0,000002300	2025
																				410	Метан (734")	0,000333000	18,823000000	0,000000600	2025
4		Котел (REX-30)	2	7536	Дымовая труба	2014	9,5	0,4	3	0,376992	135	29400	98775							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0223	88,404	0,303	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00363	14,39	0,0492	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,0109	43,211	0,095	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,0819	324,675	1,11	2025
4		Свеча для сравления газа	1	0,5	Свеча	2016	0,5	0,5	10	1,9635	30	29460	98800							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,005	0,000000032	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,000003	0,000000005	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,00077	0,435	0,0000023	2025
																				410	Метан (734")	0,000333	0,188	0,0000006	2025
5		Котел (REX-40)	2	7536	Дымовая труба	2017	14	0,4	3	0,376992	135	29470	98650							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,03037	120,395	0,412	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00493	19,544	0,067	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,01453	57,601	0,1267	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,109	432,108	1,48	2025
5		Теплогенератор (для утилизации газа)	4	9600	Выхлопная труба	2018	14	0,1	5	0,03927	200	29460	98645							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00255	112,507	0,022	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000415	18,31	0,003575	2025
																				328	Углерод (593)	0,000264	11,648	0,00228	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00621	273,987	0,0536	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,01468	647,685	0,1268	2025
5		Инфракрасный излучатель	9	12312	Выхлопная труба	2019	14	0,315	5	0,3896566	250	29395	98640							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01267	62,292	0,0624	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00206	10,128	0,01014	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00637	31,318	0,02018	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,0478	235,009	0,2356	2025
5		Котел водогрейный (NHRE-18,1)	2	3650	Дымовая труба	2020	0,5	0,127	3	0,0380031	150	29445	98665							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01448	590,374	0,095	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,002353	95,936	0,01544	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00888	362,053	0,0375	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,0667	2719,472	0,438	2025
5		Котел водогрейный (NHRE-26,1)	2	3650	Дымовая труба	2021	0,5	0,127	3	0,0380031	150	29425	98680							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,02136	870,883	0,1405	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00347	141,478	0,02283	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,01393	567,95	0,0589	2025

5	Свеча для стравления газа	2	1	Свеча	2023	5	0,05	10	0,019635	30	29480	98620						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,497	0,000000032	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,0003	0,000000005	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	43,525	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,000333	18,823	0,0000006	2025
5	Свеча для стравления газа	1	0,5	Свеча	2024	5	0,05	10	0,019635	30	29485	98160						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,497	0,000000032	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,0003	0,000000005	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	43,525	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,000333	18,823	0,0000006	2025
5	Моечная установка 1500 P	1	730	Вентиляционная система	2027	11,5	0,5	5	0,98175	30	29405	98670						155	диНатрий карбонат (415)	0,000931	1,053	0,002447	2025
5	Моечная установка 1500 A	1	672	Вентиляционная система	2028	11,5	0,5	5	0,98175	30	29465	98640						155	диНатрий карбонат (415)	0,000931	1,053	0,0022597	2025
5	Моечная установка Wolkap 4x4	1	730	Вентиляционная система	2029	11,5	0,5	5	0,98175	30	29465	98640						155	диНатрий карбонат (415)	0,000931	1,053	0,002447	2025
5	Моечная установка Wolkap 500	1	730	Вентиляционная система	2030	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29460	98670						155	диНатрий карбонат (415)	0,000931	4,568	0,002447	2025
5	Ремонт покрышек легковых а/м	1	730	Вентиляционная система	2031	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29400	98650						316	Гидрохлорид (162)	0,000000069	0,0003	0,000000183	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,000000011	0,00005	0,000000028	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,000000004	0,00002	0,000000011	2025
																		503	Бута-1,3-диен (98)	0,000000069	0,0003	0,000000183	2025
																		514	Изобутилен (285)	0,000000333	0,002	0,000000876	2025
																		516	2-Метилбута-1,3-диен (355)	0,000000064	0,0003	0,000000168	2025
																		521	Пропен (481)	0,000000004	0,00002	0,000000011	2025
																		526	Этен (680)	0,000000722	0,004	0,000001898	2025
																		618	1-(Метилвинил)бензол (360)	0,000000039	0,0002	0,000000102	2025
																		620	Винилбензол (120)	0,000000039	0,0002	0,000000102	2025
																		930	2-Хлорбута-1,3-диен (637)	0,000000058	0,0003	0,000000153	2025
																		1215	Дибутилфталат (348*)	6,11E-08	0,0003	0,000000161	2025
																		1611	Оксиран (445)	1,53E-08	0,00007	0,000000040	2025
																		2001	Акрилонитрил (9)	1,027E-07	0,0005	0,000000027	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,000000806	0,004	0,000002117	2025
5	Ремонт покрышек грузовых а/м	1	1314	Вентиляционная система	2032	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29395	98655						316	Гидрохлорид (162)	0,0000000347	0,002	0,000001643	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,000000054	0,0003	0,0000000256	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,000000021	0,0001	0,000000099	2025
																		503	Бута-1,3-диен (98)	0,0000000347	0,002	0,000001643	2025
																		514	Изобутилен (285)	0,000001666	0,008	0,000000788	2025
																		516	2-Метилбута-1,3-диен (355)	0,0000000319	0,002	0,000000151	2025
																		521	Пропен (481)	0,000000021	0,0001	0,000000099	2025
																		526	Этен (680)	0,000000361	0,018	0,000001708	2025
																		618	1-(Метилвинил)бензол (360)	0,000000195	0,001	0,000000092	2025
																		620	Винилбензол (120)	0,000000195	0,001	0,000000092	2025
																		930	2-Хлорбута-1,3-диен (637)	0,000000292	0,001	0,000000138	2025
																		1215	Дибутилфталат (348*)	0,000000036	0,001	0,0000001445	2025
																		1611	Оксиран (445)	0,000000076	0,0004	0,0000000361	2025
																		2001	Акрилонитрил (9)	0,000000514	0,003	0,000000243	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,00000403	0,02	0,00001905	2025
5	Моечная установка Parts mashine 2500	2	672	Вентиляционная система	2033	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29380	98670						155	диНатрий карбонат (415)	0,00458	22,473	0,00554	2025
5	Моечная установка 750 A	1	336	Вентиляционная система	2034	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29370	98675						155	диНатрий карбонат (415)	0,00458	22,473	0,00554	2025
5	Обкатка и испытание двигателей после ремонта	1		Вентиляционная система	2036	11	0,4	5	0,62832	30	29430	99610						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1848	326,438	0,054638	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,03	52,993	0,0088662	2025
																		328	Углерод (593)	0,01518	26,815	0,0044898	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,01122	19,819	0,0033698	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,1056	186,536	0,03384	2025
																		2732	Керосин (660*)	0,033	58,293	0,010089000	2025
5	Обкатка и испытание двигателей после ремонта	1		Вентиляционная система	2037	11	0,4	5	0,62832	30	29410	98615						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1848	326,438	0,054638	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,03	52,993	0,0088662	2025
																		328	Углерод (593)	0,01518	26,815	0,0044898	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,01122	19,819	0,0033698	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,1056	186,536	0,03384	2025
																		2732	Керосин (660*)	0,033	58,293	0,010089000	2025
5	Аккумуляторная	1		Вентиляционная система	2039	4	0,16	1	0,0201062	30	29475	98700						322	Серная кислота (527)	0,0002	11,04	0,00009	2025
5	Металлообрабатывающие станки	1	2430	Вытяжная труба	2040	11	0,4	2	0,251328	30	29475	98685						2902	Взвешенные вещества	0,0406	179,294	0,403444	2025
5	Металлообрабатывающие станки	1	2430	Вытяжная труба	2041	11	0,4	2	0,251328	30	29476	98684						2902	Взвешенные вещества	0,318	1404,32	2,900225	2025
																		2930	Пыль абразивная (1046*)	0,212	936,214	1,92498	2025
5	Сварочная работа	1	1460	Вытяжная труба	2042	11	0,4	2	0,251328	30	29455	98700						101	Алюминий оксид /в пересчете на алюминий/ (20)	0,00111	4,902	0,0012738	2025
																		123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0,02025	89,426	0,142	2025
																		143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0,0003056	1,35	0,004006	2025
																		301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00867	38,288	0,0603964	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,001408	6,218	0,00981404	2025

[illegible]

[illegible]

16	Сварочный агрегат АСР	2	5110	Выхлопная труба	2107	4	0,2	10	0,31416	255	30120	98587						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,8533333	5253,383	2,46208	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,1386667	853,675	0,400088	2025
																		328	Углерод (593)	0,0555556	342,017	0,15388	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,1333333	820,841	0,3847	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,6888889	4241,013	2,00044	2025
																		703	Бенза/а/пирен (54)	0,0000013	0,008	0,000004232	2025
																		1325	Формальдегид (619)	0,0133333	82,084	0,03847000	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,3222222	1983,699	0,92328	2025
16	Передвижной сварочный агрегат Ranger	9	25920	Выхлопная труба	2109	4	0,2	10	0,31416	255	30150	98583						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,8533333	5253,383	8,8648	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,1386667	853,675	1,44053	2025
																		328	Углерод (593)	0,0555556	342,017	0,55405	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,1333333	820,841	1,385125	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,6888889	4241,013	7,20265	2025
																		703	Бенза/а/пирен (54)	0,0000013	0,008	0,0000152	2025
																		1325	Формальдегид (619)	0,0133333	82,084	0,13851250	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,3222222	1983,699	3,3243	2025
16	Дизель генератор АД 40 С-Т400-1РГП	7	32760	Выхлопная труба	2118	4	0,2	10	0,31416	255	30142	98585						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,8533333	5253,383	21,1728	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,1386667	853,675	3,4405	2025
																		328	Углерод (593)	0,0555556	342,017	1,3233	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,1333333	820,841	3,3682	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,6888889	4241,013	17,2029	2025
																		703	Бенза/а/пирен (54)	0,0000013	0,008	0,0000363	2025
																		1325	Формальдегид (619)	0,0133333	82,084	0,33080000	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,3222222	1983,699	7,9398	2025
6	Свеча для стравления газа	1	0,5	Свеча	2125	6	0,025	10	0,0049088	30	29480	98600						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	1,99	0,000000032	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	4,60E-09	0,001	0,000000005	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	174,099	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,00016	36,176	0,00000006	2025
7	Свеча для стравления газа	1	0,5	Свеча	2126	6	0,025	10	0,0049088	30	29485	98640						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	1,99	3,20E-08	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	4,60E-09	0,001	5,20E-09	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	174,099	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,000333	75,292	0,00000006	2025
11	Свеча для стравления газа	1	0,5	Свеча	2127	5	0,057	10	0,0255176	30	29400	98610						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,383	0,000000128	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,0002	0,000000005	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	33,491	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,00016	6,959	0,00000006	2025
11	Оборудование мойки трубы	1	8760	Вентиляционная система	2128	2	16,6	5	1082,12412	30	29295	98600						155	ди/Натрий карбонат (	0,0528	0,054	1,664	2025
12	Свеча для стравления газа	1	0,5	Свеча	2129	5	0,057	10	0,0255176	30	29410	98600						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,383	0,000000032	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	4,60E-09	0,0002	0,000000005	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	33,491	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,000333	14,484	0,00000006	2025
13	Свеча для стравления газа	1	0,5	Свеча	2130	5	0,057	10	0,0255176	30	29400	98610						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,383	0,000000032	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,0002	0,000000005	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,00077	33,491	0,0000023	2025
																		410	Метан (734*)	0,000333	14,484	0,00000006	2025
16	Силовой вертлюг CATERPILLAR C4	1	2555	Выхлопная труба	2131	4	0,2	10	0,31416	255	29210	97690						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,3754667	2311,489	23,645	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,0610133	375,617	3,84228	2025
																		328	Углерод (593)	0,0244444	150,487	1,4778	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,0586667	361,17	3,6945	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,3031111	1866,045	19,2114	2025
																		703	Бенза/а/пирен (54)	0,0000006	0,004	0,00004064	2025
																		1325	Формальдегид (619)	0,0058667	36,117	0,36945000	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,1417778	872,828	8,8668	2025
3	Стоянка №1	1		Неорганизованный источник	8001						29128	95258	1	1				301	Азота (IV) диоксид (4)	0,001738		0,0437	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,0002824		0,007098	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,0001872		0,00524	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,1996		4,43	2025
																		2732	Керосин (660*)	0,02717		0,598000000	2025
3	Стоянка №2	1		Неорганизованный источник	8002						29536	96785	1	1				301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0018876		0,024385	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,0003067		0,0039633	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,0002472		0,004209	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,231		2,8016	2025
																		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/(60)	0,02717		0,26567	2025
																		2732	Керосин (660*)	0,002683		0,073820000	2025
3	Стоянка №3	1		Неорганизованный	8003						29278	94587	1	1				301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0002584		0,0084	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,000042		0,0013648	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,0000739		0,0023735	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,0401		1,07	2025
																		2732	Керосин (660*)	0,00439		0,117210000	2025
3	Движение по территории предприятия	1		Неорганизованный источник	8004						29347	96871	1	1				301	Азота (IV) диоксид (4)	0,002654		0,02212	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,000431		0,003595	2025

[illegible]

15	Лакокрасочные работы	1	2190	Неорганизованный источник	8044						29647	97024	1	1				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0856		0,675	2025
																		2752	Уайт-спирит (1316")	0,0856		0,675	2025
15	Лакокрасочные работы	1	4380	Неорганизованный источник	8045						29487	96021	1	1				621	Метилбензол (353)	0,03194		0,5000000000	2025
																		1042	Бутан-1-ол (102)	0,00958		0,15	2025
																		1061	Этанол (678)	0,00639		0,1	2025
																		1119	2-Этокситанол (1526")	0,00511		0,0800	2025
																		1210	Бутилацетат (110)	0,00639		0,1	2025
																		1401	Пропан-2-он (478)	0,00447		0,07	2025
																		33,70246511	5728028,59	374,8190488	2025		
АТС.1	Бокс №2 ремонта	1	1460		3101	4	0,8	3,7	1,8598272	30	23500	96845						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00573333	20,569	0,050320000	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,00093167	3,342	0,008177000	2025
																		328	Углерод (593)	0,00095000	1,368	0,005800000	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,00100667	3,775	0,008900000	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,03451111	107,694	0,253300000	2025
																		2732	Керосин (660")	0,00302879		0,000093824	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,00608889	14,296	0,040200000	2025
1	Аккумуляторный участок - зарядное устройство	1	4380		3102	6	0,2	7,96	0,2500714	30	23567	96834						322	Серная кислота (527)	0,00002500	0,111	0,000180000	2025
1	Аккумуляторный участок - емкость электролита	1	4380		3103	6	0,2	7,96	0,2500714	30	23709	96916						322	Серная кислота (527)	0,00000142	0,006	0,000022400	2025
1	Токарный участок - станок заточной 450 мм	1	2190		3104	2	0,5	1,48	0,290598	30	23709	96903		ЗИЛ-900;	2902	100	95,0/95,0	2902	Взвешенные вещества	0,00144000	5,5	0,011350000	2025
															2930	100	95,0/95,0	2930	Пыль абразивная (1046")	0,00099000	3,781	0,007800000	2025
1	Токарный участок - станок токарно-винторезный 18 кВт	1	2024		3105	6	0,3	7,92	0,5598331	30	23709	96913						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) в пересчете на углевод(60)	1,32000000	2616,949	6,940000000	2025
	Агрегатный участок - сверильный станок 10 кВт																	2732	Керосин (660")	0,45500000	902,055	2,390000000	2025
	Моторный участок- ванна мойки деталей	1	1460															2868	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0, 2%, масло минеральное - 2%) (1464")	0,00005760	0,114	0,000382250	2025
	Клепальный участок - расточной станок	1	1460																				2025
	Клепальный участок - сверильный станок	1	2190																				2025
	Оборотный склад - расточной станок	1	2110																				2025
1	Шлифовальный участок - круглошлифовальный станок	1	2024		3106	6	0,3	7,92	0,5598331	30	23713	96901						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723")	0,00083000	1,646	0,006050000	2025
	Шлифовальный участок - конинговальный станок	1	2024															2868	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0, 2%, масло минеральное - 2%) (1464")	0,00014500	0,287	0,001057000	2025
	Шлифовальный участок - расточной станок	1	2024															2902	Взвешенные вещества	0,00156000	3,093	0,011363000	2025
																		2930	Пыль абразивная (1046")	0,00076000	1,507	0,005540000	2025
1	Стенд испытания топливной аппаратуры и насосов	1	200		3107	6	0,23	6,5	0,2700598	30	23708	96892						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723")	0,02557000	105,087	0,019025000	2025
	Стенд испытание и регулировки форсунок	1	200															2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,03799400	156,148	0,029004000	2025
1	Бокс стоянки грузового транспорта ДВС	1	730		3108	3	0,65	4,2	1,3936923	30	23703	96882						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01262222	43,606	0,090160000	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,00205111	7,086	0,014651000	2025
																		328	Углерод (593)	0,00124444	2,141	0,007300000	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,00124111	5,412	0,010900000	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,06035556	152,473	0,359300000	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,00823333	22,143	0,050100000	2025
1	Бокс стоянки грузового транспорта ДВС	1	730		3109	3	0,65	4,2	1,3936923	30	23700	96877						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01262222	43,606	0,090160000	2025
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,00205111	7,086	0,014651000	2025
																		328	Углерод (593)	0,00124444	2,141	0,007300000	2025
																		330	Сера диоксид (526)	0,00124111	5,412	0,010900000	2025
																		337	Углерод оксид (594)	0,06035556	152,473	0,359300000	2025
																		2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,00823333	22,143	0,050100000	2025
1	Вулканизационный участок - станок для шерохования камер	1	720		3110	5	0,15	2	0,035343	30	23699	96875						330	Сера диоксид (526)	0,00000060	0,019	0,000000540	2025
	Вулканизатор	1	250															337	Углерод оксид (594)	0,00000020	0,006	0,000000180	2025
	Стенд приготовления, нанесения и сушки клея	1	720															2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1110")	0,04520000	1419,433	0,164080000	2025
1	Масляный блок - емкость трансмиссионного масла	1	8760		3111	4,5	0,5	4,9	0,962115	30	23668	96903						1078	Этан-1,2-диол (1473")	0,59870000	690,657	0,060800000	2025
	Масляный блок - емкость индустриального масла	1	8760															2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723")	0,00060990	0,704	0,002246700	2025
	Масляный блок - емкость моторного масла	1	8760																				2025
	Масляный блок - емкость антифризом	1	8760																				2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																				2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2025
1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3181	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954							2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2025
1		ППУ	1	2372		3182	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2025
																				328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2025
1		Вакуумная установка	1	2000		3183	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2025
																				328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2025
																				703	Бенза/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2025
1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3184	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954							2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2025
1		ППУ	1	2372		3185	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2025
																				328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2025
1		ППУ	1	2372		3186	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2025
																				328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,00137200	6,035	0,011700000	2025
																				703	Бенза/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2025
1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3188	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954							2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2025
1		ППУ	1	2372		3189	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2025
																				328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,01635000	71,924	0,139500000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2025
1		ППУ	1	2372		3190	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2025
																				328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,00069500	3,057	0,005930000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,01635000	71,924	0,139500000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2025
1		Вакуумная установка	1	2000		3191	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2025
																				328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2025
																				703	Бенза/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2025
1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3192	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954							2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2025
1		Вакуумная установка	1	2000		3193	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2025
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2025
																				328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2025
																				330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2025
																				337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2025
																				703	Бенза/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2025
																				1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2025
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2025
1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3194	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954							2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2025
2		Емкость 25 м3 на бензин	1	8760		3201	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23665	97114							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531°, 1539°)	9,56000000	2110880,008	0,153500000	2025
																				416	Смесь углеводородов предельных предельных C6-C10 (1532°, 1540°)	2,33000000	514471,801	0,037400000	2025
																				501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,31700000	69994,661	0,005080000	2025
																				602	Бензол (64)	0,25340000	55951,568	0,004070000	2025
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01900000	4195,264	0,000305000	2025
																				621	Метилбензол (353)	0,18370000	40561,575	0,002950000	2025

[illegible]

1	Емкость сбора масла 5м3 возлебокса №1	1	8760	9103	2	30	23643	96853	1	1	2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*)	0,00012670	0,001910000	2025
1	Емкость сборабработанногомасла 5м3 возлебокса №4	1	8760	9104	2	30	23699	96889	1	1	2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*)	0,00012670	0,001910000	2025
1	Сварочный участок - сварочные работы УОИИ-13/55	1	1500	9105	2	30	23664	96834	1	1	123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0,02516000	0,127080000	2025
	Сварочный участок - газовая сварка ацетиленом	1	1000								143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0,00069060	0,003036000	2025
	Сварочный участок газовая резка пропан-бутановой смесью	1	1500								301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01484000	0,072934000	2025
	Отрезная пила Makita	2	2920								337	Углерод оксид (594)	0,01845000	0,091220000	2025
	Углошлифовальная машина типа "Болгарка"	3	2190								342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0,00032860	0,001183000	2025
	Заточный станок	1	759								344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)	0,00035300	0,001272000	2025
											2902	Взвешенные вещества	0,04840000	0,482280000	2025
											2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углий казахстанских месторождений) (503)	0,00035300	0,001272000	2025
											2930	Пыль абразивная (1046*)	0,00520000	0,036886000	2025
1	Емкость керосина 10 м3	1	8760	9106	2	30	23665	96831	1	1	333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00001976	0,000001962	2025
	Сливной рукав	1	2024								2732	Керосин (660*)	0,03290000	0,003270000	2025
1	Насос Хонда	1	8760	9107	2	30	23795	97045	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,00403000	0,127000000	2025
											416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,00149000	0,047000000	2025
											602	Бензол (64)	0,00001946	0,000613000	2025
											616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000612	0,000192700	2025
											621	Метилбензол (353)	0,00001223	0,0003854000	2025
1	Насос Хонда	1	8760	9108	2	30	23795	97045	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,00403000	0,127000000	2025
											416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,00149000	0,047000000	2025
											602	Бензол (64)	0,00001946	0,000613000	2025
											616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000612	0,000192700	2025
											621	Метилбензол (353)	0,00001223	0,0003854000	2025
1	Неплотности соединения ЗРА и ФС насосов	1	8760	9109	2	30	23795	97045	1	1	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,01466570	0,517322500	2025
											416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,00193880	0,060164000	2025
											602	Бензол (64)	0,00002210	0,000696400	2025
											616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000690	0,000218900	2025
											621	Метилбензол (353)	0,00001390	0,0004377000	2025
1	Мойка автомашин	1	1700	9110	2	30	23790	97058	1	1	301	Азота (IV) диоксид (4)	12,10000000	0,061633000	2025
											304	Азот (II) оксид (6)	1,96700000	0,010001700	2025
											328	Углерод (593)	0,89000000	0,004320000	2025
											330	Сера диоксид (526)	2,11500000	0,010861900	2025
											337	Углерод оксид (594)	29,50000000	0,225415000	2025
											2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,66600000	0,002660000	2025
											2732	Керосин (660*)	3,13600000	0,025742000	2025
2	ЗРА и ФС	1	8760	9201	2	30	23669	97115	1	1	333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00000920	0,000290200	2025
											415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,00059150	0,018653500	2025
											416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,00019720	0,006217800	2025
											2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,00327690	0,103340600	2025
	Бокс №3 медный участок - газовая резка пропан- бутановой смесью		1500	3119								(0150) Натрий гидроксид (Натр едий, Сода каустическая) (876*)	0,00066690	0,001200800	2025
												(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00023285	0,001256280	2025
	Агрегат исследования скважин, смонтированный на шасси Камаз		16800	9113								(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04348889	0,014379200	2025
												(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00706694	0,002336620	2025

																		(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00263889		0,000895711	2025
																		(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01451389		0,004702500	2025
																		(0337) Углерод оксид (Оксисъ углерода, Угарный газ) (584)	0,04750000		0,015675000	2025
																		(0703) Бензотрилен (3,4- Бензилен) (54)	0,00000005		0,000000020	2025
																		(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00056551		0,00017914	2025
																		(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Г) (10)	0,01357141		0,004478570	2025
		Сварочный участок- сварочные работы УСНП-13/55		1500		9105												(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00191577		0,007339320	2025
						9105												(0410) Метан (727*)	0,00015295		0,000551000	2025
		Бокс №1 для ремонта легковых автомобилей - ДВС легвого авто	730			9101												(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00001504		0,000000100	2025
		Бокс №1 для ремонта иномарок - ДВС легковых иномарок	730			9102												(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00058235		0,000004900	2025
		Свабирующие установки				9117												(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002746		0,000389500	2025
																		(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Г) (10)	0,02109000		0,299250000	2025
		Топливазаправщик		1600		9128												(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000087		0,000008410	2025
																		(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265Г) (10)	0,00030970		0,002992500	2025
		Стационарные сварочные агрегаты Lincoln Electric		1885		3114												(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00056940		0,001024100	2025
																		(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00061180		0,001102000	2025
																		(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00061180		0,001102000	2025
		АЗС, ЗРА и ФС				9201												(0402) Бутан (99)	0,00209000		0,065930000	2025
																		(0403) Гексан (135)	0,00069825		0,022040000	2025
																		(0405) Пентан (450)	0,00055670		0,017556000	2025
																		(0412) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,00110295		0,034770000	2025
																		(0415) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				2025
																		(0416) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				2025
																		(2732) Керосин (660*)	0,00304000		0,095950000	2025
		Неплотности соединения ЗРА и ФС насосов	8760			9109												(0405) Пентан (450)	0,00000260		0,000081890	2025
																		(0410) Метан (727*)	0,01278700		0,403275000	2025
																		(0412) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,00000260		0,000081890	2025
																		(2732) Керосин (660*)	0,00145920		0,045980000	2025
		Бокс №1 для ремонта легковых автомобилей - ДВС легвого авто	730			9101												(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00102600		0,000007390	2025
																		(2732) Керосин (660*)	0,00010545		0,000000760	2025
		Бокс №1 для ремонта иномарок - ванна с дизтопливом	1460			9102												(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00034200		0,000003080	2025
																		(2732) Керосин (660*)	0,00506350		0,000042560	2025
		Мойка автомашин	1700			9110												(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,63270000		0,002527000	2025
		Бокс стоянки грузового транспорта ДВС	730			3108												(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,08095425		0,000632290	2025
		Бокс стоянки грузового транспорта ДВС	730			3109												(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,08095425		0,000632290	2025

		Бокс №4 ТО 1 транспорта - ДВС транспорта		730		3115													(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) (60)	0,00451250		0,000032490	2025
		Бокс №4 ТО 2 транспорта - ДВС транспорта		730		3116													(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) (60)	0,00451250		0,000032490	2025
		Бокс №2 ремонта подъемных агрегатов		730		3117													(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) (60)	0,00451250		0,000032490	2025
		Бокс №5 стоянки грузового транспорта (ангар)		730		3118													(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) (60)	0,00451250		0,000032490	2025
		Насосные установки УНБ-160-32		17920		9123													(2754) Алканы C12-19 (в пересчете на C) (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02109000		0,085120000	2025
		Насосные установки АСЦ-320		4400		9124													(2754) Алканы C12-19 (в пересчете на C) (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02109000		0,083600000	2025
		Насосные установки ЦА-320		14400		9125													(2754) Алканы C12-19 (в пересчете на C) (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02109000		0,068400000	2025
		Насосные установки АЦ-32У и АНЦ-320		1400		9126													(2754) Алканы C12-19 (в пересчете на C) (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02109000		0,053200000	2025
		Компрессоры передвижные		1000		9127													(2754) Алканы C12-19 (в пересчете на C) (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03163500		0,114000000	2025
		Бульдозеры		2400		9111													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00001900		0,000635550	2025
		Ямобур		2800		9112													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00581400		0,008379000	2025
		Погрузчик KOMATSU		880		9114													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000570		0,004921000	2025
		Погрузчик Caterpillar Wheel Loader		4400		9115													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000570		0,004921000	2025
		Погрузчик MKSM-800K		1800		9116													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000002		0,002872800	2025
		Фронтальный погрузчик LW500FL		8400		9118													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000479		0,002872800	2025

		Фронтальный погрузчик ZN50GN		4200		9119													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000479		0,002872800	2025
		Экスカлятор- погрузчик Case SLE Super и Case 580 Super R2		3740		9120													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000103		0,002584000	2025
		Экスカлятор- погрузчик Case-580M		7480		9121													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000103		0,002584000	2025
		Экスカлятор- погрузчик HMK 102B		11220		9122													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000082		0,002216350	2025
		Трактор-экскапатор		220		9129													(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00881600		0,278350000	2025