

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026-2028 гг.
Мангистауская область, АО "Каражанбасмұнай", Мангистауская обл., Түбкәрағанскіі район, 2025 г.

Произ- водство	Цек	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименован ие газоочисти х установок, тип и мероприяти я по сокращению выбросов	Вещество, по которому производи тся газоочисти а	Коэффи- циент обеспече- нности газо- очисткой, %	Среднеэксплуа- тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости-жения ПДВ		
												г/с	мг/м³	т/год													
		1	2						3	4	5	6	7	8	9							10	11	12		13	14
36		Аварийный дизель-генератор столовой "Дастархан"	1	12	Дымовая труба	0007	3	0,2	28,2	0,8859312	250	29226	90282									301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9813	1107,648	2,6727	2026
																						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1595	180,037	0,4343	2026
																						328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0639	72,127	0,167	2026
																						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1533	173,038	0,41760	2026
																						337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,7922	894,2	2,1715	2026
																						703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015	0,002	0,0000045940	2026
																						1325	Формальдепид (Метаналь) (609)	0,0153	17,27	0,04176000	2026
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3706	418,317	1,0022	2026
37		Аварийный дизель-генератор КЭМП	1	30	Дымовая труба	0008	3	0,2	18,39	0,5777	250	29198	90916									301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64	1107,841	1,7406	2026
																						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,104	180,024	0,2828	2026
																						328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0417	72,183	0,1088	2026
																						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1	173,1	0,27200	2026
																						337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,5167	894,409	1,4142	2026
																						703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,002	0,000002992	2026
																						1325	Формальдепид (Метаналь) (609)	0,01	17,31	0,02720000	2026
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2417	418,383	0,6527	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №5	1	8760	Предохранительный клапан	0063	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25975	97931									415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																						602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №6	1	8760	Предохранительный клапан	0064	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25972	97925									415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																						602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
																						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002717389		0,085695576	2026
																						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000441576		0,013925531	2026
																						328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002264491		0,07141298	2026

1	12	Факел 1	1	45,5	Труба	0065	12,4	0,412	170,61	22,7452027	1695	26079	97795							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000400108		0,012617799	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000003		0,00000094	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,022644907		0,7141298	2026
																				410	Метан (727*)	0,000566123		0,017853245	2026
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000006		0,00000183	2026
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0066	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	25922	97890							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,00000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																				1716	Омесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0067	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	25920	97885							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,00000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
2	16	Факел 2	1	67	Труба	0068	12,4	0,412	182,36	24,3116767	1695	35843	97026							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004703294		0,148323094	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000764285		0,024102503	2026
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003919412		0,123602578	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000692512		0,021839061	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000005		0,0000164	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,039194120		1,236025780	2026
																				410	Метан (727*)	0,000979853		0,030900645	2026
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000100		0,000003166	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №1	1	8760	Предохранительный клапан	0069	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25961	97902							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №2	1	8760	Предохранительный клапан	0070	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25965	97907							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №3	1	8760	Предохранительный клапан	0071	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25967	97913							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №4	1	8760	Предохранительный клапан	0072	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25970	97919							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
2	16	Буферная емкость V=200 м3. №1	1	8760	Предохранительный клапан	0073	4	0,05	1,52	0,0029845	50	35674	97034							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
2	16	Буферная емкость V=200 м3. №4	1	8760	Предохранительный клапан	0074	4	0,05	1,52	0,0029845	50	35680	97033							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026

16	СПГУ №1, место установки скв.№2917 (2906, 2933, 2607, 4976)	1	8760	Труба	0077	7	0,5	11,27	2,210901	200	34865	97511	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
													621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,009400000	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,368	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,642	2,483	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,83215063	4,520290349	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,328	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,328	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,13	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,603	2,483	2026
16	СПГУ №2, место установки скв.№2921 (2867, 2908, 2936)	1	8760	Труба	0078	7	0,5	11,27	2,2133	200	34866	97512	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,76187894	4,520290349	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,141	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,141	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
16	СПГУ №3, место установки скв.№2996 (2972, 2973, 5166, 5170)	1	8760	Труба	0079	7	0,5	11,26	2,21	200	34867	97513	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
16	СПГУ №4, место установки скв.№3242 (2974, 3195, 5176)	1	8760	Труба	0080	7	0,5	11,26	2,21	200	34868	97514	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
16	СПГУ №5, место установки скв.№5027 (5087, 4890, 4892)	1	8760	Труба	0081	7	0,5	11,26	2,21	200	34869	97515	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
16	СПГУ №6, место установки скв.№4700 (3281)	1	8760	Труба	0082	7	0,5	11,26	2,21	200	34870	97516	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
16	СПГУ №7, место установки скв.№4702 (1791, 4486)	1	8760	Труба	0083	7	0,5	11,26	2,21	200	34871	97517	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026
													410	Метан (727*)	0,381	172,398	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
16	СПГУ №8, место установки скв.№4539 (5071)	1	8760	Труба	0084	7	0,5	11,26	2,21	200	34872	97518	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026

	16	СПГУ №8, место установки скв.№4543 (1683, 3432, 4543)	1	8760	Труба	0085	7	0,5	11,26	2,21	200	34873	97519						333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467		4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	16	СПГУ №10, место установки скв.№2805	1	8760	Труба	0086	7	0,5	11,26	2,21	200	34874	97520						304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467		4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467		4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	16	СПГУ №11, YZG-18-12G	1	8760	Труба	0087	7	0,5	11,26	2,21	200	34875	97521						301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	16	СПГУ №12, YZG-18-12G	1	8760	Труба	0088	7	0,5	11,26	2,21	200	34876	97522						337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	16	СПГУ №13, YZG-18-12G	1	8760	Труба	0089	7	0,5	11,26	2,21	200	34877	97523						330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			330 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3810	172,398	12,0200	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			410 Метан (727°)	0,381	172,398	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	3	27 Буферная емкость V=100 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0183	2,5	0,05	1,37	0,00269	50	37542	96506						415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,0562	20892,193	1,7768	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503°)	0,0208	7732,342	0,6572	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			602 Бензол (64)	0,0003	111,524	0,0086	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	37,175	0,0042	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			621 Метилбензол (349)	0,0002	74,349	0,0054000000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,0978	36356,877	3,0935	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503°)	0,0362	13457,249	1,1442	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			602 Бензол (64)	0,00047	174,721	0,0149	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	3	27 Буферная емкость V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0184	2,5	0,05	1,37	0,00269	50	37543	96511						616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	85,502	0,0073	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			621 Метилбензол (349)	0,0003	111,524	0,0094000000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	1,912	0,0000016	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,1496	13001,799	0,0108	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	0,652	0,00000054	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002722944		0,085870776	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000442478		0,013954001	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

3	27	Факел 3	1	61	Труба	0186	12,4	0,412	162,22	21,6266736	1695	37375	96538	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00226912		0,07155898	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000400926		0,012643595	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000003		0,00000095	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,022691204		0,7155898	2026
														410	Метан (727*)	0,00056728		0,017889745	2026
														1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000006		0,00000183	2026
4	30	Буферная емкость V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0188	2,5	0,05	1,37	0,00269	50	40926	96039	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	36356,877	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	13457,249	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,00047	174,721	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	85,502	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	111,524	0,0094000000	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	36356,877	3,0935	2026
4	30	Буферная емкость V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0189	2,5	0,05	1,37	0,00269	50	40933	96035	416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	13457,249	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,00047	174,721	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	85,502	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	111,524	0,0094000000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,1550	2026
4	30	Печь ПП-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0190	8	0,52	1,17	0,2487	280	40899	93008	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,6840	2026
														410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,1550	2026
4	30	Печь ПП-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Труба	0191	8	0,52	1,17	0,2487	280	40905	96006	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,0000000	0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,6840	2026
														410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
4	30	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0192	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	40909	96005	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,1550	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,6840	2026
4	30	Печь ПП-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Труба	0193	8	0,52	1,17	0,2487	280	40911	93010	410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,1550	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,6840	2026
4	30	Печь ПП-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Труба	0194	8	0,52	1,17	0,2484754	280	40916	93012	410	Метан (727*)	0,05340	214,911	1,68400	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,00000540	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
4	30	Поллвасная свеча на печи	1	20	Свеча	0195	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	40909	96007						

[illegible]

10	Котельные печи ПТ-160/100 №1	1	8760	Дымовая труба	0224	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30638	93270	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026
													410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026
10	Котельные печи ПТ-160/100 №1	1	8760	Дымовая труба	0225	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30643	93270	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,0008672	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026
													410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0226	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30640	93272	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2026
10	Котельные печи ПТ-160/100 №2	1	8760	Дымовая труба	0227	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30637	93265	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026
													410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,0663450	0,0008672	2026
10	Котельные печи ПТ-160/100 №2	1	8760	Дымовая труба	0228	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30642	93264	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026
													410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0230	9,4	0,4	4,12	0,5177357	433	30728	93432	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0231	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30728	93427	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026

10		Печь ПТБ-10 №1		1	8760	Дымовая труба	0232	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30725	93432							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06505	125,64255	2,051405246	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
10		Печь ПТБ-10 №1		1	8760	Дымовая труба	0233	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30724	93427							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
10		Свеча на печи		1	20	Свеча	0234	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93318							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,64255	2,051405246	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,63707	0,0104069	2026
10		Печь ПТБ-10 №2		1	8760	Труба	0235	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30739	93432							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10		Печь ПТБ-10 №2		1	8760	Труба	0236	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30739	93427							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
10		Свеча на печи		1	20	Свеча	0239	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93322							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																					410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10		Печь ПТБ-10 №3		1	8760	Труба	0240	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30804	93316							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026

10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0241	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30804	93309	410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0242	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30801	93316	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0243	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30801	93309	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0244	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93322	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0245	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30816	93309	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0246	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30817	93315	410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0247	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30813	93315	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0248	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30813	93309	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026

10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0249	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93314	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0250	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30829	93314	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0251	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30829	93308	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0252	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30826	93314	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0253	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30826	93308	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0254	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93309	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0255	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30841	93318	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0256	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30841	93312	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026

10		Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0257	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30838	93318							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,63707	0,01041	2026
10		Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0258	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30838	93312							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0259	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30878	93306							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637066	0,010407	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																				410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10		Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0265	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30709	93433							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026

10	Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0266	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30709	93428	410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0267	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30706	93433	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
10	Печь ПТБ-10А №8	1	8760	Труба	0268	9,4	0,4	4,12	0,518	393	30706	93428	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0269	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93312	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,110675	0,000867	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2026
													410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,6840	2026
10	Печь ПП-1,6 №1	1	8760	Труба	0271	8	0,52	1,17	0,2487	337	30721	93555	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11067494	0,00086724	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
													410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0272	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30678	93315	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
10	Печь ПП-1,6 №2	1	8760	Труба	0273	8	0,52	1,17	0,2487	345	30730	93320	410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
													410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026

10	Печь ПП-1,6 №2	1	8760	Труба	0274	8	0,52	1,17	0,2487	345	30729	93308							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
																			410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
10	Свеча продувочная	1	20	Свеча	0275	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30678	93322							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Буферная емкость РВС-5000 №8	1	8760	Дыхательный клапан	0285	13	0,25	1,5	0,0736313	29,5	30865	93490							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4706	6414,392	17,9878	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1741	2372,632	6,653	2026
																			602	Бензол (64)	0,0023	31,237	0,0869	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0011	14,939	0,0422	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0014	19,014	0,0546000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
10	Резервуар технологический №9, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0286	13	0,25	14,15	0,6945881	29,5	30902	93487							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
10	Резервуар технологический №1, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0287	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30701	93251							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
10	Резервуар технологический №2, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0288	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30741	93250							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
10	Резервуар технологический №3, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0289	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30782	93240							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
10	Резервуар технологический №4, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0290	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30847	93235							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
10	Резервуар технологический №5, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0291	12,5	0,5	3,54	0,695079	50	30885	93237							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
10	Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №1	1	8760	Дыхательный клапан	0292	12,5	0,5	0,57	0,1119195	50	31110	95394							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026
																			602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026
10	Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №2	1	8760	Дыхательный клапан	0293	12,5	0,5	0,57	0,1111	50	31144	95394							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026
																			602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026

10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №3	1	8760	Дыхательный клапан	0294	12,5	0,5	0,57	0,1119195	50	31188	95394	621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №4	1	8760	Дыхательный клапан	0295	12,5	0,5	0,57	0,1111	50	31215	95394	621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
013		3 Парогенератор УПГ 50/6М №1	1	8760	Дымовая труба	0316	20,8	1,2	6,11	6,9102634	210	41813	95839	621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13		3 ГРП №1. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0317	2,5	0,02	16,97	0,00533	29,5	41828	95842	410	Метан (727*)				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,128	0,0000016	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1495	28048,78	0,0108	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13		3 Парогенератор УПГ 50/6М №2	1	8760	Дымовая труба	0318	20,8	1,2	6,11	6,91	210	41864	95821	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														410	Метан (727*)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,127	0,0000016	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13		3 ГРП №2. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0319	2,5	0,02	16,97	0,0053313	29,5	41879	95825	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1495	28041,941	0,0108	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13		3 Парогенератор УПГ 50/6М №3	1	8760	Дымовая труба	0320	20,8	1,2	6,11	6,91	210	41845	95749	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0		0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														410	Метан (727*)			0	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,127	0,0000016	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	28060,698	0,0108	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13		3 ГРП №3. Продувочная свеча	1	20	Свеча	0321	2,5	0,02	16,97	0,0053313	29,5	41851	95734	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,685	243,849	53,10	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,274	39,653	8,63	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,445293667		14,04278107	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00066	0,095513748	0,02081376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,1830	171,201	37,3000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13		3 Парогенератор УПГ 50/6М №4	1	8760	Дымовая труба	0322	20,8	1,2	6,11	6,91	210	41794	95767	410	Метан (727*)	1,1830	171,201	37,3000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,127	0,0000016	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	28060,698	0,0108	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	1,407	0,00000054	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

18	Участок со станками	1	7500	Выхлоп циклона	0337	10	0,25	15,27	0,7495661	29,5	23191	104744		Циклан;	2936	100	90,0/95,0	2936	Пыль древесная (1039*)	0,747	996,577	2,9218	2026																		
18	Заточный станок	1	350	Труба	0338	2	0,62	1,5	0,4528616	29,5	23186	104733						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0024	5,3	0,0030	2026																		
																		2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	3,533	0,002	2026																		
19	Химическая лаборатория	1	8760	Труба	0353	2	0,2	22,6	0,7100016	29,5	30795	92987						150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0002803	0,395	0,0000111	2026																		
																		152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,00002525	0,036	0,000001	2026																		
																		186	Ртуть соединения водорастворимые: сулема, уксусноникислая, азотноникислая окисная и закисная ртуть в пересчете на ртуть (1110*)	0,0001227	0,173	0,00000486	2026																		
																		231	Барий и его соли (азетат, нитрат, нитрит, хлорид) в пересчете на барий/ (48)	0,0014646	2,063	0,000058	2026																		
																		302	Азотная кислота (5)	0,0045515	6,411	0,00018024	2026																		
																		303	Аммиак (32)	0,0054855	7,726	0,00021723	2026																		
																		311	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0003106	0,437	0,0000123	2026																		
																		322	Серная кислота (517)	0,0087753	12,36	0,0003475	2026																		
																		372	Аммоний хлорид (Нашатырь) (38)	0,0020202	2,845	0,00008	2026																		
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1363	191,971	1,9701	2026																		
																		416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1047	147,464	1,513	2026																		
																		602	Бензол (64)	0,0001	0,141	0,0018	2026																		
																		621	Метилбензол (349)	0,0058	8,169	0,083500000	2026																		
																		906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0,011131	15,677	0,00044079	2026																		
																		1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0024407	3,438	0,000096653	2026																		
																		3421	2-Метиламиноэтанол (735*)	0,00006338	0,089	0,000000251	2026																		
																		22	Котельная №2 (старая), печь ПТ 160/100 №1, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0354	9,5	0,55	1,74	0,4145	320	22692	104411						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
																																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
																																				330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
																																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026																																				
410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2026																																				
301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026																																				
22	Котельная №2 (старая), печь ПТ 160/100 №1, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0355	9,5	0,55	1,74	0,4145	320	22689	104405						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026																		
																		330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026																		
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026																		
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026																		
																		410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2026																		
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026																		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026																		
22	Котельная №2 (старая), печь ПТ 160/100 №2, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0356	9,5	0,55	1,74	0,4145	173	22690	104397						330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026																		
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026																		
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026																		
																		410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2026																		
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026																		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026																		
																		330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026																		
22	Котельная №2 (старая), печь ПТ 160/100 №2, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0357	9,5	0,55	1,74	0,4145	173	22696	104393						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026																		
																		337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026																		
																		410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2026																		
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026																		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026																		
																		330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026																		
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026																		
22	Котельная №2 (старая), печь ПТ 160/100 №3, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0358	9,5	0,55	1,74	0,4145	473	22702	104395						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026																		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026																		
																		330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026																		
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026																		

	22	Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №3, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0359	9,5	0,55	1,74	0,4145	473	22706	104402	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
	22	Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №4, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0360	9,5	0,55	1,74	0,4145	476	22698	104411	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2026
														330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,568	1,14000	2026
	22	Котельная №2 (старая), печь ПТ160/100 №4, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0361	9,5	0,55	1,74	0,4133953	476	22703	104408	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2026
														330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,568	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
	22	Котельная №1, печь ПТ160/100 №5, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0362	9,5	0,55	1,74	0,4145	420	22821	104429	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,568	1,14000	2026
	22	Котельная №1, печь ПТ160/100 №5, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0363	9,5	0,55	1,74	0,4133953	420	22824	104435	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,568	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
	22	Котельная №1, печь ПТ160/100 №6, труба 1	1	8760	Дымовая труба	0364	9,5	0,55	1,74	0,4145	300	22826	104426	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
	22	Котельная №1, печь ПТ160/100 №6, труба 2	1	8760	Дымовая труба	0365	9,5	0,55	1,74	0,4145	300	22829	104432	330	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
														330	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
														410	Метан (727°)	0,03620	87,334	1,14000	2026
	22	Котельная №1, продувочная свеча	1	20	Свеча	0366	2	0,02	16,02	0,0052313	20,6	22826	104432	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026

21	Сварочный пост	1	280	Труба	0387	8	0,5	4,2	0,82467	40	27428	98755	143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0059	7,154	0,0304	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0247	29,951	0,08540	2026
													337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,0766	92,886	0,3331	2026
													342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0044	5,335	0,0223	2026
													344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0047	5,699	0,024	2026
21	Сварочный пост (учебный пост)	1	300	Труба	0388	2,5	0,2	13,36	0,4197178	40	27515	98839	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0047	5,699	0,024	2026
													123	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0242	57,658	0,0044	2026
													143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0006	1,43	0,00033	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0149	35,5	0,01890	2026
													337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,0175	41,695	0,0042	2026
21	Моторный участок. Заточной станок	1	730	Осевой вентилятор	390	2	0,8	5,31	2,6691034	29,5	27416	98751	342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026	0,619	0,00028	2026
													344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00028	0,667	0,0003	2026
													2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00028	0,667	0,0003	2026
													2902	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,899	0,0063	2026
													2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,599	0,0042	2026
21	Емк.прием.и хран.бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0391	2,5	0,05	2,24	0,0043982	29,5	27589	98706	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11070	479900,869	0,011	2026
													416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,7801	177368,014	0,0041	2026
													501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	17734,528	0,00041	2026
													602	Бензол (64)	0,0717	16302,124	0,00037	2026
													616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,009	2046,292	0,000047	2026
													621	Метилбензол (349)	0,0677	15392,661	0,0003500000	2026
													627	Этилбензол (675)	0,0019	431,995	0,0000097	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884	267959,988	0,0129	2026
21	Патрубок-отпуск бензина	1	8760	Патрубок	0392	2	0,02	1,05	0,0003299	29,5	27589	98705	416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327	99120,946	0,0048	2026
													501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0033	10003,031	0,00048	2026
													602	Бензол (64)	0,003	9093,665	0,00044	2026
													616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00038	1151,864	0,00055	2026
													621	Метилбензол (349)	0,0028	8487,42	0,0004100000	2026
													627	Этилбензол (675)	0,0001	303,122	0,000011	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	6,366	0,0000015	2026
21	Емк.прием.и хран.диз.топлива	1	8760	Дыхательный клапан	393	2	0,05	2,24	0,0043982	29,5	27390	98782	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01	2273,657	0,00054	2026

21		Патрубок-отпуск диз.топлива	1	8760	Патрубок	394	2	0,02	1,05	0,0003299	29,5	27387	98784							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000028	0,849	0,0000013	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0001	303,122	0,00046	2026
18		Битумоварка РСУ	4	7200	Труба	0417	2	0,15	2,79	0,0493035	110	23179	104747							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0067	135,893	0,04340	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0011	22,311	0,0071	2026
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0006	12,17	0,004100	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0147	298,153	0,0953	2026
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,03400	689,606	0,22060	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0353	715,974	0,2287	2026
																				9		Печь ПТБ-10 №2 (труба 1)	1	8760	Труба
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026																				
333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,01040688	2026																				
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026																				
337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026																				
410	Метан (727°)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026																				
301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	206,95	12,62403229	2026																				
9		Печь ПТБ-10 №2 (труба 2)	1	8760	Труба	0423	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34488	95318						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026	
																			410	Метан (727°)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	206,95	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026	
9		Печь ПТБ-10 №2 (труба 3)	1	8760	Труба	0424	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34493	95312						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026	
																			410	Метан (727°)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	206,95	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,01040688	2026	
9		Печь ПТБ-10 №2 (труба 4)	1	8760	Труба	0425	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34487	95314						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026	
																			410	Метан (727°)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	206,95	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026	
9		Свеча на печи	1	20	Свеча	0426	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	34504	95311						337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026	
																			410	Метан (727°)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026	
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026	
9		Печь ПТБ-10 №3 (труба 1)	1	8760	Труба	0427	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34489	95299						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одерант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026	
																			410	Метан (727°)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026	
9																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026		

9	Печь ПТБ-10 №3 (труба 2)	1	8760	Труба	0428	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34483	95301							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026
9	Печь ПТБ-10 №3 (труба 3)	1	8760	Труба	0429	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34487	95295							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026
9	Печь ПТБ-10 №3 (труба 4)	1	8760	Дымовая труба	0430	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34481	95296							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026
9	Свеча на печи	1	20	Свеча	0431	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	34498	95293							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	УПС с подогревом 3 линия	1	8760	Труба	0442	4,8	0,71	2,62	1,0373108	300	30867	93449							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,671	646,865	21,17	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,109	105,079	3,44	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,026511	0,0008672	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064697067	62,369992	2,040286694	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	166,006	5,43	2026
																			410	Метан (727*)	0,1722	166,006	5,43	2026
10	Свеча продувочная	1	20	Свеча	0444	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30709	93374							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Дигидратор с подогревом 3 линия	1	8760	Труба	0445	5	0,89	1,11	0,691	300	30856	93443							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,662	958,032	20,9	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1076	155,716	3,390	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,0397974	0,0008672	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064250567	92,98200675	2,02620587	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,171	247,467	5,39	2026
																			410	Метан (727*)	0,171	247,467	5,39	2026
10	Резервуар технологический №10, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0448	12,5	0,5	2,11	0,4142985	50	30904	93581							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,066000000	2026
10	Резервуар технологический №11, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0449	12,5	0,5	2,11	0,4142985	50	30941	93579							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,066000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0562	1875,941	1,7768	2026

5	31	Буферная емкость, V=100 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0453	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44147	95418							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0208	694,298	0,6572	2026
																				602	Бензол (64)	0,0003	10,014	0,0086	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	3,338	0,0042	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	6,676	0,0054000000	2026
5	31	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0454	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44156	95420							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3264,538	3,0935	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1208,346	1,1442	2026
																				602	Бензол (64)	0,00047	15,688	0,0149	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,677	0,0073	2026
5	31	Печь ПП-1,6, №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0455	8	0,52	1,17	0,2484754	204	44129	95392							621	Метилбензол (349)	0,0003	10,014	0,0094000000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,7605075	0,155	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147567	0,0011563	2026
5	31	Печь ПП-1,6, №1 (труба 2)	1	8760	Труба	0456	8	0,52	1,17	0,2487	204	44151	95385							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05340	214,911	1,68400	2026
																				410	Метан (727*)	0,05340	214,911	1,68400	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
5	31	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	457	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	44142	95390							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147567	0,0011563	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05340	214,717	1,68400	2026
5	31	Факел 5	1	67,5	Труба	0461	12,4	0,412	146,56	19,5389304	1695	44264	95408							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002999389		0,094588728	2026
5	31	Печь ПП-1,6 (труба 1)	1	8760	Труба	0599	8	0,52	1,17	0,2487	280	37485	96489							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000487401		0,015370668	2026
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002499491		0,07882394	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000441629		0,013927224	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000003		0,0000104	2026
3	27	Печь ПП-1,6 (труба 2)	1	8760	Труба	0600	8	0,52	1,17	0,2487	280	37502	96485							337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,024994907		0,7882394	2026
																				410	Метан (727*)	0,000624873		0,019705985	2026
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00000006		0,00000202	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
3	27	Печь ПП-1,6 (труба 1)	1	8760	Труба	0599	8	0,52	1,17	0,2487	280	37485	96489							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05		0,00115632	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
3	27	Печь ПП-1,6 (труба 2)	1	8760	Труба	0600	8	0,52	1,17	0,2487	280	37502	96485							410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,684	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,00000000	0,0011563	2026
3	27	Полупламенная свеча на печи	1	20	Свеча	0601	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	37495	96490							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
																				410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,684	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
3	27	Полупламенная свеча на печи	1	20	Свеча	0601	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	37495	96490							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026

[illegible]

[illegible]

8	34	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0669	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30060	96743							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №3 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0670	8	0,52	1,11	0,235	280	30066	96742							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,1560284	0,0011563	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
																				410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
8	34	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0671	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30064	96753							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
8	34	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0672	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30014	96754							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
1	34	Факел 8	1	45,5	Труба	0673	12,4	0,412	170,61	22,7452027	1695	30082	96655							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002740056		0,086410392	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000445259		0,014041689	2026
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00228338		0,07200866	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000403445		0,012723048	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000302		0,000009526	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,022833796		0,720086600	2026
																				410	Метан (727*)	0,000570845		0,018002165	2026
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000058		0,000001845	2026
23		Склад ЛКМ	1	8760	Труба	0688	5	0,2	20,37	0,64	29,5	23017	104367							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,032	50	0,3364	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,096	150	1,009200000	2026
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0064	10	0,0673	2026
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,64	1000	6,7277	2026
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозолье) (1497*)	0,0064	10	0,0673	2026
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,128	200	1,3455	2026
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,128	200	1,3455	2026
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,192	300	2,0183	2026
24		Точильно-шлифовальный станок	1	100	Осевой вентилятор	0691	4	0,28	2,27	0,14	29,5	26302	98717							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0015	10,714	0,00052	2026
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0009	6,429	0,000325	2026
24		Шлифовальные станки, сверлильный станок	1	1700	Осевой вентилятор	0692	4	0,28	2,27	0,14	29,5	26295	98705							2902	Взвешенные частицы (116)	0,004	28,571	0,0038	2026
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002	14,286	0,0007	2026
20		Дренажная емкость	1	8760	Дыхательный клапан	0732	3	0,2	2,01	0,0631	29,5	30826	92996							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0113	179,081	0,0021	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0042	66,561	0,0008	2026
																				602	Бензол (64)	0,000055	0,872	0,00001	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000027	0,428	0,0000049	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000034	0,539	0,0000063000	2026
20		Аналитическая лаборатория промысла	1	754	Труба	0734	5	0,31	1,72	0,13	29,5	30783	92989							150	Натрий гидроксид (Нагр едий, Сода каустическая) (876*)	0,00003	0,231	0,00005	2026
																				316	Гидроклорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0002	1,538	0,00018	2026
																				322	Серная кислота (517)	0,00002	0,154	0,000001	2026
																				302	Азотная кислота (5)	0,00556	111,2	0,0292	2026
20		Склад химреагентов	1	146	Труба	0735	5	0,16	2,49	0,05	29,5	30783	92979							316	Гидроклорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00001	0,2	0,00004	2026
																				322	Серная кислота (517)	0,00444	88,8	0,02336	2026
																				150	Натрий гидроксид (Нагр едий, Сода каустическая) (876*)	0,00003	0,278	0,00002	2026

20		Аналитическая товарная лаборатория	1	208	Труба	0736	5	0,28	1,75	0,108	29,5	30783	92970						302 Азотная кислота (5)	0,00004	0,37	0,00003	2026
																			2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,1283	1187,963	0,085	2026
																			302 Азотная кислота (5)	0,00001	0,079	0,000109	2026
20		Нефтяная лаборатория промысла	1	7190	Труба	0737	5	0,28	2,06	0,127	29,5	30782	92960						316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0002	1,575	0,000089	2026
																			2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00315	24,803	0,08154	2026
20		Склад банок с пробями нефти	1	8760	Труба	0738	5	0,14	1,82	0,028	29,5	30795	92969						2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	232,143	0,2063	2026
																			302 Азотная кислота (5)	0,00001	0,079	0,000189	2026
20		Нефтяная товарная лаборатория	1	8760	Труба	0739	5	0,28	2,06	0,127	29,5	30795	92960						316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00001	0,079	0,000152	2026
																			2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0027	21,26	0,06795	2026
20		Лаборатория ООС	1	1312	Труба	0740	5	0,2	2,01	0,0631462	29,5	30795	92979						150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00003	0,475	0,0001	2026
																			316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00001	0,158	0,00005	2026
																			322 Серная кислота (517)	0,000001	0,016	0,000004	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0745	8	0,52	1,11	0,235	280	25931	97888						301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			410 Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0011563	2026
																			330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,0133333	0,31877009280	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0746	8	0,52	1,11	0,235	280	25929	97882						301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,852	2026
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			410 Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0011563	2026
																			330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,0133333	0,318770093	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №3 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0747	8	0,52	1,11	0,235	280	25926	97876						301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,852	2026
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0011563	2026
																			330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,0133333	0,318770093	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №4 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0748	8	0,52	1,11	0,235	280	25924	97871						337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			410 Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,852	2026
																			304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0	0,0011563	2026
																			330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,0133333	0,318770093	2026
																			337 Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																			410 Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0749	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25917	97879						333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2026
																			415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2026
																			1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2026
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0750	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25915	97873						333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2026
																			415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2026
																			1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2026
																			333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2026

1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0751	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25895	97833							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2026
15		МПГУ №4. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0768	7	0,5	9,15	1,7966025	200	30645	93379							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,889	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,147	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	15,08723538	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,651	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,651	6,2100	2026
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0769	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30991	93304							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
15		МПГУ №5. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0770	7	0,5	9,15	1,796	200	34870	97511							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,929	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,154	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,688	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,688	6,2100	2026
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0771	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34880	97526							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
15		МПГУ №6. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0772	7	0,5	9,15	1,7966025	200	34875	97521							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,889	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,147	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,22195459	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,651	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,651	6,2100	2026
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0773	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34875	94521							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
15		МПГУ №7. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0774	7	0,5	9,14	1,795	200	34870	97516							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,994	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,164	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467		2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,749	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,749	6,2100	2026
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0775		0,02	2,26	0,00071	29,5	34870	97516							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,929	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,154	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026

15		МПГУ №8. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0776	7	0.5	9.15	1.796	200	34865	97511							330	Сера диоксид (Анидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,688	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,688	6,2100	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
15		Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0777	2	0,02	2.26	0,00071	29.5	34865	97511							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
10		Заточной станок, сверлильный станок	1	240	Дефлектор	0778	7	0.5	1.8	0,35343	29.5	30645	93379							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0018	5,093	0,000785	2026
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	3,395	0,00052	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0779	2	0,02	2.26	0,00071	29.5	30991	93304							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
14		4 Парогенератор УПГ 50/6М №7	1	8760	Дымовая труба	0782	20,8	1.2	6.11	6.91	210	42117	95721							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
																				330	Сера диоксид (Анидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				2026
																				410	Метан (727*)				2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
14		4 Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0784	2	0,02	2.26	0,00071	29.5	42028	95696							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
14		4 Продувочная свеча на узле врезки газопровода	1	20	Труба	0785	2	0,02	2.26	0,00071	29.5	42042	95746							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
14		4 Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0786	2	0,02	2.26	0,00071	29.5	42111	95733							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
14		4 Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0787	2	0,02	2.26	0,00071	29.5	42104	95670							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
14		4 ГРП №5. Продувочная свеча	1	20	Труба	0788	2	0,015	1.19	0,00021	29.5	41801	95830							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
14		4 ГРП №6. Продувочная свеча	1	20	Труба	0789	2	0,015	1.19	0,00021	29.5	41851	95813							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
14		4 ГРП №7. Продувочная свеча	1	20	Труба	0790	2	0,015	1.19	0,00021	29.5	41838	95763							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026

																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
14	4	ГРП №8. Продувочная свеча	1	20	Труба	0791	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41786	95780							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
10		Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0794	9,4	0,4	4,12	0,518	400	30881	93367						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
10		Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0795	9,4	0,4	4,12	0,518	400	30884	93367						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
10		Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0796	9,4	0,4	4,12	0,518	400	30881	93361						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
10		Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0797	9,4	0,4	4,12	0,5177357	400	30883	93361						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637066	0,010407	2026	
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026	
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026	
2	16	Свеча продувки	1	5	Труба	0815	2	0,015	1,19	0,00021	29	35159	98507						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026	
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026	
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026	
2	16	Буферная емкость V=200 м3.	1	8760	Предохранительный клапан	0816	4	0,08	5,97	0,0300086	29,5	35685	97031						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3259,066	3,0935	2026	
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,321	1,1442	2026	
																			602	Бензол (64)	0,000470	15,662	0,0149	2026	
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,664	0,0073	2026	
																			621	Метилбензол (349)	0,0003	9,997	0,009400000	2026	
2	16	Буферная емкость V=200 м3.	1	8760	Предохранительный клапан	0817	4	0,08	5,97	0,03	29,5	35692	97029						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026	
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026	
																			602	Бензол (64)	0,000470	15,667	0,0149	2026	
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026	
																			621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,009400000	2026	
2	16	Буферная емкость V=200 м3.	1	8760	Предохранительный клапан	0818	4	0,08	5,97	0,03	29,5	35697	97027						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026	
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026	
																			602	Бензол (64)	0,000470	15,667	0,0149	2026	
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026	
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026	

2	16	Буферная емкость V=200 м3.	1	8760	Предохранительный клапан	0819	4	0,08	5,97	0,03	29,5	35703	97025								621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
																					602	Бензол (64)	0,000470	15,667	0,0149	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0820	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30097	96777								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0821	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30099	96783								416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0822	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30101	96789								602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0823	4	0,08	5,97	0,03	29,5	30103	96794								616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
																					602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
9		УПС. Отстойник РВС №3-5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0828	2,5	0,05	35,35	0,0694097	50	34420	95219								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0925	54436,196	36,497	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,5137	20134,073	13,4987	2026
																					602	Бензол (64)	0,0198	263,652	0,1763	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0096	128,224	0,0856	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,0124	165,683	0,1108000000	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0831	8	0,52	1,11	0,235	280	30063	96731								304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																					304	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																					330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028369	0,00115632	2026
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2026
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0832	8	0,52	1,11	0,235	280	30056	96740								304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05	0,156028369	0,00115632	2026
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2026
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0833	8	0,52	1,11	0,235	280	30064	96737								304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05	0,156028369	0,00115632	2026
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2026
																					410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026

8	34	Печь ПНПТ-1,6 №3 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0834	8	0,52	1,11	0,235	280	30058	96746							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,0133333	0,318770093	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003667	0,156028369	0,00115632	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №4 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0835	8	0,52	1,11	0,235	280	30060	96751							301	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003667	0,156028369	0,00115632	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №4 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0836	8	0,52	1,11	0,235	280	30068	96748							301	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003667	0,156028369	0,00115632	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,5900	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	114,706	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,623	0,1385	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,001156	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0837	8	0,52	1,11	0,2357331	280	25933	97885							301	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	42,87956733	0,318770093	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	213,801	1,59	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	213,801	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037	0,000000	0,001156	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0838	8	0,52	1,11	0,235	280	25930	97879							301	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037	0,000000	0,001156	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №3 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0839	8	0,52	1,11	0,235	280	25928	97873							301	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037	0,000000	0,001156	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
1	12	Печь ПНПТ-1,6 №4 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0840	8	0,52	1,11	0,235	280	25925	97868							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037	0,000000	0,001156	2026
																				337	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
																				410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0114	787,483	0,000240	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0019	131,247	0,000038	2026
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	69,077	0,000021	2026
25		Генератор аварийный	1	6	Дымовая труба	0841	3	0,08	2,88	0,0144765	250	29260	98492							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015	103,616	0,000031	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	690,775	0,00021	2026
																				703	Бенз[а]пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,001	0,000000004	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	13,815	0,00000410	2026

																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005		345,387	0,0001	2026																		
25	Аварийный генератор	1	6	Дымовая труба	0842	3	0,08	2,77	0,0139236	250	29260	98495						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0057		409,377	0,000230	2026																		
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00093		66,793	0,000036	2026																		
																		328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00049		35,192	0,00002	2026																		
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00076		54,584	0,0000029	2026																		
																		337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,005		359,103	0,0002	2026																		
																		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001		0,0007	0,000000004	2026																		
																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001		7,182	0,00000390	2026																		
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0025		179,551	0,0001	2026																		
																		3	27	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0843	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	29260	98497				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075		14,068	0,0000054	2026	
																																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988		93560,67	0,0359	2026	
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025		4,689	0,0000018	2026																																				
016	СПГУ №14, YZG-18-12G	1	8760	Труба	0844	7	0,5	11,26	2,210901	200	34885	97531					301																		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485		219,368	15,280	2026		
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788		35,642	2,483	2026																			
																	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467		64,83215063	4,520290349	2026																			
																	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003		0,135691286	0,0094608	2026																			
																	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,381		172,328	12,02	2026																			
																	410	Метан (727*)	0,3810		172,328	12,0200	2026																			
																	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9813		1107,722	2,67270	2026																			
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1595		180,049	0,4343	2026																			
																	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0639		72,132	0,167	2026																			
																	37	Аварийный дизель-генератор Береке	1	12	Дымовая труба	0845	3	0,15	50,13	0,8858723	250	29198	90913						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1533		173,05	0,41760	2026	
337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,7922		894,26	2,1715	2026																																				
703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000015		0,002	0,000004594	2026																																				
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0153		17,271	0,04176000	2026																																				
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3706		418,345	1,0022	2026																																				
9	ЦДН, ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0846	3	0,1	15,79	0,124	250	34450	95300																								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1373		1107,258	0,402300	2026
																																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0223		179,839	0,0654	2026
																																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0117		94,355	0,0351	2026
																																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183		147,581	0,0526	2026
																																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,12000		967,742	0,35080	2026
																	703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002		0,002	0,0000000643	2026																			
																	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025		20,161	0,00700000	2026																			
																	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06		483,871	0,1754	2026																			
																	9	ЦДН, ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0847	3	0,1	24,68	0,1938367	250	34450	95302							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1707		880,638	0,584700	2026
																																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277		142,904	0,095	2026
328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111		57,265	0,0365	2026																																				
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267		137,745	0,0914	2026																																				
337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,13780		710,908	0,47500	2026																																				
703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000027		0,001	0,000001005	2026																																				
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027		13,929	0,00914000	2026																																				

																	2754	Алканы C12-19 в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644		332,238		0,2192	2026
9	ЦДН. ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0848	3	0,1	24,68	0,1938	250	34455	95308					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1707		880,805		0,58470	2026
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277		142,931		0,095	2026
																	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111		57,276		0,0365	2026
																	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,0267		137,771		0,0914	2026
																	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,13780		711,042		0,47500	2026
																	703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000027		0,001		0,000001005	2026
																	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027		13,932		0,00914000	2026
																	2754	Алканы C12-19 в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644		332,301		0,2192	2026
																	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152		46,594		4,790	2026
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0247		7,571		0,779	2026
10	Печь ПТБ-5/403 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0849	8	0,4	25,96	3,2622374	200	30650	93280					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000165		0,05058		0,0052034	2026
																	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,044618667		13,67732		1,40709	2026
																	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,2370		72,65		7,4800	2026
																	410	Метан (727*)	0,237		72,65		7,48	2026
																	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152		46,594		4,790	2026
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0247		7,571		0,779	2026
10	Печь ПТБ-5/403 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0850	8	0,4	25,96	3,2622374	200	30652	93282					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000165		0,050578784		0,0052034	2026
																	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,044618667		13,67732056		1,407094272	2026
																	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,2370		72,65		7,4800	2026
																	410	Метан (727*)	0,237		72,65		7,48	2026
																	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0057		409,377		0,00022	2026
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00093		66,793		0,000036	2026
25	Аварийный генератор	1	6	Дымовая труба	0851	3	0,08	2,77	0,0139236	250	29260	98495					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00049		35,192		0,000029	2026
																	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,00076		54,584		0,0000047	2026
																	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00500		359,103		0,00020	2026
																	703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001		0,0007		0,000000004	2026
																	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001		7,182		0,00000390	2026
																	2754	Алканы C12-19 в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0025		179,551		0,0001	2026
																	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133		983,99		0,65150	2026
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0347		160,077		0,1059	2026
																	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (683)	0,0139		64,123		0,0407	2026
																	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,0333		153,619		0,1018	2026
9	ЦДН. ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0852	3	0,1	27,6	0,2167704	250	34458	95310					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722		794,389		0,5293	2026
																	703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033		0,002		0,00000112	2026
																	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033		15,223		0,01018000	2026
																	2754	Алканы C12-19 в пересчете на C/ Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0806		371,822		0,2443	2026
																	168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,00000016		0,001		0,00000017	2026
																	184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000028		0,002		0,00000031	2026
25	Пайка радиаторов	1	360	Воздуховод	0853	3	0,2	3,82	0,12	29,5	29254	98177					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485		219,368		15,280	2026
																	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788		35,642		2,483	2026

[illegible]

																				Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025		35,211	0,0000018	2026
1	12	Рейбойлер на ГЗУ/12	1	8712	Труба	0864	5	0,15	3,06	0,054	180	34379	97187						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
2	16	Рейбойлер/Б на ГЗУ-16	1	8712	Труба	0865	5	0,15	3,06	0,054	180	35423	97412						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
3	27	Рейбойлер/Б на ГЗУ-27	1	8712	Труба	0866	5	0,15	3,06	0,054	180	37471	96552						330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
4	30	Рейбойлер /15 на ГЗУ-30	1	8712	Труба	0867	5	0,15	3,06	0,054	180	40930	96014						330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
5	31	Рейбойлер / на ГЗУ-31	1	8516	Труба	0868	5	0,15	3,06	0,054	180	44191	95416						337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
6	32	Рейбойлер/Б на ГЗУ-32	1	8712	Труба	0869	5	0,15	3,06	0,054	180	41056	94702						410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
7	33	Рейбойлер /20 на ГЗУ-33	1	8712	Труба	0870	5	0,15	3,06	0,054	180	31057	99470						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
																			330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584))	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026																				
																			330	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000011		0,000346896	2026	
																			330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,005577333		0,175886784	2026	

8	34	Ребойлер/ 5 на ГЗУ-34	1	8712	Труба	0871	5	0,15	3,06	0,054	180	30031	96787							330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
																				337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
																				410	Метан (727")	0,014833333	270,37	0,467784	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
1	12	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0872	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34386	98194							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
2	16	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0873	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	35430	97419							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
3	27	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0874	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	37478	96559							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
4	30	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0875	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	40937	96021							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
5	31	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0876	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	44198	95423							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
6	32	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0877	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	41063	94709							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
7	33	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0878	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31064	99477							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
7	33	Буферная емкость, V=100 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0897	4	0,08	5,97	0,03	29,5	31047	99474							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0562	3260	1,7719	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,0208	1206,667	0,6554	2026
																				602	Бензол (64)	0,0003	15,667	0,0086	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	7,667	0,0042	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	10	0,0054000000	2026
7	33	Буферная емкость, V=100 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0898	4	0,08	5,97	0,03	29,5	31047	99474							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0562	3260	1,7719	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,0208	1206,667	0,6554	2026
																				602	Бензол (64)	0,0003	15,667	0,0086	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	7,667	0,0042	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0002	10	0,0054000000	2026
8	34	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0879	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30038	96793							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7447	149,565	23,48450	2026

16	СПГУ-22 (3) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0880	20	0,6	17,61	4,9791218	200	40612	95808							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121	24,301	3,8162	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																			410	Метан (727*)	0,5342	107,288	16,8455	2026
16	СПГУ-23 (4) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0881	20	0,6	17,61	4,9791218	200	44159	94656							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7447	149,565	23,48450	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121	24,301	3,8162	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
16	СПГУ-24 (5) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0882	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651							410	Метан (727*)	0,5342	107,288	16,8455	2026
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7447	149,565	23,48450	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121	24,301	3,8162	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
16	Продувочная свеча	1	20	Труба	0883	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	44162	94658							337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																			410	Метан (727*)	0,5342	107,288	16,8455	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
16	Продувочная свеча	1	20	Труба	0884	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	40614	95810							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
16	Продувочная свеча	1	20	Труба	0885	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	43054	9465							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
16	СПГУ-25 (6) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0886	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
16	СПГУ-26 (7) МПГУ 18 тн/ч	1	8760	Труба	0887	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651							410	Метан (727*)	0,5342	107,288	16,8455	2026
																			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	149,565	15,28000	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	24,301	2,483	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	28,78770041	4,520290349	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,060251589	0,0094608	2026
337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,381	107,288	12,02000	2026																			

16	СПГУ-27 (8) МПГУ 18 тнч	1	8760	Труба	0888	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727")	0,381	107,288	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	149,565	15,28000	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	24,301	2,483	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,143337467	28,78770041	4,520290349	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,060251589	0,0094608	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,381000	107,288	12,02000	2026
													410	Метан (727")	0,381	107,288	12,02	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
16	СПГУ-28 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0889	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
16	СПГУ-29 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0890	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
16	СПГУ-30 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0891	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
16	СПГУ-31 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0892	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
16	СПГУ-32 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0893	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
16	СПГУ-33 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0894	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026
16	СПГУ-34 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0895	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
													330	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
													410	Метан (727")	0,53420	107,288	16,84550	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026

	16	СПГУ-35 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0896	20	0,6	17.61	4,9791218	200	43052	94651							337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
																				330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
	16	СПГУ-36 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0899	20	0,6	17.61	4,9791218	200	43052	94651							330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
																				330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026
	16	СПГУ-37 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0900	20	0,6	17.61	4,9791218	200	43052	94651							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
																				330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008		0,29500	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00001		0,04800	2026
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00032		1,21200	2026
																				0410	Метан (727*)	0,02545		0,01790	2026
		ОЗПВ			0903															0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,48400		0,34000	2026
																				0410	Метан (727*)	0,02545		0,02080	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,48400		0,39500	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00810		0,50800	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00300		0,18800	2026
																				0602	Бензол (64)	0,00004		0,00250	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Ксилол	0,00002		0,00120	2026
																				0621	Метилбензол (349) Толуол	0,00002		0,00150	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00580		0,18310	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00210		0,06810	2026
	6	32	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6004	2			29,5	41090	94685	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
6	32	Вертикальная емкость для диэтиленгликоля	1	8760	Неорганизованный	6005	2				29,5	41092	94680	1	1					1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1198		3,7895	2026

1	12	Площадка ГЗУ-12. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6006	2					29.5	25998	97907	1	1							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0042			0,1341	2026
																							602	Бензол (64)	0,000055			0,0018	2026
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000027			0,0009	2026
																							621	Метилбензол (349)	0,000035			0,0011000000	2026
1	12	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6007	2					29.5	25982	97929	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
1	12	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6008	2					29.5	25894	97880	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
1	12	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6009	2					29.5	25892	97875	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
6	32	Площадка газосепаратора	1	8760	Неорганизованный	6010	2					29.5	25893	97870	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103			0,3264	2026
6	32	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6011	2					29.5	41038	94661	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
27		Площади замазучности	1	8760	Неорганизованный	6012	2					29.5	28003	90074	10	20							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2,719624			85,7661	2026
3	27	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6013	2					29.5	32877	98596	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
4	30	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6014	2					29.5	40832	96015	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
5	31	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6015	2					29.5	44292	95418	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026
7	33	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6016	2					29.5	31008	99452	1	1							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0086			0,2707	2026
																							626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,0043			0,1353	2026
																							708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0043			0,1353	2026
																							2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0257			0,812	2026
																							254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026

1	12	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6065	2					29.5	25958	97860	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
1	12	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6066	2					29.5	25916	97935	1	1				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
1	12	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6067	2					29.5	25998	97920	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000224	2026
1	12	Газепаратор	1	8760	Неорганизованный	6068	2					29.5	25964	97876	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,000037	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
7	33	Площадка компрессорной установки А	1	8760	Неорганизованный	6069	2					29.5	31083	99459	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,0027	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2026
7	33	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6070	2					29.5	31080	99450	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
2	16	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6071	2					29.5	35753	97042	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
2	16	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6072	2					29.5	35660	96999	1	1				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
2	16	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6073	2					29.5	35692	97084	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,0006710	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000224	2026
2	16	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6074	2					29.5	35732	97048	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
2	16	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6075	2					29.5	35722	96979	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003		0,0936	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2026
2	16	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6076	2					29.5	35708	97063	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003		0,0936	2026

																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0483		1,5234	2026
1	12	Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6077	2						29	25960	97871	1	1			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0179		0,5634	2026
																				602	Бензол (64)	0,00023		0,0074	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011		0,0036	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00015	0,0046000000		2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0843		2,6667	2026
2	16	Площадка насосов Sigma #№1-20	1	8760	Неорганизованный	6078	2						29,5	35693	96996	1	1			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0312		0,9863	2026
																				602	Бензол (64)	0,0004		0,0129	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002		0,0063	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00026	0,0081000000		2026
2	16	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6079	2						29,5	37458	69992	1	1			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,0001600	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017	0,000052		2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
3	27	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6080	2						29,5	37508	96521	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017	0,000052		2026
1	12	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6081	2						29,5	25955	97881	1	1			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017	0,000052		2026
1	12	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6082	2						29,5	25957	97886	1	1			1023	2,2'-Оксидизтапол (Дигилюль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
2	16	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6083	2						29,5	35706	97072	1	1			1023	2,2'-Оксидизтапол (Дигилюль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
7	33	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6084	2						29,5	31097	99468	1	1			1023	2,2'-Оксидизтапол (Дигилюль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
7	33	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6085	2						29,5	31008	99472	1	1			2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,0006710	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
7	33	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6086	2						29,5	31091	99495	1	1			1023	2,2'-Оксидизтапол (Дигилюль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007	0,000221		2026
8	34	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6087	2						29,5	30061	96813	1	1			2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,0001600	2026
7	33	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6088	2						29,5	31085	99497	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017	0,000052		2026
8	34	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6089	2						29,5	30058	96807	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
8	34	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6090	2						29,5	30068	96817	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
8	34	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6091	2						29,5	30064	96805	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
8	34	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6092	2						29,5	30072	96821	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043	0,000014		2026
8	34	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6093	2						29,5	30064	96818	1	1			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026

8	34	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6094	2				29,5	30079	96819	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556			1,7586	2026
8	34	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6095	2				29,5	30082	96822	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556			1,7568	2026
8	34	Насос центробежный ЦНС 13-70 для гликоля	1	8760	Неорганизованный	6096	2				29,5	30085	96825	1	1					1023	2,2'-Оксидистанол (Диптиколь, Диэтилентглицоль) (436)	0,0111			0,3514	2026
8	34	Насос центробежный ЦНС 13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6097	2				29,5	30088	96821	1	1					1023	2,2'-Оксидистанол (Диптиколь, Диэтилентглицоль) (436)	0,0111			0,3514	2026
1	12	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6098	2				29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103			0,3264	2026
1	12	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6099	2				29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034			0,1088	2026
29		Ремонт устьевого оборудования	1	2,5	Неорганизованный	6100	2				29,5	41234	96746	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8313			0,0073	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3075			0,0027	2026
																				602	Бензол (64)	0,00402			0,000035	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00195			0,000017	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0025			0,0000220000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0121			0,3808	2026
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6101	2				29	40234	94500	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045			0,1409	2026
																				602	Бензол (64)	0,0001			0,0018	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003			0,0009	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00004			0,0012000000	2026
																				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтилентглицоловый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0011			0,0351	2026
17		БКНС-ЦПС №1. Дозировочный насос химреагента	1	8760	Неорганизованный	6102	2				29,5	40233	94501	1	1					626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0006			0,0176	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0006			0,0176	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0033			0,1054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0121			0,3808	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045			0,1409	2026
																				602	Бензол (64)	0,000058			0,0018	2026
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6103	2				29	40234	94502	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000028			0,00089	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000037			0,0012000000	2026
																				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтилентглицоловый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0011			0,0351	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,00056			0,0176	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00056			0,0176	2026
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6105	2				29	40236	94504	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0201			0,6347	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0074			0,2348	2026
																				602	Бензол (64)	0,0001			0,0031	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005			0,0015	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0001			0,0019000000	2026
																				17		БКНС-ЦПС №3. Дозировочный насос химреагента	1	8760	Неорганизованный	6106
626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,00056			0,0176	2026																				
708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00056			0,0176	2026																				
2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0033			0,1054	2026																				
415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0483			1,5234	2026																				
17		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6107	2				29	40238	94506	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0179			0,5634	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002			0,0074	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001			0,0036	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0001			0,0046000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004			0,1269	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015			0,047	2026
17		Дренажный насос НБ-50	1	8760	Неорганизованный	6108	2				29	40239	94507	1	1					602	Бензол (64)	0,00002			0,0006	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001			0,0003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00001			0,0004000000	2026

1	12	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6109	2				29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
1		Дренажные емкости ГЗУ-30 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6110														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																				602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
1		Дренажные емкости ГЗУ-30 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6111														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																				602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
1		Дренажная емкость ГЗУ-31 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6112														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																				602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
1		Дренажная емкость ГЗУ-31 (ПТВ) V=100 м3	1	8760	Неорганизованный	6113														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																				602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
1		Насос НБ - 125 ГЗУ - 8	2	8760	Неорганизованный	6114														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111		0,25389984	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778		0,0939072	2026
																				602	Бензол (64)	0,00003889		0,0012264	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189		0,00059568	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000024444		0,0007708800	2026
1		Насос НБ-125 ГЗУ - 12	2	8760	Неорганизованный	6115														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111		0,25389984	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778		0,0939072	2026
																				602	Бензол (64)	0,00003889		0,0012264	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189		0,00059568	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000024444		0,0007708800	2026
1		Насос НБ-125 ГЗУ-30 (ПТВ)	2	8760	Неорганизованный	6116														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111		0,25389984	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778		0,0469536	2026
																				602	Бензол (64)	0,00003889		0,0012264	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189		0,00059568	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0000244		0,0007708800	2026
1		Насос НБ-125 ГЗУ-31 (ПТВ)	2	8760	Неорганизованный	6117														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,040255556		1,2694992	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014888889		0,469536	2026
																				602	Бензол (64)	0,00019444		0,006132	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000944		0,0029784	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0001222		0,0038544	2026
26		АГРС-1	1	8760	Неорганизованный	6117	2				29,5	41500	94954	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447		1,4143	2026
26		АГРС-3	1	8760	Неорганизованный	6118	2				29,5	41501	94495	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447		1,4143	2026
26		АГРС-4	1	8760	Неорганизованный	6119	2				29,5	41502	94649	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447		1,4143	2026
2	16	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6127	2				29,5	41522	96956	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,23580		102,0451	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,1968		37,7423	2026
																				602	Бензол (64)	0,015600		0,4929	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0076		0,2394	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0098		0,3098	2026
2	16	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6130	2				29,5	35697	96968	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284		0,8972	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105		0,3318	2026
																				602	Бензол (64)	0,000140		0,0043	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067		0,0021	2026

2	16	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6131	2				29,5	35693	96969	1	1					621	Метилбензол (349)	0,000086	0,0027200000	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284	0,8972	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105	0,3318	2026
																				602	Бензол (64)	0,000140	0,0043	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067	0,0021	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000086	0,0027200000	2026
3	27	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6171	2				29,5	37509	96525	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,59940	113,5121	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,3313	41,9835	2026
																				602	Бензол (64)	0,0174000	0,5483	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0084	0,2663	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0109	0,3446	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0337	1,0664	2026
3	27	Площадка насосов Sigma №№1-8	1	8760	Неорганизованный	6173	2				29,5	37511	96526	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0125	0,3944	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002000	0,0052	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008	0,0025	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0001	0,0032000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0054	0,1721	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002	0,0637	2026
3	27	Дренажная емкость V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6174	2				29,5	37489	96519	1	1					602	Бензол (64)	0,0000260	0,00083	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000013	0,0004	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000017	0,0005200000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2585	8,1729	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0256	0,809	2026
																				602	Бензол (64)	0,00033	0,0106	2026
4	30	Площадка ГЗУ-30. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6175	2				29,5	40930	96060	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00016	0,0051	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00021	0,0066000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,52750	205,8505	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,4142	76,1357	2026
																				602	Бензол (64)	0,0315	0,9943	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0153	0,4843	2026
4	30	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6176	2				29,5	40839	96060	1	1					621	Метилбензол (349)	0,0198	0,625	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0403	1,2695	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0149	0,4695	2026
																				602	Бензол (64)	0,00019	0,0061	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009	0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012	0,0039000000	2026
4	30	Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6177	2				29	40935	96062	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0135	0,4283	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005	0,1584	2026
																				602	Бензол (64)	0,000065	0,0021	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000032	0,001	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000041	0,0013000000	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,000037	2026
4	30	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6179	2				29,5	40944	96025	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079	0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004	0,000012	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275	0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014	0,000044	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0111	0,3502	2026
9		Площадка резервуаров РВС-5000 УПС. ЗПА и ФС.	1	8760	Неорганизованный	6184	2				29,5	34428	95194	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00089	0,0282	2026
																				602	Бензол (64)	0,00012	0,00037	2026

																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000057	0,00018	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,0000073	0,0002300000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0966	3,0468	2026
9		Насосы Sigma №№1-24	1	8760	Неорганизованный	6185	2				29,5	34461	95252	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0357	1,1269	2026
																	602	Бензол (64)	0,0005	0,0147	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	0,00717	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00029	0,0092800000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0135	0,4271	2026
9		Дренажная емкость V=25 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6186	2				29,5	34442	95321	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,005	0,158	2026
																	602	Бензол (64)	0,000065	0,0021	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000032	0,001	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,000041	0,0013000000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0065	0,2058	2026
9		Дренажная емкость V=10 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6187	2				29,5	34440	95305	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0024	0,0761	2026
																	602	Бензол (64)	0,000031	0,001	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000015	0,00048	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0006200000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0081	0,2539	2026
9		Насосы откачки шлама НБ-123 №13, №14	1	8760	Неорганизованный	6188	2				29,5	34372	95192	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,003	0,0939	2026
																	602	Бензол (64)	0,00004	0,0012	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002	0,0006	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0007700000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,1692	5,3506	2026
9		Шламоаккумулятор	1	8760	Неорганизованный	6189	2				29	34354	95176	10	20		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0626	1,979	2026
																	602	Бензол (64)	0,00082	0,0258	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0004	0,0126	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00051	0,0162000000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0037	0,1182	2026
9		Дренажная емкость V=5 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6190	2				29,5	34484	95266	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0014	0,0437	2026
																	602	Бензол (64)	0,000018	0,00057	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000088	0,00028	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,000011	0,0003600000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0081	0,2546	2026
10		Насосы неконц. нефти НБ-125ИЖ	1	8760	Неорганизованный	6192	2				29,5	30913	93448	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,003	0,0939	2026
																	602	Бензол (64)	0,00004	0,0012	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002	0,0006	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00002	0,0007700000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0242	0,7617	2026
10		Насосы нефтяные 8НДВ-Б и 6НДВ-Б	1	8760	Неорганизованный	6193	2				29,5	30808	93275	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0089	0,2817	2026
																	602	Бензол (64)	0,0001	0,0037	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006	0,0018	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00007	0,0023000000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0364	1,1512	2026
10		Насосы нефтяные 6НДВ-Б Насосы зачистки, площадка насосов товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6194	2				29,5	30788	93131	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0135	0,4257	2026
																	602	Бензол (64)	0,00008	0,0025	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004	0,0012	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00005	0,0015000000	2026
																	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,004	0,1273	2026
10		Насосы дренажные НБ-50	1	8760	Неорганизованный	6195	2				29,5	30777	93315	1	1		416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0015	0,04700	2026
																	602	Бензол (64)	0,00002	0,0006	2026
																	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001	0,0003	2026
																	621	Метилбензол (349)	0,00001	0,0004000000	2026
																	254	Фосфорной кислоты диалкилглицерилглицерилэфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0111	0,3514	2026

10		Площадка насосов химвагентов	1	8760	Неорганизованный	6197	2						29	30680	93346	2	2					626	1,2,4-Триметилбензол (Полиаромин) (569)	0,0056		0,1757	2026
																					708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0056		0,1757	2026	
																					2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0333		1,0541	2026	
10		Дренажные емкости	1	8760	Неорганизованный	6199	2						29,5	30777	93322	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1025		3,2405	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0379		1,1985	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00049		0,0157	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024		0,0076	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00031		0,0098400000	2026	
10		Шламоаккумулятор	1	8760	Неорганизованный	6200	2						29	30909	93367	10	20					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1846		5,8363	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0683		2,1586	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00089		0,0282	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043		0,0137	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00056		0,0177000000	2026	
10		Шламоаккумуляторы	1	8760	Неорганизованный	6201	2						29	30850	93574	10	15					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8131		25,7212	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3007		9,5095	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0039		0,1242	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0019		0,0603	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0025		0,0781000000	2026	
10		Горизонтальные отстойники ОГ-200 №1,2,3,3а,4,4а.	1	8760	Неорганизованный	6203	2						29	30718	93375	10	10					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,42893614		13,5269301	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,158645992		5,003059989	2026	
																					602	Бензол (64)	0,002071869		0,06533847	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001006337		0,031735828	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,001302318		0,0410698954	2026	
10		Горизонтальные отстойники ОГ-200 №№5-14	1	8760	Неорганизованный	6204	2						29	30811	93367	10	6					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,714893566		22,54488351	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,264409986		8,338433315	2026	
																					602	Бензол (64)	0,003453115		0,10889745	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001677228		0,052893047	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00217053		0,0684498257	2026	
10		Пескоуловитель	1	8760	Неорганизованный	6205	2						29,5	30738	93502	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,046		1,4562	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,017		0,5386	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00022		0,00703	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011		0,00342	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00014		0,0044200000	2026	
10		Теплообменник товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6208	2						29	30736	93456	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0586		1,849	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0217		0,6839	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0003		0,0089	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000137556		0,004337972	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,000178014		0,0056138461	2026	
10		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6209	2						29,5	30801	93461	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0649		2,0522	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,024		0,759	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00025		0,008	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00012		0,0039	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00016		0,0050000000	2026	
10		Площадка буферных резервуаров	1	8760	Неорганизованный	6210	2						29,5	30918	93500	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0164		0,5198	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0061		0,1923	2026	
																					602	Бензол (64)	0,000079		0,0025	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000039		0,0012	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00005		0,0016000000	2026	
10		Площадка технологических резервуаров	1	8760	Неорганизованный	6211	2						29,5	30898	93220	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0015		0,0488	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0006		0,0181	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0000075		0,00024	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000036		0,00011	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0000047		0,0001500000	2026	
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0013		0,0397	2026	

10		Площадка резервуаров товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6212	2				29,5	30870	93220	1	1							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00046			0,0147	2026
																					602	Бензол (64)	0,0000061			0,00019	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000029			0,000093	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0000038			0,000120000	2026	
																					123	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0039			0,0014	2026	
																					143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0003			0,00011	2026	
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00075			0,00027	2026	
																					337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,003700			0,001300	2026	
																					342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026			0,000093	2026	
13		3 Сварочный пост	1	3200	Неорганизованный	6216	2				29,5	41911	95716	1	1							344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00028			0,0001	2026
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00028			0,0001	2026	
18		Участок стройматериалов	1	59	Неорганизованный	6220	2				29,5	23208	104766	1	1							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6528			0,1066	2026
21		Бокс-стоянка автомашин	1	730	Неорганизованный	6233	5				29,5	27462	98781	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0492957			0,0015274	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0182191			0,0005645	2026	
																					501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0018212			0,0000564	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0016755			0,0000519	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002113			0,0000065	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0015808			0,000049000	2026	
																					627	Этилбензол (675)	0,0000437			0,0000014	2026	
21		Бокс-стоянка автомашин	1	730	Неорганизованный	6234	5				29,5	27450	98752	1	1							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000204			0,0000063	2026
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0726433			0,0022509	2026	
21		Пост зарядки аккумуляторов	1	4380	Неорганизованный	6235	2				29,5	27430	98810	1	1							322	Серная кислота (517)	0,0000031			0,0000027	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0206			2,1961	2026	
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033			0,3569	2026	
																					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0018			0,1915	2026	
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0028			0,2873	2026	
21		Передвижной сварочный агрегат	1	4015	Неорганизованный	6238	2				29,5	27430	98811	1	1							337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01800			1,91520	2026
																					703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000033			0,0000035	2026	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004			0,03830000	2026	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,009			0,9576	2026	
3	27	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6241	2				29,5	37573	96505	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103			0,3264	2026
3	27	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6242	2				29,5	37573	96505	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034			0,1088	2026
3	27	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6243	2				29,5	37573	96505	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034			0,1084	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013			0,000041	2026	

3	27	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6244	2					29,5	37573	96505	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
3	27	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6245	2					29,5	37573	96505	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
3	27	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6246	2					29,5	37573	96505	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
3	27	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6247	2					29,5	37573	96505	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
3	27	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции глицол	1	8760	Неорганизованный	6248	2					29,5	37573	96505	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
3	27	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции глицол	1	8760	Неорганизованный	6249	2					29,5	37573	96505	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
4	30	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6250	2					29,5	40945	96003	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
4	30	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6251	2					29,5	40945	96003	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
4	30	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6252	2					29,5	40945	96003	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
4	30	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6253	2					29,5	40945	96003	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
4	30	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6254	2					29,5	40945	96003	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
4	30	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6255	2					29,5	40945	96003	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
4	30	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6256	2					29,5	40945	96003	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
4	30	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции глицол	1	8760	Неорганизованный	6257	2					29,5	40945	96003	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
4	30	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции глицол	1	8760	Неорганизованный	6258	2					29,5	40945	96003	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
5	31	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6259	2					29,5	44196	95393	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
5	31	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6260	2					29,5	44196	95393	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
5	31	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6261	2					29,5	44196	95393	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
5	31	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6262	2					29,5	44196	95393	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
5	31	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6263	2					29,5	44196	95393	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
5	31	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6264	2					29,5	44196	95393	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
5	31	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6265	2					29,5	44196	95393	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
5	31	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции глицол	1	8760	Неорганизованный	6266	2					29,5	44196	95393	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
5	31	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции глицол	1	8760	Неорганизованный	6267	2					29,5	44196	96393	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
4	30	Дренажная емкость д/отходов ЦПКС V=200куб.м	1	8760	Неорганизованный	6268	2					29,5	40949	96075	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0715		2,5968	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0264		0,96050	2026
																				602	Бензол (64)	0,000350		0,0125	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00017		0,00609	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000220		0,0078800000	2026
4	30	Насосы перекачки жидких отходов	1	8760	Неорганизованный	6269	2					29	40947	96070	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004		0,1269	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,04700	2026
																				602	Бензол (64)	0,000020		0,0006	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001		0,0003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000010		0,0004000000	2026
4	30	Насосы перекачки жидких отходов	1	8760	Неорганизованный	6270	2					29	40947	96070	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004		0,1269	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,04700	2026
																				602	Бензол (64)	0,000020		0,0006	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001		0,0003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000010		0,0004000000	2026

27		Площади замасученности	1	8760	Неорганизованный	6278	2					29,5	40947	96070	10	15				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0826		2,6049	2026
4	30	Скруббер сепаратор	1	8760	Неорганизованный	6285	2					29,5	30864	93451	1	1				410	Метан (727")	0,1193		3,7736	2026
4	30	Статический миксер 3 линия	1	8760	Неорганизованный	6286	2					29,5	30854	93449	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,00087		0,0276	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,00032		0,0102	2026
																				602	Бензол (64)	0,0000042		0,00013	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000021		0,000065	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0000027		0,0000840000	2026
10		Входной теплообменник нефти (3 линия)	1	8760	Неорганизованный	6287	2					29	30851	93444	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0201		0,6347	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,0074		0,2348	2026
																				602	Бензол (64)	0,0001		0,0031	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000047		0,0015	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000061		0,0019000000	2026
5	31	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6292	2					29,5	44181	95435	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0275		0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,000037	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0079		0,2496	2026
5	31	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6293	2					29,5	44182	95375	1	1				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0135		0,4283	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,005		0,1584	2026
																				602	Бензол (64)	0,000065		0,0021	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000032		0,001	2026
5	31	Дренажная емкость V=25 куб.м (подземная)	1	8760	Неорганизованный	6294	2					29,5	44174	95415	1	1				621	Метилбензол (349)	0,000041		0,0013000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0242		0,7638	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,0089		0,2817	2026
																				602	Бензол (64)	0,00012		0,0037	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00006		0,0018	2026
5	31	насосы НБ-125 №№1-8	1	8760	Неорганизованный	6295	2					29,5	44132	95431	1	1				621	Метилбензол (349)	0,00007		0,0023000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,1552		4,9091	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	0,0192		0,6078	2026
																				602	Бензол (64)	0,00025		0,0079	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00012		0,0039	2026
5	31	Площадка ГЗУ-31. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6296	2					29,5	44184	95404	1	1				621	Метилбензол (349)	0,00016		0,0050000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	1,7221		0,1006	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	1,3225		0,0773	2026
																				602	Бензол (64)	0,0016		0,0001	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,073		0,0043000000	2026
19		Емкость бензин калоша	1	8760	Неорганизованный	6353	2					29,5	30600	95620	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																				410	Метан (727")	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дипигиоль, Диэтилентигиоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
5	31	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6401	2					29,5	44174	95329	1	1				410	Метан (727")	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дипигиоль, Диэтилентигиоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
																				410	Метан (727")	0,141526		4,4754	2026

8	34	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6413	2					29,5	30010	96775	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
8	34	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6414	2					29,5	30145	96835	1	1					1023	2,2'-Оксидиатанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
1	12	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6415	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
1	12	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6416	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
1	12	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6417	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
1	12	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6418	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
1	12	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6419	2					29,5	25951	97887	1	1					1023	2,2'-Оксидиатанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
1	12	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6420	2					29,5	25951	97887	1	1					1023	2,2'-Оксидиатанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
2	16	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6421	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
2	16	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6422	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
2	16	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6423	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
2	16	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6424	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
																					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,002700	2026
5	31	Площадка компрессорных установок А, Б	1	8760	Неорганизованный	6437	2					29,5	44185	95359	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2026
28		Полигон нефтяных отходов	1	8760	Неорганизованный	6438	2					29,5	33072	98453	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,7066		85,3556	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5,27120		166,2321	2026
5	31	Скважины ГЗУ-31	1	8760	Неорганизованный	6439	2					29,5	44180	95354	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,9496		61,4825	2026
																					602	Бензол (64)	0,0255		0,8029	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0124		0,3911	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,016		0,5047	2026
																					301	Азот (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,371		0,5342	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0603		0,0868	2026
																					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1797		0,2588	2026
																					330	Сера диоксид (Анигдрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2319		0,3339	2026
																					337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,15930		1,66940	2026
																					703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000037		0,0000053	2026
30		Ремонт нефтепроводов	1	8760	Неорганизованный	6440	2					29,5	28010	90516	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3478		0,5008	2026
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (допомит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,41715		0,46387	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5337		0,1507	2026
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0867		0,0245	2026

31	Ремонт газопроводов	1	8760	Неорганизованный	6441	2	29.5	24388	92312	1	1	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2585	0,073	2026
												330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3336	0,0942	2026
												337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,66790	0,47110	2026
												616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1416	0,8945	2026
												703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000053	0,0000015	2026
												2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0078	0,047	2026
												2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0039	0,0235	2026
												2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 /в пересчете на C/; Растворитель РПК-265П) (10)	0,5004	0,1413	2026
												2902	Взвешенные частицы (116)	0,054	0,3405	2026
												2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3684	0,6423	2026
32	Ремонт емкостей	1	8760	Неорганизованный	6442	2	29.5	31021	95447	1	1	408	Циклогексан (652)	0,0169	0,0535	2026
												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3526	0,1015	2026
												416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2708	0,078	2026
												602	Бензол (64)	0,0015	0,0004	2026
												616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1148	0,4408	2026
												621	Метилбензол (349)	0,1444	0,3080000000	2026
												1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,025	0,0405	2026
												1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0167	0,027	2026
												1119	2-Этоксизатанол (Этиловый эфир этилцеллюлозы) (1497*)	0,01333	0,0216	2026
												1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0307	0,0714	2026
												1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,044	0,1213	2026
												2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0393	0,2833	2026
												2902	Взвешенные частицы (116)	0,0723	0,3155	2026
												2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,072	0,057	2026
33	Отсыпка старых скважин	1	8760	Неорганизованный	6443	2	29.5	26015	90010	1	1	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,507	19,0345	2026
												304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0824	3,0931	2026
												328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2456	9,2198	2026
												330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3169	11,8966	2026
												337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,58440	59,48280	2026
												703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000051	0,00019	2026
												2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 /в пересчете на C/; Растворитель РПК-265П) (10)	0,4753	17,8448	2026
												2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2565	3,8759	2026
												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0121	0,7631	2026
10	Площадка технол. резервуаров пласт. воды РВС-5000	1	8760	Неорганизованный	6446	2	29.5	30895	93130	10	15	416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045	0,2822	2026
												602	Бензол (64)	0,00005833	0,0037	2026

[illegible]

[illegible]

8	34	Дренажные емкости V=63 куб.м (2 шт.)	1	8760	Неорганизованный	6474	2				29.5	30014	96779	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	0,6637	2026
																				602	Бензол (64)	0,00027	0,0087	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00013	0,00421	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00017	0,0054500000	2026
8	34	Насосы Sigma Ne№1-12	1	8760	Неорганизованный	6475	2				29.5	30053	96774	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0483	1,5276	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0179	0,5634	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002	0,0074	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	0,0036	2026
7	33	Площадка ГЗУ-33. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6476	2				29.5	31066	99454	1	1					621	Метилбензол (349)	0,0001	0,0046000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0338	1,0673	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0023	0,073	2026
																				602	Бензол (64)	0,00003	0,001	2026
8	34	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6477	2				29.5	30091	96720	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000015	0,00046	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000019	0,0006000000	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (618)	0,000004	0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275	0,8709	2026
8	34	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6478	2				29.5	30098	96742	1	1					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014	0,000044	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (618)	0,0000012	0,000037	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079	0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004	0,000012	2026
8	34	Скважины ГЗУ-34.	1	8760	Неорганизованный	6479	2				29.5	30086	96740	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,13070	35,6583	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,4182	13,1885	2026
																				602	Бензол (64)	0,0055	0,1722	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0027	0,0837	2026
3	27	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6480	2				29.5	37550	96483	1	1					621	Метилбензол (349)	0,0034	0,1083	2026
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054	0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (618)	0,000021	0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526	4,4754	2026
3	27	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6481	2				29.5	37545	96464	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024	0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007	0,000224	2026
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054	0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (618)	0,000021	0,000671	2026
4	30	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6482	2				29.5	40939	95992	1	1					410	Метан (727*)	0,141526	4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024	0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007	0,000221	2026
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054	0,000073	2026
5	31	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6484	2				29.5	44123	95447	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (618)	0,000021	0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526	4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024	0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007	0,000221	2026
5	31	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6485	2				29.5	44152	95365	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054	0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (618)	0,000021	0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526	4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024	0,3486	2026
10	Уч-к прессования бочек из под реагента		1	8760	Неорганизованный	6486	2				29.5	30995	93291	1	1					254	Фосфорной кислоты диаэтилполиэтилентриглицерольный эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0032	0,0469	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0016	0,0234	2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	34	Промывочная емкость №10 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6562	2					29,5	30106	96733	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №3 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6563	2					29,5	31070	99492	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №4 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6564	2					29,5	31072	99490	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №5 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6565	2					29,5	31072	99492	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №6 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6566	2					29,5	31075	99495	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №7 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6567	2					29,5	31076	99498	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №8 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6568	2					29,5	31080	99499	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №9 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6569	2					29,5	31085	99500	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
2	16	Промывочные емкости V = 25 и 39 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6572	2					29,5	35702	96975	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0588		1,8545	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0217		0,6859	2026
																				602	Бензол (64)	0,000300		0,009	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001		0,0044	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0002		0,0056000000	2026
2	16	Промывочная емкость №4 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6573	2					29,5	35703	96976	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																				602	Бензол (64)	0,000150		0,0046	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000092		0,0029000000	2026
2	16	Промывочная емкость №3 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6574	2					29,5	35704	96977	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,000200		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026

2	16	Промышленная емкость №4 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6575	2				29.5	35705	96978	1	1					621 Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
2	16	Промышленные емкости V = 80 и 81 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6576	2				29.5	35706	96979	1	1					621 Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.1459	4.6013	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.054	1.7018	2026
																				602 Бензол (64)	0.000700	0.0222	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0003	0.0108	2026
3	27	Промышленные емкости V = 30 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6577	2				29.5	37542	96460	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0004	0.0140000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0824	2.5977	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0305	0.9608	2026
																				602 Бензол (64)	0.0004	0.0125	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0061	2026
4	30	Промышленная емкость №7 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6578	2				29.5	40918	95971	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0003	0.0079000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
4	30	Промышленная емкость №8 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6579	2				29.5	40917	95970	1	1					621 Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2026
																				602 Бензол (64)	0.000200	0.0062	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2026
4	30	Промышленные емкости V = 25, 21 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6580	2				29.5	40920	95980	1	1					621 Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0722	2.2784	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0267	0.8427	2026
																				602 Бензол (64)	0.000300	0.011	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0053	2026
4	30	Промышленная емкость №10 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6581	2				29.5	40920	95985	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0002	0.0069000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2026
																				602 Бензол (64)	0.000200	0.0062	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2026
4	30	Промышленные емкости V = 21 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6582	2				29.5	40920	95987	1	1					621 Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0722	2.2784	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0267	0.8427	2026
																				602 Бензол (64)	0.000300	0.011	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0053	2026
4	30	Промышленная емкость №12 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6583	2				29.5	40924	95990	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0002	0.0069000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
4	30	Промышленная емкость №13 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6584	2				29.5	40927	95979	1	1					621 Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
4	30	Промышленная емкость №14 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6585	2				29.5	40926	95977	1	1					415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026

[illegible]

6	32	Промывочная емкость №36 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6607	2					29,5	41090	94742	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2026	
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
6	32	Промывочная емкость №37 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6608	2					29,5	41091	94743	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2026	
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
6	32	Промывочная емкость №38 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6609	2					29,5	41090	94745	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2026	
6	32	Промывочная емкость №39 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6610	2					29,5	41093	94748	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000	2026	
14	4	Склад соли	1	8760	Неорганизованный	6616	2					29,5	42599	97762	1	1					152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0009		0,0074	2026
2	16	Аппарат воздушного охлаждения газа	1	8760	Неорганизованный	6634	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
2	16	Холодильный осушотрубчатый газа	1	8760	Неорганизованный	6635	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
2	16	Теплообменник кожухотрубчатый	1	8760	Неорганизованный	6636	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
2	16	Насос центробежный ЦНС 13-70	1	8760	Неорганизованный	6637	2					29,5	35690	97078	1	1					1023	2,2'-Оксидистанол (Дигликоль, Диэтилентгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
2	16	Насос центробежный ЦНС 13-66	1	8760	Неорганизованный	6638	2					29,5	35690	97070	1	1					1023	2,2'-Оксидистанол (Дигликоль, Диэтилентгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
8	34	Площадка ГЗУ-34. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6646	2					29,5	30078	96800	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0911		2,8807	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0031		0,0991	2026
																					602	Бензол (64)	0,000041		0,0013	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002		0,00063	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000026	0,0008100000	2026	
8	34	Площадка ГЗУ-34. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6647	2					29,5	30124	96775	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1425		4,5055	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0082		0,2581	2026
																					602	Бензол (64)	0,00011		0,0034	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000052		0,0016	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000067	0,0021000000	2026	
38		ЗРА и ФС на площадке сваяжин восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6648	2					29,5	42511	97920	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1477254		1,2940742	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0561462		0,4918411	2026
38		ЗРА и ФС на площадке сваяжин центрального участка	1	8760	Неорганизованный	6649	2					29,5	42512	97921	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034355		0,0300907	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0013057		0,0114382	2026
38		ЗРА и ФС замерной установки	1	8760	Неорганизованный	6650	2					29,5	42513	97922	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001903		0,0016669	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000723		0,0006335	2026
38		ЗРА и ФС выкидных линий восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6651	2					29,5	42514	97923	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0122731		0,107512	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045646		0,0408623	2026
38		ЗРА и ФС выкидных линий вцентрального участка	1	8760	Неорганизованный	6652	2					29,5	42515	97924	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0002854		0,0025003	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0001085		0,0009503	2026
38		ЗРА и ФС на коллекторах восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6653	2					29,5	42516	97925	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0015222		0,0133348	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0005786		0,0050682	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2135		6,7502	2026
3	27	Площадка ГЗУ-27. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6662	2					29,5	37550	96471	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0153		0,4847	2026
																					602	Бензол (64)	0,0002		0,0063	2026

[illegible]

1	AP-32/40 № 4	1	950	Дымовая труба	1004	4	0,2	29,01	0,9114049	450	36	125						328 Углерод (593)	0,03055556	88,788	0,104	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	213,091	0,26	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1100,972	1,352	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000286	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	21,309	0,02600000	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	514,971	0,624	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1363,784	1,664	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	221,615	0,2704	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	88,788	0,104	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	213,091	0,26	2026
1	AP-32/40 № 5	1	950	Дымовая труба	1005	4	0,2	29,01	0,9114049	450	19	124						337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1100,972	1,352	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000286	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	21,309	0,02600000	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	514,971	0,624	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1363,784	1,664	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	221,615	0,2704	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	88,788	0,104	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	213,091	0,26	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1100,972	1,352	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000286	2026
1	AP-32/40 № 6	1	950	Дымовая труба	1006	4	0,2	29,01	0,9114049	450	35	169						1325 Формальдегид (619)	0,00733333	21,309	0,02600000	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	514,971	0,624	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1363,784	1,664	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	221,615	0,2704	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	88,788	0,104	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	213,091	0,26	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1100,972	1,352	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000286	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	21,309	0,02600000	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	514,971	0,624	2026
1	AP-32/40 № 7	1	950	Дымовая труба	1007	4	0,2	29,01	0,9114049	450	46	154						301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1363,784	1,664	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	221,615	0,2704	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	88,788	0,104	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	213,091	0,26	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1100,972	1,352	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000286	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	21,309	0,02600000	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	514,971	0,624	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	874,889	1,75456	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	142,169	0,285116	2026
1	Cooper 150 № 1	1	850	Дымовая труба	1008	4	0,2	28,15	0,8842567	177	78	187						328 Углерод (593)	0,03055556	56,959	0,10966	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	136,701	0,27415	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	706,291	1,42558	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,001	0,000003016	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	13,67	0,02741500	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	330,362	0,65796	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1405,655	1,75456	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	228,419	0,285116	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	91,514	0,10966	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	219,634	0,27415	2026
1	Cooper 150 № 2	1	850	Дымовая труба	1009	4	0,2	28,15	0,8842567	450	89	123						337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1134,773	1,42558	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003016	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	21,963	0,02741500	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	530,781	0,65796	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2026
1	ПАП-60 № 1	1	850	Дымовая труба	1010	4	0,2	27,09	0,8765001	450	10	189						1325 Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2026
1	ПАП-60 № 2	1	850	Дымовая труба	1011	4	0,2	27,09	0,8765001	450	10	189						301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2026
1	ПАП-60 № 3	1	850	Дымовая труба	1012	4	0,2	27,09	0,8765001	450	8	165						328 Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026
																		337 Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2026
																		703 Бенза/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2026
																		1325 Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2026
																		2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2026
																		301 Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2026
																		304 Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2026
																		328 Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2026
																		330 Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026

1		ПАП-60 № 4	1	850	Дымовая труба	1013	4	0,2	27,09	0,8765001	450	9	198							330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2026
1		ПАП-60 № 5	1	850	Дымовая труба	1014	4	0,2	27,09	0,8765001	450	26	147							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1418,094	1,96384	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	230,44	0,319124	2026
																				328	Углерод (593)	0,03055556	92,324	0,12274	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,07333333	221,577	0,30685	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,37888889	1144,816	1,59562	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000003375	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	22,158	0,03068500	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	535,478	0,73644	2026
1		АК -60 № 1	1	900	Дымовая труба	1015	4	0,2	22,71	0,7136107	177	78	174							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1084,101	1,60	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	176,166	0,26	2026
																				328	Углерод (593)	0,03055556	70,58	0,1	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,07333333	169,391	0,25	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,378889	875,186	1,300000	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,00000275	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	16,939	0,02500000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	409,361	0,6	2026
1		АК -60 № 2	1	900	Дымовая труба	1016	4	0,2	22,71	0,7136107	450	89	185							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1741,79	1,60	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	283,041	0,26	2026
																				328	Углерод (593)	0,03055556	113,398	0,1	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,07333333	272,155	0,25	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,378889	1406,132	1,300000	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,003	0,00000275	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	27,215	0,02500000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	657,707	0,6	2026
1		АК -60 № 3	1	900	Дымовая труба	1017	4	0,2	22,71	0,7136107	450	89	185							301	Азота (IV) диоксид (4)				2026
																				304	Азот (II) оксид (6)				2026
																				328	Углерод (593)				2026
																				330	Сера диоксид (526)				2026
																				337	Углерод оксид (594)				2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)				2026
																				1325	Формальдегид (619)				2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)				2026
1		АПРС - 40	1	980	Дымовая труба	1018	4	0,2	22,47	0,705854	177	56	132							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1096,015	1,69728	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	178,102	0,275808	2026
																				328	Углерод (593)	0,03055556	71,355	0,10608	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,07333333	171,252	0,2652	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,37888889	884,804	1,37904	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000073	0,002	0,000002917	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00733333	17,125	0,02652000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	413,86	0,63648	2026
1		АД - 40	1	980	Дымовая труба	1019	4	0,2	4,78	0,1501967	177	12	102							301	Азота (IV) диоксид (4)				2026
																				304	Азот (II) оксид (6)				2026
																				328	Углерод (593)				2026
																				330	Сера диоксид (526)				2026
																				337	Углерод оксид (594)				2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)				2026
																				1325	Формальдегид (619)				2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)				2026
1		РСА power (35 кВт)	1	950	Дымовая труба	1020	4	0,2	6,38	0,2005267	177	23	105							301	Азота (IV) диоксид (4)				2026
																				304	Азот (II) оксид (6)				2026
																				328	Углерод (593)				2026
																				330	Сера диоксид (526)				2026
																				337	Углерод оксид (594)				2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)				2026
																				1325	Формальдегид (619)				2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)				2026
1		РСА power (28 кВт) № 1	1	950	Дымовая труба	1021	4	0,2	5,11	0,1604214	177	45	123							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,06408889	658,522	2,45616	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01041444	107,01	0,399126	2026
																				328	Углерод (593)	0,00544444	55,942	0,2142	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,00855556	87,91	0,3213	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,056000	575,408	2,14200	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000001	0,001	0,000003927	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00116667	11,988	0,04284000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,028	287,704	1,071	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (4)	0,06408889	1058,025	2,45616	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,01041444	171,929	0,399126	2026
																				328	Углерод (593)	0,00544444	89,881	0,2142	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,00855556	141,241	0,3213	2026

[illegible]

		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7022	2				30	14	140	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7023	2				30	52	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7024	2				30	10	138	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7025	2				30	21	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7026	2				30	22	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7027	2				30	18	145	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7028	2				30	26	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7029	2				30	31	184	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7030	2				30	24	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7031	2				30	12	170	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7032	2				30	10	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7033	2				30	21	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
1		Емкость сбора нефтяного флюида	1	8760	Неорг, ист	7034	2				30	36	177	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0187		0,2409	2026
2		Участок мойки оборудования	1	8760	Неорг, ист	7035	2				30	13	188	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0836		1,07923	2026
3		Мойка оборудования (керосин)	1	2190	Неорг, ист	7036	2				30	46	199	1	1					2732	Керосин (660°)	0,02165		1,706900000	2026
3		Емкость для для отработанного масла	1	8760	Неорг, ист	7037	2				30	79	123	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2026
3		Зарядка аккумуляторов	1	2920	Неорг, ист	7038	2				30	87	103	1	1					322	Серная кислота (527)	0,000012		0,0001051	2026
3		Емкость отработанного масла	1	8760	Неорг, ист	7039	2				30	54	100	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2026
4		Участок приготовления бурового раствора	1	2000	Неорг, ист	7040	2				30	65	110	1	1					108	Барий сульфат /в пересчете на барий/ (111°)	0,126		0,889	2026
5		Стенд испытания насосов	1	1500	Неорг, ист	7041	2				30	21	140	1	1					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,01468		0,00317	2026
5		Емкость для отработанного масла	1	8760	Неорг, ист	7042	2				30	32	150	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2026
5		Емкость для отработанного масла	1	8760	Неорг, ист	7043	2				30	56	160	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723°)	0,003125		0,01997	2026
6		Покрасочный участок	1	1000	Неорг, ист	7044	2				30	68	190	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,15		0,54	2026
																				2752	Уайт-спирит (1316°)	0,075		0,27	2026
																				2902	Взвешенные вещества	0,00642		0,03447	2026
УТТИОС																									
УТТИОС. 1		Инфракрасный излучатель	1	3768	Выхлопная труба	2001	09.май	0,15	1	0,0176715	250	29365	98670							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0034	368,591	0,0462	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000553	59,95	0,0075	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,001633	177,032	0,01424	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,012260	1329,095	0,166300	2026
1		Котел "Burau Cronus"	2	7536	Дымовая труба	2002	09.май	0,15	3	0,0530145	135	29375	98685							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01308	368,732	0,1774	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,002126	59,933	0,0288	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,0066	186,057	0,0575	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,049500	1395,43	0,672000	2026
1		Котел "NHRE-26, 1"	1	3768	Дымовая труба	2003	6	0,127	3	0,0380031	135	29380	98700							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,01294	508,877	0,1754	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,0021	82,584	0,0285	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,0066	259,551	0,0575	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,0495	1946,631	0,672	2026
1		Измерение дымности отработанных газов	1	41,7	Вытяжная труба	2005	9,50	0,15	10	0,176715	30	29370	98710							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00867	54,453	0,00106214	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,001408	8,843	0,000172634	2026
																				328	Углерод (593)	0,001433	9	0,00017216	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,000783	4,918	0,00010828	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,0672	422,062	0,0059338	2026
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00995	62,493	0,000239	2026
																				2732	Керосин (660°)	0,0085	53,386	0,001047600	2026
1		Проверка работы двигателя и других механизмов	1	83,3	Вытяжная труба	2006	9,50	0,15	10	0,176715	30	29375	98715							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1848	1160,669	0,0611947	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,03	188,42	0,00993169	2026
																				328	Углерод (593)	0,01518	95,341	0,00469164	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,01122	70,469	0,00374448	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,99	6217,872	0,1194894	2026	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,165	1036,312	0,01854	2026
																				2732	Керосин (660°)	0,033	207,262	0,011113900	2026
1		Свеча для сгорания газа	1	0,5	Свеча	2007	5	0,5	10	1,9635	250	29390	98730							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,000008800	0,009000000	0,000000032	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,000004000	0,000000005	2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14		Свеча для сгорания газа	4	2	Свеча	2069	5	0,057	10	0,0255176	30	29280	98605							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0000088	0,383	3,20E-08	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,000000005	0,000200000	0,000000005	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,00077	33,491	0,0000023	2026
																				410	Метан (734*)	0,000333	14,484	0,0000006	2026
16		Дизель-генератор ЯМЗ 238Д	3	26280	Выхлопная труба	2070	4	0,2	15	0,47124	255	30105	98576							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,5184	2127,62	8,21	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,08424	345,738	1,34	2026
																				328	Углерод (593)	0,03375	138,517	0,52	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,081	332,441	1,29	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,4185	1717,61	6,67	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,0000008	0,003	0,00001	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,0081	33,244	0,13000000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,19575	803,398	3,08	2026
16		Дизель-генератор ЯМЗ 238Д(АР-32/40)	4	35040	Выхлопная труба	2073	4	0,2	15	0,47124	255	30109	98579							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,5184	2127,62	10,94	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,08424	345,738	1,78	2026
																				328	Углерод (593)	0,03375	138,517	0,69	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,081	332,441	1,71	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,4185	1717,61	8,88	2026
																				703	Бенз/а/пирен (54)	0,0000008	0,003	0,000019	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,0081	33,244	0,17000000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,19575	803,398	4,1	2026
16		Цементировочный агрегат	10	87600	Выхлопная труба	2077	4	0,2	15	0,47124	255	30110	98750							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1642667	674,184	17,41	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,0266933	109,555	2,83	2026
																				328	Углерод (593)	0,0106944	43,892	1,09	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,0256667	105,341	2,72	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,1326111	544,263	14,14	

[illegible]

																			330	Сера диоксид (526)	0,006325		0,0130086	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,1804611		0,3618318	2026
																			2732	Керосин (660*)	0,00302879		0,000093824	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0239556		0,0476982	2026
1		Аккумуляторный участок - зарядное устройство	1	4380	3102	6	0,2	7,96	0,2500714	30	23567	96834							322	Серная кислота (527)	0,00002500	0,111	0,000180000	2026
1		Аккумуляторный участок - емкость электролита	1	4380	3103	6	0,2	7,96	0,2500714	30	23709	96916							322	Серная кислота (527)	0,00000142	0,006	0,000022400	2026
1		Токарный участок - станок заточной 450 мм	1	2190	3104	2	0,5	1,48	0,290598	30	23709	96903			ЗИЛ-900;	2902	100	95,0/95,0	2902	Взвешенные вещества	0,02880		0,22700	2026
																2930	100	95,0/95,0	2930	Пыль абразивная (1046*)	0,0198		0,1560	2026
1		Токарный участок - станок токарно-винторезный 16 кВт	1	2024	3105	6	0,3	7,92	0,5598331	30	23709	96913							2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/(60)	1,32000000	2616,949	6,940000000	2026
		Агрегатный участок - сверлильный станок 10 кВт																	2732	Керосин (660*)	0,45500000	902,055	2,390000000	2026
		Моторный участок- ванна мойки деталей	1	1460															2868	Эмульсолл (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0, 2%, масло минеральное - 2%) (1464*)	0,00005760	0,114	0,000382250	2026
		Клепальный участок - расточной станок	1	1460																				2026
		Клепальный участок - сверлильный станок	1	2190																				2026
		Оборотный склад - расточной станок	1	2110																				2026
1		Шлифовальный участок - крупношлифовальный станок	1	2024	3106	6	0,3	7,92	0,5598331	30	23713	96901							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723*)	0,00083000	1,646	0,006050000	2026
		Шлифовальный участок - хонинговальный станок	1	2024															2868	Эмульсолл (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0, 2%, масло минеральное - 2%) (1464*)	0,00014500	0,287	0,001057000	2026
		Шлифовальный участок - расточной станок	1	2024															2902	Взвешенные вещества	0,00156000	3,093	0,011363000	2026
																			2930	Пыль абразивная (1046*)	0,00076000	1,507	0,005540000	2026
1		Стенд испытания топливной аппаратуры и насосов	1	200	3107	6	0,23	6,5	0,2700598	30	23708	96892							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723*)	0,02557000	105,087	0,019025000	2026
		Стенд испытание и регулировки форсунок	1	200															2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03799400	156,148	0,029004000	2026
1		Бокс стоянки грузового транспорта ДВС	1	730	3108	3	0,65	4,2	1,3936923	30	23703	96882							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,05475560		0,11177760	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,00889780		0,01816390	2026
																			328	Углерод (593)	0,00268890		0,00586190	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,00679560		0,01424520	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,19146110		0,38270980	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,02780560		0,05701300	2026
1		Бокс стоянки грузового транспорта ДВС	1	730	3109	3	0,65	4,2	1,3936923	30	23700	96877							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,05475560		0,11177760	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,00889780		0,01816390	2026
																			328	Углерод (593)	0,00268890		0,00586190	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,00679560		0,01424520	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,19146110		0,38270980	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,02780560		0,05701300	2026
1		Вулканизационный участок - станок для широкования камер	1	720	3110	5	0,15	2	0,035343	30	23699	96875							330	Сера диоксид (526)	0,00000060	0,019	0,000000540	2026
		Вулканизатор	1	250															337	Углерод оксид (594)	0,00000020	0,006	0,000000180	2026
		Стенд приготовления, нанесения и сушки клея	1	720															2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подожженных резин (1110*)	0,04520000	1419,433	0,164080000	2026
1		Масляный блок - емкость трансмиссионного масла	1	8760	3111	4,5	0,5	4,9	0,962115	30	23668	96903							1078	Этан-1,2-диол (1473*)	0,59870000	690,657	0,060800000	2026
		Масляный блок - емкость индустриального масла	1	8760															2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723*)	0,00060990	0,704	0,002246700	2026
		Масляный блок - емкость моторного масла	1	8760																				2026
		Масляный блок - емкость антифризом	1	8760																				2026
		ТРК трансмиссионного масла	1	2024																				2026
		ТРК индустриального масла	1	2024																				2026
		ТРК моторного масла	1	2024																				2026
		ТРК антифризов	1	2024																				2026
1		Покрасочный участок - покрасочная камера	1	1350	3112	3	0,8	3,9	1,9603584	30	23668	96897							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001504	0,009	0,071000000	2026
																			621	Метилбензол (353)	0,00730370	4,135	0,2526000000	2026
		Покрасочный участок - покрасочная камера	1	1350															1042	Бутан-1-ол (102)	0,00220219	1,247	0,123280000	2026
																			1061	Этанол (678)	0,00146856	0,831	0,082420000	2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	ППУ	1	2372	3182	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2026
												328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2026
1	Вакуумная установка	1	2000	3183	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2026
												328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2026
												703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2026
												1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2026
												2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2026
1	Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000	3184	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954	2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2026
1	ППУ	1	2372	3185	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2026
												328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2026
1	ППУ	1	2372	3186	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2026
												328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2026
1	Вакуумная установка	1	2000	3187	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2026
												328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2026
												703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2026
												1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2026
												2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2026
1	Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000	3188	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954	2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2026
1	ППУ	1	2372	3189	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2026
												328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2026
1	ППУ	1	2372	3190	3,5	0,3	6,75	0,4771305	300	23569	97056	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00844000	37,128	0,072000000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,00137200	6,035	0,011700000	2026
												328	Углерод (593)	0,00069500	3,057	0,005930000	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,01635000	71,924	0,139500000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,03800000	167,162	0,324600000	2026
1	Вакуумная установка	1	2000	3191	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2026
												328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2026
												703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2026
												1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2026
												2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2026
1	Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000	3192	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954	2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2026
1	Вакуумная установка	1	2000	3193	3	0,1	6,75	0,0530145	300	23485	96953	301	Азота (IV) диоксид (4)	0,12032000	4763,598	0,088064000	2026
												304	Азот (II) оксид (6)	0,01955200	774,085	0,014310400	2026
												328	Углерод (593)	0,00559535	221,526	0,003931438	2026
												330	Сера диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2026
												337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2026
												703	Бенз/а/пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2026
												1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098288	2026
												2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2026
1	Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000	3194	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954	2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2026
2	Емкость 25 м3 на бензин	1	8760	3201	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23665	97114	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531°, 1539°)	9,56000000	2110880,008	0,153500000	2026
												416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532°, 1540°)	2,33000000	514471,801	0,037400000	2026
												501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,31700000	69994,661	0,005080000	2026
												602	Бензол (64)	0,25340000	55951,568	0,004070000	2026
												616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01900000	4195,264	0,000305000	2026
												621	Метилбензол (353)	0,18370000	40561,575	0,002950000	2026
												627	Этилбензол (687)	0,00634000	1399,893	0,000101700	2026

2		Емкость 25 м3 на бензин	1	8760	3202	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23669	97116								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	9,56000000	2110880,008	0,153500000	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	2,33000000	514471,801	0,037400000	2026
																				501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,31700000	69994,661	0,005080000	2026
																				602	Бензол (64)	0,25340000	55951,568	0,004070000	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01900000	4195,264	0,000305000	2026
																					о-, м-, п- изомеров)				2026
																				621	Метилбензол (353)	0,18370000	40561,575	0,002950000	2026
																				627	Этилбензол (687)	0,00634000	1399,893	0,000101700	2026
2		Емкость 100 м3 на дизтопливо	1	8760	3203	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23672	97118								333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00011370	25,105	0,000210000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,04050000	8942,536	0,074800000	2026
2		Емкость 100 м3 на дизтопливо	1	8760	3204	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23690	97112								333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00011370	25,105	0,000210000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,04050000	8942,536	0,074800000	2026
2		Емкость 100 м3 на дизтопливо	1	8760	3205	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23682	97115								333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00011370	1285,076	0,000210000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,04050000	457744,903	0,074800000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)-бензин	1	2024	3206	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23685	97118								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,17700000	2000514,76	0,863000000	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,06540000	739173,25	0,319000000	2026
																				501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,00654000	73917,325	0,031900000	2026
																					смесь изомеров) (468)				2026
																				602	Бензол (64)	0,00601000	67927,083	0,029300000	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00075800	8567,176	0,003700000	2026
																				621	Метилбензол (353)	0,00567000	64084,286	0,027670000	2026
																				627	Этилбензол (687)	0,00015680	1772,207	0,000765000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)-бензин	1	2024	3207	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23681	97112								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,17700000	2000514,76	0,863000000	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,06540000	739173,25	0,319000000	2026
																				501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,00654000	73917,325	0,031900000	2026
																					смесь изомеров) (468)				2026
																				602	Бензол (64)	0,00601000	67927,083	0,029300000	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00075800	8567,176	0,003700000	2026
																				621	Метилбензол (353)	0,00567000	64084,286	0,027670000	2026
																				627	Этилбензол (687)	0,00015680	1772,207	0,000765000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)-дизтопливо	1	2024	3208	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23696	97115								333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00000244	27,578	0,000326000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,00086900	9821,736	0,116000000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)-дизтопливо	1	2024	3209	2	0,45	0,02	0,0031809	30	23697	97118								333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00000244	0,851	0,000326000	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,00086900	303,214	0,116000000	2026
2		Аварийный дизель генератор	1	1000	3210	2	0,1	0,12	0,0009425	200	23700	97119								301	Азота (IV) диоксид (4)	0,05676444	104350,257	0,165120000	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00922422	16956,916	0,026832000	2026
																				328	Углерод (593)	0,00344444	6331,932	0,010285680	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,01894444	34825,631	0,054000000	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,06200000	113974,796	0,180000000	2026
																				703	Бенз[а]пирен (54)	0,00000006	0,118	0,000000240	2026
																				1325	Формальдегид (619)	0,00073814	1356,932	0,00205716	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,01771426	32564,182	0,051428520	2026
1		Бокс №1 для ремонта легковых автомобилей - ДВС легкового авто	1	730	9101	2				30	23660	96968	1	1						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00220000		0,004730400	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00035750		0,000768700	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,00042000		0,000919800	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,46327500		0,744446700	2026
																				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,03052500		0,063137700	2026
1		Бокс №1 для ремонта иномарок - ДВС легковых иномарок	1	730	9102	2				30	23640	96856	1	1						301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00220000		0,004730400	2026
																				304	Азот (II) оксид (6)	0,00035750		0,000768700	2026
																				330	Сера диоксид (526)	0,00042000		0,000919800	2026
																				337	Углерод оксид (594)	0,46327500		0,744446700	2026
		Бокс №1 для ремонта иномарок - ванна с дизтопливом	1	1460																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (723*)	0,01260000		0,066200000	2026

[illegible]

		Бокс №3 медный участок - газовая резка пропан- бутановой смесью		1500		3119													Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0,02025			0,1094	2026
																			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0,0003056			0,00165	2026
																			Азота (IV) диоксид (4)	0,01083			0,0585	2026
																			Углерод оксид (594)	0,01375			0,0743	2026
		Агрегат исследования скважин, смонтированный на шасси Камаз		16800		9113													(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0457778			0,015136	2026
																			(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0074389			0,0024596	2026
																			(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0027778			0,0009429	2026
																			(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0152778			0,00495	2026
																			(0337) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,05			0,0165	2026
																			(0703) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	5,15E-08			2,20E-08	2026
																			(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0005953			0,0001886	2026
																			(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0142857			0,0047143	2026
		Сваривающие установки				9117													(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000289			0,00041	2026
																			(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0222			0,315	2026
		Топливозаправщик		1600		9128													(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000092			0,000008850	2026
																			(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00032600			0,003150000	2026
		Сварочный агрегат Ranger-250		1885		3114													Азота (IV) диоксид (4)	0,038728			0,1376	2026
																			Азот (II) оксид(6)	0,0062933			0,02236	2026
																			Углерод (593)	0,00329			0,012	2026
																			Сера диоксид (526)	0,00517			0,018	2026
																			Углерод оксид (594)	0,03384			0,12	2026
																			Бенз/а/пирен (54)	0,00000006			0,0000002	2026
																			Формальдегид (619)	0,000705			0,0024	2026
																			Углеводороды предельные C12-19/в пересчете на C/ (592)	0,01692			0,06	2026
		АЗС, ЗРА и ФС				9201													(0402) Бутан (99)	0,0022			0,0694	2026
																			(0403) Гексан (135)	0,000735			0,0232	2026
																			(0405) Пентан (450)	0,000586			0,01848	2026
																			(0412) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,001161			0,0366	2026
																			(0415) Смес ь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					2026
																			(0416) Смес ь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)					2026
																			(2732) Керосин (660*)	0,0032			0,101000000	2026
		Неплотности соединения ЗРА и ФС насосов		8760		9109													(0405) Пентан (450)	0,000002734			0,0000862	2026
																			(0410) Метан (727*)	0,01346			0,4245	2026
																			(0412) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,000002734			0,0000862	2026
																			(2732) Керосин (660*)	0,001536			0,0484	2026
		Насосные установки УНБ- 160-32		17920		9123													(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000			0,089600000	2026
		Насосные установки АСЦ-320		4400		9124													(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000			0,088000000	2026
		Насосные установки ЦА-320		14400		9125													(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000			0,072000000	2026
		Насосные установки АЦ-32У и АНЦ-320		1400		9126													(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000			0,056000000	2026

		Компрессоры передвижные		1000		9127														(2754) Алканы C12-19 (в пересчете на C) (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03330000		0,1200000000	2026
		Бульдозеры		2400		9111														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002000		0,000669000	2026
		Ямобур		2800		9112														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00612000		0,008820000	2026
		Погрузчик KOMATSU		880		9114														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000600		0,005180000	2026
		Погрузчик Caterpillar Wheel Loader		4400		9115														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000600		0,005180000	2026
		Погрузчик MKSM-800K		1800		9116														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000002		0,003024000	2026
		Фронтальный погрузчик LW500FL		8400		9118														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000504		0,003024000	2026
		Фронтальный погрузчик ZN50GN		4200		9119														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000504		0,003024000	2026
		Экспаватор- погрузчик Case SLE Super и Case 580 Super R2		3740		9120														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000108		0,002720000	2026
		Экспаватор- погрузчик Case-580M		7480		9121														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000108		0,002720000	2026

		Экскаватор- погрузчик НМК 102В		11220		9122														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000086		0,002333000	2026
		Траншеекопатель		220		9129														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00928000		0,293000000	2026