

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026-2028 гг.
 Мангистауская область, АО "Каражанбасмұнай", Мангистауская обл., Тюбкараганский район, 2025 г.

Таблица 3.3

Произ- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименован ие газоочисти х установок, тип и мероприяти я по сокращению выбросов	Вещество, по которому производи тся газоочистк а	Кoeffи- циент обеспечен- ности газо- очисткой, %	Среднеэксплу- тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости- жения ПДВ		
												г/с	мг/м³	т/год													
		Наименование	Количеств о, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Темпе- ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
36		Аварийный дизель-генератор столовой "Дастархан"	1	12	Дымовая труба	0007	3	0,2	28,2	0,8859312	250	29226	90282								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9813	1107,648	2,6727	2026	
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1595	180,037	0,4343	2026	
																					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0639	72,127	0,167	2026	
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1533	173,038	0,41760	2026	
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,7922	894,2	2,1715	2026	
																					703	Бенз[а]пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015	0,002	0,0000045940	2026	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0153	17,27	0,04176000	2026	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3706	418,317	1,0022	2026	
		Аварийный дизель-генератор КЭМП	1	30	Дымовая труба	0008	3	0,2	18,39	0,5777	250	29198	90916								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64	1107,841	1,7406	2026	
																					304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,104	180,024	0,2828	2026	
																					328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0417	72,183	0,1088	2026	
																					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1	173,1	0,27200	2026	
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,5167	894,409	1,4142	2026	
																					703	Бенз[а]пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,002	0,000002992	2026	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01	17,31	0,02720000	2026	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2417	418,383	0,6527	2026	
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №5	1	8760	Предохранительный клапан	0063	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25975	97931								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026	
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026	
																					602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026	
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026	
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №6	1	8760	Предохранительный клапан	0064	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25972	97925									416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
																						602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
																						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
																						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026

1	12	Факел 1	1	45,5	Труба	0065	12,4	0,412	170,61	22,7452027	1695	26079	97795	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2026
														410	Метан (727*)				2026
														1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)				2026
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0066	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	25922	97890	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0067	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	25920	97885	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
2	16	Факел 2	1	67	Труба	0068	12,4	0,412	182,36	24,3116767	1695	35843	97026	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
														328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2026
														410	Метан (727*)				2026
														1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)				2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №1	1	8760	Предохранительный клапан	0069	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25961	97902	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №2	1	8760	Предохранительный клапан	0070	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25965	97907	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №3	1	8760	Предохранительный клапан	0071	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25967	97913	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
1	12	Буферная емкость V=200 м3. №4	1	8760	Предохранительный клапан	0072	4	0,05	1,52	0,0029845	50	25970	97919	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
2	16	Буферная емкость V=200 м3. №1	1	8760	Предохранительный клапан	0073	4	0,05	1,52	0,0029845	50	35674	97034	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	12129,335	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,000470	157,48	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	77,065	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	100,519	0,0094000000	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	32769,308	3,0935	2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	30	Печь ПП-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Труба	0194	8	0,52	1,17	0,2484754	280	40916	93012	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,1550	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000037		0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,6840	2026
														410	Метан (727*)	0,05340	214,911	1,68400	2026
4	30	Продувочная свеча на печи	1	20	Свеча	0195	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	40909	96007	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,00000540	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
4	30	Факел 4	1	67,5	Труба	0196	12,4	0,412	146,56	19,5389304	1695	40978	96119	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
														328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2026
														410	Метан (727*)				2026
														1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)				2026
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0209	9,4	0,4	16,3	0,518	287	34498	95330	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,6370656	0,0104069	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 2)	1	8760	Труба	0210	9,4	0,4	4,12	0,518	287	34492	95331	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 3)	1	8760	Труба	0211	9,4	0,4	4,12	0,518	287	34499	95334	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
9		Печь ПТБ-10 №1 (труба 4)	1	8760	Труба	0212	9,4	0,4	4,12	0,5177357	287	34493	95336	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
9		Свеча на печи	1	20	Свеча	0213	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	34509	95328	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026

		Свеча на печи		1	8760	Свеча	0226	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30640	93272	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
9		УПС. Отстойник РВС №1-5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0222	2,5	0,05	35,35	0,0694097	50	34368	95234	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	4,0925	54436,196	36,497	2026	
														416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1,5137	20134,073	13,4987	2026	
														602	Бензол (64)	0,0198	263,652	0,1763	2026	
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0096	128,224	0,0856	2026	
														621	Метилбензол (349)	0,0124	165,683	0,1108000000	2026	
9		УПС. Отстойник РВС №2-5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0223	2,5	0,05	35,35	0,0694	50	34393	95227	415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	4,0925	54443,804	36,497	2026	
														416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1,5137	20136,888	13,4987	2026	
														602	Бензол (64)	0,0198	263,689	0,1763	2026	
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0096	128,242	0,0856	2026	
														621	Метилбензол (349)	0,0124	165,706	0,1108000000	2026	
10		Котельные печи ПТ-160/100 №1	1	8760	Дымовая труба	0224	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30638	93270	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026	
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2026	
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026	
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026	
														410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026	
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026	
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,0008672	2026	
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026	
10		Котельные печи ПТ-160/100 №1	1	8760	Дымовая труба	0225	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30643	93270	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026	
														410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026	
														415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026	
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026	
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026	
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2026	
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026	
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026	
10		Котельные печи ПТ-160/100 №2	1	8760	Дымовая труба	0227	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30637	93265	410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026	
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026	
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,066345	0,0008672	2026	
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026	
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026	
														410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026	
														415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026	
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026	
10		Котельные печи ПТ-160/100 №2	1	8760	Дымовая труба	0228	9,5	0,55	1,74	0,4145	211	30642	93264	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,46800	2026	
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,0663450	0,0008672	2026	
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026	
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0362	87,334	1,14	2026	
														410	Метан (727*)	0,036200	87,334	1,140000	2026	
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026	
														415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026	
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026	
														10		Свеча на печи	1	20	Свеча	0229
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026															

10	Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0230	9,4	0,4	4,12	0,5177357	433	30728	93432							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0231	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30728	93427							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0232	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30725	93432							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №1	1	8760	Дымовая труба	0233	9,4	0,4	4,12	0,518	433	30724	93427							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06505	125,64255	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637390854	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0234	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93318							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0235	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30739	93432							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,64255	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,63707	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0236	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30739	93427							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0237	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30736	93432							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727")	0,445	859,5119093	14,03352	2026

10	Печь ПТБ-10 №2	1	8760	Труба	0238	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30736	93427	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0239	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93322	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0240	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30804	93316	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0241	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30804	93309	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0242	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30801	93316	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №3	1	8760	Труба	0243	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30801	93309	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0244	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93322	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0245	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30816	93309	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026

10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0246	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30817	93315	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0247	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30813	93315	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,0104069	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №4	1	8760	Труба	0248	9,4	0,4	4,12	0,518	410	30813	93309	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0249	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93314	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант CFIM - TV 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0250	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30829	93314	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0251	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30829	93308	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0252	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30826	93314	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727*)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10 №5	1	8760	Труба	0253	9,4	0,4	4,12	0,518	197	30826	93308	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026

10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0254	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30991	93309	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
10	Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0255	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30841	93318	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
10	Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0256	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30841	93312	337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
10	Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0257	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30838	93318	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
10	Печь ПТБ-10 №6	1	8760	Труба	0258	9,4	0,4	4,12	0,518	287	30838	93312	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,63707	0,01041	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0259	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30878	93306	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637066	0,010407	2026
10	Печь ПТБ-10А №7	1	8760	Труба	0260	9,4	0,4	4,12	0,518	499	30697	93434	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													410	Метан (727°)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	773,1849238	12,62403229	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
10	Печь ПТБ-10А №7	1	8760	Труба	0261	9,4	0,4	4,12	0,518	499	30697	93428	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026

[illegible]

10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0269	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30618	93312							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПП-1,6 №1	1	8760	Труба	0270	8	0,52	1,17	0,2484754	337	30722	93321							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,110675	0,000867	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2026
																			410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,6840	2026
10	Печь ПП-1,6 №1	1	8760	Труба	0271	8	0,52	1,17	0,2487	337	30721	93555							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11067494	0,00086724	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
																			410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0272	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30678	93315							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Печь ПП-1,6 №2	1	8760	Труба	0273	8	0,52	1,17	0,2487	345	30730	93320							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
																			410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
10	Печь ПП-1,6 №2	1	8760	Труба	0274	8	0,52	1,17	0,2487	345	30729	93308							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,11057499	0,00086724	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
																			410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,6840	2026
10	Свеча продувочная	1	20	Свеча	0275	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30678	93322							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Буферная емкость РВС-5000 №8	1	8760	Дыхательный клапан	0285	13	0,25	1,5	0,0736313	29,5	30865	93490							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4706	6414,392	17,9878	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1741	2372,632	6,653	2026
																			602	Бензол (64)	0,0023	31,237	0,0869	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0011	14,939	0,0422	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0014	19,014	0,0546000000	2026
10	Резервуар технологический №9, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0286	13	0,25	14,15	0,6945881	29,5	30902	93487							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026

10		Резервуар технологический №1, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0287	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30701	93251						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
10		Резервуар технологический №2, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0288	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30741	93250						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
10		Резервуар технологический №3, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0289	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30782	93240						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
10		Резервуар технологический №4, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0290	12,5	0,5	3,54	0,6944	50	30847	93235						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
10		Резервуар технологический №5, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0291	12,5	0,5	3,54	0,695079	50	30885	93237						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,0660000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №1	1	8760	Дыхательный клапан	0292	12,5	0,5	0,57	0,1119195	50	31110	95394						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026
																			602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №2	1	8760	Дыхательный клапан	0293	12,5	0,5	0,57	0,1111	50	31144	95394						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026
																			602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №3	1	8760	Дыхательный клапан	0294	12,5	0,5	0,57	0,1119195	50	31188	95394						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026
																			602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
10		Резервуар товарной нефти, V=10000 м3, №4	1	8760	Дыхательный клапан	0295	12,5	0,5	0,57	0,1111	50	31215	95394						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,8183	19977,752	17,6004	2026
																			602	Бензол (64)	0,0368	260,902	0,2299	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0179	126,877	0,1116	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0231	164,404	0,1445000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,6199	54015,609	47,5868	2026
013		3 Парогенератор УПГ 50/6М №1	1	8760	Дымовая труба	0316	20,8	1,2	6,11	6,9102634	210	41813	95839						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
																			337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2026
																			410	Метан (727*)				2026
13		3 ГРП №1 Полупроводящая среда	1	20	Среды	0317	2,5	0,02	16,97	0,00533	29,5	41828	95842						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	4,128	0,0000016	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1495	28048,78	0,0108	2026

[illegible]

[illegible]

22		Котельная №4 (ЦПКС). Печь ПТ 160/100 №8. Труба 1	1	7212	Дымовая труба	0371	9,5	0,55	1,74	0,4145	300	29327	90187							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,821	0,076	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,4150382	0,214571995	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,334	1,14000	2026
																				410	Метан (727*)	0,03620	87,334	1,14000	2026
22		Котельная №4 (ЦПКС). Печь ПТ 160/100 №8. Труба 2	1	7212	Дымовая труба	0372	9,5	0,55	1,74	0,4133953	300	29315	90186							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,922	0,4680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002413	5,837	0,076	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006804033	16,45890346	0,214571995	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,066344994	0,00086724	2026
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,03620	87,568	1,14000	2026
																				410	Метан (727*)	0,03620	87,568	1,14000	2026
22		Котельная №4 (ЦПКС). Продувочная свеча от печей ПТ	1	20	Свеча	0373	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	29325	90186							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СГМ - Ту 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0952	115,44	0,5984	2026
21		Механический участок	13	6840	Дефлектор	0384	8	0,5	4,2	0,82467	29,5	27431	98782							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016	18,076	0,004145	2026
21		Заточной станок	1	720	Дефлектор	0385	2	0,7	0,23	0,0885146	29,5	27417	98765		ПВ-1200;					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0011	12,427	0,00285	2026
21		Сварочный пост	1	3,5	Труба	0386	8	0,5	4,2	0,82467	40	27417	98772							123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0917	111,196	0,4041	2026
																				143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0059	7,154	0,0304	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0247	29,951	0,08540	2026
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,0766	92,886	0,3331	2026
																				342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0044	5,335	0,0223	2026
																				344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0047	5,699	0,024	2026
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0047	5,699	0,024	2026
21		Сварочный пост	1	280	Труба	0387	8	0,5	4,2	0,82467	40	27428	98755							123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0917	111,196	0,4041	2026
																				143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0059	7,154	0,0304	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0247	29,951	0,08540	2026
																				337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,0766	92,886	0,3331	2026
																				342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0044	5,335	0,0223	2026
																				344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0047	5,699	0,024	2026

[illegible]

9	Печь ПТБ-10 №3 (труба 3)	1	8760	Труба	0429	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34487	95295							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026
9	Печь ПТБ-10 №3 (труба 4)	1	8760	Дымовая труба	0430	9,4	0,4	4,12	0,518	400	34481	95296							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,6425501	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,5119093	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445000	859,5119093	14,033520	2026
9	Свеча на печи	1	20	Свеча	0431	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	34498	95293							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	УПС с подогревом 3 линия	1	8760	Труба	0442	4,8	0,71	2,62	1,0373108	300	30867	93449							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,671	646,865	21,17	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,109	105,079	3,44	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,026511	0,0008672	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064697067	62,369992	2,040286694	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	166,006	5,43	2026
																			410	Метан (727*)	0,1722	166,006	5,43	2026
10	Свеча продувочная	1	20	Свеча	0444	2	0,02	16,97	0,0053313	29,5	30709	93374							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
10	Дигидратор с подогревом 3 линия	1	8760	Труба	0445	5	0,89	1,11	0,691	300	30856	93443							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,662	958,032	20,9	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1076	155,716	3,390	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000275	0,0397974	0,0008672	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064250567	92,98200675	2,02620587	2026
																			337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,171	247,467	5,39	2026
																			410	Метан (727*)	0,171	247,467	5,39	2026
10	Резервуар технологический №10, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0448	12,5	0,5	2,11	0,4142985	50	30904	93581							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,066000000	2026
10	Резервуар технологический №11, V=5000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0449	12,5	0,5	2,11	0,4142985	50	30941	93579							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,3483	5779,684	21,7244	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,6083	2137,67	8,035	2026
																			602	Бензол (64)	0,021	27,93	0,1049	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0102	13,533	0,051	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0132	17,564	0,066000000	2026
5	31 Буферная емкость, V=100 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0453	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44147	95418							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0562	1875,941	1,7768	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0208	694,298	0,6572	2026
																			602	Бензол (64)	0,0003	10,014	0,0086	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	3,338	0,0042	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0002	6,676	0,005400000	2026
5	31 Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный	0454	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44156	95420							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3264,538	3,0935	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1208,346	1,1442	2026

	31	Печь ПП-1,6, №1 (труба 1)	1	8760	Труба	0455	8	0,52	1,17	0,2484754	204	44129	95392	602	Бензол (64)	0,00047	15,688	0,0149	2026
														616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,677	0,0073	2026
	5	31	1	8760	Труба	0455	8	0,52	1,17	0,2484754	204	44129	95392	621	Метилбензол (349)	0,0003	10,014	0,0094000000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,7605075	0,155	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147567	0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,05340	214,911	1,68400	2026
														410	Метан (727*)	0,05340	214,911	1,68400	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147567	0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,05340	214,717	1,68400	2026
														410	Метан (727*)	0,05340	214,717	1,68400	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
														328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2026
														410	Метан (727*)				2026
														1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)				2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,66667E-05		0,00115632	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
														410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,684	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,592	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,743	0,155	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,00000000	0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,36670688	0,316596211	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,717	1,684	2026
														410	Метан (727*)	0,0534	214,717	1,684	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	14,068	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	93560,67	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	4,689	0,0000018	2026
														410	Метан (727*)	0,656500	526516,674	0,153900	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01485	35,826	0,4680	2026
31		Продукта газопровода	1	4	Свеча	0602	2,5	0,06	7,83	0,0221389	29,5	27036	91022						

6	32	Печь ПП-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0641	8	0,52	1,17	0,2484754	345	41069	94690	304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147566587	0,00115632	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2026
														410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,684	2026
6	32	Печь ПП-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0642	8	0,52	1,17	0,2484754	345	41069	94691	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	121,702	0,95400	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00491	19,761	0,155	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0100392	40,40319484	0,316596211	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,147566587	0,00115632	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0534	214,911	1,684	2026
6	32	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0643	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	41069	94692	410	Метан (727*)	0,0534	214,911	1,684	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
6	32	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0644	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	41069	94693	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
7	33	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0656	4	0,08	5,97	0,03	29,5	31047	99474	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
														416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026
														602	Бензол (64)	0,00047	15,667	0,0149	2026
7	33	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0657	4	0,08	5,97	0,03	29,5	31049	99479	616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,667	0,0073	2026
														621	Метилбензол (349)	0,0003	10	0,0094000000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,1560284	0,0011563	2026
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0658	8	0,52	1,11	0,235	280	31037	99446	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
														410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0659	8	0,52	1,11	0,235	280	31044	99444	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028	0,0011563	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
														337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
														410	Метан (727*)	0,05040	214,468	1,59000	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
7	33	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	660	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31039	99448	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028	0,0011563	2026

7	33	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0661	8	0,52	1.11	0,235	280	31035	99440								304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026				
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,1560284	0,0011563	2026
																									330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01011	43,01333	0,31877	2026
																									337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
																									410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026
7	33	Печь ПНПТ-1,6 №2 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0662	8	0,52	1.11	0,2357331	280	31042	99438								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	114,706	0,85200	2026				
																									304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,623	0,1385	2026
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,156028	0,001156	2026
																									330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	42,87956733	0,318770093	2026
																									337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	213,801	1,59	2026
7	33	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0663	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31037	99437								410	Метан (727°)	0,05040	213,801	1,59000	2026				
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																									415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
7	33	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0664	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	31020	99418								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	702535,211	0,0359	2026				
																									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																									301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
																									304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
																									328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				2026
7	33	Факел 7	1	45,5	Труба	0665	12,4	0,412	217,6	29,0097656	1695	31062	99363								330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026				
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				2026
																									337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)				2026
																									410	Метан (727°)				2026
																									1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)				2026
8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0666	4	0,05	1,53	0,0030042	50	30093	96765								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,0978	32554,424	3,0935	2026				
																									416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503°)	0,0362	12049,797	1,1442	2026
																									602	Бензол (64)	0,00047	156,448	0,0149	2026
																									616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	76,559	0,0073	2026
																									621	Метилбензол (349)	0,0003	99,86	0,0094000000	2026
8	34	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0667	4	0,05	1,53	0,003	50	30095	96771								415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,0978	32600	3,0935	2026				
																									416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503°)	0,0362	12066,667	1,1442	2026
																									602	Бензол (64)	0,00047	156,667	0,0149	2026
																									616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	76,667	0,0073	2026
																									621	Метилбензол (349)	0,0003	100	0,0094000000	2026
8	34	Печь ПНПТ-1,6 №1 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0668	8	0,52	1.11	0,235	280	30055	96735								301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02704	115,064	0,85200	2026				
																									304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00439	18,681	0,1385	2026
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000367	0,1560284	0,0011563	2026
																									330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,010108133	43,01333333	0,318770093	2026
																									337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0504	214,468	1,59	2026
8	34	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0669	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30060	96743								410	Метан (727°)	0,05040	214,468	1,59000	2026				
																									333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																									415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502°)	0,4988	702535,211	0,0359	2026

[illegible]

1	12	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0751	2	0,02	2,23	0,0007	29,5	25895	97833							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	107,143	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	712571,429	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,714	0,0000018	2026
15	МПГУ №4. YZG-11-17/21-P		1	8760	Дымовая труба	0768	7	0,5	9,15	1,7966025	200	30645	93379							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,889	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,147	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	15,08723538	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,651	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,651	6,2100	2026
15	Продувочная свеча на печи		1	20	Труба	0769	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30991	93304							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
15	МПГУ №5. YZG-11-17/21-P		1	8760	Дымовая труба	0770	7	0,5	9,15	1,796	200	34870	97511							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,929	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,154	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,688	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,688	6,2100	2026
15	Продувочная свеча на печи		1	20	Труба	0771	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34880	97526							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
15	МПГУ №6. YZG-11-17/21-P		1	8760	Дымовая труба	0772	7	0,5	9,15	1,7966025	200	34875	97521							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,889	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,147	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,22195459	2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,651	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,651	6,2100	2026
15	Продувочная свеча на печи		1	20	Труба	0773	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34875	94521							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
15	МПГУ №7. YZG-11-17/21-P		1	8760	Дымовая труба	0774	7	0,5	9,14	1,795	200	34870	97516							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,994	6,680	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,164	1,086	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467		2,335539341	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,749	6,21	2026
																				410	Метан (727*)	0,1970	109,749	6,2100	2026
15	Продувочная свеча на печи		1	20	Труба	0775		0,02	2,26	0,00071	29,5	34870	97516							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026

15	МПГУ №8. YZG-11-17/21-P	1	8760	Дымовая труба	0776	7	0,5	9,15	1,796	200	34865	97511						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	117,929	6,680	2026
																		304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	19,154	1,086	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000132	0,073472012	0,004162752	2026
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074059467	41,23578322	2,335539341	2026
																		337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,197	109,688	6,21	2026
																		410	Метан (727*)	0,1970	109,688	6,2100	2026
15	Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0777	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34865	97511						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																		2902	Взвешенные частицы (116)	0,0018	5,093	0,000785	2026
10	Заточной станок, сверлильный станок	1	240	Дефлектор	0778	7	0,5	1,8	0,35343	29,5	30645	93379					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	3,395	0,00052	2026	
10	Свеча на печи	1	20	Свеча	0779	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	30991	93304						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																		301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				2026
14	4 Парогенератор УПГ 50/6М №7	1	8760	Дымовая труба	0782	20,8	1,2	6,11	6,91	210	42117	95721						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				2026
																		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				2026
																		337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)				2026
																		410	Метан (727*)				2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
14	4 Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0784	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42028	95696						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
14	4 Продувочная свеча на узле врезки газопровода	1	20	Труба	0785	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42042	95746						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
14	4 Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0786	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42111	95733						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
14	4 Продувочная свеча на печи	1	20	Труба	0787	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	42104	95670						333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
14	4 ГРП №5. Продувочная свеча	1	20	Труба	0788	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41801	95830						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
14	4 ГРП №6. Продувочная свеча	1	20	Труба	0789	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41851	95813						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026

47	ГРП №7. Продувочная свеча	1	20	Труба	0790	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41838	95763							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
14	ГРП №7. Продувочная свеча	1	20	Труба	0790	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41838	95763							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
14	ГРП №8. Продувочная свеча	1	20	Труба	0791	2	0,015	1,19	0,00021	29,5	41786	95780							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
10	Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0794	9,4	0,4	4,12	0,518	400	30881	93367							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0795	9,4	0,4	4,12	0,518	400	30884	93367							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0796	9,4	0,4	4,12	0,518	400	30881	93361							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637065637	0,01040688	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,011583	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
10	Печь ПТБ-10А №9	1	8760	Дымовая труба	0797	9,4	0,4	4,12	0,5177357	400	30883	93361							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,400305438	772,7904204	12,62403229	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,065049634	125,5784433	2,051405246	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00033	0,637066	0,010407	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16732	323,1764779	5,27660352	2026
																			337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
																			410	Метан (727*)	0,445	859,0733591	14,03352	2026
2	Свеча продувки	1	5	Труба	0815	2	0,015	1,19	0,00021	29	35159	98507							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000022	104,762	0,0000016	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1496	712380,952	0,0108	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000075	35,714	0,00000054	2026
2	Буферная емкость V=200 м3.	1	8760	Предохранительный клапан	0816	4	0,08	5,97	0,0300086	29,5	35685	97031							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3259,066	3,0935	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,321	1,1442	2026
																			602	Бензол (64)	0,000470	15,662	0,0149	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	7,664	0,0073	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0003	9,997	0,0094000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0978	3260	3,0935	2026
2	Буферная емкость V=200 м3	1	8760	Предохранительный	0817	4	0,08	5,97	0,03	29,5	35685	97030							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0362	1206,667	1,1442	2026

[illegible]

[illegible]

9	ЦДН. ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0846	3	0.1	15.79	0.124	250	34450	95300	328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0117	94,355	0,0351	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183	147,581	0,0526	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12000	967,742	0,35080	2026
													703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,002	0,000000643	2026
													1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	20,161	0,00700000	2026
9	ЦДН. ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0847	3	0.1	24.68	0.1938367	250	34450	95302	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	483,871	0,1754	2026
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1707	880,638	0,584700	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	142,904	0,095	2026
													328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	57,265	0,0365	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	137,745	0,0914	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13780	710,908	0,47500	2026
													703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000027	0,001	0,000001005	2026
													1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	13,929	0,00914000	2026
													2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	332,238	0,2192	2026
9	ЦДН. ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0848	3	0.1	24.68	0.1938	250	34455	95308	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1707	880,805	0,58470	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	142,931	0,095	2026
													328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	57,276	0,0365	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	137,771	0,0914	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13780	711,042	0,47500	2026
													703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000027	0,001	0,000001005	2026
													1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	13,932	0,00914000	2026
													2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	332,301	0,2192	2026
10	Печь ПТБ-5/403 (труба 1)	1	8760	Дымовая труба	0849	8	0.4	25.96	3,2622374	200	30650	93280	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152	46,594	4,790	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0247	7,571	0,779	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000165	0,05058	0,0052034	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044618667	13,67732	1,40709	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2370	72,65	7,4800	2026
													410	Метан (727")	0,237	72,65	7,48	2026
10	Печь ПТБ-5/403 (труба 2)	1	8760	Дымовая труба	0850	8	0.4	25.96	3,2622374	200	30652	93282	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152	46,594	4,790	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0247	7,571	0,779	2026
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000165	0,050578784	0,0052034	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044618667	13,67732056	1,407094272	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2370	72,65	7,4800	2026
													410	Метан (727")	0,237	72,65	7,48	2026
25	Аварийный генератор	1	6	Дымовая труба	0851	3	0,08	2.77	0,0139236	250	29260	98495	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0057	409,377	0,00022	2026
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00093	66,793	0,000036	2026
													328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00049	35,192	0,000029	2026
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00076	54,584	0,0000047	2026
													337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00500	359,103	0,00020	2026

	9	ЦДН. ДЭС аварийная	1	12	Дымовая труба	0852	3	0,1	27,6	0,2167704	250	34458	95310							703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	0,0007	0,0000000004	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001	7,182	0,000000390	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РГК-265П) (10)	0,0025	179,551	0,0001	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133	983,99	0,65150	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0347	160,077	0,1059	2026
																				328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0139	64,123	0,0407	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333	153,619	0,1018	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	794,389	0,5293	2026
																				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000033	0,002	0,000000112	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033	15,223	0,01018000	2026
	25	Пайка радиаторов	1	360	Воздуховод	0853	3	0,2	3,82	0,12	29,5	29254	98177							168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,000000016	0,001	0,000000017	2026
																				184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000000028	0,002	0,000000031	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,368	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,642	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,83215063	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,328	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,328	12,0200	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
	16	СПГУ №15, YZG-18-12G	1	8760	Труба	0855	7	0,5	11,26	2,210901	200	34889	97536							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,83215063	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,328	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,328	12,0200	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,642	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,398	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,398	12,0200	2026
	16	СПГУ №16 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0856	7	0,5	11,26	2,21	200	34878	97524							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,398	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,398	12,0200	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,368	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,642	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,83215063	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
	16	СПГУ №17 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0857	7	0,5	11,26	2,210901	200	34879	97525							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,83215063	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,328	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,328	12,0200	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,642	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,398	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,398	12,0200	2026
	16	СПГУ №18 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0858	7	0,5	11,26	2,21	200	34880	97526							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467		4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,398	12,02000	2026
																				410	Метан (727*)	0,3810	172,398	12,0200	2026
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026
	16	СПГУ №19 YZG-18-12G	1	8760	Труба	0859	7	0,5	11,26	2,21	200	34881	97526							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	219,457	15,280	2026
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	35,656	2,483	2026
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	64,8585822	4,520290349	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,135691286	0,00946080	2026

16	СПГУ - 20 (1) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0860	20	0,6	17,61	4,9791218	200	34885	97757	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,38100	172,398	12,02000	2026	
													410	Метан (727*)	0,3810	172,398	12,0200	2026	
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7447	149,565	23,484500	2026	
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121	24,301	3,8162	2026	
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,01103760	2026	
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,534200	107,288	16,845500	2026	
													410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026	
16	СПГУ-21 (2) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0861	20	0,6	17,61	4,9791218	200	33564	96381	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7447	149,565	23,484500	2026	
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121	24,301	3,8162	2026	
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,01103760	2026	
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,534200	107,288	16,845500	2026	
													410	Метан (727*)	0,53420	16,8916	16,84550	2026	
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,00000540	2026	
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026	
16	Продувочная свеча	1	20	Труба	0862	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	34887	97759	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026	
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,00000540	2026	
													415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026	
													1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026	
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026	
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026	
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026	
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026	
1	12	Рейбойлер на ГЗУ/12	1	8712	Труба	0864	5	0,15	3,06	0,054	180	34379	97187	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
2	16	Рейбойлер/5 на ГЗУ-16	1	8712	Труба	0865	5	0,15	3,06	0,054	180	35423	97412	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
3	27	Рейбойлер/5 на ГЗУ-27	1	8712	Труба	0866	5	0,15	3,06	0,054	180	37471	96552	330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
4	30	Рейбойлер /15 на ГЗУ-30	1	8712	Труба	0867	5	0,15	3,06	0,054	180	40930	96014	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,556	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026

5	31	Ребойлер / на ГЗУ-31	1	8516	Труба	0868	5	0,15	3,06	0,054	180	44191	95416	337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,566	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,566	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
6	32	Ребойлер/Б на ГЗУ-32	1	8712	Труба	0869	5	0,15	3,06	0,054	180	41056	94702	330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,566	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
7	33	Ребойлер /20 на ГЗУ-33	1	8712	Труба	0870	5	0,15	3,06	0,054	180	31057	99470	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,566	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,566	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
8	34	Ребойлер/ 5 на ГЗУ-34	1	8712	Труба	0871	5	0,15	3,06	0,054	180	30031	96787	301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000881	5,566	0,027782	2026
														304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000143156	0,944	0,004514571	2026
														330	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011		0,000346896	2026
														330	Сера диоксид (Анигидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005577333		0,175886784	2026
														337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														410	Метан (727*)	0,014833333	270,37	0,467784	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
2	16	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0873	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	35430	97419	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
3	27	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0874	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	37478	96559	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
4	30	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0875	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	40937	96021	415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
														1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
														333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
5	21	Продувочная свеча к ребойлеру	1	20	Труба	0876	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	44198	96422	333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026

16	Продувочная свеча	1	20	Труба	0884	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	40614	95810							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
16	Продувочная свеча	1	20	Труба	0885	2	0,02	2,26	0,00071	29,5	43054	9465							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000075	105,634	0,0000054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4988	702535,211	0,0359	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000025	35,211	0,0000018	2026
16	СПГУ-25 (6) МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0886	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026
																			337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026
																			410	Метан (727*)	0,5342	107,288	16,8455	2026
16	СПГУ-26 (7) МПГУ 18 тн/ч	1	8760	Труба	0887	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	149,565	15,28000	2026
																			304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	24,301	2,483	2026
																			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	28,78770041	4,520290349	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,060251589	0,0094608	2026
																			337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,381	107,288	12,02000	2026

16	СПГУ-27 (8) МПГУ 18 тн/ч	1	8760	Труба	0888	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,381	107,288	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,485	149,565	15,28000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0788	24,301	2,483	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,143337467	28,78770041	4,520290349	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,060251589	0,0094608	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,381000	107,288	12,02000	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	СПГУ-28 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0889	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,381	107,288	12,02	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	СПГУ-29 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0890	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	СПГУ-30 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0891	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	СПГУ-31 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0892	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667		6,33390048	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	СПГУ-32 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0893	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	СПГУ-33 МПГУ 23 тн/ч	1	8760	Труба	0894	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651	410	Метан (727°)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,745068118	149,565	23,48450	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,53420	107,288	16,84550	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

16		СПГУ-34 МПГУ 23 тнч	1	8760	Труба	0895	20	0,6	17,61	4,9791218	200	43052	94651							304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026	
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026	
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584))	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	0,745068118	149,565	23,48450	2026	
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026	
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026	
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584))	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	0,745068118	149,565	23,48450	2026	
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026	
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026	
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584))	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	0,745068118	149,565	23,48450	2026	
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026	
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026	
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584))	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	0,745068118	149,565	23,48450	2026	
																				304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,121073569	24,301	3,8162	2026	
																				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV оксид) (516))	0,200846667	40,33776934	6,33390048	2026	
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,00035	0,07029352	0,0110376	2026	
																				337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584))	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				410	Метан (727*)	0,53420	107,288	16,84550	2026	
																				301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	0,745068118	149,565	23,48450	2026	
		ОЗПВ				0903														0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	0,00008		0,29500	2026	
																				0304	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6))	0,00001		0,04800	2026	
																				0337	(0337) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584))	0,00032		1,21200	2026	
						0904															0410	Метан (727*)	0,02545		0,01790	2026
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,48400		0,34000	2026
						0905															0410	Метан (727*)	0,02545		0,02080	2026
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,48400		0,39500	2026
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00810		0,50800	2026
						6654															0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00300		0,18800	2026
																					0602	Бензол (64)	0,00004		0,00250	2026
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Ксилол	0,00002		0,00120	2026
																					0621	Метилбензол (349) Толуол	0,00002		0,00150	2026
						6655															0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00580		0,18310	2026
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00210		0,06810	2026
6	32	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6004	2				29,5	41090	94685	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518))	0,000005		0,00016	2026	
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026	
6	32	Вертикальная емкость для диэтилентгликоля	1	8760	Неорганизованный	6005	2				29,5	41092	94680	1	1					1023	2,2'-Оксидианол (Дигликоль, диэтилентгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026	
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1198		3,7895	2026

1	12	Площадка ГЗУ-12. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6006	2					29.5	25998	97907	1	1									416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0042			0,1341	2026	
																									602	Бензол (64)	0,000055			0,0018	2026	
																									616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000027			0,0009	2026	
																									621	Метилбензол (349)	0,000035			0,0011000000	2026	
																								254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026		
1	12	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6007	2					29.5	25982	97929	1	1										1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026	
																									626	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									708	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
																									2750	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	
1	12	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6008	2					29.5	25894	97880	1	1										254	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																									626	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									708	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
																									2750	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	
1	12	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6009	2					29.5	25892	97875	1	1										254	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																									626	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									708	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
6	32	Площадка газосепаратора	1	8760	Неорганизованный	6010	2					29.5	25893	97870	1	1										415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103			0,3264	2026
																									254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	
6	32	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6011	2					29.5	41038	94661	1	1										626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																									708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
27		Площади замачуенности	1	8760	Неорганизованный	6012	2					29.5	28003	90074	10	20										2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,719624			85,7661	2026
																									254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	
3	27	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6013	2					29.5	32877	98596	1	1										626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																									708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
																									254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	
4	30	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6014	2					29.5	40832	96015	1	1										626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																									708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
																									254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	
5	31	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6015	2					29.5	44292	95418	1	1										626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003			0,0936	2026
																									708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026	
																									2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178			0,5615	2026	
																									254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0086			0,2707	2026	
7	33	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6016	2					29.5	31008	99452	1	1										626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,0043			0,1353	2026
																									708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0043			0,1353	2026	
																									2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0257			0,812	2026	
																									254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026	

	4	30	БР-2,5		1	8760	Неорганизованный	6017	2						29,5	40848	96074	1	1					626	1,2,4-Триметилбензол (Повердоукол) (569)	0,003		0,0936	2026
																								708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2026
																								2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2026
	27		Площадки замачуемости		1	8760	Неорганизованный	6018	2					29,5	28520	91158	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,247651		7,8099	2026	
	22		Насос К-2909/30		1	8760	Неорганизованный	6020	2					29,5	22776	104473	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		1,2301	2026	
	22		Насос		1	8760	Неорганизованный	6021	2					29,5	22777	104475	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		1,2301	2026	
	27		Площадки замачуемости		1	8760	Неорганизованный	6029	2					29,5	27421	91105	20	15					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,38574		12,1645	2026	
	18		Бетоносмеситель СБР-430		1	180	Неорганизованный	6042	2					29,5	23157	104765	1	1					2906	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %, 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3889		0,5038	2026	
	1	12	Скважины		1	8760	Неорганизованный	6053	2					29,5	25887	97880	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5,8408		184,1955	2026	
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,1603		68,1264	2026	
																							602	Бензол (64)	0,0282		0,8897	2026	
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0137		0,4321	2026	
																							621	Метилбензол (349)	0,0177		0,5592	2026	
	1	12	Дренажная емкость V=63 куб.м		1	8760	Неорганизованный	6057	2					29,5	25884	97917	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284		0,8972	2026	
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105		0,3318	2026	
																							602	Бензол (64)	0,00014		0,0043	2026	
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000067		0,0021	2026	
																							621	Метилбензол (349)	0,000086		0,0027200000	2026	
	1	12	Дренажная емкость V=63 куб.м		1	8760	Неорганизованный	6058	2					29,5	25883	97912	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284		0,8972	2026	
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105		0,3318	2026	
																							602	Бензол (64)	0,00014		0,0043	2026	
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000067		0,0021	2026	
																							621	Метилбензол (349)	0,000086		0,0027200000	2026	
	1		Дренажные емкости ГЗУ - 12 V = 100 м3		1	8760	Неорганизованный	6059															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,041059853		1,29486353	2026	
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015186366		0,478917232	2026	
																							602	Бензол (64)	0,000198329		0,006254516	2026	
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00009633		0,003037908	2026	
																							621	Метилбензол (349)	0,000124664		0,0039314101	2026	
	1		Дренажные емкости ГЗУ - 12 V = 100 м3		1	8760	Неорганизованный	6060															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,034347045		1,083168418	2026	
																							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,012703572		0,40061984	2026	
																							602	Бензол (64)	0,000165905		0,005231976	2026	
																							616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00008058		0,002541245	2026	
																							621	Метилбензол (349)	0,000104283		0,0032886703	2026	
	1	12	Площадка компрессорной установки		1	8760	Неорганизованный	6062	2					29,5	25985	97883	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048		0,0015	2026	
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3231		10,2173	2026	
																							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000016		0,0005	2026	
	2	16	Площадка компрессорной установки		1	8760	Неорганизованный	6063	2					29,5	35701	97081	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048		0,0015	2026	
																							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3231		10,2173	2026	
																							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000016		0,0005	2026	
	3	27	Емкость вертикальная		1	8760	Неорганизованный	6064	2					29,5	37510	96521	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Диглицоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026	

1	12	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6065	2				29.5	25958	97860	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
1	12	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6066	2				29.5	25916	97935	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
1	12	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6067	2				29.5	25998	97920	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000224	2026
1	12	Газепаратор	1	8760	Неорганизованный	6068	2				29.5	25964	97876	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,000037	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
7	33	Площадка компрессорной установки А	1	8760	Неорганизованный	6069	2				29.5	31083	99459	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,0027	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2026
7	33	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6070	2				29.5	31080	99450	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
2	16	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6071	2				29.5	35753	97042	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
2	16	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6072	2				29.5	35660	96999	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
2	16	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6073	2				29.5	35692	97084	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,0006710	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000224	2026
2	16	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6074	2				29.5	35732	97048	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
2	16	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6075	2				29.5	35722	96979	1	1					254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003		0,0936	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2026
2	16	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6076	2				29.5	35708	97063	1	1					254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059		0,1872	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумон) (569)	0,003		0,0936	2026

																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003		0,0936	2026
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0178		0,5615	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0483		1,5234	2026
1	12	Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6077	2					29	25960	97871	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0179		0,5634	2026
																				602	Бензол (64)	0,00023		0,0074	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011		0,0036	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00015	0,0046000000		2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0843		2,6667	2026
2	16	Площадка насосов Sigma #№1-20	1	8760	Неорганизованный	6078	2					29,5	35693	96996	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0312		0,9863	2026
																				602	Бензол (64)	0,0004		0,0129	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002		0,0063	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00026	0,0081000000		2026
2	16	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6079	2					29,5	37458	69992	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,0001600	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
3	27	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6080	2					29,5	37508	96521	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
1	12	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6081	2					29,5	25955	97881	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
1	12	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6082	2					29,5	25957	97886	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
2	16	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6083	2					29,5	35706	97072	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
7	33	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6084	2					29,5	31097	99468	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
7	33	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6085	2					29,5	31008	99472	1	1				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,0006710	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
7	33	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6086	2					29,5	31091	99495	1	1				1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
8	34	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6087	2					29,5	30061	96813	1	1				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,0001600	2026
7	33	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6088	2					29,5	31085	99497	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
8	34	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6089	2					29,5	30058	96807	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
8	34	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6090	2					29,5	30068	96817	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
8	34	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6091	2					29,5	30064	96805	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
8	34	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6092	2					29,5	30072	96821	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
8	34	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6093	2					29,5	30064	96818	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026

1	1	12	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6109	2														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																						602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																						602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
1			Дренажные емкости ГЗУ-30 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6111															621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
																						415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																						602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
1			Дренажная емкость ГЗУ-31 (ПТВ) V = 100 м3	1	8760	Неорганизованный	6112															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																						602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
1			Дренажная емкость ГЗУ-31 (ПТВ) V=100 м3	1	8760	Неорганизованный	6113															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,082119706		2,58972706	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030372732		0,957834463	2026
																						602	Бензол (64)	0,000396659		0,012509032	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000192663		0,006075816	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,000249328		0,0078628202	2026
1			Насос НБ - 125 ГЗУ - 8	2	8760	Неорганизованный	6114															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111		0,25389984	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778		0,0939072	2026
																						602	Бензол (64)	0,00003889		0,0012264	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189		0,00059568	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,000024444		0,0007708800	2026
1			Насос НБ-125 ГЗУ - 12	2	8760	Неорганизованный	6115															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111		0,25389984	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778		0,0939072	2026
																						602	Бензол (64)	0,00003889		0,0012264	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189		0,00059568	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,000024444		0,0007708800	2026
1			Насос НБ-125 ГЗУ-30 (ПТВ)	2	8760	Неорганизованный	6116															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008051111		0,25389984	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002977778		0,0469536	2026
																						602	Бензол (64)	0,00003889		0,0012264	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000189		0,00059568	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0000244		0,0007708800	2026
1			Насос НБ-125 ГЗУ-31 (ПТВ)	2	8760	Неорганизованный	6117															415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,040255556		1,2694992	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014888889		0,469536	2026
																						602	Бензол (64)	0,00019444		0,006132	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000944		0,0029784	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0001222		0,0038544	2026
26			АГРС-1	1	8760	Неорганизованный	6117	2				29,5	41500	94954	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447		1,4143	2026	
26			АГРС-3	1	8760	Неорганизованный	6118	2				29,5	41501	94495	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447		1,4143	2026	
26			АГРС-4	1	8760	Неорганизованный	6119	2				29,5	41502	94649	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0447		1,4143	2026	
2	16		Скважины	1	8760	Неорганизованный	6127	2														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,23580		102,0451	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,1968		37,7423	2026
																						602	Бензол (64)	0,015600		0,4929	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0076		0,2394	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0098		0,3098	2026
2	16		Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6130	2														415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284		0,8972	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105		0,3318	2026
																						602	Бензол (64)	0,000140		0,0043	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067		0,0021	2026

2	16	Дренажная емкость V=63 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6131	2				29,5	35693	96969	1	1					621	Метилбензол (349)	0,000086	0,0027200000	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0284	0,8972	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0105	0,3318	2026
																				602	Бензол (64)	0,000140	0,0043	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000067	0,0021	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000086	0,0027200000	2026
3	27	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6171	2				29,5	37509	96525	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,59940	113,5121	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,3313	41,9835	2026
																				602	Бензол (64)	0,0174000	0,5483	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0084	0,2663	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0109	0,3446	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0337	1,0664	2026
3	27	Площадка насосов Sigma №№1-8	1	8760	Неорганизованный	6173	2				29,5	37511	96526	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0125	0,3944	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002000	0,0052	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008	0,0025	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0001	0,0032000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0054	0,1721	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002	0,0637	2026
3	27	Дренажная емкость V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6174	2				29,5	37489	96519	1	1					602	Бензол (64)	0,0000260	0,00083	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000013	0,0004	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000017	0,0005200000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2585	8,1729	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0256	0,809	2026
																				602	Бензол (64)	0,00033	0,0106	2026
4	30	Площадка ГЗУ-30. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6175	2				29,5	40930	96060	1	1					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00016	0,0051	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00021	0,0066000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,52750	205,8505	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,4142	76,1357	2026
																				602	Бензол (64)	0,0315	0,9943	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0153	0,4843	2026
4	30	Скважины	1	8760	Неорганизованный	6176	2				29,5	40839	96060	1	1					621	Метилбензол (349)	0,0198	0,625	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0403	1,2695	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0149	0,4695	2026
																				602	Бензол (64)	0,00019	0,0061	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009	0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012	0,0039000000	2026
4	30	Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6177	2				29	40935	96062	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0135	0,4283	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005	0,1584	2026
																				602	Бензол (64)	0,000065	0,0021	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000032	0,001	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000041	0,0013000000	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,000037	2026
4	30	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6179	2				29,5	40944	96025	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079	0,2496	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004	0,000012	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00013	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275	0,8709	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014	0,000044	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0111	0,3502	2026
9		Площадка резервуаров РВС-5000 УПС. ЗПА и ФС.	1	8760	Неорганизованный	6184	2				29,5	34428	95194	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00089	0,0282	2026
																				602	Бензол (64)	0,00012	0,00037	2026

[illegible]

10		Площадка насосов химвагентов	1	8760	Неорганизованный	6197	2						29	30680	93346	2	2					626	1,2,4-Триметилбензол (Повердокумол) (569)	0,0056		0,1757	2026
																					708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0056		0,1757	2026	
																					2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0333		1,0541	2026	
10		Дренажные емкости	1	8760	Неорганизованный	6199	2						29,5	30777	93322	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1025		3,2405	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0379		1,1985	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00049		0,0157	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024		0,0076	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00031		0,0098400000	2026	
10		Шламоаккумулятор	1	8760	Неорганизованный	6200	2						29	30909	93367	10	20					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1846		5,8363	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0683		2,1586	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00089		0,0282	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043		0,0137	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00056		0,0177000000	2026	
10		Шламоаккумуляторы	1	8760	Неорганизованный	6201	2						29	30850	93574	10	15					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8131		25,7212	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3007		9,5095	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0039		0,1242	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0019		0,0603	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0025		0,0781000000	2026	
10		Горизонтальные отстойники ОГ-200 №1,2,3,3а,4,4а.	1	8760	Неорганизованный	6203	2						29	30718	93375	10	10					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,42893614		13,5269301	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,158645992		5,003059989	2026	
																					602	Бензол (64)	0,002071869		0,06533847	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001006337		0,031735828	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,001302318		0,0410698954	2026	
10		Горизонтальные отстойники ОГ-200 №№5-14	1	8760	Неорганизованный	6204	2						29	30811	93367	10	6					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,714893566		22,54488351	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,264409986		8,338433315	2026	
																					602	Бензол (64)	0,003453115		0,10889745	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001677228		0,052893047	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00217053		0,0684498257	2026	
10		Пескоуловитель	1	8760	Неорганизованный	6205	2						29,5	30738	93502	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,046		1,4562	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,017		0,5386	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00022		0,00703	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011		0,00342	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00014		0,0044200000	2026	
10		Теплообменник товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6208	2						29	30736	93456	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0586		1,849	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0217		0,6839	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0003		0,0089	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000137556		0,004337972	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,000178014		0,0056138461	2026	
10		Насосы перекачки нефти	1	8760	Неорганизованный	6209	2						29,5	30801	93461	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0649		2,0522	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,024		0,759	2026	
																					602	Бензол (64)	0,00025		0,008	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00012		0,0039	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00016		0,0050000000	2026	
10		Площадка буферных резервуаров	1	8760	Неорганизованный	6210	2						29,5	30918	93500	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0164		0,5198	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0061		0,1923	2026	
																					602	Бензол (64)	0,000079		0,0025	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000039		0,0012	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,00005		0,0016000000	2026	
10		Площадка технологических резервуаров	1	8760	Неорганизованный	6211	2						29,5	30898	93220	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0015		0,0488	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0006		0,0181	2026	
																					602	Бензол (64)	0,0000075		0,00024	2026	
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000036		0,00011	2026	
																					621	Метилбензол (349)	0,0000047		0,0001500000	2026	
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0013		0,0397	2026	

10		Площадка резервуаров товарной нефти	1	8760	Неорганизованный	6212	2				29,5	30870	93220	1	1							416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00046			0,0147	2026
																						602	Бензол (64)	0,0000061			0,00019	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000029			0,000093	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0000038			0,000120000	2026
																						123	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0039			0,0014	2026
																						143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0003			0,00011	2026
																						301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00075			0,00027	2026
																						337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,003700			0,001300	2026
																						342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026			0,000093	2026
13		3 Сварочный пост	1	3200	Неорганизованный	6216	2				29,5	41911	95716	1	1							344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)	0,00028			0,0001	2026
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00028			0,0001	2026
18		Участок стройматериалов	1	59	Неорганизованный	6220	2				29,5	23208	104766	1	1							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6528			0,1066	2026
21		Бокс-стоянка автомашин	1	730	Неорганизованный	6233	5				29,5	27462	98781	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0492957			0,0015274	2026
																						416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0182191			0,0005645	2026
																						501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0018212			0,0000564	2026
																						602	Бензол (64)	0,0016755			0,0000519	2026
																						616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002113			0,0000065	2026
																						621	Метилбензол (349)	0,0015808			0,000049000	2026
																						627	Этилбензол (675)	0,0000437			0,0000014	2026
21		Бокс-стоянка автомашин	1	730	Неорганизованный	6234	5				29,5	27450	98752	1	1							333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000204			0,0000063	2026
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0726433			0,0022509	2026
21		Пост зарядки аккумуляторов	1	4380	Неорганизованный	6235	2				29,5	27430	98810	1	1							322	Серная кислота (517)	0,0000031			0,0000027	2026
21		Передвижной сварочный агрегат	1	4015	Неорганизованный	6238	2				29,5	27430	98811	1	1							301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0206			2,1961	2026
																						304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033			0,3569	2026
																						328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0018			0,1915	2026
																						330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0028			0,2873	2026
																						337	Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)	0,01800			1,91520	2026
																						703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000033			0,0000035	2026
																						1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004			0,03830000	2026
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,009			0,9576	2026
3	27	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6241	2				29,5	37573	96505	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103			0,3264	2026
3	27	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6242	2				29,5	37573	96505	1	1							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034			0,1088	2026

3	27	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6243	2				29,5	37573	96505	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
3	27	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6244	2				29,5	37573	96505	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
3	27	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6245	2				29,5	37573	96505	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
3	27	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6246	2				29,5	37573	96505	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
3	27	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6247	2				29,5	37573	96505	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
3	27	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6248	2				29,5	37573	96505	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
3	27	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6249	2				29,5	37573	96505	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
4	30	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6250	2				29,5	40945	96003	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
4	30	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6251	2				29,5	40945	96003	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
4	30	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6252	2				29,5	40945	96003	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
4	30	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6253	2				29,5	40945	96003	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
4	30	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6254	2				29,5	40945	96003	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
4	30	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6255	2				29,5	40945	96003	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
4	30	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6256	2				29,5	40945	96003	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
4	30	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6257	2				29,5	40945	96003	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
4	30	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6258	2				29,5	40945	96003	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
5	31	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6259	2				29,5	44196	95393	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0103		0,3264	2026
5	31	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6260	2				29,5	44196	95393	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1088	2026
5	31	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6261	2				29,5	44196	95393	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034		0,1084	2026
5	31	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6262	2				29,5	44196	95393	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013		0,000041	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0087		0,2738	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043		0,000014	2026
5	31	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6263	2				29,5	44196	95393	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
5	31	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6264	2				29,5	44196	95393	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
5	31	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6265	2				29,5	44196	95393	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
5	31	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6266	2				29,5	44196	95393	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
5	31	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6267	2				29,5	44196	96393	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
4	30	Дренажная емкость д/отходов ЦПКРС V=200куб.м	1	8760	Неорганизованный	6268	2				29,5	40949	96075	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0715		2,5968	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0264		0,96050	2026
																				602	Бензол (64)	0,000350		0,0125	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00017		0,00609	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000220		0,0078800000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004		0,1269	2026
4	30	Насосы перекачки жидких отходов	1	8760	Неорганизованный	6269	2				29	40947	96070	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,04700	2026
																				602	Бензол (64)	0,000020		0,0006	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001		0,0003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,000010		0,0004000000	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004		0,1269	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,04700	2026

[illegible]

																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007			0,000221	2026
8	34	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6413	2					29,5	30010	96775	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005			0,00016	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0331			1,0464	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017			0,000052	2026
																					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014			0,045	2026
8	34	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6414	2					29,5	30145	96835	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013			0,000041	2026
1	12	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6415	2					29,5	25951	97887	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0087			0,2738	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043			0,000014	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0278			0,8784	2026
1	12	Аппарат воздушного охлаждения	1	8760	Неорганизованный	6416	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0556			1,7568	2026
1	12	Холодильник кожухотрубный	1	8760	Неорганизованный	6417	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0556			1,7568	2026
1	12	Теплообменник кожухотрубный "газ-жидкость"	1	8760	Неорганизованный	6418	2					29,5	25951	97887	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0556			1,7568	2026
1	12	Насос центробежный ЦНС-13-70 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6419	2					29,5	25951	97887	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111			0,3514	2026
1	12	Насос центробежный ЦНС-13-66 для циркуляции гликол	1	8760	Неорганизованный	6420	2					29,5	25951	97887	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111			0,3514	2026
2	16	Площадка газосепаратора СОГ	1	8760	Неорганизованный	6421	2					29,5	35731	97036	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0103			0,3264	2026
2	16	Площадка блока АВО	1	8760	Неорганизованный	6422	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0034			0,1088	2026
2	16	Площадка блока холодильной машины	1	8760	Неорганизованный	6423	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0034			0,1084	2026
2	16	Площадка блока теплообменников	1	8760	Неорганизованный	6424	2					29,5	35731	97036	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000013			0,000041	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,0087			0,2738	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000043			0,000014	2026
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,7066			85,3556	2026
5	31	Площадка компрессорных установок А, Б	1	8760	Неорганизованный	6437	2					29,5	44185	95359	1	1					333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000084			0,002700	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	0,5592			17,6822	2026
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000028			0,0009	2026
28		Полигон нефтяных отходов	1	8760	Неорганизованный	6438	2					29,5	33072	98453	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,7066			85,3556	2026
5	31	Скважины ГЗУ-31	1	8760	Неорганизованный	6439	2					29,5	44180	95354	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502")	5,27120			166,2321	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503")	1,9496			61,4825	2026
																					602	Бензол (64)	0,0255			0,8029	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0124			0,3911	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,016			0,5047	2026
																					301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,371			0,5342	2026
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0603			0,0868	2026																					
328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1797			0,2588	2026																					
30		Ремонт нефтепроводов	1	8760	Неорганизованный	6440	2					29,5	28010	90516	1	1					330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2319			0,3339	2026
																					337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1,15930			1,66940	2026
																					703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000037			0,0000053	2026
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3478			0,5008	2026

[illegible]

																		2906	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2565			3,8759	2026
10		Площадка технол. резервуаров пласт. воды РВС-5000	1	8760	Неорганизованный	6446	2				29,5	30895	93130	10	15				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0121		0,7631	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0045		0,2822	2026
																			602	Бензол (64)	0,00005833		0,0037	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000283		0,0018	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,0023000000	2026
5	31	Газосепартор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6447	2				29,5	44181	95287	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,000160	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000017		0,000052	2026
5	31	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6448	2				29,5	44181	87964	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
4	30	Площадки компрессорных установок А,Б	1	8760	Неорганизованный	6449	2				29,5	44183	97969	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000084		0,0027	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,5592		17,6822	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000028		0,0009	2026
4	30	Емкость вертикальная	1	8760	Неорганизованный	6452	2				29,5	40948	96070	1	1				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0014		0,045	2026
10		Скруббер топливного газа	1	8760	Неорганизованный	6453	2				29,5	30873	93411	1	1				410	Метан (727*)	0,00630		0,19840	2026
10		Площадка насосов шламонакопителя	1	8760	Неорганизованный	6454	2				29,5	30788	93600	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00057		0,0181	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00021		0,0067	2026
																			602	Бензол (64)	0,0000028		0,000087	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000013		0,000042	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0000017		0,0000550000	2026
6	32	Дренажная емкость V=25 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6455	2				29,5	41094	94690	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0135		0,4283	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005		0,1584	2026
																			602	Бензол (64)	0,000065		0,0021	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000032		0,001	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,000041		0,0013000000	2026
6	32	Насосы SigmaN№1-7	1	8760	Неорганизованный	6456	2				29,5	41099	94717	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0282		0,8886	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0104		0,3287	2026
																			602	Бензол (64)	0,0001		0,0043	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00007		0,0021	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,00009		0,0027000000	2026
6	32	Площадка ГЗУ-32, ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6457	2				29,5	41061	94732	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,154		4,8708	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0124		0,3932	2026
																			602	Бензол (64)	0,00016		0,0051	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000079		0,0025	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0001		0,0032000000	2026
6	32	Скважины ГЗУ-32	1	8760	Неорганизованный	6458	2				29,5	41040	94720	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,6818		116,1107	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,3618		42,9446	2026
																			602	Бензол (64)	0,0178		0,5608	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0086		0,2724	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0112		0,3525000000	2026
6	32	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6459	2				29,5	41035	94702	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,0001300	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026

6	32	Газосепартор	1	8760	Неорганизованный	6460	2				29.5	41040	94667	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
4	30	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6461	2				29.5	40916	95994	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																			410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																			1023	2,2'-Оксидианол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
3	27	Площадка компрессорной установки	1	8760	Неорганизованный	6462	2				29.5	37546	96481	1	1				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048		0,0015	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3231		10,2173	2026
4	30	Газосепаратор сетчатый	1	8760	Неорганизованный	6464	2				29.5	30665	93491	1	1				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000016		0,0005	2026
																			333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00016	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0331		1,0464	2026
10		Склад химреагентов	1	8760	Неорганизованный	6466	2				29.5	30651	93402	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтилентглицоловый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0034		0,1069	2026
																			626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0017		0,0534	2026
																			708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0017		0,0534	2026
23		Площадка блу НКТ	1	8760	Неорганизованный	6467	2				29.5	23426	104231	1	1				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0101		0,3207	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4396		1,899	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1626		0,7024	2026
7	33	Дренажные емкости V=40 куб.м и 16 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6468	2				29.5	31002	99457	1	1				602	Бензол (64)	0,0021		0,0092	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001		0,0045	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,0013		0,0058000000	2026
7	33	Насосы Sigma№1-7	1	8760	Неорганизованный	6469	2				29.5	31026	99490	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0292		0,9235	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0108		0,3416	2026
																			602	Бензол (64)	0,00014		0,0045	2026
7	33	Площадка ГЗУ-33. ЗПА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6470	2				29.5	31087	99479	1	1				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000069		0,0022	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,000089		0,0028000000	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0564		1,7773	2026
7	33	Скруббер V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6471	2				29.5	31074	99422	1	1				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0208		0,6574	2026
																			602	Бензол (64)	0,0003		0,0086	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001		0,0042	2026
7	33	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6472	2				29.5	31077	99444	1	1				621	Метилбензол (349)	0,0002		0,0054	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0392		1,2394	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0018		0,056	2026
7	33	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6472	2				29.5	31077	99444	1	1				602	Бензол (64)	0,000023		0,00073	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000011		0,00036	2026
																			621	Метилбензол (349)	0,000015		0,0004600000	2026
7	33	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6472	2				29.5	31077	99444	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,0001300	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
7	33	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6472	2				29.5	31077	99444	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0000370	2026
																			415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026

[illegible]

5	31	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6485	2					29.5	44152	95365	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021			0,000671	2026
																				410	Метан (727*)	0,141526			4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидистанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024			0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007			0,000221	2026
10	Уч-к прессования бочек из под реагента	1	8760	Неорганизованный	6486	2						29.5	30995	93291	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0032			0,0469	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0016			0,0234	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0016			0,0234	2026
																				2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0097			0,1406	2026
																				2902	Завешенные частицы (116)	0,0003			0,00079	2026
13	3	Заточной станок	1	730	Неорганизованный	6487	2					29.5	41927	95717	1	1	ПВ-800;			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002			0,00053	2026
13	3	Отрезной станок	1	730	Неорганизованный	6488	2					29.5	41924	95707	1	1				2902	Завешенные частицы (116)	0,0406			0,1067	2026
8	34	Площадка компрессорной установки	1	8760	Неорганизованный	6489	2					29.5	30114	96751	1	1				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000048			0,0015	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,3231			10,2173	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000016			0,0005	2026
23		Емкость хранения бензина-калоши	1	8760	Неорганизованный	6490	2					29.5	23067	104306	1	1				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,7221			0,0276	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1,3225			0,0212	2026
																				602	Бензол (64)	0,0016			0,000025	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,073			0,0012000000	2026
23		Склад щебня	1	8760	Неорганизованный	6491	2					29.5	23102	104507	1	1				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1783			1,2973	2026
8	34	БР-2,5	1	8760	Неорганизованный	6492	2					29.5	30120	96785	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003			0,0936	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																				2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178			0,5615	2026
																				333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021			0,00067100	2026
8	34	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6493	2					29.5	30127	96785	1	1				410	Метан (727*)	0,141526			4,4754	2026
																				1023	2,2'-Оксидистанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024			0,3486	2026
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007			0,000221	2026
																				2902	Завешенные частицы (116)	0,0482			0,2582	2026
24		Станок для испытания шпиф. кругов ЛТ-56, стелды	1	8760	Неорганизованный	6494	2					29.5	26288	98706	1	1				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046			0,0157	2026
8	34	БР-10	1	8760	Неорганизованный	6495	2					29.5	30126	96780	1	1				254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (Оксифос-23А) (1343*)	0,0059			0,1872	2026
																				626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,003			0,0936	2026
																				708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003			0,0936	2026
																				2750	Сольвент нефти (1149*)	0,0178			0,5615	2026
																				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,157691			0,7175822	2026
24		Площадка мойки ППК и мойки дренажных емкостей	1	8760	Неорганизованный	6497	2					29.5	26302	98719	1	1				416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0583235			0,2654044	2026
																				602	Бензол (64)	0,0007617			0,0034662	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00037			0,0016835	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0004787			0,0021787000	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0537			0,0097	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,0139			0,0060000000	2026

24	Участок покраски ППК	1	200	Неорганизованный	6498	2												1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0346		0,0073	2026
																		1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0028		0,0012	2026
																		1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозолье) (1497*)	0,0022		0,00096	2026
																		1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0028		0,0012	2026
																		1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,009		0,00084	2026
3	Скруббер V=8 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6499	2												2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00058		0,0001	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004		0,00013	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0275		0,8709	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000014		0,000044	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,000037	2026
3	Газосепаратор	1	8760	Неорганизованный	6500	2												415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0079		0,2496	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000004		0,000012	2026
																		2902	Взвешенные частицы (116)	0,0018		0,0026	2026
																		2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012		0,0017	2026
																		2902	Взвешенные частицы (116)	0,0018		0,0026	2026
25	Мастерская монтажников	1	800	Неорганизованный	6501	2												2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012		0,0017	2026
25	Мастерская электриков	1	800	Неорганизованный	6502	2												2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000542		0,000074	2026
25	Маслохозяйство. Емкость для масла	1	8760	Неорганизованный	6503	2												616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,4792		6,1644	2026
25	Покрасочные работы	1	4015	Неорганизованный	6504	2												621	Метилбензол (349)	0,0139		0,0439000000	2026
																		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0052		0,0508	2026
																		1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0177		0,5446	2026
																		1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозолье) (1497*)	0,0022		0,007	2026
																		1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,007		0,1592	2026
																		1240	Этилацетат (674)	0,0055		0,1974	2026
																		1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0019		0,0061	2026
																		2748	Сипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0005		0,0188	2026
																		2752	Уайт-спирит (1294*)	0,02708		0,2028	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012		0,0038	2026
																		415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,7952		25,1471	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00004		0,0013	2026
6	Площадка компрессоров А,Б,В	1	8760	Неорганизованный	6526	2												333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																		410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																		1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
6	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6527	2												410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																		1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000007		0,000221	2026
																		333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																		410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
6	Емкость масла	1	8760	Неорганизованный	6529	2												2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000054		0,000073	2026
6	Абсорбционная колонна	1	8760	Неорганизованный	6530	2												333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000021		0,000671	2026
																		410	Метан (727*)	0,141526		4,4754	2026
																		1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,011024		0,3486	2026

[illegible]

1	12	Промывочная емкость №1 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6560	2					29,5	25880	97915	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
1	12	Промывочная емкость №2 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6561	2					29,5	25880	97914	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
8	34	Промывочная емкость №10 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6562	2					29,5	30106	96733	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,0002		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №3 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6563	2					29,5	31070	99492	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №4 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6564	2					29,5	31072	99490	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №5 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6565	2					29,5	31072	99492	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №6 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6566	2					29,5	31075	99495	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №7 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6567	2					29,5	31076	99498	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №8 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6568	2					29,5	31080	99499	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
7	33	Промывочная емкость №9 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6569	2					29,5	31085	99500	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0405		1,2798	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,015		0,4733	2026
																				602	Бензол (64)	0,00020		0,0062	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000095		0,003	2026
																				621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0039000000	2026
2	16	Промывочные емкости V = 25 и 39 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6572	2					29,5	35702	96975	1	1				415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0588		1,8545	2026
																				416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0217		0,6859	2026
																				602	Бензол (64)	0,000300		0,009	2026
																				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001		0,0044	2026

2	16	Промышленная емкость №4 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6573	2				29.5	35703	96976	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0002	0.0056000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
2	16	Промышленная емкость №3 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6574	2				29.5	35704	96977	1	1					621 Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2026
																				602 Бензол (64)	0.000200	0.0062	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2026
2	16	Промышленная емкость №4 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6575	2				29.5	35705	96978	1	1					621 Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
2	16	Промышленные емкости V = 80 и 81 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6576	2				29.5	35706	96979	1	1					621 Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.1459	4.6013	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.054	1.7018	2026
																				602 Бензол (64)	0.000700	0.0222	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0003	0.0108	2026
3	27	Промышленные емкости V = 30 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6577	2				29.5	37542	96460	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0004	0.0140000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0824	2.5977	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0305	0.9608	2026
																				602 Бензол (64)	0.0004	0.0125	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0061	2026
4	30	Промышленная емкость №7 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6578	2				29.5	40918	95971	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0003	0.0079000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000071	0.0023	2026
4	30	Промышленная емкость №8 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6579	2				29.5	40917	95970	1	1					621 Метилбензол (349)	0.000092	0.0029000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2026
																				602 Бензол (64)	0.000200	0.0062	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2026
4	30	Промышленные емкости V = 25, 21 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6580	2				29.5	40920	95980	1	1					621 Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0722	2.2784	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0267	0.8427	2026
																				602 Бензол (64)	0.000300	0.011	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0053	2026
4	30	Промышленная емкость №10 V=40 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6581	2				29.5	40920	95985	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0002	0.0069000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0405	1.2798	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015	0.4733	2026
																				602 Бензол (64)	0.000200	0.0062	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000095	0.003	2026
4	30	Промышленные емкости V = 21 и 50 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6582	2				29.5	40920	95987	1	1					621 Метилбензол (349)	0.00012	0.0039000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0722	2.2784	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0267	0.8427	2026
																				602 Бензол (64)	0.000300	0.011	2026
																				616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0002	0.0053	2026
4	30	Промышленная емкость №12 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6583	2				29.5	40924	95990	1	1					621 Метилбензол (349)	0.0002	0.0069000000	2026
																				415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0304	0.9601	2026
																				416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0112	0.3551	2026
																				602 Бензол (64)	0.000150	0.0046	2026

5	31	Промывочная емкость №34 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6605	2					29,5	44164	95390	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,000150		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
5	31	Промывочная емкость №35 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6606	2					29,5	44165	95392	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,000150		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
6	32	Промывочная емкость №36 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6607	2					29,5	41090	94742	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
6	32	Промывочная емкость №37 V=30 куб.м	1	8760	Неорганизованный	6608	2					29,5	41091	94743	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0304		0,9601	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0112		0,3551	2026
																					602	Бензол (64)	0,00015		0,0046	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000071		0,0023	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000092	0,0029000000		2026
14	4	Склад соли	1	8760	Неорганизованный	6616	2					29,5	42599	97762	1	1					152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0009		0,0074	2026
2	16	Аппарат воздушного охлаждения газа	1	8760	Неорганизованный	6634	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0278		0,8784	2026
2	16	Холодильный кожухотрубчатый газа	1	8760	Неорганизованный	6635	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
2	16	Теплообменник кожухотрубчатый	1	8760	Неорганизованный	6636	2					29,5	35731	97036	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0556		1,7568	2026
2	16	Насос центробежный ЦНС 13-70	1	8760	Неорганизованный	6637	2					29,5	35690	97078	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
2	16	Насос центробежный ЦНС 13-66	1	8760	Неорганизованный	6638	2					29,5	35690	97070	1	1					1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)	0,0111		0,3514	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0911		2,8807	2026
8	34	Площадка ГЗУ-34. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6646	2					29,5	30078	96800	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0031		0,0991	2026
																					602	Бензол (64)	0,000041		0,0013	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002		0,00063	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000026	0,0008100000		2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1425		4,5055	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0082		0,2581	2026
																					602	Бензол (64)	0,00011		0,0034	2026
																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000052		0,0016	2026
																					621	Метилбензол (349)	0,000067	0,0021000000		2026
38		ЗРА и ФС на площадке скважин восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6648	2					29,5	42511	97920	1	1					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1477254		1,2940742	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0561462		0,4918411	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0034355		0,0300907	2026
																					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0013057		0,0114382	2026
																					415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001903		0,0016669	2026
38		ЗРА и ФС замерной установки	1	8760	Неорганизованный	6650	2					29,5	42513	97922	1	1					416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000723		0,0006335	2026

38		ЗРА и ФС выкидных линий восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6651	2				29,5	42514	97923	1	1				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,0122731	0,107512	2026																			
																			416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0046646	0,0408623	2026																			
38		ЗРА и ФС выкидных линий вцентрального участка	1	8760	Неорганизованный	6652	2				29,5	42515	97924	1	1				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,0002854	0,0025003	2026																			
																			416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0001085	0,0009503	2026																			
38		ЗРА и ФС на коллекторах восточного участка	1	8760	Неорганизованный	6653	2				29,5	42516	97925	1	1				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,0015222	0,0133348	2026																			
																			416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0005786	0,0050682	2026																			
3	27	Площадка ГЗУ-27. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6662	2				29,5	37550	96471	1	1				415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,2135	6,7502	2026																			
																			416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0153	0,4847	2026																			
																			602	Бензол (64)	0,0002	0,0063	2026																			
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001	0,0031	2026																			
																			621	Метилбензол (349)	0,00013	0,004000000	2026																			
																			415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,2172	6,8669	2026																			
																			416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0167	0,5279	2026																			
																			602	Бензол (64)	0,00022	0,0069	2026																			
2	16	Площадка ГЗУ-16. ЗРА и ФС	1	8760	Неорганизованный	6663	2				29,5	35691	97081	1	1				616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00011	0,0033	2026																			
																			621	Метилбензол (349)	0,00014	0,0043000000	2026																			
																			123	Железа оксид	0,0917	0,1039	2026																			
																			143	Марганца оксид	0,0059	0,0068	2026																			
																			301	Азота диоксид	0,0247	0,0271	2026																			
																			337	Углерод оксид	0,0766	0,0458	2026																			
																			342	Фтористый водород	0,0044	0,0022	2026																			
																			344	Фториды	0,0047	0,0024	2026																			
		Сварочный аппарат «Дуга 318М1». БМТС (промзона г. Актау)		2821	Неорганизованный	6505													2908	Пыль неорг., 20-70%	0,0047	0,0024	2026																			
																			123	Железа оксид	0,0917	0,1039	2026																			
																			143	Марганца оксид	0,0059	0,0068	2026																			
																			301	Азота диоксид	0,0247	0,0271	2026																			
																			337	Углерод оксид	0,0766	0,0458	2026																			
																			342	Фтористый водород	0,0044	0,0022	2026																			
																			344	Фториды	0,0047	0,0024	2026																			
																			2908	Пыль неорг., 20-70%	0,0047	0,0024	2026																			
																			123	Железа оксид	0,0917	0,1039	2026																			
																			143	Марганца оксид	0,0059	0,0068	2026																			
																			301	Азота диоксид	0,0247	0,0271	2026																			
																			337	Углерод оксид	0,0766	0,0458	2026																			
																			342	Фтористый водород	0,0044	0,0022	2026																			
																			344	Фториды	0,0047	0,0024	2026																			
																			2908	Пыль неорг., 20-70%	0,0047	0,0024	2026																			
																			301	Диоксид азота (0,8NO ₂)	0,0206	0,4018	2026																			
304	Оксид азота (0,13NO ₂)	0,0033475	0,0633	2026																																						
		Сварочный аппарат MMA500 «СВАРКО». БМТС (промзона г. Актау)		2821	Неорганизованный	6506													328	Сажа	0,00175	0,035	2026																			
																			330	Сернистый ангидрид	0,00275	0,0526	2026																			
																			337	Окись углерода	0,01800	0,35040	2026																			
																			703	Бенз(а)пирен	3,25Е-08	0,0000006	2026																			
																			1325	Формальдегид	0,000375	0,00700000	2026																			
																			2754	Углеводороды	0,009	0,1752	2026																			
																			2902	Взвешенные вещества	0,029	0,152424	2026																			
																			2908	Пыль SiO2 20-70%	0,018	0,094608	2026																			
																			Взвешенные вещества	0,0406	0,2667	2026																				
																			5	31	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0901	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44156	95420					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,0978	3264,538	3,0851	2026
																																					416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0362	1208,346	1,141	2026
																																					602	Бензол (64)	0,0005	15,688	0,0149	2026
																																					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	7,677	0,0072	2026
																																					621	Метилбензол (349)	0,0003	10,014	0,0094000000	2026
																			5	31	Буферная емкость, V=200 м3	1	8760	Предохранительный клапан	0902	4	0,08	5,96	0,0299583	29,5	44156	95420					415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502")	0,0978	3264,538	3,0851	2026
																																					416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0362	1208,346	1,141	2026
																		602	Бензол (64)	0,0005	15,688	0,0149	2026																			
																		616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	7,677	0,0072	2026																			
																		621	Метилбензол (349)	0,0003	10,014	0,0094000000	2026																			
TMC																				416,6744572	34006230,42	8372,742762	2026																			
1	AP-32/40 № 1	1	950	Дымовая труба	1001	4	0,2	29,01	0,9114049	177	12	123							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	848,828	1,664	2026																		
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	137,935	0,2704	2026																		
																			328	Углерод (593)	0,03055556	55,262	0,104	2026																		
																			330	Сера диоксид (526)	0,07333333	132,629	0,26	2026																		
																			337	Углерод оксид (594)	0,37888889	685,252	1,352	2026																		
																			703	Бенз(а)пирен (54)	0,00000073	0,001	0,00000286	2026																		
																			1325	Формальдегид (619)	0,00733333	13,263	0,02600000	2026																		
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,17722222	320,521	0,624	2026																		
																		301	Азота (IV) диоксид (4)	0,46933333	1363,784	1,664	2026																			
																		304	Азот (II) оксид (6)	0,07626667	221,615	0,2704	2026																			
																		328	Углерод (593)	0,03055556	88,788	0,104	2026																			
																		330	Сера диоксид (526)	0,07333333	213,091	0,26	2026																			

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

5		Моечная установка Wolkan 4x4	1	730	Вентиляционная система	2029	11,5	0,5	5	0,98175	30	29465	98640							155	диНатрий карбонат (415)	0,000931	1,053	0,002447	2026
5		Моечная установка Wolkan 500	1	730	Вентиляционная система	2030	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29460	98670							155	диНатрий карбонат (415)	0,000931	4,568	0,002447	2026
5		Ремонт покрышек легковых а/м	1	730	Вентиляционная система	2031	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29400	98650							316	Гидрохлорид (162)	0,000000069	0,0003	0,000000183	2026
																			330	Серя диоксид (526)	0,000000011	0,00005	0,000000028	2026	
																			337	Углерод оксид (594)	0,000000004	0,00002	0,000000011	2026	
																			503	Бута-1,3-диен (98)	0,000000069	0,0003	0,000000183	2026	
																			514	Изобутилен (285)	0,000000333	0,002	0,000000876	2026	
																			516	2-Метилбута-1,3-диен (355)	0,000000064	0,0003	0,000000168	2026	
																			521	Пропен (481)	0,000000004	0,00002	0,000000011	2026	
																			526	Этен (680)	0,000000722	0,004	0,000001898	2026	
																			618	1-(Метилвинил)бензол (360)	0,000000039	0,0002	0,000000102	2026	
																			620	Винилбензол (120)	0,000000039	0,0002	0,000000102	2026	
																			930	2-Хлорбута-1,3-диен (637)	0,000000058	0,0003	0,000000153	2026	
																			1215	Дибутилфталат (348*)	6,11E-08	0,0003	0,000000161	2026	
																			1611	Оксиран (445)	1,53E-08	0,00007	0,000000040	2026	
																			2001	Акрилонитрил (9)	1,027E-07	0,0005	0,00000027	2026	
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,000000806	0,004	0,000002117	2026	
5		Ремонт покрышек грузовых а/м	1	1314	Вентиляционная система	2032	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29395	98655							316	Гидрохлорид (162)	0,000000347	0,002	0,000001643	2026
																			330	Серя диоксид (526)	0,000000054	0,0003	0,000000256	2026	
																			337	Углерод оксид (594)	0,000000021	0,0001	0,000000099	2026	
																			503	Бута-1,3-диен (98)	0,000000347	0,002	0,000001643	2026	
																			514	Изобутилен (285)	0,000001666	0,008	0,00000788	2026	
																			516	2-Метилбута-1,3-диен (355)	0,000000319	0,002	0,00000151	2026	
																			521	Пропен (481)	0,000000021	0,0001	0,000000099	2026	
																			526	Этен (680)	0,000000361	0,018	0,00001708	2026	
																			618	1-(Метилвинил)бензол (360)	0,000000195	0,001	0,00000092	2026	
																			620	Винилбензол (120)	0,000000195	0,001	0,00000092	2026	
																			930	2-Хлорбута-1,3-диен (637)	0,000000292	0,001	0,00000138	2026	
																			1215	Дибутилфталат (348*)	0,000000306	0,001	0,000001445	2026	
																			1611	Оксиран (445)	0,000000076	0,0004	0,000000361	2026	
																			2001	Акрилонитрил (9)	0,000000514	0,003	0,00000243	2026	
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,00000403	0,02	0,00001905	2026	
5		Моечная установка Parts mashine 2500	2	672	Вентиляционная система	2033	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29380	98670							155	диНатрий карбонат (415)	0,00458	22,473	0,00554	2026
5		Моечная установка 750 A	1	336	Вентиляционная система	2034	11,5	0,24	5	0,2261952	30	29370	98675							155	диНатрий карбонат (415)	0,00458	22,473	0,00554	2026
5		Обкатка и испытание двигателей после ремонта	1		Вентиляционная система	2036	11	0,4	5	0,62832	30	29430	99610							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1848	326,438	0,054638	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,03	52,993	0,0088662	2026	
																			328	Углерод (593)	0,01518	26,815	0,0044898	2026	
																			330	Серя диоксид (526)	0,01122	19,819	0,0033698	2026	
																			337	Углерод оксид (594)	0,1056	186,536	0,03384	2026	
																			2732	Керосин (660*)	0,033	58,293	0,010089000	2026	
5		Обкатка и испытание двигателей после ремонта	1		Вентиляционная система	2037	11	0,4	5	0,62832	30	29410	98615							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,1848	326,438	0,054638	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,03	52,993	0,0088662	2026	
																			328	Углерод (593)	0,01518	26,815	0,0044898	2026	
																			330	Серя диоксид (526)	0,01122	19,819	0,0033698	2026	
																			337	Углерод оксид (594)	0,1056	186,536	0,03384	2026	
																			2732	Керосин (660*)	0,033	58,293	0,010089000	2026	
5		Аккумуляторная	1		Вентиляционная система	2039	4	0,16	1	0,0201062	30	29475	98700							322	Серная кислота (527)	0,0002	11,04	0,00009	2026
5		Металлообрабатывающие станки	1	2430	Вытяжная труба	2040	11	0,4	2	0,251328	30	29475	98685							2902	Взвешенные вещества	0,0406	179,294	0,403444	2026
5		Металлообрабатывающие станки	1	2430	Вытяжная труба	2041	11	0,4	2	0,251328	30	29476	98684							2902	Взвешенные вещества	0,318	1404,32	2,900225	2026
																			2930	Пыль абразивная (1046*)	0,212	936,214	1,92498	2026	
5		Сварочная работа	1	1460	Вытяжная труба	2042	11	0,4	2	0,251328	30	29455	98700							101	Алюминий оксид /в пересчете на алюминий/ (20)	0,00111	4,902	0,0012738	2026
																			123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0,02025	89,426	0,142	2026	
																			143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0,0003056	1,35	0,004006	2026	
																			301	Азота (IV) диоксид (4)	0,00867	38,288	0,0603964	2026	
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,001408	6,218	0,00981404	2026	
																			337	Углерод оксид (594)	0,01375	60,721	0,0723	2026	
																			2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углий казахстанских месторождений) (503)	0,00001522	0,067	0,00016	2026	
6		Koten Rinnai	2	7536	Дымовая труба	2043	2,5	0,1	3	0,023562	135	29425	98690							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,001704	108,082	0,02314	2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Масляный блок - емкость индустриального масла	1	8760															2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*)	0,00060990	0,704	0,002246700	2026
		Масляный блок - емкость моторного масла	1	8760																				2026
		Масляный блок - емкость антифризом	1	8760																				2026
		ТРК трансмиссионного масла	1	2024																				2026
		ТРК индустриального масла	1	2024																				2026
		ТРК моторного масла	1	2024																				2026
		ТРК антифризов	1	2024																				2026
1		Покрасочный участок - покрасочная камера	1	1350		3112		3	0,8	3,9	1,9603584	30	23668	96897					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001504	0,009	0,071000000	2026
																			621	Метилбензол (353)	0,00730370	4,135	0,252600000	2026
		Покрасочный участок - покрасочная камера	1	1350															1042	Бутан-1-ол (102)	0,00220219	1,247	0,123280000	2026
																			1061	Этанол (678)	0,00146856	0,831	0,082420000	2026
																			1119	2-Этоксизтанол (1526*)	0,00116962	0,662	0,044300000	2026
		Покрасочный	1	1350															1210	Бутилацетат (110)	0,00146162	0,828	0,049960000	2026
																			1401	Пропан-2-ол (478)	0,00102462	0,58	0,041470000	2026
		покрасочная камера																	2752	Уайт-спирит (1316*)	0,00000016	0,00009	0,000762000	2026
																			2902	Взвешенные вещества	0,00000518	0,003	0,024370000	2026
1		Покрасочный участок - сушильная камера	1	1350		3113		2	0,8	3,9	1,9603584	30	23643	96913					616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006020	0,034	0,284000000	2026
																			621	Метилбензол (353)	0,00018370	0,104	0,869000000	2026
		Покрасочный участок - сушильная камера	1	1350															1042	Бутан-1-ол (102)	0,00009547	0,054	0,450700000	2026
																			1061	Этанол (678)	0,00006398	0,036	0,301400000	2026
																			1119	2-Этоксизтанол (1526*)	0,00003272	0,019	0,154600000	2026
		Покрасочный участок - сушильная камера	1	1350															1210	Бутилацетат (110)	0,00003628	0,021	0,171600000	2026
																			1401	Пропан-2-ол (478)	0,00003094	0,018	0,146100000	2026
																			2752	Уайт-спирит (1316*)	0,00000065	0,0004	0,003046000	2026
1		Стационарные сварочные агрегаты Lincoln Electric	1	1885		3114		2,5	0,1	2,93	0,0230122	30	23648	96830					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0228889		0,16168	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,0037194		0,026273	2026
																			328	Углерод (593)	0,0019444		0,0141	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,0030556		0,02115	2026
		Стационарные сварочные агрегаты Lincoln Electric	1	1885															337	Углерод оксид (594)	0,02		0,141	2026
																			703	Бенз/аипирен (54)	0,00000036		0,0000003	2026
																			1325	Формальдегид (619)	0,0004167		0,00282	2026
		Сварочный агрегат Ranger-250	1	1885															2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,01		0,0705	2026
1		Бокс №4 ТО 1 транспорта - ДВС транспорта	1	730		3115		6	0,48	5,86	1,0604031	30	23379	96857					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,05475560		0,111777600	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,00889780		0,018163900	2026
																			328	Углерод (593)	0,00268890		0,005861900	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,00679560		0,014245200	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,19146110		0,382709800	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,02780560		0,057013000	2026
1		Бокс №4 ТО 2 транспорта - ДВС транспорта	1	730		3116		6	0,48	5,86	1,0604031	30	23391	96847					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,05475560		0,111777600	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,00889780		0,018163900	2026
		Бокс №4 ТО 2 транспорта - ДВС транспорта, ванна с керосином	1	1460															328	Углерод (593)	0,00268890		0,005861900	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,00679560		0,014245200	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,19146110		0,382709800	2026
																			2732	Керосин (660*)	0,45465000	476,234	2,389640400	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,02780560		0,057013000	2026
1		Бокс №2 ремонта подъемных агрегатов	1	730		3117		3	0,65	4,2	1,3936923	30	23569	96846					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0547556		0,11177760	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,0088978		0,01816390	2026
		Бокс №2 ремонта подъемных агрегатов, ванна с керосином	1	1460															328	Углерод (593)	0,0026889		0,00586190	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,0067956		0,01424520	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,1914611		0,38270980	2026
																			2732	Керосин (660*)	0,45465000	362,347	2,389640400	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0278056		0,05701300	2026
1		Бокс №5 стоянки грузового транспорта (ангар)	1	730		3118		6	0,48	5,86	1,0604031	30	23637	96844					301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0547556		0,11177760	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,0088978		0,01816390	2026
																			328	Углерод (593)	0,0026889		0,00586190	2026
																			330	Сера диоксид (526)	0,0067956		0,01424520	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,1914611		0,38270980	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0278056		0,05701300	2026
1		Бокс №3 медпунктй участок - газовая резка пропан-бутановой смесью	1	1500		3119		6	0,5	2	0,3927	30	23639	96845					123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0,02025000	57,233	0,109400000	2026

[illegible]

[illegible]

1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3146	3	0.1	6.75	0.0530145	30	23485	96957								2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1.44083333	1750215,756	0.013285000	2026			
1		Вакуумная установка	1	2000		3147	3	0.1	6.75	0.0530145	300	23485	96999									301	Азота (IV) диоксид (4)	0.12032000	4763.598	0.088064000	2026		
																						304	Азот (II) оксид (6)	0.01955200	774.085	0.014310400	2026		
																							328	Углерод (593)	0.00559535	221.526	0.003931438	2026	
																							330	Сера диоксид (526)	0.04700000	1860.781	0.034400000	2026	
																							337	Углерод оксид (594)	0.12141667	4807.016	0.089440000	2026	
																							703	Бенз/а/пирен (54)	0.00000013	0.005	0.000000138	2026	
																							1325	Формальдегид (619)	0.00134303	53.172	0.00098288	2026	
																							2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.03245233	1284.822	0.023588562	2026	
1		Емкость вакуумной установки 14м3	1	2000		3148	3	0.1	6.75	0.0530145	300	23475	96952									2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1.44083333	3309813,954	0.013285000	2026		
1		ппу	1	2372		3149	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056										301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026	
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3150	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3151	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3152	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3153	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3154	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3155	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3156	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3157	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3158	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3159	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2026
																								304	Азот (II) оксид (6)	0.00137200	6.035	0.011700000	2026
																								328	Углерод (593)	0.00069500	3.057	0.005930000	2026
																								330	Сера диоксид (526)	0.01635000	71.924	0.139500000	2026
																								337	Углерод оксид (594)	0.03800000	167.162	0.324600000	2026
1		ппу	1	2372		3160	3.5	0.3	6.75	0.4771305	300	23569	97056											301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00844000	37.128	0.072000000	2

[illegible]

[illegible]

																			330	Серв диоксид (526)	0,04700000	1860,781	0,034400000	2026
																			337	Углерод оксид (594)	0,12141667	4807,016	0,089440000	2026
																			703	Бенз(а)пирен (54)	0,00000013	0,005	0,000000138	2026
																			1325	Формальдегид (619)	0,00134303	53,172	0,00098298	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересчете на Cj (592)	0,03245233	1284,822	0,023588562	2026
1		Емкость вакуумной установи 14м3	1	2000	3194	3	0,1	6,75	0,0530145	30	23486	96954							2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересете на Cj (592)	1,44083333	27178,09907	0,013285000	2026
2		Емкость 25 м3 на бензин	1	8760	3201	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23665	97114							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	9,56000000	2110880,008	0,153500000	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	2,33000000	514471,801	0,037400000	2026
																			501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,31700000	69994,661	0,005080000	2026
																			602	Бензол (64)	0,25340000	55951,568	0,004070000	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01900000	4195,264	0,000305000	2026
																			621	Метилбензол (353)	0,18370000	40561,575	0,0029500000	2026
																			627	Этилбензол (687)	0,00634000	1399,893	0,000101700	2026
2		Емкость 25 м3 на бензин	1	8760	3202	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23669	97116							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	9,56000000	2110880,008	0,153500000	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	2,33000000	514471,801	0,037400000	2026
																			501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,31700000	69994,661	0,005080000	2026
																			602	Бензол (64)	0,25340000	55951,568	0,004070000	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01900000	4195,264	0,000305000	2026
																			о-, м-, п- изомеров)					2026
																			621	Метилбензол (353)	0,18370000	40561,575	0,0029500000	2026
																			627	Этилбензол (687)	0,00634000	1399,893	0,000101700	2026
2		Емкость 100 м3 на дизтопливо	1	8760	3203	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23672	97118							333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00011370	25,105	0,000210000	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересете на Cj (592)	0,04050000	8942,536	0,074800000	2026
2		Емкость 100 м3 на дизтопливо	1	8760	3204	2,5	0,1	0,64	0,0050266	30	23690	97112							333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00011370	25,105	0,000210000	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересете на Cj (592)	0,04050000	8942,536	0,074800000	2026
2		Емкость 100 м3 на дизтопливо	1	8760	3205	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23682	97115							333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00011370	1285,076	0,000210000	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересете на Cj (592)	0,04050000	457744,903	0,074800000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)- бензин	1	2024	3206	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23685	97118							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,17700000	2000514,76	0,863000000	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,06540000	739173,25	0,319000000	2026
																			501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,00654000	73917,325	0,031900000	2026
																			смесь изомеров) (468)					2026
																			602	Бензол (64)	0,00601000	67927,083	0,029300000	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00075800	8567,176	0,003700000	2026
																			621	Метилбензол (353)	0,00567000	64084,286	0,0276700000	2026
																			627	Этилбензол (687)	0,00015680	1772,207	0,000765000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)- бензин	1	2024	3207	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23681	97112							415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0,17700000	2000514,76	0,863000000	2026
																			416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0,06540000	739173,25	0,319000000	2026
																			501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)	0,00654000	73917,325	0,031900000	2026
																			смесь изомеров) (468)					2026
																			602	Бензол (64)	0,00601000	67927,083	0,029300000	2026
																			616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00075800	8567,176	0,003700000	2026
																			621	Метилбензол (353)	0,00567000	64084,286	0,0276700000	2026
																			627	Этилбензол (687)	0,00015680	1772,207	0,000765000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)- дизтопливо	1	2024	3208	2	0,05	0,05	0,0000982	30	23696	97115							333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00000244	27,578	0,000326000	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12- 19 в пересете на Cj (592)	0,00086900	9821,736	0,116000000	2026
2		Топливо-раздаточная колонка (ТРК)- дизтопливо	1	2024	3209	2	0,45	0,02	0,0031809	30	23697	97118							333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0,00000244	0,851	0,000326000	2026
																			2754	Углеводороды предельные C12-19 в пересете на Cj (592)	0,00086900	303,214	0,116000000	2026
2		Аварийный дизель генератор	1	1000	3210	2	0,1	0,12	0,0009425	200	23700	97119							301	Азота (IV) диоксид (4)	0,05676444	104350,257	0,165120000	2026
																			304	Азот (II) оксид (6)	0,00922422	16956,916	0,026832000	2026

[illegible]

[illegible]

																					(0410) Метан (727*)	0,01346		0,4245	2026
																					(0412) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,000002734		0,0000862	2026
																					(2732) Керосин (660*)	0,001536		0,0484	2026
		Насосные установки УНБ- 160-32		17920		9123															(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000		0,089600000	2026
		Насосные установки АСЦ-320		4400		9124															(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000		0,088000000	2026
		Насосные установки ЦА-320		14400		9125															(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000		0,072000000	2026
		Насосные установки АЦ-32У и АНЦ-320		1400		9126															(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02220000		0,056000000	2026
		Компрессоры передвижные		1000		9127															(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03330000		0,120000000	2026
		Бульдозеры		2400		9111															(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002000		0,000669000	2026
		Ямобур		2800		9112															(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00612000		0,008820000	2026
		Погрузчик KOMATSU		880		9114															(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000600		0,005180000	2026
		Погрузчик Caterpillar Wheel Loader		4400		9115															(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000600		0,005180000	2026
		Погрузчик MKSM-800K		1800		9116															(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000002		0,003024000	2026
		Фронтальный погрузчик LW500FL		8400		9118															(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000504		0,003024000	2026

		Фронтальный погрузчик ZN50GN		4200		9119														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый спанец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000504		0,003024000	2026
		Экскаватор- погрузчик Case SLE Super и Case 580 Super R2		3740		9120														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый спанец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000108		0,002720000	2026
		Экскаватор- погрузчик Case-580M		7480		9121														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый спанец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000108		0,002720000	2026
		Экскаватор- погрузчик HMK 102B		11220		9122														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый спанец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000086		0,002333000	2026
		Траншеекопатель		220		9129														(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый спанец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00928000		0,293000000	2026