УТВЕРЖДАЮ
Директор УМГ «Актобе»
АО "Интергаз Центральная Азия"
_____Анешов А.Т.
_____2026г.

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «ДИК-Ойл»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

УМГ «Актобе» АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ-ника загряз нения атм-ры	Номер источ-ника выде-ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения,час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК,ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0001	0001 01	Свеча кранов агр. №2			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0002	0002 01	Свеча кранов агр. №3			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0003	0003 01	Свеча кранов			4	Сероводород (	0333(518)	0.0000007

согл.: Анеш

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			агр. №4				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0004	0004 01	Свеча кранов агр. №5			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0005	0005 01	Замкнутый контур агр. №1			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0006	0006 01	Замкнутый контур агр. №2			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0007	0007 01	Замкнутый контур агр. №3			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0008	0008 01	Замкнутый контур агр. №4			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0009	0009 01	Замкнутый контур агр. №5			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0010	0010 01	Свеча топливного газа №1			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0011	0011 01	Свеча топливного газа			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			№2				Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0012	0012 01	Свеча топливного газа			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
			№3				Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0013	0013 01	Свеча топливного газа			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
			№4				Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0014	0014 01	Свеча топливного газа			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
			№5				Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0015	0015 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0016	0016 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных	1716(526)	0.00003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0017	0017 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0018	0018 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0019	0019 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0020	0020 01	Свеча кранов агр №7			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0021	0021 01	Свеча кранов агр №8			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0022	0022 01	Свеча кранов агр №9			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0023	0023 01	Свеча кранов агр №10			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0024	0024 01	Замкнутый контур агр. №6			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0025	0025 01	Замкнутый контур агр. №7			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0026	0026 01	Замкнутый контур агр. №8			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0027	0027 01	Замкнутый контур агр. №9			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0028	0028 01	Замкнутый контур агр. №10			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0006
	0029	0029 01	Свеча топливного газа агр №6			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0030	0030 01	Свеча топливного газа агр №7			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0031	0031 01	Свеча топливного газа агр №8			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0032	0032 01	Свеча топливного газа агр №9			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0033	0033 01	Свеча топливного газа агр №10			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.13305
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0034	0034 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000148
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000034
	0035	0035 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000148

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000034
	0036	0036 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000148
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000034
	0037	0037 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000148
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000034
	0038	0038 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000148
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000034
	0039	0039 01	Свеча №126 БПТГ			0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07291
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0040	0040 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001136
							Метан (727*)	0410(727*)	12.07857
							Смесь природных	1716(526)	0.00026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0042	0042 01	Газосепаратор			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0044	0044 01	Общецеховые свнчи			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000412
							Метан (727*)	0410(727*)	4.37621
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000094
	0045	0045 01	Общецеховые свнчи			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000412
							Метан (727*)	0410(727*)	4.37621
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000094
	0046	0046 01	Общецеховые свнчи			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000336
							Метан (727*)	0410(727*)	3.57343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000077
	0047	0047 01	Свеча секущего крана			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000686
							Метан (727*)	0410(727*)	7.29343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000157

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0048	0048 01	Свеча секущего крана			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000686
							Метан (727*)	0410(727*)	7.29343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000157
	0101	0101 01	ГТ-700-5 агр. №1			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0102	0102 01	ГТ-700-5 агр. №2			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0103	0103 01	ГТ-700-5 агр. №3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	412.537

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
	0104	0104 01	ГТ-700-5 агр. №4			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0105	0105 01	ГТ-700-5 агр. №5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0106	0106 01	Свеча турбодетандера агр.№1			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0107	0107 01	Свеча турбодетандера агр.№2			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0108	0108 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			агр.№3				Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0109	0109 01	Свеча турбодетандера агр.№4			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0110	0110 01	Свеча турбодетандера агр.№5			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0111	0111 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№1			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0112	0112 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№2			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0113	0113 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№3			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных	1716(526)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0114	0114 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№4			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0115	0115 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№5			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0116	0116 01	Свеча кранов агр.№1			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0117	0117 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.40121
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0136	0136 01	Свеча импульсного коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000898
							Метан (727*)	0410(727*)	9.54102
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000205

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0139	0139 01	Свеча блока осушки газа			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000159
							Метан (727*)	0410(727*)	1.68739
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000036
	0140	0140 01	Конденсатосборник			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000127
							Метан (727*)	0410(727*)	13.49914
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00029
	0140	0140 02	Газосепаратор			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000121
							Метан (727*)	0410(727*)	1.28563
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000028
	0142	0142 01	Общецеховые свечи			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000336
							Метан (727*)	0410(727*)	3.57343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000077
	0144	0144 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0145	0145 01	Ескость сбора утечек			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00006
(002) КЦ-Б	0041	0041 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001136

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	12.07857
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00026
	0043	0043 01	Свеча блока осушки газа			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000159
							Метан (727*)	0410(727*)	1.68739
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000036
	0049	0049 01	Свеча входного коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000412
							Метан (727*)	0410(727*)	4.37621
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000094
	0050	0050 01	Свеча входного коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000412
							Метан (727*)	0410(727*)	4.37621
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000094
	0051	0051 01	Общецеховые свечи			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000336
							Метан (727*)	0410(727*)	3.57343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000077
	0052	0052 01	Свеча секущего крана			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000686
							Метан (727*)	0410(727*)	7.29343
							Смесь природных	1716(526)	0.000157

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0053	0053 01	Свеча секущего крана			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000686
							Метан (727*)	0410(727*)	7.29343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000157
	0118	0118 01	ГТ-700-5 агр. №6			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0119	0119 01	ГТ-700-5 агр. №7			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0120	0120 01	ГТ-700-5 агр. №8			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0121	0121 01	ГТ-700-5 агр. №9			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0122	0122 01	ГТ-700-5 агр. №10			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	80.711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	5.54844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.537
	0123	0123 01	Свеча турбодетандера агр.№6			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0124	0124 01	Свеча турбодетандера агр.№7			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0125	0125 01	Свеча турбодетандера агр.№8			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0126	0126 01	Свеча турбодетандера агр.№9			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0127	0127 01	Свеча турбодетандера агр.№10			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008
							Метан (727*)	0410(727*)	8.50332
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018
	0128	0128 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№6			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0129	0129 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№7			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0130	0130 01	Свеча центробежных			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нагнетателей агр.№8				Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0131	0131 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№9			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0132	0132 01	Свеча центробежных нагнетателей агр.№10			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0133	0133 01	Свеча кранов агр.№6			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07738
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0134	0134 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000148
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000034
	0135	0135 01	Свеча №116 БПТГ			0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000019
							Метан (727*)	0410(727*)	0.20237
							Смесь природных	1716(526)	0.000004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0137	0137 01	Свеча импульсного коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000898
							Метан (727*)	0410(727*)	9.54102
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000205
	0138	0138 01	Газосепаратор			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0141	0141 01	Конденсатосборник			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001421
							Метан (727*)	0410(727*)	14.78477
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000318
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.001741
	0143	0143 01	Общецеховые свечи			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000336
							Метан (727*)	0410(727*)	3.57343
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000077

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0146	0146 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0147	0147 01	Ескость сбора утечек			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00006
(003) ТКЦ	0148	0148 01	Насос перекачки масел			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	1.1388
	0149	0149 01	Емкости V=26 м3			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00088
(004) КРП КС-14	0054	0054 01	Узел учета газа на п. Тамды			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000018
							Метан (727*)	0410(727*)	0.19567
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
	0150	0150 01	Свеча емкости одоранта			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00208
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-8
	0151	0151 01	Свеча сброса избыточного давления с технологической линии			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00114
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2e-8
	0152	0152 01	Свеча байпасной линии			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00056
							Смесь природных	1716(526)	0.0000001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0153	0153 01	Свеча редохранительных клапанов			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000041
							Метан (727*)	0410(727*)	0.43152
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000009
	2274	2274 01	Logano SK1040			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.303120466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.211757076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03695328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.53739104
	2275	2275 01	Logano SK1040			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.303120466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.211757076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03695328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.53739104
	2276	2276 01	Logano SK1040			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.303120466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.211757076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03695328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.53739104
(005) КС ГТГ	0055	0055 01	Продувочная Свеча ГТГ Свеча пускового газа ГТГ			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01786
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	0055	0055 02	Свеча пускового газа ГТГ			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01339
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	0056	0056 01	Продувочная Свеча ГТГ Свеча пускового газа ГТГ			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01786
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	0056	0056 02	Продувочная Свеча ГТГ Свеча пускового газа ГТГ			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01339
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	0154	0154 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.0002
	0155	0155 01	ГТГ-500/1500			160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.12086
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00122

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27343
							Метан (727*)	0410(727*)	0.12017
	0156	0156 01	ГТГ-500/1500			160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.12086
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00122
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27343
							Метан (727*)	0410(727*)	0.12017
	0157	0157 01	ДЭС MAN RG725/ 50			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.3376
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.05486
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.1266
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0211
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2743
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00528
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.1266
	0157	0157 02	Емкость для			8760	Сероводород (	0333(518)	0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			подпитки ДЭС				Дигидросульфид) (518)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000698
	6011	6011 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	7.799
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.631
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	1.916
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	2.174
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
(006) ЗДАНИЕ РЭБ	0160	0160 01	Котел KDB1200			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.65526
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.26898
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.05418
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	10.32571
	0161	0161 01	Продувочная Свеча котла №1			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000034
							Метан (727*)	0410(727*)	0.35712
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.0000078

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0162	0162 01	Склад метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.009413
	0166	0166 01	Аккумуляторный участок			364	Серная кислота (517)	0322(517)	0.0000108
	0168	0168 01	Сварочный цех			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.07236
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00739
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00405
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01995
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00529
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0099
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.0027

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0168	0168 02	Газовый резак			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.3152
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.104
	0182	0182 01	САГ			1600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08772
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01425
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00765
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01148
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0765
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00153
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	0.03825

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
	6057	6057 01	Сварочные работы			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00611
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.001081
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00025
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
	6103	6103 01	Сварочный цех			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002732
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000368
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00066
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00016
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.00016

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6103	6103 02	Газовый резак			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.3152
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.104
(007) Склад ГСМ	0057	0057 01	РГС-26 №№8, 9			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00004
	0058	0058 01	РГС 25 м3 №10			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.027266
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.007594
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.00094
							Бензол (64)	0602(64)	0.000778
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000073
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000623
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000027
	0059	0059 01	РГС 10 м3 ТРК			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0005
	0163	0163 01	РГС-25 №№6, 7 ТРК			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000009

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.003225
	0287	0287 01	Насос перекачки масел			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	2.2776
	0288	0288 01	Резервуар V= 26м3			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000062
	0289	0289 01	Резервуар V= 26м3			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000062
	0290	0290 01	Резервуар V= 26м3			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000062
(008) Ремонтные работы	2001	2001 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874
	2002	2002 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874
	2003	2003 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00399
							Метан (727*)	0410(727*)	428.8766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00919

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2004	2004 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00399
							Метан (727*)	0410(727*)	428.8469
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00919
	2005	2005 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874
	2006	2006 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874
	2007	2007 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874
	2008	2008 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	2009 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00387
							Метан (727*)	0410(727*)	408.453
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00874
	2010	2010 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0052
							Метан (727*)	0410(727*)	551.4126
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.01184
	2011	2011 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0052
							Метан (727*)	0410(727*)	551.4126
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.01184
	2012	2012 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0052
							Метан (727*)	0410(727*)	551.4126
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.01184
	2013	2013 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0052
							Метан (727*)	0410(727*)	551.4126
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.01184
	2014	2014 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0334
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000857
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000001
	2015	2015 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0049
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000121
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000011
	2016	2016 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000024
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0259
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000637
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000056
	2017	2017 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00542
							Метан (727*)	0410(727*)	571.8361
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.01228
	2018	2018 01	ППР			0.6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00542
							Метан (727*)	0410(727*)	571.8361
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.01228

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(009) ПУАВРиСТ	0169	0169 01	Токарный станок			480	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.05054
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.00553
	0170	0170 01	Фрезерный станок			480	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.03033
(010) ЗДАНИЕ СЭБ (служебно-эксплуатационный блок)	0181	0181 01	Котел			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00049
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000022
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00192
	0183	0183 01	Котел			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00029
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000013
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00115
	0184	0184 01	Котел			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00084
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.0033

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
(011) ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МГ.	0171	0171 01	Камера приема поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1674
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
	0172	0172 01	Камера приема поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1674
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
	0174	0174 01	Участок ОК перед камерой запуска поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0774
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0175	0175 01	Камера приема поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0503
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000001
	0176	0176 01	Камера запуска поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0503
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000001
	0178	0178 01	Участок ОК			0.33	Сероводород (	0333(518)	0.0000001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			перед камерой запуска поршня				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0155
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	0340	0340 01	Очистка МГ поршнем			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00407596
							Метан (727*)	0410(727*)	30.711509
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009316
	0341	0341 01	Операции продувки газопровода и стравливания газа при ремонтных работах			6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003051
							Метан (727*)	0410(727*)	30.210523
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00069
	0342	0342 01	Свеча УПОУ на 906 км			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.09288666
							Метан (727*)	0410(727*)	9197.490737
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.212312
	0833	0833 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001536
							Метан (727*)	0410(727*)	16.6384
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000351
	0834	0834 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00102
							Метан (727*)	0410(727*)	110.36954

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00233
	0836	0836 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00171
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0002341
	0837	0837 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000205
							Метан (727*)	0410(727*)	22.18448
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00046803
	0838	0838 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.014845
							Метан (727*)	0410(727*)	160.8335
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.033932
	0839	0839 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001843
							Метан (727*)	0410(727*)	199.6603
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004123
	0840	0840 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00102
							Метан (727*)	0410(727*)	110.36954
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00233

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0841	0841 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001075
							Метан (727*)	0410(727*)	116.4705
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0024572
	0842	0842 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014333
							Метан (727*)	0410(727*)	155.291329
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0032762
	0843	0843 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0015869
							Метан (727*)	0410(727*)	171.93166
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00362725
	0844	0844 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001075
							Метан (727*)	0410(727*)	116.4705
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0024572
	0845	0845 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002868
							Метан (727*)	0410(727*)	310.72974
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00656

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0846	0846 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000993
							Метан (727*)	0410(727*)	107.5603
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.002269
	0847	0847 01	ППР			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00243
							Метан (727*)	0410(727*)	262.9252
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005547
	0848	0848 01	Газопроводотвод на ГРС Кандыагаш"			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0004632
							Метан (727*)	0410(727*)	50.179877
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0010586
	0849	0849 01	Газопроводотвод на ГРС Кандыагаш"			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0004632
							Метан (727*)	0410(727*)	50.179877
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0010586
	0850	0850 01	Газопроводотвод на ГРС Кандыагаш"			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000245
							Метан (727*)	0410(727*)	26.5552
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0005602
	0851	0851 01	Очистка МГ поршнем			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000393

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Конденсатосборник				Метан (727*)	0410(727*)	5.2183
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001101
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0001724
	0852	0852 01	ОК перед камерой приема			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00076
							Метан (727*)	0410(727*)	82.189
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001734
	0853	0853 01	Камера запуска			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000045
							Метан (727*)	0410(727*)	4.8394
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000102
	0854	0854 01	Емкость метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.0002635
	0855	0855 01	Емкость метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.0002635
	0856	0856 01	Емкость метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.0002635
	2100	2100 01	Газопроводотвода от МГ Бухара Урал на г. Актобе 0 км 1-2 нита			1.43	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00122
							Метан (727*)	0410(727*)	132.6827
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00287

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2101	2101 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000011
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0121
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000297
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000026
	2102	2102 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0277
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000681
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000006
	2103	2103 01	УЗП на 0 км Газопроводотвода			1.43	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00122
							Метан (727*)	0410(727*)	132.6827
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00287
	2104	2104 01	Свечной кран №26-1.3			1.43	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00122
							Метан (727*)	0410(727*)	132.6827
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00287
	2105	2105 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.034
							Метанол (Метиловый спирт)	1052(338)	0.000835

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(338)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000007
	2106	2106 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0331
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000813
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000007
	2107	2107 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0197
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000483
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	2108	2108 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0331
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000813
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000007
	2109	2109 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0152
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000373

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	2110	2110 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0179
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.00043
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	2111	2111 01	Свечной кран №52-1.3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00166
							Метан (727*)	0410(727*)	173.5499
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00376
	2112	2112 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0116
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000286
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	2113	2113 01	Свечной кран №52-2.3			1.87	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00166
							Метан (727*)	0410(727*)	173.5499
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00376
	2114	2114 01	Метанольница			8760	Сероводород (	0333(518)	0.0000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.017
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000417
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	2115	2115 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.017
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000417
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	2116	2116 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0119
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000292
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	2117	2117 01	Свечной кран №86-1.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2118	2118 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0161
							Метанол (Метиловый спирт)	1052(338)	0.000395

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(338)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	2119	2119 01	Свечной кран №86-2.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2120	2120 01	Свечной кран №110-1.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2121	2121 01	Свечной кран №110-2.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2122	2122 01	УПП на 128 км			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00033
							Метан (727*)	0410(727*)	30.626
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00066
	2123	2123 01	Свечной кран			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных	1716(526)	0.00265

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2124	2124 01	Обводной кран №134-1.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2125	2125 01	Свечной кран №134-1.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2126	2126 01	Свечной кран №134-2.3			1.32	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00111
							Метан (727*)	0410(727*)	122.5059
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00265
	2127	2127 01	Свечной кран №134-3.3			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00033
							Метан (727*)	0410(727*)	30.626
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00066
	2128	2128 01	Свечной кран №134-4.3			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000085
							Метан (727*)	0410(727*)	5.1038
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00011

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2129	2129 01	Свечной кран №135-12.9.3			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000085
							Метан (727*)	0410(727*)	5.1038
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00011
	2130	2130 01	Свечной кран №135-7.1.3			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00022
							Метан (727*)	0410(727*)	20.4176
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00044
	2131	2131 01	Свечной кран №136-1.3			1.21	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0011
							Метан (727*)	0410(727*)	112.2972
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00243
	2132	2132 01	Свечной кран №136-1а.3			1.21	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0011
							Метан (727*)	0410(727*)	112.2972
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00243
	2133	2133 01	Свечной кран №136-2.3			1.21	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0011
							Метан (727*)	0410(727*)	112.2972
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00243
	2200	2200 01	Газопроводотвод			0.58	Сероводород (	0333(518)	0.00011

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 0-1.7.3)				Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0410(727*) 1716(526)	8.8067 0.00021
	2201	2201 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 0-1.7.6)			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00011 8.8067 0.00021
	2202	2202 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 0-2.7.5)			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00011 8.8067 0.00021
	2203	2203 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 0-2.7.6)			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00011 8.8067 0.00021
	2204	2204 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 11-1.5)			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00011 8.8067 0.00021
	2205	2205 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*)	0333(518) 0410(727*)	0.00011 8.8067

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Свечной кран 11-1.6)				Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2206	2206 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.8067
			Свечной кран 22-1.5)				Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2207	2207 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.8067
			Свечной кран 22-1.6)				Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2208	2208 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
			Свечной кран 32-1.5)				Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2209	2209 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
			Свечной кран 32-1.6)				Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2210	2210 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
			Свечной кран 42-1.5)				Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00021

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2211	2211 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 42-1.6)			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2212	2212 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 52-1.5)			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2213	2213 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 52-1.6)			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2214	2214 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 62-1.5)			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2215	2215 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 62-1.6)			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2216	2216 01	Газопроводотвод на ГРС п. Карабутак(Свечной кран 71-1.5)			0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	8.0058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	2217	2217 01	УПП на 71 км газопроводаотво да на ГРС п. Карабутак			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0037
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	2218	2218 01	Участок ОК перед камерой приема поршня			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.4032
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06558
	2219	2219 01	Камера приема поршня			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0037
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	2220	2220 01	Камера приема поршня			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0037

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	6021	6021 01	Участок ЛКМ			1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
	6022	6022 01	Сварочные работы			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.32418
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00762
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.104
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00234
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.0016

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0016
	6023	6023 01	Переносные электростанки для шлифовки и резки металлов			1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.13564
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01152
	6024	6024 01	Переносные электростанки для шлифовки и резки металлов			1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.13564
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01152
	6025	6025 01	Переносные электростанки для шлифовки и резки металлов			1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.13564
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01152
	6026	6026 01	Склад сыпучих инертных материалов			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	1.71358

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6027	6027 01	Выемочно-погрузочные работы			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.465394
	6106	6106 01	Участок ОК перед камерой приема поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003
							Метан (727*)	0410(727*)	30.0316
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0006
	6106	6106 02	Конденсатосборник			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06558
	6108	6108 01	Участок ОК перед камерой приема поршня			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0002
							Метан (727*)	0410(727*)	17.2199
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0004
	6108	6108 02	Конденсатосборник			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754(10)	0.06558

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	6109	6109 01	Сварочные работы			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.05426
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00533
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.0015
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09042
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01425
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00765
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01148
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0898
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00423
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0062

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00153
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0018
	7001	7001 01	Сварочные работы			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.05426
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00533
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.0015
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09042
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01425
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00765
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.01148

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0898
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00423
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0062
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00153
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0018
	7002	7002 01	Газовый резак			1000	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.197

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.065
	7003	7003 01	Газовый резак			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.065
	7004	7004 01	Покрасочные работы			1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
	7101	7101 01	Сварочные			1500	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.04665

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы				пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00611
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.4996
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.44117
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00553
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0061
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете	2754(10)	0.21726

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0025
	7102	7102 01	Сварочные работы САГ			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.04665
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00611
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.4996
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.44117

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00553
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0061
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0025
	7103	7103 01	Газовый резак			1715	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.33786
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143(327)	0.00515

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IV) оксид) (327)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09124
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.11148
	7104	7104 01	Газовый резак			1715	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.33786
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00515
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09124
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.11148
	7105	7105 01	Покрасочные работы			1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(012) ГРС-5 п. Бугетсай	0201	0201 01	Печь для подогрева газа ПГА-5			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.07526
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01223
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.003137

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27144
	0202	0202 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000927
							Метан (727*)	0410(727*)	0.28752
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000062
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06504
	0203	0203 01	Блок редуцирования			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00585
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0204	0204 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00001
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-10
	0205	0205 01	Блок одоризации газа			0.13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00684
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0206	0206 01	Блок одоризации газа			0.13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00119
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0207	0207 01	Котел			5800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.03265
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001424
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.12318
	0208	0208 01	Блок переключений			0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00673
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
(013) ГРС-4 г. Хромтау	0301	0301 01	Печь для подогрева газа ПГА-200			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.21842
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03549
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00839
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7259
	0302	0302 01	Печь для подогрева газа			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.21842

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ПГА-200				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03549
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00839
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7259
	0303	0303 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001307
							Метан (727*)	0410(727*)	4.32253
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000093
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06528
	0304	0304 01	Свеча конденсатосборника			58.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000008
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08797
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000019
	0305	0305 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00113
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2e-8
	0306	0306 01	Блок одоризации газа			0.06	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00033
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	7e-9
	0308	0308 01	Котел			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01882
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00306
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000839
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.07259
	0309	0309 01	Блок редуцирования. Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02719
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10339
	0310	0310 01	Блок редуцирования			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.13261
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0311	0311 01	Свеча конденсатосборника			54.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000008
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08797
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.0000019

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0312	0312 01	Блок переключений			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000028
							Метан (727*)	0410(727*)	0.30117
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000065
	0313	0313 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02719
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10339
	0314	0314 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02719
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10339
	0315	0315 01	Газопроводотвод на ГРС-4			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Метан (727*)	0410(727*)	6.3706
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00011
	6303	6303 01	Переносной			50	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.00497

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дизельгенератор				диоксид) (4)		
			Бак ДГУ				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00081
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00043
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00065
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00434
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002807
(014) ГРС-6 п. Акжар	0401	0401 01	Печь для подогрева газа ПГА-100			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.21842
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03549
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00839
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7259
	0402	0402 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000938
							Метан (727*)	0410(727*)	0.40596
							Смесь природных	1716(526)	0.0000087

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06528
	0404	0404 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00113
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2e-8
	0405	0405 01	Блок одоризации газа			0.06	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00336
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0406	0406 01	Блок одоризации газа			0.06	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00119
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0407	0407 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01882
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000839

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.07259
	0408	0408 01	Газопровод-отвод на ГРС-6			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000022
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2444
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000055
	6403	6403 01	Переносной дизельгенератор Бак ДГУ			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00497
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00081
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00043
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00065
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00434
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002807
(015) ГРС-1 г. Актобе	0501	0501 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.03265
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00531

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001424
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.12318
	0503	0503 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00185
							Метан (727*)	0410(727*)	186.64356
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00401
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06567
	0504	0504 01	Блок очистки газа			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.7974
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008
	0505	0505 01	Блок очистки газа			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.7974
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008
	0506	0506 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00256

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0507	0507 01	Емкость хранения метанола			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00234
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000277
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0508	0508 01	Блок одоризации газа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0378
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	0509	0509 01	Блок одоризации газа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0378
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	0510	0510 01	Блок очистки газа			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.7974
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008
	0511	0511 01	ГРПШ-гусак отбора проб газа			2.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.3578

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0512	0512 01	Блок редуцирования			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.21397
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000005
	0513	0513 01	Блок переключений			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.116
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00002
	0514	0514 02	Газопровод-отвод на ГРС-1			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0011
							Метан (727*)	0410(727*)	120.0535
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00253
	6503	6503 01	Переносной дизельгенератор Бак ДГУ			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00497
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00081
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00043
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00065
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.00434

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002807
(016) ГРС-2 г. Актобе	0601	0601 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.05002
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00813
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.002136
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.18478
	0602	0602 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.05002
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00813
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.002136
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.18478
	0603	0603 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00075
							Метан (727*)	0410(727*)	70.6614
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00152

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06567
	0604	0604 01	Блок очистки газа			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.44038
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0605	0605 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0606	0606 01	Емкость хранения метанола			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00234
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000277
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0607	0607 01	Блок редуцирования			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.13392
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0608	0608 01	Блок одоризации газа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0378
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	0609	0609 01	Блок одоризации газа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0378
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	0610	0610 01	Блок переключений			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Метан (727*)	0410(727*)	1.23206
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0611	0611 01	Газопроводотвод на ГРС-2			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00022
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8279
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00044
(017) ГРС-3 п. Бестамак	0701	0701 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01122
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00182
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000509
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.04399

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
	0702	0702 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000927
							Метан (727*)	0410(727*)	0.28752
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000062
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06528
	0703	0703 01	Блок редуцирования			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00637
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0704	0704 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00001
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-10
	0705	0705 01	Печь для подогрева газа ПГА-5			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.07526
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01223
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.003137
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.27144

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
	0706	0706 01	Блок одоризации газа			0.13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00684
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0707	0707 01	Блок расходомера			0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-10
	0708	0708 01	Блок переключений			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00673
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000001
	0709	0709 01	Газопроводотвод на ГРС-3			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000033
							Метан (727*)	0410(727*)	0.3929
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000088
(018) ГРС Карабутак	0801	0801 01	Котел Migty Therm HH 2450			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.4317
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.015464

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.33786
	0802	0802 01	Котел Migty Therm HH 2450			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.4317
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.015464
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.33786
	0803	0803 01	Блок редуцирования			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08928
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0804	0804 01	Блок переключений			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.33034
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000007
	0805	0805 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00143
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0806	0806 01	Блок одоризации газа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00134

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0807	0807 01	Блок одоризации газа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00673
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001
	0808	0808 01	Конденсатосборник V=2 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000092
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22417
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000005
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06528
(019) Перемычка г. Актобе	0901	0901 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.03265
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001424
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.12318
	0902	0902 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00101

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2e-8
	0903	0903 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.0088
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00004
(020) ГРС п. Коктау	1101	1101 01	Печь для подогрева газа ПГА-200			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.21842
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03549
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00839
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7259
	1102	1102 01	Котел			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.03265
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001424
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.12318
	1103	1103 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	0.06528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
	1104	1104 01	Свеча конденсатосборника			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000027
							Метан (727*)	0410(727*)	0.28752
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000062
	1105	1105 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00057
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-8
	1106	1106 01	Блок редуцирования			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.04464
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000001
	1107	1107 01	Блок переключений			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000012
							Метан (727*)	0410(727*)	0.13261
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000029
	1108	1108 01	Блок одоризации газа			0.13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00033
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1109	1109 01	Блок одоризации газа			0.13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01327
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000003
	1110	1110 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01617
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00263
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.06269
	1111	1111 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01617
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00263
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.06269
	1112	1112 01	Газопроводотвод на ГРС Коктау			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000044
							Метан (727*)	0410(727*)	4.789
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00011
(021) ГРС п. Кобда	1001	1001 01	Котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01882
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00306

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000839
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.07259
	1002	1002 01	Блок подогрева газа			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.12912
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.02098
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.44852
	1003	1003 01	Блок подогрева газа			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.12912
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.02098
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.44852
	1004	1004 01	Свеча сброса с блока подогрева газа			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.035712
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	1005	1005 01	Свеча сброса с блока подогрева газа			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.035712

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	1006	1006 01	Блок редуцирования			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08928
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
	1007	1007 01	Фильтры-сепараторы			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.19493
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
	1008	1008 01	Фильтры-сепараторы			0.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.19493
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
	1009	1009 01	Свеча блока переключений			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.33034
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000007
	1010	1010 01	Свеча ЩРУ			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00143
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	2.3e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	1011	1011 01	Блок одоризациии			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00164
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	1012	1012 01	Блок одоризациии			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00164
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	1013	1013 01	Конденсатосборник V=10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00018
							Метан (727*)	0410(727*)	9.6002
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.06528
	1014	1014 01	Газопроводотвод на ГРС п.Кобда			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0801
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	1015	1015 01	Газопроводотвод			0.33	Сероводород (	0333(518)	0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на ГРС п.Кобда				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0801
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	1016	1016 01	Газопроводотвод на ГРС п.Кобда Свечной кран 0-2.5			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000006
	1017	1017 01	Газопроводотвод на ГРС п.Кобда Свечной кран 0-2.6			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000006
(022) КС-10 Аральское ЛПУ	0209	0209 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0210	0210 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0211	0211 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0212	0212 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0213	0213 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0214	0214 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0215	0215 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0216	0216 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0217	0217 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	15.667
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0218	0218 01	ГПА-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	15.667

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.9168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.30109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	80.0496
	0219	0219 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0220	0220 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0221	0221 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0222	0222 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0223	0223 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0224	0224 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0225	0225 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0226	0226 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0227	0227 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0228	0228 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00008007

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00991
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00018302
	0229	0229 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0230	0230 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0231	0231 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0232	0232 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0233	0233 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных	1716(526)	0.00000524

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0234	0234 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0235	0235 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0236	0236 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0237	0237 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000524
	0238	0238 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00000524

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0239	0239 01	Свеча нагнетателя			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001119
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00002557
	0240	0240 01	Свеча нагнетателя			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001119
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00002557
	0241	0241 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00004263
							Метан (727*)	0410(727*)	4.22111
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00009744
	0242	0242 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0243	0243 01	Насос перекачки масел			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	1.1388
	0244	0244 01	Насос перекачки масел			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.2223
	0245	0245 01	Емкость сбора утечек			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00006
	0246	0246 01	Емкость сбора утечек			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0247	0247 01	Емкость сбора утечек			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00006
	0248	0248 01	Блок редуцирования			0.13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0027461
							Метан (727*)	0410(727*)	0.33989
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00627681
	0249	0249 01	Топливный сепаратор			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000034
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03318
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000077
	0250	0250 01	Вымораживатель импульсного газа			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000037
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03703
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000085
	0251	0251 01	Свеча топливного коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001527
							Метан (727*)	0410(727*)	1.51156
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003489
	0252	0252 01	Свеча пускового коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000981
							Метан (727*)	0410(727*)	0.97172
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00002243

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0253	0253 01	Свеча импульсного коллектора			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000396
							Метан (727*)	0410(727*)	0.39249
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000906
	0283	0283 01	Стравливание с контуров и сосудов ТКЦ-А			2.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00038352
							Метан (727*)	0410(727*)	0.04747
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00087661
	0284	0284 01	Стравливание с контуров и сосудов ТКЦ-Б			2.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00038352
							Метан (727*)	0410(727*)	0.04747
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00087661
	0286	0286 01	Продувка пылеуловителей на конденсатосборн их			840	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5.99357051
							Метан (727*)	0410(727*)	741.84242
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	13.69958975
	0293	0293 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00005998
	0295	0295 01	Резервный газогенератор			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	1.44623

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63558
	0296	0296 01	Резервный газогенератор			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.44623
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63558
	0297	0297 01	Резервный газогенератор			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.44623
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63558
	0298	0298 01	Резервный газогенератор ПАЭС-2500			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.51999
							Метан (727*)	0410(727*)	0.66799
	0299	0299 01	Резервный газогенератор ПАЭС-2500			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	1.51999

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.66799
	0316	0316 01	Резервный газогенератор ПАЭС-2500			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.51999
							Метан (727*)	0410(727*)	0.66799
	0317	0317 01	Резервная дизельная электростанция			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	16.32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.652
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.02
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.55
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	13.26
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00002805
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.255
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	6.12
	0318	0318 01	Котельная			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.24476
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03977

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.38159
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.9664
	0319	0319 01	Продувочная Свеча котельной			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000127
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000291
	0320	0320 01	АЗС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000009
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01968
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00479
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.00066
							Бензол (64)	0602(64)	0.00052
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00004
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00038
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00002
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.003225
	0321	0321 01	Лаборатория			2080	Кадмия хлорид (293)	0130(293)	0.000023962
							Натрий гидроксид (Натр	0150(876*)	0.0001962

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							едкий, Сода каустическая) (876*)		
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.0019768
							Серная кислота (517)	0322(517)	0.000399859
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.001214554
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.02500992
	0322	0322 01	Медницкие работы			100	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168(446)	0.0000014
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.00000255
	0323	0323 01	АЗС Мастерская ТО автотранспорта			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00004
	0324	0324 01	Аккумуляторной участок			20	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00000279
	0325	0325 01	Электромастерская			2376	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.138055
	0327	0327 01	Передвижной сварочный дизельгенератор			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.068112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0110682
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00594
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00891
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0594
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000001089

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.001386
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0297
	0328	0328 01	Компрессор ПК-15Б			1800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.7912
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.12857
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.069
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.1035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.69
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000001265
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0161
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.345
	0332	0332 01	Резервная дизельная электростанция ЭДМ-510/0.4-01Р2			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.2
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.12
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.2
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	3

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	15.6
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.3
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	7.2
	0333	0333 01	Печь нагрева ПТ-1			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.0925
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.34003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08655
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.1264
	0334	0334 01	Печь нагрева ПТ-2			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.0925
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.34003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08655
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.1264
	0335	0335 01	Пароводогрейный котел			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	4.64769

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.7552
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.280561
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	14.8356
	0336	0336 01	Котел REX DUAL 40			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60159
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.09776
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02488
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3238
	0337	0337 01	Продувочная Свеча			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000453
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06037
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0010368
	0338	0338 01	Дизельная электростанция Caterpillar C-18			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	16
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.6
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.5
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	13

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000275
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.25
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	6
	0339	0339 01	Генератор ДвГ1А-630			250	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.25592
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.041587
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0027
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00448
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.34412
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	4.6e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000574
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.168
	6009	6009 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0003847
							Марганец и его соединения	0143(327)	0.00006192

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0025009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00040632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0002394
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00005184
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000042
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000042
	6010	6010 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0015
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.0015
	6012	6012 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	2.90839

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
	6013	6013 01	Установка одорации			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01888611
							Метан (727*)	0410(727*)	2.509154
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.043168
	6014	6014 01	Оборудование КРП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0136069
							Метан (727*)	0410(727*)	1.807773
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.031101
	6015	6015 01	Узел замера ДКС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01359895
							Метан (727*)	0410(727*)	1.806718
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.031083
	6016	6016 01	Неплотности оборудования КС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.03397751
							Метан (727*)	0410(727*)	4.514155
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.077663
(023) ДКС " Бозой	0254	0254 01	ГПА-Ц-6.3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.64796
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.66199
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.162

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	48.90931
	0255	0255 01	ГПА-Ц-6.3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.64796
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.66199
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	48.90931
	0256	0256 01	ГПА-Ц-6.3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.64796
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.66199
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	48.90931
	0257	0257 01	ГПА-Ц-6.3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.64796
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.66199
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	48.90931
	0258	0258 01	ГПА-Ц-6.3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.64796
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.66199

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	48.90931
	0259	0259 01	ГПА-Ц-6.3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.64796
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.66199
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	48.90931
	0260	0260 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000179
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00022
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000041
	0261	0261 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000179
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00022
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000041
	0262	0262 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000179
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00022
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000041

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0263	0263 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000179
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00022
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000041
	0264	0264 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000179
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00022
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000041
	0265	0265 01	Свеча турбодетандера			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000179
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00022
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000041
	0266	0266 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000024
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000549
	0267	0267 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000024
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000549
	0268	0268 01	Свеча центробежных			0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нагнетателей				Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000549
	0269	0269 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000024
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000549
	0270	0270 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000024
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000549
	0271	0271 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000024
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000549
	0272	0272 01	Свеча нагнетателя			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001343
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00166
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003069
	0273	0273 01	Свеча пылеуловителей			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000955
							Метан (727*)	0410(727*)	0.94605
							Смесь природных	1716(526)	0.00002184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0274	0274 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001421
							Метан (727*)	0410(727*)	1.40704
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003248
	0275	0275 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0276	0276 01	Насос перекачки масел			795	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.1034
	0277	0277 01	Насос перекачки масел			795	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.1034
	0278	0278 01	Топливный сепаратор			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000029
							Метан (727*)	0410(727*)	0.02844
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000066
	0279	0279 01	Вымораживатель импульсного газа			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000019
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01851
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000043
	0280	0280 01	Свеча топливного коллектора			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000031
							Метан (727*)	0410(727*)	0.30686
							Смесь природных	1716(526)	0.00000708

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0281	0281 01	Свеча пускового коллектора			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000031
							Метан (727*)	0410(727*)	0.30686
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000708
	0282	0282 01	Свеча импульсного коллектора			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000093
							Метан (727*)	0410(727*)	0.09257
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000214
	0285	0285 01	Стравливание с контуров и сосудов ДКС			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00025428
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03147
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00058121
	0291	0291 01	Свеча при проведении ППР на КРП			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000086
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08533
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000197
	0292	0292 01	Печь подогрева ПГА			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23065
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03748
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00954

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1242
	0294	0294 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00001147
	0326	0326 01	Печь подогрева ПГА-200			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.31715
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.05154
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01312
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1707
	0329	0329 01	Свеча БПТГ			13	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00411916
							Метан (727*)	0410(727*)	0.50984
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00941522
	0330	0330 01	ГПУ			230	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.24416
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00247
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.54517
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23959
	0331	0331 01	ГПУ			230	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.24416
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00247

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.54517
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23959
	6017	6017 01	Неплотности оборудования ДКС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.08305171
							Метан (727*)	0410(727*)	11.034014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.189832
(024) ПХГ " БОЗОЙ"	0343	0343 01	Продувка сепараторов			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00145654
	0344	0344 01	Продувка сепараторов			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00145654
	0345	0345 01	Продувка сепараторов			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00145654
	0346	0346 01	Продувка сепараторов			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00145654

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0347	0347 01	Продувка сепараторов			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00145654
	0348	0348 01	Продувка сепараторов			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00145654
	0349	0349 01	Стравливание газа на свечу шлейфа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000743
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000919
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000017
	0350	0350 01	Стравливание газа на свечу шлейфа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000799
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00099
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000018
	0351	0351 01	Стравливание газа на свечу шлейфа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000051
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000631
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000012

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0352	0352 01	Стравливание газа на свечу шлейфа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000091
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000113
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0353	0353 01	Стравливание газа на свечу шлейфа			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000019
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000044
	0354	0354 01	Стравливание газа из шлейфов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00074791
							Метан (727*)	0410(727*)	0.092571
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00171
	0355	0355 01	Стравливание газа из шлейфов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00055031
							Метан (727*)	0410(727*)	0.068113
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001258
	0356	0356 01	Стравливание газа из шлейфов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00066782
							Метан (727*)	0410(727*)	0.082658
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001526
	0357	0357 01	Стравливание газа из шлейфов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011627

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.014391
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000266
	0358	0358 01	Стравливание газа из шлейфов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00019427
							Метан (727*)	0410(727*)	0.024045
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000444
	0359	0359 01	Стравливание газа из шлейфов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001786
							Метан (727*)	0410(727*)	0.022105
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000408
	0360	0360 01	Стравливание газа из коллекторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00048068
							Метан (727*)	0410(727*)	0.059495
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001099
	0361	0361 01	Стравливание газа из коллекторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00036374
							Метан (727*)	0410(727*)	0.045021
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000831
	0362	0362 01	Стравливание газа из коллекторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00075174
							Метан (727*)	0410(727*)	0.093045
							Смесь природных	1716(526)	0.001718

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0363	0363 01	Стравливание газа из коллекторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000645
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000798
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000015
	0364	0364 01	Стравливание газа из коллекторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00050801
							Метан (727*)	0410(727*)	0.062878
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001161
	0365	0365 01	Стравливание газа из коллекторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00019335
							Метан (727*)	0410(727*)	0.023932
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000442
	0366	0366 01	Продувка шлейфов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00014256
							Метан (727*)	0410(727*)	0.017645
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000326
	0367	0367 01	Продувка шлейфов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013608
							Метан (727*)	0410(727*)	0.016843
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000311

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0368	0368 01	Продувка шлейфов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00015768
							Метан (727*)	0410(727*)	0.019516
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00036
	0369	0369 01	Продувка шлейфов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000432
							Метан (727*)	0410(727*)	0.005347
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000099
	0370	0370 01	Продувка шлейфов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006264
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000143
	0371	0371 01	Продувка шлейфов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00003672
							Метан (727*)	0410(727*)	0.004545
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000084
	0372	0372 01	Продувка коллекторов			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000267
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000005
	0373	0373 01	Продувка			0.25	Сероводород (	0333(518)	0.00000216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			коллекторов				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000267
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000005
	0374	0374 01	Продувка коллекторов			0.25	Сероводород (	0333(518)	0.00000648
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000802
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000015
	0375	0375 01	Продувка коллекторов			0.25	Сероводород (	0333(518)	0.00000432
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000535
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001
	0376	0376 01	Продувка коллекторов			0.25	Сероводород (	0333(518)	0.00000432
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000535
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001
	0377	0377 01	Продувка коллекторов			0.25	Сероводород (	0333(518)	0.00000648
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000802
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000015
	0378	0378 01	Продувка скважин			0.25	Сероводород (	0333(518)	0.00005616
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.006951

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000128
	0379	0379 01	Продувка скважин			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	0.006684
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000123
	0380	0380 01	Продувка скважин			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006264
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000143
	0381	0381 01	Продувка скважин			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001728
							Метан (727*)	0410(727*)	0.002139
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000039
	0382	0382 01	Продувка скважин			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002376
							Метан (727*)	0410(727*)	0.002941
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000054
	0383	0383 01	Продувка скважин			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001512
							Метан (727*)	0410(727*)	0.001871
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.000035

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0384	0384 01	Геофизическое исследование скважин			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00083738
							Метан (727*)	0410(727*)	82.915557
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001914
	0385	0385 01	Геофизическое исследование скважин			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00075075
							Метан (727*)	0410(727*)	74.338085
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001716
	0386	0386 01	Геофизическое исследование скважин			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000693
							Метан (727*)	0410(727*)	68.619771
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001584
	0387	0387 01	Геофизическое исследование скважин			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005775
							Метан (727*)	0410(727*)	57.183143
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00132
	0388	0388 01	Геофизическое исследование скважин			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00083738
							Метан (727*)	0410(727*)	82.91555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001914

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0389	0389 01	Геофизическое исследование скважин			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063525
							Метан (727*)	0410(727*)	62.901457
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001452
	0390	0390 01	Склад метанола СП-1			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.071716
	0391	0391 01	Склад метанола СП-2			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.017917
	0392	0392 01	Склад метанола СП-3			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.017917
	0393	0393 01	Склад метанола СП-5			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.019817
	0394	0394 01	Склад метанола СП-7			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.005429
	0395	0395 01	Склад метанола СП-1			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.006787
	0396	0396 01	Склад метанола СП-4			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.004615
	0397	0397 01	Котельная СП-4			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02797
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00454
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.04293
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.5587
	0398	0398 01	Котельная СП-1			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02733
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00444
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.04293

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.5587
	0399	0399 01	Котельная СП-7			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0648
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01053
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.09945
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.2944
	0400	0400 01	Котельная СП-3			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.05594
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00909
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08586
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.1174
	0410	0410 01	Котельная СП-5			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.05594
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00909
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08586
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.1174
	0411	0411 01	Котельная СП-2			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01961
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00319

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.05433
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7071
	0412	0412 01	Резервная дизельная электростанция			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.032096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0052156
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.026078
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.5e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0005015
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.012036
	0413	0413 01	Резервная дизельная электростанция			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.027776
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0045136
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.001736
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00434

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.022568
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	4.7e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000434
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.010416
	0414	0414 01	Резервная дизельная электростанция			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02176
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.003536
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00136
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0034
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01768
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	3.7e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00034
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00816
	0415	0415 01	Резервная			400	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0093568

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дизельная электростанция				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.00152048 0.000816 0.001224 0.00816 1.4e-8 0.0001904 0.00408
	0416	0416 01	Резервуар хранения дизтоплива СП-7			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000002198 0.000783
	0417	0417 01	Резервуар хранения дизтоплива СП-5			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000022 0.000784

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0418	0418 01	Резервуар хранения дизтоплива СП-3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002201
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000784
	0419	0419 01	Резервуар хранения дизтоплива СП-2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002195
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000782
	0420	0420 01	Стравливание газа из скважин СП-2			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002808
							Метан (727*)	0410(727*)	0.003475
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000064
	0421	0421 01	Стравливание газа из скважин СП-3			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002592
							Метан (727*)	0410(727*)	0.003208
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000059
	0422	0422 01	Стравливание газа из скважин СП-5			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002376
							Метан (727*)	0410(727*)	0.002941
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000054

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0423	0423 01	СП-2 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0424	0424 01	Продувка пылеуловителя мини ГРС СП-2			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000494
	0425	0425 01	Освидетельствование мини ГРС СП-2			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-11
	0426	0426 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-2			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9e-11
	0427	0427 01	Проверка работоспособности ПСК мини ГРС СП-2			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	1.8e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0428	0428 01	РПР мини ГРС СП-2			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0429	0429 01	СП-3 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0430	0430 01	Продувка пылеуловителя мини ГРС СП-3			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000494
	0431	0431 01	Освидетельствование мини ГРС СП-3			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-11
	0432	0432 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-3			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	9e-11

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0433	0433 01	Проверка работоспособности ПСК мини ГРС СП-3			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-9
	0434	0434 01	РПР мини ГРС СП-3			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0435	0435 01	СП-5 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0436	0436 01	Продувка пылеуловителя мини ГРС СП-5			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000494
	0437	0437 01	Освидетельствование мини ГРС СП-5			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных	1716(526)	6e-11

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0438	0438 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-5			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9e-11
	0439	0439 01	Проверка работоспособности ПСК мини ГРС СП-5			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-9
	0440	0440 01	РПР мини ГРС СП-5			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0441	0441 01	СП-7 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0442	0442 01	Продувка пылеуловителя мини ГРС СП-7			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2138

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000494
	0443	0443 01	Освидетельствование мини ГРС СП-7			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-11
	0444	0444 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-7			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9e-11
	0445	0445 01	Проверка работоспособности ПСК мини ГРС СП-7			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-9
	0446	0446 01	РПР мини ГРС СП-7			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0448	0448 01	Газогенератор СП-1			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.02108
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00926
	0449	0449 01	СП-1 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0450	0450 01	Продувка пылеуловителя мини ГРС СП-1			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000494
	0451	0451 01	Освидетельствование мини ГРС СП-1			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-11
	0452	0452 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-1			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9e-11
	0453	0453 01	Проверка работоспособнос			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ти ПСК мини ГРС СП-1				Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-9
	0454	0454 01	РПР мини ГРС СП-1			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0455	0455 01	Газогенератор СП-4			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.02108
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00926
	0456	0456 01	СП-4 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0457	0457 01	Продувка пылеуловителя мини ГРС СП-4			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00000494

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0458	0458 01	Освидетельствование мини ГРС СП-4			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-11
	0459	0459 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-4			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9e-11
	0460	0460 01	Проверка работоспособности ПСК мини ГРС СП-4			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-9
	0461	0461 01	РПР мини ГРС СП-4			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0462	0462 01	Продувка сепараторов СП-6			0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00063724
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07887
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00145654
	0463	0463 01	Свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.00000091

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			стравливания СП-6				Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0410(727*) 1716(526)	0.000113 0.000002
	0464	0464 01	Стравливание газа из шлейфов СП-6			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00019427 0.024045 0.000444
	0465	0465 01	Стравливание газа из коллекторов СП-6			3	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00050801 0.062878 0.001161
	0466	0466 01	Продувка газа из коллекторов СП-6			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00006264 0.007753 0.000143
	0467	0467 01	Продувка газа из скважин СП-6			3	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.00050801 0.062878 0.001161
	0468	0468 01	Продувка газа из шлейфов скважин СП-6			0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*)	0333(518) 0410(727*)	0.00006264 0.007753

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000143
	0469	0469 01	Склад метанола СП-6			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.056378
	0470	0470 01	Котельная СП-6			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01942
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00316
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0538
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7003
	0471	0471 01	Газогенератор СП-6			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.02108
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00926
	0472	0472 01	СП-6 Котел мини ГРС			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0438
	0473	0473 01	Продувка пылеуловителя			0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мини ГРС СП-6				Метан (727*)	0410(727*)	0.2138
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000494
	0474	0474 01	Освидетельствование мини ГРС СП-6			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-11
	0475	0475 01	Линия редуцирования и замеров мини ГРС СП-6			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-11
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9e-11
	0476	0476 01	Проверка работоспособности ПСК мини ГРС СП-6			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000008
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-9
	0477	0477 01	РПР мини ГРС СП-6			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.5e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.6e-9
	0478	0478 01	Геофизическое исследование скважин СП-6			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00083738
							Метан (727*)	0410(727*)	82.915557
							Смесь природных	1716(526)	0.001914

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2295	2295 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2296	2296 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2297	2297 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2298	2298 01	Продувка			1	Сероводород (	0333(518)	0.00432471

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			скважин				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2299	2299 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2300	2300 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2301	2301 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2302	2302 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2303	2303 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2304	2304 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.009885052

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2305	2305 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2306	2306 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2307	2307 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2308	2308 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2309	2309 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2310	2310 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2311	2311 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0000861247

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2312	2312 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2313	2313 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2314	2314 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.009885052

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2315	2315 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2316	2316 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2317	2317 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	2318	2318 01	Продувка скважин			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00432471
							Метан (727*)	0410(727*)	0.397639796

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.049847905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000861247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.009885052
	6028	6028 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6029	6029 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6030	6030 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6031	6031 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6032	6032 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6033	6033 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6034	6034 01	Участок ЛКМ			1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
	6035	6035 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256
	6036	6036 01	Насос перекачки метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.5256

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7114	7114 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5.650462497
							Метан (727*)	0410(727*)	0.045568246
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.104155991
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.708338854
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001223833
(025) КС-11	0479	0479 01	Резервный газогенератор ПАЭС-2500			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.51999
							Метан (727*)	0410(727*)	0.66799
	0480	0480 01	Резервный газогенератор ПАЭС-2500			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.60526
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.51999
							Метан (727*)	0410(727*)	0.66799
	0481	0481 01	Котельная КС-11			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	20.75894
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.37333
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.85859
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	11.1745

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
	0482	0482 01	АЗС			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.006219
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0015146
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.000206
							Бензол (64)	0602(64)	0.00016481
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000124
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00011949
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0000041202
	0483	0483 01	Аккумуляторный участок			500	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00000098
	0484	0484 01	Кузнечный горн			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.33377
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.05424
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00954
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1242
	0485	0485 01	РЭБ. Металлообрабатывающие станки			624	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.009143
	2280	2280 01	Caterpillar G-3512E №1			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0868
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.014105
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10912
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1.36e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000165354
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.062
	2281	2281 01	Caterpillar G-3512E №2			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0868
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.014105
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10912
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1.36e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000165354
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.062
	2282	2282 01	Мотор-генератор 11ГД100 №1			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	2283	2283 01	Мотор-генератор 11ГД100 №2			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете	2754(10)	1.641

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	2284	2284 01	Мотор-генератор 11ГД100 №3			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	2285	2285 01	ДвГ1А-630 №4			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.252
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.04095
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0018
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.009
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.3168

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	3.96e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00048006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.18
	2286	2286 01	ДвГ1А-630 №4			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.252
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.04095
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0018
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3168
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	3.96e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00048006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.18
(026) КС-12	0486	0486 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	13.58571

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323
	0487	0487 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.58571
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323
	0488	0488 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.58571
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323
	0489	0489 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.58571
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	0490 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.58571
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323
	0491	0491 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.58571
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323
	0492	0492 01	ГТ-Ц-6,3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	83.60509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.58571
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	8.56644
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	170.1323
	0493	0493 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0494	0494 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236
	0495	0495 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236
	0496	0496 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236
	0497	0497 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236
	0498	0498 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236
	0499	0499 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000054

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	5.74964
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001236
	0515	0515 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0516	0516 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0517	0517 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0518	0518 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0519	0519 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных	1716(526)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0520	0520 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0521	0521 01	Свеча центробежных нагнетателей			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0522	0522 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0523	0523 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0524	0524 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0525	0525 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0526	0526 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0527	0527 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0528	0528 01	Свеча управления кранов			0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14106
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000003
	0529	0529 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000096
							Метан (727*)	0410(727*)	1.0157
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000022031
	0530	0530 01	Свеча			0.33	Сероводород (	0333(518)	0.0000096

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			топливного коллектора				Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	 0410(727*) 1716(526)	 1.0157 0.000022031
	0531	0531 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.0000096 1.0157 0.000022031
	0532	0532 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.0000096 1.0157 0.000022031
	0533	0533 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.0000096 1.0157 0.000022031
	0534	0534 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 1716(526)	0.0000096 1.0157 0.000022031
	0535	0535 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*)	0333(518) 0410(727*)	0.0000096 1.0157

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000022031
	0536	0536 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007591
	0537	0537 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007591
	0538	0538 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007591
	0539	0539 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007591
	0540	0540 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00007591

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0541	0541 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007591
	0542	0542 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000034
							Метан (727*)	0410(727*)	3.53
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007591
	0543	0543 01	Свеча импульсного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000155
							Метан (727*)	0410(727*)	1.5891
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000346
	0544	0544 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0545	0545 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0546	0546 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0547	0547 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0548	0548 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0549	0549 01	Газосепараторы БПТПГ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000016
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000037
	0550	0550 01	Газосепараторы БПТПГ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000016
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000037
	0551	0551 01	Газосепараторы БПТПГ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000016

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000037
	0552	0552 01	Газосепараторы БПТПГ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000016
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000037
	0553	0553 01	Газосепараторы БПТПГ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000016
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000037
	0554	0554 01	Адсорберы			0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000316
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0336
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000072
	0555	0555 01	АВО			0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000316
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0336
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000072
	0556	0556 01	Вымораживатель			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000422
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0449
							Смесь природных	1716(526)	0.00000097

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0557	0557 01	Конденсатосборник			0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01729
							Метан (727*)	0410(727*)	1837.8638
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.03954
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00092
	0558	0558 01	Свеча предохранительных клапанов			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	6.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00071
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.52e-8
	0559	0559 01	Свеча БПТГ			0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000114
							Метан (727*)	0410(727*)	0.012
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000000264
	0560	0560 01	Свеча стравливания из технологических сосудов и коммуникаций			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0002062
							Метан (727*)	0410(727*)	21.919
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000471

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0561	0561 01	Свеча стравливания из технологических сосудов и коммуникаций			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0002062
							Метан (727*)	0410(727*)	21.919
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000471
	0562	0562 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0563	0563 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0564	0564 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0565	0565 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0566	0566 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0567	0567 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0568	0568 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0570	0570 01	Насос перекачки масел			8400	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	2.185

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
	0571	0571 01	Емкость сбора утечек			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0572	0572 01	Свеча реверсной линии			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00032
							Метан (727*)	0410(727*)	34.224
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00074
	0573	0573 01	Общий коллектор кольцевой линии			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00009
							Метан (727*)	0410(727*)	9.672
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
	0574	0574 01	Общий коллектор кольцевой линии			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00003
							Метан (727*)	0410(727*)	3.348
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00007
	0575	0575 01	Входной и выхоной коллектор			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00029
							Метан (727*)	0410(727*)	30.504
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00066
	0576	0576 01	Емкость хранения масел			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00048
	0577	0577 01	Печь для подогрева газа			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ПГА-10				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.013
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.4998
	0578	0578 01	Емкость хранения одоранта			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000035
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	7e-10
	0579	0579 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00237
	0580	0580 01	Аварийная ДЭС Caterpillar			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1371
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0223
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0086
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0214
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1114
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000024
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0021
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	0.0514

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
	0581	0581 01	Расходная емкость ДЭС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0000006
	0582	0582 01	Котельная			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	5.3164
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	4.2532
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0696
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	14.5416
	0583	0583 01	Продувочная Свеча котельной			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000022
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0232
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000005
	0584	0584 01	Регулятор понижения давления			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0007
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.6e-8
	0585	0585 01	Ремонтно-механическая мастерская			200	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.0012
							Пыль абразивная (Корунд	2930(1027*)	0.000187

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							белый, Монокорунд) (1027*)		
	0586	0586 01	Токарный цех			200	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.000118
	2267	2267 01	Котел Logano SK730			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.902160323
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.146601052
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02558304
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.14127072
	2268	2268 01	Котел Logano SK730			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.902160323
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.146601052
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02558304
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.14127072
	2269	2269 01	Logano SK600			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.501200179
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.081445029
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0142128
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.7451504
	2270	2270 01	Logano SK600			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.501200179
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.081445029

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0142128
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.7451504
	2287	2287 01	11ГД-100			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	2288	2288 01	11ГД-100			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	2289	2289 01	11ГД-100			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	2319	2319 01	Резервуар хранения масла			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754(10)	0.0000697

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25т				предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	2320	2320 01	Резервуар хранения масла 25т			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0000697
	2321	2321 01	Резервуар хранения масла 25т			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0000697
	2322	2322 01	Резервуар хранения масла 25т			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0000697
	2323	2323 01	Резервуар хранения масла 25т			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0000697
	6037	6037 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	7.799
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.631
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля,	1119(1497*)	1.916

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилцеллозольв) (1497*)		
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	2.174
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
(027) Линейная часть. I, II нитка	0587	0587 01	Свеча камеры приема поршня			0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000013
							Метан (727*)	0410(727*)	1.376
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003
	0588	0588 01	Свеча конденсатосборника			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.4e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0149
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000032
	0589	0589 01	Свеча камеры запуска ОУ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000009
							Метан (727*)	0410(727*)	0.9972
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000021
	0590	0590 01	Свеча камеры запуска ОУ			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.3781
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000008
	0591	0591 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	2754(10)	0.0013

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0592	0592 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0053
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0122
	0593	0593 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.006
							Метан (727*)	0410(727*)	632.7069
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0136
	0594	0594 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00021
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00047
	0595	0595 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.6818
							Метан (727*)	0410(727*)	545.4385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0117
	0596	0596 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0053
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0122

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0597	0597 01	ППР			2	Сероводород (	0333(518)	0.0053
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных	1716(526)	0.0122
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0598	0598 01	ППР			2	Сероводород (	0333(518)	0.0053
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных	1716(526)	0.0122
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0599	0599 01	ППР			2	Сероводород (	0333(518)	0.006
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	632.7069
							Смесь природных	1716(526)	0.0136
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0612	0612 01	ППР			2	Сероводород (	0333(518)	0.00021
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8171
							Смесь природных	1716(526)	0.00047
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0613	0613 01	ППР			2	Сероводород (	0333(518)	0.6818
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	545.4385
							Смесь природных	1716(526)	0.0117
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0614	0614 01	ППР			2	Сероводород (	0333(518)	0.0053

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0122
	0615	0615 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0053
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0122
	0616	0616 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0021
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5e-8
	0617	0617 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0021
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5e-8
	0735	0735 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0053
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0122
	0736	0736 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000217
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8171

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000439
	0737	0737 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000217
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000439
	0738	0738 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0053
							Метан (727*)	0410(727*)	567.2555
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0122
	0739	0739 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0051
							Метан (727*)	0410(727*)	545.4385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0117
	0740	0740 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0051
							Метан (727*)	0410(727*)	545.4385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0117
	0741	0741 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000217
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.000439

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0742	0742 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000217
							Метан (727*)	0410(727*)	21.8171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000439
	0743	0743 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0051
							Метан (727*)	0410(727*)	545.4385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0117
	0744	0744 01	ППР			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0051
							Метан (727*)	0410(727*)	545.4385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0117
	6038	6038 01	Сварочные работы			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.25126
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00833
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.0015
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.14362
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01425

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00765
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01148
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1548
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00423
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0062
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00153
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.0018

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6039	6039 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	6.56
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.4
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	1.28
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	1.28
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
	6040	6040 01	Выемочно-погрузочные работы			400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0423
	6044	6044 01	Сварочные работы			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.38451
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01126
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09259
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.11813
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00553
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0061
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0025
	6045	6045 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	7.799
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.631
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	1.916
							Бутилацетат (Уксусной	1210(110)	2.174

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислоты бутиловый эфир) (110)		
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
	6046	6046 01	Выемочно-погрузочные работы			400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0423
(028) КС-12 (старая)	0618	0618 01	Газопоршневая электростанция 11ГД-100			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.96434
							Метан (727*)	0410(727*)	1.30274
	0619	0619 01	Газопоршневая электростанция 11ГД-100			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.96434
							Метан (727*)	0410(727*)	1.30274
	0620	0620 01	Газопоршневая электростанция 11ГД-100			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.96434
							Метан (727*)	0410(727*)	1.30274
	0621	0621 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0622	0622 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0623	0623 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0624	0624 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0625	0625 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.0000616
	0626	0626 01	Котельная			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	3.1899
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.5184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0522
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	10.9062
	0627	0627 01	Продувочная Свеча котельной			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0007
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.6e-8
	0628	0628 01	Склад метанола			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.01285
	0629	0629 01	РГС 25 м3			8760	Керосин (654*)	2732(654*)	0.001682
	0630	0630 01	РГС 25 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.001222
	0631	0631 01	ТРК			1200	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0188
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.004578
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.000623
							Бензол (64)	0602(64)	0.000498
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000037
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000361
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000012
	0632	0632 01	ТРК			1200	Сероводород (	0333(518)	0.000004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.001266
	0633	0633 01	РГС 25 м3			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01047
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00255
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.00035
							Бензол (64)	0602(64)	0.00028
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00002
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0002
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00001
	0634	0634 01	РГС 25 м3			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0702
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0171
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.00233
							Бензол (64)	0602(64)	0.00186
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00014
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00135
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00005
	0635	0635 01	Участок вулканизации			160	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000000135
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.0054
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0000017
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	0.0000044

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978(1090*)	0.01302
	0636	0636 01	Аккумуляторной участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00026604
	0637	0637 01	Токарный цех			200	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.000332
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.00037
	0638	0638 01	Дизельгенератор АС-804-Р/1			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1129
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0183
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0071
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0176
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0917
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000194
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00176
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0423
	0639	0639 01	Расходная емкость ДЭС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Алканы С12-19 /в пересчете	2754(10)	0.000791

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0640	0640 01	Сварочные работы			8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.38451
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01126
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09259
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.11813
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00553
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0061
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.0025

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0641	0641 01	Газовый водонагреватель JSD-20-DK			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.043
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.007
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2278
	0642	0642 01	Газовый водонагреватель JSD-20-DK			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.043
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.007
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2278
	6041	6041 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	6.56
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.4
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	1.28
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	1.28

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
(029) КС-13	0643	0643 01	Печь для подогрева газа ПГА-5			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0873
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0142
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0026
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.5453
	0644	0644 01	Емкость хранения одоранта			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000035
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	7e-10
	0645	0645 01	Продувочная Свеча узла подключения			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035
							Метан (727*)	0410(727*)	0.372
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000006
	0646	0646 01	Свеча ППК			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00436
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000009313
	0647	0647 01	Газопоршневая электростанция 11ГД-100			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.01328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.96434
							Метан (727*)	0410(727*)	1.30274
	0648	0648 01	Газопоршневая электростанция 11ГД-100			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.96434
							Метан (727*)	0410(727*)	1.30274
	0649	0649 01	Газопоршневая электростанция 11ГД-100			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.96434
							Метан (727*)	0410(727*)	1.30274
	0650	0650 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0651	0651 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0652	0652 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0653	0653 01	Продувочная Свеча при ППР			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00446
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	9.6e-8
	0654	0654 01	Дизельгенератор АС-804-Р/1			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1129
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0183
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0071
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0176
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0917
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000194
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00176
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0423
	0655	0655 01	Расходная			8760	Сероводород (	0333(518)	0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			емкость ДЭС				Дигидросульфид) (518)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000791
	0656	0656 01	ДЭС 100			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0307
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.005
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0019
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.025
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.28e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0005
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0115
	0657	0657 01	Расходная емкость ДЭС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000005
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0001931

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0658	0658 01	Котельная			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.5614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.2538
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0256
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	5.344
	0659	0659 01	Продувочная Свеча котельной			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0007
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.6e-8
	0660	0660 01	ТРК			1200	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0188
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.004578
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.000623
							Бензол (64)	0602(64)	0.000498
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000037
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000361
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000012
	0661	0661 01	ТРК			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000004
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.001266
	0662	0662 01	РГС 25 м3			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01047
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00255
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.00035

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602(64)	0.00028
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00002
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0002
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00001
	0663	0663 01	РГС 25 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.001222
	0664	0664 01	Резервуар для турбинного масло			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00024
	0665	0665 01	Токарный цех			200	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.00017
	0666	0666 01	Сварочные работы			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.24365
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00911
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.05455
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.07165
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00553
							Фториды неорганические	0344(615)	0.0061

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0025
	0667	0667 01	ГТ-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	67.6511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	11.0096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.7237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.5375
	0668	0668 01	ГТ-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	67.6511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	11.0096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.7237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.5375

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0669	0669 01	ГТ-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	67.6511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	11.0096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.7237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.5375
	0670	0670 01	ГТ-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	67.6511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	11.0096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.7237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.5375
	0671	0671 01	ГТ-700-5			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	67.6511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	11.0096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.7237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	412.5375
	0672	0672 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0673	0673 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	0.000252

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
	0674	0674 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0675	0675 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0676	0676 01	Свеча дегазатора			8760	Метан (727*)	0410(727*)	33.1128
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000252
	0677	0677 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0678	0678 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0679	0679 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0680	0680 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0681	0681 01	Маслоблок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0682	0682 01	Контур нагнетателя			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0683	0683 01	Контур нагнетателя			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0684	0684 01	Контур нагнетателя			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0685	0685 01	Контур нагнетателя			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0686	0686 01	Контур нагнетателя			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00002
							Метан (727*)	0410(727*)	2.3256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00005
	0687	0687 01	Блок редуцирования топливного и пускового газа			0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000462
							Метан (727*)	0410(727*)	0.4915
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001053
	0688	0688 01	Свеча стравливания из технологических сосудов и			0.58	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0002062
							Метан (727*)	0410(727*)	21.919
							Смесь природных	1716(526)	0.000471

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			коммуникаций				меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0689	0689 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0690	0690 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0691	0691 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0692	0692 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000241
	0693	0693 01	Свеча пылеуловителей			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001056
							Метан (727*)	0410(727*)	1.1221
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000241

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0694	0694 01	Свеча импульсного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000014
							Метан (727*)	0410(727*)	1.4701
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000032
	0695	0695 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000032
							Метан (727*)	0410(727*)	3.351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000072
	0696	0696 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000032
							Метан (727*)	0410(727*)	3.351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000072
	0697	0697 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000032
							Метан (727*)	0410(727*)	3.351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000072
	0698	0698 01	Свеча пускового коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000032
							Метан (727*)	0410(727*)	3.351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000072
	0699	0699 01	Свеча пускового			0.33	Сероводород (	0333(518)	0.000032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			коллектора				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	3.351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000072
	0700	0700 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000069
							Метан (727*)	0410(727*)	0.7351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0711	0711 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000069
							Метан (727*)	0410(727*)	0.7351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0712	0712 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000069
							Метан (727*)	0410(727*)	0.7351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0713	0713 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000069
							Метан (727*)	0410(727*)	0.7351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0714	0714 01	Свеча топливного коллектора			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000069
							Метан (727*)	0410(727*)	0.7351

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0715	0715 01	Свеча пускового коллектора (низкая сторона)			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000032
							Метан (727*)	0410(727*)	3.351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000072
	0716	0716 01	Свеча топливного коллектора (низкая сторона)			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000069
							Метан (727*)	0410(727*)	0.7351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0717	0717 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00016
							Метан (727*)	0410(727*)	17.0049
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00037
	0718	0718 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00016
							Метан (727*)	0410(727*)	17.0049
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00037
	0719	0719 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00016
							Метан (727*)	0410(727*)	17.0049
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00037

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0720	0720 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00016
							Метан (727*)	0410(727*)	17.0049
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00037
	0721	0721 01	Свеча турбодетандера			0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00016
							Метан (727*)	0410(727*)	17.0049
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00037
	0722	0722 01	Свеча крана 1.5			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000112
							Метан (727*)	0410(727*)	11.866
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000255
	0723	0723 01	Свеча крана 1.6			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000314
							Метан (727*)	0410(727*)	33.3388
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000717
	0724	0724 01	Свеча крана 8р. 3			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000101
							Метан (727*)	0410(727*)	10.7364
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000231

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0725	0725 01	Свеча крана 8р. 3			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000101
							Метан (727*)	0410(727*)	10.7364
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000231
	0726	0726 01	Насосная ТКЦ			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00002
	0727	0727 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.0248
	0728	0728 01	Аварийная ДЭС RG-725/50			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1555
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0253
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0097
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1264
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000026
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0024
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0583
	0729	0729 01	Расходная емкость ДЭС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000006
							Алканы С12-19 /в пересчете	2754(10)	0.0002006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0730	0730 01	Свеча камеры приема ОУ			0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.3751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000008
	0731	0731 01	Свеча камеры приема ОУ			0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.3751
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000008
	0732	0732 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000011
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0121
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000026
	0733	0733 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000011
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0121
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000026
	0734	0734 01	Метанольница			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000011
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0121
							Смесь природных	1716(526)	0.00000026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2271	2271 01	Logano SK820			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.022448366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.166147859
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.028994112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.560106816
	2272	2272 01	Logano SK820			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.022448366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.166147859
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.028994112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.560106816
	2273	2273 01	Logano SK820			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.022448366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.166147859
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.028994112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.560106816
	2290	2290 01	11ГД-100			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	2291	2291 01	11ГД-100			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	2754(10)	1.641

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	2292	2292 01	11ГД-100			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.2974
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3733275
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01641
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.08205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.88816
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000036102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.004376547
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.641
	6042	6042 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	7.799
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.631
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	1.916
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (	1210(110)	2.174

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							110)		
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
(030) Газоизмерительная станция	0745	0745 01	Котел YYLZK			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1953
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0317
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0037
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7725
	0746	0746 01	Котел YYLZK			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.2504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0407
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0046
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.9542
	0747	0747 01	Продувочная Свеча котельной			0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.4e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0001
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3.2e-9
	0748	0748 01	Газогенератор GGHH-5702909			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.21052
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01227
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.10815

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.04753
	0749	0749 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.000516
	0751	0751 01	Свеча конденсатосборника			0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000012
							Метан (727*)	0410(727*)	1.3257
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000029
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00017
	0752	0752 01	Свеча крана №8			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000281
							Метан (727*)	0410(727*)	29.9148
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000643
	0753	0753 01	Свеча крана 156-1.3			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000071
							Метан (727*)	0410(727*)	7.5385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000162
	0754	0754 02	Свеча крана 152-2			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000071
							Метан (727*)	0410(727*)	7.5385
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000162

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	6047	6047 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
(031) АГРС " Ташкент" г. Шалкар	0755	0755 01	Печь для подогрева газа ПГА-100			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.40817
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.06633
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.008978
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.5167
	0756	0756 01	Свеча регулятора давления ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.36e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.004635
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000001
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0757	0757 01	Подогреватель газа ПГ-ПТ-5			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08533
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01387
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.003265
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.55153
	0758	0758 01	Свеча сброса при остановке печи			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.2e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0004
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	9.6e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0759	0759 01	Свеча предохранительных клапанов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8.1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000086
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-8
	0760	0760 01	Свеча блока редуцирования			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.9e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0002
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4.22e-8
	0761	0761 01	Отпительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0169
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0027
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000544
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.09192
	0762	0762 01	Бензиновый генератор			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0004
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	2704(60)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на углерод/ (60)		
	0763	0763 01	Отопительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0098
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000354
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.05975
	0764	0764 01	Конденсатосборник			0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000093
							Метан (727*)	0410(727*)	9.9127
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00001
	0765	0765 01	Емкость одоранта			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00005
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.1e-9
	0766	0766 01	Емкость шкафа			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.8e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0002
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	4.2e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0767	0767 01	Свеча фильтра тонкой очистки			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00011
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2.3e-9
	0768	0768 01	Свеча предохранительных клапанов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8.1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000086
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-8
	0769	0769 01	Свеча сепараторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	9.1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00097
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2.09e-8
	0770	0770 01	Свеча крана			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000011
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1125
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000024
	0771	0771 01	Свеча газопроводаотвода			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000383
							Метан (727*)	0410(727*)	40.6972
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000875
	0772	0772 01	Метанольница на			8760	Сероводород (	0333(518)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0 км				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	5.2692
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000113
	0773	0773 01	Метанольница на 37км			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005
							Метан (727*)	0410(727*)	5.2692
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000113
	0774	0774 01	Отопительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02118
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00344
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000707
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.11949
	0775	0775 01	Отопительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02118
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00344
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000707
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.11949
(032) АГРС " Ташкент-2"	0776	0776 01	Печь для подогрева газа ПГА-100			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.15181
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.02467

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.003537
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.59749
	0777	0777 01	Отопительный котел			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02533
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00412
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000816
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.13788
	0778	0778 01	Свеча предохранительных клапанов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8.1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000086
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-8
	0779	0779 01	Бензиновый генератор			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0004
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.00006
	0780	0780 01	Конденсатосборн			0.1	Сероводород (	0333(518)	0.000093

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ик				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	9.9127
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00017
	0781	0781 01	Емкость одоранта			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00005
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.1e-9
	0782	0782 01	Свеча фильтра тонкой очистки			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00011
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	2.3e-9
	0783	0783 01	Свеча газопроводаотво да			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000036
							Метан (727*)	0410(727*)	3.806
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000082
	0784	0784 01	Отопительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01727
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00281

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000577
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.09744
	0794	0794 01	Свеча блока редуцирования			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3.2e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	7.12e-8
(033) АГРС " Саратов	0785	0785 01	Котлы КОВ-50			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.06481
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01053
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001652
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27898
	0786	0786 01	Свеча котельной			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.4e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0001
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3.2e-9
	0787	0787 01	Бензиновый генератор			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0004
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.00006
	0788	0788 01	Дозаторная емкость одоранта			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00005
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.1e-9
	0789	0789 01	Емкость одоранта			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	4.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00005
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.1e-9
	0790	0790 01	Конденсатосборник			0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000093
							Метан (727*)	0410(727*)	9.9127
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00021
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00017
	0791	0791 01	Свеча сепараторов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	9.1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00097
							Смесь природных	1716(526)	2.09e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0792	0792 01	Свеча предохранительных клапанов			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8.1e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000086
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.8e-8
	0793	0793 01	Свеча блока редуцирования			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.9e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0002
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4.22e-8
	0795	0795 01	Свеча крана			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000011
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1125
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000024
	0796	0796 01	Свеча газопровода-отвода			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00023001
							Метан (727*)	0410(727*)	24.4464
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00052573
	0797	0797 01	Отопительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01727
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.000577

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.09744
	0798	0798 01	Отопительный котел			5880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01727
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000577
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.09744
	0799	0799 01	Свеча УЗОУ			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00151896
							Метан (727*)	0410(727*)	0.201804
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.003472
(034) Промбаза	0810	0810 01	Котел Vitoplex			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	3.7407
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.6079
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0752
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	14.7971
	0811	0811 01	Котел Vitoplex			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	3.7407
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.6079
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.0752

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	14.7971
	0812	0812 01	Свеча котельной			0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0021
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4.5e-8
	0813	0813 01	Сварочный участок			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.38756
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01219
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08917
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.12395
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00529
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0099

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0027
	0814	0814 01	АЗС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000017
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0038
	0815	0815 01	АЗС			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0563
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0208
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.00208
							Бензол (64)	0602(64)	0.00192
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00024
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0018
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00005
	0816	0816 01	ТРК			1200	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.006
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00146
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.0002
							Бензол (64)	0602(64)	0.000159
							Диметилбензол (смесь о-,	0616(203)	0.0000019

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000115
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0000004
	0817	0817 01	ТРК			1200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000147
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0053
	0818	0818 01	Аккумуляторный участок			4380	Серная кислота (517)	0322(517)	0.0000486
	0819	0819 01	Мастерская			365	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.001189
	0820	0820 01	Столярный участок			600	Пыль древесная (1039*)	2936(1039*)	0.0399
	0821	0821 01	Дизельгенератор			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.056
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0028
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0364
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	7.7e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0007
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0168

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0822	0822 01	Свеча ГРП			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.2e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000024
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.1e-9
	0823	0823 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0824	0824 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.3932
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0639
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0079
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.5555
	0825	0825 01	Свеча сброса ПГА			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0826	0826 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-8
	0827	0827 01	Конденсатосборник			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000002
	0828	0828 01	Предохранительный клапан			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3.56e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0000386
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	8.14e-8
	0829	0829 01	Метанольница			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000415
	0830	0830 01	Метанольница			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000415
	0831	0831 01	Метанольница			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000415
	0832	0832 01	Метанольница			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052(338)	0.000415
	6048	6048 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(035) ГРС " Покровка"	0857	0857 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.1178

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
	0858	0858 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0859	0859 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0860	0860 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0861	0861 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0862	0862 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных	1716(526)	3e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0863	0863 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0864	0864 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000017
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-9
	0865	0865 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	6049	6049 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(036) ГРС " Темир"	0866	0866 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0867	0867 01	Печь подогрева			5040	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.1549

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			газа ПГА				диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0868	0868 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0869	0869 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0870	0870 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0871	0871 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0872	0872 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0873	0873 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	0874	0874 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000017
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-9
	6050	6050 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(037) ГРС " Акжар"	0875	0875 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0876	0876 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0877	0877 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0878	0878 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0879	0879 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0880	0880 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0881	0881 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0882	0882 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	0883	0883 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000017
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-9
	6051	6051 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(038) ГРС " Шубарши"	0884	0884 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0885	0885 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0886	0886 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0887	0887 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0888	0888 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0889	0889 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0890	0890 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0891	0891 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	0892	0892 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0893	0893 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0894	0894 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0895	0895 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных	1716(526)	0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	6052	6052 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(039) ГРС " Жанажол"	0896	0896 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0897	0897 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0898	0898 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000017
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-9
	0899	0899 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	0905	0905 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0906	0906 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0907	0907 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0908	0908 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0909	0909 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0910	0910 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0911	0911 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000017
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-9
	0912	0912 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	0913	0913 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	6053	6053 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(040) ГРС " Самбай"	0914	0914 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0915	0915 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0916	0916 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0917	0917 01	Узел переключения, поверка работоспособности			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0918	0918 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0919	0919 01	Свеча сброса ПГА			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0014

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3e-8
	0920	0920 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0923	0923 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	6054	6054 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(041) ГРС " Алга"	0921	0921 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0922	0922 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1e-10
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000017
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-9
	0924	0924 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.0048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0925	0925 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0926	0926 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0927	0927 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0928	0928 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	5.3e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	6055	6055 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(042) ГРС " Байганин"	0929	0929 01	Отопительный котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1178
	0930	0930 01	Печь подогрева газа ПГА			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1549
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.6128
	0931	0931 01	ППР на ГРС			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.7e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4e-9
	0933	0933 01	Продувка фильтров			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0934	0934 01	Одоризатор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000085
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000002
	0935	0935 01	Газосепаратор			0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.3e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00025
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.3e-9
	0936	0936 01	Конденсатосборник			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00000046
	6056	6056 01	Покрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1283
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.1283
(043) АГРС п. Карабулак	2221	2221 01	Ремонтно-профилактические работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.034259765
							Метан (727*)	0410(727*)	3.304003057
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.9768585
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.085649412
	2222	2222 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.0651239

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2223	2223 01	Предохранительно-сбросной клапан			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988
							Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004282471
	2224	2224 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765
	7106	7106 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001898677
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.029514119
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833
(044) АГРС п. Акколь	2225	2225 01	Ремонтно-профилактические работы на			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ГРП, ГРШП				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2226	2226 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2227	2227 01	Предохранительно-сбросной клапан			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988
							Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004282471
	2228	2228 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765
	7107	7107 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001898677
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.029514119

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833
(045) АГРС п. Жамбыл	2229	2229 01	Ремонтно-профилактические работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2230	2230 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2231	2231 01	Предохранительно-сбросной клапан			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988
							Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004282471
	2232	2232 01	Проверка параметров срабатывания			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ПСК газорегуляторных пунктов				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765
	7108	7108 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001898677
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.029514119
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833
(046) АГРС п. Аралтобе	2233	2233 01	Ремонтно-профилактические работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2234	2234 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2235	2235 01	Предохранительно-сбросной			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			клапан				Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004282471
	2236	2236 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторны х пунктов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765
	7109	7109 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001898677
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.029514119
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833
(047) АГРС п. Иргиз	2237	2237 01	Ремонтно-профилактически е работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2238	2238 01	Продувочная			8760	Сероводород (	0333(518)	0.002283984

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Свеча				Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2239	2239 01	Предохранительно-сбросной клапан			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988
							Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004282471
	2240	2240 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765
	7110	7110 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001898677
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.029514119
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(048) АГРС п. Таскопа	2241	2241 01	Ремонтно-профилактические работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2242	2242 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2243	2243 01	Предохранительно-сбросной клапан			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988
							Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004282471
	2244	2244 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765
	7111	7111 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (	0333(518)	0.001898677

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.029514119
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833
(049) АГРС п. Шетиргиз	2245	2245 01	Ремонтно-профилактические работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2246	2246 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2247	2247 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.013703906
							Метан (727*)	0410(727*)	1.321601223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.3907434
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034259765

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7112	7112 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001898677
							Метан (727*)	0410(727*)	0.235435937
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.029514119
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000050993
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.004339833
(050) АГРС п. Жаныс би	2248	2248 01	Ремонтно-профилактические работы на ГРП, ГРШП			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.010277929
							Метан (727*)	0410(727*)	0.991200917
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.29305755
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.025694824
	2249	2249 01	Продувочная Свеча			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002283984
							Метан (727*)	0410(727*)	0.22026687
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0651239
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.005709961
	2250	2250 01	Предохранительно-сбросной клапан			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001712988
							Метан (727*)	0410(727*)	0.165200153
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.048842925
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.004282471

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2251	2251 01	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов			8760	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 1716(526)	0.013703906 1.321601223 0.3907434 0.034259765
	7113	7113 01	ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1716(526)	0.001898677 0.235435937 0.029514119 0.000050993 0.004339833
(051) Аралское ЛПУ	2252	2252 01	RG-725/50			640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609)	0.064 0.0104 0.00285715 0.025 0.065 0.0000001 0.0007143

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01714285
	2253	2253 01	CATERPILLAR C-18			508	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00285715
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.065
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0007143
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01714285
	2254	2254 01	TTd 210TS СП-1			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00342857
	2255	2255 01	TTd 210TS СП-2			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00342857
	2256	2256 01	TTd 210TS СП-3			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00342857
	2257	2257 01	TTd 210TS СП-4			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете	2754(10)	0.00342857

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	2258	2258 01	TTd 210TS СП-5			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00342857
	2259	2259 01	TTd 210TS СП-6			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.013

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00342857
	2260	2260 01	TTd 210TS СП-7			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00014286
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00342857
(052) Шалкарское ЛПУ КС12	2261	2261 01	Caterpillar 3412			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1152
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.01872

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00514287
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.117
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000018
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00128574
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03085713
	2262	2262 01	АС-804			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0768
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01248
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00342858
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.078
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000012
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00085716
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754(10)	0.02057142

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	2384	2384 01	ГПА №1 (Компрессор товарного газа Р-0801 А/В)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	23.3921
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.80122
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	22.8439
	2385	2385 01	Станок токарно-винторезный, сверлильно-фрезерный, точильно-шлифовальный, настольный вертикально-сверлильный и трансформатор сварочный			3500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические	0344(615)	0.00066

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2301
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00028
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0662
	2386	2386 01	Котел марки " Cronos" BB1035			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1114
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0181
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0001058
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.494
	2387	2387 01	Котел марки " Cronos" BB1035			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.177
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000159
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.743
	2388	2388 01	Котел марки " Cronos" BB1035			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.177

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000159
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.743
	2389	2389 01	ГПА №2 (Компрессор товарного газа Р-0801 А/В)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	23.3921
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.80122
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	22.8439
	2390	2390 01	Котел марки " Cronos" BB1035 (резервный)			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.177
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000159
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.743
	2391	2391 01	Котел марки " Cronos" BB1035 (резервный)			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.177
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000159
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.743

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
	2392	2392 01	Котел марки " Cronos" BB1035 (резервный)			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1114
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0181
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0001058
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.494
	2393	2393 01	Котел марки " Cronos" BB-750			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.013
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.1646
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000758
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.54
	2394	2394 01	Котел марки " Cronos" BB-750 (резервный)			4728	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.013
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.1646
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000758
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.54
	2395	2395 01	ДЭС АД-720			2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.4832
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	1.70352
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.6552

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.638
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	8.5176
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000018018
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.1638
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	3.9312
	2396	2396 01	ГПА №3 (Компрессор товарного газа Р-0801 А/В/С)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	5.31
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.7891
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0021
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	5.28
	7115	7115 01	Слив масла			1750	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0525
	7116	7116 01	Выпрямитель переменного тока			350	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00000567
	7117	7117 01	Настольно-сверлильный станок			350	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000277
	7118	7118 01	Пост ТО и ТР			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000312

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000507
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00002038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0000536
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000386
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.0000905
	7119	7119 01	Главный масляный насос компрессора Р-0801 А/В			3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000045
	7120	7120 01	Главный масляный насос компрессора Р-0801 А/В			3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000045
	7121	7121 01	Масляный насос предварительной смазки компрессора Р-0802 А/В			3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000045
	7122	7122 01	Масляный насос предварительной смазки компрессора Р-0802 А/В			3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000045
	7123	7123 01	Главный масляный насос двигателя привода Р-0803 А/В			2	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00003
	7124	7124 01	Главный масляный насос двигателя			2	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			привода Р-0803 А/В						
	7125	7125 01	Масляный насос предварительной смазки Р-0804 А/В			2	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00003
	7126	7126 01	Масляный насос предварительной смазки Р-0804 А/В			2	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00003
	7127	7127 01	Масляный насос внешней циркуляции двигателя Р-0805 А/В			3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000045
	7128	7128 01	Масляный насос внешней циркуляции двигателя Р-0805 А/В			3	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000045
	7129	7129 01	Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000013562
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000813719
							Метан (727*)	0410(727*)	1.3179381
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0001898677
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000081372
	7130	7130 01	Дренажная емкость VS0801 А/В V=0.32 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.674e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000001005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0016272862
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000002344
							Смесь природных	1716(526)	1.0047e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	7131	7131 01	Дренажная емкость VS0801 A/B V=0.32 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.674e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000001005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0016272862
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000002344
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.0047e-8
	7132	7132 01	Дренажная емкость VS0802 A/B V=1,7 м3			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	6.369e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000003822
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0061901776
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000008918
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3.8219e-8
	7133	7133 01	Дренажная емкость VS0802 A/B V=1,7 м3			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	6.369e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000003822
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0061901776
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000008918
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3.8219e-8
	7134	7134 01	Дренажная емкость VS0802			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.674e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			A/B V=0.32 м3				Бутан (99)	0402(99)	0.0000001005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0016272862
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000002344
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.0047e-8
	7135	7135 01	Дренажная емкость VS0802 A/B V=0.32 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.674e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000001005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0016272862
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000002344
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.0047e-8
	7136	7136 01	Дренажная емкость VS0803 A/B V=0.1758 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.037e-9
							Бутан (99)	0402(99)	6.2221e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0010077645
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000001452
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6.222e-9
	7137	7137 01	Дренажная емкость VS0803 A/B V=0.1758 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.037e-9
							Бутан (99)	0402(99)	6.2221e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0010077645
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000001452
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	6.222e-9

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	7138	7138 01	Дренажная емкость VS0804 A/B V=0.32 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.674e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000001005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0016272862
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000002344
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.0047e-8
	7139	7139 01	Дренажная емкость VS0804 A/B V=0.32 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.674e-9
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000001005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0016272862
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000002344
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1.0047e-8
	7140	7140 01	Дренажная емкость VS0805 A/B V=10,2 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.6708e-8
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000016025
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0259551838
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000037392
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001603
	7141	7141 01	Дренажная емкость PV0806 A/B V=0,13 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.6708e-8
							Бутан (99)	0402(99)	0.0000016025
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0259551838
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.0000037392

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000001603
	7142	7142 01	Точильно-шлифовальный станок			350	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0189
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.00736
	7143	7143 01	Настольно-сверлильный станок			350	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000277
	7144	7144 01	Резервуар 10м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000742
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000264
	7145	7145 01	Лакокрасочные работы			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.1125
	7146	7146 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7147	7147 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7148	7148 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7149	7149 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7150	7150 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7151	7151 01	Бочки с маслом Shell Mysella			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	0.00386

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			S3N40				цилиндровое и др.) (716*)		
	7152	7152 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7153	7153 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7154	7154 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7155	7155 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7156	7156 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7157	7157 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7158	7158 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7159	7159 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7160	7160 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7161	7161 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7162	7162 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7163	7163 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7164	7164 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7165	7165 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7166	7166 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7167	7167 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7168	7168 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7169	7169 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7170	7170 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7171	7171 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7172	7172 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7173	7173 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7174	7174 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7175	7175 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7176	7176 01	Бочки с маслом			8760	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	0.00386

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Shell Mysella S3N40				(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
	7177	7177 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7178	7178 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7179	7179 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7180	7180 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7181	7181 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7182	7182 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7183	7183 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7184	7184 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7185	7185 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7186	7186 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7187	7187 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7188	7188 01	Бочки с маслом Shell Mysella			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	0.00386

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			S3N40				цилиндровое и др.) (716*)		
	7189	7189 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7190	7190 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7191	7191 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7192	7192 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7193	7193 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7194	7194 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7195	7195 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7196	7196 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7197	7197 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7198	7198 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7199	7199 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7200	7200 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7201	7201 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7202	7202 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7203	7203 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7204	7204 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7205	7205 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7206	7206 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7207	7207 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7208	7208 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7209	7209 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7210	7210 01	Бочки с маслом Shell Mysella S3N40			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00386
	7211	7211 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7212	7212 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7213	7213 01	Shell Morlina			8760	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	0.00101

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			S2B150				(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
	7214	7214 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7215	7215 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7216	7216 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7217	7217 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7218	7218 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7219	7219 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7220	7220 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7221	7221 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7222	7222 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7223	7223 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7224	7224 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7225	7225 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	0.00101

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
	7226	7226 01	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7227	7227 02	Shell Morlina S2B150			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00101
	7228	7228 01	Первичная буферная емкость выходного газа VS-0802 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.02564
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00948
	7229	7229 01	Вторичный фильтр выходного газа VS-0802 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00674
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00249
	7230	7230 01	Вторичная буферная емкость выходного газа VS-0803 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00417
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00154
	7231	7231 01	Вторичная буферная емкость выходного газа VS-0804 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00674
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00249
	7232	7232 01	Главный масляный насос компрессора P-0801 A/B/C			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00005
	7233	7233 01	Буферная емкость топливного газа PV-0806 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00328
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00121
	7234	7234 01	Масляный насос предварительной смазки			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			компрессора Р-0802 A/B/C						
	7235	7235 01	Слив масла			1750	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0000442
	7236	7236 01	Главный масляный насос двигателя привода Р-0803 A/B/C			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00003
	7237	7237 01	Масляный насос предварительной смазки Р-0804 A/B/C			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00003
	7238	7238 01	Вторичный фильтр выходного газа VS-0803 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00674
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00249
	7239	7239 01	Масляный насос внешней циркуляции двигателя Р-0805 A/B/C			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00005
	7240	7240 01	Первичная буферная емкость выходного газа VS-0801 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00674
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00249
	7241	7241 01	Первичный фильтр выходного газа VS-0801 A/B/C			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00674
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000249
(053) Шалкарское ЛПУ КС13	2263	2263 01	RG 725 MAN			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01872
							Углерод (Сажа, Углерод	0328(583)	0.00514287

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.117
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000018
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00128574
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03085713
(054) Краснооктябрьс кое ЛПУ КС14	2264	2264 01	MAN тип D2842LE213			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00285715
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.065
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0007143
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	0.01714285

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
(055) Жанажолское ЛПУ	2265	2265 01	АД 60-Т400-1РП ГСМ-60Н			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.006048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0009828
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000270001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0023625
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0061425
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	9.5e-9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0000675
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.001619999
(056) Аварийно-ремонтный участок	0937	0937 01	Котел			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.4
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.39
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.036922
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	7.93
	0964	0964 01	Котел			4000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.4
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.39

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.036922
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	7.93
	0966	0966 01	ТРК			222	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0659
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01605
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.002183
							Бензол (64)	0602(64)	0.001746
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000131
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.001266
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00004365
	0967	0967 01	ТРК			222	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000271
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00965
	0968	0968 01	ТРК			222	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.528
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1287
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.0175
							Бензол (64)	0602(64)	0.014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00105
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01015
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.00035

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0969	0969 01	ТРК			222	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000744
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00965
	0970	0970 01	Аккумуляторный участок			8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.0000102
	0971	0971 01	Мастерская			500	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.021744
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.008536
	0972	0972 01	ДЭС			24	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.062254881
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.010116418
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002779243
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.024318313
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.063227614
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	9.73e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000694823
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.016675408
	0973	0973 01	Сварочный пост			500	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.00611

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.001081
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00025
	2266	2266 01	ДГА-100			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00973056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001581216
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000434401
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.003801
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0098826
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1.5e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000108602
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002606399
	2277	2277 01	Logano SK1040			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.303120466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.211757076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.03695328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.53739104
	2278	2278 01	Logano SK1040			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.303120466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.211757076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03695328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.53739104
	2279	2279 01	Logano SK1040			5040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.303120466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.211757076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03695328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	4.53739104
	2293	2293 01	ГДГ-500/1500 №1			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.2044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.033215
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0073
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.25696
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703(54)	3.21e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензпирен) (54)		
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000389382
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.146
	2294	2294 01	ГДГ-500/1500 №1			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.2044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.033215
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0073
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.25696
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	3.21e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000389382
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.146
(057) АГРС-300	2324	2324 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00077184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2325	2325 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2326	2326 01	Газогенератор	электроэнерг ия		1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00559
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.048
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	6e-9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00008
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03
	2327	2327 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6001	6001 01	Неплотности соединений (ЗРА, ФС, ПК)			8760	Бутан (99)	0402(99)	0.01663562852
							Гексан (135)	0403(135)	0.0000577626
							Пентан (450)	0405(450)	0.00144406498
							Метан (727*)	0410(727*)	2.45410178282
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2827479223
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001444065
(058) АГРС-Алга	2328	2328 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2329	2329 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.10239744

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
	2330	2330 01	Дизельгенератор	электроэнергия		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0312
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	6.6e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0144
	2331	2331 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6002	6002 01	Неплотности соединений (ЗРА, ФС, ПК)			8760	Бутан (99)	0402(99)	0.01663562852
							Гексан (135)	0403(135)	0.0000577626
							Пентан (450)	0405(450)	0.00144406498

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	2.45410178282
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2827479223
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001444065
(059) АГРС-Кандыагаш	2332	2332 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2333	2333 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2334	2334 01	Дизельгенератор	электроэнергия		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.006
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.0312

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	6.6e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0144
	2335	2335 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6003	6003 01	Неплотности соединений (ЗРА, ФС, ПК)			8760	Бутан (99)	0402(99)	0.01663562852
							Гексан (135)	0403(135)	0.0000577626
							Пентан (450)	0405(450)	0.00144406498
							Метан (727*)	0410(727*)	2.45410178282
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2827479223
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001444065
(060) АГРС-Комсомол	2336	2336 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.00077184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2337	2337 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2338	2338 01	Дизельгенератор	электроэнерг ия		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0312
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	6.6e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0144

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2339	2339 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6004	6004 01	Неплотности соединений (ЗРА, ФС, ПК)			8760	Бутан (99)	0402(99)	0.01663562852
							Гексан (135)	0403(135)	0.0000577626
							Пентан (450)	0405(450)	0.00144406498
							Метан (727*)	0410(727*)	2.45410178282
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2827479223
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001444065
(061) АГРС-Уил	2340	2340 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2341	2341 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2342	2342 01	Дизельгенератор	электроэнергия		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0312
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	6.6e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0144
	2343	2343 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6005	6005 01	Неплотности соединений (			8760	Бутан (99)	0402(99)	0.01663562852
							Гексан (135)	0403(135)	0.0000577626

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗРА, ФС, ПК)				Пентан (450)	0405(450)	0.00144406498
							Метан (727*)	0410(727*)	2.45410178282
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2827479223
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001444065
(062) АГРС-Алтынды	2344	2344 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2345	2345 01	Котел	теплоэнергия		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.004706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00077184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.10239744
	2346	2346 01	Дизельгенератор	электроэнергия		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0312
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	6.6e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0144
	2347	2347 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6006	6006 01	Неплотности соединений (ЗРА, ФС, ПК)			8760	Бутан (99)	0402(99)	0.01663562852
							Гексан (135)	0403(135)	0.0000577626
							Пентан (450)	0405(450)	0.00144406498
							Метан (727*)	0410(727*)	2.45410178282
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2827479223
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001444065
(063) БУРЕНИЕ 36-ТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА	2348	2348 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных	1716(526)	0.000226

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПХГ "БОЗОЙ							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2349	2349 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2350	2350 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2351	2351 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2352	2352 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2353	2353 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000226

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2354	2354 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.000063
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных	1716(526)	0.000226
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2355	2355 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.000063
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных	1716(526)	0.000226
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2356	2356 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.000063
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных	1716(526)	0.000226
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2357	2357 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.000063
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных	1716(526)	0.000226
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2358	2358 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.000063
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных	1716(526)	0.000226
							меркаптанов /в пересчете		
							на этилмеркаптан/ (Одорант		
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2359	2359 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (	0333(518)	0.000063

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2360	2360 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2361	2361 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2362	2362 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2363	2363 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2364	2364 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2365	2365 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2366	2366 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2367	2367 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2368	2368 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2369	2369 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.000226

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2370	2370 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2371	2371 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2372	2372 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2373	2373 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2374	2374 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2375	2375 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2376	2376 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2377	2377 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2378	2378 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2379	2379 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2380	2380 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2381	2381 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2382	2382 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	2383	2383 01	Продувная свеча			0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.007092
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000226
	6007	6007 01	Неплотности			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007784
							Метан (727*)	0410(727*)	3.8311182
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000778
	6008	6008 01	Дренажная емкость			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004332
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0440975
							Смесь природных	1716(526)	0.00000099

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(064) Замена дефектного крана №879-2.1 на МГ "Бухара-Урал"	0060	0060 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6018	6018 01	Сварочные работы			1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.38756
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01219
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08917
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.12395
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00529
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.0099
							Фториды неорганические		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0027
	6019	6019 01	Участок ЛКМ			755	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	4.5
							Метилбензол (349)	0621(349)	7.799
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	2.631
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	1.916
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	2.174
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.28
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	5.2425
	6043	6043 01	Шлифовальный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.03744
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0245
(065) Капитальный ремонт ГПА ГТ-700-5 ст. №7 КЦ "Б" КС-10 Аральского ЛПУ	6058	6058 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0000296

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000032
(066) Пневмоиспытание коллектора Ду820 мм и Ду 720 мм между ДКС и СП-7 ПХГ "Бозой"	0061	0061 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6059	6059 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0009644
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0001391
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00335
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00054455
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001167

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000098
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000098
	6060	6060 01	Шлифовальный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.03744
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0245
	6061	6061 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6063	6063 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.021
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.021
(067) Замена знаков закрепления трассы на местности МГ Жанажол-Актобе	6064	6064 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0945
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.24272
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0888
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.1184
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.04736
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (	1210(110)	0.04736

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							110)		
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.04736
	6065	6065 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000351
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(068) Замена дефектных кранов ГРС-Темир, ГРС Жанажол, ГРС Тамды	0062	0062 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6066	6066 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
(069) ГРС-3 п. Бестамак кран №3, кран №4, кран №5, кран №6, Ц.З. ВК5-21-01-7002	0069	0069 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6067	6067 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0000834
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00000654
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00063936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000103846
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0000798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0342(617)	0.00000558

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фтор/ (617)		
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000006
	6068	6068 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6069	6069 01	Обдирочный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	4.15
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	2.765
(070) Замена дефектных кранов ГРС-1 г.Актобе кран №4, №6,№6а, №7а, №19, №9а	0070	0070 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6070	6070 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6071	6071 01	Обдирочный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	4.15
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	2.765

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6072	6072 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0000109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0009646
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00015671
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0000093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00001
(071) Замена входного крана	0071	0071 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№7 и выходного крана №8 Ду700 Ру64 ПГП-С-П-У узла подключения " Б"							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6073	6073 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6074	6074 01	Шлифовальный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.03744
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0245
	6075	6075 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0008775
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00016085
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0030056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00048829
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0004655
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00013435
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0001046

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0001046
	6076	6076 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03027
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.03027
(072) Капитальный ремонт УКЗ №1, 2,3,4,5,6,7 по г.Кандыагаш	6077	6077 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0910787
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.00109556
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.00594574
(073) Ликвидация артезианской скважины на пром.пл.ЖЛПУ	6078	6078 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0000695
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00000545
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0000108
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000001755
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0000665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00000465
							Фториды неорганические плохо растворимые - (	0344(615)	0.000005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000005
	6079	6079 01	Строительные материалы			2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.01872
(074) Замена знаков закрепления трассы МГ на участке 1298-1445 км МГ " Бухара-Урал" 2-нитки Ц.З. ВК5-21-01-703	6080	6080 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000351

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0001
	6081	6081 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0945
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.20992
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0768
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.1024
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.04096
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.04096

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.04096
(075) Замена зарядно-выпрямительного устройства ГПА ТКЦ КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ	6082	6082 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000822024
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0000164052
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.0000273924
(076) Замена ограждения артезианских скважин в количестве 4 шт по Краснооктябрьскому ЛПУ	6083	6083 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.029096
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0013106
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000128
	6084	6084 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000400416
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.000189184
	6085	6085 01	Строительные материалы			2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.0000756

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
(077) Ремонт водяного пожарного коллектора с установкой пожарных шкафов в здании ТКЦ КС-14 Краснооктябрьс кого ЛПУ	6086	6086 01	Покрасочные работы			2000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.02624
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0096
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.0128
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.00512
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.00512
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.00512
	6087	6087 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000278
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0000218
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0006696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00010876
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0000186
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.00002
							Фториды неорганические плохо растворимые /в		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00002
	6088	6088 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6089	6089 01	Шлифовальный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.03744
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0245
(078) Капремонт воздушной линии постоянного тока на участке 585 км.	6090	6090 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6091	6091 01	Покрасочные работы			2000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00328
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0012
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.0016
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.00064
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.00064
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.00064
(079) Средний ремонт	6092	6092 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0057

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
центробежного нагнетателя типа Н-196-6, 3-56/1,45 газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3 станционный №3 КС-12 Шалкарского ЛПУ									
(080) Замена дефектных шаровых кранов №П21, П22 Ду500мм ПУ №2 в количестве 2 ед КС-12 Шалкарского ЛПУ	0072	0072 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6093	6093 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6094	6094 01	Обдирочный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	4.15
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	2.765
	6095	6095 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.001148
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0001641
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0038266
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00062166
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.000798

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001377
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000116
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000116
	6096	6096 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.015
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.015
(081) Замена свечных кранов №1П,2П,3П,4П, 5П ПУ №1-5 КС-12 Шалкарского ЛПУ	0073	0073 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6097	6097 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6098	6098 01	Обдирочный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	4.15
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	2.765
	6099	6099 01	Покрасочные работы			2000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00328
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0012
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.0016
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.00064
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.00064
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.00064
	6100	6100 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0004127
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0000641
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0009722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00015802
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0000537
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.000044

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000044
(082) Частичная замена дефектных труб Ду100мм водопроводной сети 250м КС-13 Шалкарского ЛПУ	6101	6101 01	Отрезной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.2923
	6102	6102 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000278
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0000218
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0008162
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00013262
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000266

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0000186
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.00002
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00002
	6104	6104 01	Покрасочные работы			2000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00328
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0012
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.0016
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.00064
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.00064
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.00064
	6105	6105 01	Строительные материалы			2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.0000001728

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(083) Ремонт ограждений КТП	6107	6107 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000667
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0000523
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0001037
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00001685
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000638
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0000446
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000048
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6110	6110 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0171
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.0171
(084) Гидроиспытание подземного перехода через автодороги на 0 км, 17км, 26км, 64,6км, 110,7км МГ " Жанажол-Актобе"	0074	0074 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6111	6111 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0225
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.0225
	6112	6112 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0007559
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00012275
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0034746
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00056429
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0004655
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00010275

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000083
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000083
(085) Шурфовые осмотры и переизоляция выходного шлифа от ГПА №1 и 5	0075	0075 01	Сбросная свеча				Бутан (99)	0402(99)	0.000006171
							Гексан (135)	0403(135)	2.6e-8
							Пентан (450)	0405(450)	0.000000565
							Метан (727*)	0410(727*)	0.000909204
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000104753
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	5.9e-8
	6113	6113 01	Обдирочный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	4.15
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	2.765
	6114	6114 01	Сварочные работы			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00016145
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143(327)	0.00001795

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IV) оксид) (327)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0007946
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00012911
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00001515
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000014
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000014
	6115	6115 01	Покрасочные работы			2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.03
	6116	6116 01	Битумные работы			2000	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	0.00002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(086) Промывка ствола скважин колтюбингом в количестве 20 скважин	6117	6117 01	Пересыпка соли			2000	10) Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152(415)	0.003226
(087) Промывка призабойной зоны и песчаных пробок 35-ти скважин ПХГ " Бозой"	6118	6118 01	Пересыпка соли			2000	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152(415)	0.00806

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «ДИК-Ойл»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

Номер источника загрязнения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						КЦ-А			
0001	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0002	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0003	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0004	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0005	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0006	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0007	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0008	15	0.2	10.5	0.3298672	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0009	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0010	15	0.05	30.05	0.059	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0011	15	0.05	30.05	0.059	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0012	15	0.05	30.05	0.059	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0013	15	0.05	30.05	0.059	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0014	15	0.05	30.05	0.059003	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0015	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0016	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0017	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0018	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0019	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0020	15	0.05	45.84	0.09	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0021	15	0.05	45.84	0.09	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0022	15	0.05	45.84	0.09	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0023	15	0.05	45.84	0.0900066	27	0333 (518)	Сероводород (		0.000001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0024	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0025	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0026	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0027	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0028	15	0.2	10.5	0.33	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.0006
0029	15	0.05	300.48	0.5899911	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0030	15	0.05	300.48	0.59	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0031	15	0.05	300.48	0.59	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0032	15	0.05	300.48	0.59	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0033	15	0.05	300.48	0.59	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.13305
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0034	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000148
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000034
0035	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000148
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000034
0036	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000148
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.000034

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0037	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000148
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000034
0038	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000148
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000034
0039	15	0.025	30.56	0.0150011	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07291
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0040	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001136
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.07857
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00026
0042	2	0.05	31.07	0.061	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.1092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.000002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0044	3	0.2	15.6	0.4900885	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000412
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.37621
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000094
0045	3	0.2	15.6	0.4900885	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000412
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.37621
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000094
0046	3	0.2	15.6	0.4900885	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000336
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.57343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000077
0047	3	0.2	15.6	0.4900885	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000686
						0410 (727*)	Метан (727*)		7.29343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000157
0048	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000686
						0410 (727*)	Метан (727*)		7.29343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000157
0101	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	2.559	80.711

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0102	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0103	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0104	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	13.081	412.537

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
0105	20	2.4	12.72	57.5439243	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0106	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0107	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0108	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0109	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0110	15	0.2	10.09	0.3169867	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0111	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0112	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0113	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0114	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0115	15	0.05	18.33	0.0359909	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0116	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0117	4	0.25	0.36	0.0176	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.40121
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0136	3	0.05	26.99	0.053	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000898
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.54102
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000205
0139	2	0.25	0.18	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000159
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.68739
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000036
0140	4.5	0.2	33.42	1.0499203	27	0333 (518)	Сероводород (		0.0001391

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		14.78477
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000318
0142	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000336
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.57343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000077
0144	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.007	0.001
0145	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000306	0.00006
						КЦ-Б			
0041	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001136
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.07857
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00026
0043	2	0.25	0.31	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000159
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.68739
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000036
0049	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (		0.0000412

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.37621
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000094
0050	3	0.2	15.6	0.4900885	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000412
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.37621
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000094
0051	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000336
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.57343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000077
0052	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000686
						0410 (727*)	Метан (727*)		7.29343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000157
0053	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000686
						0410 (727*)	Метан (727*)		7.29343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000157
0118	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.416	13.116

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0119	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0120	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0121	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0122	20	2.4	12.72	57.55	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.559	80.711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.416	13.116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.17594	5.54844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.081	412.537
0123	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0124	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0125	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0126	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0127	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.50332
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018
0128	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0129	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0130	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0131	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0132	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (		0.00002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0133	15	0.05	20.37	0.04	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07738
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0134	4	0.25	0.36	0.0176715	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000148
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000034
0135	4	0.25	0.18	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000019
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.20237
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000004
0137	3	0.05	26.99	0.053	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000898
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.54102
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000205
0138	2	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.1092

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0141	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001944	0.0001421
						0410 (727*)	Метан (727*)		14.78477
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000318
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.316568	0.001741
0143	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000336
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.57343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000077
0146	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.007	0.001
0147	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000306	0.00006
						ТКЦ			
0148	3	0.2	15	0.47124	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0361	1.1388
0149	3	0.2	15	0.47124	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.00486	0.00088

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
						КРП КС-14			
0054	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000018
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.19567
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000004
0150	2	0.08	9.95	0.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00208
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-8
0151	2	0.08	9.95	0.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00114
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2e-8
0152	2	0.08	9	0.045239	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00056
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0153	5	0.05	17	0.0333795	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000041
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.43152
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.000009

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2274	3	0.02	10	0.0031416	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.071821	1.303120466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0116709	0.211757076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0042033	0.03695328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2500767	4.53739104
2275	3	0.02	10	0.0031416	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.071821	1.303120466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0116709	0.211757076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0042033	0.03695328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2500767	4.53739104
2276	3	0.02	10	0.0031416	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.071821	1.303120466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0116709	0.211757076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0042033	0.03695328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2500767	4.53739104
						КС ГТГ			
0055	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03125
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000007
0056	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03125
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000007
0154	5	0.05	17	0.0333795	27	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00138	0.0002
0155	5	0.05	17	0.0333795	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.12086
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00122
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.27343
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.12017
0156	5	0.05	17	0.0333795	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.12086
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00122
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.27343
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.12017
0157	5	0.05	17	0.0333795	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.3376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.05486
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.1266

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0211
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000007	0.000002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.2743
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00528
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002593	0.127298
6011	2				29.5	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.71272	7.799
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.93894	2.631
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.62422	1.916
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.68633	2.174
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
						ЗДАНИЕ РЭБ			
0160	33	0.5	7.69	1.5099315	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0763	1.65526

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01245	0.26898
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00251	0.05418
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.47803	10.32571
0161	2	0.08	12	0.0603187	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.35712
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000078
0162	2	0.08	12	0.0603187	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.958876	0.009413
0166	2	0.08	12	0.0603187	27	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00007	0.0000108
0168	2	0.5	5	0.9817477	27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.07085	0.38756
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00245	0.01219
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01576	0.08917
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02286	0.12395
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00529
						0344 (615)	Фториды неорганические	0.0019	0.0099

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0027
0182	2	0.09	7	0.0445322	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.104	0.08772
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.01425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.00765
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.01148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091	0.0765
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00153
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.046	0.03825

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
6057	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002714	0.00611
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000481	0.001081
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001111	0.00025
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
6103	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05803	0.317932
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001339	0.005168
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.08512
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.104
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000769	0.00066
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000289	0.00016

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000289	0.00016
						Склад ГСМ			
0057	3	0.2	15	0.47124	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00024	0.00004
0058	3	0.2	15	0.47124	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.236787	0.027266
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.587422	0.007594
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.18292	0.00094
						0602 (64)	Бензол (64)	0.157318	0.000778
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.016086	0.000073
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.132437	0.000623
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00403	0.000027
0059	3	0.2	15	0.47124	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00056	0.0005
0163	2	0.08	12	0.0603187	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000035	0.000009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012485	0.003225

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0287	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0722	2.2776
0288	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00325	0.000062
0289	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00325	0.000062
0290	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00325	0.000062
						Ремонтные работы			
2001	5	0.05	14	0.027489	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2002	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2003	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00399
						0410 (727*)	Метан (727*)		428.8766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00919
2004	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (		0.00399

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		428.8469
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00919
2005	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2006	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2007	5	0.05	12	0.0235619	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2008	5	0.05	12	0.0235619	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2009	4	0.08	9	0.0452389	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00387
						0410 (727*)	Метан (727*)		408.453

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00874
2010	4	0.08	22	0.1105841	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0052
						0410 (727*)	Метан (727*)		551.4126
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01184
2011	4	0.08	22	0.1105841	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0052
						0410 (727*)	Метан (727*)		551.4126
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01184
2012	4	0.08	22	0.1105841	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0052
						0410 (727*)	Метан (727*)		551.4126
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01184
2013	4	0.08	22	0.1105841	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0052
						0410 (727*)	Метан (727*)		551.4126
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01184
2014	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0334
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000857

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000001
2015	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		5e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0049
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000121
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000011
2016	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000024
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0259
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000637
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000056
2017	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00542
						0410 (727*)	Метан (727*)		571.8361
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01228
2018	5	0.05	11	0.0215984	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00542
						0410 (727*)	Метан (727*)		571.8361
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01228

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						ПУАВРиСТ			
0169	2	0.1	9	0.070686	27	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.02925	0.05054
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.00553
0170	2	0.1	9	0.070686	27	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.01755	0.03033
ЗДАНИЕ СЭБ (служебно-эксплуатационный блок)									
0181	4	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00056	0.00049
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00009	0.00008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.000022
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00218	0.00192
0183	4	0.1	2.5	0.019635	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00033	0.00029
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00005	0.00005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00002	0.000013
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0013	0.00115
0184	4	0.1	2.5	0.019635	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00047	0.00084
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00008	0.00014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.000022	0.00004

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00187	0.0033
							ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МГ.		
0171	2	0.1	9	0.070686	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.1674
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000004
0172	2	0.1	9	0.070686	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.1674
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000004
0174	3	0.3	9	0.636174	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0774
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0175	3	0.3	9	0.636174	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000005
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0503
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000001
0176	3	0.3	9.7	0.6856542	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0503
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000001
0178	3	0.3	9.7	0.6856542	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0155
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000003
0340	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00407596
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.711509
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009316
0341	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0003051
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.210523
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00069
0342	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.09288666
						0410 (727*)	Метан (727*)		9197.490737
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.212312
0833	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001536
						0410 (727*)	Метан (727*)		16.6384
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.000351

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0834	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00102
						0410 (727*)	Метан (727*)		110.36954
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00233
0836	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00171
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0002341
0837	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000205
						0410 (727*)	Метан (727*)		22.18448
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00046803
0838	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.014845
						0410 (727*)	Метан (727*)		160.8335
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.033932
0839	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001843
						0410 (727*)	Метан (727*)		199.6603
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.004123

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0840	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00102
						0410 (727*)	Метан (727*)		110.36954
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00233
0841	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001075
						0410 (727*)	Метан (727*)		116.4705
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0024572
0842	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014333
						0410 (727*)	Метан (727*)		155.291329
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0032762
0843	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0015869
						0410 (727*)	Метан (727*)		171.93166
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00362725
0844	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001075
						0410 (727*)	Метан (727*)		116.4705
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0024572
0845	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (		0.002868

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		310.72974
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00656
0846	3	0.3	7	0.494802	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000993
						0410 (727*)	Метан (727*)		107.5603
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.002269
0847	3	0.3	7	0.4948008	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00243
						0410 (727*)	Метан (727*)		262.9252
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005547
0848	3	0.3	7	0.4948008	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0004632
						0410 (727*)	Метан (727*)		50.179877
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0010586
0849	3	0.3	7	0.4948008	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0004632
						0410 (727*)	Метан (727*)		50.179877
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0010586
0850	3	0.3	7	0.4948008	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		26.5552

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0005602
0851	3	0.3	7	0.4948008	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.1307	0.0000393
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.2183
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001101
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.5227	0.0001724
0852	3	0.3	7	0.4948008	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00076
						0410 (727*)	Метан (727*)		82.189
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001734
0853	2	0.07	1.79	0.0069	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000045
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.8394
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000102
0854	2	0.07	0.86	0.0033097	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.944653	0.0002635
0855	2	0.07	0.86	0.0033097	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.944653	0.0002635
0856	2	0.07	0.86	0.0033097	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.944653	0.0002635
2100	5	0.05	11	0.0215984	27	0333 (518)	Сероводород (		0.00122

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		132.6827
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00287
2101	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000011
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0121
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000297
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000026
2102	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0277
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000681
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000006
2103	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00122
						0410 (727*)	Метан (727*)		132.6827
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00287
2104	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00122
						0410 (727*)	Метан (727*)		132.6827
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00287

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
2105	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.034
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000835
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000007
2106	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0331
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000813
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000007
2107	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0197
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000483
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000004
2108	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0331
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000813
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000007

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2109	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0152
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000373
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000003
2110	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0179
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.00043
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000004
2111	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00166
						0410 (727*)	Метан (727*)		173.5499
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00376
2112	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0116
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000286
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000003
2113	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00166
						0410 (727*)	Метан (727*)		173.5499

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00376
2114	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.017
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000417
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000004
2115	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.017
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000417
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000004
2116	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0119
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000292
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000003
2117	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00265

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
2118	5	0.3	11	0.777546	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0161
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000395
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000003
2119	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2120	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2121	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2122	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00033
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.626
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00066

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
2123	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2124	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2125	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2126	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00111
						0410 (727*)	Метан (727*)		122.5059
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00265
2127	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00033
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.626
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00066
2128	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (		0.000085

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.1038
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00011
2129	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.1038
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00011
2130	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00022
						0410 (727*)	Метан (727*)		20.4176
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00044
2131	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0011
						0410 (727*)	Метан (727*)		112.2972
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00243
2132	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0011
						0410 (727*)	Метан (727*)		112.2972
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00243
2133	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0011
						0410 (727*)	Метан (727*)		112.2972

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00243
2200	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2201	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2202	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2203	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2204	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00021

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2205	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2206	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2207	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.8067
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2208	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2209	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2210	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2211	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2212	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2213	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2214	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2215	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2216	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		8.0058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
2217	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0037
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
2218	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00537	0.0001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.4032
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4.06119	0.06558
2219	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0037
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.0000001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
2220	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0037
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
6021	2				29.5	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0685	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.02095	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02067	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.02545	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.03438	0.07425
6022	2				29.5	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05634	0.32418
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00134	0.00762
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.08512
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.104
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00042	0.00234
						0344 (615)	Фториды неорганические	0.00029	0.0016

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00029	0.0016
6023	2				29.5	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0864	0.13564
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0032	0.01152
6024	2				29.5	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0864	0.13564
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0032	0.01152
6025	2				29.5	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0864	0.13564
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0032	0.01152
6026	2				29.5	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.5448	1.71358

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6027	2				29.5	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.63552	0.465394
6106	2				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00537	0.00039
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.0316
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4.06119	0.06558
6108	2				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00537	0.00029
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.2199
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0004
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	4.06119	0.06558

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
6109	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01613	0.05426
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00162	0.00533
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.0015
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10498	0.09042
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.01425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.00765
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.01148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0958	0.0898
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00423
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00154	0.0062
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000014

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00153
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0018
7001	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01613	0.05426
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00162	0.00533
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.0015
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10498	0.09042
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.01425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.00765
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.01148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0958	0.0898

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00423
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00154	0.0062
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00153
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0018
7002	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.00083	0.003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.0532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.065
7003	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.0532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.065
7004	2				27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0685	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.02095	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02067	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.02545	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.03438	0.07425
7101	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01408	0.04665
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.00165	0.00611

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00018	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10475	0.4996
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.09469	0.44117
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00178	0.00553
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00144	0.0061
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00079	0.0025
7102	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01408	0.04665
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00165	0.00611
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00018	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10475	0.4996
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.09469	0.44117
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00178	0.00553
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (	0.00144	0.0061

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00079	0.0025
7103	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.33786
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.00515
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.09124
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.11148

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7104	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.33786
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.00515
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.09124
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.11148
7105	2				27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0685	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.02095	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02067	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.02545	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.03438	0.07425
						ГРС-5 п. Бугетсай			
0201	3	0.219	2.5	0.0941714	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00356	0.07526
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00058	0.01223
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000148	0.003137
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.01282	0.27144

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
0202	3	0.1	8	0.062832	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000927
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.28752
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000062
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06504
0203	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00585
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0204	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00001
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-10
0205	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00684
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0206	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00119

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0207	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00154	0.03265
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00025	0.00531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00007	0.001424
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00582	0.12318
0208	3	0.1	8	0.062832	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00673
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
						ГРС-4 г.Хромтау			
0301	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01032	0.21842
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00168	0.03549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000396	0.00839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03429	0.7259
0302	3	0.219	2.5	0.0941712	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01032	0.21842
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.00168	0.03549

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000396	0.00839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03429	0.7259
0303	3	0.219	2.5	0.0941712	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.0001307
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.32253
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000093
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06528
0304	3	0.219	2.5	0.0941712	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000008
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08797
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000019
0305	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00113
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2e-8
0306	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00033
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		7e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0308	3	0.11	2.5	0.0237584	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00089	0.01882
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.00306
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00004	0.000839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00343	0.07259
0309	3	0.1	8	0.062832	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00129	0.02719
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00021	0.00442
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00006	0.001195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00488	0.10339
0310	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.13261
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0311	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000008
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08797
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000019

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0312	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000028
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.30117
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000065
0313	3	0.1	8	0.062832	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00129	0.02719
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00021	0.00442
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00006	0.001195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00488	0.10339
0314	3	0.1	8	0.0628319	27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00129	0.02719
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00021	0.00442
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00006	0.001195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00488	0.10339
0315	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011
						0410 (727*)	Метан (727*)		6.3706
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00011
6303	2				27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00497
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота		0.00081

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00043
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00065
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00434
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		1e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.003475	0.002807
						ГРС-6 п. Акжар			
0401	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01032	0.21842
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00168	0.03549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000396	0.00839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03429	0.7259
0402	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.0000938
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.40596
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.0000087

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06528
0404	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00113
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2e-8
0405	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00336
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0406	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00119
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0407	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00089	0.01882
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00004	0.000839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.00343	0.07259

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
0408	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000022
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2444
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000055
6403	2				27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00497
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00081
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00043
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00065
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00434
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		1e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.003475	0.002807
						ГРС-1 г. Актобе			
0501	3	0.11	2.5	0.0237583	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00154	0.03265

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00025	0.00531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00007	0.001424
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00582	0.12318
0503	2	0.2	10.09	0.3169867	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.00185
						0410 (727*)	Метан (727*)		186.64356
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00401
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06567
0504	2	0.2	10.09	0.3169867	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.7974
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008
0505	2	0.2	10.09	0.3169867	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.7974
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008
0506	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00256

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0507	2	0.1	8	0.0628319	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00234
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000277
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0508	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0378
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
0509	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0378
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
0510	2	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.7974
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008
0511	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.3578

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0512	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.21397
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000005
0513	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.116
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002
0514	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0011
						0410 (727*)	Метан (727*)		120.0535
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00253
6503	2				27	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00497
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00081
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00043
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00065
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись		0.00434

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		1e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.003475	0.002807
						ГРС-2 г. Актобе			
0601	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00236	0.05002
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00038	0.00813
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000101	0.002136
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00873	0.18478
0602	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00236	0.05002
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00038	0.00813
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000101	0.002136
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00873	0.18478
0603	3	0.07	11	0.042333	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.00075
						0410 (727*)	Метан (727*)		70.6614

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00152
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06567
0604	3	0.07	11	0.0423331	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.44038
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0605	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0606	3	0.05	8	0.015708	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00234
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.128089	0.000277
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0607	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.13392
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.000003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0608	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0378
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
0609	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0378
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
0610	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.23206
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003
0611	5	0.05	11	0.0215984	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00022
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8279
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00044
						ГРС-3 п.Бестамак			
0701	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00053	0.01122
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00009	0.00182

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00002	0.000509
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00208	0.04399
0702	3	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.0000927
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.28752
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000062
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06528
0703	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00637
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0704	3	0.1	8	0.0628319	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00001
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-10
0705	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00356	0.07526
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00058	0.01223
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000148	0.003137

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01282	0.27144
0706	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00684
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0707	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-10
0708	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00673
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000001
0709	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000033
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.3929
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000088
						ГРС Карабутак			
0801	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.02039	0.4317

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00331	0.07015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000731	0.015464
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0632	1.33786
0802	3	0.11	2.5	0.0237583	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02039	0.4317
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00331	0.07015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000731	0.015464
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0632	1.33786
0803	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08928
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0804	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.33034
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000007
0805	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00143
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		3e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0806	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00134
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0807	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00673
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000001
0808	2	0.05	6	0.011781	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.000092
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22417
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000005
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06528
Перемычка г.Актобе									
0901	3	0.11	2.5	0.0237583	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00154	0.03265
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00025	0.00531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.00007	0.001424

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00582	0.12318
0902	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00101
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2e-8
0903	3	0.1	8	0.0628319	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.0088
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00004
						ГРС п. Коктау			
1101	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01032	0.21842
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00168	0.03549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000396	0.00839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03429	0.7259
1102	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00154	0.03265
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00025	0.00531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.00007	0.001424

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00582	0.12318
1103	3	0.07	8	0.0307876	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.00009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06769	0.06528
1104	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000027
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.28752
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000062
1105	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00057
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-8
1106	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.04464
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000001
1107	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000012
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.13261
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.0000029

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
1108	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00033
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-8
1109	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01327
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000003
1110	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00076	0.01617
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00012	0.00263
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.000725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00296	0.06269
1111	3	0.11	2.5	0.0237583	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00076	0.01617
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00012	0.00263
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.000725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00296	0.06269

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1112	5	0.05	11	0.0215984	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000044
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.789
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00011
						ГРС п. Кобда			
1001	3	0.11	2.5	0.0237584	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00089	0.01882
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.00306
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00004	0.000839
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00343	0.07259
1002	3	0.219	2.5	0.0941714	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0061	0.12912
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00099	0.02098
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000245	0.005184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02119	0.44852
1003	3	0.219	2.5	0.0941712	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0061	0.12912
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00099	0.02098
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000245	0.005184

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02119	0.44852
1004	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.035712
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
1005	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.035712
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
1006	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08928
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000004
1007	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.19493
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000004
1008	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.19493
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.000004

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
1009	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.33034
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000007
1010	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00143
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2.3e-9
1011	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00164
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
1012	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00164
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
1013	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009	0.00018
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.6002
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете	0.06769	0.06528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
1014	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0801
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
1015	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000002
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0801
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
1016	5	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000006
1017	5	0.05	11	0.0215984	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000006
КС-10 Аральское ЛПУ									
0209	20	2.4	12.72	57.5440589	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0210	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0211	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0212	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	13.08	80.0496

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
0213	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0214	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0215	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0216	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.147016	1.30109

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0217	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0218	20	2.4	12.72	57.5439243	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.56	15.667
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.64	3.9168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	1.30109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.08	80.0496
0219	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0220	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00018302

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0221	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0222	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0223	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0224	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0225	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0226	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (		0.00008007

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0227	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0228	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00008007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00018302
0229	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0230	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0231	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0232	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0233	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0234	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0235	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0236	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00000524

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0237	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0238	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000229
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00028
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000524
0239	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001119
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002557
0240	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001119
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002557
0241	4	0.025	15.48	0.0075987	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00004263
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.22111
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00009744

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0242	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0243	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0361	1.1388
0244	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0361	0.2223
0245	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000306	0.00006
0246	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000306	0.00006
0247	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000306	0.00006
0248	4	0.025	15.48	0.0075987	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0027461
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.33989
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00627681
0249	2	0.05	31.07	0.061	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03318
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000077
0250	2	0.05	31.07	0.061	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000037
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03703
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00000085

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0251	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001527
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.51156
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003489
0252	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000981
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.97172
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002243
0253	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000396
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.39249
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000906
0283	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00038352
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.04747
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00087661
0284	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00038352
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.04747
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00087661

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0286	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		5.99357051
						0410 (727*)	Метан (727*)		741.84242
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		13.69958975
0293	5	0.18	1.26	0.032	29.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00132	0.00005998
0295	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.44623
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.63558
0296	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.44623
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.63558
0297	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.44623
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.63558
0298	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.51999
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.66799
0299	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.51999
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.66799
0316	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.51999
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.66799
0317	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		16.32
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2.652
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		1.02
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		2.55
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		13.26

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00002805
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.255
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		6.12
0318	5	0.1	7.4	0.0581196	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.015565	0.24476
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002529	0.03977
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	417.536	0.38159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.31584	4.9664
0319	3	0.05	26.99	0.0529947	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000127
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00016
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000291
0320	2.5	0.07	0.86	0.0033	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000035	0.000009
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2.76108	0.01968
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.67243	0.00479
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.09146	0.00066
						0602 (64)	Бензол (64)	0.07317	0.00052
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00548	0.00004

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.05305	0.00038
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00183	0.00002
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00053	0.0003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012485	0.003225
0321	8	0.15	1.87	0.0330456	29.5	0130 (293)	Кадмия хлорид (293)	0.0000032	0.000023962
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0000262	0.0001962
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.0019768
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000534	0.000399859
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001622	0.001214554
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00334	0.02500992
0322	8	0.15	1.87	0.0330456	29.5	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0.0000039	0.0000014
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.000007083	0.00000255
0323	2	0.07	0.22	0.00083	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00024	0.00004
0324	5	0.1	3.18	0.0249757	29.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000027125	0.00000279
0325	5	0.1	3.69	0.0289812	29.5	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.01614	0.138055
0327	2	0.08	3.9	0.0196035	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0846889	0.068112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0137619	0.0110682

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0071944	0.00594
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113056	0.00891
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.074	0.0594
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001	0.0000001089
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0015417	0.001386
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.037	0.0297
0328	2	0.08	3.9	0.0196035	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0846889	0.7912
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0137619	0.12857
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0071944	0.069
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0113056	0.1035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.074	0.69
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001	0.000001265
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0015417	0.0161
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.037	0.345

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
0332	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		19.2
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		3.12
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		1.2
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		3
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		15.6
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.3
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		7.2
0333	16	0.8	3.8	1.9100928	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.134549	2.0925
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.021864	0.34003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.005565	0.08655
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.07243	1.1264
0334	16	0.8	3.8	1.9100883	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.134549	2.0925
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.021864	0.34003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.005565	0.08655

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.07243	1.1264
0335	10	0.5	8	1.5707963	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.285587	4.64769
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0464078	0.7552
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0172396	0.280561
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9116	14.8356
0336	12	0.5	8	1.5707963	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.036841	0.60159
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005987	0.09776
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001524	0.02488
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01983	0.3238
0337	3	0.05	26.99	0.0529947	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000453
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06037
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0010368
0338	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		16
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2.6
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод		1

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		2.5
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		13
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000275
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.25
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		6
0339	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.25592
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.041587
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00448
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.34412
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		4.6e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.000574
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.168

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6009	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00003475	0.0003847
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00000588	0.00006192
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0002102	0.0025009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00003416	0.00040632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00003325	0.0002394
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000004875	0.00005184
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000003333	0.000042
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000003333	0.000042
6010	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00020833333	0.0015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00020833333	0.0015
6012	2				29.5	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0922243	2.90839
6013	2				29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000598875	0.01888611
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0795648	2.509154
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.001368856	0.043168
6014	2				29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000431472	0.0136069
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0573241	1.807773
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000986221	0.031101
6015	2				29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00043122	0.01359895
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0572906	1.806718
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000985645	0.031083
6016	2				29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00107742	0.03397751
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1431429	4.514155
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.002462674	0.077663
							ДКС "Бозой		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0254	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.672	10.64796
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.418	2.66199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	2.162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.68	48.90931
0255	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.672	10.64796
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.418	2.66199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	2.162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.68	48.90931
0256	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.672	10.64796
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.418	2.66199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	2.162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.68	48.90931
0257	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.672	10.64796
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.418	2.66199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	2.162

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.68	48.90931
0258	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.672	10.64796
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.418	2.66199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	2.162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.68	48.90931
0259	20	2.4	12.72	57.5439243	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.672	10.64796
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.418	2.66199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.147016	2.162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.68	48.90931
0260	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000179
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00022
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000041
0261	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000179
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00022
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000041

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0262	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000179
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00022
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000041
0263	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000179
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00022
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000041
0264	15	0.2	10.09	0.317	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000179
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00022
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000041
0265	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000179
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00022
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000041
0266	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000024
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000549
0267	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000024

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000549
0268	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000024
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000549
0269	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000024
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000549
0270	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000024
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000549
0271	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000024
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000549
0272	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001343
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00166
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00003069

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0273	4	0.025	15.48	0.0076	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000955
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.94605
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002184
0274	4	0.025	15.48	0.0076	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001421
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.40704
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003248
0275	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0276	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0361	0.1034
0277	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0361	0.1034
0278	2	0.05	31.07	0.061	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000029
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.02844
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000066
0279	2	0.05	31.07	0.061	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000019
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01851
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00000043

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0280	11	0.025	30.56	0.015	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000031
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.30686
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000708
0281	11	0.025	30.56	0.015	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000031
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.30686
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000708
0282	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000093
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.09257
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000214
0285	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00025428
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03147
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00058121
0291	3	0.05	26.99	0.0529947	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000086
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08533
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00000197

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0292	5	0.09	13.05	0.0830205	29.5	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014668	0.23065
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002384	0.03748
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000607	0.00954
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0079	0.1242
0294	4.5	0.1	3.18	0.0249757	29.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000147	0.00001147
0326	5	0.09	4	0.0254469	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.020169	0.31715
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003277	0.05154
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000834	0.01312
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01086	0.1707
0329	15	0.2	10.09	0.3169867	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00411916
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.50984
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00941522
0330	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.24416
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00247
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.54517

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23959
0331	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.24416
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00247
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.54517
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23959
6017	2				29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.002633553	0.08305171
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.3498863	11.034014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.006019549	0.189832
						ПХГ "БОЗОЙ"			
0343	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654
0344	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654
0345	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654
0346	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654
0347	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654
0348	3	0.05	26.99	0.0529947	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654
0349	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000743
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000919
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000017
0350	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000799
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00099
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.000018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0351	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000051
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000631
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000012
0352	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000091
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000113
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0353	3	0.05	26.99	0.053	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000019
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000044
0354	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00074791
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.092571
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00171
0355	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00055031
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.068113
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001258

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0356	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00066782
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.082658
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001526
0357	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011627
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.014391
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000266
0358	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00019427
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.024045
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000444
0359	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001786
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.022105
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000408
0360	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00048068
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.059495
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001099
0361	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00036374

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.045021
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000831
0362	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00075174
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.093045
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001718
0363	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000645
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000798
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000015
0364	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00050801
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.062878
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001161
0365	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00019335
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.023932
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000442
0366	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00014256
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.017645
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.000326

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0367	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013608
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.016843
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000311
0368	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00015768
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.019516
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00036
0369	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000432
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.005347
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000099
0370	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006264
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000143
0371	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00003672
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.004545
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.000084

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0372	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000267
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000005
0373	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000267
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000005
0374	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000648
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000802
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000015
0375	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000432
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000535
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001
0376	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000432
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000535
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001
0377	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (		0.00000648

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000802
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000015
0378	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005616
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.006951
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000128
0379	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.006684
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000123
0380	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006264
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000143
0381	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001728
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.002139
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000039
0382	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002376
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.002941

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000054
0383	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001512
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.001871
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000035
0384	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00083738
						0410 (727*)	Метан (727*)		82.915557
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001914
0385	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00075075
						0410 (727*)	Метан (727*)		74.338085
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001716
0386	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000693
						0410 (727*)	Метан (727*)		68.619771
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001584
0387	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0005775
						0410 (727*)	Метан (727*)		57.183143
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00132

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0388	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00083738
						0410 (727*)	Метан (727*)		82.91555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001914
0389	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063525
						0410 (727*)	Метан (727*)		62.901457
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001452
0390	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	3.2779394	0.071716
0391	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.017917
0392	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.017917
0393	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.019817
0394	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.005429
0395	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.006787
0396	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.004615
0397	12	0.05	8	0.015708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001779	0.02797
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000289	0.00454
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00273	0.04293

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03553	0.5587
0398	12	0.05	8	0.015708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001738	0.02733
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000282	0.00444
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00273	0.04293
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03553	0.5587
0399	12	0.05	8	0.015708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.004121	0.0648
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00067	0.01053
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.006325	0.09945
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08231	1.2944
0400	12	0.05	8	0.015708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003557	0.05594
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000578	0.00909
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00546	0.08586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.07106	1.1174
0410	12	0.5	8	1.5708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003557	0.05594
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000578	0.00909

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00546	0.08586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.07106	1.1174
0411	12	0.5	8	1.5708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001247	0.01961
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000203	0.00319
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.003455	0.05433
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.04497	0.7071
0412	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.032096
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0052156
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.002006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.005015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.026078
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		5.5e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0005015
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.012036

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0413	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.027776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0045136
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.001736
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.022568
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		4.7e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.000434
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.010416
0414	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.02176
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.003536
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00136
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0034
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.01768
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		3.7e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00034

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.00816
0415	3	0.09	11	0.0699791	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0093568
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00152048
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.000816
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.001224
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		1.4e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0001904
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.00408
0416	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000392	0.000002198
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4230.545	0.000783
0417	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000392	0.0000022
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	4230.545	0.000784

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0418	2	0.08	0.66	0.0033	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000392	0.000002201
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4230.545	0.000784
0419	2	0.08	0.66	0.0033175	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000392	0.000002195
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4230.545	0.000782
0420	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002808
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.003475
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000064
0421	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002592
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.003208
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000059
0422	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002376
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.002941
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.000054

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0423	6	0.15	3.8	0.0671517	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0424	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000494
0425	2.5	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0426	2.5	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9e-11
0427	2.5	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		1.8e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0428	2.5	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0429	6	0.15	3.8	0.0671515	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0430	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000494
0431	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0432	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		9e-11

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0433	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-9
0434	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0435	6	0.15	3.8	0.0671515	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0436	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000494
0437	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0438	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9e-11
0439	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-9
0440	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0441	6	0.15	3.8	0.0671517	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0442	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000494
0443	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0444	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9e-11
0445	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-9
0446	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0448	12	0.5	8	1.5707963	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00448
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,		0.00005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.02108
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00926
0449	6	0.15	3.8	0.0671515	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0450	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000494
0451	2	0.005	7	0.0001374	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0452	2	0.005	7	0.0001374	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9e-11
0453	2	0.005	7	0.0001374	29.5	0333 (518)	Сероводород (		8e-10

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-9
0454	2	0.005	7	0.0001374	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0455	12	0.5	8	1.5708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00448
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.02108
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00926
0456	6	0.15	3.8	0.0671515	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0457	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000216
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00000494

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0458	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0459	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9e-11
0460	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-9
0461	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0462	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00063724
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.07887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00145654

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0463	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000091
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000113
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0464	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00019427
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.024045
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000444
0465	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00050801
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.062878
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001161
0466	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006264
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000143
0467	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00050801
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.062878
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001161
0468	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006264

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000143
0469	4	0.07	1.8	0.00694	29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.6181624	0.056378
0470	6	0.15	3.8	0.0671517	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001195	0.01942
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000194	0.00316
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.003312	0.0538
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.04311	0.7003
0471	12	0.5	8	1.5708	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00448
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.02108
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00926
0472	6	0.15	3.8	0.0671515	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000437	0.00724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000071	0.001176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.000829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00264	0.0438
0473	3	0.05	11	0.0215985	29.5	0333 (518)	Сероводород (		0.00000216

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.2138
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000494
0474	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-11
0475	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-11
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9e-11
0476	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000008
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-9
0477	2	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.5e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.6e-9
0478	3	0.05	7	0.0137445	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00083738
						0410 (727*)	Метан (727*)		82.915557

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001914
2295	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2296	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2297	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2298	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2299	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2300	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2301	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.049847905

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2302	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2303	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2304	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.009885052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2305	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2306	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2307	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2308	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (		0.00432471

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2309	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2310	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2311	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2312	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2313	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2314	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.009885052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2315	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2316	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2317	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
2318	3	0.05	11	0.0215984	29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00432471

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.397639796
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.049847905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000861247
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.009885052
6028	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6029	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6030	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6031	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6032	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6033	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6034	2				29.5	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0685	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.02095	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02067	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.02545	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.03438	0.07425
6035	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01667	0.5256
6036	2				29.5	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (	0.01667	0.5256

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							338)		
7114	2				29.5	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.179175	5.650462497
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.001445	0.045568246
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0033028	0.104155991
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0224613	0.708338854
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00003881	0.001223833
						КС-11			
0479	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.51999
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.66799
0480	3	0.09	11	0.069979	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.60526
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.51999
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.66799
0481	16	0.5	12	2.3561945	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.32014	20.75894
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.214523	3.37333

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.054601	0.85859
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.71063	11.1745
0482	2.5	0.07	0.86	0.0033097	29.5	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.098624	0.006219
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.024019	0.0015146
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.003267	0.000206
						0602 (64)	Бензол (64)	0.02666	0.00016481
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00019602	0.0000124
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0018949	0.00011949
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00006534	0.0000041202
0483	5	0.18	1.26	0.0320631	29.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000109	0.00000098
0484	9.5	0.35	5	0.4810564	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.927137	0.33377
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.15066	0.05424
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0265	0.00954
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.34489	0.1242
0485	8	0.15	1.87	0.0330456	29.5	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.00546	0.009143
2280	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.4	0.0868
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2275	0.014105
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097208	0.00062
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.05	0.0031

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.7666667	0.10912
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002292	1.36e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0027792	0.000165354
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1	0.062
2281	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.4	0.0868
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2275	0.014105
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097208	0.00062
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.7666667	0.10912
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002292	1.36e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0027792	0.000165354
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1	0.062
2282	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9146667	2.2974

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1486333	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0063509	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0326667	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1542222	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001497	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018157	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6533333	1.641
2283	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9146667	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1486333	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0063509	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0326667	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1542222	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001497	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018157	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0.6533333	1.641

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
2284	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9146667	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1486333	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0063509	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0326667	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1542222	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001497	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018157	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6533333	1.641
2285	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.588	0.252
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.09555	0.04095
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0040828	0.0018
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.021	0.009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.742	0.3168
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	9.63e-8	3.96e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0011673	0.00048006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.42	0.18
2286	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.588	0.252
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.09555	0.04095
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0040828	0.0018
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.021	0.009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.742	0.3168
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9.63e-8	3.96e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0011673	0.00048006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.42	0.18
						КС-12			
0486	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.27164	8.56644

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0487	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.27164	8.56644
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0488	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.27164	8.56644
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0489	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.27164	8.56644
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0490	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.27164	8.56644
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0491	20	2.4	12.72	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.27164	8.56644
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0492	20	2.4	12.72	57.5439243	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6511	83.60509
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4308	13.58571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.27164	8.56644
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.39486	170.1323
0493	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001236
0494	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001236
0495	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001236
0496	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001236
0497	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001236
0498	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001236
0499	15	0.2	10.09	0.3169867	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000054
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.74964
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.0001236

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0515	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0516	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0517	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0518	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0519	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0520	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0521	15	0.05	18.33	0.0359909	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0522	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0523	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0524	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0525	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (		0.0000014

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0526	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0527	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0528	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.14106
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000003
0529	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000022031
0530	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000022031
0531	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000022031
0532	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000022031
0533	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000022031
0534	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000022031
0535	15	0.05	45.87	0.0900655	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000096
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.0157
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.000022031

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0536	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591
0537	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591
0538	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591
0539	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591
0540	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0541	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591
0542	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000034
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.53
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007591
0543	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000155
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.5891
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000346
0544	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0545	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0546	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0547	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0548	4	0.025	15.48	0.0075987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0549	3	0.2	15.6	0.4900885	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000016
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000037
0550	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000016
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000037
0551	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000016
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00000037

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0552	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000016
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000037
0553	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000016
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000037
0554	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000316
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0336
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000072
0555	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000316
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0336
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000072
0556	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000422
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0449
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00000097

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0557	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.01729
						0410 (727*)	Метан (727*)		1837.8638
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.03954
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.458	0.00092
0558	5	0.05	17	0.0333794	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		6.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00071
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.52e-8
0559	15	0.025	30.56	0.0150011	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000114
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.012
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000000264
0560	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002062
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.919
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000471
0561	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002062
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.919

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000471
0562	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0563	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0564	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0565	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0566	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0567	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0568	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0570	2	0.08	0.66	0.0033175	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0799	2.185
0571	2	0.08	0.66	0.0033175	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.00081	0.000018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
0572	3	0.2	15.6	0.49	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00032
						0410 (727*)	Метан (727*)		34.224
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00074
0573	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00009
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.672
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
0574	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00003
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.348
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00007
0575	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00029
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.504
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00066
0576	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0009	0.00048
0577	3	0.219	2.5	0.0941712	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0046	0.08
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.013
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.00014	0.0024

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0288	0.4998
0578	2	0.08	0.66	0.0033	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000035
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7e-10
0579	5	0.05	17	0.0333795	100	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000075	0.00237
0580	2.5	0.1	9	0.0706858	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1371
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0223
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0086
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0214
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.1114
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000024
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0021
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0514
0581	2.5	0.07	8.57	0.0329812	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000007	0.000002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете	0.00001	0.0000006

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0582	24	0.3	12	0.848232	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.306	5.3164
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2448	4.2532
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004	0.0696
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8372	14.5416
0583	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000022
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0232
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000005
0584	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0007
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.6e-8
0585	8	0.15	2.55	0.045	27	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	902.222	0.0012
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.000187
0586	8	0.15	2.55	0.045	27	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0013	0.000118
2267	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0497222	0.902160323
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.0080799	0.146601052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00291	0.02558304
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.17313	3.14127072
2268	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0497222	0.902160323
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0080799	0.146601052
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00291	0.02558304
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.17313	3.14127072
2269	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0276235	0.501200179
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0044888	0.081445029
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016167	0.0142128
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0961833	1.7451504
2270	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0276235	0.501200179
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0044888	0.081445029
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016167	0.0142128
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0961833	1.7451504

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2287	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9333333	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1516667	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0064806	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333333	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1777778	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001528	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018528	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	1.641
2288	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9333333	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1516667	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0064806	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333333	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1777778	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001528	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018528	0.004376547

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	1.641
2289	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9333333	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1516667	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0064806	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333333	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1777778	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001528	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018528	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	1.641
2319	4	0.1	1	0.007854	29.5	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000556	0.0000697
2320	4	0.1	1	0.007854	29.5	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000556	0.0000697
2321	4	0.1	1	0.007854	29.5	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете	0.000556	0.0000697

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
2322	4	0.1	1	0.007854	29.5	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000556	0.0000697
2323	4	0.1	1	0.007854	29.5	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000556	0.0000697
6037	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.71272	7.799
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.93894	2.631
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.62422	1.916
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.68633	2.174
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
Линейная часть. I, II нитка									
0587	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000013
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.376
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0588	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.4e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0149
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000032
0589	3	0.2	15.6	0.4900896	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000009
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.9972
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000021
0590	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.3781
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000008
0591	2	0.07	2.34	0.009	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.972	0.0013
0592	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0122
0593	5	0.05	14	0.027489	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.006

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		632.7069
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0136
0594	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00021
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00047
0595	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.6818
						0410 (727*)	Метан (727*)		545.4385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0117
0596	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0122
0597	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0122
0598	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.0122

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0599	5	0.05	14	0.0274889	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.006
						0410 (727*)	Метан (727*)		632.7069
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0136
0612	5	0.3	10	0.70686	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00021
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00047
0613	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.6818
						0410 (727*)	Метан (727*)		545.4385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0117
0614	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0122
0615	5	0.05	10	0.019635	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.0122

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0616	2	0.08	12	0.0603187	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0021
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5e-8
0617	2	0.08	12	0.0603187	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0021
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5e-8
0735	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0053
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0122
0736	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000217
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000439
0737	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000217
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000439
0738	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (		0.0053

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		567.2555
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0122
0739	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0051
						0410 (727*)	Метан (727*)		545.4385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0117
0740	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0051
						0410 (727*)	Метан (727*)		545.4385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0117
0741	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000217
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000439
0742	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000217
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.8171
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000439
0743	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0051
						0410 (727*)	Метан (727*)		545.4385

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0117
0744	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0051
						0410 (727*)	Метан (727*)		545.4385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0117
6038	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.07085	0.25126
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00245	0.00833
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.0015
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.11976	0.14362
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.01425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.00765
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.01148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.11386	0.1548
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00423
						0344 (615)	Фториды неорганические	0.00154	0.0062

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00153
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0018
6039	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.41444	6.56
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.88333	2.4
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.47111	1.28
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной	0.47111	1.28

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кислоты бутиловый эфир) (110)		
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
6040	2				27	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.58752	0.0423
6044	2				27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0688	0.38451
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00248	0.01126
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00018	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01553	0.09259
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02175	0.11813
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00178	0.00553
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	0.00144	0.0061

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00079	0.0025
6045	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.71272	7.799
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.93894	2.631
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.62422	1.916
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.68633	2.174
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
6046	2				27	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.58752	0.0423

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
						КС-12 (старая)			
0618	5	0.05	17	0.0333795	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.31085
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.96434
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.30274
0619	5	0.05	17	0.0333795	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.31085
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.96434
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.30274
0620	5	0.05	17	0.0333795	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.31085
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.96434
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.30274
0621	15	0.025	18.33	0.0089977	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		9.6e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0622	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-8
0623	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-8
0624	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-8
0625	6	0.2	2.5	0.07854	27	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00003	0.0000616
0626	25	0.35	9.5	0.9140071	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1224	3.1899
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0198	0.5184
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002	0.0522
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4186	10.9062
0627	15	0.25	18.33	0.8997718	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0007
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		1.6e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0628	2	0.08	12	0.0603186	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1.3537	0.01285
0629	2	0.07	0.86	0.0033	27	2732 (654*)	Керосин (654*)	0.01296	0.001682
0630	2	0.07	8.57	0.033	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000014	0.000003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.005153	0.001222
0631	2	0.07	8.57	0.033	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.61131	0.0188
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.14888	0.004578
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.02025	0.000623
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0162	0.000498
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.00122	0.000037
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.01175	0.000361
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00041	0.000012
0632	3	0.2	15	0.4712389	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.000004
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00261	0.001266
0633	2	0.05	1.68	0.0033	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.20752	0.01047
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.29408	0.00255
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.04	0.00035
						0602 (64)	Бензол (64)	0.032	0.00028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.0024	0.00002
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0232	0.0002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0008	0.00001
0634	2	0.05	1.68	0.0033	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.20752	0.0702
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.29408	0.0171
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.04	0.00233
						0602 (64)	Бензол (64)	0.032	0.00186
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0024	0.00014
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0232	0.00135
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0008	0.00005
0635	5	0.05	17	0.0333795	100	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000023	0.000000135
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.033	0.0054
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000061	0.0000017
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00016	0.0000044
						2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0.0226	0.01302
0636	5	0.05	17	0.0333795	100	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00007262	0.00026604
0637	8	0.15	2.55	0.0450622	27	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0042	0.000332
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.00037
0638	2.5	0.1	9	0.0706858	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1129

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0183
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0071
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0176
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0917
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000000194
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00176
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0423
0639	2	0.05	1.68	0.0032987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002	0.000002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00586	0.000791
0640	5	0.15	1.41	0.0249168	27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0688	0.38451
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00248	0.01126
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00018	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.01553	0.09259

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02175	0.11813
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00178	0.00553
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00144	0.0061
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00079	0.0025
0641	5	0.15	2.5	0.0441788	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.043
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002	0.007
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000035	0.0011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0073	0.2278
0642	5	0.15	2.5	0.0441788	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0014	0.043

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002	0.007
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000035	0.0011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0073	0.2278
6041	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.41444	6.56
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.88333	2.4
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.47111	1.28
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.47111	1.28
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
						КС-13			
0643	3	0.219	2.5	0.0941712	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.005	0.0873
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008	0.0142
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00015	0.0026
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0314	0.5453
0644	2	0.08	0.66	0.0033	27	0333 (518)	Сероводород (		4e-10

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000035
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7e-10
0645	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.372
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000006
0646	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00436
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000009313
0647	5	0.05	17	0.0333795	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.31085
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.96434
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.30274
0648	5	0.05	17	0.0333795	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.31085
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.96434

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.30274
0649	5	0.05	17	0.0333794	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.31085
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.96434
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.30274
0650	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-8
0651	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-8
0652	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-8
0653	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00446
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		9.6e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0654	2.5	0.1	9	0.0706858	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1129
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0183
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0071
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0176
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0917
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000000194
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00176
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0423
0655	2	0.05	1.68	0.0032987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002	0.000002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00586	0.000791
0656	2.5	0.1	9	0.0706858	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0307
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.005
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0019
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,		0.0048

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.025
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		5.28e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0005
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0115
0657	2	0.05	1.68	0.0032987	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.0000005
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0047	0.0001931
0658	24	0.3	9.5	0.6715154	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.074	1.5614
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.012	0.2538
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0012	0.0256
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2538	5.344
0659	15	0.025	18.33	0.009	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0007
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.6e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0660	2	0.07	8.57	0.033	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.61131	0.0188
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.14888	0.004578
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.02025	0.000623
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0162	0.000498
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00122	0.000037
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.01175	0.000361
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00041	0.000012
0661	3	0.2	15	0.4712389	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.000004
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00261	0.001266
0662	2	0.05	1.68	0.0032987	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.20752	0.01047
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.29408	0.00255
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.04	0.00035
						0602 (64)	Бензол (64)	0.032	0.00028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0024	0.00002
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0232	0.0002
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0008	0.00001
0663	2	0.07	8.57	0.033	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000014	0.000003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.005153	0.001222
0664	2	0.07	8.57	0.0329812	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0009	0.00024
0665	8	0.15	2.55	0.045	27	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0013	0.00017

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0666	5	0.15	1.41	0.0249168	27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0688	0.24365
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00248	0.00911
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00018	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01553	0.05455
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02175	0.07165
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00178	0.00553
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00144	0.0061
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00079	0.0025
0667	20	2.3	13.85	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	2.1484	67.6511

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3491	11.0096
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0229	0.7237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.0815	412.5375
0668	20	2.3	13.85	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1484	67.6511
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3491	11.0096
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0229	0.7237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.0815	412.5375
0669	20	2.3	13.85	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1484	67.6511
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3491	11.0096
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0229	0.7237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.0815	412.5375
0670	20	2.3	13.85	57.55	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1484	67.6511
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3491	11.0096
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0229	0.7237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	13.0815	412.5375

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
0671	20	2.3	13.85	57.5433745	556	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1484	67.6511
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3491	11.0096
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0229	0.7237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.0815	412.5375
0672	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0673	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0674	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0675	15	0.2	10.5	0.33	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0676	15	0.2	10.5	0.3298672	27	0410 (727*)	Метан (727*)	1.05	33.1128
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000008	0.000252
0677	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0678	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.0077	0.001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
0679	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0680	2	0.08	0.66	0.0033	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0681	2	0.08	0.66	0.0033175	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0682	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0683	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0684	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0685	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0686	15	0.05	18.33	0.0359909	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00002
						0410 (727*)	Метан (727*)		2.3256
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00005
0687	15	0.05	18.33	0.036	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000462
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.4915
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001053
0688	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002062
						0410 (727*)	Метан (727*)		21.919
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000471
0689	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0690	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0691	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (		0.00001056

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0692	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0693	4	0.025	15.48	0.0076	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001056
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.1221
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000241
0694	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.4701
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000032
0695	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000032
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000072
0696	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000032
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.351

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000072
0697	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000032
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000072
0698	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000032
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000072
0699	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000032
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000072
0700	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000069
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.7351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
0711	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000069
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.7351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.000016

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0712	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000069
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.7351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
0713	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000069
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.7351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
0714	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000069
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.7351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
0715	11	0.025	30.56	0.015	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000032
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000072
0716	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000069
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.7351
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0717	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00016
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.0049
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00037
0718	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00016
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.0049
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00037
0719	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00016
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.0049
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00037
0720	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00016
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.0049
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00037
0721	15	0.2	10.09	0.317	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00016
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.0049
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00037
0722	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000112

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		11.866
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000255
0723	15	0.05	45.87	0.090068	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000314
						0410 (727*)	Метан (727*)		33.3388
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000717
0724	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000101
						0410 (727*)	Метан (727*)		10.7364
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000231
0725	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000101
						0410 (727*)	Метан (727*)		10.7364
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000231
0726	6	0.15	12.17	0.215	27	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00146	0.00002
0727	5	0.05	17	0.0333795	100	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00079	0.0248
0728	2.5	0.1	9	0.070686	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1555
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0253
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0097
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид		0.0243

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.1264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000026
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0024
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0583
0729	2.5	0.07	8.57	0.033	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.0000006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00423	0.0002006
0730	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.3751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000008
0731	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.3751
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000008
0732	2	0.08	12	0.0603187	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000011

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0121
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000026
0733	2	0.08	12	0.0603186	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000011
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0121
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000026
0734	2	0.08	12	0.0603186	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000011
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0121
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000026
2271	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0563519	1.022448366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0091572	0.166147859
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.003298	0.028994112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.196214	3.560106816
2272	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0563519	1.022448366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0091572	0.166147859
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.003298	0.028994112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.196214	3.560106816

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
2273	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0563519	1.022448366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0091572	0.166147859
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.003298	0.028994112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.196214	3.560106816
2290	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9333333	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1516667	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0064806	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333333	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1777778	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001528	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018528	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	1.641
2291	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9333333	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1516667	0.3733275

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0064806	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333333	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1777778	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001528	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018528	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	1.641
2292	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9333333	2.2974
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1516667	0.3733275
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0064806	0.01641
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333333	0.08205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1777778	2.88816
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001528	0.00000036102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0018528	0.004376547
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.6666667	1.641

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
6042	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.71272	7.799
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.93894	2.631
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.62422	1.916
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.68633	2.174
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
					Газоизмерительная станция				
0745	10	0.219	9	0.3390171	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0112	0.1953
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0018	0.0317
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002	0.0037
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0445	0.7725
0746	10	0.219	9	0.3390163	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144	0.2504
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0023	0.0407
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0003	0.0046
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0549	0.9542

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
0747	3	0.2	15	0.47124	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.4e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0001
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3.2e-9
0748	3	0.06	9	0.025447	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.21052
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01227
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.10815
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.04753
0749	5	0.05	17	0.0333795	100	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000164	0.000516
0751	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000012
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.3257
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000029
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.972	0.00017
0752	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000281
						0410 (727*)	Метан (727*)		29.9148
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.000643

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0753	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		7.5385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000162
0754	4.5	0.2	33.42	1.0499203	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		7.5385
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000162
6047	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
					АГРС "Ташкент" г. Шалкар				
0755	3	0.15	2.5	0.0441788	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02351	0.40817
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003821	0.06633
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000517	0.008978
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0874	1.5167
0756	3	0.05	27	0.0530144	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.36e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.004635
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.0000001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0757	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00491	0.08533
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000798	0.01387
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000188	0.003265
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0317	0.55153
0758	4.5	0.2	33.42	1.0499203	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.2e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0004
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		9.6e-9
0759	3	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8.1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000086
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-8
0760	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.9e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0002
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.22e-8
0761	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001	0.0169
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.00003	0.000544

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0053	0.09192
0762	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0000014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0004
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		0.00006
0763	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0006	0.0098
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001	0.0016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00002	0.000354
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0034	0.05975
0764	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000093
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.9127
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0.108	0.00001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0765	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00005
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.1e-9
0766	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.8e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0002
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.2e-9
0767	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00011
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2.3e-9
0768	3	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8.1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000086
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-8
0769	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		9.1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00097
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		2.09e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0770	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000011
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.1125
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000024
0771	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000383
						0410 (727*)	Метан (727*)		40.6972
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000875
0772	2	0.08	12	0.0603187	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.2692
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000113
0773	2	0.08	12	0.0603186	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005
						0410 (727*)	Метан (727*)		5.2692
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000113
0774	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00122	0.02118
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000198	0.00344
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000041	0.000707
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0069	0.11949

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
0775	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00122	0.02118
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000198	0.00344
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000041	0.000707
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0069	0.11949
						АГРС "Ташкент-2"			
0776	3	0.15	2.5	0.0441786	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0087	0.15181
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.02467
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000204	0.003537
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0344	0.59749
0777	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0015	0.02533
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002	0.00412
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000047	0.000816
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0079	0.13788
0778	3	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8.1e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000086
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-8
0779	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0000014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0004
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		0.00006
0780	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000093
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.9127
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.972	0.00017
0781	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00005
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.1e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0782	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00011
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2.3e-9
0783	4.5	0.2	33.42	1.0499203	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000036
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.806
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000082
0784	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001	0.01727
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000162	0.00281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000033	0.000577
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0056	0.09744
0794	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3.2e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0003
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7.12e-8
						АГРС "Саратов			
0785	3	0.15	2.5	0.0441786	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00374	0.06481
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.000608	0.01053

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000095	0.001652
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0161	0.27898
0786	4.5	0.2	33.42	1.0499203	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.4e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0001
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3.2e-9
0787	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0000014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0004
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		0.00006
0788	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00005
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.1e-9
0789	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		4.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.1e-9
0790	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000093
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.9127
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00021
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.972	0.00017
0791	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		9.1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00097
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		2.09e-8
0792	3	0.05	11	0.0215985	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8.1e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000086
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1.8e-8
0793	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.9e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0002
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.22e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0795	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000011
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.1125
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000024
0796	4.5	0.2	33.42	1.05	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00023001
						0410 (727*)	Метан (727*)		24.4464
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00052573
0797	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001	0.01727
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000162	0.00281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000033	0.000577
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0056	0.09744
0798	3	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001	0.01727
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000162	0.00281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000033	0.000577
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0056	0.09744
0799	4.5	0.2	33.42	1.0499203	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00151896
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.201804

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.003472
						Промбаза			
0810	5	0.15	2.5	0.0441788	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2062	3.7407
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0335	0.6079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00414	0.0752
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8155	14.7971
0811	5	0.15	2.5	0.0441786	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2062	3.7407
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0335	0.6079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00414	0.0752
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8155	14.7971
0812	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0021
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.5e-8
0813	8	0.15	1.41	0.0249168	27	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.07085	0.38756

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00245	0.01219
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01576	0.08917
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02286	0.12395
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00529
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0019	0.0099
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0027
0814	2.5	0.05	1.68	0.0033	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000264	0.0000017
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0.0094	0.0038

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0815	2.5	0.05	1.68	0.0033	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.754	0.0563
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.6483	0.0208
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0648	0.00208
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0596	0.00192
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00752	0.00024
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.05625	0.0018
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00156	0.00005
0816	2	0.05	0.35	0.0006872	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.6113	0.006
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.149	0.00146
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.02025	0.0002
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0162	0.000159
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0012	0.0000019
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0117	0.000115
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000405	0.0000004
0817	2	0.05	0.35	0.0006872	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000073	0.0000147
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0026	0.0053
0818	5	0.1	3.18	0.0249757	27	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00003	0.0000486
0819	5	0.15	2.26	0.04	27	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.00148	0.001189
0820	5	0.18	3.1	0.0788856	27	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0.0368	0.0399
0821	5	0.15	2.5	0.0441788	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота		0.056

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0028
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0364
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		7.7e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0007
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0168
0822	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.2e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000024
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.1e-9
0823	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.0006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0824	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0217	0.3932

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0035	0.0639
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00044	0.0079
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0857	1.5555
0825	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0826	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.002
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-8
0827	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000002
0828	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3.56e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0000386
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		8.14e-8
0829	2	0.07	8.57	0.033	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (	0.944653	0.000415

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							338)		
0830	2	0.07	8.57	0.033	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.944653	0.000415
0831	2	0.07	8.57	0.033	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.944653	0.000415
0832	2	0.07	8.57	0.0329812	27	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.944653	0.000415
6048	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						ГРС "Покровка"			
0857	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0858	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0859	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		4e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0860	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0861	2	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0862	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0863	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0864	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000017
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		1e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0865	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
6049	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						ГРС "Темир"			
0866	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0867	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0868	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		4e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0869	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0870	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0871	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0872	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0873	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
0874	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000017
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-9
6050	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						ГРС "Акжар"			
0875	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0876	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0877	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		4e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0878	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0879	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0880	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0881	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0882	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
0883	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000017

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-9
6051	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						ГРС "Шубарши"			
0884	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0885	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0886	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0887	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0888	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0889	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0890	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
0891	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
0892	5	0.1	2.5	0.01963	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.00003	0.00006

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0893	5	0.1	2.5	0.01963	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0894	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
0895	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
6052	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
							ГРС "Жанажол"		
0896	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0897	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0898	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000017
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-9
0899	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
0905	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0906	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0907	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
0908	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0909	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0910	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0911	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000017

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-9
0912	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
0913	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
6053	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						ГРС "Самбай"			
0914	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0915	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.00017	0.0031

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0916	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
0917	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0918	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0919	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0014
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3e-8
0920	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		4e-9

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0923	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
6054	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						ГРС "Алга"			
0921	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0922	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00000017
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-9
0924	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.0065	0.1178

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
0925	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0926	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
0927	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0928	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
6055	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283

ГРС "Байганин"

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0929	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016	0.0298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00003	0.00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0065	0.1178
0930	5	0.1	2.5	0.019635	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0085	0.1549
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00017	0.0031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0338	0.6128
0931	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.7e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4e-9
0933	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0934	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000085

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000002
0935	3	0.05	7	0.0137445	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.3e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00025
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.3e-9
0936	3	0.05	7	0.0137445	27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1307	0.00000046
6056	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.1283
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1283
						АГРС п.Карабулак			
2221	3	0.003	30	0.0002121	10	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.028549804	0.034259765
						0410 (727*)	Метан (727*)	2753.335881	3.304003057
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	814.0487503	0.9768585
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.07137451	0.085649412
2222	3	0.003	30	0.0002121		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2223	3	0.003	30	0.0002121		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.004282471
2224	3	0.003	30	0.0002121		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7106	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000137615	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000602067	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00000161698	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000935887	0.004339833
						АГРС п. Акколь			
2225	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (		0.010277929

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.025694824
2226	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2227	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.004282471
2228	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7107	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833
						АГРС п. Жамбыл			
2229	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.010277929
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.025694824
2230	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2231	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.004282471

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2232	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7108	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833
						АГРС п. Аралтобе			
2233	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.010277929
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.025694824
2234	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2235	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.004282471
2236	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7109	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833

АГРС п. Иргиз

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2237	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.010277929
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.025694824
2238	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2239	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.004282471
2240	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7110	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833
						АГРС п.Таскопа			
2241	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.010277929
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.025694824
2242	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2243	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.004282471
2244	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7111	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833
						АГРС п.Шетиргиз			
2245	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.010277929
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.025694824
2246	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (		0.002283984

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2247	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7112	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833
						АГРС п. Жаныс би			
2248	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.010277929
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.991200917
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.29305755
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.025694824

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2249	3	0.1	8	0.062832	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.002283984
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.22026687
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0651239
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.005709961
2250	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001712988
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.165200153
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.048842925
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.004282471
2251	3	0.003	30	0.0002121	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.013703906
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.321601223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3907434
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.034259765
7113	3				27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000602067	0.001898677
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.007465625	0.235435937
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000935887	0.029514119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00000161698	0.000050993

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000137615	0.004339833
						Аралское ЛПУ			
2252	3	0.003	30	1.7443815	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.546133333	0.064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.088746667	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.025397333	0.00285715
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.213333333	0.025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.551111111	0.065
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000608	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.006096	0.0007143
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.147301333	0.01714285
2253	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.433493333	0.064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.070442667	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.020159133	0.00285715
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.169333333	0.025

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.437444444	0.065
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004826	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0048387	0.0007143
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.116920433	0.01714285
2254	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.170666667	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.027733333	0.00208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007936667	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.066666667	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000019	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001905	0.00014286
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046031667	0.00342857
2255	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.128	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0208	0.00208

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0059525	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.129166667	0.013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001425	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00142875	0.00014286
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03452375	0.00342857
2256	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.128	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0208	0.00208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0059525	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.129166667	0.013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001425	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00142875	0.00014286
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.03452375	0.00342857

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
2257	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.128	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0208	0.00208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0059525	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.129166667	0.013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001425	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00142875	0.00014286
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03452375	0.00342857
2258	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.170666667	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.027733333	0.00208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007936667	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.066666667	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000019	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.001905	0.00014286

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							609)		
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046031667	0.00342857
2259	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.128	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0208	0.00208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0059525	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.129166667	0.013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001425	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00142875	0.00014286
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03452375	0.00342857
2260	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.128	0.0128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0208	0.00208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0059525	0.00057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.129166667	0.013

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001425	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00142875	0.00014286
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03452375	0.00342857
						Шалкарское ЛПУ КС12			
2261	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.682666667	0.1152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.110933333	0.01872
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.031746667	0.00514287
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.266666667	0.045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.688888889	0.117
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000076	0.00000018
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00762	0.00128574
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.184126667	0.03085713
2262	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5376	0.0768

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08736	0.01248
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0250005	0.00342858
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.21	0.03
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5425	0.078
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005985	0.00000012
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00600075	0.00085716
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.14499975	0.02057142
2384	5.7	0.457	30	4.9208886	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7418	23.3921
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12054	3.80122
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001013	0.03195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7244	22.8439
2385	6	0.3	3.82	0.2700199	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00089	0.00214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000767	0.000184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.0001	0.00024

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001625	0.000039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001108	0.00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000625	0.00015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000275	0.00066
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.08631	0.2301
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001167	0.00028
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0263	0.0662
2386	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00654	0.1114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001062	0.0181
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000062	0.0001058

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029	0.494
2387	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0104	0.177
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00169	0.0288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000934	0.000159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0436	0.743
2388	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0104	0.177
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00169	0.0288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000934	0.000159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0436	0.743
2389	5.7	0.457	30	4.9208886	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7418	23.3921
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12054	3.80122
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001013	0.03195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7244	22.8439
2390	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0104	0.177
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00169	0.0288

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000934	0.000159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0436	0.743
2391	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0104	0.177
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00169	0.0288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000934	0.000159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0436	0.743
2392	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00654	0.1114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001062	0.0181
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000062	0.0001058
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029	0.494
2393	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0595	1.013
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00967	0.1646
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000445	0.000758
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.208	3.54
2394	8	0.325	10	0.8295768	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.0595	1.013

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00967	0.1646
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000445	0.000758
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.208	3.54
2395	16	0.2	70.1	2.2022565	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.536	10.4832
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2496	1.70352
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.1	0.6552
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.24	1.638
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.24	8.5176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000024	0.000018018
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.024	0.1638
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.58	3.9312
2396	5.7	0.457	30	4.9208886	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3548	5.31
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0581	0.7891
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00014	0.0021

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3495	5.28
7115	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00833	0.0525
7116	2				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000045	0.00000567
7117	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.000277
7118	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001732	0.000312
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002815	0.0000507
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0001132	0.00002038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000298	0.0000536
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002146	0.000386
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.000503	0.0000905
7119	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.000045
7120	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.000045
7121	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.000045
7122	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.000045
7123	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.00003
7124	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.008335	0.00003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7125	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.00003
7126	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.00003
7127	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.000045
7128	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.008335	0.000045
7129	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.3e-8	0.0000013562
						0402 (99)	Бутан (99)	0.00000258	0.0000813719
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.041791543	1.3179381
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00000602	0.0001898677
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000000258	0.0000081372
7130	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.3e-11	1.674e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	3.185e-9	0.0000001005
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000516	0.0016272862
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	7.433e-9	0.0000002344
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.18e-10	1.0047e-8
7131	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.3e-11	1.674e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	3.185e-9	0.0000001005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000516	0.0016272862
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	7.433e-9	0.0000002344
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.18e-10	1.0047e-8
7132	2				20	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.02e-10	6.369e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	1.2119e-8	0.0000003822
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000196289	0.0061901776
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2.8278e-8	0.0000008918
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1.211e-9	3.8219e-8
7133	2				20	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.02e-10	6.369e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	1.2119e-8	0.0000003822
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000196289	0.0061901776
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2.8278e-8	0.0000008918
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1.211e-9	3.8219e-8
7134	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.3e-11	1.674e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	3.185e-9	0.0000001005
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000516	0.0016272862
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	7.433e-9	0.0000002344
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на	3.18e-10	1.0047e-8

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
7135	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.3e-11	1.674e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	3.185e-9	0.0000001005
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000516	0.0016272862
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	7.433e-9	0.0000002344
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.18e-10	1.0047e-8
7136	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3.2e-11	1.037e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	1.973e-9	6.2221e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000031956	0.0010077645
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	4.603e-9	0.0000001452
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1.97e-10	6.222e-9
7137	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3.2e-11	1.037e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	1.973e-9	6.2221e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000031956	0.0010077645
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	4.603e-9	0.0000001452
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1.97e-10	6.222e-9
7138	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.3e-11	1.674e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	3.185e-9	0.0000001005
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000516	0.0016272862
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (	7.433e-9	0.0000002344

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							279)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.18e-10	1.0047e-8
7139	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.3e-11	1.674e-9
						0402 (99)	Бутан (99)	3.185e-9	0.0000001005
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000516	0.0016272862
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	7.433e-9	0.0000002344
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.18e-10	1.0047e-8
7140	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8.46e-10	2.6708e-8
						0402 (99)	Бутан (99)	5.0815e-8	0.0000016025
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000823033	0.0259551838
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.000000118	0.0000037392
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	5.081e-9	0.0000001603
7141	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8.46e-10	2.6708e-8
						0402 (99)	Бутан (99)	5.0815e-8	0.0000016025
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000823033	0.0259551838
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.000000118	0.0000037392
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	5.081e-9	0.0000001603
7142	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.015	0.0189
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд	0.00584	0.00736

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							белый, Монокорунд) (1027*)		
7143	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.000277
7144	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000044	0.000000742
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001566	0.000264
7145	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.03125	0.1125
7146	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7147	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7148	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7149	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7150	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7151	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7152	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7153	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7154	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.000162	0.00386

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
7155	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7156	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7157	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7158	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7159	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7160	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7161	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7162	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7163	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7164	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7165	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7166	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7167	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7168	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7169	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7170	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7171	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7172	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7173	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7174	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7175	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7176	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7177	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7178	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7179	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7180	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7181	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7182	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7183	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7184	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7185	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7186	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7187	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7188	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7189	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7190	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7191	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00386
							(веретенное, машинное,		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
7192	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7193	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7194	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7195	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7196	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7197	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7198	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7199	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7200	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7201	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7202	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7203	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7204	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7205	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7206	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7207	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7208	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7209	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7210	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00386
7211	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7212	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7213	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7214	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7215	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7216	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	0.000162	0.00101

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
7217	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7218	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7219	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7220	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7221	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7222	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7223	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7224	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7225	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7226	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7227	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000162	0.00101
7228	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00081	0.02564

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0003	0.00948
7229	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00021	0.00674
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00008	0.00249
7230	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00013	0.00417
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00005	0.00154
7231	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00021	0.00674
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00008	0.00249
7232	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00833	0.00005
7233	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.001	0.00328
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0004	0.00121
7234	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00833	0.00005
7235	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00195	0.0000442
7236	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00833	0.00003
7237	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00833	0.00003
7238	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00021	0.00674
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00008	0.00249

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7239	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00833	0.00005
7240	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00021	0.00674
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00008	0.00249
7241	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00021	0.00674
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.00008	0.000249
Шалкарское ЛПУ КС13									
2263	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.682666667	0.1152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.110933333	0.01872
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.031746667	0.00514287
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.266666667	0.045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.688888889	0.117
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000076	0.00000018
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00762	0.00128574
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.184126667	0.03085713
Краснооктябрьское ЛПУ КС14									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2264	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5376	0.064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08736	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0250005	0.00285715
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.21	0.025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5425	0.065
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005985	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00600075	0.0007143
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.14499975	0.01714285
						Жанажолское ЛПУ			
2265	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.064	0.006048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0104	0.0009828
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00297625	0.000270001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.025	0.0023625
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.064583333	0.0061425

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.125e-8	9.5e-9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000714375	0.0000675
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.017261875	0.001619999
Аварийно- ремонтный участок									
0937	3	0.2	10.87	0.3414911	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.114	2.4
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01854	0.39
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.045	1.036922
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.377	7.93
0964	3	0.2	10.87	0.3414911	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.114	2.4
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01854	0.39
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.045	1.036922
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.377	7.93
0966	3	0.2	7	0.2199115	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	7.78	0.0659
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.895	0.01605
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь	0.258	0.002183

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							изомеров) (460)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.206	0.001746
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01547	0.000131
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.1495	0.001266
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00516	0.00004365
0967	3	0.2	7	0.2199115	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000391	0.0000271
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001392	0.00965
0968	3	0.2	7	0.2199115	27	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.304	0.528
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.3176	0.1287
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0432	0.0175
						0602 (64)	Бензол (64)	0.03456	0.014
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00259	0.00105
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.02506	0.01015
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000864	0.00035
0969	3	0.2	7	0.2199115	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001562	0.00000744
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001392	0.00965
0970	3	0.2	7	0.2199115	27	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000034	0.0000102
0971	4	0.2	7	0.2199115	27	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.004	0.021744
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.008536
0972	4	0.2	2.25	0.070686	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.0017067	0.062254881

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002773	0.010116418
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00007937	0.002779243
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006667	0.024318313
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0017222	0.063227614
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.9e-9	9.73e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00001905	0.000694823
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0004603	0.016675408
0973	4	0.2	7	0.2199115	100	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002714	0.00611
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000481	0.001081
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000111	0.00025
2266	3	0.003	30	0.0002121	373	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.085333333	0.00973056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.013866667	0.001581216
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.003968333	0.000434401
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.033333333	0.003801

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0861111	0.0098826
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9.5e-8	1.5e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0009525	0.000108602
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0230158	0.002606399
2277	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.071821	1.303120466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0116709	0.211757076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0042033	0.03695328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2500767	4.53739104
2278	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.071821	1.303120466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0116709	0.211757076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0042033	0.03695328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2500767	4.53739104
2279	3	0.2	10	0.3141593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.071821	1.303120466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.0116709	0.211757076

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0042033	0.03695328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2500767	4.53739104
2293	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4666667	0.2044
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0758333	0.033215
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0032403	0.00146
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0166667	0.0073
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5888889	0.25696
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.64e-8	3.21e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0009264	0.000389382
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3333333	0.146
2294	5	0.5	30	5.8904862	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4666667	0.2044
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0758333	0.033215
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0032403	0.00146
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0166667	0.0073

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5888889	0.25696
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.64e-8	3.21e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0009264	0.000389382
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3333333	0.146
						АГРС-300			
2324	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2325	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2326	3	0.1	5	0.0971399	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.056306667	0.0344

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.009149833	0.00559
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000637823	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000006	0.00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.07872	0.048
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9e-9	6e-9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000136667	0.00008
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0492	0.03
2327	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6001	2				40	0402 (99)	Бутан (99)	0.000324864	0.01663562852
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000001128	0.0000577626
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000282	0.00144406498
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047924208	2.45410178282
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00552156	0.2827479223
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на	0.00000282	0.0001444065

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
						АГРС-Алга			
2328	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2329	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2330	3	0.1	5	0.0133305	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.157013333	0.0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.025514667	0.00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.010222222	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.024533333	0.006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126755556	0.0312

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000245	6.6e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002453333	0.0006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059288889	0.0144
2331	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6002	2				40	0402 (99)	Бутан (99)	0.000324864	0.01663562852
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000001128	0.0000577626
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000282	0.00144406498
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047924208	2.45410178282
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00552156	0.2827479223
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000282	0.0001444065
						АГРС-Кандыагаш			
2332	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.0000444	0.00077184

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2333	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2334	3	0.1	5	0.0133305	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.157013333	0.0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.025514667	0.00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.010222222	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.024533333	0.006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126755556	0.0312
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000245	6.6e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002453333	0.0006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059288889	0.0144
2335	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6003	2				40	0402 (99)	Бутан (99)	0.000324864	0.01663562852
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000001128	0.0000577626
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000282	0.00144406498
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047924208	2.45410178282
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00552156	0.2827479223
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000282	0.0001444065
						АГРС-Комсомол			
2336	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2337	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.0000444	0.00077184

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2338	3	0.1	5	0.0133305	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.157013333	0.0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.025514667	0.00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.010222222	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.024533333	0.006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126755556	0.0312
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000245	6.6e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002453333	0.0006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059288889	0.0144
2339	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6004	2				40	0402 (99)	Бутан (99)	0.000324864	0.01663562852

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000001128	0.0000577626
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000282	0.00144406498
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047924208	2.45410178282
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00552156	0.2827479223
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000282	0.0001444065
						АГРС-Уил			
2340	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2341	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2342	3	0.1	5	0.0133305	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.157013333	0.0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.025514667	0.00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.010222222	0.0024

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.024533333	0.006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126755556	0.0312
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000245	6.6e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002453333	0.0006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059288889	0.0144
2343	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6005	2				40	0402 (99)	Бутан (99)	0.000324864	0.01663562852
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000001128	0.0000577626
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000282	0.00144406498
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047924208	2.45410178282
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00552156	0.2827479223
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000282	0.0001444065

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						АГРС-Алтынды			
2344	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2345	3	0.1	5	0.0392699	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0016672	0.02896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00027092	0.004706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000444	0.00077184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0058904	0.10239744
2346	3	0.1	5	0.0133305	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.157013333	0.0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.025514667	0.00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.010222222	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.024533333	0.006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126755556	0.0312
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000245	6.6e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.002453333	0.0006

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							609)		
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059288889	0.0144
2347	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6006	2				40	0402 (99)	Бутан (99)	0.000324864	0.01663562852
						0403 (135)	Гексан (135)	0.000001128	0.0000577626
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000282	0.00144406498
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047924208	2.45410178282
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.00552156	0.2827479223
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000282	0.0001444065
БУРЕНИЕ 36-ТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА ПХГ "БОЗОЙ									
2348	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2349	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (		0.000063

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2350	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2351	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2352	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2353	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2354	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2355	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2356	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2357	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2358	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2359	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.000226

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2360	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2361	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2362	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2363	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2364	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2365	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2366	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2367	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2368	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2369	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2370	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2371	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2372	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2373	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2374	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2375	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.000226

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2376	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2377	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2378	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2379	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2380	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.000226

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
2381	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2382	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
2383	2	0.05	5	0.0098175	40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000063
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.007092
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000226
6007	2				40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000025	0.0007784
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.12148396	3.8311182
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.000025	0.000778
6008	2				40	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000251	0.0000004332
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.255194	0.0440975
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000573	0.00000099

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Замена дефектного крана №879-2.1 на МГ "Бухара-Урал"									
0060	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6018	2				29.5	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.07085	0.38756
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00245	0.01219
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01576	0.08917
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02286	0.12395
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00529
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.0019	0.0099

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0027
6019	2				29.5	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.656	4.5
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.71272	7.799
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.93894	2.631
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.77778	3.2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.62422	1.916
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.68633	2.174
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111	1.28
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.83475	5.2425
6043	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0052	0.03744
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034	0.0245
Капитальный ремонт ГПА ГТ-700-5 ст. №7 КЦ "Б" КС-10 Аральского ЛПУ									
6058	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000972	0.0007
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.00000411	0.0000296

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0000004444	0.0000032
Пневмоиспытание коллектора Ду820 мм и Ду 720 мм между ДКС и СП-7 ПХГ "Бозой"									
0061	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6059	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000965	0.0009644
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000137	0.0001391
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0002787	0.00335
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000453	0.00054455
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.0000924	0.000665

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00001138	0.0001167
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00000778	0.000098
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000778	0.000098
6060	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0052	0.03744
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034	0.0245
6061	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6063	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.00291666667	0.021
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00291666667	0.021
Замена знаков закрепления трассы на местности МГ Жанажол-Актобе									
6064	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.013125	0.0945
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.03371111111	0.24272
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый	0.01233333333	0.0888

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							спирт) (102)		
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.01644444444	0.1184
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00657777778	0.04736
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00657777778	0.04736
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00657777778	0.04736
6065	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000193	0.00139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00001514	0.000109
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00003	0.000216
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000004875	0.0000351
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001847	0.00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00001292	0.000093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0000139	0.0001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.0000139	0.0001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
				Замена дефектных кранов ГРС-Темир, ГРС Жанажол, ГРС Тамды					
0062	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6066	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
				ГРС-3 п.Бестамак кран №3, кран №4, кран №5, кран №6, Ц.З. ВК5-21-01-7002					
0069	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6067	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.00001158	0.0000834

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000000908	0.00000654
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000667	0.00063936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001083	0.000103846
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00001108	0.0000798
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000000775	0.00000558
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000000833	0.000006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000000833	0.000006
6068	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6069	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.576	4.15
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.384	2.765

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
				Замена дефектных кранов ГРС-1 г.Актобе кран №4, №6,№6а, №7а, №19, №9а					
0070	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6070	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6071	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.576	4.15
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.384	2.765
6072	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000193	0.000139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000001514	0.0000109
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000066	0.0009646
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001073	0.00015671
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00001847	0.000133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000001292	0.0000093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0.00000139	0.00001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000139	0.00001
Замена входного крана №7 и выходного крана №8 Ду700 Ру64 ПГП-С-П-У узла подключения "Б"									
0071	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6073	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6074	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0052	0.03744
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034	0.0245
6075	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000676	0.0008775
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.00001704	0.00016085

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0002102	0.0030056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00003416	0.00048829
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0000647	0.0004655
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00001414	0.00013435
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00000967	0.0001046
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000967	0.0001046
6076	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00420416667	0.03027
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00420416667	0.03027
Капитальный ремонт УКЗ №1,2,3,4,5,6,7 по г.Кандыагаш									
6077	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-	0.0095	0.0910787

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							, п- изомеров) (203)		
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00015216111	0.00109556
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.000375	0.00594574
Ликвидация артезианской скважины на пром.пл.ЖЛПУ									
6078	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00000965	0.0000695
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000000757	0.00000545
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000015	0.0000108
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000002438	0.000001755
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000924	0.0000665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000000646	0.00000465
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000000694	0.000005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.000000694	0.000005

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6079	2				40	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00498	0.01872
Замена знаков закрепления трассы МГ на участке 1298-1445 км МГ "Бухара-Урал" 2-нитки Ц.З. ВК5-21-01-703									
6080	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000193	0.00139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00001514	0.000109
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00003	0.000216
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000004875	0.0000351
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0001847	0.00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00001292	0.000093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (	0.0000139	0.0001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0000139	0.0001
6081	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.013125	0.0945
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.02961111111	0.20992
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01083333333	0.0768
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.01444444444	0.1024
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00577777778	0.04096
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00577777778	0.04096
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00577777778	0.04096
Замена зарядно-выпрямительного устройства ГПА ТКЦ КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ									
6082	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00015222667	0.0000822024
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (	0.00003038	0.0000164052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							110)		
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00005072667	0.0000273924
Замена ограждения артезианских скважин в количестве 4 шт по Краснооктябрьскому ЛПУ									
6083	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00389	0.029096
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001644	0.0013106
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00001778	0.000128
6084	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.00002986667	0.000400416
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.000025	0.000189184
6085	2				40	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00035	0.0000756
Ремонт водяного пожарного коллектора с установкой пожарных шкафов в здании ТКЦ КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6086	2				27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00364444444	0.02624
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00133333333	0.0096
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00177777778	0.0128
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00071111111	0.00512
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00071111111	0.00512
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00071111111	0.00512
6087	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000386	0.000278
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00000303	0.0000218
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000667	0.0006696
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001083	0.00010876
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00003694	0.000266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000002583	0.0000186
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.00000278	0.00002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000278	0.00002
6088	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6089	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0052	0.03744
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034	0.0245
Капремонт воздушной линии постоянного тока на участке 585 км.									
6090	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6091	2				40	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00045555556	0.00328
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00016666667	0.0012
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00022222222	0.0016
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00008888889	0.00064
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00008888889	0.00064
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00008888889	0.00064
Средний ремонт центробежного нагнетателя типа Н-196-6,3-56/1,45 газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3 станционный №3 КС-12 Ша									
6092	2				40	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00079166667	0.0057

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Замена дефектных шаровых кранов №П21, П22 Ду500мм ПУ №2 в количестве 2 ед КС-12 Шалкарского ЛПУ									
0072	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6093	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6094	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.576	4.15
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.384	2.765
6095	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000965	0.001148
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000137	0.0001641
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0002667	0.0038266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000433	0.00062166
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0000924	0.000798
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00001138	0.0001377
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	0.00000778	0.000116

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000778	0.000116
6096	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00208333333	0.015
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00208333333	0.015
				Замена свечных кранов №1П,2П,3П,4П,5П ПУ №1-5 КС-12 Шалкарского ЛПУ					
0073	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6097	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6098	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.576	4.15
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.384	2.765
6099	2				27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00045555556	0.00328
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00016666667	0.0012

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00022222222	0.0016
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00008888889	0.00064
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00008888889	0.00064
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00008888889	0.00064
6100	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000386	0.0004127
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00000588	0.0000641
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000667	0.0009722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001083	0.00015802
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00003694	0.000266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000004875	0.0000537
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000003333	0.000044
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.000003333	0.000044

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Частичная замена дефектных труб Ду100мм водопроводной сети 250м КС-13 Шалкарского ЛПУ									
6101	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.2923
6102	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000386	0.000278
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00000303	0.0000218
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000667	0.0008162
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001083	0.00013262
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00003694	0.000266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000002583	0.0000186
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00000278	0.00002
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.00000278	0.00002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6104	2				27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00045555556	0.00328
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00016666667	0.0012
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00022222222	0.0016
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00008888889	0.00064
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00008888889	0.00064
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00008888889	0.00064
6105	2				40	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0000048	0.0000001728
Ремонт ограждений КТП									
6107	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.0000927	0.000667

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00000727	0.0000523
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000144	0.0001037
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00000234	0.00001685
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0000887	0.000638
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000062	0.0000446
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00000667	0.000048
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000667	0.000048
6110	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м- , п- изомеров) (203)	0.0025	0.0171
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0025	0.0171

Гидроиспытание подземного перехода через автодороги на 0 км, 17км, 26км, 64,6км, 110,7км МГ "Жанажол-Актобе"

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0074	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6111	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.003125	0.0225
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.003125	0.0225
6112	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000676	0.0007559
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00001175	0.00012275
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0002667	0.0034746
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000433	0.00056429
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0000647	0.0004655
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00000975	0.00010275
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо	0.00000667	0.000083

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000667	0.000083
Шурфовые осмотры и переизоляция выходного шлифа от ГПА №1 и 5									
0075	2	0.03	5	0.0035343	40	0402 (99)	Бутан (99)		0.000006171
						0403 (135)	Гексан (135)		2.6e-8
						0405 (450)	Пентан (450)		0.000000565
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.000909204
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.000104753
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		5.9e-8
6113	2				27	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.576	4.15
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.384	2.765
6114	2				40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000193	0.00016145
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000001514	0.00001795
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000667	0.0007946

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001083	0.00012911
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00001847	0.000133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000001292	0.00001515
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00000139	0.000014
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000139	0.000014
6115	2				27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00416666667	0.03
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.00416666667	0.03
6116	2				27	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000003	0.00002
				Промывка ствола	скважин	колтюбингом в	количестве 20 скважин		

ЭРА v3.0 ТОО «ДИК-Ойл»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6117	2				40	0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.000747	0.003226
Промывка призабойной зоны и песчаных пробок 35-ти скважин ПХГ "Бозой"									
6118	2				40	0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00224	0.00806
Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО "ДИК-Ойл"

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «ДИК-Ойл»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

Код загрязняющ вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО: в том числе:		46818.9508575	46818.9508575	0	0	0	0	46818.9508575
Твердые:		50.1821473861	50.1821473861	0	0	0	0	50.1821473861
	из них:							
0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.659741	0.659741	0	0	0	0	0.659741
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	4.39341755	4.39341755	0	0	0	0	4.39341755
0130	Кадмия хлорид (293)	0.000023962	0.000023962	0	0	0	0	0.000023962
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.13325176	0.13325176	0	0	0	0	0.13325176
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.011286	0.011286	0	0	0	0	0.011286
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0.0000014	0.0000014	0	0	0	0	0.0000014
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000255	0.00000255	0	0	0	0	0.00000255
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0155	0.0155	0	0	0	0	0.0155
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	4.438987805	4.438987805	0	0	0	0	4.438987805

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0820306	0.0820306	0	0	0	0	0.0820306
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00013618628	0.00013618628	0	0	0	0	0.00013618628
2902	Взвешенные частицы (116)	24.072314	24.072314	0	0	0	0	24.072314
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.3113515728	2.3113515728	0	0	0	0	2.3113515728
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	14.011183	14.011183	0	0	0	0	14.011183
2936	Пыль древесная (1039*)	0.0399	0.0399	0	0	0	0	0.0399
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0.01302	0.01302	0	0	0	0	0.01302
Газообразные, жидкие:		46768.7687101	46768.7687101	0	0	0	0	46768.7687101
из них:								
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001962	0.0001962	0	0	0	0	0.0001962
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2185.9804359	2185.9804359	0	0	0	0	2185.9804359
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	375.36296789	375.36296789	0	0	0	0	375.36296789

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0019768	0.0019768	0	0	0	0	0.0019768
0322	Серная кислота (517)	0.028763989	0.028763989	0	0	0	0	0.028763989
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	161.665805937	161.665805937	0	0	0	0	161.665805937
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	13.8943503225	13.8943503225	0	0	0	0	13.8943503225
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8849.25005462	8849.25005462	0	0	0	0	8849.25005462
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.06075952	0.06075952	0	0	0	0	0.06075952
0402	Бутан (99)	0.09999857586	0.09999857586	0	0	0	0	0.09999857586
0403	Гексан (135)	0.0003469916	0.0003469916	0	0	0	0	0.0003469916
0405	Пентан (450)	0.00867342988	0.00867342988	0	0	0	0	0.00867342988
0410	Метан (727*)	34885.3611284	34885.3611284	0	0	0	0	34885.3611284
0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0002008265	0.0002008265	0	0	0	0	0.0002008265
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	11.1567774698	11.1567774698	0	0	0	0	11.1567774698
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.9455173908	0.9455173908	0	0	0	0	0.9455173908
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.028045	0.028045	0	0	0	0	0.028045
0602	Бензол (64)	0.02270381	0.02270381	0	0	0	0	0.02270381
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	37.8209336184	37.8209336184	0	0	0	0	37.8209336184
0621	Метилбензол (349)	53.443060044	53.443060044	0	0	0	0	53.443060044
0627	Этилбензол (675)	0.0031211702	0.0031211702	0	0	0	0	0.0031211702
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	18.40569556	18.40569556	0	0	0	0	18.40569556
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	4.4387905	4.4387905	0	0	0	0	4.4387905
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	22.98340992	22.98340992	0	0	0	0	22.98340992
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир	12.44816	12.44816	0	0	0	0	12.44816

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

АО "Интергаз Центральная Азия" в целом по предприятию

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)							
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	13.7725764052	13.7725764052	0	0	0	0	13.7725764052
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1.0785769	1.0785769	0	0	0	0	1.0785769
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	9.1833873924	9.1833873924	0	0	0	0	9.1833873924
1716	Смесь природных меркаптанов / в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	15.798959396	15.798959396	0	0	0	0	15.798959396
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00558	0.00558	0	0	0	0	0.00558
2732	Керосин (654*)	0.0017725	0.0017725	0	0	0	0	0.0017725
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	7.5115439	7.5115439	0	0	0	0	7.5115439
2752	Уайт-спирит (1294*)	43.663504924	43.663504924	0	0	0	0	43.663504924
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	44.340934766	44.340934766	0	0	0	0	44.340934766