

ИП «Tabigat8»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №02574Р ОТ 14.10.2025 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО "Бирлик-Е"

Туляметова Р. Т.

«14»август 2026 г.

ПРОГРАММА

**производственного экологического
контроля для хлопкоперерабатывающего
завода ТОО " Бирлик-Е " на 2026-2035 гг.**

Исполнитель проекта
ИП «Tabigat8»



Балыкбаева Ж.Н.

Шымкент, 2026 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	РЕКВИЗИТЫ
1.	Наименование предприятия	ТОО "Бирлик-Е"
2.	Юридический адрес предприятия	Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, село Ынтылы, улица Мамыр, 80
3.	Адрес места нахождения хлопкоочистительного завода	Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката, квартал 113, участок 1009
4.	Реквизиты	БИН 220740049290
5.	Контактная информация (телефон, факс, E-mail)	Тел./факс: +7 775 352 0087 indrulinasalena@gmail.com

Проект выполнен на период с 2026-2035 гг.

Хлопкоперерабатывающий завод

Местонахождение: Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката, квартал 113, участок 1009

Здание объекта существует. Строительства завода не производится.

Хлопкоперерабатывающий завод с производительностью **1950 тонн в год** (в среднем около **9 тонн в сутки**) относится к предприятиям небольшой мощности и предназначен для первичной переработки хлопка-сырца в очищенное волокно и семена.

Хлопкоочистительный завод предназначен для переработки хлопка-сырца и получения чистого хлопкового волокна, пригодного для текстильной промышленности. Технологический процесс включает несколько последовательных этапов.

Сначала хлопок-сырец поступает на завод, где проводится его приёмка: сырьё взвешивают, определяют влажность и засорённость. После этого хлопок подаётся в очистительное отделение.

На этапе предварительной очистки удаляются крупные примеси — листья, ветки, земля и другие посторонние включения. Для этого применяются очистительные машины с решётками и воздушными потоками, которые отделяют лёгкие и тяжёлые загрязнения.

Далее хлопок поступает на сушку, если его влажность превышает норму. Сушка осуществляется в специальных сушильных барабанах с подачей горячего воздуха. Это необходимо для улучшения качества дальнейшей очистки и переработки.

После сушки проводится основная очистка. Хлопок проходит через ряд машин, где он разрыхляется и очищается от более мелких примесей и пыли. Используются трепальные и очистительные агрегаты, а также аспирационные системы.

Следующий важный этап — джинирование (отделение волокна от семян). В джин-машинах волокно отделяется от хлопковых семян. В результате получают два продукта: хлопковое волокно и хлопковые семена.

После джинирования волокно направляется на дополнительную очистку и выравнивание, где удаляются оставшиеся мелкие примеси и улучшается структура материала.

Затем волокно прессуется в кипы (тюки) с помощью прессов, маркируется и отправляется на склад или потребителю. Хлопковые семена, полученные в процессе, также используются — например, для производства масла или кормов.

Таким образом, технологический процесс хлопкоочистительного завода включает приёмку сырья, предварительную очистку, сушку, основную очистку, джинирование, дополнительную очистку и прессование готовой продукции.

Персонал: 450 чел., (во время сезона)

Общая занимаемая площадь составляет 217900.00 м².,

Земельный участок площадью 21.7900 га (кадастровый номер 19-325-113-1030).

Географические координаты:

Широта 40°52'52.84"С, долгота 68°21'38.56"В

В районе ХЗ отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

Проект разработан на основании:

- Договор вторичного земипользования №21 от 29.06.2026 г.

- акт на земельный участок

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

№	Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
1	ТОО "Бирлик-Е"	516400000	Географические координаты: Широта 40°52'52.84"С, долгота 68°21'38.56"В	220740049290	Основной деятельностью является – подготовка хлопчатобумажного волокна, хлопка-волокна. Хлопкоочистительный завод предназначен для сушки, очистки, джинирования средневолокнистых сортов хлопка-сырца, очистки волокна и двукратного линтирования семян в непрерывном технологическом цикле.	Хлопкоперерабатывающий завод с производительностью 1950 тонн в год (в среднем около 9 тонн в сутки) относится к предприятиям небольшой мощности и предназначен для первичной переработки хлопка-сырца в очищенное волокно и семена.	Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката, квартал 113, участок 1009	II категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	15 02 02*	0,762	Передача специализированным предприятиям на договорной основе
Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 06*	3,48	Передача специализированным предприятиям на договорной основе
Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	11,25	Передача специализированным предприятиям на договорной основе
Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	20 01 08	0,841995	Передача специализированным предприятиям на договорной основе
Отходы уборки улиц	20 03 03	27,5	Передача специализированным предприятиям на договорной основе
Отработанные автошины	16 01 03	0,1848	Передача специализированным предприятиям на договорной основе
Отходы обработанных текстильных волокон	04 02 22	0,1235	Передача специализированным предприятиям на договорной основе

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	44
2	Организованных, из них:	25
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	25
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	19
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	19

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
ТОО "Корпорация Ак-Алтын"	расход природного газа на каждый – 330,75 тыс.м3/год,	Сушильный барабан СБ-10	0007		Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1 раз в квартале
					Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1 раз в квартале

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Оборудование сырьевой зоны	Передвижной перевалке	0001	Географические координаты: Широта 40°52'53.63"С, долгота 68°21'20.27"В	Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Передвижной перевалке	0002		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Стационарная перевалка	0003		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Стационарная перевалка	0004		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6001		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6002		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6003		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6004		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6005		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6006		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6007		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6008		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Питатель ленточный (ПЛ) транспортёр ТЛХ-18	6009		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок

	Разборщик бунтов РБХ	6010		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
Малый очистительный цех	Отсос от КХ	0005	Географические координаты: Широта 40°52'53.63"С, долгота 68°21'20.27"В	Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от сепаратора СС-15А	0006		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
Сушильно-очистительного цех	Отсос от сепаратора над УКХ	0009		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №1	0010		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №1	0011		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №2	0012		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №2	0013		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от КХ	0014		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от КХ	0015		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от КВРЗ и РХ	0016		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от КВМ	0017		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от линтеров	0018		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Улючный отсос	0019		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от конденсора линтеров	0020		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от конденсора линтеров	0021		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от конденсора	0022		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок

	линтеров			% двуокиси кремния	
	Отсос от конденсора линтеров	0023			Хлопок
	Отсос от конденсора волокна 5KB	0024		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
	Отсос от конденсора волокна 5KB	0025		Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния	Хлопок
Линтерный цех	Насос	6011		Пыль хлопковая	Хлопок
	Теплообменник	6012		Пыль хлопковая	Хлопок
	Узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер	6013		Пыль хлопковая	Хлопок
	Узел пересыпки пыли из конвейера на тележку	6014		Пыль хлопковая	Хлопок
	Узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер	6015		Пыль хлопковая	Хлопок
	Узел пересыпки пыли из конвейера на тележку	6016		Пыль хлопковая	Хлопок
	Узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер	6017		Пыль хлопковая	Хлопок
	Узел пересыпки пыли из конвейера на тележку	6018		Пыль хлопковая	Хлопок
	Склад семян КШП	6019		Географические координаты: Широта 40°52'53.63"С, долгота 68°21'20.27"В	Пыль хлопковая
Пыль хлопковая			Хлопок		

Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

** Примечание: Сброс сточных вод производится в гидроизолированный септик. Объект полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются*

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
0001	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.12	24.0060246	Аккредитован ная лаборатория	0001
0002	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.12	24.0060246		
0003	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.12	24.0060246		
0004	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.12	24.0060246	Аккредитован ная лаборатория	0001
0005	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая		0.075	186.801596		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
0006	Передвижной перевалке	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.075	186.801596		
0007	Передвижной перевалке	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.08576 0.013936	19.9417457 3.24053368	Аккредитованная лаборатория	0001 0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.2899536 0.0193	67.4228191 4.48782291		
0008	Передвижной перевалке	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.08576 0.013936	19.9417457 3.24053368		0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства боксит) (495*)		0.2899536 0.0193	67.4228191 4.48782291		
0009	Передвижной	Пыль неорганическая, содержащая		0.05	9.6091346		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
0010	перевалке Передвижной перевалке	двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.05	9.6091346	Аккредитованная лаборатория	0001
0011	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.05	9.6091346		
0012	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.05	9.6091346		
0013	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.05	9.6091346		
0014	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.05	884.193624	Аккредитованная лаборатория	0001

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
0015	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства		0.05	884.193624		
0016	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.02	353.67745		
0017	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0625	12.5004825		
0018	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0625	12.5004825		
0019	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0625	12.5004825		
0020	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,		0.0625	12.5004825		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
0021	Передвижной перевалке	боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0625	12.5004825		
0022	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.0625	12.5004825	Аккредитованная лаборатория	0001
0023	Передвижной перевалке	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства		0.0625	12.5004825		
0024	Передвижной перевалке	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.0125	2.5000965		
0025	Передвижной перевалке	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.0125	2.5000965		
6001	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0145			
6002	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.0145		Аккредитованная лаборатория	0001

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
6003	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства боксит) (495*)		0.0145			
6004	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0145			
6005	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0145			
6006	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0145			
6007	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	0.0145		Аккредитованная лаборатория	0001
6008	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства		0.0145			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
6009	Неорганизованный источник	боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства		0.0145			
6010	Неорганизованный источник	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.035			
6011	Неорганизованный источник	Бутан (99)		0.00556			
6012	Неорганизованный источник	Бутан (99)	1 раз/ кварт	0.0556		Аккредитованная лаборатория	0001
6013	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.015			
6014	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.21225			
6015	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	1 раз/ кварт	0.015		Аккредитованная лаборатория	0001
6016	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.21225			
6017	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.015			
6018	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)		0.21225			
6019	Неорганизованный источник	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	1 раз/ кварт	0.1		Аккредитованная лаборатория	0001

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Жетысайский район, ТОО "Корпорация Ак-Алтын"

1	2	3	5	6	7	8	9
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля: 0001 – Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							

На хлопка приемающих пунктах контроля за соблюдением НДВ на источниках выбросов не проводится.

График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Контроль за соблюдением природоохранных мероприятий, выполнением природоохранных планов (в том числе противоаварийных), предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;	Согласно плану природоохранных мероприятий
2	Выполнение плана мероприятий	Согласно разработанного плана мероприятий
3	Выполнение условий экологических и иных разрешений;	Согласно разрешениям
4	Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного мониторинга;	Ежеквартально
5	Контроль по обращению с отходами: - следования производственных инструкций и правил обращения с отходами. - наличием и техническим состоянием оборудования по локализации и ликвидации последствий техногенных аварий, по обеспечению безопасности персонала. - контроль проведения санитарной очистки территории – сбора, удаления и обезвреживания отходов.	Постоянно
6	Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля	Постоянно
7	Оплата расчета платежей в установленный срок;	ежемесячно