

Карты рассеивания ЗВ на период ПНР. Сф=0

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР.Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0214 (Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0316 (Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0322 (Серия кислоты (по молекуле H₂SO₄))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанаятас.ПНР.Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0331 (Сера элементарная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1210 (Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2735 (Масло минеральное нефтяное)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2914 (Пыль гипсового вяжущего)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3119 (Кальция карбонат (кальций углекислый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3122 (Кальций фосфат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3123 (Кальций хлорид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР.Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3148 (Кальций фосфат двузамещенный двуводный)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3174 (диКалий сульфат (Калий сернокислый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР.Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3194 (Магния гидроксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР.Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6034 (Свинца оксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6041 (Серы диоксид и кислота серная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6045 (Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания

Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Максимальная м/р концентрация)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР:Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0126 (Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.ПНР.Завод ХК+САР+ПФМ. Лето [17.08.2026 12:53 - 17.08.2026 12:57], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0128 (Кальций оксид (Кальций окись))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:42000 (в 1 см 420м, ед. изм.: км)