

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАҢА КӨЛІК ЖҮЙЕСІ LRT (2-КЕЗЕК), (1-УЧАСКЕ ЖӘНЕ 2-УЧАСКЕ), МЕКЕНЖАЙЫ: АСТАНА ҚАЛАСЫ, «САРЫАРҚА», «НҰРА», «ЕСІЛ» АУДАНДАРЫ, ҚАБАНБАЙ БАТЫР ДАҢҒЫЛЫНАН СЫҒАНАҚ, Ш. АЙТМАТОВ КӨШЕЛЕРІ, ТҰРАН, САРЫАРҚА, ЖЕҢІС ДАҢҒЫЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ТЕМІРЖОЛ ВОКЗАЛЫНА ДЕЙІН, СОНДАЙ-АҚ ҚАБАНБАЙ БАТЫР ДАҢҒЫЛЫНАН ҚАРҚАРАЛЫ ТАС ЖОЛЫ АРҚЫЛЫ ҚАЛА ШЕКАРАСЫНА ДЕЙІН ОРНАЛАСҚАН» ЖҰМЫС ЖОБАСЫ БОЙЫНША ӘСЕР ЕТУГЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РҰҚСАТ АЛУ ҮШІН ДАЙЫНДАЛҒАН ҚҰЖАТТАР ЖИЫНТЫҒЫ БОЙЫНША ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР ХАТТАМАСЫ

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы:

«Астана қаласы Нұра ауданының әкімінің аппараты» ММ

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы:

«Астана қаласының жаңа көлік жүйесі LRT (2-кезек), (1-учаске және 2-учаске), мекенжайы: Астана қаласы, «Сарыарқа», «Нұра», «Есіл» аудандары, Қабанбай батыр даңғылынан Сығанақ, Ш. Айтматов көшелері, Тұран, Сарыарқа, Жеңіс даңғылдары арқылы теміржол вокзалына дейін, сондай-ақ Қабанбай батыр даңғылынан Қарқаралы тас жолы арқылы қала шекарасына дейін орналасқан» жұмыс жобасы бойынша әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін дайындалған құжаттар жиынтығы

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы:

ҚР ЭжТРМ жанындағы «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК, «Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ.

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері:

Әкімшілік жағынан көзделіп отырған қызмет учаскесі Астана қаласының Нұра ауданы аумағында орналасқан.

Жоспарланған жұмыстарын жүргізу учаскесінің бұрыштық нүктелерінің координаттары (солтүстік ендік/шығыс бойлық):

Қызметті іске асыру учаскесінің координаттары:

№ п/п	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық
Желісі №2		
1	51° 7'34.63"C	71°24'32.98"B
2	51° 8'19.56"C	71°24'33.34"B
3	51° 8'43.72"C	71°24'42.53"B
4	51° 9'9.68"C	71°24'45.17"B
5	51° 9'40.91"C	71°24'37.16"B
6	51° 9'58.13"C	71°24'50.32"B

7	51°10'26.95"C	71°24'41.67"B
8	51°11'8.18"C	71°24'30.05"B
9	51°11'37.99"C	71°24'30.23"B
Желісі №3		
10	51° 7'34.63"C	71°24'32.98"B
11	51° 7'41.10"C	71°23'46.27"B
12	51° 7'46.41"C	71°23'4.31"B
13	51° 7'51.61"C	71°22'23.01"B
14	51° 8'3.54"C	71°21'44.71"B
15	51° 8'30.81"C	71°21'55.61"B
16	51° 7'47.91"C	71°21'38.89"B
17	51° 7'5.66"C	71°21'23.70"B
18	51° 6'32.05"C	71°21'7.07"B
Желісі №4		
19	51° 0'5.64"C	71°22'54.92"B
20	51° 1'58.64"C	71°22'56.11"B
21	51° 3'40.04"C	71°23'32.47"B
Депо		
22	51° 6'27.90"C	71°20'37.08"B
23	51° 7'21.33"C	71°21'7.79"B
24	51° 7'22.34"C	71°21'4.44"B
25	51° 6'56.47"C	71°20'42.89"B
26	51° 6'56.81"C	71°20'37.69"B
27	51° 6'31.36"C	71°20'23.47"B

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы:

Қазақстан республикасы, Астана қаласының Нұра, Сарыарқа, Есіл аудандары, Ақмола облысының Косыы қаласы аумағы.

6. Көзделіп отырған қызмет бастамашысының деректемелері және байланыс деректері:

«City Transportation Systems» ЖШС. БСН: 110540005586. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 9-ғимарат.

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері:

«4HQ Project» ЖШС. БСН: 230840017614. Заңды мекенжайы: ҚР, Астана қаласы, Нұра ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 5/1. Тел.: +7 (701) 560 60 45, +7 (701) 795 04 91. Электрондық пошта: info.project@4hq.kz.

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):

Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 17.08.2026 ж. сағат 10⁵⁰.

Қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты 17.08.2026 ж. сағат. 11⁰⁰.

Қоғамдық тыңдаудың аяқталу уақыты 17.08.2026 ж. сағат. 11¹⁰.

Өткізу орны: Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 5/1, 4-қабат, 4HQР кеңсесі, №445 кабинет

**Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімі бойынша ашық жиналысты
2026 жылғы 19 тамызға ауыстыру туралы шешім қабылданды.**

К сведению!

УООСП г. Астаны приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. Тема: Комплект документов для получения экологического разрешения на воздействие по объекту * LRT (2-очередь участок 1 и участок 2)», расположенного по адресу: город Астана, районы «Сарыарқа», «Нұра». «Есіп Время: 19 авг. 2026 11:00 Астана, Алматы Присоединиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/83405645329?pwd=rvIhGBpSAeJvZHM5OjZkaenPSyJm.1> Ссылка на чат конференции <https://us06web.zoom.us/join/jc/83405645329> Идентификатор конференции: 834 0564 5329 Код доступа: 216273

Прекращено утверждением дата: 17.08.2026 11:00

Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 19.08.2026 ж. сағат 10⁵⁰.

Қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты 19.08.2026 ж. сағат. 11⁰⁰.

Қоғамдық тыңдаудың аяқталу уақыты 19.08.2026 ж. сағат. 11¹⁷.

Өткізу орны: Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 5/1, 4-қабат, 4HQP кеңсесі,
№445 кабинет

9. Көзделіп отырған қызметтің бастамашысы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

Сұрау-хаттың, жауап-хаттың көшірмесі осы хаттаманың 1-қосымшасында ұсынылған.

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы хаттаманың 1-қосымшасында ұсынылған.

11. Қоғамдық тыңдаулардың өткізілетіндігі туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай тәсілдермен таратылды:

1) Жоба бойынша құжаттама ҰБД сайтында орналастырылған

<https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=33804>

2) ЖАО сайтында: <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=kk>

3) Бұқаралық ақпарат құралдарында:

13-19.07.2026 ж. №27 (1510) «Антенна» газетінде жарияланымды орналастыру, сондай-ақ хабарландыруды 08.07.2026 ж. №02-03/274 «Қазақстан» РТРК АҚ Ақмола облыстық филиалы «Kokshe» телеарнасының эфирінде орналастыру.

4) Әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдарының хабарландыру тақталарында:

Мәтіндік хабарландыруды Астана қаласы Нұра ауданы ақпараттық тақтасында мәтіндік хабарландыру орналастыру.

Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыруды орналастыру туралы фотоматериалдар 3,4-қосымшаларда ұсынылған.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Қоғамдық тыңдау төрағасы - Орынбасар Бақдәулет Бақытжанұлы “Нұра” ауданы әкімшілігінің инфрақұрылым бөлімінің бас маманы.

Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы – Мукушева Гульмира (жоба алдындағы құжаттама жөніндегі сарапшы)

«Жақтап» - 12,

«Қарсы» - 0 ,

«Қалыс қалғандар» - 0 .

Қоғамдық тыңдауларды өткізу регламенті:

- Баяндама-15 мин;

- Сұрақ-жауап-10 мин;
- Қорытындылау-5 мин.
«Жақтап» - 12,
«Қарсы» - 0,
«Қалыс қалғандар» - 0.

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

««Астана қаласының жаңа көлік жүйесі LRT (2-кезек), (1-учаске және 2-учаске), мекенжайы: Астана қаласы, «Сарыарқа», «Нұра», «Есіл» аудандары, Қабанбай батыр даңғылынан Сығанақ, Ш. Айтматов көшелері, Тұран, Сарыарқа, Жеңіс даңғылдары арқылы теміржол вокзалына дейін, сондай-ақ Қабанбай батыр даңғылынан Қарқаралы тас жолы арқылы қала шекарасына дейін орналасқан» қатысушыларға жоба бойынша экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар топтамасының мазмұны бойынша мемлекеттік тілде бейнепрезентация ұсынылды. Бейнепрезентация 21 слайдтан тұрды, ал презентация мәтіні (3 бет) 5-қосымшада ұсынылған.

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде алынған ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі			
№	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескерту (алынып тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ")
-	-	-	-

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралып отырған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың толықтығы мен түсіну үшін жеңілдігі тұрғысынан алғандағы Сапасы жөніндегі пікірі, оларды жақсарту бойынша ұсынымдары:

Құжаттаманы түсінудің толықтығы мен қол жетімділігі бойынша ескертулер, шағымдар, ұсынымдар және ұсыныстар түскен жоқ. Құжаттама Қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай - күйі туралы Ұлттық деректер банкі (<https://ndbecology.gov.kz/>) сайтында орналастырылды. Баяндама толық көлемде ұсынылды.

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады

17. Қоғамдық тыңдау төрағасы

Орманшар 55 бас маман итэррокур-киши бөлөм
Бүр

20.08.2026 ж

18. Қоғамдық тыңдау хатшысы

Мукунсва Г.А. Ау

20.08.2026 ж

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПО РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА АСТАНЫ LRT (2-ОЧЕРЕДЬ), (УЧАСТОК 1 И УЧАСТОК 2)»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД АСТАНА, РАЙОНЫ «САРЫАРКА»,
«НҰРА», «ЕСІЛ», ОТ ПРОСПЕКТА КАБАНБАЙ БАТЫРА ПО УЛИЦАМ
СЫҒАНАҚ, Ш.АЙТМАТОВА, ПРОСПЕКТАМ ТҰРАН, САРЫАРҚА, ЖЕҢІС ДО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА, ОТ ПРОСПЕКТА ҚАБАНБАЙ БАТЫРА ПО
ШОССЕ ҚАРҚАРАЛЫ ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА»**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Аппарат акима района Нура города Астана»

2. Предмет общественных слушаний:

Протокол общественных слушаний по комплекту документов, подготовленных для получения экологического разрешения на воздействие по рабочему проекту ««Новая транспортная система города Астаны LRT (2-очередь), (участок 1 и участок 2)», расположенного по адресу: город Астана, районы «Сарыарка», «Нұра», «Есіл», от проспекта Кабанбай батыра по улицам Сығанақ, ш.Айтматова, проспектам Тұран, Сарыарқа, Жөніс до железнодорожного вокзала, от проспекта Кабанбай батыра по шоссе Қарқаралы до границы города»».

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК, ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

В административном отношении участок реализации намечаемой деятельности расположен в районе Нура г. Астана.

Координаты угловых точек участка проведения планируемых работ (северная широта/восточная долгота):

Координаты участка реализации деятельности:

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
Линия №2		
1	51° 7'34.63"C	71°24'32.98"B
2	51° 8'19.56"C	71°24'33.34"B
3	51° 8'43.72"C	71°24'42.53"B
4	51° 9'9.68"C	71°24'45.17"B
5	51° 9'40.91"C	71°24'37.16"B
6	51° 9'58.13"C	71°24'50.32"B

7	51°10'26.95"C	71°24'41.67"B
8	51°11'8.18"C	71°24'30.05"B
9	51°11'37.99"C	71°24'30.23"B
Линия №3		
10	51° 7'34.63"C	71°24'32.98"B
11	51° 7'41.10"C	71°23'46.27"B
12	51° 7'46.41"C	71°23'4.31"B
13	51° 7'51.61"C	71°22'23.01"B
14	51° 8'3.54"C	71°21'44.71"B
15	51° 8'30.81"C	71°21'55.61"B
16	51° 7'47.91"C	71°21'38.89"B
17	51° 7'5.66"C	71°21'23.70"B
18	51° 6'32.05"C	71°21'7.07"B
Линия №4		
19	51° 0'5.64"C	71°22'54.92"B
20	51° 1'58.64"C	71°22'56.11"B
21	51° 3'40.04"C	71°23'32.47"B
Депо		
22	51° 6'27.90"C	71°20'37.08"B
23	51° 7'21.33"C	71°21'7.79"B
24	51° 7'22.34"C	71°21'4.44"B
25	51° 6'56.47"C	71°20'42.89"B
26	51° 6'56.81"C	71°20'37.69"B
27	51° 6'31.36"C	71°20'23.47"B

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

Республика Казахстан, Район Нура, Сарыарка, Есиль г. Астана, г.Косшы Акмолинской области.

6. Реквизиты и контактные данные инициатора:

ТОО «City Transportation Systems». БИН: 110540005586, РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 9.

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ТОО «4HQ Project». БИН: 230840017614. Юр.адрес: РК, г.Астана, район «Нура», ул. Керей Жанибек хандар, 5/1. тел.: +7 (701) 560 60 45, +7 (701) 795 04 91. Эл.адрес: info.project@4hq.k

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

Время начала регистрации участников 17.08.2026 г. в 10⁵⁰ часов.

Время начала общественных слушаний 17.08.2026 г. в 11⁰⁰ часов.

Время окончания общественных слушаний 17.08.2026 г. в 11¹⁰ часов.

Адрес проведения: г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 5/1, 4 этаж, офис 4НОР №445.

По решению участников общественных слушаний принято решение о переносе открытого собрания на 19.08.2026г.

К сведению!

УООСП г. Астаны приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. Тема: Комплект документов для получения экологического разрешения на воздействие по объекту " LRT (2-очередь участок 1 и участок 2)", расположенного по адресу: город Астана, районы «Сарыарка», «Нура», «Есін Времія». 19 авг. 2026 11:00 Астана. Алматы Присоединиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/83405645329?pwd=nlhG8pS4eJvZHM5O5BZaenPSyM.1> Ссылка на чат конференции <https://us06web.zoom.us/j/83405645329> Идентификатор конференции: 834 0564 5329 Код доступа: 216273

Проектная утвержденная дата: 17.08.2026 11:00

Время начала регистрации участников 19.08.2026 г. в 10⁵⁰ часов .

Время начала общественных слушаний 19.08.2026 г. в 11⁰⁰ часов.

Время окончания общественных слушаний 19.08.2026 г. в 11¹⁷ часов.

Адрес проведения: г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 5/1, 4 этаж, офис 4НОР №445.

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний

Копия письма-запроса, письма-ответа представлены в приложении 1 к настоящему протоколу.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Регистрационный лист участников представлен в приложении 2 к настоящему протоколу.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) Документация по проекту размещена на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов (НБД):

<https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=33804>

2) На официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа

<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>

3) В средствах массовой информации:

Размещение публикации в газете «Антенна» 13-19.07.2026 г. №27 (1510) , а также размещение объявления в эфире телеканала «Kokshe» Акмолинского областного филиала АО «РТРК Қазақстан» от 08.07.2026 г. №02-03/274 .

4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц:

Размещение текстового объявления в районе «Нура» г.Астана. Фотоматериалы о размещении объявления о проведении общественных слушаний представлены в приложении 3.

12. Решения участников общественных слушаний:

Председатель общественных слушаний Орынбасар Бақдәулет Бақытжанұлы (главный специалист отдела инфраструктуры акимата района “Нура”)

Секретарь общественных слушаний - Мукушева Гульмира (эксперт предпроектной документации).

«За» -12,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0 .

Регламент проведения Общественных слушаний:

- Доклад – 15 мин;

- Вопрос-ответ – 10 мин;

- Подведение итогов – 5 мин.

«За» -12,

«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Участникам была представлена видеопрезентация на государственном языке с содержанием Комплект документов подготовленных для получения экологического разрешения на воздействие по проекту ««Новая транспортная система города Астаны LRT (2-очередь), (участок 1 и участок 2)», расположенного по адресу: город Астана, районы «Сарыарка», «Нұра», «Есіл», от проспекта Кабанбай батыра по улицам Сызанақ, ш.Айтматова, проспектам Тұран, Сарыарқа, Желіс до железнодорожного вокзала, от проспекта Кабанбай батыра по шоссе Қарқаралы до границы города»». Видеопрезентация состояла из 21 слайда, текст презентации представлен в приложении 5.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний			
1	2	3	4
-	-	-	-

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Замечаний, жалоб, рекомендаций и предложений по полноте и доступности понимания документации не поступало. Документация размещена на сайте Национальной базы данных (<https://ndbecology.gov.kz/>). Доклад был представлен в полном объеме.

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Ормысбай Б.Б. Басмахан иеррокуртман болса

20.08.2026 г

18. Секретарь общественных слушаний:

Мухомиева Г.А.

20.08.2026 г

Сұрау хатының көшірмесі
Копия письма-запроса

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 26320871001, Дата: 08.06.2026

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: г.Астана, район "Есиль"
г.Астана, район "Сарыарқа"
г.Астана, район Нұра
Автомобильная область, Косыны Г.А.

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Zoopl
<https://us06web.zoom.us/j/87328662457?pwd=mgQgd05lRm9mTG64PQxhFjd2L1NlcnR1aW50aDZkdz09> Идентификатор конференции: 873 2866 2457 Код доступа: L8Q1wX
Предмет общественных слушаний: Комплект документов для получения экологического разрешения на воздействие по объекту "Новая транспортная система города Астаны LRT (2-очередь), (участок 1 и участок 2)", расположенного по адресу: город Астана, районы «Сарыарқа», «Нұра», «Есіл», от проспекта Кабанбай батыра по улицам Сығанақ, Ш. Айтматова, проспектам Тұран, Сарыарқа, Жәніс до железнодорожного вокзала, от проспекта Кабанбай батыра по шоссе Каркыралы до границы города."

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район Нұра, пр.Кабанбай батыра, 5/1, 4 этаж, офис 4НҚР №445, 17.08.2026 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Газета "Антенна", Радио NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доски объявлений в районе воздействия

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежат приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний. »

"City Transportation Systems" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БИН: 110540005586), +7(747)-217-01-88, office@cts.gov.kz,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Жауап хатының көшірмесі
Копия письма-ответа

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 26320871001, Дата: 09.06.2026

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №26320871001, от 08.06.2026 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:
«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Комплекс документов для получения экологического разрешения на воздействие на окружающую среду "Новая транспортная система города Астаны LRT (2-очередь) (участок 1 и участок 2)", расположенного по адресу: город Астана, районы «Сарыарқа», «Ілеу», «Есіл», от проспекта Кабыбай батыра по улицам Сығанақ, Ш. Айтаматова, проспектам Дүркі, Сарыарқа, Жетісу до железнодорожного вокзала, от проспекта Кабыбай батыра по шоссе Карыаралы до границы города», в предлагаемую Вами 17.08.2026 11:00, г. Астана, район Ілеу, пр. Кабыбай батыра, 5/1, 4 этаж, офис 4НОР №445 (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предлагаем Вам способы распространения информации о проведении общественных слушаний", или "Предлагаем дополнить (замечать) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1, 2.»

"Сby Transportation Systems" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БҰҒӘ 110540005586), +7(747) 217-01-88, office@cts.gov.kz,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы
Регистрационный лист участников общественных слушаний

№	Аты жөні/ФИО	Қатысушы санаты/ Категория участника	Байланыс телефон нөмірі/ Контактный номер телефона	Қатысу форматы/ Формат участия	Қолы/ Подпись
1	2	3	4	5	6
1	Ми Quan	СРАЕС	87786378088	онлайн	Ми Quan
2	Gao Fang	UCID	7082388160	онлайн	Gao Fang
3	Gao Zhiyan	UCID	7786381070	онлайн	Gao Zhiyan
4	Алқашев А	ТОО 4HQR	87012223682	онлайн	Алқашев А
5	Мокеев С.Б.	милем	87053211533	онлайн	Мокеев С.Б.
6	Алиев М.	милем	87010947200	онлайн	Алиев М.
7	Еркін Е	СРАЕС	87000002728	онлайн	Еркін Е
8	Балуханов Е.А.	милем	87714236560	онлайн	Балуханов Е.А.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

ZOOM-конференциясы арқылы қатысқан қатысушыларды тіркеу парағы
 Лист регистрации участников, принявших участие в ZOOM-конференции

№	Аты жөні ФИО	Қатысушы санаты Категория участника	Байланыс телефон нөмірі Контактный телефон	Қатысу форматы Формат участия	Қолы Подпи сь
1	2	3	4	5	6
1	Кумаева А.	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ	-	ZOOM	-
2	Лелекова Н.Л.	“ЭКО2” ЖШС инженер-эколог	87003401184	ZOOM	-
3	Мұратова А.	“ЭКО2” ЖШС инженер-эколог	87003401184	ZOOM	-
4	Умралиева Асель	Жергілікті тұрғын	-	ZOOM	-

Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыруларды орналастыру туралы
фотоматериалдар
Фотоматериалы о размещении объявлений о проведении общественных слушаний

НАШ КОНСУЛЬТАНТ
 стоматолог,
 кандидат с. н. н.,
 главный врач
 клиники
Вик ДАВЫДОВА

**Женский
 вопрос**

Во время беременности зубная эмаль может разрушаться, а десны – воспаляться и кровоточить. На это есть причины, часть из них связаны с заболеваниями будущей мам. Вот несколько ошибочных суждений

1 Радикал может образоваться, даже загораясь классной новинкой. На сапожках в этом случае — да, праздника, но еще больше — сильную негативную реакцию вызывают изменения горючего топлива. Они влияют на состояние двигателя, вызывая возгорания. И редко развиваются гиниты, среди его симптомов — треск, стук, дымкопение. И даже гиниты недостаточное возгорание прогрессирует, что, естественно, как и любое раздражение, может перейти в более серьезное состояние. Это одна из проблем — токсичное. На поверхности топлива, которое контактирует с эмалью, трубой и восточным двигателем, есть элемент. Увеличивая негативное воздействие, частицы перекиси и т.д. в сапожках или кислоте, все это создает условия для стремительного роста.

2 Беременность – противопоказание для стоматологического лечения.

На самом деле. Нет, это не обязательно соблюдать у специалиста. В идеале следует

3 Если требуется адринег, то дается особыми без опасения

менности. Прицельный рентгеновский снимок при необходимости тоже можно делать – дозу облучения при современном оборудовании минимална, а синицовый фартук снижает нагрузку.

4 Чтобы искоренить возбудителя, следует применять фунгициды и инсектициды. На одном даче. При массовом обращении дачная сеть может усилить уже существующее напряжение, но если состояние нормальное, аксессуар применим желательнее. Ирригатор же помогает снизить риск развития гниения. Пребод на заповедной, водой для

Чтобы сохранить
эмаль зубов,
надо исключить
газированные
напитки.

компонентами спондилостом раствором, избегая агрессивных составов. Но сначала надо очистить зубы мягкой щеткой. Гигиеническую процедуру важно проводить дважды в день. При токсикомии не следует начинать чистку сразу после приступов тошноты. Надо прополоскать рот водой, а щетка будет играть роль и размягчающего.

5 Различные типы и размеры зубов не исключают возможность иметь на самом деле. Благодаря полноте рта не норма. Чужие снижают риск, даже добавляя в меню продукты, богатые кальцием, витамином D. Стоит ограничить частые salty перекусы, исключить цитрусовые соки, особенно ананас. Подпиши себе морковку, сельдерей, огурцы или механически очищают эмаль и стимулируют вывод излишков слюны, нейтрализующей кислоту. Молодые продукты, особенно твердые сыр, помогают восстанавливать минеральный баланс эмали. — небольшой кусочек — силе еще снижает риск кариеса. Не забывай про чистку зубов после еды. Вкусная вода без сахара и кислоты не вредит, но не скрывает рот после каждого приема пищи, особенно если и меню было что-то кислое, сладкое.

ИЛМАН АЗМАНО
С. 108-110

ТВ-ОТВЕТЫ ДОКТОРА

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОШАМИМОНЕРОМ

Фильтр устройства в течение сезона накапливает бактерии, во время работы прибора вместе с потоками воздуха они используются по назначению. Отходы и колонии, в количестве 500 тысяч бактерий и больше, возвращают на из-за холода, а, а от контакта с опасными микроорганизмами. Поэтому можно полностью проветривать комнату. Наследием ухода от воздуха, сухой окисляет и не имеет значения на здоровье, это барьер задерживающий от вредной части «Дорожники»⁽¹⁾. Первый кам

**КАКОЕ СРЕДСТВО
УКРЕПИТ ИММУНИТЕТ**

Высоким содержанием полезных веществ, необходимых для здоровья, отличается капуста. Жареная с ней соевая, чем в гороховый пудинг. Аисты соевые богаты витаминами К, С и группы В, аминокислотами, дитаминными веществами, флавоноидами. Е

в составе мази, бальма. Позволяет творчески использовать в качестве основы настои, отвары, водные, спиртовые, масляные экстракты, обладающие иммунизирующим и лечебным действием. Для приготовления средств необходимо соблюдать строгие пропорции, указанные в рецептах, и соблюдать сроки хранения, указанные в рецептах.

«Настоенка»[®], «ТВ Цитрат»,
30 июня, вторник



ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. +7 705 335 639

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

университет по теме «Глобализация экономики и роль кооперативов». Академический совет, сформированный из представителей кооперативов, принял решение о создании «Ассоциации кооперативов Украины» (АКУ) и о проведении в форме публичных обсуждений с участием представителей кооперативов и с 10 июля 2008 года в течение 5 рабочих дней провести публичные обсуждения инициативы создания АКУ «АКАДЕМІА кооперативів України» (Украинская Академия Кооперативов). Контакты и место проведения публичных обсуждений, а также материалы по организации публичных обсуждений, опубликованы на сайте www.kooperativ.org.ua в интернет-рекорде публичных обсуждений и зарегистрированы при Академическом совете. Дополнительно опубликованы материалы публичных обсуждений, включая доклад А. Савицкого, на сайте www.kooperativ.org.ua в интернет-рекорде публичных обсуждений.

eCity Transportation Systems: eCity's online transportation management system (1-year base 2-year) is available through private or public subscription. eCity also offers a software license model.

[illegible]

Portfolio Systems: consist of a collection of 25 or more securities. They are commonly referred to as "baskets" and are often actively managed. They are often referred to as "baskets" and are often actively managed. They are often referred to as "baskets" and are often actively managed.

анс, который включил в себя все
попытки изменить законодательство
в сфере рынка труда и занятости
нашей страны. В этот период
были приняты следующие законы:
«О занятости населения в РФ»
от 18.08.2002 г., «О трудовых
миграциях» от 25.06.2002 г.,
«О рынке труда» от 22.08.2002 г.

[illegible][illegible][illegible]

Адрес: г. Алматы, ул. Шайкербек
№ 22, к. 2, каб. 14-30-08
Имя: Жанар Турлыбаева
Фамилия: Турлыбаева
Пол: Ату
Учб. завед.:
Место работы: Республика
г. Алматы, ул. Шайкербек
№ 22, к. 2, каб. 14-30-08
Имя: Жанар Турлыбаева
Фамилия: Турлыбаева
Пол: Ату
Учб. завед.:
Место работы: Республика
г. Алматы, ул. Шайкербек
№ 22, к. 2, каб. 14-30-08

[illegible]

Технический отчет о работе за 1997 г. (с. 1-10).
Содержание: 1. Общие сведения о работе за 1997 г.
2. Основные направления работы за 1997 г.
3. Основные результаты работы за 1997 г.
4. Основные проблемы работы за 1997 г.
5. Основные мероприятия за 1997 г.
6. Основные показатели работы за 1997 г.
7. Основные выводы за 1997 г.
8. Основные рекомендации за 1997 г.
9. Основные итоги работы за 1997 г.
10. Основные перспективы работы за 1997 г.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

445-конец. Тел. +7 (301) 560-00 40
e-mail: info@npp-560.ru

Содержание:

- 1. Введение
- 2. Описание системы
- 3. Технические характеристики
- 4. Инструкция по эксплуатации
- 5. Гарантийные обязательства
- 6. Контактная информация

[illegible]

**«ҚАЗАҚСТАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСТЫҚ
ФИЛИАЛЫ**

020000, Көкшетау қ., М.Сағдиев к-сі, 19
телефон 40 13 75 факс: 40 15 05

KOKSHE

**АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯ
«КАЗАХСТАН»**

020000, г. Кокшетау, ул.М.Сағдиева, 19
телефон 40 13 75 факс: 40 15 05

08.07.2026 № 02-03/244

ЭФИРЛІК АНЫҚТАМА
07.07.2026 жылғы № 01-ТМ/ 85 келісім шарт бойынша
« 8 » шілде 2026 жыл

«Қазақстан» РТРК» АҚ Ақмола облыстық филиалы асымен 2026 жылдың 8 шілде күні «KOKSHE» телерайысында «Телемаркет» бөлімінде қазақ және орыс тілдерінде қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы мәтіндік хабарланшыру жарияланғанын растайды.

Хабар тарату форматы: Әмбебап (қоғамдық-саяси, ақпараттық, танымдық, мәдени және ойын-сауық).

Эфирмен қамту: Ақмола облысы халқының 98%. Көкшетау, Астана, Алматы қалалары, Арқалық, Ұлытау облысы Жезқазған қ-сы, Павлодар облысы, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбастау а.о., Бірлесу-Еңбек ауылы, Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Абай облысы және Қазақстанның басқа қалалары ОТАУ TV арқылы көрсетіледі.

Хабар тарату тілі: 60% - қазақ тілінде; 40% - орыс тілінде.

Трансляция көлемі: күніне кемінде 14 сағат

«KOKSHE» телерайысының сигналы «ОТАУ TV» ұлттық телевизиясының қызметтеріне көтеру және тарату. «Қазақстан» арнасына 45 минуттық қосылым бар (17.00-17.45).

Анықтама сұрау салу орнына берілді.

Мәтін

«City Transportation Systems» ЖШС-і ҚР ЭК талаштарына сәйкес «Астана қаласының жаңа көлік жүйесі LRT (2-көзек). (1-учаске және 2-учаске), мекенжайы: Астана қаласы, «Сарыарқа», «Нұра», «Есіл» аудандары, Қабанбай батыр даңғылынан Сығанақ, Ш. Айтышев көшелері, Тұрғы, Сарыарқа, Жетісу даңғылдары арқылы теміржол вокзалына дейін, сондай-ақ Қабанбай батыр даңғылынан Қарақорлы тас жолы арқылы қала шекарасына дейін орналастыру» нысаны бойынша төмендегі мекенжайлар мен уақытта ашық жөніліс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды:

- 17.08.2026 ж. сағат 10:00-де (ҚР ЭК 73-бабы талаштарына сәйкес, ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша), сағат 11:00-де (ҚР ЭК 96-бабы талаштарына сәйкес, әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар топтамасы бойынша) мекенжайы: Қабанбай батыр даңғылы, 5/1, 4-кабат, 4НҚР кенесі, №445 кабинет;

- 17.08.2026 ж. сағат 14:30-да (ҚР ЭК 73-бабы талаштарына сәйкес, ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша), сағат 15:30-да (ҚР ЭК 96-бабы талаштарына сәйкес, әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар топтамасы бойынша) мекенжайы: Бейбітшілік көшесі, 9, әкімшілік ғимарат, 2-кабаттағы конференц-зал;

- 18.08.2026 ж. сағат 10:00-де (ҚР ЭК 73-бабы талаштарына сәйкес, ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша), сағат 11:00-де (ҚР ЭК 96-бабы талаштарына сәйкес, әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар топтамасы бойынша) мекенжайы: Қабанбай батыр даңғылы, 6/1, 18-кабат, UCD кенесі, конференц-зал;

- 18.08.2026 ж. сағат 14:30-да (ҚР ЭК 73-бабы талаштарына сәйкес, ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша), сағат 15:30-да (ҚР ЭК 96-бабы талаштарына сәйкес, әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар топтамасы бойынша) мекенжайы: Қосым қаласы, Республика көшесі, 11 (Қоғамдық-мәдени орталық). Жобалық құжаттама Қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер банкінің (ҰДБ) <https://ndb.ecology.gov.kz/> сайтында, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ мен «Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайттарында орналастырылған.

Ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын ҰДБ сайтында, сондай-ақ қалесі мекенжайлар бойынша қабылдамады: Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13, 4-кабат, «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8 (7172) 55-75-11; Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, «Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. +7 (7162) 25-19-86.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.

Қосым деректері (17.08.2026 ж. сағат 10:00): Конференция идентификаторы: 876 0766 0609. Қол жеткізу коды: 396792.

Қосым деректері (17.08.2026 ж. сағат 11:00): Конференция идентификаторы: 834 0564 5329. Қол жеткізу коды: 216273.

Қосым деректері (17.08.2026 ж. сағат 14:30): Конференция идентификаторы: 827 0243 5486. Қол жеткізу коды: 288588.

Қосым деректері (17.08.2026 ж. сағат 15:30): Конференция идентификаторы: 822 9660 8153. Қол жеткізу коды: 454475.

Қосым деректері (18.08.2026 ж. сағат 10:00): Конференция идентификаторы: 832 6549 7082. Қол жеткізу коды: 349229.

Қосым деректері (18.08.2026 ж. сағат 11:00): Конференция идентификаторы: 852 6425 5219. Қол жеткізу коды: 925236.

Қосым деректері (18.08.2026 ж. сағат 14:30 және 15:30): Конференция идентификаторы: 873 2866 2457. Қол жеткізу коды: L8Q1wX.

Қосымша ақпарат жоспарланып отырған қызметтің бастамалысында қолжетімді – «City Transportation Systems» ЖШС. БСН: 110540005586. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 9-ғимарат.

Жобалаушы – «4NQ Project» ЖШС. БСН: 230840017614. Заңды мекенжайы: ҚР: Астана қаласы, Нұра ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 5/1, 445-кеңес. Тел.: +7 (701) 560 60 45, +7 (701) 795 04 91. Электрондық пошта: info.project@4nq.kz.


«Қазақстан» РТРК»
АҚ Ақмола облыстық
филиалының жарнама менеджері



[Signature]
А. Ибраева

**«ҚАЗАҚСТАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСТЫҚ
ФИЛИАЛЫ**

020000, Кокшетау қ., М.Сағдиев к-сі, 19
телефон 40 13 75 факс: 40 15 05



**АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯ
«КАЗАХСТАН»**

020000, г. Кокшетау, ул. М. Сағдиева, 19
телефон 40 13 75 факс: 40 15 05

08.07.2026 № 02-03/244

**ЭФИРНАЯ СПРАВКА
К договору № 01-ТМ/85 от 07.07.2026 года
от «8» июля 2026 года**

Настоящим Акмолинский областной филиал АО «РТРК «Казахстан» подтверждает, что 8 июля 2026 года в эфире телеканала «KOKSHE» было размещено текстовое объявление в рубрике «Телемаркет» об общественных слушаниях на казахском и русском языках.

Формат вещания: Универсальный (общественно-политический, информационно-познавательный, культурно-развлекательный).

Охват вещания: 98 % населения Акмолинской области. Город Кокшетау, Астана, Алматы, Павлодар, Аркалык, Улытауская область, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбастуский с.о., с. Бирлесу-Енбек, Карагандинская область, Жетysуская область, Каратальский район, Костанайская область, Абайская область и др. города Казахстана вещаются через «ОТАУ ТВ».

Язык вещания: 60% - на казахском языке; 40% - на русском языке.

Объем вещания: не менее 14 часов в сутки

Подъем и распространение сигнала телеканала «KOKSHE» к услугам национального телевидения «ОТАУ ТВ». 45-минутная врезка в канал «Казахстан» (17.00-17.45)

Справка дана по месту требования.

Текст

ТОО «City Transportation Systems» сообщает, что в соответствии с требованиями ЭК РК состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по объекту «Новая транспортная система города Астаны LRT (2-очередь), (участок 1 и участок 2)», расположенного по адресу: город Астана, района «Сарыарқа», «Нұра», «Есіл», от проспекта Кабыбай батыра по улицам Сығанақ, ш.Айтматов, проспектам Тұран, Сарыарқа, Жеміс до железнодорожного вокзала, от проспекта Кабыбай батыра по шоссе Каркаралы до границы города» по следующим адресам и датам:

- 17.08.2026 г в 10:00 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЭК РК, по отчету о возможных воздействиях), в 11:00 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЭК РК, по комплексу документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: пр.Кабыбай батыра, 5/1, 4 этаж, офис 4HQP №445;

- 17.08.2026 г в 14:30 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЭК РК, по отчету о возможных воздействиях), в 15:30 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЭК РК, по комплексу документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: ул.Бейбітшілік, 9, Административное здание, конференц-зал 2 этаж;

- 18.08.2026 г в 10:00 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЭК РК, по отчету о возможных воздействиях), в 11:00 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЭК РК, по комплексу документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: пр.Кабыбай батыра, 6/1, 18 этаж, офис UCD, конференц-зал;

- 18.08.2026 г в 14:30 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЭК РК, по отчету о возможных воздействиях), в 15:30 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЭК РК, по комплексу документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: г.Косым, ул.Республики, 11 (Общественно-культурный центр).

Проектная документация доступна на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов (НБД) <https://infobecology.gov.kz/>, а также на сайте МИО ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области».

Замечания/предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на сайте НБД, а также по адресу г.Астана, пр. Сарыарқа, 13, этаж 4 ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», тел. 8(717255-75-11, г. Кокшетау, ул. Абай, 89, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области», тел. +7 (7162) 25-19-86.

В случае введения ЧП и (или) ограничительных мероприятий, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

Данные для подключения (17.08.2026 10:00): Идентификатор конференции: 876 0766 0609. Код доступа: 396792.

Данные для подключения (17.08.2026 11:00): Идентификатор конференции: 834 0564 5329. Код доступа: 216273.

Данные для подключения (17.08.2026 14:30): Идентификатор конференции: 827 0243 5486. Код доступа: 288588.

Данные для подключения (17.08.2026 15:30): Идентификатор конференции: 822 9660 8153. Код доступа: 454475.

Данные для подключения (18.08.2026 10:00): Идентификатор конференции: 832 6549 7082. Код доступа: 349229.

Данные для подключения (18.08.2026 11:00): Идентификатор конференции: 852 6425 5219. Код доступа: 925236.

Данные для подключения (18.08.2026 14:30, 15:30): Идентификатор конференции: 873 2866 2457 Код доступа: L8Q1wX

Дополнительную информацию можно получить у инициатора намечаемой деятельности - ТОО «City Transportation Systems». БИН: 110540005586,

РК, г.Астана, район Сарыарқа, улица Бейбітшілік, здание 9.

Проектировщик - ТОО «HQ Project» (Линия №). БИН: 230840017614. Юр.адрес: РК, г.Астана, район «Нұра», ул. Керей Жәнібек хандар, 5/1,



офис 445. тел.: +7 (701) 560 60 45, +7 (701) 795 04 91. Эл.адрес: info.project@hq.kz

Менеджер по рекламе
Акмолинского областного
филиала АО «РТРК «Казахстан»



А. Ибраева

А. Ибраева



Астана
Целиноград
Казахстан

NAZARBAYEV UNIV

[illegible]

Керел и Zhanbiel Khanandar street

Kuvassa näkyvät Kuvassa näkyvät		
Nr	Alue	Alue
Cortegnyen alue		
1	Si-734.500	Si-734.500
2	Si-734.500	Si-734.500
3	Si-734.500	Si-734.500
4	Si-734.500	Si-734.500
5	Si-734.500	Si-734.500
6	Si-734.500	Si-734.500
7	Si-734.500	Si-734.500
8	Si-734.500	Si-734.500
9	Si-734.500	Si-734.500
Cortegnyen alue		
10	Si-734.500	Si-734.500
11	Si-734.500	Si-734.500
12	Si-734.500	Si-734.500
13	Si-734.500	Si-734.500
14	Si-734.500	Si-734.500
15	Si-734.500	Si-734.500
16	Si-734.500	Si-734.500
17	Si-734.500	Si-734.500
18	Si-734.500	Si-734.500
19	Si-734.500	Si-734.500
20	Si-734.500	Si-734.500
21	Si-734.500	Si-734.500
22	Si-734.500	Si-734.500
23	Si-734.500	Si-734.500
24	Si-734.500	Si-734.500
25	Si-734.500	Si-734.500
26	Si-734.500	Si-734.500
27	Si-734.500	Si-734.500
28	Si-734.500	Si-734.500
29	Si-734.500	Si-734.500
30	Si-734.500	Si-734.500
31	Si-734.500	Si-734.500
32	Si-734.500	Si-734.500
33	Si-734.500	Si-734.500
34	Si-734.500	Si-734.500
35	Si-734.500	Si-734.500
36	Si-734.500	Si-734.500
37	Si-734.500	Si-734.500
38	Si-734.500	Si-734.500
39	Si-734.500	Si-734.500
40	Si-734.500	Si-734.500
41	Si-734.500	Si-734.500
42	Si-734.500	Si-734.500
43	Si-734.500	Si-734.500
44	Si-734.500	Si-734.500
45	Si-734.500	Si-734.500
46	Si-734.500	Si-734.500
47	Si-734.500	Si-734.500
48	Si-734.500	Si-734.500
49	Si-734.500	Si-734.500
50	Si-734.500	Si-734.500
51	Si-734.500	Si-734.500
52	Si-734.500	Si-734.500
53	Si-734.500	Si-734.500
54	Si-734.500	Si-734.500
55	Si-734.500	Si-734.500
56	Si-734.500	Si-734.500
57	Si-734.500	Si-734.500
58	Si-734.500	Si-734.500
59	Si-734.500	Si-734.500
60	Si-734.500	Si-734.500
61	Si-734.500	Si-734.500
62	Si-734.500	Si-734.500
63	Si-734.500	Si-734.500
64	Si-734.500	Si-734.500
65	Si-734.500	Si-734.500
66	Si-734.500	Si-734.500
67	Si-734.500	Si-734.500
68	Si-734.500	Si-734.500
69	Si-734.500	Si-734.500
70	Si-734.500	Si-734.500
71	Si-734.500	Si-734.500
72	Si-734.500	Si-734.500
73	Si-734.500	Si-734.500
74	Si-734.500	Si-734.500
75	Si-734.500	Si-734.500
76	Si-734.500	Si-734.500
77	Si-734.500	Si-734.500
78	Si-734.500	Si-734.500
79	Si-734.500	Si-734.500
80	Si-734.500	Si-734.500
81	Si-734.500	Si-734.500
82	Si-734.500	Si-734.500
83	Si-734.500	Si-734.500
84	Si-734.500	Si-734.500
85	Si-734.500	Si-734.500
86	Si-734.500	Si-734.500
87	Si-734.500	Si-734.500
88	Si-734.500	Si-734.500
89	Si-734.500	Si-734.500
90	Si-734.500	Si-734.500

Объясните

ООО «City Transportation System» сообщает, что в соответствии с требованиями ЖРК состоится общественное слушание в форме открытого собрания по объекту «Новая транспортная система города Астана LRT (2-й этап), участок 1 и участок 2», расположенного по адресу: город Астана, район «Сарыарқа», «Парк», «Улицы, проспекты Кабанбай батыра по улицам Сығана, и Алғаштына, проспекты Тұрсын Сұлтан, Және до железнодорожного вокзала, от проспекта Кабанбай батыра по шоссе

- 17.08.2026 г. в 10:00 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЖК РК, по отчету о возможных воздействиях), в 11:00 (в соответствии с требованиями статьи 98 ЖК РК, по комплекту документов) для получения экологического разрешения на воздействие по адресу: пр. Кабылбай батыра, 5/1, 4 этаж, офис 410P №445;

17.08.2026 г в 14:30 (в соответствии с требованиями статьи 71 ЭК РК, по отчету о возможных воздействиях), в 15:30 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЭК РК, по комплекту документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: ул.Бейбитхана, 9, Административное здание, конференц-зал 2 этаж;

18.08.2026 г в 10:00 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЖК РК, по отсутствию возможных воздействий), в 11:00 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЖК РК, по комплексу документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: по Кабыштан батыра 6/3, 18 этаж, офис УГД, конференц-зал;

адрес: пр.Кабанов б-ляра, 6/1, 18 этаж, офис UCD, конферен-зал;
- 18.08.2026 г в 14:30 (в соответствии с требованиями статьи 73 ЭК РК, по отзыву о возможных воздействиях); в 15:30 (в соответствии с требованиями статьи 96 ЭК РК, по комплекту документов для получения экологического разрешения на воздействие) по адресу: М.А.Ахметов, 18 этаж, офис UCD, конферен-зал;

Проектная документация доступна на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов (НБД) <http://ndb.ecology.gov.kz/>, также на сайте МБО ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования».

Замечания/предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения областного заседания на сайте ННД, а также по адресу г. Астана, по адресу: г. Астана, ул. Т. Жолды, 10, 10 этаж, кабинет 1001.

проведения общественных слушаний на сайте глгд, а также по адресу Г.Астана, пр. Сарыарка, 13, этаж 4 ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», тел. 8(717)255-75-11, г. Кокшетау, ул. Абай, 89, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области», тел. +7(7162)25-18-86.

Данные для подключения (17.08.2026 10:00): Идентификатор конференции: 876-0766 0629. Код доступа: 3367093

0564 5329. Код доступа: 216273.

<https://doi.org/10.26907/2542-4588.2020.03.0000>

Данные для поддоказательства (17.08.2026 15:30): Идентификатор конференции: 832
9660151. Код доступа: 454475.
<https://confweb.science.org/8329660152?conf=Y5YwTcP16XPV5NAr5YVw5KZ4Q1Q1>
Данные для поддоказательства (18.08.2026 10:00): Идентификатор конференции: 832

6549 7082. Код доступа: 349229.
<https://ojs.ubt.ru/journal/article/view/349229>

Данные для подбора (18.08.2026 11:00): Магнитодинамическое взаимодействие: 853

Данные для подключения (18.08.2026 11:00): Идентификатор конференции: 852 6425 5219. Код доступа: 925236.
<https://join.zoom.us/j/85264255219?pwd=phE6eG9uZlFsc0ZlRTk5UXh0a0pZL1>

Данные для подключения (18.08.2026 14:30, 15:30): Идентификатор конференции:

[illegible]

Проектирование - ТОО «JHQ Projects». БИН: 230840017614. Юридический адрес: РК, г.Астана, район «Сурар», ул. Керей Жамбыл халықар, 5/1, офис 445. тел.: +7 (701) 560 60 45, +7 (701) 795 04 01, e-mail: info@jqprojects.kz

Территория воздействия:
- г. Астана,
- Акмолинская область, г.Косыно.

Координаты участка реализации деятельности		
№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
Лист №2		

1	51° 7' 34.63" C	71° 24' 32.98" B
2	51° 8' 19.56" C	71° 24' 33.34" B
3	51° 8' 43.72" C	71° 24' 42.53" B
4	51° 9' 08.85" C	71° 25' 0' 46.13" B


8	51°11'18.18"C	71°24'31.87"B
9	51°11'37.99"C	71°24'30.05"B
Pavement No.3		
10	51°7'34.63"C	71°24'32.98"B

18	51° 6' 32.05" C	71° 21' 23.70" B
Juncus Nod		
19	51° 05' 64" C	71° 22' 54.92" B
20	51° 1' 58.64" C	71° 23' 06.11" B


20	51° 38.84' C	71° 22' 56.11' B
21	51° 34.04' C	71° 23' 32.47' B
Дено		
22	51° 6' 27.90' C	71° 20' 17.08' B
23	51° 7' 31.33' C	

[illegible]

1 июля 2026 г., 15:55:23
улица Кенесары
Астана
Целиноград
Казахстан



1 июля 2026 г., 15:54:49
улица Кенесары
Астана
Целиноград
Казахстан



Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын баяндамалардың мәтіндері
Тексты докладов, выносимых на общественные слушания

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАҢА КӨЛІК ЖҮЙЕСІ LRT (2-КЕЗЕК), (1-УЧАСКЕ ЖӘНЕ 2-УЧАСКЕ), МЕКЕНЖАЙЫ: АСТАНА ҚАЛАСЫ, «САРЫАРҚА», «НҰРА», «ЕСІЛ» АУДАНДАРЫ, ҚАБАНБАЙ БАТЫР ДАҢҒЫЛЫНАН СЫҒАНАҚ, Ш. АЙТМАТОВ КӨШЕЛЕРІ, ТҰРАН, САРЫАРҚА, ЖЕҢІС ДАҢҒЫЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ТЕМІРЖОЛ ВОКЗАЛЫНА ДЕЙІН, СОНДАЙ-АҚ ҚАБАНБАЙ БАТЫР ДАҢҒЫЛЫНАН ҚАРҚАРАЛЫ ТАС ЖОЛЫ АРҚЫЛЫ ҚАЛА ШЕКАРАСЫНА ДЕЙІН ОРНАЛАСҚАН» ЖОБАСЫ БОЙЫНША ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕР ЕТУГЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РҰҚСАТ АЛУ ҮШІН ДАЙЫНДАЛҒАН ҚҰЖАТТАР ЖИЫНТЫҒЫ БОЙЫНША ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАРҒА АРНАЛҒАН БАЯНДАМА

Астана қаласының жаңа көлік жүйесі LRT (2-кезек), (1-учаске және 2-учаске), мекенжайы: Астана қаласы, «Сарыарқа», «Нұра», «Есіл» аудандары, Қабанбай батыр даңғылынан Сығанақ, Ш. Айтматов көшелері, Тұран, Сарыарқа, Жеңіс даңғылдары арқылы теміржол вокзалына дейін, сондай-ақ Қабанбай батыр даңғылынан Қарқаралы тас жолы арқылы қала шекарасына дейін орналасқан» жобасы бойынша қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін дайындалған құжаттар жиынтығы бойынша қоғамдық тыңдауларға арналған баяндама.
Жоспарланған қызметтің бастамашысы – «City Transportation Systems» ЖШС.

Жоспарланған қызмет шеңберінде LRT-нің 2, 3 және 4 желілерін салу көзделеді. Желілердің жалпы ұзындығы шамамен 26,5 км құрайды.

Сондай-ақ, жоспарланған қызмет шеңберінде 20 станцияны (оның ішінде 1 ауысып міну станциясы) және 3-желіге арналған тұрақтарды (депо) салу көзделеді.

Депо негізгі депоның кешенді ғимаратынан, жабдықтар қоймасынан, газ қазандығынан, резервуарлардан (газ), гибридті қосалқы станциядан, негізгі және қосалқы бақылау-өткізу пункттерінен, автокөлік тұрақтарынан тұрады.

Сондай-ақ, жоспарланған қызмет шеңберінде қызметкерлерге арналған жатақхана салу көзделеді. Жатақхана құрамына әкімшілік үй-жайлар, санитариялық тораптар, мейрамхана, асхана, қойма, тұрғын үй-жайлар және т.б. кіреді.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жобаланатын нысан теміржол көлігі инфрақұрылымының объектісі ретінде екінші санаттағы объектілерге жатады.

Бұл слайдта жобаланатын нысандардың ахуалдық карта-схемасы ұсынылған.

Астана қаласы бойынша ең жақын тұрғын аймаққа дейінгі ең аз қашықтық 13 метрді құрайды. Ақмола облысындағы ең жақын тұрғын аймаққа дейінгі минималды қашықтық 110 метрді құрайды.

Құрылыстың басталуының болжамды мерзімі: 2026 жыл.

Құрылыстың болжамды ұзақтығы: 68 ай.

Құрылыс жұмыстарына тартылатын жұмысшылар саны – 89 адам.

Әрі қарай қоршаған ортаның жекелеген компоненттеріне әсерін егжей-тегжейлі қарастырамыз.

Ауа ортасына әсері, атмосфераға шығарындылар

Жобаланатын нысанды пайдалану кезеңінде Астана қаласының аумағында ластаушы заттардың бөліну көздері газ қазандығы, СГГ резервуарлары, автокөлік тұрақтары болады.

Ақмола облысының аумағында пайдалану кезеңінде ластаушы заттардың бөліну көздері болмайды.

Пайдалану кезеңінде Астана қаласының атмосферасына ластаушы заттар шығарындыларының ең жоғары көлемі: жылына 48,98 тоннаны құрайды.

Шашырауды есептеу нәтижелері бойынша санитариялық-қорғау аймағының шекарасында, сондай-ақ ең жақын тұрғын аймақта ШРК-дан асу болжанбайды.

Құрылыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының ең жоғары көлемі:

2-желі – жылына 47,5 тонна;

3-желі және депо – жылына 69,91 тонна;

4-желі – жылына 23,36 тонна (Астана қ. – 15,89 т/жыл, Ақмола облысы – 7,47 т/жыл).

Шашырауды есептеу нәтижелері бойынша ең жақын тұрғын аймақта ШРК-дан асу болжанбайды.

Технологиялық жабдықтың атмосфералық ауаның жай-күйіне әсерін азайту үшін бірқатар жоспарлау және технологиялық іс-шаралар көзделді:

- гидрошаңсыздандыру (құрғақ кезеңде, тиімділігі – 80%-ға дейін);

- жабдықтарға тұрақты техникалық тексерулер жүргізу, жарамсыз материалдар мен жабдықтарды ауыстыру;

- нысандардың сенімділігін қамтамасыз ететін материалдар мен жабдықтарды қолдану;

- автокөлік пен арнайы техниканы техникалық тексеру және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ жабдықтарды жоспарлы тексеру арқылы қамтамасыз етілетін шығарындылардың уыттылығын бақылау;

- машиналар мен механизмдердің іштен жану қозғалтқыштарын ай сайын реттеу;

- қозғалтқыштары түгін газдарын тазарту жүйесімен жабдықталған (пайдаланылған газдардың каталитикалық бейтараптандырғыштарымен жабдықталған) жабдықтар мен машиналарды пайдалану;

- жұмыстарды орындау кезінде персоналды қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі қағидаларына және пайдалану қағидаларын сақтауға оқыту.

Жалпы алғанда, қарастырылып отырған нысанның атмосфералық ауаға әсерін бағалау жол берілетін деңгейде деп сипатталады.

Су ортасына әсері

«Есіл бассейндік су инспекциясы, су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі» РММ ақпаратына сәйкес, Астана қаласының аумағында жоспарланған қызмет нысандарына жақын орналасқан су объектілері:

- Депоға жақын – шамамен 455 метр қашықтықта орналасқан Талдыкөл көлі;

- 2-желі станциясына жақын – шамамен 370 метр қашықтықта орналасқан және Есіл өзенін қиып өтетін Сарыбұлақ өзені;

- 3-желі станциясына жақын – шамамен 125 метр қашықтықта орналасқан Кіші Талдыкөл көлдері тобының №5 учаске көлі;

- 4-желі станциясына жақын – шамамен 305 метр қашықтықта орналасқан Тассуат көлі.

Астана қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 25 қарашадағы №205-4542, сондай-ақ 2026 жылғы 30 наурыздағы №205-1041 қаулыларына сәйкес, Депо Талдыкөл көлінің су қорғау аймағының шегінде, 2-желі станциясы Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағының шегінде, 3-желі станциясы Кіші Талдыкөл көлдері тобының №5 учаскесінің су қорғау аймағының шегінде орналасқан, сондай-ақ 4-желі станциясы Тассуат көлінің су қорғау аймағы мен жолағының шегінен тыс орналасқан.

Су объектілерінің су қорғау аймақтарында жұмыстар жүргізу «Есіл бассейндік су инспекциясы, су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі» РММ-мен келісілген.

Ақмола облысының аумағында жобаланатын 4-желіден 1000 метр қашықтықта су объектілері жоқ.

Пайдалану кезеңінде сумен жабдықтау және су бұру қолданыстағы желілерге шарттық негізде қосылу арқылы көзделді.

Пайдалану кезеңіндегі ауыз су және техникалық сападағы суға қажеттілік:

- шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер:

2-желі – 38 733,8 м³/жыл;

3-желі және депо – 45 454,18 м³/жыл;

4-желі – 19 644,3 м³/жыл (оның ішінде Астана қ. – 13 096,2 м³/жыл, Ақмола облысы – 6 548,1 м³/жыл).

- техникалық қажеттіліктер:

2-желі – қажет емес;

3-желі және депо – 876,0 м³/жыл;

4-желі – қажет емес.

Құрылыс кезеңінде сумен жабдықтау жақын маңдағы желілерден мамандандырылған ұйыммен шарттық негізде жеткізу арқылы жүзеге асырылады.

Құрылыс кезеңіндегі ауызсу және техникалық сападағы суға қажеттілік:

- шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер:

2-желі – 691,59 м³/жыл;

3-желі және депо – 691,59 м³/жыл;

4-желі – 691,59 м³/жыл.

- техникалық қажеттіліктер:

2-желі – 128679,94 м³/жыл;

3-желі және депо – 116379,28 м³/жыл;

4-желі – 32819,94 м³/жыл.

Жерүсті және жерасты суларын қорғау мақсатында бірқатар іс-шаралар көзделеді:

- техникаларға техникалық қызмет көрсету техникалық қызмет көрсету станцияларында жүргізіледі;

- механизмдер агрегаттарынан жанар-жағармай материалдарының жоғалуына жол бермейтін құрылғылар пайдаланылады;

- қалдықтарды уақтылы жинау жүзеге асырылады, жинақталуына қарай қалдықтар шарт бойынша мамандандырылған ұйымдарға беріледі;

- тұрмыстық және құрылыс қалдықтарының, металл сынықтарының және өндіріс пен тұтынудың басқа да қалдықтарының рұқсат етілмеген үйінділерінің пайда болуына жол бермеу шаралары қабылданады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде химиялық реагенттер пайдаланылмайды, барлық механизмдер май ұстағыш табандықтармен қамтамасыз етіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін учаскелерден барлық механизмдер, жабдықтар және өндіріс қалдықтары шығарылады.

Қоршаған ортаға ластаушы заттарды төгу көздерінің және су объектілерінің тікелей ластануының болмауына байланысты жобаланатын нысандарды салу және пайдалану кезінде өңірдің жерүсті және жерасты суларына теріс әсер ету минималды болады деп есептеуге болады.

Қарастырылып отырған нысанның су ортасына әсерін бағалау жол берілетін деңгейде деп сипатталады.

Қалдықтардың түрлері, сипаттамалары және мөлшері туралы ақпарат

Пайдалану кезеңінде қауіпті емес қалдықтардың бес түрі түзіледі. Тізбесі:

- көшелерді тазалау қалдықтары;

- биологиялық ыдырауға бейім асүйлер мен асханалардың қалдықтары;

- қатты тұрмыстық қалдықтар;

- тағамдық майлар мен тоң майлар;

- станциялардың аралас коммуналдық қалдықтары.

Қалдықтардың түзілуінің ең жоғары көлемі – жылына 6133,27921 тонна.

Учаскеде қалдықтарды көму көзделмейді. Барлық қалдықтар қайта өңдеу немесе кәдеге жарату үшін шарттық негізде мамандандырылған ұйымдарға беріледі.

Жоспарланған қызмет нысандарын салу процесінде өндіріс және тұтыну қалдықтарының бес түрі түзіледі. Тізбесі:

- аралас коммуналдық қалдықтар;

- абсорбенттер, сүзгі материалдары (оның ішінде өзгеше анықталмаған май сүзгілері), сүртуге арналған маталар, қауіпті материалдармен ластанған қорғаныш киімдері;

- дәнекерлеу қалдықтары;

- құрамында қауіпті заттардың қалдықтары бар немесе олармен ластанған орама;

- құрылыс және бұзу қалдықтары.

Қалдықтардың түзілуінің ең жоғары көлемі:

2-желі – жылына 2222,993 тонна;

3-желі және депо – жылына 927,5002 тонна;

4-желі – жылына 9,6502 тонна (Астана қ. – 7,3346 т/жыл, Ақмола облысы – 2,3156 т/жыл).

Учаскеде қалдықтарды көму көзделмейді. Барлық қалдықтар қайта өңдеу немесе кәдеге жарату үшін шарттық негізде мамандандырылған ұйымдарға беріледі.

Физикалық әсерлер

Пайдалану кезеңіндегі шудың негізгі көзі тікелей LRT нысандары болады.

LRT пайдалану кезеңіндегі шу әсерінің деңгейін есептеу нәтижелеріне сәйкес, 10 метр қашықтықта ШРД-дан асу күтілмейді.

Құрылыс кезеңіндегі шудың негізгі көзі көлік және құрылыс жабдықтары болады.

Құрылыс кезеңіндегі шу әсерінің деңгейін есептеу нәтижелеріне сәйкес, ШРД-дан асу да күтілмейді.

Осылайша, қарастырылып отырған LRT желілерінен шу әсері рұқсат етілген нормалар шегінде болады, қоршаған орта компоненттеріне нормативтен тыс әсер ету көзделмейді.

Жер қойнауына, топыраққа және биоалуантүрлілікке әсері

Жер бедерінің өзгеруі жергілікті сипатта болады және құрылыс нысандарын орналастыру үшін жоспарлау жұмыстарын орындаудың технологиялық қажеттілігіне байланысты.

Жер ресурстары мен топыраққа әсерді барынша азайту мақсатында мынадай іс-шаралар көзделеді:

- жер бөлу шекараларын сақтау. Жер жұмыстары уақытша және тұрақты жер пайдалану үшін рәсімделген жер бөлу шекараларының шегінде қатаң жүргізіледі;

- құнарлы топырақ қабатымен жұмыс істеу. Жоспарлау жұмыстары басталғанға дейін құнарлы топырақ қабаты алынады. Алынған қабат кейіннен рекультивациялау кезінде пайдалану үшін уақытша үйінділерге жинақталады.

Кеңістіктік ауқымы бойынша жер қойнауы мен топыраққа әсер ету жергілікті, уақыт бойынша – қысқа мерзімді, ал шамасы бойынша – орташа деп бағаланады.

Өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне әсері

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті» РММ хатында баяндалған ақпаратқа сәйкес, жоспарланған қызмет нысандарының аумағы аңшылық алқаптарына жатпайды, сондай-ақ мемлекеттік орман қорының жерлеріне және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға кірмейді. Көрсетілген учаскеде жойылып кету қаупі бар және ҚР Қызыл кітабына енгізілген жабайы жануарлар жоқ.

«Жасыл Аймақ» ШЖҚ РМК хатына баяндалған ақпаратқа сәйкес, LRT трассаларының өтуі «Жасыл Аймақ» РММ мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайтын автомобиль жолының бойымен көзделеді.

Жасыл желектерді зерттеу актісіне сәйкес (Астана қ.), мәжбүрлі түрде кесуге 68 ағаш, қайта отырғызуға – 62 ағаш жатады.

Жасыл желектерді зерттеу актісіне сәйкес (Қосшы қ., Ақмола облысы), мәжбүрлі түрде кесуге 119 ағаш және 51 бұта, қайта отырғызуға – 87 ағаш және 68 бұта жатады.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы жасыл желектерді кесуге уәкілетті органнан рұқсат алады.

Жасыл желектерді өтемдік отырғызу Жасыл желектерді құру, күтіп-ұстау және қорғау қағидаларына сәйкес он еселік мөлшерде жүзеге асырылады.

Өсімдіктер қауымдастықтарын сақтау жөніндегі іс-шараларға мыналар жатады:

- жасыл желектердің сақталуын қамтамасыз ету;

- жасыл желектердің зақымдануына немесе жойылуына әкелуі мүмкін заңсыз әрекеттерге жол бермеу;

- жасыл желектердің өндіріс және тұтыну қалдықтарымен, ағынды сулармен ластануына жол бермеу;

- жасыл желектер алып жатқан учаскелерде автомобильдердің және өзге де көлік құралдарының қозғалысын, тоқтауын және тұрақтауын болдырмау;

- алаңның және оған іргелес аумақтардың тазалығын сақтау.

Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің өкілдеріне теріс әсер ету болжанбайды, қарастырылып отырған нысанның өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне әсерін бағалау жол берілетін деңгейде деп сипатталады.

Адамның өмірі мен денсаулығына, тұрмыс жағдайы мен қызметіне әсері

Жоспарланған қызметті іске асыру инфрақұрылымдық қауіпсіздікке де, қаланың экологиялық жағдайына да айтарлықтай оң әсер етеді. Бірінші кезекте, жоғары технологиялық электрлендірілген көлік жүйесі мен станциялардың ұйымдастырылған инженерлік инфрақұрылымын құру жеке автокөліктің іштен жану қозғалтқыштарынан ластаушы заттардың бақылаусыз өсуінен қалалық

ортаны сенімді қорғауды қамтамасыз етеді, осылайша атмосфералық ауаның нашарлауына және магистральдық көшелердегі шу ластануының өсуіне жол бермейді.

Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, жоба құрылыс және пайдалану кезеңдерінде қолданыстағы жұмыс орындарын сақтап, айтарлықтай қосымша жұмыс орындарын құру, сондай-ақ бюджетке тұрақты салық түсімдерін қамтамасыз ету арқылы қалалық агломерацияның тұрақты дамуына кепілдік береді. Аумақты инженерлік дайындау, желілерді шығару және эстакадалар салу елордадағы көлік қауіпсіздігі мен инфрақұрылымдық процестердің экологиялық тұрақтылығының жалпы деңгейін айтарлықтай арттырады.

Жүргізілген есептеулер негізінде атмосферадағы ластаушы заттардың шекті концентрацияларынан, сондай-ақ шу әсерінің шекті деңгейінен асып кету жоқ.

Адамға және қоршаған ортаға әсер ету, сондай-ақ халықтың денсаулығына және қоршаған орта компоненттеріне теріс әсер ету болмайды.

Қорытындылар

Жүргізілген есептеулер мен олардың талдауына, сондай-ақ қабылданған технологиялық шешімдерге сүйене отырып, жоспарланған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал факторлардың қоршаған ортаға теріс әсері жұмыстар жүргізілетін учаскенің аумағымен шектеліп, оның шегінен тыс шықпайды.