



Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 __ПЛ 2907+2908





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максим. значение концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 23.176 ПДК
 46.320 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 64.2165527 ПДК достигается в точке $x=10350$ $y=49000$
 При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.861 ПДК
 1.0 ПДК
 1.689 ПДК
 2.517 ПДК
 3.013 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 3.3441799 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)





Условные обозначения:
 [Black rectangle] Территория предприятия
 [Red line] Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 [Black rectangle] Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.070 ПДК
 0.100 ПДК
 0.137 ПДК
 0.205 ПДК
 0.245 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.2719667 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.277 ПДК
 0.553 ПДК
 0.829 ПДК
 0.995 ПДК
 1.0 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 1.1049596 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.046 ПДК
 0.050 ПДК
 0.090 ПДК
 0.100 ПДК
 0.134 ПДК
 0.161 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.1783098 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.030 ПДК
 0.050 ПДК
 0.059 ПДК
 0.088 ПДК
 0.100 ПДК
 0.105 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.1168545 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- * Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.077 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.154 ПДК
- 0.231 ПДК
- 0.277 ПДК



Макс концентрация 0.3080194 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.062 ПДК
 0.100 ПДК
 0.122 ПДК
 0.182 ПДК
 0.218 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.2416692 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.075 ПДК
 0.100 ПДК
 0.148 ПДК
 0.220 ПДК
 0.263 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.2920451 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)



Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 22.790 ПДК
 45.544 ПДК
 68.299 ПДК
 81.951 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900


Макс концентрация 91.053215 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай

Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 27.240 ПДК
- 54.433 ПДК



Макс концентрация 61.5010071 ПДК достигается в точке $x=10350$ $y=49000$
 При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.907 ПДК
 1.0 ПДК
 1.779 ПДК
 2.651 ПДК
 3.174 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 3.5224888 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325





Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.062 ПДК
 0.100 ПДК
 0.122 ПДК
 0.182 ПДК
 0.218 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.2416789 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

Город : 103 Аягозский район, Область Абай
 Объект : 0001 ТОО "Казахстанская Рудная Компания" Вар.№ 6
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333



Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.046 ПДК
 0.050 ПДК
 0.090 ПДК
 0.100 ПДК
 0.134 ПДК
 0.161 ПДК

0 479 1437м.
 Масштаб 1:47900

Макс концентрация 0.1783196 ПДК достигается в точке $x = 10350$ $y = 49000$
 При опасном направлении 305° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2040 года.

