

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора

ТОО «Сагиз Петролеум Компани»

Лу Чуньян



**Программа  
производственного экологического контроля для месторождения  
Орысказган ТОО «Сагиз Петролеум Компани»  
на 2026-2035 гг.**

Директор  
ТОО «Asia consult»



Бижанов А.З.

Актосе 2026 г.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the director of TOO «Asia consult».

**Таблица 1. Общие сведения о предприятии**

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты                                                   | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности и по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реквизиты                                                                                                                                                                                                                                             | Категория и проектная мощность предприятия |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                       | 3                                                                               | 4                                            | 5                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                          |
| м/р Орыскаган Северный                 | 234853100                                                                               | Атырауская область, Кзылкогинский район,<br>48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вД. | 010240005009                                 | 6100                                                                                       | ТОО «Сагиз Петролеум Компани» занимается геологоразведочными работами на углеводородное сырье на территории Сагизского лицензионного участка, который расположен в восточной Прикаспийской низменности и по административному делению находится в границах Атырауской и Актыбинской области Республики Казахстан.Бурение и испытание скважин Компания проводит силами подрядных организаций. | ТОО "Сагиз Петролеум Компани", БИН 010240005009<br>Адрес: 030012, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 167 В.<br>тел: 947-890, 947-891, 947-892. Факс: 947-899.<br>р/с KZ22913001311221 0KZT<br>БИК ВКСНХЗКА<br>АО ДБ “Банк Китая в Казахстане” в г.Актобе | I категория                                |

**Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления**

| <b>Вид отхода</b>                                                                                                                                              | <b>Код отхода в соответствии с классификатором отходов</b> | <b>Вид операции, которому подвергается отход</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                       | <b>2</b>                                                   | <b>3</b>                                         |
| Смешанные коммунальные отходы                                                                                                                                  | 20 03 99                                                   | Передача сторонней компании для утилизации       |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 (воздушные фильтры)                           | 15 02 03                                                   |                                                  |
| Черные металлы                                                                                                                                                 | 16 01 17                                                   |                                                  |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы                                                                                                           | 20 01 21*                                                  |                                                  |
| Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла                                                                                                             | 13 02 08*                                                  |                                                  |
| Свинцовые аккумуляторы                                                                                                                                         | 16 06 01*                                                  |                                                  |
| Масляные фильтры                                                                                                                                               | 16 01 07*                                                  |                                                  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 15 02 02*                                                  |                                                  |
| Грунт и камни, содержащие опасные вещества                                                                                                                     | 17 05 03*                                                  |                                                  |
| Нефтешлам                                                                                                                                                      | 01 05 06*                                                  |                                                  |

**Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов**

| №  | Наименование показателей                                                                       | Всего |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Количество стационарных источников выбросов, всего ед.<br>из них:                              | 25    |
| 2  | Организованных, из них:                                                                        | 3     |
|    | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:                                  | 0     |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | 0     |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | 2     |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  |       |
|    | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:                               | 3     |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | 0     |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | 2     |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | 22    |
| 3  | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 22    |

**Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями**

| Наименование площадки         | Проектная мощность производства | Источники выброса     |       | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта          | Периодичность инструментальных замеров |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                               |                                 | наименование          | номер |                                            |                                                             |                                        |
| 1                             | 2                               | 3                     | 4     | 5                                          | 6                                                           | 7                                      |
| м/р<br>Орысказган<br>Северный | 88875МДж/час                    | Печь подогрева ПП-063 | 0002  | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд.        | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Углерод оксид | Ежеквартально                          |
|                               | 88875МДж/час                    | Печь подогрева ПП-063 | 0003  | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд.        | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Углерод оксид | Ежеквартально                          |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса               |       | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ                                                                                                                                                                                                 | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
|-----------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | наименование                   | номер |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|                       | Силовой двигатель              | 0004  | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд.        | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | Дизельное топливо                             |
|                       |                                |       |                                            | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 |                                               |
|                       | Двухфазный сепаратор           | 6001  | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд.        | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Газ                                           |
|                       |                                |       |                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |                                               |
|                       |                                |       |                                            | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                       | Погрузочно-разгрузочные работы | 6002  | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд.        | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Грунт                                         |
|                       | Дренажная емкость 50м3         | 6003  | 48°02'59,40" сш                            | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Нефть                                         |
|                       |                                |       |                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                                               |

|  |                                  |                |                                     |                                                                                         |           |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                           | Нефть     |
|  |                                  |                |                                     | Бензол (64)                                                                             |           |
|  |                                  |                |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                         |           |
|  |                                  |                |                                     | Метилбензол (349)                                                                       |           |
|  | Устье скважины                   | 6004,6019,6020 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                      |           |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                            |           |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                           |           |
|  |                                  |                |                                     | Бензол (64)                                                                             |           |
|  |                                  |                |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                         |           |
|  |                                  |                |                                     | Метилбензол (349)                                                                       |           |
|  | Лакокрасочные работы             | 6005           |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                         | ЛКМ       |
|  |                                  |                |                                     | Уайт-спирит (1294*)                                                                     |           |
|  | Резервуар нефти                  | 6006           | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                      | Нефть     |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                            |           |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                           |           |
|  |                                  |                |                                     | Бензол (64)                                                                             |           |
|  |                                  |                |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                         |           |
|  |                                  |                |                                     | Метилбензол (349)                                                                       |           |
|  | Насосная станция - ЦНС           | 6007           | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                      | Нефть     |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                            |           |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                           |           |
|  |                                  |                |                                     | Бензол (64)                                                                             |           |
|  |                                  |                |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                         |           |
|  |                                  |                |                                     | Метилбензол (349)                                                                       |           |
|  | Слив- налив нефти из резервуаров | 6008           | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                      | Нефть     |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                            |           |
|  |                                  |                |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                           |           |
|  |                                  |                |                                     | Бензол (64)                                                                             |           |
|  |                                  |                |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                         |           |
|  |                                  |                |                                     | Метилбензол (349)                                                                       |           |
|  | Сварочные работы                 | 6009           | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | Электроды |
|  |                                  |                |                                     | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)                    |           |
|  |                                  |                |                                     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  |           |
|  |                                  |                |                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                       |           |
|  |                                  |                |                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                       |           |
|  |                                  |                |                                     | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/                                 |           |

|  |                                           |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                                           |      |                                     | (617)                                                                                                                                                                                                                             | Нефть |
|  |                                           |      |                                     | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     |       |
|  |                                           |      |                                     | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |       |
|  | Винтовые насосы                           | 6010 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                |       |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                                           |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                                           |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                                           |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Автоналивная эстакада налива нефти на ПСН | 6011 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 | Нефть |
|  | Нефтегазовый сепаратор на ПСН             | 6012 |                                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Газ   |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                                           |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                                           |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                                           |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Нефтегазовый сепаратор на ПСН             | 6013 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Газ   |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                                           |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                                           |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                                           |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Резервуар нефти на ПСН                    | 6014 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Нефть |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                                           |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                                           |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                                           |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Насосная станция на ПСН                   | 6015 | 48°02'59,40" сш                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Нефть |
|  |                                           |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |

|  |                             |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--|-----------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                             |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                             |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                             |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Резервуар нефти на ПСН      | 6016 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Нефть |
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                             |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                             |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                             |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Резервуар нефти на ПСН      | 6017 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Нефть |
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                             |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                             |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                             |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Резервуар нефти на ПСН      | 6018 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | Нефть |
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |       |
|  |                             |      |                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |       |
|  |                             |      |                                     | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |       |
|  |                             |      |                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |       |
|  |                             |      |                                     | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | Выемочно-погрузочные работы | 6021 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Грунт |
|  | Работа погрузчика           | 6022 | 48°02'59,40" сш<br>54°26'33,34" вд. | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |       |

**Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге**

| Наименование | Координаты | Номера | Место размещения | точек | Периодичность | Наблюдаемые |
|--------------|------------|--------|------------------|-------|---------------|-------------|
|--------------|------------|--------|------------------|-------|---------------|-------------|

| полигона    | полигона | контрольных точек | (географические координаты) | наблюдений | параметры |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 1           | 2        | 3                 | 4                           | 5          | 6         |
| Отсутствует |          |                   |                             |            |           |

**Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод**

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1                                                       | 2                                   | 3                                 | 4                     | 5                             |
| Отсутствует                                             |                                     |                                   |                       |                               |

**Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха**

| № контрольной точки (поста)                         | Контролируемое вещество                                                      | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                            | 3                      | 4                                                                                             | 5                           | 6                            |
| <b>Граница С33 месторождения ОрысказганСеверный</b> |                                                                              |                        |                                                                                               |                             |                              |
| Точка №1 (наветр.)                                  | Диоксид азота, Оксид азота, Оксид углерода, Диоксид серы, Углеводороды нефти | Ежеквартально          | 1 раз ежедневно                                                                               | Сторонняя организация       | Инструментальный метод       |
| Точка №2 (подветр.)                                 | Диоксид азота, Оксид азота, Оксид углерода, Диоксид серы, Углеводороды нефти | Ежеквартально          | 1 раз ежедневно                                                                               | Сторонняя организация       | Инструментальный метод       |

**Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте**

| №           | Контрольный<br>створ | Наименование контролируемых<br>показателей | Предельно-допустимая<br>концентрация, миллиграмм на<br>кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2                    | 3                                          | 4                                                                                   | 5             | 6             |
| Отсутствует |                      |                                            |                                                                                     |               |               |

**Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы**

| Точка отбора проб                                                                                | Наименование<br>контролируемого<br>вещества | Предельно-допустимая<br>концентрация, миллиграмм на<br>килограмм (мг/кг) | Периодичность                   | Метод<br>анализа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                | 2                                           | 3                                                                        | 4                               | 5                |
| Граница СЗЗ месторождения Орысказган<br>Северный(1 т – подвет. Сторона, 1 т – навет.<br>Сторона) | Нефтепродукты                               | -                                                                        | 1 раз в два года<br>2-3 квартал | Лабораторный     |

**Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства**

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2                         | 3                        |
| 1 | Отдел БиОТ                | Ежемесячно               |
| 2 | Мастер по добыче          | Постоянно                |
| 3 | Инженер по ТБ             | Перед началом работы     |

Мониторинг эмиссий расчетным методом проводится по следующим утвержденным методикам:

1. Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 г.
3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории п.6. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от химических лабораторий. Приложение № 7 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
5. Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008 г.

6. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4).
7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.
8. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005
10. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

### **Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных**

Производственный экологический контроль будет проводиться аккредитованной лабораторией. Отбор проб будет проводиться ежеквартально, согласно утвержденному плану-графику между лабораторией и заказчиком. Частота, периодичность и контролируемые параметры указаны в данной программе ПЭК в соответствующих разделах. После получения результатов анализа будет разработан ежеквартальный отчет по мониторингу окружающей среды.

Отчет по мониторингу выбросов в атмосферу, предоставляется ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом. Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Отчет составляется природопользователем в утвержденной форме в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

### **Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений**

Для проведения замеров и лабораторных исследований будут привлекаться производственные или независимые лаборатории, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании, после согласования программы ПЭК.

Сведения об используемых технических средствах и методах проведения производственного экологического контроля будут даны в отчете по результатам производственного экологического контроля.

Качество инструментальных измерений будет подтверждаться сертификатами о поверке приборов и аттестатом аккредитации в лаборатории. Копии сертификатов о поверке приборов используемые при ведении производственного экологического контроля и аттестатом аккредитации в лаборатории будут представлены в отчетах по результатам производственного экологического контроля.

### **Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за проведение производственного экологического контроля**

Организационная и функциональная структура внутренней проверки ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:

1. Минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;
2. Обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;
3. Обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства;
4. Своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.

Согласно приказу по охране окружающей среды действует внутренняя ответственность руководителя каждого структурного подразделения за состоянием окружающей среды, выполнением требований природоохранного законодательства, выполнением плана мероприятий по охране окружающей среды, своевременным устранением, выявленных в ходе внутренних проверок, нарушений норм, правил и требований по охране окружающей среды.

### **Структура внутренней ответственности**

| <b>Должность</b>     | <b>Функциональная ответственность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Действия</b>                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директор предприятия | Отвечает за состояние окружающей среды в регионе деятельности Компании и выполнение плана природоохранных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Издает приказы, распоряжения по вопросам охраны окружающей среды и соблюдения технологических режимов                                                              |
| Инженер по ТБ        | Осуществляет контроль за состоянием охраны окружающей среды, выполнением плана природоохранных мероприятий; проведение внутренних проверок, учет выявленных нарушений и их устранение; обеспечивает своевременное представление отчетов о состоянии окружающей среды и выполнение плана природоохранных мероприятий. Осуществляет внутренние проверки, проверяет следование мероприятиям, выполнения условий разрешения, следование инструкциям. | Предоставляет информацию директору о результатах проверок, о состоянии охраны окружающей среды и вносит предложения по улучшению работы по охране окружающей среды |

### **Протокол действий в нештатных ситуациях**

Проведение любых технологических операций имеет риск возникновения аварийных ситуаций.

В данной главе произведена идентификация аварий и приведен список мероприятий по их предотвращению.

#### *Идентификация аварий*

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами. К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозионности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

#### *Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций*

Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и снижения ущерба от последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий. Снижение вероятности крупных аварий возможно при замене элементов, обладающих высокой частотой отказов.

В случае возникновения аварийных ситуаций действия по ликвидации аварий будут проходить согласно плану предупреждения и ликвидации возможных аварий, который включает в себя:

- Распределение обязанностей между должностными лицами в случае возникновения аварий и порядок их действия;
- Обеспечение объектов оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден директором предприятия.