

ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года



СВОДНЫЙ ТОМ
предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
города С А Р А Н Ъ

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Параметры и бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ

Разработчик:

Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей



А.Д. Маликова

Караганда 2026

Содержание

1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г.Сарань	3
2. Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий	96

Список таблиц

Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Сарань	3
Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ.....	96
Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха.....	159
Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)	210
Таблица 5 - Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год.....	216

1.Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г.Сарань
Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Сарань

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
									точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
		Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)							Температура смеси, °С															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Предприятие:1001 - ТОО Евромет переработка угля																									
009	01	Труба №1	1	8760	Труба №1	0001	23	1	41,16	32,32699	225	11865	9864			ЦН-15;	2902 2908 0328	100 100 100	90,00/9 0,00 90,00/9 0,00 90,00/9 0,00	0301 0304 0328 0330 0337 2902 2908	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид Взвешенные частицы Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1158200 0,0188600 0,0006300 0,6026600 0,5718500 0,0093300 4,8495000	6,536 1,064 0,036 34,007 32,269 0,526 273,652	0,5480000 0,0896800 0,0001600 8,9603000 1,6183300 0,0005200 188,7264800	
004	01	Труба пылеуловителя углеподготовки	1	4015	Труба углеподготовки	0003	4,5	0,5	0,5	0,098175	21	11937	9926			ЦН-15;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1063000	1166,052	1,3171900	
006	01	Труба пылеуловителя дробилки молотковой	1	4015	Дробилка молотковая	0005	4,5	0,5	0,5	0,098175	21	11917	9950			ЦН-15;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,5072000	27502,593	36,2390700	
005	01	Труба пылеуловителя грохот самобалансный	1	4015	Грохот самобалансный	0006	4,5	0,5	0,5	0,098175	21	11864	9992			ЦН-15;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9411000	10323,345	13,6026600	
011	01	ДЭС	1		ДЭС	0007	2	0,05	0,07	0,000137	21	11834	9857								0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Алканы C12-19	0,4693400 0,0762700 0,0305600 0,0733300 0,3788900 0,0000010 0,0073300 0,1772200	3678625,014 597794,200 239525,249 574750,868 2969689,844 7,838 57451,573 1389026,985	0,1360000 0,0221000 0,0085000 0,0212500 0,1105000 0,0000002 0,0021300 0,0510000
001	01	Склад угля №1	1	8760	Склад угля №1	6001	4				21	11954	9910	8	65						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0321000		0,6456200
010	01	УП склад-вагон	1	4015	УП склад вагонов	6004	4				21	11823	10069	1	1						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005800		0,0017100
011	01	Сварочный работы	1	2600	Сварочный работы	6005	2				21	11816	9961	1	1						0110 0123 0143 0146 0203	диВанадий пентоксид (пыль) Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Медь (II) оксид Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0002800 0,0580600 0,0026400 0,0000700 0,0051400		0,0001000 0,1526400 0,0148100 0,0000300 0,0025100

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/им³	т/год										
		Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)												Темпе-ратура смеси, °С							X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0037500		0,0094500
																				0337	Углерод оксид	0,0184700		0,0465500
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0026000		0,0083700
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0015700		0,0042700
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013900		0,0038700
004	01	УП бункер ЛК1-1	1	4015	УП бункер ЛК1-1	6007	3,5				21	11935	9924	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000		0,0063000
004	01	ЛК 1-1	1	4015	ЛК 1-1	6008	2				21	11908	9904	24	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0070300		0,1015700
004	01	ЛК 1-1-	1	4015	ЛК 1-1-	6009	4				21	11928	9925	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700		0,0021000
004	01	Дробилка ЛК 1-2	1	4015	Дробилка ЛК 1-2	6010	2				21	11920	9924	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0050400
004	01	ЛК 1-2	1	4015	ЛК 1-2	6011	2				21	11918	9937	1	32					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0097900		0,1415300
004	01	УП ЛК 1-2 грохот	1	4015	УП ЛК 1-2 грохот	6012	4				21	11915	9950	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700		0,0021000
004	01	УП Грохот ЛК 1-3, УП Грохот ЛК 1-5	2	8030	УП Грохот ЛК 1-3, УП Грохот ЛК 1-5	6013	2				21	11928	9938	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0090000		0,0056700
004	01	ЛК-1-3	1	4015	ЛК-1-3	6014	2				21	11901	9937	32	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0091400		0,1321700
004	01	УП склад бункер	1	4015	УП склад бункер	6026	4				21	11927	9935	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700		0,0014700
001	01	Склад угля №2	1	8760	Склад угля №2	6027	4				21	11787	10063	59	60					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1366700		3,9195500
001	01	Склад угля №3	1	8760	Склад угля №3	6028	4				21	11849	9793	28	50					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0627200		1,5598800

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
004	01	Дробилка валковая	1	4015	Дробилка валковая	6029	4				21	11861	9996	2	2	Фильтр ФРКН-5У;	2909	100	0/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0875000		1,2647300
004	01	Желоб	1	4015	Желоб	6030	2				21	11859	9992	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003600		0,0052000
004	01	УП желоб склад №1	1	4015	УП желоб склад №1	6031	4				21	11933	9914	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000		0,0025200
009	01	УП склад бункер, УП ЛК 1-3-бункер, конус-бункер, ЛК 4-5-бункер	4	16060	УП склад бункер, УП ЛК 1-3-бункер, конус-бункер, ЛК 4-5-бункер	6032	2				21	11911	9947	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046800		0,0014700
004	01	ЛК-5	1	4015	ЛК-5	6035	2				21	11837	9976	14	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057600		0,0832600
004	01	УП ЛК1-5	1	4015	УП ЛК1-5	6036	2				21	11818	9960	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000		0,0088200
004	01	Конус	1	8760	Конус	6037	2				21	11863	9989	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004300		0,0134300
004	01	УП конус склад	1	4015	УП конус склад	6038	2				21	11868	9999	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000		0,0088200
004	01	склад	1	8760	склад	6039	2				21	11931	9949	8	27					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0075200		0,2367800
006	01	УП склад участка углеподготовки №1-бункер, УП склад участка углеподготовки №2-бункер	2	8030	УП склад участка углеподготовки №1-бункер, УП склад участка углеподготовки №2-бункер	6040	4				21	11919	9901	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0023400		0,0011800
006	01	УП бункер ЛК 1-6	1	4015	УП бункер ЛК 1-6	6041	2				21	11874	9934	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000		0,0050400
006	01	ЛК 1-6	1	4015	ЛК 1-6	6042	2				21	11862	9925	1	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057600		0,0832600
006	01	УП ЛК 1-6 дробилка	1	4015	УП ЛК 1-6 дробилка	6043	4				21	11871	9930	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700		0,0016800

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
006	01	УП дробилка-конус	1	4015	УП дробилка-конус	6044	2				21	11870	9927	1	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000		0,0141100
006	01	Конус	1	8760	Конус	6045	2				21	11918	9922	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400		0,0013200
006	01	УП конус-бункер	1	4015	УП конус-бункер	6046	4				21	11919	9954	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700		0,0011800
006	01	УП бункер-питатель	1	4015	УП бункер-питатель	6047	2				21	11919	9952	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000		0,0100800
006	01	Питатель	1	4015	Питатель	6048	2				21	11915	9953	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014400		0,0208100
009	01	УП бункер ЛК -4	1	4015	УП бункер ЛК -4	6049	4				21	11883	9881	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700		0,0014700
009	01	ЛК 1-4	1	4015	ЛК 1-4	6050	4				21	11878	9904	20	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024800		0,0358700
009	01	УП ЛК лента наклонная	1	4015	УП ЛК лента наклонная	6051	2				21	11872	9911	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0117200
005	01	Склад бункер	1	4015	Склад бункер	6052	4				21	11884	9897	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700		0,0014700
005	01	Бункер ЛК 4-1	1	4015	Бункер ЛК 4-1	6053	2				21	11870	9912	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0070000		0,0088200
005	01	ЛК-4-1	1	4015	ЛК-4-1	6054	2				21	11838	9943	1	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0049000		0,0707700
005	01	УП ЛК 4-1 дробилка	1	4015	УП ЛК 4-1 дробилка	6055	4				21	11844	9948	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700		0,0021000
005	01	Валковая дробилка	1	4015	Валковая дробилка	6056	4				21	11839	9952	2	2	Фильтр ФРКН-5У;	2909	100	0/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0875000		1,2647300
005	01	УП дробилка ЛК 4-2	1	4015	УП дробилка ЛК 4-2	6057	2				21	11837	9954	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0050400
005	01	ЛК-4-2	1	4015	ЛК-4-2	6058	2				21	11933	9932	1	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046100		0,0666000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
005	01	УП ЛК 4-2 грохот	1	4015	УП ЛК 4-2 грохот	6059	4				21	11927	9941	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700		0,0021000
005	01	УП грохот ЛК4-4, УП грохот ЛК 4-3, УП грохот ЛК 4-6	3	12045	УП грохот ЛК4-4, УП грохот ЛК 4-3, УП грохот ЛК 4-6	6060	2				21	11924	9945	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0120000		0,0050400
005	01	ЛК 4-4	1	4015	ЛК 4-4	6061	2				21	11922	9956	25	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080600		0,1165600
005	01	УП ЛК 4-4 конус	1	4015	УП ЛК 4-4 конус	6062	2				21	11921	9962	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000		0,0052900
005	01	Конус	1	8760	Конус	6063	2				21	11869	9903	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100		0,0098700
005	01	ЛК 4-3	1	4015	ЛК 4-3	6066	2				21	11926	9945	1	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0034600		0,0499500
005	01	УП ЛК 4-3-конус	1	4015	УП ЛК 4-3-конус	6067	2				21	11922	9926	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000		0,0052900
005	01	Конус	1	8760	Конус	6068	2				21	11939	9926	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100		0,0098700
005	01	ЛК 4-6	1	4015	ЛК 4-6	6069	4				21	11839	9976	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0015300		0,0220600
005	01	УП ЛК 4-6, ЛК4-5, УП ЛК 4-6, ЛК 4-7	2	8030	УП ЛК 4-6, ЛК4-5, УП ЛК 4-6, ЛК 4-7	6070	2				21	11860	9988	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000		0,0020200
005	01	ЛК 4-5	1	4015	ЛК 4-5	6071	2				21	11902	9935	1	35					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105400		0,1523600
006	01	УП питатель ЛК 1-7. ЛК 1-7	2	8030	УП питатель ЛК 1-7. ЛК 1-7	6072	6				21	11915	9953	56	121					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0081300		0,0727400
007	01	УП ЛК 1-7 смеситель, УП ЛК 2-10 промежуточный конвейер	3	12045	УП ЛК 1-7 смеситель, УП ЛК 2-10 промежуточный конвейер	6073	6				21	11883	9888	56	121					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0414400		0,4935500
005	01	ЛК 4-7	1	4015	ЛК 4-7	6074	2				21	11910	9904	1	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0121000		0,1748400

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
008	01	Модульный обогатительный комплекс	10	59130	ЛК питатель ЛК3-1, осадочная машина	6075	6				21	11804	9993	56	121					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0403800		0,5531000
009	01	Линия коксования	8	36864	УП ЛК 1-4, ЛК2-11, промежуточный конвейер ЛК 2-11	6076	6				21	11807	9986	56	121					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0256900		0,2104500
010	01	Эстакадная лента	1	4015	Эстакадная лента	6077	2				21	11822	10065	50	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0144000		0,2081400
010	01	УП лента эстакадная, склад	1	4015	УП лента эстакадная, склад	6078	2				21	11809	10064	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0200000		0,0586100
010	01	Склад кокса	1	8760	Склад кокса	6079	4				21	11746	10079	30	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0522000		1,6443000
010	01	Сдувание с вагона	1	8760	Сдувание с вагона	6080	4				21	11988	9888	30	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001600		0,0050700
002	01	Погрузчик	2	17520	Погрузчик	6081	2				21	11972	9889	8	23					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0375000		0,3342100
003	01	Транспорт	6	52560	Транспорт	6082	2				21	11978	9885	17	70					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1443400		1,5588700
011	01	Бочка с ДТ	1	8760	Бочка с ДТ	6083	4				21	11836	9851	1	1					0333	Сероводород	0,0000300		0,0000020
011	01	Покрасочные работы	1	1100	Покрасочные работы	6084	4				21	11853	9859	7	15					2754	Алканы C12-19	0,0104400		0,0006500
																				0616	Диметилбензол	0,1930000		0,6062900
																				0621	Метилбензол	0,3237800		1,5128200
																				1042	Бутиловый спирт	0,0796900		0,1952500
																				1061	Этиловый спирт	0,0622300		0,1654200
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0417800		0,0840000
																				1210	Бутилацетат	0,1998400		0,4809500
																				1240	Этилацетат	0,0724300		0,0186300
																				1401	Ацетон	0,1357800		0,6370100
																				1411	Циклогексанон	0,0386400		0,0496800
																				2752	Уайт-спирит	0,5222200		0,3750000
																				2902	Взвешенные частицы	0,2291700		0,2784000
011	01	Аппарат для пайки пластиковых труб	1	50	Аппарат для пайки пластиковых труб	6085	4				21	11819	9872	1	1					0337	Углерод оксид	0,0000300		0,0000100
011	01	Плазморез	1	100	Плазморез	6086	4				21	11829	9873	1	1					1555	Уксусная кислота	0,0000100		0,0000020
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,2186900		0,0787300
																				0143	Марганец и его соединения	0,0065800		0,0023700
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3297200		0,1187000
																				0337	Углерод оксид	0,0769400		0,0277000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ				
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	X1	Y1							X2	Y2	г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
011	01	Металлообрабатывающие станки	3	6300	Металлообрабатывающие станки	6087	4				21	11834	9870	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0122200		0,0502300		
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000		0,0308200		
011	01	Бензопила	1	20	бензопила	6088	4				21	11826	9877	1	1					2936	Пыль древесная	0,1180000		0,0085000		
011	01	Склад сыпучих матеpилов	4	35040	Склад сыпучих матеpилов	6089	2				21	11855	9847	5	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2546700		1,6936500		
008	01	УП склады угля, бункер	2	8030	УП склады угля, бункер	6090	2				21	11868	10045	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0023400		0,0120500		
008	01	УП Бункер питатель	1	4015	УП Бункер питатель	6091	2				21	11858	10047	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000		0,0826600		
008	01	Питатель	1	4015	Питатель	6092	2				21	11860	10042	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014400		0,0208100		
009	01	Лента наклонная	1	4015	Лента наклонная	6093	2				21	11861	9926	46	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0132500		0,1914900		
001	01	Склад угля №4	1	8760	Склад угля №4	6094	4				21	11898	10024	25	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0317500		0,5792200		
008	01	Конус высокозольного угля	2	12774	Конус высокозольного угля	6095	2				21	11887	10026	56	121					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013500		0,0161300		
009	01	УП лента наклонная, лента эстакадная	1	4015	УП лента наклонная, лента эстакадная	6096	2				21	11895	10035	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0117200		
Предприятие:1002 - ТОО Сарантеплосервис Полигон ТБО																										
001	01	Печь на дровах	1	2928	Печь на дровах	0001	5	0,12	3,5	0,039584	80	16153	9167							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000800	2,613	0,0008600		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,327	0,0001400		
																				0337	Углерод оксид	0,0098000	320,123	0,1032000		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000	97,997	0,0315000		
001	01	работы с золошлаком	3	26280	работы с золошлаком	6001	2				21	16151	9159	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6193000		15,7733000		
001	01	выделение биогаза с полигона	1	8760	выделение биогаза с полигона	6003	2				21	16245	9166	200	60					0301	Азота (IV) диоксид	0,0061000		0,0796000		
																				0303	Аммиак	0,0291000		0,3824000		
																				0330	Сера диоксид	0,0038000		0,0502000		
																				0333	Сероводород	0,0014000		0,0187000		
																				0337	Углерод оксид	0,0138000		0,1808000		
																				0410	Метан	2,8892000		37,9612000		
																				0616	Диметилбензол	0,0242000		0,3178000		
																				0621	Метилбензол	0,0395000		0,5187000		

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0627	Этилбензол	0,0052000		0,0682000
001	01	работы с грунтом для изоляции	2	17520	работы с грунтом для изоляции	6004	2				21	16165	9125	200	60					1325	Формальдегид	0,0052000		0,0689000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0510000		0,8600000
Предприятие:1003 - АО Qarmet шахта Саранская																								
004	01	Закрытая галерея участка теплоснабжения	1	1712	Закрытая галерея	1109	6	0,5	13,5	2,650719	20	16201	7491			Циклон БЦУ-4;	2909	100	0/83,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,2903000	927,329	14,1157000
004	01	Котельная участка теплоснабжения	1	5136	Котельная	1110	60	2,1	35,4	122,6116	120	16204	7677			Батарейный циклон БЦУ-49;	2908	100	87,00/86,00	0301	Азота (IV) диоксид	9,7110000	114,015	179,5516000
																				0304	Азот (II) оксид	1,5780000	18,527	29,1771000
																				0330	Сера диоксид	58,8723000	691,209	1088,5248000
																				0337	Углерод оксид	22,9421000	269,359	424,1907000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	56,8207000	667,121	1050,5914000
008	01	Кузнечный горн ремонтно-складского хозяйства	1	1920	Кузнечный горн	1113	4	0,2	20	0,628319	120	16193	7703							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	7,332	0,0223000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	1,146	0,0036000
																				0330	Сера диоксид	0,0208000	47,656	0,1440000
																				0337	Углерод оксид	0,0417000	95,540	0,2881000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0668000	153,048	0,4620000
010	01	Аккумуляторный участок ремонтно-складского хозяйства	1	365	Аккумуляторный участок	1117	8	0,1	0,1	0,000785	20	16002	7606							0150	Натрий гидроксид	0,0000200	27,330	0,0002400
006	01	Сварочный пост ремонтно-складского хозяйства	1	1720	Сварочный пост	1120	6	0,3	30	2,120575	20	16001	7594							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0527600	26,703	0,1675020
																				0143	Марганец и его соединения	0,0031500	1,594	0,0171490
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000100	0,005	0,0007400
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180700	9,146	0,0328370
																				0337	Углерод оксид	0,0189000	9,566	0,0388560
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0006700	0,339	0,0041580
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,051	0,0006000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,051	0,0006000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м³							т/год		
		X1	Y1																				X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
013	01	Срезка и перемещение почв	1		Срезка и перемещение почв	6005	2				20	18481	7143	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0455000		0,0024000
013	01	Транспортировка почв на склад	1		Транспортировка почв на склад	6006	2				20	18745	7663	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6152000		0,0332000
013	01	Сдувание с поверхности склада	1	8760	Сдувание с поверхности склада	6007	2				20	18796	7640	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0208000		0,3870000
001	01	Погрузка угля в ЖД вагоны на тех комплексе на поверхности	1	1345	Погрузка угля в ЖД вагоны	6101	4				20	16235	7554	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1848000		1,8507000
001	01	Погрузка угля в ЖД вагоны со склада на тех комплексе на поверхности	1	149	Погрузка угля в ЖД вагоны со склада	6102	4				20	16223	7508	7	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1848000		0,2056000
001	01	Склад угля тех комплекса на поверхности	1	8760	Склад угля	6103	4				20	16198	7453	115	82					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,0236000		49,7032000
001	01	Выдача породы из шахты с погрузкой тех комплекса на поверхности	1	4372	Выдача породы из шахты с погрузкой	6104	2				20	16000	7882	8	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000		0,1807000
012	01	Транспортировка породы со скипового ствола тех комплекса на поверхности	1	5568	Транспортировка породы со скипового ствола	6105	2				20	16058	7902	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0579000		1,1607000
001	01	Погрузка породы со скипового ствола пл центрально-отнесенного ствола №1	1	7044	Погрузка породы со скипового ствола	6106	2				20	15981	8260	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0136000		0,2654000
012	01	Транспортировка породы с ЦОКСа тех комплекса на поверхности	1	7751	Транспортировка породы с ЦОКСа	6107	2				20	15983	8279	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0491000		1,3703000
004	01	Склад угля на тех комплексе на поверхности участка теплоснабжения	1	5136	Склад угля	6108	3				20	15960	8285	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0085000		0,2212000
012	01	Транспортировка золошлака участка теплоснабжения	1	1660	Транспортировка золошлака на породный отвал	6112	2				20	16082	8049	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0579000		0,3460000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
005	01	Склад ГСМ ремонтно-складского хозяйства	1	8760	Склад ГСМ	6116	2			20	16402	7775	2	2							0333	Сероводород	0,0000300		0,0000040
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,1930000		0,1870000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,8100000		0,0690000
																					0501	Пентилены /амилены	0,0810000		0,0070000
																					0602	Бензол	0,0750000		0,0060000
																					0616	Диметилбензол	0,0090000		0,0008000
																					0621	Метилбензол	0,0700000		0,0060000
																					0627	Этилбензол	0,0020000		0,0002000
																					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011000		0,0000600
																					2754	Алканы C12-19	0,0104400		0,0013090
007	01	Заточной станок ремонтно-складского хозяйства	1	180	Заточной станок	6118	2			20	15994	7599	2	2						2902	Взвешенные частицы	0,0050000		0,0031100	
011	01	Покрасочные работы ремонтно-складского	1	800	Покрасочные работы	6119	2			20	16004	7585	1	1							2930	Пыль абразивная	0,0030000		0,0020700
																					0616	Диметилбензол	0,2960300		0,8525700
																					2752	Уайт-спирит	0,3439400		0,9905400
009	01	Деревообрабатывающие станки ремонтно-складского хозяйства	1	1235	Деревообрабатывающие станки	6121	2			20	16008	7576	1	2						2936	Пыль древесная	4,1580000		11,5098000	
002	01	Погрузка угля в ЖД вагоны на тех комплексе на поверхности	1	3837	Погрузка угля в ЖД вагоны	6218	2			20	19038	9117	10	10						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1108800		1,1104000	
002	01	Погрузка угля в ЖД вагоны со склада на тех комплексе на поверхности	1	426	Погрузка угля в ЖД вагоны со склада	6219	2			20	19102	9200	4	4						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1108800		0,1234000	
002	01	Склад угля тех комплекса на поверхности	1	8760	Склад угля	6220	4			20	19030	9238	3	4						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,9998000		50,0086000	
003	01	Выдача породы из шахты тех комплекса на поверхности	1	1645	Выдача породы из шахты	6221	2			20	19183	9260	4	4						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000		0,0105000	
012	01	Транспортировка породы со скипового ствола на породный отвал тех комплекса на поверхности	1	1254	Транспортировка породы со скипового ствола на породный отвал	6222	2			20	19214	9259	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0315000		0,1423000	
016	01	Передвижные источники	1	6060	Передвижные источники	6223	5			20	18399	7125	2	2											
013	01	Формирование отвала ПЛ №3	1		Формирование отвала	6224	2			20	18548	7212	49	49						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3074000		5,5655000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойвоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол.,шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
014	01	Использование золошлака ПЛ №3	1		Использование золошлака	6225	2				20	18580	7269	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4052000		2,1525600
015	01	Использование шахтной породы ПЛ №3	1	2000	Использование шахтной породы	6226	2				20	18506	7324	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0782000		0,5040000
Предприятие:1004 - АО Qarmet шахта им. Т. Кузембаева																								
001	01	АС-1 узла пересыпки породы с приемного бункера поз.1 на конвейер В-1200	1	7224	АС-1	0001	9	0,71	2,2	0,871022	20	21235	11358			ЦН-11;	2908	100	0/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004800	0,591	0,0126000
001	01	АС-2 узла пересыпки породы с приемного бункера поз.3 на конвейер 1Л-100К	1	7224	АС-2	0002	9	0,71	2,2	0,871022	20	21246	11358			ЦН-11;	2908	100	0/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004800	0,591	0,0126000
002	01	АС-1 от узлов пересыпки ленточных конвейеров поз. 540, 526, 501 и скребкового конвейра поз. 512	1	7224	АС-1 от узлов пересыпки ленточных конвейеров поз. 540, 526, 501 и скребкового конвейра поз. 512.	0006	9	0,71	2,2	0,871022	20	21204	11307			ЦН-11;	2909	100	0/77,40	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1244000	153,284	3,2348000
002	01	АС-2 от узла пересыпки ленточного конвейера поз. 67 и от здания дробилки поз. 64	1	7224	АС-2 от узла пересыпки ленточного конвейра поз. 67 и от здания дробилки поз. 64	0007	9	0,71	2,2	0,871022	20	21215	11306			ЦН-11;	2909	100	0/77,40	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8327000	1026,040	2,8628000
006	01	КВ -11,6-150	1	5088	КВ -11,6-150	0011	45	1	69,14	54,3	220	21275	11326			Циклоны марки БЦ-512;	2908	100	89,00/89,00	0301 Азота (IV) диоксид	2,3966000	79,704	42,5400000	
																				0304 Азот (II) оксид	0,3894000	12,950	6,9120000	
																				0330 Сера диоксид	15,1352000	503,353	241,9200000	
																				0337 Углерод оксид	11,4930000	382,224	209,3780000	
																				2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,3604000	411,071	222,0680000	
006	01	КВ -11,6-150	1	5088	КВ -11,6-150	0012	45	1	69,14	54,3	220	21275	11319			Циклоны марки БЦУ-80;	2908	100	87,00/87,00	0301 Азота (IV) диоксид	3,5949000	119,556	63,8100000	
																				0304 Азот (II) оксид	0,5841000	19,425	10,3680000	
																				0330 Сера диоксид	22,7028000	755,029	362,8800000	
																				0337 Углерод оксид	17,6940000	588,451	314,0670000	
																				2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	21,9114000	728,710	393,6660000	
007	01	Кузнечный горн	1	4160	Кузнечный горн	0023	7	0,2	14,32	0,45	180	21405	11378							0301 Азота (IV) диоксид	0,0006000	2,212	0,0099000	
																				0304 Азот (II) оксид	0,0001000	0,369	0,0016000	
																				0330 Сера диоксид	0,0096000	35,399	0,1440000	
																				0337 Углерод оксид	0,0193000	71,167	0,2881000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0310000	114,310	0,4620000
001	01	бункерный пункт погрузки породы в автотранспорт	1	7224	бункерный пункт погрузки породы в автотранспорт	6003	2				20	21229	11430	7	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0121000		0,3150000
002	01	Узлы пересыпки угля в приемные бункера	1	7224	Узлы пересыпки угля в приемные бункера	6004	2				20	21228	11334	8	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1376000		3,5784000
002	01	Узлы пересыпки угля в приемные бункера на ЛК	1	7224	Узлы пересыпки угля в приемные бункера	6005	2				20	21228	11334	8	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1376000		3,5784000
002	01	Пункт погрузки угля в бункера-дозаторы котлов	1	5088	Пункт погрузки угля в бункера-дозаторы котлов	6008	2				20	21238	11303	10	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0048000		0,0882000
004	01	Склад угля №1	1	8760	Склад угля №1	6009	10				20	21119	11495	127	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	9,6468000		301,6570000
003	01	Пункт погрузки угля в ЖД	1	7224	Пункт погрузки угля в ЖД	6010	2				20	21183	11383	11	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1376000		3,5784000
010	01	Передвижные трансформаторы электродуговой сварки и резки металла	1	2964	Передвижные трансформаторы электродуговой сварки и резки металла	6013	2				20	21375	11356	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0048700		0,0263000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005700		0,0030300
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0001300		0,0007000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000500		0,0002700
																				0337	Углерод оксид	0,0002600		0,0013300
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001500		0,0007700
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000200		0,0001000
010	01	Стационарные трансформаторы электродуговой сварки и резки	1	4446	Стационарные трансформаторы электродуговой сварки и резки	6014	2				20	21377	11353	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200		0,0001000
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0121400		0,0647200
																				0143	Марганец и его соединения	0,0021100		0,0112500
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000800		0,0004100
																				0337	Углерод оксид	0,0003700		0,0020000
																			0342	Фтористые газообразные соединения	0,0005100		0,0027000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
																							X1	Y1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000300		0,0001500
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300		0,0001500
010	01	Посты резки и сварки пропан-бутан	1	1482	Посты резки и сварки пропан-бутан	6015	2				20	21377	11350	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,2920000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0044000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0788000
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0963000
008	01	строгально-рейсмусовый	1	183	строгально-рейсмусовый	6016	2				20	21334	11398	1	1					2936	Пыль древесная	1,3440000		0,8854000
008	01	строгально-фуговальные	1	1460	строгально-фуговальные	6017	2				20	21336	11396	1	1					2936	Пыль древесная	0,4620000		2,4283000
008	01	фрезерно-вертикальный ФС	1	183	фрезерно-вертикальный ФС	6018	2				20	21337	11394	1	1					2936	Пыль древесная	0,1280000		0,0843000
008	01	фрезерный Ф-3	1	730	фрезерный Ф-3	6019	2				20	21339	11391	1	1					2936	Пыль древесная	0,2340000		0,6150000
008	01	сверлильно-пазовый СВПГ	1	183	сверлильно-пазовый СВПГ	6020	2				20	21341	11388	1	1					2936	Пыль древесная	0,1340000		0,0883000
008	01	циркулярная пила для	1	1778	циркулярная пила для	6021	2				20	21338	11400	1	1					2936	Пыль древесная	0,4000000		2,5603000
008	01	циркулярная пила	1	2190	циркулярная пила	6022	2				20	21341	11397	1	1					2936	Пыль древесная	1,1940000		9,4135000
009	01	Вертикально-фрезерный	1	2920	Вертикально-фрезерный	6024	2				20	21364	11363	1	1					2868	Эмульсол	0,0000100		0,0000500
009	01	Токарный	1	2920	Токарный	6025	2				20	21367	11366	1	1					2868	Эмульсол	0,0000100		0,0001300
009	01	Горизонтально-фрезерный	1	2920	Горизонтально-фрезерный	6026	2				20	21368	11363	1	1					2868	Эмульсол	0,0000040		0,0000400
009	01	Поперечно-строгальный	1	2920	Поперечно-строгальный	6027	2				20	21367	11361	1	1					2868	Эмульсол	0,0000020		0,0000200
009	01	Сверлильный	1	730	Сверлильный	6028	2				20	21367	11358	1	0					2868	Эмульсол	0,0000020		0,0000010
009	01	Заточный	1	365	Заточный	6029	2				20	21368	11356	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0032000
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0021000
011	01	Стенд для зарядки аккумуляторов	1	7224	Стенд для зарядки аккумуляторов	6030	2				20	21422	11312	1	1					0150	Натрий гидроксид	0,0000100		0,0095000
014	01	Резервуары	1	8760	Резервуары	6031	2				20	21188	11312	1	1					0333	Сероводород	0,0001000		0,0000100
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,9233000		0,1870000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0804000		0,0691000
																				0501	Пентилены /амилены	0,1080000		0,0069000
																				0602	Бензол	0,0994000		0,0064000
																				0616	Диметилбензол	0,0125000		0,0008000
																				0621	Метилбензол	0,0937000		0,0060000
																				0627	Этилбензол	0,0026000		0,0002000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2754	Алканы C12-19	0,0279000		0,0023000
012	01	Узел пересыпки цемента	1	2	Узел пересыпки цемента	6033	2				20	21524	11472	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013000		0,0000100
017	01	Транспортировка породы, золошлака в отвал	1	2809	Транспортировка породы, золошлака в отвал	6034	2				20	21669	11979	7	116					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000		0,0091000
016	01	Формирование отвала	1	2257	Формирование отвала	6035	2				20	22198	11841	32	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0282000		0,1571000
016	01	Бульдозерные работы	1	2257	Бульдозерные работы	6036	2				20	22233	11883	53	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0930000		0,2326000
016	01	Сдувание с поверхности	1	8760	Бульдозерные работы	6037	2				20	22344	11968	148	169					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5075000		9,2087000
018	01	Транспортировка породы с ЮКС	1	300	Транспортировка породы с ЮКС	6039	2				20	22346	11589	194	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000		0,0010000
015	01	Участок покраски	1	1050	Участок покраски	6043	2				20	21227	11210	3	2					0616	Диметилбензол	0,0625000		0,1575000
																				0621	Метилбензол	0,2300000		0,1234000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0711000		0,0428000
																				1061	Этиловый спирт	0,0722000		0,0530000
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0400000		0,0232000
																				1210	Бутилацетат	0,0495000		0,0249000
																				1401	Ацетон	0,0372000		0,0227000
																				2752	Уайт-спирит	0,0625000		0,1575000
002	01	Пункт погрузки породы из дробилки в автотранспорт	1	301	Пункт погрузки породы из дробилки в автотранспорт	6044	2				20	21256	11462	10	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0070000		0,0076000
019	01	Подсыпка дорог золошлаком	1	273	Подсыпка дорог золошлаком	6045	2				20	21532	11832	127	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0801000		0,0392000
012	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6046	2				20	21528	11465	4	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0235000		0,0085000
013	01	Керосинорезки	1	10	Керосинорезки	6047	2				20	21381	11352	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0185000		0,0006000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000		0,0001000
																				0328	Углерод, сажа	0,0028000		0,0001000
																				0330	Сера диоксид	0,0436000		0,0016000
																				0337	Углерод оксид	0,0750000		0,0027000
006	01	узел пересыпки золы из бункеров циклонов в	1	1388	узел пересыпки золы из бункеров циклонов в	6048	2				20	21277	11311	6	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200		0,0001000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ				
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, пирина площадного источника	X1	Y1							X2	Y2	г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
007	01	Узел пересыпки золы в авто	1	0.2	Узел пересыпки золы в авто	6049	2				20	21398	11389	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038000		0,0004000		
005	01	Склад угля №2	1	8760	Склад угля №2	6050	5				20	21634	11863	50	90					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7852000		22,1434000		
002	01	Разгрузка аспирационной пыли в автотранспорт	1	1	Разгрузка аспирационной пыли в автотранспорт	6051	2				20	21248	11308	8	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0076000		0,0000600		
001	01	Разгрузка аспирационной пыли в автотранспорт	1	1	Разгрузка аспирационной пыли в автотранспорт	6052	2				20	21238	11453	19	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000		0,0000020		
Предприятие:1005 - ТОО Сокур Комир добыча угля																										
003	01	Бытовая печь	1	5160	Бытовая печь	0001	4	0,2	6	0,188496	120	14685	2861								0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	3,742	0,0090800	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,609	0,0014760	
																					0330	Сера диоксид	0,0039400	30,090	0,0729000	
																					0337	Углерод оксид	0,0111500	85,154	0,2065000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	106,690	0,2590000	
003	01	Бытовая печь	1	5160	Бытовая печь	0002	4	0,2	6	0,188496	120	14679	2865								0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	3,742	0,0090800	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,609	0,0014760	
																					0330	Сера диоксид	0,0039400	30,090	0,0729000	
																					0337	Углерод оксид	0,0111500	85,154	0,2065000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	106,690	0,2590000	
003	01	Бытовая печь	1	5160	Бытовая печь	0003	4	0,2	6	0,188496	120	14690	2846								0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	3,742	0,0090800	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,609	0,0014760	
																					0330	Сера диоксид	0,0039400	30,090	0,0729000	
																					0337	Углерод оксид	0,0111500	85,154	0,2065000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	106,690	0,2590000	
003	01	Бытовая печь	1	5160	Бытовая печь	0004	4	0,2	6	0,188496	120	14696	2844								0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	3,742	0,0090800	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,609	0,0014760	
																					0330	Сера диоксид	0,0039400	30,090	0,0729000	
																					0337	Углерод оксид	0,0111500	85,154	0,2065000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	106,690	0,2590000	
003	01	Бытовая печь	1	5160	Бытовая печь	0005	4	0,2	6	0,188496	120	14699	2861								0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	3,742	0,0090800	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,609	0,0014760	
																					0330	Сера диоксид	0,0039400	30,090	0,0729000	
																					0337	Углерод оксид	0,0111500	85,154	0,2065000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
																							X1	Y1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	106,690	0,2590000
001	01	Снятие ППС	16	58752	Снятие ПРС	6001	3				21	15656	3227	270	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,1798000		44,3765000
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1950300		2,8490000
001	01	Топливозаправщик	1	8760	Топливозаправщик	6003	3				21	15617	3193	75	75					0333	Сероводород	0,0000010		0,0001792
																				2754	Алканы C12-19	0,0003480		0,0638000
002	01	Статическое хранение ПСП	1	8760	Статическое хранение ПСП	6004	7				21	15706	3494	293	165					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,3300000		26,2500000
002	01	Статическое хранение ППП	1	8760	Статическое хранение ППП	6005	15				21	15667	3573	133	550					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,1500000		80,9000000
002	01	Статическое хранение вскрыши	1	8760	Статическое хранение вскрыши	6006	25				21	15588	3495	555	347					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14,8600000		168,8000000
002	01	Временное хранение бурого угля	1	8760	Временное хранение бурого угля	6007	5				21	14713	2815	100	50					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1850000		2,0860000
002	01	Погрузчик ZL 50 G	1	1825	Погрузчик ZL 50 G	6008	2				21	14722	2828	13	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1773000		2,5900000
003	01	Сварочный пост	2	2400	Сварочный пост	6009	2				21	14700	2825	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009080		0,0039600
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001008		0,0004400
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0020170		0,0088000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000367		0,0001600
003	01	Статическое хранение угля для отопления	1	5160	Статическое хранение угля для отопления	6010	3				21	14703	2846	25	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0592000		0,6670000
003	01	Контейнер золы	1	64,5	Контейнер золы	6011	2				21	14687	2839	13	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000518		0,0005840
Предприятие:1006 - ТОО Казахстанский завод горячего цинкования																								
001	01	Котел №1	1	5088	Котел №1	0001	10	0,35	1,42	0,13662	110	9355	16140			Ступенчатое сжигание и малотоксичные горелки;	0304	100	20,00/20,00/20,00/0,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,6356000	6526,882	2,0424000
																				0304	Азот (II) оксид	0,1033000	1060,772	0,3319000
																				0328	Углерод, сажа	0,0069000	70,855	0,0003000
																				0330	Сера диоксид	0,1679000	1724,140	0,0106000
																				0337	Углерод оксид	2,4978000	25649,536	7,9785000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
									Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с	мг/нм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Котел №2	1	5088	Котел №2	0002	10	0,35	1,42	0,13662	110	9307	16163			Ступенчатое сжигание и малотоксичные горелки;	0301 0304	100 100	20,00/2 0,00 20,00/2 0,00	0301 0304 0328 0330 0337	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид	0,6356000 0,1033000 0,0069000 0,1679000 2,4978000	6526,882 1060,772 70,855 1724,140 25649,536	2,0424000 0,3319000 0,0003000 0,0106000 7,9785000	
001	01	Ванна подготовки поверхности	12	72000	Ванна подготовки поверхности	0006	20	0,6	7,8	2,205398	20	9382	16178			Скруббер с неподвижной насадкой Торнадо ННС-	0303 0316 0348	100 100 100	90,00/9 0,00 90,00/9 0,00	0303 0316 0348	Аммиак Гидрохлорид Ортофосфорная кислота	0,0016000 0,4269000 0,0046000	0,779 207,751 2,239	0,0059000 6,3109000 0,0248000	
001	01	Сушильная печь	1	6000	Сушильная печь	0007	20	0,3	0,2	0,014137	100	9393	16198			Фильтр рукавный с импульсивной продувкой Буран 68;	0301 0304	100 100	40,00/4 0,00 40,00/4 0,00	0301 0304 0330 0337	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид	0,1314000 0,0213000 0,0002000 0,4104000	12699,252 2058,555 19,329 39663,418	0,7718000 0,1254000 0,0014000 2,4120000	
001	01	Ванна	1	6000	Ванна	0008	20	0,3	2	0,141372	100	9406	16216			Фильтр рукавный;	0207	100	0/90,00	0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0333000	321,831	0,7200000	
001	01	Печь	1	6000	Печь	0009	20	0,3	2,9	0,204989	100	9412	16232			Оптимизация режимов сгорания топлива;	0301 0304 0337	100 100 100	40,00/4 0,00 40,00/4 0,00	0301 0304 0330 0337	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид	0,6261000 0,1017000 0,0014000 1,9564000	4173,107 677,855 9,331 13039,877	3,7563000 0,6104000 0,0084000 11,7384000	
001	01	Емкость для хранения ДТ №1	1	8760	Емкость для хранения ДТ №1	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	9346	16120	9346	16121						0333 2754	Сероводород Алканы C12-19	0,0000100 0,0044000	0,107 47,223	0,0000020 0,0006000
001	01	Емкость для хранения ДТ №2	1	8760	Емкость для хранения ДТ №2	6004	2	1,13	0,1	0,099933	20	9298	16157	9298	16158						0333 2754	Сероводород Алканы C12-19	0,0000100 0,0044000	0,107 47,255	0,0000020 0,0006000
001	01	Станок	1	500	Станок	6005	2				20	9372	16155	1	1						2902 2930	Взвешенные частицы Пыль абразивная	0,0042000 0,0026000	0,0076000 0,0047000	
001	01	Сварочный аппарат	1	1000	Сварочный аппарат	6010	2				20	9375	16258	1	1						0123 0143 0301 0337 0342	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения	0,0015000 0,0001000 0,0002000 0,0018000 0,0001000	0,0053000 0,0005000 0,0008000 0,0067000 0,0004000	
																					0344 2908	Фториды неорганические плохо растворимые Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000 0,0001000		0,0015000 0,0005000
Предприятие:1007 - TOO DUVAER Кирпичный завод																									
001	01	Кольцевая печь обжига	1	2240	Кольцевая печь обжига	0001	10	0,8	2,25	1,130973	80	15527	10427								0301 0304 0330 0337	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид	0,4444000 0,0722200 1,1160000 1,3124000	508,082 82,569 1275,921 1500,465	3,5840000 0,5824000 9,0000000 10,5840000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
		X1	Y1																				X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5147000	2875,053	20,2800000
001	01	Локальная котельная	1	4992	Локальная котельная	0002	10	0,33	2,55	0,211542	80	15640	10477							0301	Азота (IV) диоксид	0,0158000	96,577	0,2840000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026000	15,892	0,0462000
																				0330	Сера диоксид	0,0801000	489,607	1,4400000
																				0337	Углерод оксид	0,2295000	1402,807	4,1273000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3069000	1875,911	5,5200000
001	01	Котельная гаража	1	4992	Котельная гаража	0003	10	0,33	2,55	0,211542	80	15729	10512							0301	Азота (IV) диоксид	0,0158000	96,577	0,2840000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026000	15,892	0,0462000
																				0330	Сера диоксид	0,0801000	489,607	1,4400000
																				0337	Углерод оксид	0,2295000	1402,807	4,1273000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3069000	1875,911	5,5200000
001	01	Склад глины	1	4900	Склад глины	6001	2				20	15514	10445	51	37					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0123000		0,1093000
001	01	Склад супеси	1	4900	Склад супеси	6002	2				20	15486	10387	20	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1136000		1,0181000
001	01	Планировка складов	1	1400	Планировка складов	6003	2				20	15521	10358	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3733000		0,2822400
001	01	Склад угля локальной котельной	1	4992	Склад угля локальной котельной	6004	2				20	15656	10467	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0232000		0,2400000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6005	2				20	15664	10512	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0232000		0,2407300
001	01	Склад золошлака	1	4992	Склад золошлака	6006	2				20	15652	10517	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3419000		0,9735000
001	01	Сварочный пост	1	200	Сварочный пост	6007	2				20	15526	10492	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000		0,0020000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0003000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001100		0,0000800
001	01	Пост газовой резки металла	1	144	Пост газовой резки металла	6008	2				20	15530	10501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000		0,0186000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0003000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0092000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0091000
001	01	Ремонтно-механический цех	3	1560	РМЦ	6009	2				20	15524	10484	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0085000		0,0161000
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0059900
001	01	Склад ГСМ	1	2400	Склад ГСМ	6010	2				20	15550	10570	1	1					0333	Сероводород	0,0000800		0,0000010
																				2754	Алканы C12-19	0,0280000		0,0013000
Предприятие:1008 - ТОО Горно-обогатительная компания Сарыарка Кокшар																								
001	01	Вскрышные работы	1	4234	Вскрышные работы	6001	2				20	14950	8118	6	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6208000		9,4625000
001	01	Добычные работы	1	7166	Добычные работы	6002	2				20	14927	8138	10	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0726000
001	01	Сдувание с поверхности бортов и уступов разреза	1	8760	Сдувание с поверхности бортов и уступов разреза	6003	2				20	14797	8139	8	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,1258000		27,7335000
002	01	Транспортировка горной массы	1	7200	Транспортировка горной массы	6004	2				20	14897	8143	14	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7738000		23,1440000
003	01	Внешний породный отвал	1	2117	Внешний породный отвал	6005	2				20	14938	8062	75	74					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9241000		7,7914000
003	01	Внутренний породный отвал	1	2116	Внутренний породный отвал	6006	2				20	14818	8119	45	43					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7861000		5,9907000
004	01	Склад угля	1	3583	Склад угля	6007	2				20	14994	8300	45	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4483000		10,6579000
001	01	Дизельный генератор	1	2400	Дизельный генератор	6008	2				20	14787	8071	3	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,1373000		0,4954000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0223000		0,0805000
																				0328	Углерод, сажа	0,0117000		0,0432000
																				0330	Сера диоксид	0,0183000		0,0648000
																				0337	Углерод оксид	0,1200000		0,4320000
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002		0,0000008
																				1325	Формальдегид	0,0025000		0,0086000
																				2754	Алканы C12-19	0,0600000		0,2160000
006	01	Топливозаправщик	1	7200	Топливозаправщик	6014	2				20	15020	8174	7	2					0333	Сероводород	0,0000200		0,0000753
																				2754	Алканы C12-19	0,0069580		0,0268250
007	01	Склад ПРС	1	200	Склад ПРС	6015	2				20	15064	8233	100	126					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1265000		0,2465000
008	01	Формирование предохранительного вала	1	21.9	Формирование предохранительного вала	6016	2				20	14923	8010	30	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0191000		0,0015000
009	01	ДВС буровой установки при проведении доразведки	1	440	ДВС буровой установки при проведении	6017	2				20	15063	8185	9	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0231000		0,0366000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0300000		0,0476000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					доразведки															0328	Углерод, сажа	0,0039000		0,0061000
																				0330	Сера диоксид	0,0077000		0,0122000
																				0337	Углерод оксид	0,0190300		0,0305000
																				1301	Акролеин, Акрилальдегид	0,0009000		0,0015000
																				1325	Формальдегид	0,0009000		0,0015000
																				2754	Алканы C12-19	0,0092000		0,0146000
Предприятие:1009 - ТОО Адэля group добыча угля																								
001	01	ДЭС	1	8064	ДЭС	0001	2	0,06	25,29	0,071506	450	19896	12663							0301	Азота (IV) диоксид	0,0217780	806,589	1,5868640
																				0304	Азот (II) оксид	0,0035390	131,074	0,2578650
																				0328	Углерод, сажа	0,0025000	92,592	0,1814250
																				0330	Сера диоксид	0,0033330	123,444	0,2225480
																				0337	Углерод оксид	0,0238890	884,774	1,7416800
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,002	0,0000033
																				1325	Формальдегид	0,0005560	20,593	0,0338660
																				2754	Алканы C12-19	0,0125000	462,961	0,9095440
001	01	Карьерные работы	1	8064	Карьерные работы	6001	2				20	19703	12117	47	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,3904020		171,5382270
001	01	Отвалообразование	1	8064	Отвалообразование	6002	10				20	20264	12366	700	690					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8727770		15,8356620
001	01	Склад ПРС	1	8064	Склад ПРС	6003	5				20	19834	12345	561	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0363930		1,0565100
001	01	Дробильный комплекс	1	8064	Дробильный комплекс	6004	2				20	19864	12707	46	28					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0225770		0,6554230
001	01	Склад угля	1	8064	Склад угля	6005	2				20	19923	12701	10	98					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0427480		1,3450050
Предприятие:1010 - ТОО Эдельвейс + Добыча угля																								
001	01	Бытовые печи зданий № 1	1	5088	Бытовые печи зданий № 1, 2, 3, 4	1007	5	0,2	8	0,251327	120	16867	10907							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	7,274	0,0232800
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002100	1,203	0,0037800
																				0330	Сера диоксид	0,0137000	78,471	0,2509200
																				0337	Углерод оксид	0,0295500	169,257	0,5413300
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	219,261	0,7012500
001	01	Бытовые печи зданий № 2	1	5088	Бытовые печи зданий № 1, 2, 3, 4	1008	5	0,2	8	0,251327	120	16871	10896							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	7,274	0,0232800
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002100	1,203	0,0037800
																				0330	Сера диоксид	0,0137000	78,471	0,2509200
																				0337	Углерод оксид	0,0295500	169,257	0,5413300

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	219,261	0,7012500	
001	01	Бытовые печи зданий № 3	1	5088	Бытовые печи зданий № 1, 2, 3, 4	1009	5	0,2	8	0,251327	120	16883	10902								0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	7,274	0,0232800
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002100	1,203	0,0037800
																					0330	Сера диоксид	0,0137000	78,471	0,2509200
																					0337	Углерод оксид	0,0295500	169,257	0,5413300
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	219,261	0,7012500
001	01	Бытовые печи зданий № 4	1	5088	Бытовые печи зданий № 1, 2, 3, 4	1010	5	0,2	8	0,251327	120	16877	10911								0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	7,274	0,0232800
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002100	1,203	0,0037800
																					0330	Сера диоксид	0,0137000	78,471	0,2509200
																					0337	Углерод оксид	0,0295500	169,257	0,5413300
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	219,261	0,7012500
001	01	Вскрышные работы	1	8760	Вскрышные работы	6001	4				20	17100	10894	82	35					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0259000		0,8176000	
001	01	Добычные работы	1	8760	Добычные работы	6002	4				20	17284	10869	79	54					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000		0,0310000	
001	01	Погрузочно-разгрузочные работы и сдувы пыли с уступов разреза	1	8760	Погрузочно-разгрузочные работы и сдувы пыли с уступов разреза	6003	2				20	17310	10791	167	59					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1248000		1,6282000	
001	01	Транспортные работы	1	8760	Транспортные работы	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	17389	10707	183	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6355000	6820,568	8,2908000	
001	01	Рекультивация поверхности	1	8760	Рекультивация поверхности	6005	2				20	17324	11110	59	77					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3391000		7,4592000	
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6006	4				20	16727	10872	217	49					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0854000		1,9803000	
001	01	Ремонтно-механическая мастерская	1	876	Ремонтно-механическая мастерская	6011	2	0,36	0,1	0,01001	20	16894	10959	3	7						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003450	36,991	0,0010890
																					0143	Марганец и его соединения	0,0000380	4,074	0,0001210
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000140	1,501	0,0000440
001	01	Дизельный генератор	1	360	Дизельный генератор	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	16910	10939	3	2						0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	909,051	0,3130000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0146400	157,125	0,0660200
																					0330	Сера диоксид	0,0113000	121,278	0,0410000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	794,212	0,2730000
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,001	0,0000005
																				1325	Формальдегид	0,0015000	16,099	0,0055000
																				2754	Алканы C12-19	0,0104000	111,619	0,0738000
001	01	Заправщик дизтопливом	1		Заправщик дизтопливом	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	16913	10937	5	3					0333	Сероводород	0,0000290	0,311	0,0002070
																				2754	Алканы C12-19	0,0370000	397,106	0,1365000
001	01	Грохот инерционный марки ГИЛ 52	1	4380	Грохот инерционный марки ГИЛ 52	6014	4	1,13	0,1	0,1	20	16839	10922	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1049000	1125,850	2,5607000
Предприятие:1011 - ТОО Бай Жол 2010 ж/д тупик																								
001	01	Бытовая печь	1	5136	Бытовая печь	0001	4	0,1	2,5	0,019635	90	11989	15281							0301	Азота (IV) диоксид	0,0002824	19,124	0,0052300
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000459	3,108	0,0008500
																				0330	Сера диоксид	0,0014580	98,735	0,0270000
																				0337	Углерод оксид	0,0067500	457,106	0,1250000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016040	108,622	0,0297000
001	01	Бытовая печь	1	5136	Бытовая печь	0002	4	0,1	3,5	0,027489	90	11933	15166							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010880	52,628	0,0201000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001768	8,552	0,0032700
																				0330	Сера диоксид	0,0048700	235,568	0,0900000
																				0337	Углерод оксид	0,0225400	1090,286	0,4170000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053600	259,269	0,0990000
002	01	Прирельсовый склад	1	8760	Прирельсовый склад	6001	5				20	12019	15262	60	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0097100		0,0082100
004	01	Стационарный склад угля	2	17520	Стационарный склад угля	6002	5				20	12009	15265	70	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1437900		0,7681600
003	01	Приемный склад	1	8760	Приемный склад	6003	5				20	11965	15230	20	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0194800		0,0423200
003	01	Узлы пересыпки	14	980	Узлы пересыпки	6004	6				20	11968	15236	30	50					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,2366500		1,5716700
003	01	Склады (конусы)	3	26280	Склады (конусы)	6005	5				20	12002	15253	45	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0193700		0,1919500
004	01	Склады готовой коксовой продукции	3	26280	Склады готовой коксовой продукции	6006	5				20	11998	15268	10	30					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0334800		0,1302100
002	01	Ж/д вагоны	6	14400	Ж/д вагоны	6007	5				20	12035	15259	10	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0161800		0,0377800

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
004	01	Самосвал	1	2400	Самосвал	6008	5				20	12017	15278	6	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700		0,0180400	
Предприятие:1012 - ТОО Fort Кирпичный завод																									
001	01	Котельная	1	5136	Котельная	0001	8	0,5	8	1,570796	120	15645	11479								0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	11,547	0,2328000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0020000	1,833	0,0378000
																					0330	Сера диоксид	0,0798000	73,133	1,4760000
																					0337	Углерод оксид	0,1722000	157,813	3,1843000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4665000	427,525	8,6250000
001	01	Технологическая линия по производству кирпича	1	1920	Технологическая линия по производству кирпича	0011	8	0,5	2,5	0,490874	1100	15606	11440								0301	Азота (IV) диоксид	0,0413000	423,144	0,9993000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0067000	68,646	0,1624000
																					0330	Сера диоксид	0,2782000	2850,330	6,7306000
																					0337	Углерод оксид	0,6002000	6149,417	14,5205000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6257000	16656,293	39,3300000
002	01	Котельная	1	5136	Котельная	0019	7	0,5	8	1,570796	120	15560	11422								0301	Азота (IV) диоксид	0,0611000	55,995	1,2669000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0099000	9,073	0,2059000
																					0330	Сера диоксид	0,3559000	326,166	7,3800000
																					0337	Углерод оксид	0,7678000	703,652	15,9216000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0797000	1905,947	43,1250000
001	01	Склад угля	1		Склад угля /формирование/	6002	4				20	15640	11484	9	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0073500		0,0000880	
001	01	Пост электродуговой сварки	1	600	Пост электродуговой сварки	6003	2				20	15816	11578	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002460		0,0019800
																					0143	Марганец и его соединения	0,0000270		0,0002200
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000100		0,0000800
001	01	Пост газовой резки металла	1	600	Пост газовой резки металла	6004	2				20	15822	11572	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,2758000
																					0143	Марганец и его соединения	0,0008300		0,0042000
																					0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0745000
																					0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0910000
001	01	Временный склад глины	1		Временный склад глины	6005	4				20	15725	11512	30	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7318000		10,6710000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Технологическая линия по производству кирпича	1		Технологическая линия по производству кирпича	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	15636	11472	7	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1556000	133,599	3,7632000
001	01	Технологическая линия по производству кирпича	1		Технологическая линия по производству кирпича	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	15629	11464	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,773	0,0228000
001	01	Технологическая линия по производству кирпича	1		Технологическая линия по производству кирпича	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	15620	11456	8	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,687	0,0188160
001	01	Технологическая линия по производству кирпича	1		Технологическая линия по производству кирпича	6009	2	1,78	0,5	1,25	20	15613	11448	7	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,773	0,0228000
001	01	Технологическая линия по производству кирпича	1		Технологическая линия по производству кирпича	6010	2	1,78	0,5	1,25	20	15600	11425	9	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0512000	43,961	1,2376000
002	01	Склад минеральных материалов	1		Склад минеральных материалов	6012	3				20	15631	11390	25	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4610000		1,7650000
002	01	Технологическая линия по производству газобетона	1		Технологическая линия по производству газобетона	6013	5	1,78	0,5	1,25	20	15590	11417	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	32,112	0,7761600
002	01	Технологическая линия по производству газобетона	1		Технологическая линия по производству газобетона	6014	5	1,78	0,5	1,25	20	15584	11411	7	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	32,112	0,7761600
002	01	Технологическая линия по производству газобетона	1		Технологическая линия по производству газобетона	6015	5	1,78	0,5	1,25	20	15575	11403	9	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	32,112	0,7761600
002	01	Технологическая линия по производству газобетона	1		Технологическая линия по производству газобетона	6016	5	1,78	0,5	1,25	20	15565	11397	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,172	0,0039000
002	01	Технологическая линия по производству газобетона	1		Технологическая линия по производству газобетона	6017	5	1,78	0,5	1,25	20	15554	11391	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	32,112	0,7761600

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой/воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ				
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
002	01	Технологическая линия по производству газобетона	1		Технологическая линия по производству газобетона	6018	5	1,78	0,5	1,25	20	15548	11386	4	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335000	28,763	0,6950000		
002	01	Склад угля	1		Склад угля	6020	4				20	15566	11426	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0087500		0,0447000		
002	01	Сварочные посты	1	600	Сварочные посты	6021	2				20	15668	11428	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002460		0,0019800		
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000270		0,0002200		
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000100		0,0000800		
Предприятие:2001 - ТОО TengriTyres шинный завод																										
001	01	Авт весы-дозаторы МХ для маточ смесей Аппарат пайки пакетов с МХ для маточ рез смесей Авт весы-дозаторы МХ для финал смесей Аппарат пайки пакетов с МХ для финал рез смесей	16	125568	Вент труба помещ авт навески ингрэд МХ	0001	28	0,35	59,14	5,689935	20	9885	15970									0135	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт	0,0000031	0,001	0,0000883
			2	15696																		0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000014	0,000	0,0000411
			11	86328																		0216	Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт	0,0000014	0,000	0,0000411
			2	15696																		0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000167	0,003	0,0004860
																						0331	Сера элементарная	0,0000926	0,017	0,0027043
																						0337	Углерод оксид	0,0011400	0,215	0,0322082
																						0602	Бензол	0,0000031	0,001	0,0000883
																						1052	Метиловый спирт	0,0000031	0,001	0,0000883
																						1317	Ацетальдегид	0,0007676	0,145	0,0216868
																						1325	Формальдегид	0,0010716	0,202	0,0302757
																						1505	Малеиновый ангидрид	0,0000031	0,001	0,0000883
																						1555	Уксусная кислота	0,0008208	0,155	0,0231899
																						1723	N,N,N',N'-Тетразилтиурамдисульфид (Тиурам Е)	0,0000043	0,001	0,0001245
																						1867	1,3-Диаминобензол	0,0000031	0,001	0,0000883
																						2012	Сульфенамид БТ	0,0000030	0,001	0,0000888
																						2039	Сульфенамид Ц	0,0000968	0,018	0,0027358
																						2040	ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид	0,0000193	0,004	0,0005626
																						2406	2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс)	0,0000172	0,003	0,0004846
																						2412	Бензотиазол-2-тион, каптакс	0,0000114	0,002	0,0003339
																						2726	Канифоль талловая	0,0000169	0,003	0,0004926

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2754	Алканы C12-19	0,0000172	0,003	0,0005031	
																				2781	Стеарин	0,0000172	0,003	0,0005021	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000419	0,008	0,0011828	
																				2933	Алюмосиликаты	0,0000172	0,003	0,0005031	
																				2980	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02	0,0000031	0,001	0,0000883	
																				2995	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа	0,0000059	0,001	0,0001655	
																				3119	Кальций карбонат	0,0000014	0,000	0,0000411	
																				3213	Триэтоксисилан	0,0000031	0,001	0,0000883	
																				3419	1,3-Дифенилгуанидин	0,0000019	0,000	0,0000538	
																				3627	Ацетонанил	0,0000031	0,001	0,0000883	
001	01	Расходный бункер с кремнеземом	1	7848	Труба выброса уч изгот рез смеси	0002	28	0,2	11,14	0,349973	24	9926	15969			Пылесборник CMD-18F;	0328	100	99,90/9	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000190	0,059	0,0005550	
		Расходный бункер с цинк белилами	1	7848													0358	100	9,90						
		Расходный бункер с техуглеродом	6	47088													2908	100	99,90/9	0328	Углерод, сажа	0,0101351	31,506	0,2863425	
		Расходный бункер с	1	7848													0230	100	9,90	0358	Силан, моносилан	0,0000134	0,042	0,0003800	
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000420	0,131	0,0012071		
001	01	Расходный бункер с кремнеземом	1	7848	Труба выброса уч изгот рез смеси	0003	28	0,2	11,14	0,349973	24	9922	15972			Пылесборник CMD-18F;	0230	100	99,90/9	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000088	0,027	0,0002561	
		Расходный бункер с цинк белилами	1	7848													0328	100	9,90	0328	Углерод, сажа	0,0235181	73,107	0,6644547	
		Расходный бункер с техуглеродом	6	47088													0358	100	99,90/9	0358	Силан, моносилан	0,0000276	0,086	0,0007806	
		Расходный бункер с	1	7848															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000861	0,268	0,0024535		
001	01	Расходный бункер с кремнеземом	1	7848	Труба выброса уч изгот рез смеси	0004	28	0,2	11,14	0,349973	24	9918	15976			Пылесборник CMD-18F;	0230	100	99,90/9	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000097	0,030	0,0002848	
		Расходный бункер с цинк белилами	1	7848													0328	100	9,90	0328	Углерод, сажа	0,0244802	76,098	0,6916362	
		Расходный бункер с техуглеродом	6	47088													2908	100	99,90/9	0358	Силан, моносилан	0,0000283	0,088	0,0008009	
		Расходный бункер с	1	7848															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000883	0,274	0,0025174		
001	01	Распарочные камеры	4	31392	Вент труба помещ распарочных камер	0005	19,5	1	53,86	42,30155	90	9939	15922								0503	Бута-1,3-диен	0,0000941	0,003	0,0027919
																					0516	Изопрен	0,0002302	0,007	0,0068271
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0000314	0,001	0,0009306
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0000314	0,001	0,0009306
001	01	Экструдер маточ смесей	1	7848	Труба выброса линии	0006	28	0,45	10,31	1,639735	120	9923	15963								0330	Сера диоксид	0,0006627	0,582	0,0187232

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					маточ рез смесей															0337	Углерод оксид	0,0019881	1,745	0,0561695
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0038289	3,361	0,1081782
																				0516	Изопрен	0,0034755	3,051	0,0981925
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0021746	1,909	0,0614397
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0021746	1,909	0,0614397
																				1215	Дибутилфталат	0,0034019	2,987	0,0961122
																				2754	Алканы C12-19	0,0039762	3,491	0,1123389
001	01	Экструдер маточ смесей	1	7848	Труба выброса линии маточ рез смесей	0007	28	0,45	10,31	1,639735	120	9919	15966							0330	Сера диоксид	0,0015402	1,352	0,0435144
																				0337	Углерод оксид	0,0046205	4,056	0,1305433
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0088988	7,812	0,2514168
																				0516	Изопрен	0,0080774	7,091	0,2282091
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0050541	4,437	0,1427918
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0050541	4,437	0,1427918
																				1215	Дибутилфталат	0,0079063	6,941	0,2233741
																				2754	Алканы C12-19	0,0092411	8,113	0,2610867
001	01	Экструдер маточ смесей	1	7848	Труба выброса линии маточ рез смесей	0008	28	0,45	10,31	1,639735	120	9915	15969							0330	Сера диоксид	0,0018472	1,622	0,0521876
																				0337	Углерод оксид	0,0055415	4,865	0,1565628
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0106725	9,370	0,3015283
																				0516	Изопрен	0,0096874	8,505	0,2736949
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0060614	5,321	0,1712526
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0060614	5,321	0,1712526
																				1215	Дибутилфталат	0,0094821	8,325	0,2678963
																				2754	Алканы C12-19	0,0110830	9,730	0,3131255
001	01	Экструдер фин смесей	1	7848	Труба выброса линии фин рез смесей	0009	28	0,45	10,31	1,639735	120	9911	15972							0330	Сера диоксид	0,0020967	1,841	0,0592380
																				0337	Углерод оксид	0,0062901	5,522	0,1777140
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0121143	10,635	0,3422640
																				0516	Изопрен	0,0109961	9,654	0,3106704
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0068803	6,040	0,1943884
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0068803	6,040	0,1943884
																				1215	Дибутилфталат	0,0107631	9,449	0,3040884
																				2754	Алканы C12-19	0,0125803	11,045	0,3554280
001	01	Экструдер фин смесей	1	7848	Труба выброса линии фин рез смесей	0010	28	0,45	10,31	1,639735	120	9907	15975							0330	Сера диоксид	0,0020967	1,841	0,0592380
																				0337	Углерод оксид	0,0062901	5,522	0,1777140
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0121143	10,635	0,3422640
																				0516	Изопрен	0,0109961	9,654	0,3106704
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0068803	6,040	0,1943884
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0068803	6,040	0,1943884
																				1215	Дибутилфталат	0,0107631	9,449	0,3040884
																				2754	Алканы C12-19	0,0125803	11,045	0,3554280
001	01	Резиносмес маточ смесей	1	7848	Вент труба помещ резиносмес маточ смесей	0011	28	0,42	10,34	1,432547	26	9929	15970							0328	Углерод, сажа	0,1462957	111,849	4,1332662
																				0337	Углерод оксид	0,0066878	5,113	0,1889493
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0130621	9,986	0,3690416
																				0516	Изопрен	0,0118082	9,028	0,3336136
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0074193	5,672	0,2096156

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов		Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Средне-эксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						X1	Y1	X2	Y2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Резиносмес маточ смесей	1	7848	Вент труба помещ резиносмес маточ смесей	0012	28	0,42	10,34	1,432547	26	9925	15973								0620	Винилбензол /стирол	0,0074193	5,672	0,2096156
																					1215	Дибутилфталат	0,0107632	8,229	0,3040903
																					0328	Углерод, сажа	0,1449579	110,826	4,0954662
																					0337	Углерод оксид	0,0066266	5,066	0,1872213
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0129427	9,895	0,3656666
																					0516	Изопрен	0,0117002	8,945	0,3305626
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0073514	5,620	0,2076986
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0073514	5,620	0,2076986
001	01	Резиносмес маточ смесей	1	7848	Вент труба помещ резиносмес маточ смесей	0013	28	0,42	10,34	1,432547	26	9921	15976								1215	Дибутилфталат	0,0106648	8,154	0,3013093
																					0328	Углерод, сажа	0,1449579	110,826	4,0954662
																					0337	Углерод оксид	0,0066266	5,066	0,1872213
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0129427	9,895	0,3656666
																					0516	Изопрен	0,0117002	8,945	0,3305626
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0073514	5,620	0,2076986
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0073514	5,620	0,2076986
																					1215	Дибутилфталат	0,0106648	8,154	0,3013093
001	01	Резиносмес фин смесей	1	7848	Вент труба помещ резиносмес фин смесей	0014	28	0,42	10,34	1,432547	26	9917	15979								0337	Углерод оксид	0,0099400	7,600	0,2808320
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0194140	14,843	0,5485000
																					0516	Изопрен	0,0175502	13,418	0,4958440
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0110271	8,431	0,3115480
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0110271	8,431	0,3115480
																					1215	Дибутилфталат	0,0159971	12,230	0,4519640
																					0337	Углерод оксид	0,0099400	7,600	0,2808320
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0194140	14,843	0,5485000
001	01	Резиносмес фин смесей	1	7848	Вент труба помещ резиносмес фин смесей	0015	28	0,42	10,34	1,432547	26	9913	15981								0516	Изопрен	0,0175502	13,418	0,4958440
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0110271	8,431	0,3115480
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0110271	8,431	0,3115480
																					1215	Дибутилфталат	0,0159971	12,230	0,4519640
																					0337	Углерод оксид	0,0099400	7,600	0,2808320
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0194140	14,843	0,5485000
																					0516	Изопрен	0,0175502	13,418	0,4958440
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0110271	8,431	0,3115480
002	01	Работа диз погрузчика	2	15696	Вент труба склада каучуков и химикатов	0046	6,5	0,3	1,41	0,099667	20	9976	16023								0620	Винилбензол /стирол	0,0110271	8,431	0,3115480
																					1215	Дибутилфталат	0,0159971	12,230	0,4519640
																					0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	15,879	0,0361496
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002396	2,580	0,0058743
																					0328	Углерод, сажа	0,0010767	11,594	0,0325016
																					0330	Сера диоксид	0,0011648	12,543	0,0338321
																					0337	Углерод оксид	0,0023417	25,217	0,0507078
																					2732	Керосин	0,0012300	13,245	0,0348330
003	01	Работа диз погрузчика	2	15696	Вент труба склада теухлорода и кремнезема	0047	7	0,3	1,41	0,099667	20	9965	15935								0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	15,879	0,0470704
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002396	2,580	0,0076489
																					0328	Углерод, сажа	0,0010767	11,594	0,0334672
																					0330	Сера диоксид	0,0011648	12,543	0,0361282
																					0337	Углерод оксид	0,0023417	25,217	0,0698795
																					2732	Керосин	0,0012300	13,245	0,0381300
																					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	12270,083	0,0003569
																						01	Дыхательный патрубкок емкости с мягчителем	1	7848

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
005	01	Тросопилочный станок	1	1095	Труба выброса тросопилочного станка	0049	10	0,3	12,47	0,881452	22	9803	15585							2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0510000	62,522	0,2010420
005	01	Лентопилочный станок	1	1095	Труба выброса лентопилочного станка	0050	10	0,25	12,47	0,61212	22	9811	15589							2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0510000	90,031	0,2010420
006	01	Паровой котел БМКУ-25	1	6480	Труба выброса парового котла БМКУ-25	0051	45	0,9	6,68	4,249632	300	9630	15577							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004669	0,231	0,0108902
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000759	0,037	0,0017697
																				0330	Сера диоксид	0,0000521	0,026	1,1417384
																				0337	Углерод оксид	0,0019358	0,956	0,0451512
001	01	Емкости с маслом	3	23544	Вент труба уч подготовки мягчителей от емк с маслом	0059	14	0,25	12,47	0,61212	20	9960	15939							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	33,138	0,0007710
009	01	Работа диз погрузчика	4	31392	Вент труба склада готовой продукции	0060	14	0,3	1,41	0,099667	20	9724	15547							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	15,879	0,0411603
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002396	2,580	0,0066885
																				0328	Углерод, сажа	0,0010767	11,594	0,0329446
																				0330	Сера диоксид	0,0011648	12,543	0,0348857
																				0337	Углерод оксид	0,0023417	25,217	0,0595042
010	01	Работа диз погрузчика	1	7848	Вент труба склада корда и бортовой проволоки	0061	14	1	1,41	1,107411	20	9934	15863							2732	Керосин	0,0012300	13,245	0,0363457
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	1,429	0,0157622
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002396	0,232	0,0025614
																				0328	Углерод, сажа	0,0010767	1,043	0,0160463
																				0330	Сера диоксид	0,0011648	1,129	0,0164298
																				0337	Углерод оксид	0,0023417	2,269	0,0212939
																				2732	Керосин	0,0012300	1,192	0,0167183
004	01	Труба выброса маневрового тепловоза	1	30	Труба выброса маневрового тепловоза	0063	4,6	0,5	0,92	0,18	100	10015	16008	10048	16052					0301	Азота (IV) диоксид	1,0400000	7894,180	0,9785348
																				0304	Азот (II) оксид	0,1690000	1282,804	0,1590118
																				0328	Углерод, сажа	0,0430556	326,816	0,0245722
																				0337	Углерод оксид	0,4875000	3700,397	0,3308533
001	01	Труба выброса помещ раз интред МХ в шкафы	30	235440	Труба выброса помещ раз интред МХ в шкафы	0064	28	0,35	59,14	5,689935	20	9887	15968			Пылеуловитель CMD-120F;	0135	100	99,90/9	0135	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт			0,0000001
																	0216	100	9,90	0216	Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт			0,0000001
																	0602	100	9,90		пересчете на кобальт			
																	1505	100	99,90/9	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000000	0,000	0,0000006
																	1723	100	9,90					
																	1867	100	99,90/9	0602	Бензол			0,0000001
																	2726	100	9,90	1505	Малеиновый ангидрид			0,0000001
																	2754	100	99,90/9	1723	N,N,N',N'-Тетразилтиурамдисульфи д (Тиурам Е)			0,0000001
																	2781	100	9,90					
																	2908	100	99,90/9					
																	2933	100	9,90	1867	1,3-Диаминобензол			0,0000001

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																	2980 2995 3119 3213 3627	100 100 100 100 100	99,90/9 9,90 99,90/9 9,90 99,90/9	2726 2754 2781 2908 2933 2980 2995 3119 3213 3627	Канифоль талловая Алканы C12-19 Стеарин Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Алюмосиликаты Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2330-02 Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа Кальций карбонат Триэтоксенсилан Ацетонанил	0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000001 0,0000000 	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 	0,0000000 0,0000007 0,0000007 0,0000018 0,0000007 0,0000001
001	01	Труба выброса помещ руч разв ингред МХ в шкафы	18	141264	Труба выброса помещ руч разв ингред МХ в шкафы	0065	28	0,35	59,14	5,689935	20	9889	15967			Пылесуловитель CMD-90F;	0207 0331 1052 1723 2012 2039 2040 2406 2412 3419	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	99,90/9 9,90 99,90/9 9,90 99,90/9 9,90 99,90/9 9,90 99,90/9 9,90	0207 0331 1052 1723 2012 2039 2040 2406 2412 2040	Цинк оксид /в пересчете на цинк Сера элементарная Метиловый спирт N,N,N',N'-Тетразилтиурамдисульфи д (Тиурам Е) Сульфенамид БТ Сульфенамид Ц ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилитно) имид	 0,0000001 0,0000002 0,0000000	 0,000 0,000 0,000	0,0000001 0,0000035 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000042 0,0000007
001	01	Труба выброса полуавтомат линии	1	7848	Труба выброса полуавтомат линии	0066	28	0,35	59,14	5,689935	20	9883	15970			Пылесуловитель CMD-60F;	0230	100	0/99,90	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000010	0,000	0,0000283
004	01	Дыхательный патрубкок емкости с мягчителем	1	7848	Емкость с мягчителем	0077	6,5	0,1	0,25	0,001964	75	10054	15964							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	12270,083	0,0003569
004	01	Дыхательный патрубкок емкости с мягчителем	1	7848	Емкость с мягчителем	0078	6,5	0,1	0,25	0,001964	75	10053	15963							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	12270,083	0,0003569

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
004	01	Дыхательный патрубок емкости с мягчителем	1	7848	Емкость с мягчителем	0079	6,5	0,1	0,25	0,001964	75	10052	15962							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	12270,083	0,0003569
005	01	Точно-шлифовальный станок	1	1095	Вент труба лаборатории	0080	10	0,5	12,47	2,448479	22	9805	15587			Пылеулавливаю- щий агрегат ПУАМ-1600;	2978	100	0/99,00	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0005100	0,225	0,0020104
006	01	Паровой котел БМКУ-50 лев	1	5760	Труба выброса парового котла БМКУ-50	0081	45	0,9	6,68	4,249632	300	9630	15577							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004257	0,210	0,0088240
																				0304	Азот (III) оксид	0,0000692	0,034	0,0014339
																				0330	Сера диоксид	0,0000475	0,023	0,9251240
																				0337	Углерод оксид	0,0017648	0,872	0,0365850
006	01	Паровой котел БМКУ-50 прав	1	5400	Труба выброса парового котла БМКУ-50	0082	45	0,9	6,68	4,249632	300	9630	15577							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004209	0,208	0,0081784
																				0304	Азот (III) оксид	0,0000684	0,034	0,0013290
																				0330	Сера диоксид	0,0000470	0,023	0,8574320
																				0337	Углерод оксид	0,0017450	0,862	0,0339080
006	01	Паровой котел БМКУ-25 резерв	1	3120	Труба выброса парового котла БМКУ-25	0083	45	0,9	6,68	4,249632	300	9630	15577							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003910	0,193	0,0043905
																				0304	Азот (III) оксид	0,0000635	0,031	0,0007135
																				0330	Сера диоксид	0,0000437	0,022	0,4603056
																				0337	Углерод оксид	0,0016210	0,801	0,0182032
011	01	Стирка и сушка спец одежды	3	23544	Вент труба помещ прачечной	0086	21	0,2	12,47	0,391757	20	9864	15721							0155	Сода кальцинированная	0,0000810	0,222	0,0006411
																				2744	Синтетические моющие средства: Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Юка, Эра	0,0001880	0,515	0,0014874
008	01	Выбросы от закачки ДТ в резервуар АЗС	1	10	Выбросы от закачки ДТ в резервуар АЗС	0087	2	0,08	0,39	0,00196	21	10044	15897							0333	Сероводород	0,0001033	56,747	0,0000017
																				2754	Алканы C12-19	0,0368015	20216,479	0,0006218
008	01	Выбросы от отпуска ДТ через ТРК	1	10	Выбросы от отпуска ДТ через ТРК	0088	2	0,05	1	0,001964	21	10046	15899							0333	Сероводород	0,0000073	4,004	0,0000017
																				2754	Алканы C12-19	0,0026093	1431,126	0,0006218
004	01	Железнодорожная цистерна (слив)	1	288	Выброс при сливе мягчителя на ж/д эстакаде	6001	5	1,13	0,1	0,1	21	10013	16005	2	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	14,538	0,0000362
008	01	Легковой транспорт Грузовой транспорт	1 1	8760 8760	Стоянка легкового, грузового транспорта	6002	2	1,13	0,1	0,1	21	9857	15522	9890	15573					0301	Азота (IV) диоксид	0,0063187	68,048	0,0132525
																				0304	Азот (III) оксид	0,0010268	11,058	0,0021535
																				0328	Углерод, сажа	0,0005556	5,983	0,0009433
																				0330	Сера диоксид	0,2505160	2697,865	0,0017512
																				0337	Углерод оксид	0,1945123	2094,748	0,3842911
																				2704	Бензин	0,0153233	165,020	0,0335809
																				2732	Керосин	0,0038206	41,145	0,0068739
008	01	Легковой транспорт Рабочие автобусы	1 1	8760 8760	Стоянка легкового транспорта, рабочих автобусов	6003	2	1,13	0,1	0,1	21	9991	15718	10045	15687					0301	Азота (IV) диоксид	0,0112032	120,650	0,0218461
																				0304	Азот (III) оксид	0,0018206	19,606	0,0035499
																				0328	Углерод, сажа	0,0004719	5,082	0,0005054
																				0330	Сера диоксид	0,6715320	7231,883	0,0049023
																				0337	Углерод оксид	0,4766727	5133,398	1,8598726

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						10	11	12	13	14	15	16							17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2704	Бензин			0,1861323
																				2732	Керосин	0,0084390	90,882	0,0085724
008	01	Грузовой транспорт	1	8760	Стоянка грузового транспорта	6004	2	1,13	0,1	0,1	21	10099	15906	10133	15958					0301	Азота (IV) диоксид	0,0056355	60,690	0,0113930
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009158	9,862	0,0018513
																				0328	Углерод, сажа	0,0005556	5,983	0,0009433
																				0330	Сера диоксид	0,0005027	5,414	0,0012336
																				0337	Углерод оксид	0,0283456	305,260	0,0501895
																				2732	Керосин	0,0038206	41,145	0,0068739
001	02	Каландр	1	7848	Труба выброса универс каландр линии	0016	14	0,5	14,96	2,937389	120	9904	15847							0330	Сера диоксид	0,0004193	0,205	0,0118476
																				0337	Углерод оксид	0,0012580	0,617	0,0355428
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0024229	1,187	0,0684528
																				0516	Изопрен	0,0021992	1,078	0,0621341
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0013761	0,674	0,0388777
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0013761	0,674	0,0388777
																				1215	Дибутилфталат	0,0021526	1,055	0,0608177
																				2754	Алканы C12-19	0,0025161	1,233	0,0710856
001	02	Экструдер Вальцы питающие и разогревательные	1 2	7848 15696	Труба выброса универс каландр линии	0017	14	0,5	14,96	2,937389	120	9909	15847							0330	Сера диоксид	0,0006989	0,343	0,0197460
																				0337	Углерод оксид	0,0020967	1,028	0,0592380
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0039760	1,949	0,1123328
																				0516	Изопрен	0,0036032	1,766	0,1018016
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0022583	1,107	0,0638015
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0022583	1,107	0,0638015
																				1215	Дибутилфталат	0,0035287	1,729	0,0996954
																				2754	Алканы C12-19	0,0041935	2,055	0,1184760
001	02	Экструдер Каландр	1 1	7848 7848	Труба выброса экструз линии выпуска мелк компонентов	0033	14	0,4	11,68	1,467752	120	9836	15904							0330	Сера диоксид	0,0028448	2,790	0,0803736
																				0337	Углерод оксид	0,0085344	8,370	0,2411208
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0164366	16,121	0,4643808
																				0516	Изопрен	0,0149194	14,633	0,4215148
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0093352	9,156	0,2637444
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0093352	9,156	0,2637444
																				1215	Дибутилфталат	0,0146034	14,323	0,4125844
																				2754	Алканы C12-19	0,0170688	16,741	0,4822416
001	02	Экструдер Каландр	1 1	7848 7848	Труба выброса экструз линии изгт протекторов	0034	14	0,4	11,68	1,467752	120	9836	15906							0330	Сера диоксид	0,0014224	1,395	0,0401868
																				0337	Углерод оксид	0,0042672	4,185	0,1205604
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0082182	8,060	0,2321904
																				0516	Изопрен	0,0074596	7,316	0,2107574
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0046676	4,578	0,1318722
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0046676	4,578	0,1318722
																				1215	Дибутилфталат	0,0073016	7,161	0,2062922
																				2754	Алканы C12-19	0,0085344	8,370	0,2411208
001	02	Экструдер Каландр Вальцы питающие	1 1 1	7848 7848 7848	Труба выброса экструз линии изгт протекторов	0035	14	0,4	11,68	1,467752	120	9880	15895							0330	Сера диоксид	0,0005269	0,517	0,0148861
																				0337	Углерод оксид	0,0015808	1,550	0,0446581
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0030150	2,957	0,0851810
																				0516	Изопрен	0,0027339	2,681	0,0772418

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Х1	У1	Х2	У2	13	14	15							16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	02	Экструдер Вальцы разогревательные	3 1	23544 7848	Труба выброса экструз линии изгт протекторов	0036	14	0,4	11,68	1,467752	120	9877	15890							0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0017125	1,680	0,0483796
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0017125	1,680	0,0483796
																				1215	Дибутилфталат	0,0026770	2,626	0,0756293
																				2754	Алканы C12-19	0,0031613	3,101	0,0893160
																				0330	Сера диоксид	0,0003293	0,323	0,0093038
																				0337	Углерод оксид	0,0009880	0,969	0,0279113
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0018734	1,837	0,0529280
																				0516	Изопрен	0,0016977	1,665	0,0479660
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0010641	1,044	0,0300615
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0010641	1,044	0,0300615
001	02	Экструдер Каландр	4 2	31392 15696	Труба выброса универс экструз линии изгт боковин	0037	14	0,4	11,68	1,467752	120	9884	15878							1215	Дибутилфталат	0,0016627	1,631	0,0469737
																				2754	Алканы C12-19	0,0019758	1,938	0,0558225
																				0330	Сера диоксид	0,0001880	0,184	0,0053136
																				0337	Углерод оксид	0,0005642	0,553	0,0159408
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0010866	1,066	0,0307008
																				0516	Изопрен	0,0009488	0,931	0,0268042
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006172	0,605	0,0174364
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0006172	0,605	0,0174364
																				1215	Дибутилфталат	0,0009654	0,947	0,0272764
																				2754	Алканы C12-19	0,0011284	1,107	0,0318816
001	02	Экструдер Каландр	1 1	7848 7848	Труба выброса универс экструз линии по вып гермет слоя	0039	14	0,4	11,68	1,467752	120	9857	15905							0330	Сера диоксид	0,0028448	2,790	0,0803736
																				0337	Углерод оксид	0,0085344	8,370	0,2411208
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0164366	16,121	0,4643808
																				0516	Изопрен	0,0149194	14,633	0,4215148
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0093352	9,156	0,2637444
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0093352	9,156	0,2637444
																				1215	Дибутилфталат	0,0146034	14,323	0,4125844
																				2754	Алканы C12-19	0,0170688	16,741	0,4822416
																				0330	Сера диоксид	0,0001976	2,610	0,0055823
																				0337	Углерод оксид	0,0005928	7,831	0,0167468
001	02	Экструдер	2	15696	Труба от экструд авт линии изгт борт крыл лег шин	0041	14	0,16	5,42	0,108976	120	9782	15743							0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	15,080	0,0322530
																				0516	Изопрен	0,0010362	13,688	0,0292758
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	8,565	0,0183181
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	8,565	0,0183181
																				1215	Дибутилфталат	0,0010143	13,399	0,0286556
																				2754	Алканы C12-19	0,0011855	15,660	0,0334935
																				0330	Сера диоксид	0,0001976	2,610	0,0055823
																				0337	Углерод оксид	0,0005928	7,831	0,0167468
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	15,080	0,0322530
																				0516	Изопрен	0,0010362	13,688	0,0292758
001	02	Экструдер	1	7848	Труда от экструд авт линии изгт борт крыл легк шин	0042	14	0,16	5,42	0,108976	120	9791	15773							0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	8,565	0,0183181
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	8,565	0,0183181
																				1215	Дибутилфталат	0,0010143	13,399	0,0286556
																				2754	Алканы C12-19	0,0011855	15,660	0,0334935
																				0330	Сера диоксид	0,0001976	2,610	0,0055823
																				0337	Углерод оксид	0,0005928	7,831	0,0167468
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	15,080	0,0322530
																				0516	Изопрен	0,0010362	13,688	0,0292758
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	8,565	0,0183181
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	8,565	0,0183181

Прогноз	Цех	Источник выделения ЗВ			Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов		Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)						Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ. ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с								мг/м³	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
001	02	Экструдер	1	7848	Труба от экструд авт линии изгт борт крыл и кол груз шин	0043	14	0,16	5,42	0,108976	120	9808	15797							0330	Сера диоксид	0,0001976	2,610	0,0055823		
																				0337	Углерод оксид	0,0005928	7,831	0,0167468		
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0011416	15,080	0,0322530		
																				0516	Изопрен	0,0010362	13,688	0,0292758		
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	8,565	0,0183181		
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	8,565	0,0183181		
																				1215	Дибутилфталат	0,0010143	13,399	0,0286556		
																				2754	Алканы C12-19	0,0011855	15,660	0,0334935		
001	02	Вент труба участка сборки шин	1	7848	Вент труба участка сборки шин	0058	14	0,25	12,47	0,61212	20	9802	15702							2704	Бензин	0,1858333	325,831	10,5000000		
001	02	Гомогенизирующие валцы	1	1920	Труба выброса линии перераб (возврата) рез смесей	0075	14	1,25	11,68	14,33352	80	9854	15934							0330	Сера диоксид	0,0023438	0,211	0,0162000		
																				0337	Углерод оксид	0,0070313	0,634	0,0486000		
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0130208	1,175	0,0900000		
																				0516	Изопрен	0,0117708	1,062	0,0813600		
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0073958	0,667	0,0511200		
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0073958	0,667	0,0511200		
																				1215	Дибутилфталат	0,0115365	1,041	0,0797400		
																				2754	Алканы C12-19	0,0140625	1,269	0,0972000		
001	02	Гомогенизирующие валцы Листовальные валцы	1	1920	Труба выброса линии перераб (возврата) рез смесей	0076	14	1,25	11,68	14,33352	80	9853	15933							0330	Сера диоксид	0,0046876	0,423	0,0324000		
			1	1920																0337	Углерод оксид	0,0140626	1,269	0,0972000		
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0260416	2,349	0,1800000		
																				0516	Изопрен	0,0235416	2,124	0,1627200		
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0147916	1,334	0,1022400		
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0147916	1,334	0,1022400		
																				1215	Дибутилфталат	0,0230730	2,081	0,1594800		
																				2754	Алканы C12-19	0,0281250	2,537	0,1944000		
001	02	Бочки с маслом	8	5840	Вент труба маслораздаточной	0084	14	0,25	12,47	0,61212	20	9801	15701							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000083	0,015	0,0219000		
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (прессе) груз шин	8	62784	Труба выброса гидрав форм-вулкан (прессе) груз шин	0018	14	1,4	11,55	17,77984	42	9764	15716							0330	Сера диоксид	0,0032927	0,214	0,0930279		
																				0337	Углерод оксид	0,0044978	0,292	0,1270742		
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0212158	1,377	0,5994065		
																				0516	Изопрен	0,0191791	1,245	0,5418635		
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,782	0,3404629		
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,782	0,3404629		
																				1215	Дибутилфталат	0,0188397	1,223	0,5322730		
																				2754	Алканы C12-19	0,2439821	15,834	6,8931748		
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (прессе) груз шин	8	62784	Труба выброса гидрав форм-вулкан (прессе) груз шин	0019	14	1,4	11,55	17,77984	42	9760	15709							0330	Сера диоксид	0,0032927	0,214	0,0930279		
																				0337	Углерод оксид	0,0044978	0,292	0,1270742		
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0212158	1,377	0,5994065		
																				0516	Изопрен	0,0191791	1,245	0,5418635		
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,782	0,3404629		
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,782	0,3404629		
																				1215	Дибутилфталат	0,0188397	1,223	0,5322730		
																				2754	Алканы C12-19	0,2439821	15,834	6,8931748		

Проектировство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
									Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ. ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год	
		X1	Y1									X2	Y2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	0020	14	1,4	11,55	17,77984	42	9732	15669							0330	Сера диоксид	0,0024695	0,160	0,0697709	
																					0337	Углерод оксид	0,0033733	0,219	0,0953057
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0159119	1,033	0,4495550
																					0516	Изопрен	0,0143843	0,933	0,4063977
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0090379	0,587	0,2553472
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0090379	0,587	0,2553472
																					1215	Дибутилфталат	0,0141297	0,917	0,3992048
																					2754	Алканы C12-19	0,1829866	11,875	5,1698825
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	0021	14	1,4	11,55	17,77984	42	9768	15700							0330	Сера диоксид	0,0024695	0,160	0,0697709	
																					0337	Углерод оксид	0,0033733	0,219	0,0953057
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0159119	1,033	0,4495550
																					0516	Изопрен	0,0143843	0,933	0,4063977
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0090379	0,587	0,2553472
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0090379	0,587	0,2553472
																					1215	Дибутилфталат	0,0141297	0,917	0,3992048
																					2754	Алканы C12-19	0,1829866	11,875	5,1698825
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	8	62784	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	0022	14	1,4	11,55	17,77984	42	9761	15688							0330	Сера диоксид	0,0032927	0,214	0,0930279	
																					0337	Углерод оксид	0,0044978	0,292	0,1270742
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0212158	1,377	0,5994065
																					0516	Изопрен	0,0191791	1,245	0,5418635
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,782	0,3404629
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,782	0,3404629
																					1215	Дибутилфталат	0,0188397	1,223	0,5322730
																					2754	Алканы C12-19	0,2439821	15,834	6,8931748
																					0330	Сера диоксид	0,0032927	0,214	0,0930279
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	8	62784	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	0023	14	1,4	11,55	17,77984	42	9753	15676							0337	Углерод оксид	0,0044978	0,292	0,1270742	
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0212158	1,377	0,5994065
																					0516	Изопрен	0,0191791	1,245	0,5418635
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,782	0,3404629
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,782	0,3404629
																					1215	Дибутилфталат	0,0188397	1,223	0,5322730
																					2754	Алканы C12-19	0,2439821	15,834	6,8931748
																					0330	Сера диоксид	0,0049390	0,321	0,1395418
																					0337	Углерод оксид	0,0067466	0,438	0,1906113
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	12	94176	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	0024	14	1,4	11,55	17,77984	42	9768	15688							0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	2,065	0,8991098	
																					0516	Изопрен	0,0287687	1,867	0,8127952
																					0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	1,173	0,5106943
																					0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	1,173	0,5106943
																					1215	Дибутилфталат	0,0282595	1,834	0,7984095
																					2754	Алканы C12-19	0,3659731	23,750	10,3397621
																					0330	Сера диоксид	0,0049390	0,321	0,1395418
																					0337	Углерод оксид	0,0067466	0,438	0,1906113
																					0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	2,065	0,8991098
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	12	94176	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	0025	14	1,4	11,55	17,77984	42	9753	15665							0516	Изопрен	0,0287687	1,867	0,8127952	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
																							X1	Y1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	5	39240	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0027	14	1,4	11,55	17,77984	42	9744	15733							0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	1,173	0,5106943
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	1,173	0,5106943
																				1215	Дибутилфталат	0,0282595	1,834	0,7984095
																				2754	Алканы C12-19	0,3659731	23,750	10,3397621
																				0330	Сера диоксид	0,0014689	0,095	0,0414995
																				0337	Углерод оксид	0,0020064	0,130	0,0566875
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0094643	0,614	0,2673938
																				0516	Изопрен	0,0085557	0,555	0,2417240
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0053757	0,349	0,1518797
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0053757	0,349	0,1518797
																				1215	Дибутилфталат	0,0084043	0,545	0,2374457
																				2754	Алканы C12-19	0,1088395	7,063	3,0750281
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	5	39240	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0028	14	1,4	11,55	17,77984	42	9739	15724							0330	Сера диоксид	0,0014689	0,095	0,0414995
																				0337	Углерод оксид	0,0020064	0,130	0,0566875
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0094643	0,614	0,2673938
																				0516	Изопрен	0,0085557	0,555	0,2417240
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0053757	0,349	0,1518797
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0053757	0,349	0,1518797
																				1215	Дибутилфталат	0,0084043	0,545	0,2374457
																				2754	Алканы C12-19	0,1088395	7,063	3,0750281
																				0330	Сера диоксид	0,0017626	0,114	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,156	0,0680250
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,737	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,666	0,2900687
0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,419	0,1822556																				
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	4	31392	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0030	14	1,4	11,55	17,77984	42	9714	15687							0330	Сера диоксид	0,0011751	0,076	0,0331996
																				0337	Углерод оксид	0,0016051	0,104	0,0453500
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0075715	0,491	0,2139150
																				0516	Изопрен	0,0068446	0,444	0,1933792
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0043006	0,279	0,1215037
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0043006	0,279	0,1215037
																				1215	Дибутилфталат	0,0067235	0,436	0,1899565
																				2754	Алканы C12-19	0,0870718	5,651	2,4600225
																				0330	Сера диоксид	0,0017626	0,114	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,156	0,0680250
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,737	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,666	0,2900687
0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,419	0,1822556																				
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0031	14	1,4	11,55	17,77984	42	9713	15685							0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,419	0,1822556
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,654	0,2849348
																				2754	Алканы C12-19	0,1306081	8,476	3,6900338

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ. ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
		10	11																				12	13
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0032	14	1,4	11,55	17,77984	42	9750	15729							0330	Сера диоксид	0,0017626	0,114	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,156	0,0680250
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0113572	0,737	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,666	0,2900687
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,419	0,1822556
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,419	0,1822556
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,654	0,2849348
																				2754	Алканы C12-19	0,1306081	8,476	3,6900338
001	03	Работа дизельного погрузчика	4	31392	Вент труба цеха вулканизации	0062	14	0,3	1,41	0,099667	20	9671	15636							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	15,879	0,1725505
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002396	2,580	0,0280394
																				0328	Углерод, сажа	0,0010767	11,594	0,0882268
																				0330	Сера диоксид	0,0011648	12,543	0,1015959
																				0337	Углерод оксид	0,0023417	25,217	0,2711602
																				2732	Керосин	0,0012300	13,245	0,1116523
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0067	14	1,25	11,55	14,17398	42	9743	15719							0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348
																				2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0068	14	1,25	11,55	14,17398	42	9726	15693							0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348
																				2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0069	14	1,25	11,55	14,17398	42	9721	15685							0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348
																				2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0070	14	1,25	11,55	14,17398	42	9759	15722							0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250
																				0503	Буга-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ																
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25														
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348														
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0071	14	1,25	11,55	14,17398	42	9755	15717							2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338														
																				0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994														
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250														
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725														
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687														
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348														
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0072	14	1,25	11,55	14,17398	42	9746	15702							2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338														
																				0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994														
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250														
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725														
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687														
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348														
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0073	14	1,25	11,55	14,17398	42	9733	15683							2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338														
																				0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994														
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250														
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725														
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687														
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348														
001	03	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	6	47088	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	0074	14	1,25	11,55	14,17398	42	9727	15674							2754	Алканы C12-19	0,1306081	10,632	3,6900338														
																				0330	Сера диоксид	0,0017626	0,143	0,0497994														
																				0337	Углерод оксид	0,0024077	0,196	0,0680250														
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,925	0,3208725														
																				0516	Изопрен	0,0102669	0,836	0,2900687														
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,525	0,1822556														
																				1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,821	0,2849348														
001	04	Сварка электродами МР-3	1	175	Вент труба помещ №182	0044	14	0,5	10,39	2,040072	20	9688	15636							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0161461	8,494	0,0101600														
		Сварка электродами УОНИ-13/55	1	175																0143	Марганец и его соединения	0,0018591	0,978	0,0011695														
		Сварка электродами ЦЛ-11	1	175																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000269	0,014	0,0000170														
		Сварка электродами Монолит РЦ	1	175																0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	0,789	0,0009450														
		Сварка электродами DER-46	1	175																0337	Углерод оксид	0,0073889	3,887	0,0046550														
		Зубофрезерный станок модель 53А80	1	175																0342	Фтористые газообразные соединения	0,0009500	0,500	0,0005985														
		Станок долбежный модель																																				

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ																			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год																	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т =293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																	
001	04	ГД320	1	175	Вент труба мастерской проф оснастки помещ №140	0045	14	0,5	10,39	2,040072	20	9825	15861			УБФ-Т200 "Лабиринт";	2902	100	99,95/9 9,95	0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005556	0,292	0,0003500																	
		Станок круглошлифовальный марки 3М175	1	175																2868	Эмульсол	0,0000734	0,039	0,0000462																	
		Станок токарно-винторезный модель 1М65	2	350																2902	Взвешенные частицы	0,0032800	1,726	0,0020664																	
		Станок плоскошлиф с горизонт шпинделем модель 3Л722В	1	175																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005556	0,292	0,0003500																	
		Аппарат инвенторный для полуавт сварки IMIG-160 Synergy	1	175																2930	Пыль абразивная	0,0017640	0,928	0,0011113																	
		Лазерный маркиратор XT Laser XTL-F	1	365																0113	Ангидрид вольфрамовый	0,0000017	0,001	0,0000010																	
		Электроэроз проволоочно-вырез станок с ЧПУ струйного типа серии METAL MASTER DK 7750F DRO	1	2800																0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018899	0,994	0,0011837																	
		Фрезерный станок OPTLimill F 80 3-осевой	1	2800																0143	Марганец и его соединения	0,0004001	0,210	0,0002513																	
		Вертикально-сверлильный станок Stalex SHD-32 PF PRO	1	48																0164	Никель оксид / в пересчете на никель	0,0000822	0,043	0,0000510																	
		Станок для заточки сверл Optimum GH15T	1	48																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000644	0,034	0,0000400																	
		Вертикальная шлиф-машина (болгарка)	1	48																0301	Азота (IV) диоксид	0,0000346	0,018	0,0000215																	
																				0337	Углерод оксид	0,0006324	0,333	0,0003925																	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000128	0,007	0,0000077																	
																				2868	Эмульсол	0,0000037	0,002	0,0000288																	
			2902	Взвешенные частицы	0,0054913	2,889	0,0029734																																		
			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000681	0,036	0,0000430																																		
			2930	Пыль абразивная	0,0034000	1,789	0,0017762																																		
001	04	Зарядки АКБ	10	63000	Вент труба помещ зарядки АКБ	0085	14	0,25	12,47	0,61212	20	9794	15693							0322	Серная кислота	0,0002593	0,455	0,0030797																	
012	01	Водогрейный котел на ДТ Водогрейный котел на газу	1	5088	Труба котельной АКБ-2	0089	21	0,5	6,68	1,311615	150	9884	14786								0301	Азота (IV) диоксид	0,0376810	44,514	0,6901962																
			1	5088																	0304	Азот (II) оксид	0,0061232	7,234	0,1121569																
																					0328	Углерод, сажа	0,0039305	4,643	0,0719950																
																					0330	Сера диоксид	0,0924497	109,214	1,7722373																
																					0337	Углерод оксид	0,2175253	256,969	3,9843889																
																					0333	Сероводород	0,0000132	7,240	0,0000051																
012	01	Легковой транспорт Рабочие автобусы	1	8760	Стоянка легкового транспорта, рабочих автобусов	6005	2	1,13	0,1	0,1	21	9775	14800	9811	14781						2754	Алканы C12-19	0,0046968	2576,059	0,0018155																
			1	8760																	0301	Азота (IV) диоксид	0,0070861	76,312	0,0136166																
																					0304	Азот (II) оксид	0,0011515	12,401	0,0022127																
																					0328	Углерод, сажа	0,0002911	3,135	0,0004084																
																					0330	Сера диоксид	0,4183485	4505,292	0,0027631																
																					0337	Углерод оксид	0,2925900	3150,969	0,8726290																
																					2704	Бензин	0,0255389	275,034	0,0857504																
																					2732	Керосин	0,0055633	59,912	0,0082713																

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Предприятие:2002 - ТОО АгроПромТрейд КЗ Карьер																									
001	01	Снятие и перемещение ПРС	1	217	Снятие и перемещение ПРС	6001	5				20	5929	11260	3	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20				
001	01	Выемка и перемещение супеси, глины, песка	1	513	Выемка и перемещение супеси, глины, песка	6002	5				20	5934	11261	3	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20				
001	01	Транспортировка вскрыши	1	450	Транспортировка вскрыши	6003	5				20	5948	11254	20	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20				
001	01	Формирование отвала вскрышной породы	1	1288	Формирование отвала вскрышной породы	6004	5				20	5969	11250	18	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20				
001	01	Сдувание с отвала пыли	1	8760	Сдувание с отвала пыли	6005	5				20	5946	11249	27	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7200000		7,7760000	
002	01	Выемка и погрузка полезного ископаемого	1	540.5	Выемка и погрузка полезного ископаемого	6006	5				20	5930	11235	6	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0879120		0,1710720	
002	01	Транспортировка ПИ	1	1320	Транспортировка ПИ	6007	5				20	5952	11228	1	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0887380		0,7360240	
Предприятие:2003 - ТОО ККК Бетон ДСК																									
001	01	Котельная ремонтного бокса	1	4392	Котельная ремонтного бокса	0001	7	0,1	7	0,054978	100	11869	15286								0301	Азота (IV) диоксид	0,0000005	0,013	0,0083000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000032	0,080	0,0513000
																					0330	Сера диоксид	0,0000230	0,572	0,3600000
																					0337	Углерод оксид	0,0000600	1,491	0,9546000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000170	0,422	0,2640000
001	01	Котельная КПП	1	4392	Котельная КПП	0002	4	0,1	5	0,03927	100	11861	15263								0301	Азота (IV) диоксид	0,0000001	0,002	0,0008000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000003	0,010	0,0051000
																					0330	Сера диоксид	0,0000020	0,070	0,0360000
																					0337	Углерод оксид	0,0000060	0,209	0,0955000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,070	0,0264000
001	01	Загрузка щебня в приемный бункер	1	4380	Загрузка щебня в приемный бункер	6001	3				20	11854	15316	7	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000		0,0211680	
001	01	Узел пересыпки на вибрационный питатель	1	4380	Узел пересыпки на вибрационный питатель	6002	2				20	11851	15308	4	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004		0,0000071	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Узел пересыпки на колосниковый питатель	1	4380	Узел пересыпки на колосниковый питатель	6003	2				20	11856	15307	4	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004		0,0000071
001	01	Узел пересыпки на ЛК 1	1	4380	Узел пересыпки на ЛК 1	6004	2				20	11858	15306	2	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004		0,0000056
001	01	ЛК 1	1	4380	ЛК 1	6005	2				20	11865	15303	17	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015876		0,0250333
001	01	Узел пересыпки на щековую дробилку	1	4380	Узел пересыпки на щековую дробилку	6006	2				20	11872	15300	1	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004		0,0000056
001	01	Щековая дробилка	1	4380	Щековая дробилка	6007	2				20	11874	15300	3	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015215		0,0239904
001	01	Узел пересыпки на ЛК 2	1	4380	Узел пересыпки на ЛК 2	6008	2				20	11876	15299	3	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007		0,0000113
001	01	ЛК 2	1	4380	ЛК 2	6009	2				20	11882	15298	16	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014515		0,0228876
001	01	Узел пересыпки на роторную дробилку	1	4380	Узел пересыпки на роторную дробилку	6010	2				20	11887	15298	1	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007		0,0000113
001	01	Роторная дробилка	1	4380	Роторная дробилка	6011	2				20	11889	15297	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013041		0,0205632
001	01	Узел пересыпки на ЛК 3	1	4380	Узел пересыпки на ЛК 3	6012	2				20	11891	15296	4	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000022		0,0000353
001	01	ЛК 3	1	4380	ЛК 3	6013	2				20	11898	15295	14	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0045360		0,0228614
001	01	Узел пересыпки на на вибрационный грохот	1	4380	Узел пересыпки на на вибрационный грохот	6014	7				20	11906	15293	2	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000022		0,0000353
001	01	Вибрационный грохот	1	4380	Вибрационный грохот	6015	5				20	11908	15291	5	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,2680000		0,0059752
001	01	Узел пересыпки на ЛК 4	1	4380	Узел пересыпки на ЛК 4	6016	2				20	11910	15290	4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000006		0,0000088
001	01	ЛК 4	1	4380	ЛК 4	6017	2				20	11914	15288	17	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0036742		0,0185178

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойвоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/нм³	т/год										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С				X1							Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Узел пересыпки 0-5 фр. на ЛК 5	1	4380	Узел пересыпки 0-5 фр. на ЛК 5	6018	2				20	11919	15286	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010		0,0000165
001	01	Узел пересыпки фр. 0-10 на ЛК 5	1	4380	Узел пересыпки фр. 10-20 на ЛК 5	6019	2				20	11920	15284	4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007		0,0000118
001	01	Узел пересыпки 10-20 на ЛК 5	1	4380	Узел пересыпки 10-20 на ЛК 5	6020	2				20	11921	15285	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007		0,0000118
001	01	ЛК 5 вр. 0-5, фр 0-10, фр. 10-20	1	4380	ЛК 5 вр. 0-5, фр 0-10, фр. 10-20	6021	2				20	11926	15285	15	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0061236		0,2057530
001	01	Склад щебня 0-5 фр.	1	4380	Склад щебня 0-5 фр.	6022	2				20	11850	15287	5	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050696		0,0858349
001	01	Склад щебня 0-10 фр.	1	4380	Склад щебня 10-20 фр.	6023	2				20	11849	15280	7	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0042247		0,0715290
001	01	Склад щебня 10-20 фр.	1	4380	Склад щебня 10-20 фр.	6024	2				20	11846	15272	6	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050696		0,0858349
001	01	Склад скальника	1	4380	Склад скальника	6025	2				20	11859	15274	7	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050696		0,0858349
001	01	Сварочные работы	1		Сварочные работы	6026	5				20	11931	15268	21	12					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0227667		0,0147528
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010481		0,0006792
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0013704		0,0008880
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001481		0,0000960
001	01	Газовая сварка	1		Газовая сварка	6027	2				20	11937	15266	9	11					0301	Азота (IV) диоксид	0,0213740		0,0208960
Предприятие:2004 - ГУ Отдел строительства города Сарани котельная																								
001	01	АС-1	1	543	АС -1	0001	14,6	0,32	4	0,311725	20	11315	14964			Циклон ЦВП-4;	2909	100	0/92,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0916300	315,480	0,1791900
001	01	АС-2	1	543	АС – 2	0002	14,6	0,32	4	0,311725	20	11266	15000			Циклон ЦВП-10;	2909	100	0/92,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2793200	961,692	1,9146600
001	01	АС-3	1	543	АС-3	0003	19,6	0,32	4	0,311725	20	11245	14956			Циклон ЦВП-4;	2909	100	0/92,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0061300	21,105	0,0499000
002	01	Котел БЗКО-35-130КС	1	4968	Котельная	0004	30	2,2	17	64,62256	120	11178	14925			Золоуловитель БЦ-РД-512-2-	0328 2908	100	96,00/9 6,00	0301	Азота (IV) диоксид	4,7081000	104,880	60,0683000
																				0304	Азот (II) оксид	0,7651000	17,044	9,7611000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
									Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника / центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год			
		X1	Y1																				X2	Y2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																(6x5);			96,00/9 6,00	0328 0330 0337 2908	Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004170 14,7256000 20,7383000 6,2960000	0,009 328,034 461,975 140,252	0,0000090 187,8727000 264,5879000 80,3233000	
002	01	Котел БЗКО-35-130КС	1	4968	Котельная	0005	30	2,2	17	64,62256	120	11190	14943			Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6x5);	0328 2908	100 100	96,00/9 6,00 96,00/9 6,00	0301 0304 0328 0330 0337 2908	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,7081000 0,7651000 0,0004170 14,7256000 20,7383000 6,2960000	104,880 17,044 0,009 328,034 461,975 140,252	60,0683000 9,7611000 0,0000090 187,8727000 264,5879000 80,3233000	
002	01	Котел БЗКО-35-130КС	1	4968	Котельная	0006	30	2,2	17	64,62256	120	11195	14955			Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6x5);	0328 2908	100 100	96,00/9 6,00 96,00/9 6,00	0301 0304 0328 0330 0337 2908	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,7081000 0,7651000 0,0004170 14,7256000 20,7383000 6,2960000	104,880 17,044 0,009 328,034 461,975 140,252	60,0683000 9,7611000 0,0000090 187,8727000 264,5879000 80,3233000	
002	01	Котел БЗКО-35-130КС	1	4968	Котельная	0007	30	2,2	17	64,62256	120	11207	14971			Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6x5);	0328 2908	100 100	96,00/9 6,00 96,00/9 6,00	0301 0304 0328 0330 0337 2908	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, сажа Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,7081000 0,7651000 0,0004170 14,7256000 20,7383000 6,2960000	104,880 17,044 0,009 328,034 461,975 140,252	60,0683000 9,7611000 0,0000090 187,8727000 264,5879000 80,3233000	
003	01	Станки	2	3200	Гараж	0008	7	0,16	4	0,080425	20	11361	14895								2868 2902 2930	Эмульсол Взвешенные частицы Пыль абразивная	0,0000020 0,0000140 0,0000100	0,027 0,187 0,133	0,0000054 0,0000460 0,0000300
004	01	Станки для мех обработки металла	4	32000	Мех обработка металла	0009	7	0,15	4	0,070686	20	11401	14974								2868 2902 2930	Эмульсол Взвешенные частицы Пыль абразивная	0,0000110 0,0000230 0,0000200	0,167 0,349 0,304	0,0000040 0,0001880 0,0001200
004	01	Станки для мех обработки металла	2	8000	Сварочнык работы	0010	7	0,15	4	0,070686	20	11408	14984								2868 2902 2930	Эмульсол Взвешенные частицы Пыль абразивная	0,0000003 0,0000230 0,0000200	0,004 0,349 0,304	0,0000013 0,0001880 0,0001200
004	01	Сварочные работы	2	2320	электромеханический участок	0011	7	0,15	4	0,070686	20	11412	14996								0123 0143	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения	0,0038200 0,0004000	58,001 6,073	0,0089700 0,0009460

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)						Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/им³	т/год											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	1,518	0,0002337	
006	01	Открытый склад угля	1	5136	Открытый склад угля	6001	2				20	11315	14998	12	30					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8000000		3,3734800	
007	01	Пересыпка золошлака	1		Пересыпка золошлака	6002	3				20	11197	14869	3	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0243600		0,8513000	
008	01	Транспортировка золошлака	1		Транспортировка золошлака	6003	3				20	11213	14856	50	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016670		0,0018910	
Предприятие:3001 - TOO Sigma Corporation изгот. кабельной арматуры																									
001	01	Термопластавтомат	3		Термопластавтомат	0001	5	0,2	0,5	0,015708	180	11325	11304								0337	Углерод оксид	0,0003100	32,747	0,0036000
																					1555	Уксусная кислота	0,0001600	16,902	0,0018000
																					2902	Взвешенные частицы	0,0001600	16,902	0,0018000
001	01	Пресс литевой	2		Пресс литевой	0002	5	0,2	0,5	0,015708	180	11319	11312								0337	Углерод оксид	0,0004900	51,762	0,0056000
																					1555	Уксусная кислота	0,0002400	25,353	0,0028000
																					2902	Взвешенные частицы	0,0002400	25,353	0,0028000
001	01	Лужение медной проволоки. Устройство для лужения	1	2000	Лужение медной проволоки. Устройство для лужения	0003	5	0,2	0,5	0,015708	20	11316	11300								0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0001340	9,156	0,0009660
																					0308	Ортоборная кислота	0,0002900	19,814	0,0021000
																					0316	Гидрохлорид	0,0002000	13,665	0,0014700
																					0371	Борофтористоводородная кислота	0,0000410	2,801	0,0002940
001	01	Инструментальный участок	4	9600	Инструментальный участок	0004	5	0,2	0,5	0,015708	20	11297	11321								2868	Эмульсол	0,0001900	12,982	0,0006100
																					2902	Взвешенные частицы	0,0007200	49,195	0,0023300
																					2930	Пыль абразивная	0,0004600	31,430	0,0014900
001	01	Станочный участок	4	10000	Станочный участок	0005	5	0,2	0,5	0,015708	20	11287	11331								2868	Эмульсол	0,0000100	0,683	0,0001200
																					2902	Взвешенные частицы	0,0043500	297,217	0,0012500
																					2930	Пыль абразивная	0,0028500	194,728	0,0008200
001	01	Сварочный пост	1	2400	Сварочный пост	0006	5	0,2	0,5	0,015708	20	11297	11304								0110	диВанадий пентоксид (пыль)	0,0000140	0,957	0,0000010
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0016900	115,470	0,0088800
																					0143	Марганец и его соединения	0,0002000	13,665	0,0015000
																					0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000140	0,957	0,0000470
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001990	13,597	0,0004500
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000780	5,329	0,0000060

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м³							т/год		
																							X1	Y1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000210	1,435	0,0000020
001	01	Участок резки металла	1	3000	Участок резки металла	0007	5	0,2	0,5	0,015708	20	11303	11292							2902	Взвешенные частицы	0,0200000	1366,514	0,2160000
																				2930	Пыль абразивная	0,0130000	888,234	0,1404000
001	01	Станция паяльная	5	17500	Станция паяльная	0008	5	0,2	0,5	0,015708	20	11292	11337							0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0000030	0,205	0,0000390
																				0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000040	0,273	0,0000550
001	01	Стол для пайки пакетов	1	2995	Стол для пайки пакетов	0009	5	0,2	0,5	0,015708	20	11306	11309							0337	Углерод оксид	0,0014800	101,122	0,0160000
																				1555	Уксусная кислота	0,0007400	50,561	0,0080000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0007400	50,561	0,0080000
001	01	Котельная АСО	1	5200	Котельная АСО	0010	25,8	0,63	12	3,740694	120	11276	11274							0304	Азот (II) оксид	0,0011000	0,423	0,2875000
																				0330	Сера диоксид	0,0359000	13,816	9,7203000
																				0337	Углерод оксид	0,0121000	4,657	3,2819000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0704000	27,093	19,0442000
Предприятие:3002 - ТОО Kazcentrelectroprovod изгот. кабелей																								
001	01	Наложение изоляции и оболочки	1	8400	Наложение изоляции и оболочки	1005	3,5	0,2	8,28	0,260124	15	11218	9826							0337	Углерод оксид	0,1173500	475,919	3,6500000
																				0827	Хлорэтилен	0,0028300	11,477	0,0880000
																				1555	Уксусная кислота	0,0932400	378,139	2,8000000
001	01	Сварочный участок	1	2400	Сварочный участок	1012	6	0,32	16,7	1,30145	15	11154	9808							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006480	0,525	0,0014940
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000260	0,021	0,0000600
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,002	0,0000060
001	01	Слесарный участок	3	12480	Слесарный участок	1013	3	0,2	7,96	0,250071	15	11200	9863							2902	Взвешенные частицы	0,0007200	3,037	0,0005390
																				2930	Пыль абразивная	0,0005400	2,278	0,0040400
001	01	Закалка и отпуск деталей	1	2080	Закалка и отпуск деталей	1022	3	0,16	9,8	0,197041	15	11231	9832							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000160	0,086	0,0001200
001	01	Наложение оболочки на кабельную продукцию	1	6000	Наложение оболочки на кабельную продукцию	1023	7,5	0,25	7,74	0,379936	15	11178	9946							0337	Углерод оксид	0,0528000	146,606	1,6650000
																				0827	Хлорэтилен	0,0012400	3,443	0,0390000
																				1555	Уксусная кислота	0,0437600	121,506	1,3800000
001	01	Изготовление оптического модуля	1	6000	Изготовление оптического модуля	1024	5	0,4	13,3	1,671327	15	11117	9915							0337	Углерод оксид	0,3171000	200,154	10,0000000
																				1215	Дибутилфталат	0,1268400	80,062	4,0000000
001	01	Изготовление оптического кабеля	1	8400	Изготовление оптического кабеля	1025	7,5	0,2	7,96	0,250071	15	11128	9925							0337	Углерод оксид	0,0230300	97,154	0,7000000
																				0827	Хлорэтилен	0,0002600	1,097	0,0080000
																				1555	Уксусная кислота	0,0328300	138,496	1,0000000
001	01	Установка покраски оптического кабеля	1	8400	Установка покраски оптического кабеля	1026	7,5	0,32	7,44	0,579808	15	11145	9932							0616	Диметилбензол	0,0111500	20,287	12,3516000
																				2750	Сольвент нефтя	0,0058200	10,589	6,4484000
001	01	Участок деревообработки	1	15	Участок деревообработки	1029	40	0,4	18,8	2,362478	15	11274	9947			Циклон марки FM300S;	2936	100	0/95,00	2936	Пыль древесная	0,2310000	103,151	0,0299400

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм²	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Котельная	2	6912	Котельная	1036	11	0,18	0,1	0,002545	120	11373	9857							0301	Азота (IV) диоксид	0,0351360	19876,762	0,4361091
																				0304	Азот (II) оксид	0,0057096	3229,974	0,0708677
																				0337	Углерод оксид	0,1464000	82819,841	0,8171214
																				2754	Алканы C12-19	0,0330000	18668,407	0,0003600
001	01	Станок для запаивания пакетов	1	2	Станок для запаивания пакетов	1037	2	0,1	0,01	7,85E-05	20	11358	9848							0337	Углерод оксид	0,0000000	0,123	0,0000001
																				1115	Ацетальдегида этилацеталь	0,0000000	0,082	0,0000001
																				1325	Формальдегид	0,0000000	0,109	0,0000001
																				1555	Уксусная кислота	0,0000000	0,082	0,0000001
001	01	Станочный участок	17	78200	Станочный участок	1038	6	0,32	16,7	1,30145	15	11269	9855			ПА-218;	2902	100	82,00/8	2868	Эмульсол	0,0114200	9,257	0,0004300
																	2930	100	5,00	2902	Взвешенные частицы	0,0195000	15,807	0,0457600
																				2930	Пыль абразивная	1,5894400	1288,388	1,7377400
001	01	Пост пайки	4	4800	Пост пайки	1039	3,5	0,2	8,3	0,260752	15	11216	9848							0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0000000	0,000	0,0000130
																				0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000000	0,000	0,0000190
001	01	Камера горения кабеля	1	6	Камера горения кабеля	1040	8	0,16	38,8	0,78012	70	11187	9806							0301	Азота (IV) диоксид	0,0319400	51,440	0,0002400
																				0337	Углерод оксид	0,0000001	0,000	0,0001900
																				0827	Хлорэтилен	0,0000000	0,000	0,0000440
001	01	Производство изолированной жилы	1		Производство изолированной жилы	1041	3,5	0,2	8,28	0,260124	20	11225	9827							0337	Углерод оксид	0,0104200	42,992	0,2720000
																				0827	Хлорэтилен	0,0002800	1,155	0,0070000
																				1555	Уксусная кислота	0,0069400	28,634	0,1820000
001	01	Стыковая варка	4	80	Стыковая варка	1042	3,5	0,32	7,4	0,57669	20	11231	9882							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000450	0,084	0,0000160
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000010	0,002	0,0000005
001	01	Маркировка кабеля	15	131400	Маркировка кабеля	1043	3,5	0,2	8,3	0,260752	15	11186	9856							0616	Диметилбензол	0,0000120	0,049	0,3705500
																				1409	Бутан-2-он	0,0001550	0,627	4,8000000
																				2750	Сольвент нефти	0,0000060	0,024	0,1934500
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000800	0,324	0,1908000
001	01	Зарядка аккумуляторов	1		Зарядка аккумуляторов	6037	2	1,78	0,5	1,25	20	11358	9952	5	7					0322	Серная кислота	0,0001640	0,141	0,0000010
001	01	Участок промывки деталей	1		Участок промывки деталей	6038	2	1,78	0,5	1,25	20	11203	9839	7	4					2732	Керосин	0,0017360	1,491	0,2000000
001	01	Чистка технологических узлов	1		Чистка технологических узлов	6039	2	1,78	0,5	1,25	20	11210	9844	3	3					1061	Этиловый спирт	0,0138000	11,849	5,0000000
Предприятие:3003 - ФМРО Церковь ЕХБ Преображение ПГТ Актас																								
001	01	Котельная	1	4900	Котельная	0001	18	0,3	8	0,565487	120	20960	8090							0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	25,457	0,1000000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	2,546	0,0300000
																				0330	Сера диоксид	0,0800000	203,656	1,5000000
																				0337	Углерод оксид	0,2000000	509,140	3,2000000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5000000	1272,851	8,6000000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Склад угля	1	4900	Склад угля	6001	2				20	20949	8077	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0800000		0,0001000	
Предприятие:3004 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ2																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,43	8,26	1,199518	200	10926	15460								0301	Азота (IV) диоксид	0,0325038	46,949	0,5953536
																					0304	Азот (II) оксид	0,0052800	7,627	0,0967450
																					0330	Сера диоксид	0,0943416	136,268	1,7280000
																					0337	Углерод оксид	0,4445376	642,096	8,1423360
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6328749	914,133	11,5920000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	10926	15457	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000397		0,0008879	
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				20	10924	15458	4	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013958		0,0396635	
001	01	Производственный цех №1	1	7200	Производственный цех №1	6003	12	1,13	10	9,993281	20	10951	15479	100	50					0337	Углерод оксид	0,0602816	6,474	1,5624991	
001	01	Производственный цех №2	1	7200	Производственный цех №2	6004	12	1,13	10	9,993281	20	10995	15477	100	50					1555	Уксусная кислота	0,1205633	12,948	3,1250007	
																				0337	Углерод оксид	0,0626929	6,733	1,6250000	
																				1555	Уксусная кислота	0,1253858	13,466	3,2499999	
Предприятие:3005 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ1																									
002	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	18	0,53	5,44	1,200164	200	11931	10772								0301	Азота (IV) диоксид	0,0325038	46,924	0,5953536
																					0304	Азот (II) оксид	0,0052819	7,625	0,0967450
																					0330	Сера диоксид	0,0943416	136,195	1,7280000
																					0337	Углерод оксид	0,4445376	641,751	8,1423360
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6328749	913,642	11,5920000
002	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	11920	10776	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000621		0,0015930	
002	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				20	11924	10769	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0036344		0,1101794	
Предприятие:3006 - ТОО Геоплимер произв. мин. порошка																									
001	01	Участок сушки с помолом сырья	1	2184	Участок сушки с помолом сырья	0001	9	0,9	10	6,361725	150	10302	14764			Групповой циклон ЦН-15, рукавный фильтр DMC-200;	2909 2908	100 100	92,00/9 2,00 92,00/9 2,00		0301	Азота (IV) диоксид	0,1670000	40,674	1,3133000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0271000	6,600	0,2134000
																					0330	Сера диоксид	0,4579000	111,525	3,6000000
																					0337	Углерод оксид	2,1577000	525,526	16,9632000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4608000	112,232	3,6225000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4016000	97,813	51,0000000
001	01	Шаровая мельница-1.	1	4368	Шаровая мельница-1.	0002	9	0,36	10	0,989798	150	10389	14898			Рукавный фильтр РРС 32-6;	2909	100	0/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1125000	176,110	20,4700000
001	01	Шаровая мельница-2.	1	4368	Шаровая мельница-2.	0003	9	0,36	10	0,989798	150	10398	14894			Рукавный фильтр РРС 32-6;	2909	100	0/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1125000	176,110	20,4700000
001	01	Участок погрузки	1	1456	Участок погрузки	6001	2				20	10271	14710	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004620		0,0024190
001	01	Сварочные работы	1	100	Сварочные работы	6002	2				20	10323	14797	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0055000		0,0020000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006000		0,0002000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002000		0,0000800
001	01	Склад сырья	1	8760	Склад сырья	6003	2				20	10241	14674	46	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3219000		4,2810000
001	01	Склад угля	1	2184	Склад угля	6004	2				20	10312	14758	2	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000050		0,0000100
001	01	Ремонтные работы	1	200	Ремонтные работы	6005	5	1,78	0,5	1,25	20	10332	14811	1	1					0616	Диметилбензол	0,6667000	572,434	0,2376000
																				2752	Уайт-спирит	0,2500000	214,652	0,0450000
001	01	Пересыпка материалов из бункера в конвейер	1	2184	Пересыпка материалов из бункера в конвейер	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	10256	14701	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,266	0,0024000
001	01	Транспортировка материалов	1	2184	Транспортировка материалов	6007	2				20	10271	14726	45	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000149		0,0001200
001	01	Подача минеральных материалов в сушильный барабан	1	2184	Подача минеральных материалов в сушильный барабан	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	10277	14734	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,266	0,0024000
001	01	Подача минерального сырья	1	2184	Подача минерального сырья	6009	2	1,78	0,5	1,25	20	10282	14742	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,266	0,0024000
001	01	Транспортировка материалов	1	2184	Транспортировка материалов	6010	2				20	10286	14750	45	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000149		0,0001200
001	01	Ссыпка материалов	1	2184	Ссыпка материалов	6011	2				20	10292	14760	4	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100		0,0024000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
																						г/с	мг/нм³	т/год
		1	2						3	4	5	6	7	8	9							10	11	12
001	01	Погрузочные работы со склада известняка	1	728	Погрузочные работы со склада известняка	6012	2	1,78	0,5	1,25	20	10317	14767	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004620	0,397	0,0012000
001	01	Погрузочные работы со склада известняка	1	728	Погрузочные работы со склада известняка	6013	2	1,78	0,5	1,25	20	10308	14750	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004620	0,397	0,0012000
001	01	Пересыпка материалов из бункеров на ленточный конвейер	1	1456	Пересыпка материалов из бункеров на ленточный конвейер	6014	2	1,78	0,5	1,25	20	10324	14777	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,197	0,0012000
001	01	Пересыпка материалов из бункеров на ЛК промежуточного бункера 2	1	1456	Пересыпка материалов из бункеров на ЛК промежуточного бункера 22	6015	2	1,78	0,5	1,25	20	10330	14785	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,197	0,0012000
001	01	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в промежуточный бункер	1	1456	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в промежуточный бункер	6016	2				20	10316	14779	45	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000297		0,0001600
001	01	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в промежуточный бункер в шаровую мельницу-2	1	1456	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в промежуточный бункер в шаровую мельницу-2	6017	2				20	10321	14786	45	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000297		0,0001600
001	01	Пересыпка материалов ЛК в промежуточный бункер шаровой мельницы-1	1	1456	Пересыпка материалов ЛК в промежуточный бункер шаровой мельницы-1	6018	2	1,78	0,5	1,25	20	10340	14820	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,197	0,0012000
001	01	Пересыпка материалов ЛК в промежуточный бункер шаровой мельницы -2	1	1456	Пересыпка материалов ЛК в промежуточный бункер шаровой мельницы -2	6019	2	1,78	0,5	1,25	20	10345	14817	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,197	0,0012000
001	01	Пересыпка материалаов промежуточного бункера на ЛК шаровой мельницы 1	1	4368	Пересыпка материалаов промежуточного бункера на ЛК шаровой мельницы 1	6020	2	1,78	0,5	1,25	20	10350	14834	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800	0,069	0,0012000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
		10	11																				12	13
001	01	Работа горелок для окрасочных камер в ДКД	1		Работа горелок для окрасочных камер в ДКД	0004	5	0,1	2	0,015708	120	10547	15319							0301	Азота (IV) диоксид	0,0750100	6874,295	0,1156000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0121900	1117,153	0,0093900
																				0328	Углерод, сажа	0,0004000	36,658	0,0003400
																				0330	Сера диоксид	0,0017000	155,797	0,0010000
																				0337	Углерод оксид	0,3087500	28295,409	0,2379000
001	01	Работа горелок для камер сушки в СКД	1		Работа горелок для камер сушки в СКД	0005	5	0,1	2	0,015708	120	10457	15377							0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	29465,716	0,2778000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0522500	4788,454	0,0451400
																				0328	Углерод, сажа	0,0017400	159,462	0,0015000
																				0330	Сера диоксид	0,0067200	615,855	0,0060000
																				0337	Углерод оксид	1,2962900	118798,561	1,1200000
001	01	Работа горелок для камер сушки в СКД	1		Работа горелок для камер сушки в СКД	0006	5	0,1	2	0,015708	120	10443	15356							0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	29465,716	0,2778000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0522500	4788,454	0,0451400
																				0328	Углерод, сажа	0,0017400	159,462	0,0015000
																				0330	Сера диоксид	0,0067200	615,855	0,0060000
																				0337	Углерод оксид	1,2962900	118798,561	1,1200000
001	01	Работа отопительной котельной	1		Работа отопительной котельной	0007	5	0,1	2	0,015708	120	10533	15329							0301	Азота (IV) диоксид	0,0591100	5417,139	1,0929000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096000	879,792	0,1775900
																				0328	Углерод, сажа	0,0002000	18,329	0,0035000
																				0330	Сера диоксид	0,0007000	64,152	0,0140000
																				0337	Углерод оксид	0,2434000	22306,405	4,5003000
001	01	Работа отопительной котельной	1		Работа отопительной котельной	0008	5	0,1	2	0,015708	120	10461	15339							0301	Азота (IV) диоксид	0,0591100	5417,139	1,0929000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096000	879,792	0,1775900
																				0328	Углерод, сажа	0,0002000	18,329	0,0035000
																				0330	Сера диоксид	0,0007000	64,152	0,0140000
																				0337	Углерод оксид	0,2434000	22306,405	4,5003000
001	01	Работа отопительной котельной	1		Работа отопительной котельной	0009	5	0,1	2	0,015708	120	10512	15308							0301	Азота (IV) диоксид	0,0593100	5435,468	1,0967000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096400	883,458	0,1782100
																				0328	Углерод, сажа	0,0002000	18,329	0,0035000
																				0330	Сера диоксид	0,0007000	64,152	0,0140000
																				0337	Углерод оксид	0,2175700	19939,213	4,0229000
001	01	Работа отопительной котельной	1		Работа отопительной котельной	0010	5	0,1	2	0,015708	120	10481	15360							0301	Азота (IV) диоксид	0,0593100	5435,468	1,0967000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096400	883,458	0,1782100
																				0328	Углерод, сажа	0,0002000	18,329	0,0035000
																				0330	Сера диоксид	0,0007000	64,152	0,0140000
																				0337	Углерод оксид	0,2175700	19939,213	4,0229000
001	01	Выбросы от поста запуска двигателя в СКД	1		Выбросы от поста запуска двигателя в СКД	0011	5	0,1	2	0,015708	120	10470	15366							0301	Азота (IV) диоксид	0,0208900	1914,465	0,0045100
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033900	310,677	0,0007300
																				0328	Углерод, сажа	0,0008900	81,564	0,0001900
																				0330	Сера диоксид	0,0038600	353,750	0,0008300
																				0337	Углерод оксид	0,0488900	4480,526	0,0105600
																				2754	Алканы C12-19	0,0206700	1894,303	0,0044600
001	01	Выбросы от сварочного цеха	1		Выбросы от сварочного цеха	0012	5	0,1	1	0,007854	20	10521	15336							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022895	312,863	0,0079125
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003670	50,151	0,0012685

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/им³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000435	5,944	0,0001505
001	01	Выбросы от сварочного цеха	1		Выбросы от сварочного цеха	0013	5	0,1	0,1	0,000785	20	10518	15337							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022895	3128,634	0,0079125
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003670	501,511	0,0012685
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000435	59,443	0,0001505
001	01	Покрасочные работы	1		Покрасочные работы	0014	5	0,1	0,1	0,000785	20	10495	15355							0616	Диметилбензол	1,6811670	2297338,194	1,9900810
																				0621	Метилбензол	1,2458230	1702434,536	1,0414170
																				1042	Бутиловый спирт	0,7159950	978417,171	5,2693400
																				1046	Диэтиловый спирт	0,0277780	37959,025	0,0800000
																				1061	Этиловый спирт	0,8453030	1155118,360	4,4719440
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,2895310	395648,157	0,3278740
																				1210	Бутилацетат	0,3810030	520645,923	0,2068040
																				1240	Этилацетат	0,0134580	18390,545	0,0079070
																				1401	Ацетон	0,3669040	501379,442	0,2226010
																				1412	Циклогексанон Оксим	0,2777780	379587,518	1,0656000
																				2049	Красители органические анионные	0,3791760	518149,302	0,6444070
																				2752	Уайт-спирит	0,3159070	431691,329	0,0876720
001	01	Работа горелок для камер сушки в СКД	1		Работа горелок для камер сушки в СКД	0015	5	0,1	10	0,07854	120	10490	15321							2902	Взвешенные частицы	0,9036250	1234816,188	1,3403260
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	5893,158	0,2778000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0522500	957,693	0,0451400
																				0328	Углерод, сажа	0,0017400	31,893	0,0015000
																				0330	Сера диоксид	0,0067200	123,171	0,0060000
																				0337	Углерод оксид	1,2962900	23759,773	1,1200000
001	01	Работа горелок для камер сушки в СКД	1		Работа горелок для камер сушки в СКД	0016	5	0,1	10	0,07854	120	10506	15344							0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	5893,158	0,2778000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0522500	957,693	0,0451400
																				0328	Углерод, сажа	0,0017400	31,893	0,0015000
																				0330	Сера диоксид	0,0067200	123,171	0,0060000
																				0337	Углерод оксид	1,2962900	23759,773	1,1200000
001	01	Резервуары для горелок и насос перекачки дизельного	1		Резервуары для горелок и насос перекачки	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	10573	15334	1	1					0333	Сероводород	0,0000600	3,280	0,0000400
001	01	Хранение и перекачка дизельного топлива в ДКД	1		Насосный пистолет ТРК и резервуар дизельного	6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	10586	15327	10586	15328					2754	Алканы C12-19	0,0220300	1204,172	0,0159600
001	01	Насосный пистолет ТРК и резервуар дизельного	1		Насосный пистолет ТРК и резервуар дизельного	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	10581	15317	10581	15318					0333	Сероводород	0,0000600	3,280	0,0010200
001	01	Хранение и перекачка дизельного топлива в СКД	1		Хранение и перекачка дизельного топлива в	6004	2	0,1	2,5	0,019635	20	10583	15322	2	3					2754	Алканы C12-19	0,0219800	1201,439	0,3613600
001	01	Выбросы от двигателей	1		Выбросы от двигателей	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	10478	15394	4	16					0333	Сероводород	0,0000600	3,280	0,0000500
																				2754	Алканы C12-19	0,0200200	1094,304	0,0177700
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0608300	652,864	0,0350400

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	X2							Y2	г/с	мг/нм²	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		автобусов в ДКД			автобусов в ДКД															0304	Азот (II) оксид	0,0098800	106,038	0,0056900	
																				0328	Углерод, сажа	0,0027700	29,729	0,0015900	
																				0330	Сера диоксид	0,0118200	126,859	0,0068100	
																				0337	Углерод оксид	0,1117800	1199,690	0,0643900	
																				2754	Алканы C12-19	0,0496800	533,196	0,0286200	
001	01	Выбросы от двигателей грузовиков в ДКД	1		Выбросы от двигателей грузовиков в ДКД	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	10549	15349	1	13					0301	Азота (IV) диоксид	0,0097300	104,428	0,0021000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015800	16,958	0,0003400	
																				0328	Углерод, сажа	0,0005500	5,903	0,0001200	
																				0330	Сера диоксид	0,0022500	24,148	0,0004900	
																				0337	Углерод оксид	0,0273900	293,966	0,0059200	
001	01	Работы по нанесению клея	1		Работы по нанесению клея	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	10533	15358	3	17					2754	Алканы C12-19	0,0125000	134,158	0,0027000	
																				2704	Бензин	85,0393100	912692,961	2,4491322	
001	01	Выбросы от склада ГСМ расположенный в СКД	1		Выбросы от склада ГСМ расположенный в СКД	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	10535	15262	1	1					0333	Сероводород	0,0000600	0,644	0,0010200	
																				2754	Алканы C12-19	0,0234100	251,250	0,3605800	
Предприятие:3008 - ИП Найденко К.С. котельная №121																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	11959	11377			Циклон;	2908	100	84,00/84,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,4298360	1094,234	7,8732120	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0698480	177,812	1,2793970	
																				0330	Сера диоксид	2,1102590	5372,090	38,6532000	
																				0337	Углерод оксид	1,1854380	3017,772	21,7134350	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8003460	2037,442	14,5175590	
Предприятие:3009 - ИП Найденко К.С. Котельная №106																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	10620	10653							0301	Азота (IV) диоксид	1,0140027	2581,348	18,2503489	
																				0304	Азот (II) оксид	0,1618820	412,103	2,9651609	
																				0330	Сера диоксид	3,6753341	9356,304	67,3203600	
																				0337	Углерод оксид	2,0425310	5199,675	37,0932220	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4652551	8821,506	63,8540895	
001	01	Сварка	1	500	Сварка	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10619	10652	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0427361	458,670	0,0082370	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0012917	13,863	0,0002930	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002778	2,981	0,0000720	
Предприятие:3010 - КГУ Школа-гимназия №17 АСО																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	11465	11326							0301	Азота (IV) диоксид	0,0497000	126,521	0,8940000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0080700	20,544	0,1452000	
																				0330	Сера диоксид	0,3380000	860,447	6,0800000	
																				0337	Углерод оксид	0,7290000	1855,817	13,1200000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3825000	3519,433	24,8500000	
Предприятие:3011 - КГУ ОНП № 13 АСО																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	21418	8503								0301	Азота (IV) диоксид	0,0304720	77,573	0,5581440
																					0304	Азот (II) оксид	0,0049520	12,606	0,0906980
																					0330	Сера диоксид	0,1670600	425,285	3,0600000
																					0337	Углерод оксид	0,7871860	2003,941	14,4187200
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1740900	2988,883	22,1859700
Предприятие:3012 - ИП Макаров АГЭС																									
001	01	Газовая ТРК	1	8760	Газовая ТРК	0001	2	0,03	1,13	0,0008	20	12104	8135								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,3968400	3215540,842	0,0299600
001	01	Слив газа с автоцистерны	1	8760	Слив газа с автоцистерны	0002	2	0,1	20	0,15708	20	12106	8138								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	36,0275000	246161,037	0,1124000
001	01	Резервуары для хранения газа	1	8760	Резервуары для хранения газа	0003	2	0,1	5	0,03927	20	12106	8137								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2805600	7667,803	0,1484600
001	01	Бытовая печь	1	2544	Бытовая печь	0105	4	0,15	8	0,141372	120	12098	8124								0301	Азота (IV) диоксид	0,0012100	12,321	0,0175300
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002000	2,037	0,0028500
																					0330	Сера диоксид	0,0081200	82,684	0,1180800
																					0337	Углерод оксид	0,0175100	178,301	0,2547500
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0226900	231,048	0,3300000
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6101	2	0,1	2,5	0,019635	20	12108	8127	1	0						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1108000	60716,949	0,0695310
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4105000	22438,159	0,2570000
																					0501	Пентилены /амилены	0,0410000	2241,083	0,0025700
																					0602	Бензол	0,0378000	2066,169	0,0023600
																					0616	Диметилбензол	0,0048000	262,371	0,0003000
																					0621	Метилбензол	0,0356000	1945,916	0,0022300
																					0627	Этилбензол	0,0010000	54,661	0,0001000
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6102	2	0,1	2,5	0,019635	20	12109	8126	1	0						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481000	29959,452	0,1075950
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	11074,229	0,0397700
																					0501	Пентилены /амилены	0,0203000	1109,609	0,0039800
																					0602	Бензол	0,0186000	1016,686	0,0036600
																					0616	Диметилбензол	0,0023000	125,719	0,0046000
																					0621	Метилбензол	0,0176000	962,026	0,0034500
																					0627	Этилбензол	0,0005000	27,330	0,0001000
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6103	2	0,1	2,5	0,019635	20	12110	8126	0	0						0333	Сероводород	0,0000420	2,296	0,0000200
																					2754	Алканы C12-19	0,0151134	826,107	0,0077964

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6104	2	0,1	2,5	0,019635	20	12110	8125	0	0					0333	Сероводород	0,0000020	0,109	0,0000200
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6105	2	0,1	2,5	0,019635	20	12098	8115	3	3					2754	Алканы C12-19	0,0080473	439,870	0,0006958
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001860	10,167	0,0013270
Предприятие:3013 - ТОО СКЭП изгот. металлических изделий																								
001	01	котельная	1	5088	котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	10927	9687							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001760	0,448	0,0632760
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000285	0,073	0,0102820
																				0330	Сера диоксид	0,0024580	6,257	0,8856000
																				0337	Углерод оксид	0,0053030	13,500	1,9105920
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143640	36,566	5,1750000
001	01	участок штамповки	1		участок штамповки	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10908	9716	2	5					2902	Взвешенные частицы	0,1218000	1307,231	2,5431840
001	01	участок металлообработки	1		участок металлообработки	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	10903	9712	3	4					2902	Взвешенные частицы	0,0134800	144,675	0,1125740
001	01	участок сварочных работ	1		участок сварочных работ	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	10894	9705	1	1					0118	Титан диоксид	0,0408330	438,244	0,0073500
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0081960	87,964	0,0442580
																				0143	Марганец и его соединения	0,0011790	12,654	0,0063680
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003330	3,574	0,0018000
001	01	участок плазменной резки	1		участок плазменной резки	6004	2	1,13	5	4,99664	20	10886	9698	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,2186940	46,975	1,1809500
																				0143	Марганец и его соединения	0,0065830	1,414	0,0355500
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3297220	70,823	1,7805000
																				0337	Углерод оксид	0,0769440	16,527	0,4155000
001	01	сборочный участок	1		сборочный участок	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	10910	9698	4	7					2902	Взвешенные частицы	0,0013200	14,167	0,0266110
001	01	вспомогательный участок	1		вспомогательный участок	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	10900	9691	5	1					2930	Пыль абразивная	0,0044000	47,223	0,0190080
																				2902	Взвешенные частицы	0,0406000	435,744	0,1096200
001	01	склад угля	1	5088	склад угля	6007	2				20	10873	9702	7	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009380		0,0295160
Предприятие:3014 - ИП Вольф Н.П. мельницы																								
001	01	АС-1	1		АС-1	0001	12	0,25	8	0,392699	20	10715	9536			Циклон MTS1000;	2937	100	0/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1085000	296,534	2,8123200
001	01	АС-2	1		АС-2	0002	12	0,25	8	0,392699	20	10695	9566							3721	Пыль мушная	0,2480000	677,792	6,4281600
002	01	Котельная на твердом топливе	1	5088	Котельная на твердом топливе	0003	12	0,25	8	0,392699	120	10691	9559							0301	Азота (IV) диоксид	0,0082000	30,060	0,1488000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	4,766	0,0242000
																				0330	Сера диоксид	0,0236000	86,513	0,4320000
																				0337	Углерод оксид	0,1111000	407,272	2,0356000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	X2							Y2	г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1582000	579,931	2,8980000	
001	01	Завальная яма	1		Завальная яма	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10684	9555	2	4					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0007350	7,888	0,0014290	
002	01	Ручная электродуговая сварка	1	480	Ручная электродуговая сварка	6010	2	1,78	0,5	1,25	20	10708	9531	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017300	1,485	0,0029700	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001900	0,163	0,0003300	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000700	0,060	0,0001200	
002	01	Газовая сварка	1	450	Газовая сварка	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	10709	9529	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547200	587,288	0,0886500	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008300	8,908	0,0013500	
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	158,628	0,0239400	
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	193,831	0,0292500	
002	01	Болгарка	1	150	Болгарка	6012	2	1,78	0,5	1,25	20	10708	9530	0	0					2902	Взвешенные частицы	0,0024000	2,061	0,0013000	
002	01	Склда угля	1		Склда угля	6013	2				20	10685	9514	2	4					2930	Пыль абразивная	0,0016000	1,374	0,0008640	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013410		0,0275280	
Предприятие:3015 - ТОО Саранский МашЗавод																									
001	01	Котел	3	15264	Котел	0001	33	0,6	10,04	2,838743	120	10327	14569			Циклон БЦ-16;	2908	100	70,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1533000	77,740	2,8077000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0249000	12,627	0,4562000	
																				0330	Сера диоксид	0,8057000	408,580	14,7600000	
																				0337	Углерод оксид	1,7383000	881,513	31,8430000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4125000	716,296	25,8750000	
001	01	Котел	1	5088	Котел	0002	2	0,15	0,57	0,010073	110	10331	14576							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	139,280	0,0175000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	27,856	0,0028000	
																				0330	Сера диоксид	0,0065000	905,323	0,1181000	
																				0337	Углерод оксид	0,0140000	1949,927	0,2550000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0182000	2534,905	0,3300000	
001	01	Штабель угля	1	8760	Штабель угля	6003	4				20	10317	14577	25	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1110000		2,4610000	
001	01	Штабель золы	1	5088	Штабель золы	6004	4				20	10324	14586	35	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8362000		9,7489000	
Предприятие:3016 - МПРО Приход храма Святителя Тихона г.Сарани																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,25	6,48	0,318086	120	10624	9958							0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	48,877	0,1972000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017500	7,920	0,0320000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/нм³	т/год										
		Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)							Температура смеси, °С	X1				Y1							X2	Y2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0330	Сера диоксид	0,0645000	291,907	1,1808000
																				0337	Углерод оксид	0,1391000	629,524	2,5475000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3767000	1704,828	6,9000000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	10625	9954	10	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000		0,0120500
Предприятие:3017 - ТОО ККК Бетон Завод																								
001	01	Силосы хранения цемента	1	8760	Силосы хранения цемента	0001	15	0,5	3	0,589049	20	11528	15362			Рукавный фильтр;	2908	100	0/98,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	206,107	0,2400000
001	01	Силосы хранения цемента	1	8760	Силосы хранения цемента	0002	15	0,5	3	0,589049	20	11525	15358			Рукавный фильтр;	2908	100	0/98,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	206,107	0,2400000
001	01	Формовочный участок	1	41	Формовочный участок	0003	17	1	12	9,424778	20	11660	15311							2735	Масло минеральное нефтяное	4,5036000	512,854	0,6647310
001	01	Формовочный участок	1	41	Формовочный участок	0004	17	1	8	6,283185	20	11644	15292							2735	Масло минеральное нефтяное	11,6760000	1994,432	1,7233780
001	01	Отрезной станок	1	1960	Отрезной станок	0005	17	1	3	2,356195	20	11625	15304							2902	Взвешенные частицы	0,0406000	18,494	0,2864740
001	01	Арматурный цех	6	11760	Арматурный цех	0006	17	1	3	2,356195	20	11574	15360							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0712510	32,455	0,1573330
																				0143	Марганец и его соединения	0,0056470	2,572	0,0104270
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0193360	8,808	0,0498140
																				0337	Углерод оксид	0,0251480	11,455	0,0598990
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0014330	0,653	0,0025300
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005670	0,258	0,0010000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0427400	19,468	0,0376960
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008600	0,392	0,0015160
																				2930	Пыль абразивная	0,0014400	0,656	0,0031570
001	01	Котельная на дизельном и газообразном топливе	2	17520	Котельная на дизельном и газообразном топливе	0007	18	0,53	10	2,206183	120	11593	15412							0301	Азота (IV) диоксид	0,2763090	180,295	4,0606210
																				0304	Азот (II) оксид	0,0440990	28,775	0,6598510
																				0328	Углерод, сажа	0,0229950	15,005	0,3000000
																				0330	Сера диоксид	0,5408430	352,906	7,0561120
																				0337	Углерод оксид	1,3742450	896,711	19,7093600
001	01	Резервуары дизельного топлива	1		Резервуары дизельного топлива	0008	2	0,1	2,5	0,019635	20	11477	15379							0333	Сероводород	0,0000120	0,656	0,0000090
																				2754	Алканы C12-19	0,0043490	237,719	0,0033290
001	01	Резервуары дизельного топлива	1		Резервуары дизельного топлива	0009	2	0,1	2,5	0,019635	20	11475	15381							0333	Сероводород	0,0000120	0,656	0,0000020
																				2754	Алканы C12-19	0,0043490	237,719	0,0006390

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Форматно-раскроечный станок	1	1960	Форматно-раскроечный станок	0010	17	1	10	7,853982	20	11541	15344			Местный отсос с мешком для пыли;	2936	100	0/99,00	2936	Пыль древесная	0,0125100	1,710	0,0882710	
001	01	Станок для резки пенопласта и пенополистирола	1	1470	Станок для резки пенопласта и пенополистирола	0011	17	1	10	7,853982	20	11570	15379							0405	Пентан	0,0003540	0,048	0,0018730	
001	01	Площадка хранения щебня	1		Площадка хранения щебня	6012	2				20	11532	15325	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0933270		0,5905810	
001	01	Площадка хранения ПГС	1		Площадка хранения ПГС	6013	2				20	11495	15415	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0965420		0,5497930	
001	01	Узел пересыпки инертных материалов	1		Узел пересыпки инертных материалов	6014	2				20	11504	15392	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0531650		1,0495800	
001	01	Горелка на дизельном топливе	1	3624	Горелка на дизельном топливе	6015	2	1,13	0,1	0,1	120	11666	15329	1	1						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003140	4,520	0,0041040
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000510	0,734	0,0006670
																					0328	Углерод, сажа	0,0000290	0,417	0,0003750
																					0330	Сера диоксид	0,0006760	9,731	0,0088200
																					0337	Углерод оксид	0,0015980	23,004	0,0208410
001	01	Резервуары (база) хранения газа	2		Резервуары (база) хранения газа	6016	2	0,03	27,78	0,019635	20	11541	15434	1	1					0402	Бутан	252,2206700	13786522,780	0,0031610	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	252,2206700	13786522,780	0,0031610
																					1716	Смесь природных меркаптанов	0,0100900	551,525	0,0000001
001	01	Маркировка готовых изделий	1	500	Маркировка готовых изделий	6017	2	1,78	0,5	1,25	20	11671	15298	1	1					0616	Диметилбензол	0,0018520	1,590	0,0018520	
																					2752	Уайт-спирит	0,0000770	0,066	0,0000770
Предприятие:3018 - ИП Шехватов М.Ю. школа-интернат №7																									
001	01	Котельная	3	15264	Котельная	0001	23	0,27	12	0,702419	120	9817	13402			Пылеосадительные камеры;	2908	100	30,00/30,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0840000	172,152	1,5382000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0136000	27,872	0,2499000
																					0330	Сера диоксид	0,5156000	1056,687	9,4450000
																					0337	Углерод оксид	1,2203000	2500,922	22,3521000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7396400	3565,274	31,8644900
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	3,5				20	9807	13407	2	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600		0,0011000	
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				20	9812	13410	2	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0067000		0,1228000	
Предприятие:3019 - ИП Шехватов М.Ю. котельная №38																									
001	01	Котельная	5	20700	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	12976	11654								0301	Азота (IV) диоксид	0,5326000	1355,841	7,9380000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0865000	220,203	1,2899000
																					0330	Сера диоксид	1,6425000	4181,315	24,4800000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				0337	Углерод оксид	7,7395000	19702,458	115,3498000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,7130000	19634,997	114,9540000	
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6001	3,5				20	12998	11620	22	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0292000		0,4359000	
001	01	Склад золы	1		Склад золы	6002	2				20	12975	11650	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0607000		0,9043000	
Предприятие:3020 - ТОО Гелиос Нефтебаза Актас																									
001	01	РВС 1000	1	8760	РВС 1000	0001	12	0,15	3,14	0,055488	20	22530	10170								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	30,3296900	586638,745	12,7422300
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	11,2094800	216814,457	4,7093700
																					0501	Пентилены /амилены	1,1205000	21672,780	0,4707500
																					0602	Бензол	1,0308600	19938,958	0,4330900
																					0616	Диметилбензол	0,1299800	2514,081	0,0546100
																					0621	Метилбензол	0,9725900	18811,896	0,4086100
																					0627	Этилбензол	0,0268900	520,108	0,0113000
001	01	РВС 400	2	17520	РВС 400	0002	7	0,15	3,14	0,055488	20	22506	10180								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	31,7913700	614910,650	10,7706300
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	11,7497000	227263,426	3,9806900
																					0501	Пентилены /амилены	1,1745000	22717,252	0,3979100
																					0602	Бензол	1,0805400	20899,872	0,3660800
																					0616	Диметилбензол	0,1362400	2635,163	0,0461600
																					0621	Метилбензол	1,0194700	19718,652	0,3453900
																					0627	Этилбензол	0,0281900	545,253	0,0095500
001	01	РГС 50	9	78840	РГС 50	0003	3	0,15	3,14	0,055488	20	22541	10187								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	36,5418000	706793,761	7,7008500
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	13,5054000	261222,284	2,8461400
																					0501	Пентилены /амилены	1,3500000	26111,784	0,2845000
																					0602	Бензол	1,2420000	24022,841	0,2617400
																					0616	Диметилбензол	0,1566000	3028,967	0,0330000
																					0621	Метилбензол	1,1718000	22665,028	0,2469500
																					0627	Этилбензол	0,0324000	626,683	0,0068300
001	01	ВРС 1000	2	17520	ВРС 1000	0004	12	0,15	3,14	0,055488	20	22505	10197								0333	Сероводород	0,0004100	7,930	0,0001600
																					2754	Алканы C12-19	0,1443900	2792,800	0,0576100
001	01	РГС 50	18	157680	РГС 50	0005	3	0,15	3,14	0,055488	20	22524	10193								0333	Сероводород	0,0004900	9,478	0,0001000
																					2754	Алканы C12-19	0,1739500	3364,552	0,0350700
002	01	насос слива ГСМ в резервуары	2	5486	насос слива ГСМ в резервуары	0006	3,5	0,27	9,82	0,549824	20	22532	10174								0333	Сероводород	0,0000600	0,117	0,0001400
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0300800	58,716	0,1113000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0111200	21,706	0,0411300
																				0501	Пентилены /амилены	0,0011200	2,186	0,0041200
																				0602	Бензол	0,0010200	1,991	0,0037800
																				0616	Диметилбензол	0,0001200	0,234	0,0004800
																				0621	Метилбензол	0,0009600	1,874	0,0035700
																				0627	Этилбензол	0,0000200	0,039	0,0001000
																				2754	Алканы C12-19	0,0221600	43,256	0,0492900
003	01	наливная эстакада	3	5139	наливная эстакада	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	22484	10215	22500	10215					0333	Сероводород	0,0001000	5,466	0,0002300
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	7,3083600	399479,042	31,8049000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,7010800	147642,542	11,7547000
																				0501	Пентилены /амилены	0,2700000	14758,351	1,1750000
																				0602	Бензол	0,2484000	13577,683	1,0810000
																				0616	Диметилбензол	0,0313200	1711,969	0,1363000
																				0621	Метилбензол	0,2343600	12810,249	1,0199000
																				0627	Этилбензол	0,0064800	354,200	0,0282000
																				2754	Алканы C12-19	0,0347900	1901,641	0,0826400
Предприятие:3021 - ТОО Меткан XXI век ремонт авто																								
001	01	АСО	1	4992	АСО	0001	12	0,4	3,2	0,402124	90	12551	10835							0301	Азота (IV) диоксид	0,0317000	104,820	0,5697000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0052000	17,194	0,0926000
																				0330	Сера диоксид	0,2135000	705,963	3,8376000
																				0337	Углерод оксид	0,4607000	1523,359	8,2792000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2478000	4125,999	22,4300000
001	01	Покраска	1	1920	Покраска	0005	3,2	0,3	6,3	0,445321	25	12562	10835			Тканевый фильтр;	2902	100	98,00/98,00	0616	Диметилбензол	0,0256000	62,751	0,0442000
																				0621	Метилбензол	0,0279000	68,389	0,0396000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0021000	5,148	0,0023000
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0059000	14,462	0,0064000
																				1210	Бутилацетат	0,0115000	28,189	0,0141000
																				1401	Ацетон	0,0068000	16,668	0,0113000
																				2752	Уайт-спирит	0,0097000	23,777	0,0161000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,490	0,0004000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6002	2				20	12546	10831	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000		0,0000200
001	01	Сварка металла	2	1200	Сварка металла	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	12558	10839	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0007000	7,513	0,0015000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0004000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000400	0,429	0,0001000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм²							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Углошлифовальная машина (болгарка)	1	504	Обработка металла	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	12561	10837	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	42,930	0,0073000
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	27,905	0,0047000
002	01	Газовая горелка	1	48	Газовая горелка	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	12564	10832	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000	385,300	0,0062000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000	5,366	0,0001000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000	152,403	0,0025000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023000	24,685	0,0004000
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	188,894	0,0030000
002	01	Вертикально-сверлильный станок	1	504	Мехобработка металла	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	12565	10831	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0004000	4,293	0,0008000
002	01	Токарно-винторезный станок	1	504	Мехобработка металла	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	12565	10831	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0011000	11,806	0,0020000
003	01	Пост электродуговой сварки	1	200	Сварка металла	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	12558	10839	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	28,978	0,0020000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000	5,366	0,0003000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0001000
003	01	Вертикально-сверлильный станок	1	504	Вертикально-сверлильный станок	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	12566	10829	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0004000	4,293	0,0008000
003	01	Металлообрабатывающий станок	1	504	Металлообрабатывающий станок	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	12567	10828	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	42,930	0,0073000
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	27,905	0,0047000
Предприятие:3022 - ТОО PetroRetail АЗС М-80																								
015	01	Резервуар АИ 92	1	8760	Резервуар АИ 92	0056	2,5	0,1	2,5	0,019635		20322	9554							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1100000	5602,241	0,3868000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0400000	2037,179	0,1430000
																				0501	Пентилены /амилены	0,0040000	203,718	0,0142900
																				0602	Бензол	0,0040000	203,718	0,0131500
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	25,465	0,0016580
																				0621	Метилбензол	0,0040000	203,718	0,0124000
																				0627	Этилбензол	0,0001010	5,144	0,0003430
015	01	Резервуар АИ 95	1	8760	Резервуар АИ 95	0057	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	20317	9549							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1100000	6012,661	0,0474000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0400000	2186,422	0,0175000
																				0501	Пентилены /амилены	0,0040000	218,642	0,0017500
																				0602	Бензол	0,0040000	218,642	0,0016100
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	27,330	0,0002030
																				0621	Метилбензол	0,0040000	218,642	0,0015200
																				0627	Этилбензол	0,0001010	5,521	0,0000420
015	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	0058	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	20341	9532							0333	Сероводород	0,0000010	0,055	0,0003368
																				2754	Алканы C12-19	0,0005000	27,330	0,1199644
015	01	ТРК Бензина АИ-92	1	8760	ТРК Бензина АИ-92	6046	2	0,03	1,13	0,000799	20	20330	9554	0	0					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1171000	157354,144	0,8440000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год
		Наименование	Кол., шт						10	11	12	13	14	15	16							17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0433000	58184,752	0,3120000
																				0501	Пентилены /амилены	0,0043000	5778,162	0,0312000
																				0602	Бензол	0,0040000	5375,035	0,0287000
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	671,879	0,0036000
																				0621	Метилбензол	0,0038000	5106,283	0,0271000
																				0627	Этилбензол	0,0001000	134,376	0,0007500
015	01	ТРК Бензина АИ-95	1	8760	ТРК Бензина АИ-95	6047	2	0,03	1,13	0,000799	20	20331	9542	0	0					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1171000	157354,144	0,1010000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0433000	58184,752	0,0374000
																				0501	Пентилены /амилены	0,0043000	5778,162	0,0037000
																				0602	Бензол	0,0040000	5375,035	0,0034000
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	671,879	0,0004000
																				0621	Метилбензол	0,0038000	5106,283	0,0032000
																				0627	Этилбензол	0,0001000	134,376	0,0000900
015	01	ТРК Дизельного топлива	1	8760	ТРК Дизельного топлива	6048	2	0,03	1,13	0,000799	20	20340	9534	0	0					0333	Сероводород	0,0000020	2,688	0,0004519
																				2754	Алканы C12-19	0,0007000	940,631	0,1609500
Предприятие:3023 - TOO StarOil АГЭС																								
003	01	ТРК	1		ТРК	0001	8	0,01	3,4	0,000216	20	12926	10489							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	55,1132000	273466468,200	4,3331000
003	01	Автоцистерна	1		Автоцистерна	0002	2	0,04	3,4	0,003271	20	12924	10487							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510000	180779,622	0,0001000
003	01	Резервуар хранения газа и трубопровод	2		Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	12924	10488	0	0					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	26,2485000	1434757,679	0,0014000
Предприятие:3024 - ИП Бланкин А.А. произв. строй. матер.																								
001	01	Загрузка шлама в емкость промежуточного хранения. Разгрузка цемента в емкость промежуточного хранения	2		Загрузка шлама в емкость промежуточного хранения. Разгрузка цемента в емкость промежуточного хранения	0001	5,6	0,32	3,31	0,257952	27	11647	10109							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0193400	82,390	0,0025200
001	01	БСУ	1		БСУ	0002	5,6	0,32	3,31	0,257952	27	11659	10102							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9720000	4140,816	0,0798000
002	01	Твердотопливный котел производственного цеха	1	4944	Твердотопливный котел производственного цеха	0003	11	0,25	2,5	0,122719	27	11668	10096							0301	Азота (IV) диоксид	0,0023500	21,043	0,0222400
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003820	3,421	0,0036140
																				0330	Сера диоксид	0,0154000	137,902	0,1458000
																				0337	Углерод оксид	0,0436000	390,423	0,4130000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0546000	488,924	0,5180000
002	01	Твердотопливный котел офиса	1	4944	Твердотопливный котел офиса	0004	6	0,2	2,5	0,07854	27	11635	10042							0301	Азота (IV) диоксид	0,0023500	32,880	0,0222400
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003820	5,345	0,0036140

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				0330	Сера диоксид	0,0154000	215,471	0,1458000	
																				0337	Углерод оксид	0,0436000	610,036	0,4130000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0546000	763,944	0,5180000	
001	01	Разгрузка шлака на склад	1		Разгрузка шлака на склад	6001	2				27	11637	10110	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0130700		0,0019400	
003	01	Разгрузка угля на склад	1		Разгрузка угля на склад	6002	2				20	11667	10079	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0028000		0,0212016	
004	01	Временная парковка для размещения легковых автомобилей	1		Временная парковка для размещения легковых автомобилей	6003	2				20	11622	10058	2	2										
Предприятие:3025 - TOO SUNPAPER изгот. бумажных изд.																									
001	01	Котельная АБК	3	15408	Котельная АБК	0001	17	0,5	10	1,963495	120	12051	10214								0301	Азота (IV) диоксид	0,0507700	37,223	0,9387500
																					0304	Азот (II) оксид	0,0082500	6,049	0,1525500
																					0330	Сера диоксид	0,1888700	138,472	3,4920000
																					0337	Углерод оксид	0,6212800	455,499	11,4873600
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6120200	448,710	11,3160000
001	01	Цех по изготовлению продукции	9	54000	Цех по изготовлению продукции	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12031	10269	29	18						0337	Углерод оксид	0,0022200	23,826	0,0480000
																					1555	Уксусная кислота	0,0011100	11,913	0,0240000
																					2962	Пыль бумаги	0,0000400	0,429	0,0001000
001	01	Передвижной сварочный аппарат	1	1500	Передвижной сварочный аппарат	6002	2	1,13	0,1	0,099933	20	12031	10251	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013600	14,606	0,0073300
																					0143	Марганец и его соединения	0,0002400	2,578	0,0013000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000600	0,644	0,0003000
Предприятие:3026 - TOO GAZOIL АЗС																									
001	01	Резервуары АЗС	4		Резервуары АЗС	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	12176	10666	0	1						0333	Сероводород	0,0000011	0,060	0,0001000
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0808000	4416,573	0,4691000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0299000	1634,351	0,1734000
																					0501	Пентилены /амилены	0,0030000	163,982	0,0173000
																					0602	Бензол	0,0027000	147,584	0,0159000
																					0616	Диметилбензол	0,0003000	16,398	0,0021000
																					0621	Метилбензол	0,0026000	142,117	0,0150000
																					0627	Этилбензол	0,0000800	4,373	0,0004000
																					2754	Алканы C12-19	0,0004000	21,864	0,0185000
001	01	ТРК АЗС	4		ТРК АЗС	6002	2	0,03	1,13	0,000799	20	12181	10683	1	1						0333	Сероводород	0,0000100	13,438	0,0001000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,6444000	2209676,805	0,8435000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6078000	816736,538	0,3118000
																				0501	Пентилены /амилены	0,0608000	81700,529	0,0312000
																				0602	Бензол	0,0559000	75116,111	0,0287000
																				0616	Диметилбензол	0,0070000	9406,311	0,0036000
																				0621	Метилбензол	0,0528000	70950,459	0,0270000
																				0627	Этилбензол	0,0015000	2015,638	0,0008000
																				2754	Алканы C12-19	0,0026000	3493,773	0,0192000
Предприятие:3027 - МРО Церковь ЕХБ Преображение АСО																								
001	01	Котельная	1	4992	Котельная	0001	20	0,33	10	0,829577	120	10309	10509							0301	Азота (IV) диоксид	0,0070000	12,147	0,1000000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	1,735	0,0300000
																				0330	Сера диоксид	0,0600000	104,118	1,0000000
																				0337	Углерод оксид	0,1000000	173,529	2,2000000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3000000	520,588	6,0000000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				20	10302	10508	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000		0,0001000
Предприятие:3028 - ТОО Караганда ТрубМаш плавка металла																								
001		Резка форм из пенополистирола	4		Резка форм из пенополистирола	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	10333	14579	6	6					0337	Углерод оксид	0,0001000	0,086	0,0027000
																				0827	Хлорэтилен	0,0004500	0,386	0,0117000
003	01	Сушильный барабан	1	4380	Сушильный барабан	0001	12	0,8	8	4,021239	120	10336	14565			Циклон-24;	2908	100	85,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0025000	0,895	0,0394000
																				0328	Углерод, сажа	0,0019000	0,680	0,0300000
																				0337	Углерод оксид	0,0469000	16,790	0,7395000
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0824000	29,498	1,2993000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0080000	2,864	0,1260000
002	01	Резка металла	4	17520	Резка металла	6002	2	1,78	0,5	1,25	20	10338	14576	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1436000	123,296	2,2620000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0020000	1,717	0,0332000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0712000	61,133	1,1232000
																				0337	Углерод оксид	0,0704000	60,446	1,1108000
003	01	Печь индукционная	1		Печь индукционная	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	10337	14585	2	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,7622000	654,431	8,5848000
																				0304	Азот (II) оксид	0,1239000	106,382	1,3950000
																				0337	Углерод оксид	0,2359000	202,546	2,5494000
																				0620	Винилбензол /стирол	0,0190000	16,314	0,1498000
																				2902	Взвешенные частицы	0,8167000	701,225	9,1980000
																				2990	Пыль полистирола	0,0381000	32,713	0,3004000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
003	01	Галтовочный барабан	1	4380	Галтовочный барабан	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	10341	14582	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2894000	1965,697	36,1000000
003	01	Термическая печь	2	7300	Термическая печь	6005	2	1,78	0,5	1,25	840	10345	14572	4	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	1,631	0,0065400
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000800	0,261	0,0010600
																				0337	Углерод оксид	0,0037400	12,198	0,0490200
004	01	Болгарка	6	43800	Болгарка	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	10348	14578	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,2436000	209,157	6,4018000
004	01	Заточные станки	4	29200	Заточные станки	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	10349	14569	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0312000	26,789	0,8199000
																				2930	Пыль абразивная	0,0208000	17,859	0,5466000
004	01	Сварочное оборудование	1	2920	Сварочное оборудование	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	10352	14573	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0145000	12,450	0,1520000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006000	0,515	0,0059000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,086	0,0006000
Предприятие:3029 - ТОО Шиели Тас-Онтуглык произв. силиката натрия																								
001	01	аспирационная система	4	9600	аспирационную систему циклона ЦН-15	0001	12	0,5	7,63	1,498147	20	10423	14927			ЦН 15;	2907	100	0/100,0	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003230	0,231	0,0027000
001	01	АС-2 мельница тонкого помола	1	1440	АС-2 мельница тонкого помола	0002	12	0,5	7,63	1,498147	20	10431	14940			ЦН 15;	2908	100	0/100,0	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001300	0,093	0,0007000
001	01	Склад временного хранения стеклобоя	1	8760	Склад временного хранения стеклобоя	6001	2				20	10409	14906	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0008000		0,0252000
001	01	Пересыпка негабаритного стеклобоя	1	2400	Пересыпка негабаритного стеклобоя	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	10411	14909	3	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0001400	1,503	0,0012000
001	01	Пересыпка с транспортера-питателя на конвейер 1	1	2400	Пересыпка с транспортера-питателя на конвейер 1	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	10413	14912	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0001100	1,181	0,0010000
001	01	Ленточный конвейер	1	2400	Ленточный конвейер	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	10417	14919	15	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000020	0,021	0,1630000
Предприятие:3030 - ИП Доронин С.В. магазин																								
001	01	Котельная	1	4992	Котельная	0001	10	0,27	11,96	0,700078	110	10531	9588							0301	Азота (IV) диоксид	0,0024000	4,810	0,0408000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003900	0,782	0,0066300
																				0330	Сера диоксид	0,0160000	32,063	0,2950000
																				0337	Углерод оксид	0,0350000	70,139	0,6370000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0460000	92,182	0,8250000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				20	10535	9582	4	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0960000		1,7250000	
Предприятие:3031 - ТОО Капиталстрой очистка сточных вод																									
001	01	Котельная воздухоподуочной станции	1	5088	Котельная воздухоподуочной станции	0001	15	0,25	2	0,098175	120	4854	14285								0301	Азота (IV) диоксид	0,0135000	197,954	0,3082000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0022000	32,259	0,0401000
																					0330	Сера диоксид	0,0806000	1181,857	1,4760000
																					0337	Углерод оксид	0,0442000	648,115	0,8089000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4709000	6904,919	8,6250000
001	01	Механический цех	3	2160	Механический цех	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	4877	14252	8	2						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0016000	1,374	0,0005000
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				20	4848	14282	3	3						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0083000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6003	2				20	4873	14223	7	15						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0026000		0,0817000
001	01	Сварочный цех	2	1000	Сварочный цех	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	4882	14250	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	2,318	0,0049000
																					0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,343	0,0007000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,086	0,0002000
Предприятие:3032 - ТОО Саранское автотранспортное предприятие																									
001	01	котел марки КСВР-0,25	1	4992	котел марки КСВР-0,25	0001	12	0,36	8	0,809783	120	10808	11049								0301	Азота (IV) диоксид	0,0048770	8,670	0,0876540
																					0304	Азот (II) оксид	0,0007930	1,410	0,0142440
																					0330	Сера диоксид	0,0262820	46,722	0,4723200
																					0337	Углерод оксид	0,0567010	100,798	1,0189820
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1535790	273,019	2,7600000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				20	10804	11083	5	5						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006000		0,0000070
Предприятие:3033 - ТОО New age buildings ACO																									
001	01	Котельная №3	2	10176	Котельная №3	0003	22	0,32	5,13	0,412579	164	21733	9593								0301	Азота (IV) диоксид	0,2581000	1001,382	2,3639000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0420000	162,952	0,3841000
																					0330	Сера диоксид	1,2596000	4887,021	11,5362000
																					0337	Углерод оксид	3,7507000	14552,040	34,3500000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,6428000	18013,228	42,5210000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Котельная №4	1	5088	Котельная №4	0031	14	0,33	2,06	0,176192	100	21635	9873								0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	731,262	0,8632000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0153000	118,646	0,1402000
																					0330	Сера диоксид	0,4598000	3565,580	4,2120000
																					0337	Углерод оксид	1,3691000	10616,868	12,5416000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	13142,551	15,5250000
001	01	Котельная №5	1	5088	Котельная №5	0040	15	0,32	2,06	0,165675	100	21773	9730								0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	777,680	0,8632000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0153000	126,177	0,1402000
																					0330	Сера диоксид	0,4598000	3791,911	4,2120000
																					0337	Углерод оксид	1,3691000	11290,791	12,5416000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	13976,797	15,5250000
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6004	3				20	21821	9896	32	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0596000	
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6005	2				20	21733	9593	37	23					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,3533000	
001	01	Склад золы, разгрузка	1	5088	Склад золы, разгрузка	6041	2				20	21750	9614	11	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000		0,1399000	
001	01	Склад золы, поверхность склада	1	5088	Склад золы, поверхность склада	6042	2				20	21719	9574	6	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000		0,1399000	
Предприятие:3034 - ТОО ТумарМунай АЗС																									
001	01	Резервуар АИ 92	1		Резервуар АИ 92	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	12959	10459	0	0						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,1131600	115506,507	0,4933500
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5146400	28130,510	0,1201500
																					0501	Пентилены /амилены	0,0700000	3826,239	0,0163400
																					0602	Бензол	0,0560000	3060,991	0,0130700
																					0616	Диметилбензол	0,0042000	229,574	0,0009800
																					0621	Метилбензол	0,0406000	2219,219	0,0094800
																					0627	Этилбензол	0,0014000	76,525	0,0003300
001	01	Резервуар АИ 95	1		Резервуар АИ 95	6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	12957	10460	0	0						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8947600	103568,641	1,9261600
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7002800	38277,696	0,7118800
																					0501	Пентилены /амилены	0,0700000	3826,239	0,0711600
																					0602	Бензол	0,0644000	3520,140	0,0654700
																					0616	Диметилбензол	0,0081200	443,844	0,0082500
																					0621	Метилбензол	0,0607600	3321,176	0,0617700
																					0627	Этилбензол	0,0016800	91,830	0,0017100

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	12953	10462	0	0					0333	Сероводород	0,0000300	1,640	0,0001600
																				2754	Алканы C12-19	0,0090100	492,492	0,0569600
001	01	Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	6004	2	0,1	2,5	0,019635	20	12951	10463	0	0					0333	Сероводород	0,0000100	0,547	0,0000002
																				2754	Алканы C12-19	0,0090400	494,131	0,0003900
001	01	ТРК АИ 92	1		ТРК АИ 92	6005	2	0,03	1,13	0,000799	20	12954	10482	0	0					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113100	821453,131	0,8871500
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1488800	200058,795	0,2160600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0202500	27211,114	0,0293900
																				0602	Бензол	0,0162000	21768,891	0,0235100
																				0616	Диметилбензол	0,0012200	1639,386	0,0017600
																				0621	Метилбензол	0,0117500	15789,165	0,0170400
																				0627	Этилбензол	0,0004100	550,941	0,0005900
001	01	ТРК АИ 95	1		ТРК АИ 95	6006	2	0,03	1,13	0,000799	20	12954	10481	0	0					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481300	736554,456	3,4623400
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025800	272218,637	1,2796400
																				0501	Пентилены /амилены	0,0202500	27211,114	0,1279100
																				0602	Бензол	0,0186300	25034,225	0,1176800
																				0616	Диметилбензол	0,0023500	3157,833	0,0148400
																				0621	Метилбензол	0,0175800	23623,278	0,1110300
																				0627	Этилбензол	0,0004900	658,442	0,0030700
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6007	2	0,03	1,13	0,000799	20	12950	10484	0	0					0333	Сероводород	0,0000100	13,438	0,0001700
																				2754	Алканы C12-19	0,0026100	3507,210	0,0590800
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6008	2	0,03	1,13	0,000799	20	12949	10482	0	0					0333	Сероводород	0,0000020	2,688	0,0000002
																				2754	Алканы C12-19	0,0026200	3520,648	0,0004100
Предприятие:3035 - ТОО ЛесПромТара лесной склад																								
001	01	Котельная	2	11276	Котельная	0001	17,8	0,5	10	1,963495	120	19135	9084			Циклон ЦН-15;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0420400	30,822	0,4987200
																				0304	Азот (II) оксид	0,0068300	5,007	0,0810500
																				0328	Углерод, сажа	0,0000900	0,066	0,0000050
																				0330	Сера диоксид	0,1863200	136,603	3,1743900
																				0337	Углерод оксид	0,5579000	409,031	6,8574000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0287500	21,078	0,0016600
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2472100	181,245	4,6359400
001	01	Деревообработка	2	1551	Деревообработка	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	19139	9083	2	2					2936	Пыль древесная	0,8000000	8586,081	2,2334400
001	01	Склад угля	1	5638	Склад угля	6002	2				20	19138	9079	6	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0801700		0,3427700
001	01	Склад золы	1	5638	Склад золы	6003	2				20	19140	9080	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000800		0,0011000
001	01	Сварочные работы	1	500	Сварочные работы	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	19140	9085	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010900	11,699	0,0019500

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/им³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001900	2,039	0,0003500
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000400	0,429	0,0000800
001	01	Газовая резка	1	313	Газовая резка	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	19139	9086	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600	384,871	0,0404100
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005300	5,688	0,0005900
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178100	191,148	0,0200600
																				0337	Углерод оксид	0,0176100	189,001	0,0198400
001	01	Мехобработка	3	468	Мехобработка	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	19136	9088	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	45,077	0,0023600
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	27,905	0,0014600
001	01	Мехобработка	2	1080	Мехобработка	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	19137	9085	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0023400	25,114	0,0045500
																				2930	Пыль абразивная	0,0010000	10,733	0,0019400
Предприятие:3036 - ТОО AVANGARD изгоов. строй материалов																								
001	01	Котельная	3	16920	Котельная	0001	20	0,38	10	1,104466	120	10705	9686							0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	26,068	0,3000000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	3,910	0,0500000
																				0330	Сера диоксид	0,1000000	130,340	2,4000000
																				0337	Углерод оксид	0,2000000	260,680	5,0000000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5000000	651,700	11,1000000
001	01	Склад угля	1	5640	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10699	9679	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000010	0,011	0,0000001
001	01	Сварочные работы	6	50400	Сварочные работы	6002	2	0,1	5	0,03927	20	10700	9687	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	1,4002000	38267,955	0,0160000
																				0143	Марганец и его соединения	0,2000200	5466,616	0,0014000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0600000	1639,821	0,0003000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,027	0,0000400
001	01	Мехобработка	9	900	Мехобработка	6003	2	0,1	0,1	0,000785	20	10700	9684	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,1202000	164254,979	0,2700800
001	01	Газовая резка	1	320	Газовая резка	6004	2	0,1	0,1	0,000785	20	10700	9686	1	0					0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	6832,570	0,0100000
Предприятие:3037 - КГУ ОШ № 16 АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	10304	10517							0301	Азота (IV) диоксид	0,0412264	104,950	0,7551360
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066993	17,054	0,1227096
																				0330	Сера диоксид	0,1356132	345,231	2,4840000
																				0337	Углерод оксид	0,6390094	1626,727	11,7046080
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9097386	2315,923	16,6635000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	10302	10526	9	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018036		0,0565185
Предприятие:3038 - КГ КП Культурно-досуговый центр п. Актас АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	23	0,4	12	1,507965	120	21171	8350							0301	Азота (IV) диоксид	0,0757000	72,266	1,3874000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0123000	11,742	0,2255000
																				0330	Сера диоксид	0,4422000	422,141	8,1000000
																				0337	Углерод оксид	0,9784000	934,018	17,9211000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0359000	988,910	18,9750000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	21175	8350	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005060		0,0000150
Предприятие:3039 - КГКП Детская школа искусств площадка №1																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	10	0,25	8	0,392699	120	11822	10780							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062000	22,728	0,1140000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	3,666	0,0185000
																				0330	Сера диоксид	0,0419000	153,597	0,7675000
																				0337	Углерод оксид	0,0904000	331,389	1,6558000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2449000	897,757	4,4850000
Предприятие:3040 - КГ КП Детская школа искусств площадка №2																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	10	0,25	8	0,392699	120	12027	10912							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062000	22,728	0,1140000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	3,666	0,0185000
																				0330	Сера диоксид	0,0419000	153,597	0,7675000
																				0337	Углерод оксид	0,0904000	331,389	1,6558000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2449000	897,757	4,4850000
Предприятие:3041 - ТОО Комплекс школа-ясли-сад Бахыт																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	12723	12176							0301	Азота (IV) диоксид	0,0135000	34,367	0,2466000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022000	5,601	0,0400700
																				0330	Сера диоксид	0,0812000	206,711	1,4760000
																				0337	Углерод оксид	0,1751000	445,752	3,1843000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4744000	1207,681	8,6250000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12717	12179	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001200	1,288	0,0000100
Предприятие:3042 - ИП Шляхтин И.И. котельная №3																								
001	01	Котельная	7	34944	Котельная	0001	34,5	0,53	6,2	1,367834	170	11520	11483			Пылеосадытель ая камер;	2908	100	30,00/3 0,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2170000	257,435	3,8990000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0353000	41,878	0,6336000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0330	Сера диоксид	0,6691000	793,778	12,0240000
																				0337	Углерод оксид	3,1527000	3740,162	56,6571000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1418000	3727,231	56,4627000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				20	11490	11478	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1477000		2,6543000
001	01	Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	2				20	11498	11473	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0533800		0,9592000
Предприятие:3043 - ИП Шляхтин И.И. котельная №28																								
001	01	Котельная	7	34944	Котельная	0001	34,5	0,53	6,2	1,367834	170	11869	10953							0301	Азота (IV) диоксид	0,1147000	136,073	2,0782000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0186300	22,101	0,3112700
																				0330	Сера диоксид	0,7524500	892,659	13,6231200
																				0337	Углерод оксид	1,5875200	1883,332	28,4263500
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4340490	2887,600	43,8637900
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				20	11874	10945	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011280		0,0232180
001	01	Сварочные работы	1	600	Сварочные работы	6002	2				20	11866	10957	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0392000		0,0097260
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008700		0,0003340
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001300		0,0000800
Предприятие:3044 - ТОО Гелиос АЗС №16																								
001	01	АЗС №16	7	61320	АЗС №16	6001	2	0,05	2,5	0,004909	20	11300	10134	11306	10127					0333	Сероводород	0,0000080	1,756	0,0001900
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0063680	1392,328	2,7849900
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0021310	465,931	0,9221300
																				0501	Пентилены /амилены	0,0002290	50,070	0,0996400
																				0602	Бензол	0,0002050	44,822	0,0882900
																				0616	Диметилбензол	0,0000240	5,247	0,0099800
																				0621	Метилбензол	0,0001810	39,575	0,0783700
																				0627	Этилбензол	0,0000050	1,093	0,0022800
																				2754	Алканы C12-19	0,0027800	607,832	0,0666000
Предприятие:3045 - КГУ ОШ им.Абая АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,43	8	1,140247	120	11615	10838							0301	Азота (IV) диоксид	0,0803000	101,379	1,4699000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0130000	16,412	0,2389000
																				0330	Сера диоксид	0,3019000	381,148	5,5296000
																				0337	Углерод оксид	1,0975000	1385,592	20,1035000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1919000	1504,772	21,8327000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	11618	10855	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014000		0,0001290
001	01	Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2				20	11611	10852	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007980		0,0084040
Предприятие:3046 - ТОО Автобусный парк №3																								
027	01	Котельная №9	1	3852	Котельная	0024	10	0,4	3,9	0,490089	180	19758	7476							0301	Азота (IV) диоксид	0,0039060	13,225	0,0541720
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006350	2,150	0,0088030
																				0328	Углерод, сажа	0,0003610	1,222	0,0050000
																				0330	Сера диоксид	0,0084800	28,712	0,1176000
																				0337	Углерод оксид	0,0200380	67,845	0,2778700
027	01	Газовая горелка	1	3852	Газовая горелка	0034	1	0,6	11,55	3,265686	253	19763	7476							0301	Азота (IV) диоксид	0,0126790	7,481	0,1758260
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020600	1,215	0,0285720
																				0337	Углерод оксид	0,0455430	26,870	0,6315600
027	01	Резервуар котельной	2	17520	Резервуар котельной	6019	2	0,1	2,5	0,019635	20	19763	7468	19769	7468					0333	Сероводород	0,0000070	0,383	0,0000020
																				2754	Алканы C12-19	0,0026090	142,609	0,0006740
028	01	Резервуар АЗС ДТ	2	17520	Резервуар АЗС ДТ	6020	2	0,1	2,5	0,019635	20	19581	7467	19601	7470					0333	Сероводород	0,0000043	0,237	0,0001428
																				2754	Алканы C12-19	0,0015460	84,505	0,0509000
028	01	АЗС ДТ	2	17520	АЗС ДТ	6021	2	0,03	1,13	0,000799	20	19588	7463	19595	7463					0333	Сероводород	0,0000146	19,673	0,0001470
																				2754	Алканы C12-19	0,0052200	7014,420	0,0524000
001	01	групповая газовая установка	1	40	Групповая газовая установка	6033	2	0,1	2,5	0,019635	20	19763	7468							0402	Бутан	0,0059420	324,793	0,0771230
		Групповая газовая установка	1	3852																				
Предприятие:3047 - ТОО City Oil KZ АЗС																								
001	01	Дыхательный клапан Р АИ 80	1	8760	Дыхательный клапан Р АИ 80	0001	2,5	0,05	1,13	0,002219	20	12820	10532							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4530000	219131,389	0,1906000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1103000	53355,833	0,0464200
																				0501	Пентилены /амилены	0,0150000	7256,006	0,0063150
																				0602	Бензол	0,0120000	5804,805	0,0050520
																				0616	Диметилбензол	0,0009000	435,360	0,0003790
																				0621	Метилбензол	0,0087000	4208,484	0,0036620
																				0627	Этилбензол	0,0003000	145,120	0,0001263
001	01	Дыхательный клапан Р АИ 92	1	8760	Дыхательный клапан Р АИ 92	0002	2,5	0,05	1,13	0,002219	20	12820	10534							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3250000	157213,469	0,1032000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1200000	58048,050	0,0381400
																				0501	Пентилены /амилены	0,0120000	5804,805	0,0038100
																				0602	Бензол	0,0110400	5340,421	0,0035100
																				0616	Диметилбензол	0,0013920	673,357	0,0004420

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов		Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ. ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/м³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				0621	Метилбензол	0,0104200	5040,506	0,0033100	
																				0627	Этилбензол	0,0002880	139,315	0,0000915	
001	01	Дыхательный клапан Р АИ 95	1	8760	Дыхательный клапан Р АИ 95	0003	2,5	0,05	1,13	0,002219	20	12823	10536							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3250000	157213,469	0,0119000	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1200000	58048,050	0,0044000	
																				0501	Пентилены /амилены	0,0120000	5804,805	0,0004395	
																				0602	Бензол	0,0110400	5340,421	0,0004040	
																				0616	Диметилбензол	0,0013920	673,357	0,0000510	
																				0621	Метилбензол	0,0104200	5040,506	0,0003815	
																				0627	Этилбензол	0,0002880	139,315	0,0000106	
001	01	Дыхательный клапан Р ДТ	1	8760	Дыхательный клапан Р ДТ	0004	2,5	0,04	1	0,001257	20	12817	10567							0333	Сероводород	0,0000043	3,707	0,0000285	
																				2754	Алканы C12-19	0,0101400	8660,558	0,0015460	
001	01	Дыхательный клапан Р ДТ	1	8760	Дыхательный клапан Р ДТ	0005	2	0,03	1,13	0,000799	20	12817	10567							0333	Сероводород	0,0000043	5,832	0,0000040	
																				2754	Алканы C12-19	0,0014160	1902,762	0,0015460	
001	01	Горловины бензобаков АИ 80	1		Горловины бензобаков АИ 80	6006	2	0,05	1,13	0,002219	20	12803	10542	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4890000	236545,804	0,0984000	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1190000	57564,316	0,0239700	
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0032600	
																				0602	Бензол	0,0129600	6269,189	0,0026100	
																				0616	Диметилбензол	0,0009720	470,189	0,0001956	
																				0621	Метилбензол	0,0094000	4547,097	0,0018900	
																				0627	Этилбензол	0,0003240	156,730	0,0000652	
001	01	Горловины бензобаков АИ 95	1		Горловины бензобаков АИ 95	6007	2	0,05	1,13	0,002219	20	12804	10543	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4890000	236545,804	0,0984000	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1190000	57564,316	0,0239700	
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0032600	
																				0602	Бензол	0,0129600	6269,189	0,0026100	
																				0616	Диметилбензол	0,0009720	470,189	0,0001956	
																				0621	Метилбензол	0,0094000	4547,097	0,0018900	
																				0627	Этилбензол	0,0003240	156,730	0,0000652	
001	01	Горловины бензобаков АИ 95	1		Горловины бензобаков АИ 95	6008	2	0,03	1,13	0,000799	20	12805	10544	12804	10544					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4200000	564378,654	0,0101300	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1553000	208685,726	0,0037440	
																				0501	Пентилены /амилены	0,0155300	20868,573	0,0003740	
																				0602	Бензол	0,0142800	19188,874	0,0003440	
																				0616	Диметилбензол	0,0018000	2418,766	0,0000434	
																				0621	Метилбензол	0,0134800	18113,867	0,0003250	
																				0627	Этилбензол	0,0003726	500,684	0,0000090	
001	01	Горловины бензобаков АИ 80	1		Горловины бензобаков АИ 80	6009	2	0,05	1,13	0,002219	20	12802	10539	12802	10539					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0101300	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ. ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/им³							т/год		
		X1	Y1																				X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0037440
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0003740
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0003440
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0000434
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0003250
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000090
001	01	Горловины бензобаков АИ 95	1		Горловины бензобаков АИ 95	6010	2	0,05	1,13	0,002219	20	12801	10539	12802	10539					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0101300
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0037440
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0003740
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0003440
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0000434
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0003250
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000090
001	01	Горловины бензобаков АИ 80	1		Горловины бензобаков АИ 80	6011	2	0,05	1,13	0,002219	20	12801	10539	12802	10539					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0101300
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0037440
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0003740
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0003440
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0000434
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0003250
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000090
001	01	Горловины бензобаков АИ 92	1		Горловины бензобаков АИ 92	6012	2	0,05	1,13	0,002219	20	12803	10543	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков АИ 80	1		Горловины бензобаков АИ 80	6013	2	0,05	1,13	0,002219	20	12803	10542	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
001	01	Горловины бензобаков АИ 80	1		Горловины бензобаков АИ 80	6014	2	0,05	1,13	0,002219	20	12801	10539	12802	10539					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков АИ 95	1		Горловины бензобаков АИ 95	6015	2	0,05	1,13	0,002219	20	12805	10544	12805	10544					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков АИ 92	1		Горловины бензобаков АИ 95	6016	2	0,05	1,13	0,002219	20	12801	10539	12802	10539					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков АИ 92	1		Горловины бензобаков АИ 92	6017	2	0,05	1,13	0,002219	20	12803	10543	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков АИ 92	1		Горловины бензобаков АИ 92	6018	2	0,05	1,13	0,002219	20	12803	10543	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0147000	7110,886	0,0014700
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков АИ 92	1		Горловины бензобаков АИ 92	6019	2	0,05	1,13	0,002219	20	12803	10543	12804	10542					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	212117,250	0,0440000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	78364,868	0,0162600
																				0501	Пентилены /амилены	0,0162000	7836,487	0,0016250
																				0602	Бензол	0,0149000	7207,633	0,0014950
																				0616	Диметилбензол	0,0018800	909,419	0,0001885
																				0621	Метилбензол	0,0140600	6801,297	0,0014100
																				0627	Этилбензол	0,0003890	188,172	0,0000390
001	01	Горловины бензобаков ДТ	1		Горловина бензобака ДТ	6020	2	0,05	1,13	0,002219	20	12813	10529	0	0					0333	Сероводород	0,0000059	2,835	0,0000101
																				2754	Алканы C12-19	0,0035840	1733,702	0,0020870
001	01	Горловины бензобаков ДТ	1		Горловины бензобаков ДТ	6021	2	0,05	1,13	0,002219	20	12817	10566	12818	10566					0333	Сероводород	0,0000059	2,835	0,0000101
																				2754	Алканы C12-19	0,0035840	1733,702	0,0020870
001	01	Горловины бензобаков ДТ	1		Горловины бензобаков ДТ	6022	2	0,05	1,13	0,002219	20	12816	10567	12817	10567					0333	Сероводород	0,0000059	2,835	0,0000101
																				2754	Алканы C12-19	0,0035840	1733,702	0,0020870
001	01	Горловины бензобаков ДТ	1		Горловина бензобака ДТ	6023	2	0,05	1,13	0,002219	20	12813	10529	0	0					0333	Сероводород	0,0000059	2,835	0,0000042
																				2754	Алканы C12-19	0,0015020	726,568	0,0020870
001	01	Нефтеловушка	1	8760	Нефтеловушка	6024	2	0,03	1,13	0,000799	20	12813	10530	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0930000	124969,559	0,0029500
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0344000	46225,299	0,0010900
																				0501	Пентилены /амилены	0,0034400	4622,530	0,0001090
																				0602	Бензол	0,0031600	4246,277	0,0001003
																				0616	Диметилбензол	0,0003990	536,160	0,0000126
																				0621	Метилбензол	0,0029840	4009,776	0,0000946
																				0627	Этилбензол	0,0000825	110,860	0,0000026
Предприятие:3048 - КГУ ОШ №2 АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	1,3	5,4	7,167544	120	13481	7632							0301	Азота (IV) диоксид	0,0645600	12,967	1,1825000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0104900	2,107	0,1922000
																				0330	Сера диоксид	0,2294000	46,074	4,2012000
																				0337	Углерод оксид	0,8339000	167,484	15,2739000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9056000	181,885	16,5877380
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	13475	7630	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017100		0,0207400
001	01	Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2				20	13473	7633	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1495700		2,7396000
Предприятие:3049 - ТОО Угольный центр Сабурхан																								
002	01	Котел	1	5088	Котел	1001	14	0,25	2,85	0,139899	90	21568	11693							0301	Азота (IV) диоксид	0,0761000	723,293	1,3937000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0124000	117,856	0,2265000
																				0330	Сера диоксид	0,1024000	973,261	1,8775000
																				0337	Углерод оксид	0,2210000	2100,495	4,0505000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5986000	5689,395	10,9710000
001	01	Разгрузка с ж/д вагонов	1	3600	Разгрузка с ж/д вагонов	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	21675	11822	55	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0049000	52,590	0,0176000
001	01	Разгрузка с автотранспорта	1	3600	Разгрузка с автотранспорта	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	21580	11898	14	22					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	22,538	0,0238000
001	01	Сдувание со склада угля	1	7200	Сдувание со склада угля	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	21632	11866	125	104					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3641000	3907,740	11,4703000
001	01	Формирование склада угля	1	3600	Формирование склада угля	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	21609	11904	125	104					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	22,538	0,0454000
001	01	Погрузка на ж/д вагоны	1	3600	Погрузка на ж/д вагоны	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	21693	11849	28	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0042000	45,077	0,0086000
001	01	Погрузка на автотранспорт	1	3600	Погрузка на автотранспорт	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	21584	11916	44	47					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	22,538	0,0303000
003	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	21575	11693	9	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5204000	5585,245	0,2441000
004	01	Сварочный пост	1	120	Сварочный пост	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	21560	11702	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018100	19,426	0,0004000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002600	2,790	0,0000600
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000800	0,859	0,0000200
005	01	Резервуар ДТ	1	3600	Резервуар ДТ	6009	2	0,1	2,5	0,019635	20	21551	11720	1	1					0333	Сероводород	0,0000100	0,547	0,0000100
																				2754	Алканы C12-19	0,0048900	267,290	0,0018900
Предприятие:3050 - ТОО СК Завод ЖБИ-5																								
001	01	Котельная № 1	4	35040	Котельная № 1	1001	22	0,63	10	3,117245	120	21662	9854			ЦН-15;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,5322000	245,773	8,3910000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0865000	39,946	1,3636000
																				0330	Сера диоксид	2,5970000	1199,308	40,9500000
																				0337	Углерод оксид	7,7326000	3570,956	121,9323000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2973000	1060,905	36,2250000
001	01	Котельная № 3	1	8760	Котельная № 3	1003	22	0,32	10	0,804248	120	21684	9835			ЦН-15;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2581000	461,985	2,3639000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0420000	75,178	0,3841000
																				0330	Сера диоксид	1,2596000	2254,617	11,5362000
																				0337	Углерод оксид	3,7507000	6713,553	34,3500000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника / центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,6428000	8310,364	42,5210000	
001	01	Цементный склад	1	8760	Цементный склад	1009	20	0,4	2,5	0,314159	20	21715	9904			ЦН-15;	2908	100	0/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,3500000	14860,873	13,7600000	
001	01	БРУ-1	1		БРУ-1	1010	20	0,4	2,5	0,314159	20	21709	9890			ЦН-15;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	95,656	0,3024000	
001	01	БРУ-1	1		БРУ-1	1011	20	0,4	2,5	0,314159	20	21708	9888			ЦН-15;	2908 2909	100 100	85,00/8 5,00 85,00/8 5,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4784000	5050,647	12,2360000	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4784000	5050,647	24,0000000	
001	01	БРУ-2	1		БРУ-2	1015	20	0,4	2,5	0,314159	20	21750	9834			ЦН-15;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	95,656	0,0605000	
001	01	БРУ-2	1		БРУ-2	1016	20	0,4	2,5	0,314159	20	21748	9836			ЦН-15;	2908 2909	100 100	85,00/8 5,00 85,00/8 5,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4784000	5050,647	1,5960000	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4045000	4798,183	4,5600000	
001	01	Кузница	1	432	Кузница	1017	20	0,6	8	2,261947	120	21719	9837								0301	Азота (IV) диоксид	0,0038000	2,418	0,0058000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,382	0,0009000
																					0330	Сера диоксид	0,0232000	14,765	0,0360000
																					0337	Углерод оксид	0,1090000	69,370	0,1693000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0744000	47,350	0,1155000
001	01	Котельная № 2	1	8760	Котельная № 2	1030	14	0,63	10	3,117245	120	21698	9826			ЦН-15;	2908	100	85,00/8 5,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2997000	138,403	4,7253000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0487000	22,490	0,7679000
																					0330	Сера диоксид	1,4625000	675,390	23,0607000
																					0337	Углерод оксид	4,3548000	2011,070	68,6653000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2938000	597,484	20,4000000
001	01	Котельная № 4	1	8760	Котельная № 4	1031	14	0,33	10	0,855299	120	21711	9812			ЦН-15;	2908	100	85,00/8 5,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	158,717	0,8632000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0153000	25,752	0,1402000
																					0330	Сера диоксид	0,4598000	773,893	4,2120000
																					0337	Углерод оксид	1,3691000	2304,344	12,5416000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	2852,532	15,5250000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Средне-эксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ. ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Котельная № 5	1	8760	Котельная № 5	1040	15	0,32	10	0,804248	120	21726	9803			ЦН-15;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	168,792	0,8632000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0153000	27,386	0,1402000
																				0330	Сера диоксид	0,4598000	823,017	4,2120000
																				0337	Углерод оксид	1,3691000	2450,616	12,5416000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	3033,602	15,5250000
001	01	Склад угля № 1	1	8760	Склад угля № 1	6004	3				20	21658	9876	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0070000		0,1221000
001	01	Склад золы №1	1	8760	Склад золы №1	6005	2				20	21753	9820	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0381000		0,7563000
001	01	БРУ-1, склад балласта	1	8760	БРУ-1, склад балласта	6006	2				20	21734	9913	35	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1669000		2,0590000
001	01	БРУ-1, щебня	1	8760	БРУ-1, щебня	6007	2				20	21746	9897	35	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2285000		2,7242000
001	01	БРУ-2, склад балласта	1	8760	БРУ-2, склад балласта	6012	2				20	21751	9874	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1294000		0,3702000
001	01	БРУ-2, склад щебня	1	8760	БРУ-2, склад щебня	6013	2				20	21780	9858	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1910000		0,5033000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	21661	9730	1	1					2936	Пыль древесная	0,2780000	2983,663	0,8006000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6019	2	1,13	0,1	0,1	20	21653	9733	1	1					2936	Пыль древесная	0,3060000	3284,176	0,8813000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6020	2	1,13	0,1	0,1	20	21643	9740	1	1					2936	Пыль древесная	0,4620000	4958,462	1,3306000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6021	2	1,13	0,1	0,1	20	21634	9748	1	1					2936	Пыль древесная	1,3440000	14424,615	3,8707000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6022	2	1,13	0,1	0,1	20	21625	9755	1	1					2936	Пыль древесная	0,3220000	3455,897	0,9274000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6023	2	1,13	0,1	0,1	20	21617	9764	1	1					2936	Пыль древесная	0,2720000	2919,267	0,7834000
001	01	Столярный цех	1	800	Столярный цех	6024	2	1,13	0,1	0,1	20	21605	9773	1	1					2936	Пыль древесная	0,0780000	837,143	0,2246000
001	01	Сварочный участок	12	24000	Сварочный участок	6025	2	1,13	0,1	0,1	20	21657	9845	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0336000	360,615	0,2461000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0011000	11,806	0,0077000
001	01	Сварочный участок	4	8000	Сварочный участок	6026	2	1,13	0,1	0,1	20	21643	9830	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1434000	1539,055	0,5453000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0021000	22,538	0,0080000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0712000	764,161	0,2708000
																				0337	Углерод оксид	0,0704000	755,575	0,2678000
001	01	Сварочный участок	1	2000	Сварочный участок	6027	2	1,13	0,1	0,1	20	21630	9819	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0165000	177,088	0,1188000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0018000	19,319	0,0132000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м³							т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	7,513	0,0048000	
001	01	Механический цех	8	4032	Механический цех	6028	2	1,13	0,1	0,1	20	21668	9736	1	1						2902	Взвешенные частицы	0,0058000	62,249	0,0105000
																					2930	Пыль абразивная	0,0036000	38,637	0,0069000
001	01	Механический цех	2	1584	Механический цех	6029	2	1,13	0,1	0,1	20	21698	9769	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717000	769,527	0,2045000
																					0143	Марганец и его соединения	0,0011000	11,806	0,0030000
																					0301	Азота (IV) диоксид	0,0356000	382,081	0,1015000
																					0337	Углерод оксид	0,0352000	377,788	0,1004000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0016000	17,172	0,0094000
001	01	Механический цех	1	1600	Механический цех	6032	2	1,13	0,1	0,1	20	21693	9760	1	1						0143	Марганец и его соединения	0,0003000	3,220	0,0017000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0004000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	18,245	0,0095000
001	01	Механический цех	1	1600	Механический цех	6033	2	1,13	0,1	0,1	20	21679	9751	1	1						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0011000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0004000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	18,245	0,0059000
001	01	Формовочный цех	1	1000	Формовочный цех	6034	2	1,13	0,1	0,1	20	21650	9816	28	5						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0007000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0002000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	18,245	0,0059000
001	01	Формовочный цех	1	1000	Формовочный цех	6035	2	1,13	0,1	0,1	20	21623	9785	27	6						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0007000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0002000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	18,245	0,0059000
001	01	Формовочный цех	3	3048	Формовочный цех	6036	2	1,13	0,1	0,1	20	21673	9813	28	4						0143	Марганец и его соединения	0,0011000	11,806	0,0039000
																					0301	Азота (IV) диоксид	0,0356000	382,081	0,1303000
																					0337	Углерод оксид	0,0352000	377,788	0,1288000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	18,245	0,0059000
001	01	Электроцех	1	1000	Электроцех	6037	2	1,13	0,1	0,1	20	21685	9799	26	6						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0007000
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0002000
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	18,245	0,0059000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
									Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад ГСМ	4	35040	Склад ГСМ	6038	2	0,1	2,5	0,019635	20	21650	9867	0	0					0333	Сероводород	0,0001000	5,466	0,0000100
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,2603000	178209,820	0,6158000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7940000	43400,484	0,1500000
																				0501	Пентилены /амилены	0,1080000	5903,340	0,0204000
																				0602	Бензол	0,0864000	4722,672	0,0163000
																				0616	Диметилбензол	0,0065000	355,294	0,0012000
																				0621	Метилбензол	0,0626000	3421,751	0,0118000
																				0627	Этилбензол	0,0022000	120,253	0,0004000
																				2754	Алканы C12-19	0,0279000	1525,030	0,0031000
001	01	Участок по переработке черного лома	2	3782	Участок по переработке черного лома	6039	2	1,13	0,1	0,1	20	21732	9818	11	18					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717000	769,527	0,4883000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0011000	11,806	0,0072000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0352000	377,788	0,2398000
																				0337	Углерод оксид	0,0356000	382,081	0,2424000
001	01	Склад золы №2	1	8760	Склад золы №2	6041	2,5				20	21641	9856	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0245000		0,4981000
001	01	Склад золы №3	1	4380	Склад золы №3	6042	2				20	21724	9882	5	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000		0,1399000
001	01	Склад золы №4	1	4380	Склад золы №4	6043	2				20	21754	9848	5	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000		0,1399000
001	01	Сварочный участок	5	2520	Сварочный участок	6044	2	1,13	0,1	0,1	20	21713	9787	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010000	10,733	0,0074000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000300	0,322	0,0002000
001	01	Сварочный участок	3	1512	Сварочный участок	6045	2	1,13	0,1	0,1	20	21704	9778	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0051000	54,736	0,0370000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0011000
001	01	Сварочный участок	10	5040	Сварочный участок	6046	2	1,13	0,1	0,1	20	21623	9812	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0660000	708,352	0,2471000
																				2930	Пыль абразивная	0,0276000	296,220	0,1033000
001	01	Механический цех	6	6240	Механический цех	6047	2	1,13	0,1	0,1	20	21674	9744	1	4					2902	Взвешенные частицы	0,0330000	354,176	0,1236000
																				2930	Пыль абразивная	0,0138000	148,110	0,0517000
001	01	Склад угля № 2	1	8760	Склад угля № 2	6056	2,5				20	21819	9894	20	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0052000		0,0612000
Предприятие:3051 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 44803																								
001	01	Котельная	2	10176	Котельная	0001	10	0,32	8	0,623449	120	21698	9440							0301	Азота (IV) диоксид	0,0059220	13,674	0,1084700
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009624	2,222	0,0176270
																				0330	Сера диоксид	0,0580200	133,970	1,0627200
																				0337	Углерод оксид	0,1251760	289,035	2,2927100

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3390500	782,875	6,2100000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6524	2				20	21694	9443	20	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080200		0,2064281
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6525	2				20	21703	9435	13	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5474600		10,0277000
Предприятие:3052 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 22750																								
001	01	котел КСВР-5,65 котел КСВР-0,65 котел КСВР-0,65 Котельная, котел КСВР-0,75	1 1 1 1	5088 5088 5088 5088	Котельная	1626	15	0,5	14,8	2,905973	158	20905	8838			ЦН-15;	2908	100	80,00/79,99	0301 0304 0330 0337 2908	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4538000 0,0737000 2,0150000 5,6630000 2,6920000	246,540 40,040 1094,707 3076,590 1462,507	2,8580000 0,4644000 12,6620000 35,6120000 16,9440000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6626	2					20918	8813	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0462000		0,5980000
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6627	2					20925	8845	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1775000		2,2950000
Предприятие:3053 - ТОО ИнвестСтандарт склад угля																								
001	01	Транспортировка угля на угольный склад	1	1095	Транспортировка угля на угольный склад	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	15575	8587	19	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1647000	1767,659	2,1530000
002	01	Разгрузка угля в штабель	1	1095	Разгрузка угля в штабель	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	15567	8587	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2605000	2795,842	6,4046000
003	01	Переработка угля, грохот	1	2333	Переработка угля, грохот	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	15621	8629	5	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1270000	1363,040	0,9223000
004	01	Временный склад угля фр. 50-300	1	8760	Временный склад угля фр. 50-300	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	15639	8636	7	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0749000	803,872	0,8026000
004	01	Временный склад угля фр. 25-50	1	8760	Временный склад угля фр. 25-50	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	15612	8617	4	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0749000	803,872	0,8026000
004	01	Временный склад угля фр. 0-25	1	8760	Временный склад угля фр. 0-25	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	15605	8610	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0729000	782,407	0,7059000
005	01	Отгрузка угля потребителям	1	1095	Отгрузка угля потребителям	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	15566	8601	19	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	167,429	0,3931000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ				
									Наименование	Кол., шт	Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Предприятие:3054 - ТОО БЕЙБАРС-ХХІ асфальтобетонная установка																										
001	01	Сжигание топлива в АСУ Пылеулавливающая установка АСУ	1	4392	Пылеулавливающая установка АБЗ	0001	10	0,25	11	0,539961	300	19022	6154			Рукавный фильтр;	2908 0328	100 100	99,00/100,0 99,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0254600	98,966	0,1677700		
			1	320		0304	Азот (II) оксид	0,0041400	16,093	0,0272600																
						0328	Углерод, сажа	0,0000180	0,070	0,0001200																
						0330	Сера диоксид	0,0437800	170,179	0,2884500																
						0337	Углерод оксид	0,1034600	402,163	0,6815800																
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		6,1440000	23882,546	13,9345900		
001	01	Печь для разогрева битума	1	1050	Печь для разогрева битума	0002	1	0,25	10	0,490874	300	19045	6159								0301	Азота (IV) диоксид	0,2402320	1027,195	0,6616000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0390380	166,920	0,1075100																
						0330	Сера диоксид	0,9252000	3956,013	2,5480000																
						0337	Углерод оксид	0,9759620	4173,063	2,6878000																
						2904	Мазутная зола теплостанций		0,0726220	310,520	0,2000000															
001	01	Разгрузка материала в бункер	2	2100	Разгрузка материала в бункер	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	19046	6161	4	4						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,2952380	3168,672	1,1160000
001	01	Разгрузка с бункера на ЛК	2	2100	Разгрузка с бункера на ЛК	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	19046	6160	4	4						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0590480	633,739	0,2232000
001	01	Горизонтальный конвейер	1	1050	Горизонтальный конвейер	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	19044	6156	20	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0000015	0,016	0,0000057
001	01	Разгрузка на наклонный конвейер	2	2100	Разгрузка на наклонный конвейер	6006	2	1,13	0,1	0,099933	20	19045	6170	4	4						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0590480	634,165	0,2232000
001	01	Наклонный конвейер	1	1050	Наклонный конвейер	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	19046	6166	16	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0000018	0,019	0,0000068
001	01	Разгрузка с НК на сушильный аппарат	2	2100	Разгрузка с НК на сушильный аппарат	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	19041	6156	4	4						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0590480	633,739	0,2232000
001	01	Склад щебня	2	10080	Склад щебня	6009	2				20	19046	6222	10	10						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,3121030		2,1060000
001	01	Склад ПГС	2	10080	Склад ПГС	6010	2				20	19076	6152	10	11						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0600200		0,4050000
001	01	Резервуары ДТ	1		Резервуары ДТ	6011	2	0,1	2,5	0,019635	20	19022	6193	1	1						0333	Сероводород	0,0000300	1,640	0,0000040	
																					2754	Алканы C12-19		0,0052100	284,782	0,0007600
001	01	Склад битума	1		Склад битума	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	19102	6160	3	3						2754	Алканы C12-19		0,3610500	3875,005	0,1788800
Предприятие:3055 - АО QARMET БРУ ПУ Энергоуголь																										
001	01	Котельная	4	20352	Котельная	1101	18	0,8	12	6,031858	120	11706	10296			ЦН-15;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,4938000	117,850	9,0455000		
															0304					Азот (II) оксид	1,4522000	346,581	26,6000000			

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0330	Сера диоксид	0,0217000	5,179	0,3982000
																				0337	Углерод оксид	0,8648000	206,393	15,8400000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1338000	31,933	2,4504000
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6102	2				20	11773	10338	9	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0141000		0,2349000
001	01	Склад золы	1		Склад золы	6103	2				20	11780	10344	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000		0,0580000
001	01	Передвижной сварочный пост	1	150	Передвижной сварочный пост	6105	2	1,13	0,1	0,1	20	11754	10328	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014000	15,026	0,0029000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002000	2,147	0,0005000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	1,073	0,0001000
001	01	Бетонно-растворный узел	8	12288	Бетонно-растворный узел	6108	2	1,13	0,1	0,1	20	11771	10321	3	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0156000	167,429	0,0560000
001	01	Склад песка	1		Склад песка	6109	2				20	11784	10325	30	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0135000		0,0556000
001	01	Склад щебня	1		Склад щебня	6110	2				20	11777	10315	60	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0402000		0,1177000
001	01	Склад баласта	1		Склад баласта	6111	2				20	11785	10311	30	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0201000		0,0605000
Предприятие:3056 - АО QARMET ст.Сарань-Угольная																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0069	7	0,4	2,75	0,345575	80	15932	11652							0301	Азота (IV) диоксид	0,0202000	75,582	0,3684000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	12,348	0,0599000
																				0330	Сера диоксид	0,1416000	529,825	2,5920000
																				0337	Углерод оксид	0,4253000	1591,347	7,7874000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8772000	3282,223	16,0632000
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0070	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	15989	11697							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0071	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	16062	11756							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника / центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0072	4	0,3	2,75	0,194386	80	16064	11812							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0073	4	0,3	2,75	0,194386	80	15958	11736							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0074	4	0,3	2,75	0,194386	80	15865	11643							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6075	2				20	15962	11670	19	18					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0063400		0,0743600
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6076	2				20	15900	11655	13	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6077	2				20	15935	11707	14	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6078	2				20	15963	11764	28	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6079	2				20	16045	11801	9	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6080	2				20	16085	11837	14	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6081	2				20	16039	11737	19	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,5534000		11,7961000	
Предприятие:3057 - АО QARMET отсыпка шахтной породы																									
001	01	Разгрузка	1		Разгрузка	6118	2	1,13	0,1	0,1	20	18709	8887	36	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6773000	18001,791	14,4919000	
001	01	Планировка	1		Планировка	6119	2	1,13	0,1	0,1	20	18640	8893	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2400000	24041,026	1,6128000	
001	01	Планировка	1		Планировка	6120	2	1,13	0,1	0,1	20	18572	8943	21	46					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4000000	25758,242	6,9120000	
Предприятие:3058 - ТОО Astyk Alem котельная																									
001	01	котельная	1	4320	котельная	1001	10	0,15	8	0,141372	120	12401	10532								0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	224,022	0,3423000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0036000	36,658	0,0556000
																					0330	Сера диоксид	0,0695000	707,705	1,0800000
																					0337	Углерод оксид	0,3200000	3258,498	4,9750000
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9495000	9668,573	14,7660000
001	01	пекарня	1	6205	пекарня	1002	5	0,2	2,5	0,07854	20	12390	10513								1061	Этиловый спирт	0,0378000	516,544	0,8103000
																					1317	Ацетальдегид	0,0014000	19,131	0,0292000
																					1555	Уксусная кислота	0,0034000	46,462	0,0730000
																					2902	Взвешенные частицы	0,0015000	20,498	0,0340000
001	01	Склад угля	1	4320	Склад угля	6001	2				20	12420	10546	15	27					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0228000		0,0004900	
001	01	Склад золы	1	4320	Склад золы	6002	2				20	12440	10539	7	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000		0,0089200	
Предприятие:3059 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 АГЭС																									
001	01	АГЭС	1		АГЭС	6001	2	0,01	12,55	0,000799	20	20363	9547	20364	9547					0402	Бутан	0,4037300	542515,700	6,2843380	
Предприятие:3060 - ИП Ледовских М.Н. Котельная																									
001	01	Котельная	12	61056	Котельная	0001	15	0,3	10	0,706858	120	10851	10284								0301	Азота (IV) диоксид	0,2508320	510,835	4,5077760
																					0304	Азот (II) оксид	0,0407602	83,011	0,7325136
																					0330	Сера диоксид	1,7584100	3581,110	31,6008000
																					0337	Углерод оксид	3,1380200	6390,771	56,3940700
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,9563400	12130,453	107,0424800
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	10862	10270	17	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0041840		0,0693250	
Предприятие:3061 - ИП Ледовский М.Н. ОСШ №6 и Ясли-сад																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	АСО	3	15264	АСО	0001	37	0,4	12	1,507965	120	12579	11392			Пылеосади-тельная камера;	2908	100	30,00/30,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0848000	80,953	1,5540000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	13,174	0,2525000
																				0330	Сера диоксид	0,5330000	508,822	9,7632000
																				0337	Углерод оксид	1,2328000	1176,878	22,5813000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7821300	1701,289	32,6427500
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	3,5	1,13	0,1	0,1	20	12585	11392	3	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000006	0,006	0,0000102
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	12586	11390	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033800	36,276	0,0619000
Предприятие:3062 - КГУ Саранский технический колледж																								
001	01	Котел водогрейный	2	10176	Котел водогрейный	0001	15	0,45	10	1,590431	120	13069	10656							0301	Азота (IV) диоксид	0,0269200	24,366	0,4931000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0043740	3,959	0,0801220
																				0330	Сера диоксид	0,1612000	145,908	2,9520000
																				0337	Углерод оксид	0,3477000	314,717	6,3686000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9418000	852,459	17,2500000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	3				20	13070	10670	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0177200		0,3245800
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				20	13054	10670	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0448600		0,8216700
Предприятие:3063 - TOO Dostyk Trade Oil KAA3C																								
001	01	дизельгенератор	1		Дизельгенератор	0001	2	0,3	0,2	0,014137	20	21433	10031	21433	10031					0301	Азота (IV) диоксид	0,0503600	3823,202	0,0130500
																				0304	Азот (II) оксид	0,0081800	621,005	0,0022700
																				0328	Углерод, сажа	0,0042800	324,927	0,0012200
																				0330	Сера диоксид	0,0067200	510,165	0,0018300
																				0337	Углерод оксид	0,0440000	3340,367	0,0121700
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,006	0,0000000
																				1325	Формальдегид	0,0009200	69,844	0,0002400
																				2754	Алканы C12-19	0,0220000	1670,184	0,0025400
001	01	слив бензина Аи 92 из автоцистерны в резервуар	1		слив бензина Аи 92 из автоцистерны в резервуар	6009	2	0,1	2,5	0,019635	20	21431	10030	21432	10030					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5769758	31537,819	0,0433547
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2132432	11655,990	0,0160234
																				0501	Пентилены /амилены	0,0213158	1165,133	0,0016017
																				0602	Бензол	0,0196105	1071,922	0,0014736
																				0616	Диметилбензол	0,0024726	135,155	0,0001858
																				0621	Метилбензол	0,0185211	1012,376	0,0013907
																				0627	Этилбензол	0,0005116	27,963	0,0000384

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						10	11	12	13	14	15	16							17	18	19
001	01	ТРК	1		ТРК	6010	2	0,03	1,13	0,000799	20	21439	10035	21440	10035					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0778651	104631,906	0,4933143
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823229	244997,983	0,0287779
																				0501	Пентилены /амилены	0,0182250	24490,002	0,0028766
																				0602	Бензол	0,0167670	22530,802	0,0026465
																				0616	Диметилбензол	0,0021141	2840,840	0,0003337
																				0621	Метилбензол	0,0158193	21257,322	0,0024969
																				0627	Этилбензол	0,0004374	587,760	0,0000700
001	01	слив бензина АИ 95 из автоцистерны в резервуар	1		слив бензина АИ 95 из автоцистерны в резервуар	6011	2	0,1	2,5	0,019635	20	21433	10031	21433	10031					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5819685	31810,722	0,0433547
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2150884	11756,852	0,0160234
																				0501	Пентилены /амилены	0,0215002	1175,215	0,0016017
																				0602	Бензол	0,0197802	1081,198	0,0014736
																				0616	Диметилбензол	0,0024940	136,325	0,0001858
																				0621	Метилбензол	0,0189922	1038,125	0,0013903
																				0627	Этилбензол	0,0005160	28,205	0,0000380
001	01	ТРК	1		ТРК	6012	2	0,03	1,13	0,000799	20	21439	10035	21439	10036					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4933143	662895,382	0,0778651
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823229	244997,983	0,0287780
																				0501	Пентилены /амилены	0,0182250	24490,002	0,0028766
																				0602	Бензол	0,0167670	22530,802	0,0026465
																				0616	Диметилбензол	0,0021141	2840,840	0,0003337
																				0621	Метилбензол	0,0158193	21257,322	0,0024969
																				0627	Этилбензол	0,0004374	587,760	0,0000700
001	01	слив дизельного топлива из автоцистерны	1		слив дизельного топлива из автоцистерны	6013	2	0,1	2,5	0,019635	20	21431	10032	21431	10033					0333	Сероводород	0,0000140	0,765	0,0000080
001	01	ТРК	1		ТРК	6014	2	0,03	1,13	0,000799	20	21439	10036	21439	10036					2754	Алканы C12-19	0,0050764	277,478	0,0027652
																				0333	Сероводород	0,0000150	20,156	0,0000070
																				2754	Алканы C12-19	0,0052612	7069,770	0,0023449
Предприятие:3064 - КГКП Саранский высший ГТК им. Абая Кунаибасва																								
001	01	Котельная	4	19968	Котельная	0001	15	0,3	10	0,706858	120	11497	10925			Циклон;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1486570	302,749	2,6715390
																				0304	Азот (II) оксид	0,0241570	49,197	0,4341250
																				0330	Сера диоксид	0,9254810	1884,799	16,6320000
																				0337	Углерод оксид	1,9308760	3932,348	34,7001600
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8503160	1731,721	15,2812000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6002	4				20	11506	10931	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003900		0,0086460
001	01	Склад золы	1	4992	Склад золы	6003	2				20	11499	10936	5	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006340		0,0173040

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м		Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ				
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Предприятие:3065 - ТОО Сарантөпсервис АСО для колледжа																								
001	01	Котельная	7	35616	Котельная	0001	25	1	8,2	6,440265	125	10563	10042							0301	Азота (IV) диоксид	0,1285000	29,088	2,3545000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0209000	4,731	0,3826000
																				0330	Сера диоксид	1,0277000	232,639	18,8244000
																				0337	Углерод оксид	2,6878000	608,434	49,2312000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2072000	273,272	22,1117000
001	01	Склад угля	1	63	Склад угля	6001	2				20	10557	10036	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001400		0,0000320
Предприятие:3066 - ТОО Сарантөпсервис АСО мкр.1																								
001	01	Котельная	3	15264	Котельная	0001	25	1	7,8	6,126106	125	12962	11605							0301	Азота (IV) диоксид	0,0232000	5,521	0,4242000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0038000	0,904	0,0689000
																				0330	Сера диоксид	0,1852000	44,073	3,3914000
																				0337	Углерод оксид	0,4842000	115,229	8,8694000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2175000	51,760	3,9836000
001	01	Склад угля	1	12	Склад угля	6001	2				20	12932	11627	4	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001400		0,0000060
Предприятие:3067 - ТОО Сарантөпсервис АСО мкр.3																								
001	01	Котельная	3	14976	Котельная	0001	18	4	4	50,26548	120	9293	13468							0301	Азота (IV) диоксид	0,0208000	0,596	0,6559900
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033800	0,097	0,1065980
																				0330	Сера диоксид	0,0884300	2,533	2,7889000
																				0337	Углерод оксид	0,2840000	8,134	8,9720000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7002100	20,053	22,0827600
Предприятие:3068 - ТОО Сарантөпсервис АСО в п.Актае																								
001	01	Котельная	6	30816	Котельная	0001	30	1	5	3,926991	200	20963	7817			Циклоны ЦН 15-600-2УП, ЦБ-2;	2908	100	88,00/8 8,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,1413000	503,545	21,1028000
																				0304	Азот (II) оксид	0,1855000	81,843	3,4292000
																				0330	Сера диоксид	6,1500000	2713,399	113,7110000
																				0337	Углерод оксид	12,6050000	5561,366	233,0540000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,3130000	1902,909	79,7360000
001	01	Склад угля	1	5136	Склад угля	6002	2				20	20936	7777	20	21					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025000		0,0356000
001	01	Склад золы	1	5136	Склад золы	6003	2				20	20963	7831	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4830000		3,4780000
Предприятие:3069 - ТОО ВОСХОД производство РТН																								

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К; Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Котельная	3	26280	Котельная	0001	23	0,38	12	1,325359	120	10301	15559			Циклон ЦБ-16;	2908	100	80,00/80,00	0301 Азота (IV) диоксид	0,1634200	177,501	5,1537600	
																				0304 Азот (II) оксид	0,0265600	28,849	0,8374900	
																				0330 Сера диоксид	0,4709000	511,476	14,8500000	
																				0337 Углерод оксид	2,1109000	2292,788	66,5694000	
																				2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1094000	118,827	3,4500000	
001	01	Участок изготовления резинотехнической смеси	1		Участок изготовления резинотехнической смеси	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10294	15547	10	7					0316 Гидрохлорид	0,0010950	11,752	0,0095300	
																				0330 Сера диоксид	0,0001911	2,051	0,0016660	
																				0337 Углерод оксид	0,0004730	5,077	0,0034880	
																				0503 Бута-1,3-диен	0,0011940	12,815	0,0104300	
																				0514 Изобутилен	0,0028760	30,867	0,0345620	
																				0516 Изопрен	0,0010480	11,248	0,0092750	
																				0521 Пропен /пропилен	0,0000200	0,215	0,0003200	
																				0526 Этен /этилен	0,0049310	52,922	0,0673680	
																				0618 1-(Метилвинил)бензол	0,0012060	12,944	0,0110870	
																				0620 Винилбензол /стирол	0,0006460	6,933	0,0057370	
																				0930 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0,0009530	10,228	0,0083610	
																				1215 Дибутилфталат	0,0009860	10,582	0,0087920	
																				1608 Метилоксиран, пропилена оксид	0,0003441	3,693	0,0027880	
																				2001 Акрилонитрил	0,0017140	18,396	0,0150480	
																				2704 Бензин	0,1431000	1535,835	1,8169000	
																				2754 Алканы C12-19	0,0054550	58,546	0,0723170	
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6002	2				20	10294	15570	6	16					2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000245		0,0000441	
001	01	Ремонтно-механический участок	15		Ремонтно-механический участок	6003	2	1,13	2,5	2,5	20	10314	15524	5	5					0008 Взвешенные частицы PM10	0,0178200	7,650	0,0379000	
																				0123 Железо (II, III) оксиды	0,0011200	0,481	0,0010000	
																				0143 Марганец и его соединения	0,0001200	0,052	0,0001100	
																				0301 Азота (IV) диоксид	0,0017000	0,730	0,0009000	
																				0342 Фтористые газообразные соединения	0,0000500	0,021	0,0000400	
																				2868 Эмульсол	0,0000170	0,007	0,0000100	
																				2930 Пыль абразивная	0,0094600	4,061	0,0140000	
001	01	Склад ГСМ	3	26280	Склад ГСМ	6004	2	0,1	2,5	0,019635	20	10280	15588	1	1					2735 Масло минеральное нефтяное	0,0013500	73,792	0,0001830	
Предприятие:3070 - КГКП Ясли-сад Колобок АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	30	1	10	7,853982	120	12279	11552							0301 Азота (IV) диоксид	0,0218400	4,003	0,3999700	
																				0304 Азот (II) оксид	0,0035500	0,651	0,0650000	
																				0330 Сера диоксид	0,0609000	11,162	1,1160000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0337	Углерод оксид	0,2821000	51,706	5,1663000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2024000	37,098	3,7076000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2				20	12283	11556	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024000		0,0573600
Предприятие:3071 - КГКП Детский сад Балгын АСО																								
001	01	Котельная	2	10176	Котельная	0001	20	0,33	10	0,829577	120	11619	11228							0301	Азота (IV) диоксид	0,0918000	159,300	1,6810200
																				0304	Азот (II) оксид	0,0149200	25,891	0,2731700
																				0330	Сера диоксид	0,3825600	663,854	7,0056000
																				0337	Углерод оксид	0,5928500	1028,770	10,8566000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6052200	1050,235	11,0832000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	11615	11232	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0185400		0,3396600
001	01	Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2				20	11613	11225	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000466		0,0000047
Предприятие:3072 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Абая АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	12076	10780							0301	Азота (IV) диоксид	0,0079200	20,162	0,1420000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012900	3,284	0,0231000
																				0330	Сера диоксид	0,0403000	102,592	0,7200000
																				0337	Углерод оксид	0,1156000	294,283	2,0637000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1546000	393,565	2,7600000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	12073	10786	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400		0,0000015
Предприятие:3073 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Жамбыла АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	10992	10636							0301	Азота (IV) диоксид	0,1260800	320,962	3,9765000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0204900	52,161	0,6462000
																				0330	Сера диоксид	0,6394000	1627,722	20,1600000
																				0337	Углерод оксид	1,8325000	4664,998	57,7828000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4509000	6239,260	77,2800000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	10990	10638	14	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400		0,0000412
Предприятие:3074 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, п. Актас АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	21443	8517							0301	Азота (IV) диоксид	0,0079200	20,162	0,1420000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012900	3,284	0,0231000
																				0330	Сера диоксид	0,0403000	102,592	0,7200000
																				0337	Углерод оксид	0,1156000	294,283	2,0637000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1546000	393,565	2,7600000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	21451	8526	3	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400		0,0000015
Предприятие:3075 - ИП Удод И.В. котельная №108																								
001	01	Котельная №108	1	5088	Котельная №108	0001	15	0,3	8	0,565487	120	11259	10852							0301	Азота (IV) диоксид	0,1158000	294,792	2,3352000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0188000	47,859	0,3795000
																				0330	Сера диоксид	0,4257000	1083,705	7,6500000
																				0337	Углерод оксид	1,5836000	4031,373	31,9362000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5892000	6591,331	32,1598000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	11255	10834	7	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0070000
001	01	Сварочные работы	1	600	Сварочные работы	6002	2	1,13	2,5	2,49832	20	11253	10842	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014000	0,601	0,0006000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,086	0,0001000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,043	0,0000200
Предприятие:3076 - ИП Удод И.В. котельная ПФЛ																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	11111	10983							0301	Азота (IV) диоксид	0,0879000	223,767	1,6484000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0133000	33,858	0,2678000
																				0330	Сера диоксид	0,3006000	765,238	5,4000000
																				0337	Углерод оксид	1,1182000	2846,604	22,5432000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8283000	4654,306	22,7010000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	11127	10978	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019000		0,0047000
001	01	Сварочные работы	1	600	Сварочные работы	6002	2	1,13	2,5	2,49832	20	11115	10979	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014000	0,601	0,0003000
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,086	0,0001000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,043	0,0000100
Предприятие:3077 - РГУ Департамент судебной администрации РК по Кар. обл. АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	10667	10437							0301	Азота (IV) диоксид	0,0197080	50,171	0,3694950

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0304	Азот (II) оксид	0,0032020	8,151	0,0600430
																				0330	Сера диоксид	0,0624040	158,862	1,1700000
																				0337	Углерод оксид	0,2888890	735,425	5,4163200
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2073200	527,775	3,8870000
Примечание: Координаты ИЗА указаны в городской системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток																								

2.Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от частного сектора

Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:1001 - ТОО Евромет переработка угля									
(001) Склад угля, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Склад угля №1	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6456200
	6027	6027 01	Склад угля №2	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,9195500
	6028	6028 01	Склад угля №3	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5598800
	6094	6094 01	Склад угля №4	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5792200
(002) Погрузчик, Цех 01, Участок 01	6081	6081 01	Погрузчик	выбросы погрузчиков		17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3342100
(003) Транспортные работы, Цех 01, Участок 01	6082	6082 01	Транспорт	выбросы транспорта		52560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5588700
(004) Участок углеподготовки №1, Цех 01, Участок 01	0003	0003 01	Труба пылеуловителя углеподготовки	выбросы грохота инверсионного на углеподготовке №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,7812667
	6007	6007 01	УП бункер ЛК1-1	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0063000
	6008	6008 01	ЛК 1-1	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1015700
	6009	6009 01	ЛК 1-1-	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021000
	6010	6010 01	Дробилка ЛК 1-2	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050400
	6011	6011 01	ЛК 1-2	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1415300
	6012	6012 01	УП ЛК 1-2 грохот	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021000
	6013	6013 01	УП Грохот ЛК 1-3, УП Грохот ЛК 1-5	выбросы участка углеподготовки №1		8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0056700
	6014	6014 01	ЛК-1-3	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1321700
	6026	6026 01	УП склад бункер	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014700
	6029	6029 01	Дробилка валковая	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	126,4730000
	6030	6030 01	Желоб	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052000
	6031	6031 01	УП желоб склад №1	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0025200
	6035	6035 01	ЛК-5	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0832600
	6036	6036 01	УП ЛК1-5	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0088200
	6037	6037 01	Конус	выбросы участка углеподготовки №1		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0134300
	6038	6038 01	УП конус склад	выбросы участка углеподготовки №1		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0088200
	6039	6039 01	склад	штабель угля участка углеподготовки №1		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2367800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Участок углеподготовки №2, Цех 01, Участок 01	0006	0006 01	Труба пылеуловителя грохот самобалансный	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	90,6844000
	6052	6052 01	Склад бункер	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014700
	6053	6053 01	Бункер ЛК 4-1	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0088200
	6054	6054 01	ЛК-4-1	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0707700
	6055	6055 01	УП ЛК 4-1 дробилка	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021000
	6056	6056 01	Валковая дробилка	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	126,4730000
	6057	6057 01	УП дробилка ЛК 4-2	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050400
	6058	6058 01	ЛК-4-2	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0666000
	6059	6059 01	УП ЛК 4-2 грохот	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021000
	6060	6060 01	УП грохот ЛК4-4, УП грохот ЛК 4-3, УП грохот ЛК 4-6	выбросы участка углеподготовки №2		12045	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050400
	6061	6061 01	ЛК 4-4	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1165600
	6062	6062 01	УП ЛК 4-4 конус	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052900
	6063	6063 01	Конус	выбросы участка углеподготовки №2		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0098700
	6066	6066 01	ЛК 4-3	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0499500
	6067	6067 01	УП ЛК 4-3-конус	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052900
	6068	6068 01	Конус	выбросы участка углеподготовки №2		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0098700
	6069	6069 01	ЛК 4-6	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0220600
	6070	6070 01	УП ЛК 4-6, ЛК4-5, УП ЛК 4-6, ЛК 4-7	выбросы участка углеподготовки №2		8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0020200
	6071	6071 01	ЛК 4-5	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1523600
	6074	6074 01	ЛК 4-7	выбросы участка углеподготовки №2		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1748400
(006) Линия подготовки к брикетированию, Цех 01, Участок 01	0005	0005 01	Труба пылеуловителя дробилки молотковой	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	241,5938000
	6040	6040 01	УП склад участка углеподготовки №1-бункер, УП склад участка углеподготовки №2-бункер	выбросы линии подготовки к брикетированию		8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0011800
	6041	6041 01	УП бункер ЛК 1-6	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050400
	6042	6042 01	ЛК 1-6	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0832600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6043	6043 01	УП ЛК 1-6 дробилка	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0016800
	6044	6044 01	УП дробилка-конус	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0141100
	6045	6045 01	Конус	выбросы линии подготовки к брикетированию		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0013200
	6046	6046 01	УП конус-бункер	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0011800
	6047	6047 01	УП бункер-питатель	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0100800
	6048	6048 01	Питатель	выбросы линии подготовки к брикетированию		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0208100
	6072	6072 01	УП питатель ЛК 1-7. ЛК 1-7	выбросы подготовки к брикетированию		8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0727400
(007) Линия брикетирования, Цех 01, Участок 01	6073	6073 01	УП ЛК 1-7 смеситель, УП ЛК 2-10 промежуточный конвейер	выбросы линии брикетирования		12045	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4935500
(008) Модульный обогатительный комплекс, Цех 01, Участок 01	6075	6075 01	Модульный обогатительный комплекс	выбросы модульного обогатительного комплекса		59130	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5531000
	6090	6090 01	УП склады угля, бункер	выбросы модульного обоготительного комплекса		8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0120500
	6091	6091 01	УП Бункер питатель	выбросы модульного обоготительного комплекса		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0826600
	6092	6092 01	Питатель	выбросы модульного обоготительного комплекса		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0208100
	6095	6095 01	Конус высокозольного угля	выбросы модульного обоготительного комплекса		12774	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0161300
(009) Линия коксования, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Труба №1	выбросы линии коксования	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,5480000
							Азот (II) оксид	0304	0,0896800
							Углерод, сажа	0328	0,0016000
							Сера диоксид	0330	8,9603000
							Углерод оксид	0337	1,6183300
							Взвешенные частицы	2902	0,0052000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1887,2648000
	6032	6032 01	УП склад бункер, УП ЛК 1-3-бункер, конус-бункер, ЛК 4-5-бункер	выбросы линии коксования		16060	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014700
	6049	6049 01	УП бункер ЛК -4	выбросы линии коксования		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014700
	6050	6050 01	ЛК 1-4	выбросы линии коксования		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0358700
	6051	6051 01	УП ЛК лента наклонная	выбросы линии коксования		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0117200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6076	6076 01	Линия коксования	выбросы линии коксования: конвейер, бункеры		36864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2104500
	6093	6093 01	Лента наклонная	выбросы линии коксования		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1914900
	6096	6096 01	УП лента наклонная, лента эстакадная	выбросы линии коксования		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0117200
(010) Прирельсовый склад, Цех 01, Участок 01	6004	6004 01	УП склад-вагон	выбросы прирельсового склада		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0017100
	6077	6077 01	Эстакадная лента	выбросы прирельсового склада		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2081400
	6078	6078 01	УП лента эстакадная, склад	выбросы прирельсового склада		4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0586100
	6079	6079 01	Склад кокса	выбросы прирельсового склада		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,6443000
	6080	6080 01	Сдувание с вагона	выбросы прирельсового склада		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050700
(011) Вспомогательное производство, Цех 01, Участок 01	0007	0007 01	ДЭС	выбросы вспомогательного производства			Азота (IV) диоксид	0301	0,1360000
							Азот (II) оксид	0304	0,0221000
							Углерод, сажа	0328	0,0085000
							Сера диоксид	0330	0,0212500
							Углерод оксид	0337	0,1105000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000002
							Формальдегид	1325	0,0021300
							Алканы C12-19	2754	0,0510000
	6005	6005 01	Сварочный работы	выбросы вспомогательного производства		2600	диВанадий пентоксид (пыль)	0110 (пыль)	0,0001000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,1526400
							Марганец и его соединения	0143	0,0148100
							Медь (II) оксид	0146	0,0000300
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0025100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0094500
							Углерод оксид	0337	0,0465500
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0083700
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0042700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0038700
	6083	6083 01	Бочка с ДТ	выбросы вспомогательного производства		8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0006500
	6084	6084 01	Покрасочные работы	выбросы вспомогательного производства		1100	Диметилбензол	0616	0,6062900
							Метилбензол	0621	1,5128200
							Бутиловый спирт	1042	0,1952500
							Этиловый спирт	1061	0,1654200
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,0840000
							Бутилацетат	1210	0,4809500
							Этилацетат	1240	0,0186300
							Ацетон	1401	0,6370100
							Циклогексанон	1411	0,0496800
							Уайт-спирит	2752	0,3750000
							Взвешенные частицы	2902	0,2784000
	6085	6085 01	Аппарат для пайки пластиковых труб	выбросы вспомогательного производства		50	Углерод оксид	0337	0,0000100
							Уксусная кислота	1555	0,0000020
	6086	6086 01	Плазморез	выбросы вспомогательного производства		100	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0787300
							Марганец и его соединения	0143	0,0023700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1187000
							Углерод оксид	0337	0,0277000
	6087	6087 01	Металлообрабатывающие станки	выбросы вспомогательного производства		6300	Взвешенные частицы	2902	0,0502300
							Пыль абразивная	2930	0,0308200
	6088	6088 01	Бензопила	выбросы вспомогательного производства		20	Пыль древесная	2936	0,0085000
	6089	6089 01	Склад сыпучих материлов	выбросы вспомогательного производства		35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6936500
Предприятие:1002 - ТОО Сараньтеплосервис Полигон ТБО									
(001) полигон ТБО, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Печь на дровах	тепло	24	2928	Азота (IV) диоксид	0301	0,0008600
							Азот (II) оксид	0304	0,0001400
							Углерод оксид	0337	0,1032000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0315000
	6001	6001 01	работы с золошлаком	золошлак	24	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,7733000
	6003	6003 01	выделение биогаза с полигона	биогаз	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0796000
							Аммиак	0303	0,3824000
							Сера диоксид	0330	0,0502000
							Сероводород	0333	0,0187000
							Углерод оксид	0337	0,1808000
							Метан	0410	37,9612000
							Диметилбензол	0616	0,3178000
							Метилбензол	0621	0,5187000
							Этилбензол	0627	0,0682000
							Формальдегид	1325	0,0689000
	6004	6004 01	работы с грунтом для изоляции	грунт	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8600000
Предприятие:1003 - АО Qarmet шахта Саранская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6101	6101 01	Погрузка угля в ЖД вагоны на тех комплексе на поверхности	выбросы площадки гл скрипового ствола		1345	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,8507000
	6102	6102 01	Погрузка угля в ЖД вагоны со склада на тех комплексе на поверхности	выбросы площадки гл скрипового ствола		149	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2056000
	6103	6103 01	Склад угля тех комплекса на поверхности	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	49,7032000
	6104	6104 01	Выдача породы из шахты с погрузкой тех комплекса на поверхности	выдача породы на автосамосвалы ПЛ №1		4372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1807000
	6106	6106 01	Погрузка породы со скипового ствола пл центрально-отнесенного ствола №1	погрузка из вагонеток в автотранспорт		7044	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2654000
(002) Основное, Цех 01, Участок 01	6218	6218 01	Погрузка угля в ЖД вагоны на тех комплексе на поверхности	выбросы площадки гл скрипового ствола		3837	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,1104000
	6219	6219 01	Погрузка угля в ЖД вагоны со склада на тех комплексе на поверхности	выбросы площадки гл скрипового ствола		426	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1234000
	6220	6220 01	Склад угля тех комплекса на поверхности	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	50,0086000
(003) Основное, Цех 01, Участок 01	6221	6221 01	Выдача породы из шахты тех комплекса на поверхности	выдача породы на автосамосвалы ПЛ №1		1645	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0105000
(004) Основное, Цех 01, Участок 01	1109	1109 01	Закрытая галерея участка теплоснабжения	выброс от аспирац. системы участка теплоснабжения		1712	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	78,4205556
	1110	1110 01	Котельная участка теплоснабжения	выработка теплоэнергии		5136	Азота (IV) диоксид	0301	179,5516000
							Азот (II) оксид	0304	29,1771000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	1088,5248000
							Углерод оксид	0337	424,1907000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8081,4723077
	6108	6108 01	Склад угля на тех комплексе на поверхности участка теплоснабжения	штабель угля		5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2212000
(005) Основное, Цех 01, Участок 01	6116	6116 01	Склад ГСМ ремонтно-складского хозяйства	хранение ГСМ		8760	Сероводород	0333	0,0000040
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1870000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0690000
							Пентилены /амилены	0501	0,0070000
							Бензол	0602	0,0060000
							Диметилбензол	0616	0,0008000
							Метилбензол	0621	0,0060000
							Этилбензол	0627	0,0002000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000600
							Алканы C12-19	2754	0,0013090
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,1675020
(006) Основное, Цех 01, Участок 01	1120	1120 01	Сварочный пост ремонтно-складского хозяйства	выбросы от ремонтно-складской деятельности		1720	Марганец и его соединения	0143	0,0171490
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0007400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0328370
							Углерод оксид	0337	0,0388560
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0041580
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
							Взвешенные частицы	2902	0,0031100
							Пыль абразивная	2930	0,0020700
(008) Основное, Цех 01, Участок 01	1113	1113 01	Кузнечный горн ремонтно-складского хозяйства	выброс от кузнечного горна		1920	Азота (IV) диоксид	0301	0,0223000
							Азот (II) оксид	0304	0,0036000
							Сера диоксид	0330	0,1440000
							Углерод оксид	0337	0,2881000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4620000
(009) Основное, Цех 01, Участок 01	6121	6121 01	Деревообрабатывающие станки ремонтно-складского хозяйства	обработка дерева		1235	Пыль древесная	2936	11,5098000
(010) Основное, Цех 01, Участок 01	1117	1117 01	Аккумуляторный участок ремонтно-складского хозяйства	выброс от вытяжной вентиляции при зарядке АКБ		365	Натрий гидроксид	0150	0,0002400
(011) Основное, Цех 01, Участок 01	6119	6119 01	Покрасочные работы ремонтно-складского хозяйства	окраска эмалью ПФ-115		800	Диметилбензол	0616	0,8525700
							Уайт-спирит	2752	0,9905400
(012) Основное, Цех 01, Участок 01	6105	6105 01	Транспортировка породы со скипового ствола тех комплекса на поверхности	транспортировка породы с отделения скрип ствола №1		5568	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1607000
	6107	6107 01	Транспортировка породы с ЦОКСа тех комплекса на поверхности	транспор-ка породы с пл центр.клетевого ствола №1		7751	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3703000
	6112	6112 01	Транспортировка золошлака участка теплоснабжения	транспор. на отвал золошлака от котельной и горна		1660	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3460000
	6222	6222 01	Транспортировка породы со скипового ствола на породный отвал тех комплекса на поверхности	транспорт-ка породы с породного отделения №3		1254	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1423000
(013) Основное, Цех 01, Участок 01	6005	6005 01	Срезка и перемещение почв	выбросы отвального хозяйства			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6006	6006 01	Транспортировка почв на склад	выбросы отвального хозяйства			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0332000
	6007	6007 01	Сдувание с поверхности склада	выбросы отвального хозяйства		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3870000
	6224	6224 01	Формирование отвала ПЛ №3	разгрузка породы и золошлака из самосвалов			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,5655000
(014) Основное, Цех 01, Участок 01	6225	6225 01	Использование золошлака ПЛ №3	подсыпка золошлаком дорог, промоин, ям			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,1525600
(015) Основное, Цех 01, Участок 01	6226	6226 01	Использование шахтной породы ПЛ №3	подсыпка шахтной породой промоин, ям, прогибов		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5040000
(016) Основное, Цех 01, Участок 01	6223	6223 01	Передвижные источники	выбросы от передвижных источников		6060			
Предприятие:1004 - АО Qarmet шахта им. Т. Кузембаева									
(001) Блок скрипового породного ствола, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АС-1 узла пересыпки породы с приемного бункера поз.1 на конвейер В-1200	порода	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0630000
	0002	0002 01	АС-2 узла пересыпки породы с приемного бункера поз.3 на конвейер 1Л-100К	порода	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0630000
	6003	6003 01	бункерный пункт погрузки породы в автотранспорт	порода	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3150000
	6052	6052 01	Разгрузка аспирационной пыли в автотранспорт	пыль	5	1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000020
(002) Блок скрипового угольного ствола, Цех 01, Участок 01	0006	0006 01	АС-1 от узлов пересыпки ленточных конвейеров поз. 540, 526, 501 и скребкового конвейера поз. 512	уголь	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	14,3132743
	0007	0007 01	АС-2 от узла пересыпки ленточного конвейера поз. 67 и от здания дробилки поз. 64	уголь	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	12,6672566
	6004	6004 01	Узлы пересыпки угля в приемные бункера	уголь	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,5784000
	6005	6005 01	Узлы пересыпки угля в приемные бункера на ЛК	уголь	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,5784000
	6008	6008 01	Пункт погрузки угля в бункера-дозаторы котлов	уголь	6	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0882000
	6044	6044 01	Пункт погрузки породы из дробилки в автотранспорт	порода	2	301	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0076000
	6051	6051 01	Разгрузка аспирационной пыли в автотранспорт	пыль	0,5	1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000600
(003) Пункт погрузки угля в жд транспорт, Цех 01, Участок 01	6010	6010 01	Пункт погрузки угля в ЖД	погрузка угля в жд транспорт	24	7224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,5784000
(004) Склад угля №1, Цех 01, Участок 01	6009	6009 01	Склад угля №1	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	301,6570000
(005) Склад угля №2, Цех 01, Участок 01	6050	6050 01	Склад угля №2	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	22,1434000
(006) Котельная, Цех 01, Участок 01	0011	0011 01	КВ -11,6-150	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	42,5400000
							Азот (II) оксид	0304	6,9120000
							Сера диоксид	0330	241,9200000
							Углерод оксид	0337	209,3780000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2018,8000000
	0012	0012 01	КВ -11,6-150	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	63,8100000
							Азот (II) оксид	0304	10,3680000
							Сера диоксид	0330	362,8800000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	314,0670000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3028,2000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
(007) Кузница, Цех 01, Участок 01	0023	0023 01	Кузнечный горн	ремонтные работы	8	4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0099000
							Азот (II) оксид	0304	0,0016000
							Сера диоксид	0330	0,1440000
							Углерод оксид	0337	0,2881000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4620000
	6049	6049 01	Узел пересыпки золы в авто	зола	0,1	0,2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
(008) Деревообрабатывающий цех хох.службы, Цех 01, Участок 01	6016	6016 01	строгально-рейсмусовый	ремонтные работы	4	183	Пыль древесная	2936	0,8854000
	6017	6017 01	строгально-фуговальные	ремонтные работы	4	1460	Пыль древесная	2936	2,4283000
	6018	6018 01	фрезерно-вертикальный ФС	ремонтные работы	4	183	Пыль древесная	2936	0,0843000
	6019	6019 01	фрезерный Ф-3	ремонтные работы	4	730	Пыль древесная	2936	0,6150000
	6020	6020 01	сверлильно-пазовый СВПП	ремонтные работы	4	183	Пыль древесная	2936	0,0883000
	6021	6021 01	циркулярная пила для	ремонтные работы	4	1778	Пыль древесная	2936	2,5603000
	6022	6022 01	циркулярная пила	ремонтные работы	4	2190	Пыль древесная	2936	9,4135000
(009) Механический участок, Цех 01, Участок 01	6024	6024 01	Вертикально-фрезерный	ремонтные работы	4	2920	Эмульсол	2868	0,0000500
	6025	6025 01	Токарный	ремонтные работы	4	2920	Эмульсол	2868	0,0001300
	6026	6026 01	Горизонтально-фрезерный	ремонтные работы	4	2920	Эмульсол	2868	0,0000400
	6027	6027 01	Поперечно-строгальный	ремонтные работы	4	2920	Эмульсол	2868	0,0000200
	6028	6028 01	Сверлильный	ремонтные работы	4	730	Эмульсол	2868	0,0000010
	6029	6029 01	Заточный	ремонтные работы	4	365	Взвешенные частицы	2902	0,0032000
							Пыль абразивная	2930	0,0021000
(010) Сварочные посты участков, Цех 01, Участок 01	6013	6013 01	Передвижные трансформаторы электродуговой сварки и резки металла	сварочные работы	6	2964	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0263000
							Марганец и его соединения	0143	0,0030300
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0007000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002700
							Углерод оксид	0337	0,0013300
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0007700
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6014	6014 01	Стационарные трансформаторы электродуговой сварки и резки	сварочные работы	4	4446	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0647200
							Марганец и его соединения	0143	0,0112500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004100
							Углерод оксид	0337	0,0020000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0027000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001500
	6015	6015 01	Посты резки и сварки пропан-бутан	ремонтные работы	4	1482	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2920000
							Марганец и его соединения	0143	0,0044000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0788000
							Углерод оксид	0337	0,0963000
(011) Аккумуляторная, Цех 01, Участок 01	6030	6030 01	Стенд для зарядки аккумуляторов	аккумуляторы	24	7224	Натрий гидроксид	0150	0,0095000
(012) Цех шлакоблоков, Цех 01, Участок 01	6033	6033 01	Узел пересыпки цемента	цемент	5	2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000100
	6046	6046 01	Склад золы	штабель золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0085000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(013) Керосинорезки, Цех 01, Участок 01	6047	6047 01	Керосинорезки	ремонтные работы	5	10	Азота (IV) диоксид	0301	0,0006000
							Азот (II) оксид	0304	0,0001000
							Углерод, сажа	0328	0,0001000
							Сера диоксид	0330	0,0016000
							Углерод оксид	0337	0,0027000
(014) Склад ГСМ, Цех 01, Участок 01	6031	6031 01	Резервуары	хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1870000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0691000
							Пентилены /амилены	0501	0,0069000
							Бензол	0602	0,0064000
							Диметилбензол	0616	0,0008000
							Метилбензол	0621	0,0060000
							Этилбензол	0627	0,0002000
							Алканы C12-19	2754	0,0023000
							Диметилбензол	0616	0,1575000
(015) Покрасочные работы, Цех 01, Участок 01	6043	6043 01	Участок покраски	покрасочные работы	4	1050	Метилбензол	0621	0,1234000
							Бутиловый спирт	1042	0,0428000
							Этиловый спирт	1061	0,0530000
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,0232000
							Бутилацетат	1210	0,0249000
							Ацетон	1401	0,0227000
							Уайт-спирит	2752	0,1575000
(016) Породный отвал, Цех 01, Участок 01	6035	6035 01	Формирование отвала	вскрыша, зола	6	2257	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1571000
	6036	6036 01	Бульдозерные работы	вскрыша, зола	6	2257	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2326000
	6037	6037 01	Сдувание с поверхности	вскрыша, зола	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,2087000
(017) Транспортировка породы, золошлака на отвал, Цех 01, Участок 01	6034	6034 01	Транспортировка породы, золошлака в отвал	вскрыша, зола	6	2809	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0091000
(018) Транспортировка породы с ЮКС, Цех 01, Участок 01	6039	6039 01	Транспортировка породы с ЮКС	вскрыша	2	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010000
(019) Посыпка дорог золошлаком, Цех 01, Участок 01	6045	6045 01	Подсыпка дорог золошлаком	ремонтные работы	2	273	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0392000
Предприятие:1005 - ТОО Сокур Комир добыча угля									
(001) Карьер, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Снятие ППС	пыление		58752	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	44,3765000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,8490000
	6003	6003 01	Топливозаправщик	заправка техники	24	8760	Сероводород	0333	0,0001792
							Алканы C12-19	2754	0,0638000
(002) Склады, Цех 01, Участок 01	6004	6004 01	Статическое хранение ПСП	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	26,2500000
	6005	6005 01	Статическое хранение ППП	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	80,9000000
	6006	6006 01	Статическое хранение вскрыши	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	168,8000000
	6007	6007 01	Временное хранение бурого угля	пыление		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,0860000
	6008	6008 01	Погрузчик ZL 50 G	пыление	5	1825	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,5900000
(003) Промплощадка, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Бытовая печь	выработка тепловой энергии	24	5160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0090800
							Азот (II) оксид	0304	0,0014760
							Сера диоксид	0330	0,0729000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,2065000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2590000
	0002	0002 01	Бытовая печь	выработка тепловой энергии	24	5160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0090800
							Азот (II) оксид	0304	0,0014760
							Сера диоксид	0330	0,0729000
							Углерод оксид	0337	0,2065000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2590000
	0003	0003 01	Бытовая печь	выработка тепловой энергии	24	5160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0090800
							Азот (II) оксид	0304	0,0014760
							Сера диоксид	0330	0,0729000
							Углерод оксид	0337	0,2065000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2590000
	0004	0004 01	Бытовая печь	выработка тепловой энергии	24	5160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0090800
							Азот (II) оксид	0304	0,0014760
							Сера диоксид	0330	0,0729000
							Углерод оксид	0337	0,2065000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2590000
	0005	0005 01	Бытовая печь	выработка тепловой энергии	24	5160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0090800
							Азот (II) оксид	0304	0,0014760
							Сера диоксид	0330	0,0729000
							Углерод оксид	0337	0,2065000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2590000
	6009	6009 01	Сварочный пост	сварка	8	2400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0039600
							Марганец и его соединения	0143	0,0004400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0088000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001600
	6010	6010 01	Статическое хранение угля для отопления	пыление		5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6670000
	6011	6011 01	Контейнер золы	пыление		64,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005840
Предприятие:1006 - ТОО Казахстанский завод горячего цинкования									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котел №1	центральное теплоснабжение объекта	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,5530000
							Азот (II) оксид	0304	0,4148750
							Углерод, сажа	0328	0,0003000
							Сера диоксид	0330	0,0106000
							Углерод оксид	0337	7,9785000
	0002	0002 01	Котел №2	центральное теплоснабжение объекта	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,5530000
							Азот (II) оксид	0304	0,4148750
							Углерод, сажа	0328	0,0003000
							Сера диоксид	0330	0,0106000
							Углерод оксид	0337	7,9785000
	0006	0006 01	Ванна подготовки поверхности	выбросы участка подготовки поверхности		72000	Аммиак	0303	0,0590000
							Гидрохлорид	0316	63,1090000
							Ортофосфорная кислота	0348	0,2480000
	0007	0007 01	Сушильная печь	просушивание		6000	Азота (IV) диоксид	0301	1,2863333
							Азот (II) оксид	0304	0,2090000
							Сера диоксид	0330	0,0014000
							Углерод оксид	0337	2,4120000
	0008	0008 01	Ванна	выбросы "белых дымов"		6000	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	7,2000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0009	0009 01	Печь	выбросы от цинкования		6000	Азота (IV) диоксид	0301	6,2605000
							Азот (II) оксид	0304	1,0173333
							Сера диоксид	0330	0,0084000
							Углерод оксид	0337	19,5640000
	6003	6003 01	Емкость для хранения ДТ №1	аварийное топливо		8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0006000
	6004	6004 01	Емкость для хранения ДТ №2	аварийное топливо		8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0006000
	6005	6005 01	Станок	подготовка к химической и оцинковочной обработке		500	Взвешенные частицы	2902	0,0076000
							Пыль абразивная	2930	0,0047000
	6010	6010 01	Сварочный аппарат	сварка электродами		1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0053000
							Марганец и его соединения	0143	0,0005000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Углерод оксид	0337	0,0067000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0015000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005000
Предприятие:1007 - TOO DUVAER Кирпичный завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Кольцевая печь обжига	обжиг формованного кирпича		2240	Азота (IV) диоксид	0301	3,5840000
							Азот (II) оксид	0304	0,5824000
							Сера диоксид	0330	9,0000000
							Углерод оксид	0337	10,5840000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,2800000
	0002	0002 01	Локальная котельная	отопление производственных и адм помещений		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2840000
							Азот (II) оксид	0304	0,0462000
							Сера диоксид	0330	1,4400000
							Углерод оксид	0337	4,1273000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,5200000
	0003	0003 01	Котельная гаража	отопление гаража		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2840000
							Азот (II) оксид	0304	0,0462000
							Сера диоксид	0330	1,4400000
							Углерод оксид	0337	4,1273000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,5200000
	6001	6001 01	Склад глины	хранение и выгрузка глины на складе		4900	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1093000
	6002	6002 01	Склад супеси	хранение и выгрузка супеси на складе		4900	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0181000
	6003	6003 01	Планировка складов	выбросы от фронтального погрузчика		1400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2822400
	6004	6004 01	Склад угля локальной котельной	временное хранение угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2400000
	6005	6005 01	Склад угля	временное храниение угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2407300
	6006	6006 01	Склад золошлака	временное хранение золошлака		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9735000
	6007	6007 01	Сварочный пост	сварка электродами		200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000800
	6008	6008 01	Пост газовой резки металла	газовая резка металла		144	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0186000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения	0143	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0092000
							Углерод оксид	0337	0,0091000
	6009	6009 01	Ремонтно-механический цех	выбросы от фрезерного, сверлильного и заточного		1560	Взвешенные частицы	2902	0,0161000
							Пыль абразивная	2930	0,0059900
	6010	6010 01	Склад ГСМ	хранение ГСМ		2400	Сероводород	0333	0,0000010
							Алканы C12-19	2754	0,0013000
Предприятие:1008 - ТОО Горно-обогатительная компания Сарыарка Комыр									
(001) Разрез, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Вскрышные работы	пыление		4234	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,4625000
	6002	6002 01	Добычные работы	пыление		7166	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0726000
	6003	6003 01	Сдувание с поверхности бортов и уступов разреза	пыление		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	27,7335000
	6008	6008 01	Дизельный генератор	бесперебойное электроснабжение		2400	Азота (IV) диоксид	0301	0,4954000
							Азот (II) оксид	0304	0,0805000
							Углерод, сажа	0328	0,0432000
							Сера диоксид	0330	0,0648000
							Углерод оксид	0337	0,4320000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000008
							Формальдегид	1325	0,0086000
							Алканы C12-19	2754	0,2160000
	(002) Транспортные работы, Цех 01, Участок 01	6004	6004 01	Транспортировка горной массы	пыление		7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908
(003) Отвальное хозяйство, Цех 01, Участок 01	6005	6005 01	Внешний породный отвал	пыление		2117	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,7914000
	6006	6006 01	Внутренний породный отвал	пыление		2116	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,9907000
(004) Складское хозяйство, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Склад угля	штабель угля		3583	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	10,6579000
(006) Заправочное хозяйство, Цех 01, Участок 01	6014	6014 01	Топливозаправщик	заправка автотранспорта		7200	Сероводород	0333	0,0000753
							Алканы C12-19	2754	0,0268250
(007) Склад ПРС, Цех 01, Участок 01	6015	6015 01	Склад ПРС	пыление		200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2465000
(008) Предохранительный вал, Цех 01, Участок 01	6016	6016 01	Формирование предохранительного вала	пыление		21,9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015000
(009) Доразведочные работы, Цех 01, Участок 01	6017	6017 01	ДВС буровой установки при проведении доразведки	эксплуатационная доразведка		440	Азота (IV) диоксид	0301	0,0366000
							Азот (II) оксид	0304	0,0476000
							Углерод, сажа	0328	0,0061000
							Сера диоксид	0330	0,0122000
							Углерод оксид	0337	0,0305000
							Акролеин, Акрилальдегид	1301	0,0015000
							Формальдегид	1325	0,0015000
							Алканы C12-19	2754	0,0146000
Предприятие:1009 - ТОО Адэля group добыча угля									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ДЭС	электроснабжение		8064	Азота (IV) диоксид	0301	1,5868640
							Азот (II) оксид	0304	0,2578650
							Углерод, сажа	0328	0,1814250
							Сера диоксид	0330	0,2225480
							Углерод оксид	0337	1,7416800
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000033
							Формальдегид	1325	0,0338660
							Алканы C12-19	2754	0,9095440

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Карьерные работы	пыление		8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	171,5382270
	6002	6002 01	Отвалообразование	пыление		8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,8356620
	6003	6003 01	Склад ПРС	пыление		8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0565100
	6004	6004 01	Дробильный комплекс	пыление		8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6554230
	6005	6005 01	Склад угля	штабель угля		8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3450050
Предприятие:1010 - ТОО Эдельвейс + Добыча угля									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1007	1007 01	Бытовые печи зданий № 1	отопление зданий и производственных помещений	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0232800
							Азот (II) оксид	0304	0,0037800
							Сера диоксид	0330	0,2509200
							Углерод оксид	0337	0,5413300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7012500
	1008	1008 01	Бытовые печи зданий № 2	отопление зданий и производственных помещений	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0232800
							Азот (II) оксид	0304	0,0037800
							Сера диоксид	0330	0,2509200
							Углерод оксид	0337	0,5413300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7012500
	1009	1009 01	Бытовые печи зданий № 3	отопление зданий и производственных помещений	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0232800
							Азот (II) оксид	0304	0,0037800
							Сера диоксид	0330	0,2509200
							Углерод оксид	0337	0,5413300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7012500
	1010	1010 01	Бытовые печи зданий № 4	отопление зданий и производственных помещений	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0232800
							Азот (II) оксид	0304	0,0037800
							Сера диоксид	0330	0,2509200
							Углерод оксид	0337	0,5413300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7012500
	6001	6001 01	Вскрышные работы	пыление	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8176000
	6002	6002 01	Добычные работы	пыление	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0310000
	6003	6003 01	Погрузочно-разгрузочные работы и сдувы пыли с уступов разреза	пыление	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6282000
	6004	6004 01	Транспортные работы	пыление	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,2908000
	6005	6005 01	Рекультивация поверхности	пыление	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,4592000
	6006	6006 01	Склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,9803000
	6011	6011 01	Ремонтно-механическая мастерская	сварка электродами МР-4		876	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0010890
							Марганец и его соединения	0143	0,0001210
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000440
	6012	6012 01	Дизельный генератор	бесперебойное электроснабжение		360	Азота (IV) диоксид	0301	0,3130000
							Азот (II) оксид	0304	0,0660200
							Сера диоксид	0330	0,0410000
							Углерод оксид	0337	0,2730000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000005
							Формальдегид	1325	0,0055000
							Алканы C12-19	2754	0,0738000
	6013	6013 01	Заправщик дизтопливом	заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0002070
							Алканы C12-19	2754	0,1365000
	6014	6014 01	Грохот инерционный марки ГИЛ 52	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,5607000
Предприятие:1011 - ТОО Бай Жол 2010 ж/д тупик									
(001) Печи отопления, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Бытовая печь	отопление сторожки	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0052300
							Азот (II) оксид	0304	0,0008500
							Сера диоксид	0330	0,0270000
							Углерод оксид	0337	0,1250000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0297000
	0002	0002 01	Бытовая печь	отопление боксов	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0201000
							Азот (II) оксид	0304	0,0032700
							Сера диоксид	0330	0,0900000
							Углерод оксид	0337	0,4170000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
(002) Жд тупик, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Прирельсовый склад	приёмка кокса и угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0082100
	6007	6007 01	Ж/д вагоны	погрузка фракционного кокса, угля, транспортировка	48	14400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0377800
(003) Сортировочная установка, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	Приемный склад	запас кокса для сортировочной установки	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0423200
	6004	6004 01	Узлы пересыпки	пересыпка, сортировка и перемещение кокса	14	980	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5716700
	6005	6005 01	Склады (конусы)	сбор фракционного кокса	72	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1919500
(004) База складирования, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Стационарный склад угля	хранение угля	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7681600
	6006	6006 01	Склады готовой коксовой продукции	хранение фракционного кокса	72	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1302100
	6008	6008 01	Самосвал	автотранспортные работы	8	2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0180400
Предприятие:1012 - ТОО Fort Кирпичный завод									
(001) Производство кирпича, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	теплоснабжение АБК и производ. помещений	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2328000
							Азот (II) оксид	0304	0,0378000
							Сера диоксид	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	3,1843000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000
	0011	0011 01	Технологическая линия по производству кирпича	обжиг кирпича	8	1920	Азота (IV) диоксид	0301	0,9993000
							Азот (II) оксид	0304	0,1624000
							Сера диоксид	0330	6,7306000
							Углерод оксид	0337	14,5205000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	39,3300000
	6002	6002 01	Склад угля	формирование склада			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000880
	6003	6003 01	Пост электродуговой сварки	сварка электродами МР-4	2	600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0019800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	Пост газовой резки металла	резка пропан-бутоном	2	600	Марганец и его соединения	0143	0,0002200
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000800
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,2758000
							Марганец и его соединения	0143	0,0042000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0745000
							Углерод оксид	0337	0,0910000
	6005	6005 01	Временный склад глины	временное хранение глины			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,6710000
	6006	6006 01	Технологическая линия по производству кирпича	полусухое пресование керамического кирпича			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,7632000
	6007	6007 01	Технологическая линия по производству кирпича	полусухое пресование керамического кирпича			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0228000
	6008	6008 01	Технологическая линия по производству кирпича	полусухое пресование керамического кирпича			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0188160
	6009	6009 01	Технологическая линия по производству кирпича	полусухое пресование керамического кирпича			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0228000
	6010	6010 01	Технологическая линия по производству кирпича	полусухое пресование керамического кирпича			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2376000
(002) Производство газобетона, Цех 01, Участок 01	0019	0019 01	Котельная	штабель угля	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	1,2669000
							Азот (II) оксид	0304	0,2059000
							Сера диоксид	0330	7,3800000
							Углерод оксид	0337	15,9216000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	43,1250000
	6012	6012 01	Склад минеральных материалов	штабель минеральных материалов			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7650000
	6013	6013 01	Технологическая линия по производству газобетона	газобетон			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7761600
	6014	6014 01	Технологическая линия по производству газобетона	газобетон			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7761600
	6015	6015 01	Технологическая линия по производству газобетона	газобетон			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7761600
	6016	6016 01	Технологическая линия по производству газобетона	газобетон			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0039000
	6017	6017 01	Технологическая линия по производству газобетона	газобетон			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7761600
	6018	6018 01	Технологическая линия по производству газобетона	газобетон			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6950000
	6020	6020 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0447000
	6021	6021 01	Сварочные посты	сварка электродами МР-4	2	600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0019800
							Марганец и его соединения	0143	0,0002200
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000800
	Предприятие:2001 - ТОО TengriTyres шинный завод								
(001) Главный производственный корпус, Цех резиносмешения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0001	0001 01	Авт весы-дозаторы МХ для маточ смесей	дозировка и взвешивание ингред МХ для маточ смесей		125568	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт	0135	0,0000883
							Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт	0216	0,0000411
							Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0004860
							Бензол	0602	0,0000883
							Малеиновый ангидрид	1505	0,0000883
							N,N,N',N'-Тетразилтиурамдисульфид (Тиурам Е)	1723	0,0000411
							1,3-Диаминобензол	1867	0,0000883
							Канифоль талловая	2726	0,0004926
							Алканы C12-19	2754	0,0005031
							Стеарин	2781	0,0005021

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0011828
							Алюмосиликаты	2933	0,0005031
							Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02	2980	0,0000883
							Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа	2995	0,0001655
							Кальций карбонат	3119	0,0000411
							Триэтоксисилан	3213	0,0000883
							Ацетонанил	3627	0,0000883
							Углерод оксид	0337	0,0161041
	0001	0001 02	Аппарат пайки пакетов с МХ для маточ рез смесей	пайка пакетов на аппарате		15696	Ацетальдегид	1317	0,0108434
							Формальдегид	1325	0,0151379
							Уксусная кислота	1555	0,0115950
							Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	0,0000411
	0001	0001 03	Авт весы-дозаторы МХ для финал смесей	дозировка и взвешивание ингред МХ для фин смесей		86328	Сера элементарная	0331	0,0027043
							Метиловый спирт	1052	0,0000883
							N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е)	1723	0,0000835
							Сульфенамид БТ	2012	0,0000888
							Сульфенамид Ц	2039	0,0027358
							ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид	2040	0,0005626
							2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс)	2406	0,0004846
							Бензотиазол-2-тион, каптакс	2412	0,0003339
							1,3-Дифенилгуанидин	3419	0,0000538
							Углерод оксид	0337	0,0161041
	0001	0001 04	Аппарат пайки пакетов с МХ для финал рез смесей	пайка пакетов на аппарате		15696	Ацетальдегид	1317	0,0108434
							Формальдегид	1325	0,0151379
							Уксусная кислота	1555	0,0115950
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0243000
	0002	0002 01	Расходный бункер с кремнеземом	хранение кремнезема для изготов рез смесей		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0007000
	0002	0002 02	Расходный бункер с цинк белилами	хранение цинк беллил для изготов рез смесей		7848	Углерод, сажа	0328	0,0613000
	0002	0002 03	Расходный бункер с техуглеродом	хранение техуглерода для изготов рез смесей		47088	Силан, моносилан	0358	0,0006000
	0002	0002 04	Расходный бункер с силианом	хранение силиана для изготов рез смесей		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0005543
	0002	0002 05	Весы-дозаторы, воронка резиносмесителя	взвешивание и дозирование ингредиентов		7848	Углерод, сажа	0328	0,2862812
							Силан, моносилан	0358	0,0003794
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0011828
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0243000
	0003	0003 01	Расходный бункер с кремнеземом	хранение кремнезема для изготов рез смесей		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0003000
	0003	0003 02	Расходный бункер с цинк белилами	хранение цинк беллил для изготов рез смесей		7848	Углерод, сажа	0328	0,1424000
	0003	0003 03	Расходный бункер с техуглеродом	хранение техуглерода для изготов рез смесей		47088	Силан, моносилан	0358	0,0012000
	0003	0003 04	Расходный бункер с силианом	хранение силиана для изготов рез смесей		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0002558
	0003	0003 05	Весы-дозаторы, воронка резиносмесителя	взвешивание и дозирование ингредиентов		7848	Углерод, сажа	0328	0,6643123
							Силан, моносилан	0358	0,0007794
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024292
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024292

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0004	0004 01	Расходный бункер с кремнеземом	хранение кремнезема для изготов рез смесей		7848	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0243000
	0004	0004 02	Расходный бункер с цинк белилами	хранение цинк беллил для изготов рез смесей		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0004000
	0004	0004 03	Расходный бункер с техуглеродом	хранение техуглерода для изготов рез смесей		47088	Углерод, сажа	0328	0,1482000
	0004	0004 04	Расходный бункер с силаном	хранение силана для изготов рез смесей		7848	Силан, моносилан	0358	0,0012000
	0004	0004 05	Весы-дозаторы, воронка резиносмесителя	взвешивание и дозирование ингредиентов		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0002844
							Углерод, сажа	0328	0,6914880
							Силан, моносилан	0358	0,0007997
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024931
	0005	0005 01	Распарочные камеры	распарка синтез и натур каучуков		31392	Бута-1,3-диен	0503	0,0027919
							Изопрен	0516	0,0068271
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0009306
							Винилбензол /стирол	0620	0,0009306
	0006	0006 01	Экструдер маточ смесей	обработка маточных резиновых смесей		7848	Сера диоксид	0330	0,0187232
							Углерод оксид	0337	0,0561695
							Бута-1,3-диен	0503	0,1081782
							Изопрен	0516	0,0981925
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0614397
							Винилбензол /стирол	0620	0,0614397
							Дибutilфталат	1215	0,0961122
							Алканы C12-19	2754	0,1123389
	0007	0007 01	Экструдер маточ смесей	обработка маточных резиновых смесей		7848	Сера диоксид	0330	0,0435144
							Углерод оксид	0337	0,1305433
							Бута-1,3-диен	0503	0,2514168
							Изопрен	0516	0,2282091
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1427918
							Винилбензол /стирол	0620	0,1427918
							Дибutilфталат	1215	0,2233741
							Алканы C12-19	2754	0,2610867
	0008	0008 01	Экструдер маточ смесей	ообработка маточных резиновых смесей		7848	Сера диоксид	0330	0,0521876
							Углерод оксид	0337	0,1565628
							Бута-1,3-диен	0503	0,3015283
							Изопрен	0516	0,2736949
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1712526
							Винилбензол /стирол	0620	0,1712526
							Дибutilфталат	1215	0,2678963
							Алканы C12-19	2754	0,3131255
	0009	0009 01	Экструдер фин смесей	обработка финальных резиновых смесей		7848	Сера диоксид	0330	0,0592380
							Углерод оксид	0337	0,1777140
							Бута-1,3-диен	0503	0,3422640
							Изопрен	0516	0,3106704
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1943884
							Винилбензол /стирол	0620	0,1943884
							Дибutilфталат	1215	0,3040884
							Алканы C12-19	2754	0,3554280
	0010	0010 01	Экструдер фин смесей	обработка финальных резиновых смесей		7848	Сера диоксид	0330	0,0592380
							Углерод оксид	0337	0,1777140
							Бута-1,3-диен	0503	0,3422640
							Изопрен	0516	0,3106704
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1943884

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Винилбензол /стирол	0620	0,1943884
							Дибутилфталат	1215	0,3040884
							Алканы C12-19	2754	0,3554280
	0011	0011 01	Резиносмес маточ смесей	смеш компн маточ смесей для получ однород массы		7848	Углерод, сажа	0328	4,1332662
							Углерод оксид	0337	0,1889493
							Бута-1,3-диен	0503	0,3690416
							Изопрен	0516	0,3336136
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,2096156
							Винилбензол /стирол	0620	0,2096156
							Дибутилфталат	1215	0,3040903
							Углерод, сажа	0328	4,0954662
	0012	0012 01	Резиносмес маточ смесей	смеш компн маточ смесей для получ однород массы		7848	Углерод оксид	0337	0,1872213
							Бута-1,3-диен	0503	0,3656666
							Изопрен	0516	0,3305626
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,2076986
							Винилбензол /стирол	0620	0,2076986
							Дибутилфталат	1215	0,3013093
							Углерод, сажа	0328	4,0954662
							Углерод оксид	0337	0,1872213
	0013	0013 01	Резиносмес маточ смесей	смеш компн маточ смесей для получ однород массы		7848	Бута-1,3-диен	0503	0,3656666
							Изопрен	0516	0,3305626
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,2076986
							Винилбензол /стирол	0620	0,2076986
							Дибутилфталат	1215	0,3013093
							Углерод оксид	0337	0,2808320
							Бута-1,3-диен	0503	0,5485000
							Изопрен	0516	0,4958440
	0014	0014 01	Резиносмес фин смесей	смеш компн фин смесей для получ однород массы		7848	1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3115480
							Винилбензол /стирол	0620	0,3115480
							Дибутилфталат	1215	0,4519640
							Углерод оксид	0337	0,2808320
							Бута-1,3-диен	0503	0,5485000
							Изопрен	0516	0,4958440
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3115480
							Винилбензол /стирол	0620	0,3115480
	0015	0015 01	Резиносмес фин смесей	смеш компн фин смесей для получ однород массы		7848	Дибутилфталат	1215	0,4519640
							Углерод оксид	0337	0,2808320
							Бута-1,3-диен	0503	0,5485000
							Изопрен	0516	0,4958440
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3115480
							Винилбензол /стирол	0620	0,3115480
							Дибутилфталат	1215	0,4519640
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0007710
	0059	0059 01	Емкости с маслом	хранение и подготовка мягчителей		23544	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт	0135	0,0001400
	0064	0064 01	Труба выброса помещ разв ингред МХ в шкафы	руч загрузка ингред МХ в шкафы для маточ смесей		235440	Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт	0216	0,0000500
							Цинк октадеcanoат /в пересчете на цинк/	0230	0,0006300
							Бензол	0602	0,0001400
							Малеиновый ангидрид	1505	0,0001400
							N,N,N',N'-Тетразилтиурамдисульфид (Тиурам Е)	1723	0,0000500
							1,3-Диаминобензол	1867	0,0001400
							Канифоль талловая	2726	0,0006400
							Алканы C12-19	2754	0,0006500
							Стеарин	2781	0,0006500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018300
							Алюмосиликаты	2933	0,0006500
							Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02	2980	0,0001400
							Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа	2995	0,0002600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Кальций карбонат	3119	0,0000500
							Триэтоксисилан	3213	0,0001400
							Ацетонанил	3627	0,0001400
	0065	0065 01	Труба выброса помещ руч разв ингред МХ в шкафы	руч загрузка ингред МХ в шкафы для фин смесей		141264	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	0,0000500
							Сера элементарная	0331	0,0034900
							Метиловый спирт	1052	0,0001400
							N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е)	1723	0,0001100
							Сульфенамид БТ	2012	0,0001100
							Сульфенамид Ц	2039	0,0042400
							ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид	2040	0,0007300
							2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс)	2406	0,0007500
							Бензотиазол-2-тион, каптакс	2412	0,0004300
							1,3-Дифенилгуанидин	3419	0,0000800
	0066	0066 01	Труба выброса полуавтомат линии	руч навеска ингред МХ для фин смесей к пакеты		7848	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0230	0,0283000
(001) Главный производственный корпус, Цех 02, Участок 01	0016	0016 01	Каландр	обработка рез смесей на универс каландр линии		7848	Сера диоксид	0330	0,0118476
							Углерод оксид	0337	0,0355428
							Бута-1,3-диен	0503	0,0684528
							Изопрен	0516	0,0621341
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0388777
							Винилбензол /стирол	0620	0,0388777
							Дибутилфталат	1215	0,0608177
							Алканы C12-19	2754	0,0710856
	0017	0017 01	Экструдер	обработка рез смесей на универс каландр линии		7848	Сера диоксид	0330	0,0118476
							Углерод оксид	0337	0,0355428
							Бута-1,3-диен	0503	0,0684528
							Изопрен	0516	0,0621341
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0388777
							Винилбензол /стирол	0620	0,0388777
							Дибутилфталат	1215	0,0608177
							Алканы C12-19	2754	0,0710856
	0017	0017 02	Вальцы питающие и разогревательные	обработка рез смесей на универс каландр линии		15696	Сера диоксид	0330	0,0078984
							Углерод оксид	0337	0,0236952
							Бута-1,3-диен	0503	0,0438800
							Изопрен	0516	0,0396675
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0249238
							Винилбензол /стирол	0620	0,0249238
							Дибутилфталат	1215	0,0388777
							Алканы C12-19	2754	0,0473904
	0033	0033 01	Экструдер	обработка рез смесей и выпуск мелк компонентов		7848	Сера диоксид	0330	0,0401868
							Углерод оксид	0337	0,1205604
							Бута-1,3-диен	0503	0,2321904
							Изопрен	0516	0,2107574
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1318722
							Винилбензол /стирол	0620	0,1318722
							Дибутилфталат	1215	0,2062922
							Алканы C12-19	2754	0,2411208
	0033	0033 02	Каландр	обработка рез смесей и выпуск мелк компонентов		7848	Сера диоксид	0330	0,0401868
							Углерод оксид	0337	0,1205604
							Бута-1,3-диен	0503	0,2321904
							Изопрен	0516	0,2107574
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1318722
							Винилбензол /стирол	0620	0,1318722
							Дибутилфталат	1215	0,2062922

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0034	0034 01	Экструдер	обработка рез смесей и выпуск мелк компонентов		7848	Алканы C12-19	2754	0,2411208
							Сера диоксид	0330	0,0200934
							Углерод оксид	0337	0,0602802
							Бута-1,3-диен	0503	0,1160952
							Изопрен	0516	0,1053787
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0659361
							Винилбензол /стирол	0620	0,0659361
							Дибутилфталат	1215	0,1031461
							Алканы C12-19	2754	0,1205604
	0034	0034 02	Каландр	обработка рез смесей и выпуск мелк компонентов		7848	Сера диоксид	0330	0,0200934
							Углерод оксид	0337	0,0602802
							Бута-1,3-диен	0503	0,1160952
							Изопрен	0516	0,1053787
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0659361
							Винилбензол /стирол	0620	0,0659361
							Дибутилфталат	1215	0,1031461
							Алканы C12-19	2754	0,1205604
	0035	0035 01	Экструдер	обработка рез смесей и изготовление протекторов		7848	Сера диоксид	0330	0,0055823
							Углерод оксид	0337	0,0167468
							Бута-1,3-диен	0503	0,0322530
							Изопрен	0516	0,0292758
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0183181
							Винилбензол /стирол	0620	0,0183181
							Дибутилфталат	1215	0,0286556
							Алканы C12-19	2754	0,0334935
	0035	0035 02	Каландр	обработка рез смесей и изготовление протекторов		7848	Сера диоксид	0330	0,0055823
							Углерод оксид	0337	0,0167468
							Бута-1,3-диен	0503	0,0322530
							Изопрен	0516	0,0292758
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0183181
							Винилбензол /стирол	0620	0,0183181
							Дибутилфталат	1215	0,0286556
							Алканы C12-19	2754	0,0334935
	0035	0035 03	Вальцы питающие	обработка рез смесей и изготовление протекторов		7848	Сера диоксид	0330	0,0037215
							Углерод оксид	0337	0,0111645
							Бута-1,3-диен	0503	0,0206750
							Изопрен	0516	0,0186902
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0117434
							Винилбензол /стирол	0620	0,0117434
							Дибутилфталат	1215	0,0183181
							Алканы C12-19	2754	0,0223290
	0036	0036 01	Экструдер	обработка рез смесей и изготовление протекторов		23544	Сера диоксид	0330	0,0055823
							Углерод оксид	0337	0,0167468
							Бута-1,3-диен	0503	0,0322530
							Изопрен	0516	0,0292758
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0183181
							Винилбензол /стирол	0620	0,0183181
							Дибутилфталат	1215	0,0286556
							Алканы C12-19	2754	0,0334935
	0036	0036 02	Вальцы разогревательные	обработка рез смесей и изготовление протекторов		7848	Сера диоксид	0330	0,0037215
							Углерод оксид	0337	0,0111645
							Бута-1,3-диен	0503	0,0206750
							Изопрен	0516	0,0186902
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0117434

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Винилбензол /стирол	0620	0,0117434
							Дибутилфталат	1215	0,0183181
							Алканы C12-19	2754	0,0223290
	0037	0037 01	Экструдер	обработка рез смесей и изготовление боковин		31392	Сера диоксид	0330	0,0026568
							Углерод оксид	0337	0,0079704
							Бута-1,3-диен	0503	0,0153504
							Изопрен	0516	0,0134021
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0087182
							Винилбензол /стирол	0620	0,0087182
							Дибутилфталат	1215	0,0136382
							Алканы C12-19	2754	0,0159408
	0037	0037 02	Каландр	обработка рез смесей и изготовление боковин		15696	Сера диоксид	0330	0,0026568
							Углерод оксид	0337	0,0079704
							Бута-1,3-диен	0503	0,0153504
							Изопрен	0516	0,0134021
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0087182
							Винилбензол /стирол	0620	0,0087182
							Дибутилфталат	1215	0,0136382
							Алканы C12-19	2754	0,0159408
	0039	0039 01	Экструдер	обработка рез смесей и выпуск герметизирующег слоя		7848	Сера диоксид	0330	0,0401868
							Углерод оксид	0337	0,1205604
							Бута-1,3-диен	0503	0,2321904
							Изопрен	0516	0,2107574
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1318722
							Винилбензол /стирол	0620	0,1318722
							Дибутилфталат	1215	0,2062922
							Алканы C12-19	2754	0,2411208
	0039	0039 02	Каландр	обработка рез смесей и выпуск герметизирующег слоя		7848	Сера диоксид	0330	0,0401868
							Углерод оксид	0337	0,1205604
							Бута-1,3-диен	0503	0,2321904
							Изопрен	0516	0,2107574
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1318722
							Винилбензол /стирол	0620	0,1318722
							Дибутилфталат	1215	0,2062922
							Алканы C12-19	2754	0,2411208
	0041	0041 01	Экструдер	обрбт рез смесей и изгт борт крыльев для легк шин		15696	Сера диоксид	0330	0,0055823
							Углерод оксид	0337	0,0167468
							Бута-1,3-диен	0503	0,0322530
							Изопрен	0516	0,0292758
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0183181
							Винилбензол /стирол	0620	0,0183181
							Дибутилфталат	1215	0,0286556
							Алканы C12-19	2754	0,0334935
	0042	0042 01	Экструдер	обрабт рез смесей и изгт борт колец для легк шин		7848	Сера диоксид	0330	0,0055823
							Углерод оксид	0337	0,0167468
							Бута-1,3-диен	0503	0,0322530
							Изопрен	0516	0,0292758
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0183181
							Винилбензол /стирол	0620	0,0183181
							Дибутилфталат	1215	0,0286556
							Алканы C12-19	2754	0,0334935
	0043	0043 01	Экструдер	обрабт рез смес и изгт борт крыла и колец для груз		7848	Сера диоксид	0330	0,0055823
							Углерод оксид	0337	0,0167468
							Бута-1,3-диен	0503	0,0322530

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Изопрен	0516	0,0292758
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0183181
							Винилбензол /стирол	0620	0,0183181
							Дибутилфталат	1215	0,0286556
							Алканы C12-19	2754	0,0334935
	0058	0058 01	Вент труба участка сборки шин	обработка поверхн огрубевших частей шин бензином		7848	Бензин	2704	10,5000000
	0075	0075 02	Гомогенизирующие вальцы	переработка резиновых смесей		1920	Сера диоксид	0330	0,0162000
							Углерод оксид	0337	0,0486000
							Бута-1,3-диен	0503	0,0900000
							Изопрен	0516	0,0813600
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0511200
							Винилбензол /стирол	0620	0,0511200
							Дибутилфталат	1215	0,0797400
							Алканы C12-19	2754	0,0972000
	0076	0076 01	Гомогенизирующие вальцы	переработка резиновых смесей		1920	Сера диоксид	0330	0,0162000
							Углерод оксид	0337	0,0486000
							Бута-1,3-диен	0503	0,0900000
							Изопрен	0516	0,0813600
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0511200
							Винилбензол /стирол	0620	0,0511200
							Дибутилфталат	1215	0,0797400
							Алканы C12-19	2754	0,0972000
	0076	0076 02	Листовальные вальцы	переработка резиновых смесей		1920	Сера диоксид	0330	0,0162000
							Углерод оксид	0337	0,0486000
							Бута-1,3-диен	0503	0,0900000
							Изопрен	0516	0,0813600
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0511200
							Винилбензол /стирол	0620	0,0511200
							Дибутилфталат	1215	0,0797400
							Алканы C12-19	2754	0,0972000
	0084	0084 01	Бочки с маслом	хранение и выдача масла в цех сборки и компонентов		5840	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0219000
(001) Главный производственный корпус, Цех 03, Участок 01	0018	0018 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		62784	Сера диоксид	0330	0,0930279
							Углерод оксид	0337	0,1270742
							Бута-1,3-диен	0503	0,5994065
							Изопрен	0516	0,5418635
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3404629
							Винилбензол /стирол	0620	0,3404629
							Дибутилфталат	1215	0,5322730
							Алканы C12-19	2754	6,8931748
	0019	0019 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		62784	Сера диоксид	0330	0,0930279
							Углерод оксид	0337	0,1270742
							Бута-1,3-диен	0503	0,5994065
							Изопрен	0516	0,5418635
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3404629
							Винилбензол /стирол	0620	0,3404629
							Дибутилфталат	1215	0,5322730
							Алканы C12-19	2754	6,8931748
	0020	0020 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0697709
							Углерод оксид	0337	0,0953057
							Бута-1,3-диен	0503	0,4495550

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Изопрен	0516	0,4063977
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,2553472
							Винилбензол /стирол	0620	0,2553472
							Дибутилфталат	1215	0,3992048
							Алканы C12-19	2754	5,1698825
	0021	0021 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0697709
							Углерод оксид	0337	0,0953057
							Бута-1,3-диен	0503	0,4495550
							Изопрен	0516	0,4063977
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,2553472
							Винилбензол /стирол	0620	0,2553472
							Дибутилфталат	1215	0,3992048
							Алканы C12-19	2754	5,1698825
	0022	0022 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		62784	Сера диоксид	0330	0,0930279
							Углерод оксид	0337	0,1270742
							Бута-1,3-диен	0503	0,5994065
							Изопрен	0516	0,5418635
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3404629
							Винилбензол /стирол	0620	0,3404629
							Дибутилфталат	1215	0,5322730
							Алканы C12-19	2754	6,8931748
	0023	0023 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		62784	Сера диоксид	0330	0,0930279
							Углерод оксид	0337	0,1270742
							Бута-1,3-диен	0503	0,5994065
							Изопрен	0516	0,5418635
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,3404629
							Винилбензол /стирол	0620	0,3404629
							Дибутилфталат	1215	0,5322730
							Алканы C12-19	2754	6,8931748
	0024	0024 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		94176	Сера диоксид	0330	0,1395418
							Углерод оксид	0337	0,1906113
							Бута-1,3-диен	0503	0,8991098
							Изопрен	0516	0,8127952
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,5106943
							Винилбензол /стирол	0620	0,5106943
							Дибутилфталат	1215	0,7984095
							Алканы C12-19	2754	10,3397621
	0025	0025 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) груз шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан груз шин		94176	Сера диоксид	0330	0,1395418
							Углерод оксид	0337	0,1906113
							Бута-1,3-диен	0503	0,8991098
							Изопрен	0516	0,8127952
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,5106943
							Винилбензол /стирол	0620	0,5106943
							Дибутилфталат	1215	0,7984095
							Алканы C12-19	2754	10,3397621
	0027	0027 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		39240	Сера диоксид	0330	0,0414995
							Углерод оксид	0337	0,0566875
							Бута-1,3-диен	0503	0,2673938
							Изопрен	0516	0,2417240
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1518797
							Винилбензол /стирол	0620	0,1518797
							Дибутилфталат	1215	0,2374457
							Алканы C12-19	2754	3,0750281
	0028	0028 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк	вулкан форм деталей на		39240	Сера диоксид	0330	0,0414995

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3 шин	4 гидрав форм-вулкан легк шин	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0566875
							Бута-1,3-диен	0503	0,2673938
							Изопрен	0516	0,2417240
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1518797
							Винилбензол /стирол	0620	0,1518797
							Дибутилфталат	1215	0,2374457
							Алканы C12-19	2754	3,0750281
	0029	0029 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0030	0030 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		31392	Сера диоксид	0330	0,0331996
							Углерод оксид	0337	0,0453500
							Бута-1,3-диен	0503	0,2139150
							Изопрен	0516	0,1933792
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1215037
							Винилбензол /стирол	0620	0,1215037
							Дибутилфталат	1215	0,1899565
							Алканы C12-19	2754	2,4600225
	0031	0031 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0032	0032 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0062	0062 01	Работа дизельного погрузчика	транспорт сырья, готов изделий в цехе вулканизации		31392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1725505
							Азот (II) оксид	0304	0,0280394
							Углерод, сажа	0328	0,0882268
							Сера диоксид	0330	0,1015959
							Углерод оксид	0337	0,2711602
							Керосин	2732	0,1116523
	0067	0067 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0068	0068 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк	вулкан форм деталей на		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3 шин	4 гидрав форм-вулкан легк шин	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0069	0069 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0070	0070 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0071	0071 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0072	0072 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0073	0073 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Алканы C12-19	2754	3,6900338
	0074	0074 01	Труба выброса гидрав форм-вулкан (пресс) легк шин	вулкан форм деталей на гидрав форм-вулкан легк шин		47088	Сера диоксид	0330	0,0497994
							Углерод оксид	0337	0,0680250
							Бута-1,3-диен	0503	0,3208725
							Изопрен	0516	0,2900687
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,1822556
							Винилбензол /стирол	0620	0,1822556
							Дибутилфталат	1215	0,2849348
							Дибутилфталат	1215	0,2849348

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Главный производственный корпус, Цех 04, Участок 01	0044	0044 01	Сварка электродами МР-3	сварка электродами	1	175	Алканы C12-19	2754	3,6900338
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0034195
							Марганец и его соединения	0143	0,0006055
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001400
	0044	0044 02	Сварка электродами УОНИ-13/55	сварка электродами	1	175	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0048650
							Марганец и его соединения	0143	0,0003815
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0009450
							Углерод оксид	0337	0,0046550
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0003255
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0003500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003500
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0009200
	0044	0044 03	Сварка электродами ЦЛ-11	сварка электродами	1	175	Марганец и его соединения	0143	0,0000630
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0000170
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001130
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004885
	0044	0044 04	Сварка электродами Монолит РЦ	сварка электродами	1	175	Марганец и его соединения	0143	0,0000865
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000200
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004670
	0044	0044 05	Сварка электродами DER-46	сварка электродами	1	175	Марганец и его соединения	0143	0,0000330
							Эмульсол	2868	0,0000039
	0044	0044 06	Зубофрезерный станок модель 53A80	металлообработка	1	175	Эмульсол	2868	0,0000022
	0044	0044 07	Станок долбежный модель ГД320	металлообработка	1	175	Эмульсол	2868	0,0000117
	0044	0044 08	Станок круглошлифовальный марки 3М175	металлообработка	2	350	Взвешенные частицы	2902	0,0005670
							Пыль абразивная	2930	0,0003780
							Эмульсол	2868	0,0000069
	0044	0044 09	Станок токарно-винторезный модель 1М65	металлообработка	1	175	Эмульсол	2868	0,0000069
							Взвешенные частицы	2902	0,0004536
							Пыль абразивная	2930	0,0002898
	0044	0044 10	Станок плоскошлиф с горизонт шпинделем модель 3Л1722В	металлообработка	1	175	Эмульсол	2868	0,0000041
	0044	0044 11	Станок токарно-винторезный модель 1М63	металлообработка	1	175	Эмульсол	2868	0,0000035
	0044	0044 12	Станок токарно-винторезный марки 16К20	металлообработка	2	350	Эмульсол	2868	0,0000024
	0044	0044 13	Станок широкоуниверс консольно-фрезерный модель 6Т82Ш	металлообработка	2	350	Эмульсол	2868	0,0000033
	0044	0044 14	Станок точно-шлифовальный модель 3К634	металлообработка	1	175	Взвешенные частицы	2902	0,0009450
							Пыль абразивная	2930	0,0003679
							Эмульсол	2868	0,0000013
	0044	0044 15	Станок сверлильный модель 2А554	металлообработка	1	175	Взвешенные частицы	2902	0,0001008
							Пыль абразивная	2930	0,0000756
							Ангидрид вольфрамовый	0113	0,0000010
	0045	0045 01	Аппарат инвенторный для полуавт сварки IMIG-160 Synergy	сварка проволокой и электродами	1	175	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0011837
							Марганец и его соединения	0143	0,0002513
							Никель оксид / в пересчете на никель	0164	0,0000510
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0000400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000215
							Углерод оксид	0337	0,0003925
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000077
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000430
	0045	0045 02	Лазерный маркиратор XT Laser XTL-F	маркировка лазером	1	365	Взвешенные частицы	2902	0,2400000
	0045	0045 03	Электроэроз проволочно-вырез станок с ЧПУ струйного типа серии METAL MASTER DK 7750F DRO	металлообработка		2800	Эмульсол	2868	0,0000101

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0045	0045 04	Фрезерный станок OPTLimill F 80 3-осевой	металлообработка	5	2800	Эмульсол	2868	0,0000186
	0045	0045 05	Вертикально-сверлильный станок Stalex SHD-32 PF PRO	металлообработка	0,2	48	Эмульсол	2868	0,0000001
	0045	0045 06	Станок для заточки сверл Optimum GH15T	заточка сверл	0,2	48	Взвешенные частицы	2902	0,0002074
							Пыль абразивная	2930	0,0001382
	0045	0045 07	Вертикальная шлиф-машина (болгарка)	металлообработка	1	175	Взвешенные частицы	2902	0,0026460
							Пыль абразивная	2930	0,0016380
	0085	0085 01	Зарядки АБК	зарядка аккумуляторов электропогрузчиков	20	63000	Серная кислота	0322	0,0030797
(002) Склад каучуков и химикатов, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0046	0046 01	Работа диз погрузчика	транспрт сырья, готов издел в помеще склада каучук		15696	Азота (IV) диоксид	0301	0,0361496
							Азот (II) оксид	0304	0,0058743
							Углерод, сажа	0328	0,0325016
							Сера диоксид	0330	0,0338321
							Углерод оксид	0337	0,0507078
							Керосин	2732	0,0348330
(003) Склад техуглерода и кремнезема, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0047	0047 01	Работа диз погрузчика	транспрт сырья, готов издел на складе техуглерода		15696	Азота (IV) диоксид	0301	0,0470704
							Азот (II) оксид	0304	0,0076489
							Углерод, сажа	0328	0,0334672
							Сера диоксид	0330	0,0361282
							Углерод оксид	0337	0,0698795
							Керосин	2732	0,0381300
(004) Склад мягчителей, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0048	0048 01	Дыхательный патрубок емкости с мягчителем	хранение мягчителей в резервуаре		7848	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003569
	0063	0063 01	Труба выброса маневрового тепловоза	доставка масла-мягчителя в цистерне		30	Азота (IV) диоксид	0301	0,9785348
							Азот (II) оксид	0304	0,1590118
							Углерод, сажа	0328	0,0245722
							Углерод оксид	0337	0,3308533
	0077	0077 01	Дыхательный патрубок емкости с мягчителем	хранение мягчителей в резервуаре		7848	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003569
	0078	0078 01	Дыхательный патрубок емкости с мягчителем	хранение мягчителей в резервуаре		7848	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003569
0079	0079 01	Дыхательный патрубок емкости с мягчителем	хранение мягчителей в резервуаре		7848	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003569	
6001	6001 01	Железнодорожная цистерна (слив)	слив масла-мягчителя		288	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000362	
(005) Испытательная станция, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0049	0049 01	Тросопилочный станок	анализ радиального среза грузовых шин	1	1095	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,2010420
	0050	0050 01	Лентопилочный станок	анализ радиального среза легковых шин	1	1095	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,2010420
	0080	0080 01	Точильно-шлифовальный станок	испытание резины	1	1095	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,2010400
(006) Котельная, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0051	0051 01	Паровой котел БМКУ-25	образование пара, тепло- и электроэнергии	24	6480	Азота (IV) диоксид	0301	0,0108902
							Азот (II) оксид	0304	0,0017697
							Сера диоксид	0330	1,1417384
							Углерод оксид	0337	0,0451512
	0081	0081 01	Паровой котел БМКУ-50 лев	образование пара, тепло- и электроэнергии	24	5760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0088240
							Азот (II) оксид	0304	0,0014339
							Сера диоксид	0330	0,9251240
							Углерод оксид	0337	0,0365850
	0082	0082 01	Паровой котел БМКУ-50 прав	образование пара, тепло- и электроэнергии	24	5400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0081784
							Азот (II) оксид	0304	0,0013290
							Сера диоксид	0330	0,8574320
							Углерод оксид	0337	0,0339080
0083	0083 01	Паровой котел БМКУ-25 резерв	образование пара, тепло- и электроэнергии	24	3120	Азота (IV) диоксид	0301	0,0043905	
						Азот (II) оксид	0304	0,0007135	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Благоустройство, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0087	0087 01	Выбросы от закачки ДТ в резервуар АЗС	хранение дизтоплива в резервуаре АЗС		10	Сера диоксид	0330	0,4603056
							Углерод оксид	0337	0,0182032
	0088	0088 01	Выбросы от отпуска ДТ через ТРК	реализация дизтоплива через ТРК АЗС		10	Сероводород	0333	0,0000017
							Алканы С12-19	2754	0,0006218
	6002	6002 01	Легковой транспорт	стоянка легкового транспорта		8760	Сероводород	0333	0,0000017
							Алканы С12-19	2754	0,0006218
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0018595
							Азот (II) оксид	0304	0,0003022
							Сера диоксид	0330	0,0005176
							Углерод оксид	0337	0,3341016
	6002	6002 02	Грузовой транспорт	стоянка грузового транспорта		8760	Бензин	2704	0,0335809
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0113930
							Азот (II) оксид	0304	0,0018513
							Углерод, сажа	0328	0,0009433
							Сера диоксид	0330	0,0012336
							Углерод оксид	0337	0,0501895
	6003	6003 01	Легковой транспорт	стоянка легкового транспорта		8760	Керосин	2732	0,0068739
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0118995
							Азот (II) оксид	0304	0,0019336
							Сера диоксид	0330	0,0032575
							Углерод оксид	0337	1,8360776
							Бензин	2704	0,1861323
	6003	6003 02	Рабочие автобусы	стоянка рабочих автобусов		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0099466
							Азот (II) оксид	0304	0,0016163
							Углерод, сажа	0328	0,0005054
							Сера диоксид	0330	0,0016448
							Углерод оксид	0337	0,0237950
							Керосин	2732	0,0085724
	6004	6004 01	Грузовой транспорт	стоянка грузового транспорта		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0113930
							Азот (II) оксид	0304	0,0018513
							Углерод, сажа	0328	0,0009433
							Сера диоксид	0330	0,0012336
							Углерод оксид	0337	0,0501895
							Керосин	2732	0,0068739
(009) Склад готовой продукции, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0060	0060 01	Работа диз погрузчика	транспрт сырья, готов издел на складе готов продук		31392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0411603
							Азот (II) оксид	0304	0,0066885
							Углерод, сажа	0328	0,0329446
							Сера диоксид	0330	0,0348857
							Углерод оксид	0337	0,0595042
							Керосин	2732	0,0363457
(010) Склад корда и бортовой проволоки, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0061	0061 01	Работа диз погрузчика	транспрт сырья, готов издел на складе корда		7848	Азота (IV) диоксид	0301	0,0157622
							Азот (II) оксид	0304	0,0025614
							Углерод, сажа	0328	0,0160463
							Сера диоксид	0330	0,0164298
							Углерод оксид	0337	0,0212939
							Керосин	2732	0,0167183
(011) Бытовой корпус, Цех резиносмещения, Участок 01, Помещение ручной развески МХ	0086	0086 01	Стирка и сушка спец одежды	стирка и сушка спец.одежды		23544	Сода кальцинированная	0155	0,0006411
							Синтетические моющие средства: Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Юка, Эра	2744	0,0014874
(012) АБК, Цех 01, Участок 01	0089	0089 01	Водогрейный котел на ДТ	образование тепло- и электроэнергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,6894242
							Азот (II) оксид	0304	0,1120314
							Углерод, сажа	0328	0,0719950
							Сера диоксид	0330	1,6933224
							Углерод оксид	0337	3,9811881

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0089	0089 02	Водогрейный котел на газу	образование тепло- и электроэнергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0007720
							Азот (II) оксид	0304	0,0001255
							Сера диоксид	0330	0,0789149
							Углерод оксид	0337	0,0032008
	0090	0090 01	Емкости ДТ	хранение дизельного топлива		10176	Сероводород	0333	0,0000051
							Алканы C12-19	2754	0,0018155
	6005	6005 01	Легковой транспорт	стоянка легкового транспорта		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0047926
							Азот (II) оксид	0304	0,0007788
							Сера диоксид	0330	0,0013300
							Углерод оксид	0337	0,8509880
							Бензин	2704	0,0857504
	6005	6005 02	Рабочие автобусы	стоянка рабочих автобусов		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0088240
							Азот (II) оксид	0304	0,0014339
							Углерод, сажа	0328	0,0004084
							Сера диоксид	0330	0,0014331
							Углерод оксид	0337	0,0216410
							Керосин	2732	0,0082713
Предприятие:2002 - ТОО АгроПромТрейд KZ Карьер									
(001) Вскрышные работы, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Снятие и перемещение ПРС	пыление		217	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6002	6002 01	Выемка и перемещение супеси, глины. песка	пыление		513	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6003	6003 01	Транспортировка вскрыши	пыление		450	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6004	6004 01	Формирование отвала вскрышной породы	пыление		1288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6005	6005 01	Сдувание с отвала пыли	пыление		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,7760000
(002) Добычные работы, Цех 01, Участок 01	6006	6006 01	Выемка и погрузка полезного ископаемого	пыление		540,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1710720
	6007	6007 01	Транспортировка ПИ	пыление		1320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7360240
Предприятие:2003 - ТОО ККК Бетон ДСК									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная ремонтного бокса	отопление ремонтного бокса	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083000
							Азот (II) оксид	0304	0,0513000
							Сера диоксид	0330	0,3600000
							Углерод оксид	0337	0,9546000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2640000
	0002	0002 01	Котельная КПП	отопление КПП	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0051000
							Сера диоксид	0330	0,0360000
							Углерод оксид	0337	0,0955000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0264000
	6001	6001 01	Загрузка щебня в приемный бункер	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0211680
	6002	6002 01	Узел пересыпки на вибрационный питатель	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000071
	6003	6003 01	Узел пересыпки на колосниковый питатель	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000071
	6004	6004 01	Узел пересыпки на ЛК 1	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000056

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6005	6005 01	ЛК 1	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0250333
	6006	6006 01	Узел пересыпки на щековую дробилку	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000056
	6007	6007 01	Щековая дробилка	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0239904
	6008	6008 01	Узел пересыпки на ЛК 2	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000113
	6009	6009 01	ЛК 2	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0228876
	6010	6010 01	Узел пересыпки на роторную дробилку	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000113
	6011	6011 01	Роторная дробилка	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0205632
	6012	6012 01	Узел пересыпки на ЛК 3	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000353
	6013	6013 01	ЛК 3	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0228614
	6014	6014 01	Узел пересыпки на на вибрационный грохот	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000353
	6015	6015 01	Вибрационный грохот	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0059752
	6016	6016 01	Узел пересыпки на ЛК 4	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000088
	6017	6017 01	ЛК 4	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0185178
	6018	6018 01	Узел пересыпки 0-5 фр. на ЛК 5	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000165
	6019	6019 01	Узел пересыпки фр. 0-10 на ЛК 5	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000118
	6020	6020 01	Узел пересыпки 10-20 на ЛК 5	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000118
	6021	6021 01	ЛК 5 вр. 0-5, фр 0-10, фр. 10-20	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2057530
	6022	6022 01	Склад щебня 0-5 фр.	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0858349
	6023	6023 01	Склад щебня 0-10 фр.	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0715290
	6024	6024 01	Склад щебня 10-20 фр.	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0858349
	6025	6025 01	Склад скальника	пыление	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0858349
	6026	6026 01	Сварочные работы	сварка электродами МР-3, МР-4, Т-590			Железо (II, III) оксиды	0123	0,0147528
							Марганец и его соединения	0143	0,0006792
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0008880
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000960
	6027	6027 01	Газовая сварка	газовая сварка			Азота (IV) диоксид	0301	0,0208960
Предприятие:2004 - ГУ Отдел строительства города Сарани котельная									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АС-1	выбросы в вент трубу от приемного бункера		543	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,2398750
	0002	0002 01	АС-2	выбросы в вент трубу от дробилки и пересыпки		543	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	23,9332500
	0003	0003 01	АС-3	выбросы в вент трубу от пересыпки в котлы		543	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6237500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Основное, Цех 01, Участок 01	0004	0004 01	Котел БЗКО-35-130КС	выработка тепловой энергии		4968	Азота (IV) диоксид	0301	60,0683000
							Азот (II) оксид	0304	9,7611000
							Углерод, сажа	0328	0,0002250
							Сера диоксид	0330	187,8727000
							Углерод оксид	0337	264,5879000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2008,0825000
	0005	0005 01	Котел БЗКО-35-130КС	выработка тепловой энергии		4968	Азота (IV) диоксид	0301	60,0683000
							Азот (II) оксид	0304	9,7611000
							Углерод, сажа	0328	0,0002250
							Сера диоксид	0330	187,8727000
							Углерод оксид	0337	264,5879000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2008,0825000
	0006	0006 01	Котел БЗКО-35-130КС	выработка тепловой энергии		4968	Азота (IV) диоксид	0301	60,0683000
							Азот (II) оксид	0304	9,7611000
							Углерод, сажа	0328	0,0002250
							Сера диоксид	0330	187,8727000
							Углерод оксид	0337	264,5879000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2008,0825000
	0007	0007 01	Котел БЗКО-35-130КС	выработка тепловой энергии		4968	Азота (IV) диоксид	0301	60,0683000
							Азот (II) оксид	0304	9,7611000
							Углерод, сажа	0328	0,0002250
							Сера диоксид	0330	187,8727000
							Углерод оксид	0337	264,5879000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2008,0825000
(003) Основное, Цех 01, Участок 01	0008	0008 01	Станки	механическая обработка металлов		3200	Эмульсол	2868	0,0000054
							Взвешенные частицы	2902	0,0000460
							Пыль абразивная	2930	0,0000300
(004) Основное, Цех 01, Участок 01	0009	0009 01	Станки для мех обработки металла	механическая обработка металлов		32000	Эмульсол	2868	0,0000040
							Взвешенные частицы	2902	0,0001880
							Пыль абразивная	2930	0,0001200
	0010	0010 01	Станки для мех обработки металла	механическая обработка металлов		8000	Эмульсол	2868	0,0000013
							Взвешенные частицы	2902	0,0001880
							Пыль абразивная	2930	0,0001200
	0011	0011 01	Сварочные работы	сварка		2320	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0089700
							Марганец и его соединения	0143	0,0009460
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002337
(006) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Открытый склад угля	бурт угля		5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,3734800
(007) Основное, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Пересыпка золошлака	поверхность пылениябланк			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8513000
(008) Основное, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	Транспортировка золошлака	поверхность пыления			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018910
Предприятие:3001 - TOO Sigma Corporation изгот. кабельной арматуры									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Термопластавтомат	детали из полиэтилена пресованием	24		Углерод оксид	0337	0,0036000
							Уксусная кислота	1555	0,0018000
							Взвешенные частицы	2902	0,0018000
	0002	0002 01	Пресс литьевой	литьевое прессование под давлением	16		Углерод оксид	0337	0,0056000
							Уксусная кислота	1555	0,0028000
							Взвешенные частицы	2902	0,0028000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0003	0003 01	Лужение медной проволоки. Устройство для лужения	покрытие проволоки оловянно-свинцового сплава		2000	Олово оксид / в пересчете на олово	0168	0,0009660
							Ортоборная кислота	0308	0,0021000
							Гидрохлорид	0316	0,0014700
							Борофтористоводородная кислота	0371	0,0002940
	0004	0004 01	Инструментальный участок	плоскошлифовальный станок	32	9600	Эмульсол	2868	0,0006100
							Взвешенные частицы	2902	0,0023300
							Пыль абразивная	2930	0,0014900
	0005	0005 01	Станочный участок	работа станков 3Е642Е, 1К62, ВМ127М, 1М63		10000	Эмульсол	2868	0,0001200
							Взвешенные частицы	2902	0,0012500
							Пыль абразивная	2930	0,0008200
	0006	0006 01	Сварочный пост	сварка электродами МР-3, ЦЧ-4, ОЗЛ-6		2400	диВанадий пентоксид (пыль)	0110 (пыль)	0,0000010
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0088800
							Марганец и его соединения	0143	0,0015000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0000470
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004500
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000060
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000020
							Взвешенные частицы	2902	0,2160000
							Пыль абразивная	2930	0,1404000
	0008	0008 01	Станция паяльная	соединение пайкой различных элементов		17500	Олово оксид / в пересчете на олово	0168	0,0000390
							Свинец и его неорганические соединения	0184	0,0000550
	0009	0009 01	Стол для пайки пакетов	упаковка готовых комплектов муфт		2995	Углерод оксид	0337	0,0160000
							Уксусная кислота	1555	0,0080000
							Взвешенные частицы	2902	0,0080000
	0010	0010 01	Котельная АСО	выработка тепловой энергии	24	5200	Азот (II) оксид	0304	0,2875000
							Сера диоксид	0330	9,7203000
							Углерод оксид	0337	3,2819000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	19,0442000
	Предприятие:3002 - ТОО Kazcentrelectroprovod изгот. кабелей								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1005	1005 01	Наложение изоляции и оболочки	кабельно-проводниковая продукция		8400	Углерод оксид	0337	3,6500000
							Хлорэтилен	0827	0,0880000
							Уксусная кислота	1555	2,8000000
	1012	1012 01	Сварочный участок	сварка проволокой		2400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0014940
							Марганец и его соединения	0143	0,0000600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000060
	1013	1013 01	Слесарный участок	станки по металлу, пресс		12480	Взвешенные частицы	2902	0,0005390
							Пыль абразивная	2930	0,0040400
	1022	1022 01	Закалка и отпуск деталей	охлаждение раскаленной заготовки		2080	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001200
	1023	1023 01	Наложение оболочки на кабельную продукцию	наложение методом экструзии		6000	Углерод оксид	0337	1,6650000
							Хлорэтилен	0827	0,0390000
							Уксусная кислота	1555	1,3800000
	1024	1024 01	Изготовление оптического модуля	оптический модуль, микромодуль		6000	Углерод оксид	0337	10,0000000
							Дибутилфталат	1215	4,0000000
	1025	1025 01	Изготовление оптического кабеля	внутриобъектовые оптические кабели		8400	Углерод оксид	0337	0,7000000
							Хлорэтилен	0827	0,0080000
Уксусная кислота							1555	1,0000000	
1026	1026 01	Установка покраски оптического кабеля	окрашивание		8400	Диметилбензол	0616	12,3516000	
						Сольвент нефтя	2750	6,4484000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1029	1029 01	Участок деревообработки	деревообработка на торцевом станке ТС-160		15	Пыль древесная	2936	0,2994000
	1036	1036 01	Котельная	отопление помещений	32	6912	Азота (IV) диоксид	0301	0,4361091
							Азот (II) оксид	0304	0,0708677
							Углерод оксид	0337	0,8171214
							Алканы C12-19	2754	0,0003600
	1037	1037 01	Станок для запаивания пакетов	упаковка котовых комплектов муфт		2	Углерод оксид	0337	0,0000001
							Ацетальдегида этилацеталь	1115	0,0000001
							Формальдегид	1325	0,0000001
							Уксусная кислота	1555	0,0000001
	1038	1038 01	Станочный участок	металлообработка		78200	Эмульсол	2868	0,0004300
							Взвешенные частицы	2902	0,2542222
							Пыль абразивная	2930	9,6541111
	1039	1039 01	Пост пайки	соединение пайкой		4800	Олово оксид / в пересчете на олово	0168	0,0000130
							Свинец и его неорганические соединения	0184	0,0000190
	1040	1040 01	Камера горения кабеля	определение стойкости кабеля		6	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002400
							Углерод оксид	0337	0,0001900
							Хлорэтилен	0827	0,0000440
	1041	1041 01	Производство изолированной жилы	волочение медной проволоки и изоляции			Углерод оксид	0337	0,2720000
							Хлорэтилен	0827	0,0070000
							Уксусная кислота	1555	0,1820000
	1042	1042 01	Стыковая варка	сварка концов проволоки		80	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000160
							Марганец и его соединения	0143	0,0000005
	1043	1043 01	Маркировка кабеля	маркированный кабель		131400	Диметилбензол	0616	0,3705500
							Бутан-2-он	1409	4,8000000
							Сольвент нефта	2750	0,1934500
							Взвешенные частицы	2902	0,1908000
	6037	6037 01	Зарядка аккумуляторов	зарядка АКБ, обслуживание автотранспорт. техники			Серная кислота	0322	0,0000010
	6038	6038 01	Участок промывки деталей	пропитка керосином ремонтируемых деталей			Керосин	2732	0,2000000
	6039	6039 01	Чистка технологических узлов	проверка качества покраски, маркировки			Этиловый спирт	1061	5,0000000
Предприятие:3003 - ФМРО Церковь ЕХБ Преображение ПГТ Актас									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	4900	Азота (IV) диоксид	0301	0,1000000
							Азот (II) оксид	0304	0,0300000
							Сера диоксид	0330	1,5000000
							Углерод оксид	0337	3,2000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6000000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4900	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
Предприятие:3004 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5953536
							Азот (II) оксид	0304	0,0967450
							Сера диоксид	0330	1,7280000
							Углерод оксид	0337	8,1423360
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,5920000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0008879
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0396635

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Производственный цех №1	литьё пластиковых труб	24	7200	Углерод оксид	0337	1,5624991
							Уксусная кислота	1555	3,1250007
	6004	6004 01	Производственный цех №2	литьё пластиковых труб	24	7200	Углерод оксид	0337	1,6250000
Уксусная кислота							1555	3,2499999	
Предприятие:3005 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ1									
(002) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5953536
							Азот (II) оксид	0304	0,0967450
							Сера диоксид	0330	1,7280000
							Углерод оксид	0337	8,1423360
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,5920000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0015930
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1101794
Предприятие:3006 - ТОО Геополимер произв. мин. порошка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Участок сушки с помолом сырья	сушка в сушильном барабане		2184	Азота (IV) диоксид	0301	1,3133000
							Азот (II) оксид	0304	0,2134000
							Сера диоксид	0330	3,6000000
							Углерод оксид	0337	16,9632000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	45,2812500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	637,5000000
	0002	0002 01	Шаровая мельница-1.	мелкий помол	24	4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2047,0000000
	0003	0003 01	Шаровая мельница-2.	мелкий помол	24	4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2047,0000000
	6001	6001 01	Участок погрузки	подача минеральных материалов в бункер приема		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024190
	6002	6002 01	Сварочные работы	сварка		100	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения	0143	0,0002000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000800
	6003	6003 01	Склад сырья	минеральные материалы		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,2810000
	6004	6004 01	Склад угля	штабель угля		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
	6005	6005 01	Ремонтные работы	покраска		200	Диметилбензол	0616	0,2376000
							Уайт-спирит	2752	0,0450000
	6006	6006 01	Пересыпка материалов из бункера в конвейер	пыление		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024000
	6007	6007 01	Транспортировка материалов	пыление		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001200
	6008	6008 01	Подача минеральных материалов в сушильный барабан	пыление		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024000
	6009	6009 01	Подача минерального сырья	из сушильного барабана на конвейер		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024000
	6010	6010 01	Транспортировка материалов	ленточные конвейеры до узла пересыпки в цех		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001200
	6011	6011 01	Ссыпка материалов	открытой стусей в склад		2184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6012	6012 01	Погрузочные работы со склада известняка	погрузчиком в приемный бункер мельницы		728	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6013	6013 01	Погрузочные работы со склада известняка	погрузчиком в приемный бункер мельницы-2		728	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6014	6014 01	Пересыпка материалов из бункеров на ленточный конвейер	пыление		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6015	6015 01	Пересыпка материалов из бункеров на ЛК промежуточного бункера 2	пыление		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6016	6016 01	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в промежуточный бункер	пыление		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001600
	6017	6017 01	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в промежуточный бункер в шаровую мельницу-2	пыление		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001600
	6018	6018 01	Пересыпка материалов ЛК в промежуточный бункер шаровой мельницы-1	пыление		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6019	6019 01	Пересыпка материалов ЛК в промежуточный бункер шаровой мельницы -2	пыление		1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6020	6020 01	Пересыпка материаолов промежуточного бункера на ЛК шаровой мельницы 1	пыление		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6021	6021 01	Пересыпка материаолов промежуточного бункера на ЛК шаровой мельницы 2	пыление		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6022	6022 01	Транспортировка материалов ЛК до узла пересыпки в бункер шаровой мельницы-1	пыление		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004700
	6023	6023 01	Транспортировка материалов в ЛК до узла пересыпки в бункер шаровой мельницы-2	пыление		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004700
	6024	6024 01	Пересыпка материалов из ЛК в бункер шаровой мельницы 1	пыление		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6025	6025 01	Пересыпка материалов из ЛК в бункер шаровой мельницы 2	пыление		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6026	6026 01	Силосы минерального порошка	пыление		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0500000
	6027	6027 01	Склад золы	штабель золы		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7253000
Предприятие:3007 - ТОО QazTehna Производство дорожной техники									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Работа горелок для окрасочных камер в ДКД	окраска			Азота (IV) диоксид	0301	0,1156000
							Азот (II) оксид	0304	0,0093900
							Углерод, сажа	0328	0,0003400
							Сера диоксид	0330	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
	0002	0002 01	Работа горелок для окрасочных камер в ДКД	окраска			Азота (IV) диоксид	0301	0,1156000
							Азот (II) оксид	0304	0,0093900
							Углерод, сажа	0328	0,0003400
							Сера диоксид	0330	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
	0003	0003 01	Работа горелок для окрасочных камер в ДКД	окраска			Азота (IV) диоксид	0301	0,1156000
							Азот (II) оксид	0304	0,0093900
							Углерод, сажа	0328	0,0003400
							Сера диоксид	0330	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
	0004	0004 01	Работа горелок для окрасочных камер в ДКД	окраска			Азота (IV) диоксид	0301	0,1156000
							Азот (II) оксид	0304	0,0093900
							Углерод, сажа	0328	0,0003400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,2379000
	0005	0005 01	Работа горелок для камер сушки в СКД	сушка			Азота (IV) диоксид	0301	0,2778000
							Азот (II) оксид	0304	0,0451400
							Углерод, сажа	0328	0,0015000
							Сера диоксид	0330	0,0060000
							Углерод оксид	0337	1,1200000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2778000
	0006	0006 01	Работа горелок для камер сушки в СКД	сушка			Азот (II) оксид	0304	0,0451400
							Углерод, сажа	0328	0,0015000
							Сера диоксид	0330	0,0060000
							Углерод оксид	0337	1,1200000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,0929000
							Азот (II) оксид	0304	0,1775900
	0007	0007 01	Работа отопительной котельной	отопление помещений			Углерод, сажа	0328	0,0035000
							Сера диоксид	0330	0,0140000
							Углерод оксид	0337	4,5003000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,0929000
							Азот (II) оксид	0304	0,1775900
							Углерод, сажа	0328	0,0035000
	0008	0008 01	Работа отопительной котельной	отопление помещений			Сера диоксид	0330	0,0140000
							Углерод оксид	0337	4,5003000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,0929000
							Азот (II) оксид	0304	0,1775900
							Углерод, сажа	0328	0,0035000
							Сера диоксид	0330	0,0140000
	0009	0009 01	Работа отопительной котельной	отопление помещений			Углерод оксид	0337	4,5003000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,0967000
							Азот (II) оксид	0304	0,1782100
							Углерод, сажа	0328	0,0035000
							Сера диоксид	0330	0,0140000
							Углерод оксид	0337	4,0229000
	0010	0010 01	Работа отопительной котельной	отопление помещений			Азота (IV) диоксид	0301	1,0967000
							Азот (II) оксид	0304	0,1782100
							Углерод, сажа	0328	0,0035000
							Сера диоксид	0330	0,0140000
							Углерод оксид	0337	4,0229000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0045100
	0011	0011 01	Выбросы от поста запуска двигателя в СКД	запуск двигателя			Азот (II) оксид	0304	0,0007300
							Углерод, сажа	0328	0,0001900
							Сера диоксид	0330	0,0008300
							Углерод оксид	0337	0,0105600
							Алканы C12-19	2754	0,0044600
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0079125
	0012	0012 01	Выбросы от сварочного цеха	сварка			Марганец и его соединения	0143	0,0012685
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001505
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0079125
							Марганец и его соединения	0143	0,0012685
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001505
							Диметилбензол	0616	1,9900810
	0013	0013 01	Выбросы от сварочного цеха	сварка			Метилбензол	0621	1,0414170
							Бутиловый спирт	1042	5,2693400
							Диацетоновый спирт	1046	0,0800000
							Этиловый спирт	1061	4,4719440
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,3278740
							Бутилацетат	1210	0,2068040
							Этилацетат	1240	0,0079070
							Диметилбензол	0616	1,9900810
	0014	0014 01	Покрасочные работы	покраска			Метилбензол	0621	1,0414170
							Бутиловый спирт	1042	5,2693400
							Диацетоновый спирт	1046	0,0800000
							Этиловый спирт	1061	4,4719440
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,3278740
							Бутилацетат	1210	0,2068040
							Этилацетат	1240	0,0079070
							Диметилбензол	0616	1,9900810

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ацетон	1401	0,2226010
							Циклогексанон Оксим	1412	1,0656000
							Красители органические анионные	2049	0,6444070
							Уайт-спирит	2752	0,0876720
							Взвешенные частицы	2902	1,3403260
	0015	0015 01	Работа горелок для камер сушки в СКД	сушка			Азота (IV) диоксид	0301	0,2778000
							Азот (II) оксид	0304	0,0451400
							Углерод, сажа	0328	0,0015000
							Сера диоксид	0330	0,0060000
							Углерод оксид	0337	1,1200000
	0016	0016 01	Работа горелок для камер сушки в СКД	сушка			Азота (IV) диоксид	0301	0,2778000
							Азот (II) оксид	0304	0,0451400
							Углерод, сажа	0328	0,0015000
							Сера диоксид	0330	0,0060000
							Углерод оксид	0337	1,1200000
	6001	6001 01	Резервуары для горелок и насос перекачки дизельного топлива в ДКД	хранение ДТ			Сероводород	0333	0,0000400
							Алканы C12-19	2754	0,0159600
	6002	6002 01	Хранение и перекачка дизельного топлива в ДКД	хранение и перекачка ДТ			Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы C12-19	2754	0,0032700
	6003	6003 01	Насосный пистолет ТРК и резервуар дизельного топлива для заправки транспорта	заправка			Сероводород	0333	0,0010200
							Алканы C12-19	2754	0,3613600
	6004	6004 01	Хранение и перекачка дизельного топлива в СКД	хранение и перекачка ДТ			Сероводород	0333	0,0000500
							Алканы C12-19	2754	0,0177700
	6005	6005 01	Выбросы от двигателей автобусов в ДКД	выхлопные газы			Азота (IV) диоксид	0301	0,0350400
							Азот (II) оксид	0304	0,0056900
							Углерод, сажа	0328	0,0015900
							Сера диоксид	0330	0,0068100
							Углерод оксид	0337	0,0643900
							Алканы C12-19	2754	0,0286200
	6006	6006 01	Выбросы от двигателей грузовиков в ДКД	выхлопные газы			Азота (IV) диоксид	0301	0,0021000
							Азот (II) оксид	0304	0,0003400
							Углерод, сажа	0328	0,0001200
							Сера диоксид	0330	0,0004900
							Углерод оксид	0337	0,0059200
							Алканы C12-19	2754	0,0027000
	6007	6007 01	Работы по нанесению клея	нанесение клея			Бензин	2704	2,4491322
6008	6008 01	Выбросы от склада ГСМ расположенный в СКД	хранение ГСМ			Сероводород	0333	0,0010200	
						Алканы C12-19	2754	0,3605800	
Предприятие:3008 - ИП Найденко К.С. котельная №121									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	7,8732120
							Азот (II) оксид	0304	1,2793970
							Сера диоксид	0330	38,6532000
							Углерод оксид	0337	21,7134350
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	90,7347438
Предприятие:3009 - ИП Найденко К.С. Котельная №106									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	18,2503489
							Азот (II) оксид	0304	2,9651609
							Сера диоксид	0330	67,3203600
							Углерод оксид	0337	37,0932220
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	63,8540895
	6001	6001 01	Сварка	сварка	2	500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0082370
							Марганец и его соединения	0143	0,0002930

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год		
					в сутки	за год					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Фтористые газообразные соединения										0342	0,0000720
Предприятие:3010 - КГУ Школа-гимназия №17 АСО											
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8940000		
							Азот (II) оксид	0304	0,1452000		
							Сера диоксид	0330	6,0800000		
							Углерод оксид	0337	13,1200000		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	24,8500000		
Предприятие:3011 - КГУ ОШ № 13 АСО											
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5581440		
							Азот (II) оксид	0304	0,0906980		
							Сера диоксид	0330	3,0600000		
							Углерод оксид	0337	14,4187200		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,1859700		
Предприятие:3012 - ИП Макаров АГЗС											
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Газовая ТРК	отпуск ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0299600		
	0002	0002 01	Слив газа с автоцистерны	слив		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1124000		
	0003	0003 01	Резервуары для хранения газа	хранение газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1484600		
	0105	0105 01	Бытовая печь	отопление		2544	Азота (IV) диоксид	0301	0,0175300		
							Азот (II) оксид	0304	0,0028500		
							Сера диоксид	0330	0,1180800		
							Углерод оксид	0337	0,2547500		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3300000		
	6101	6101 01	АЗС	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0695310		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2570000		
							Пентилены /амилены	0501	0,0025700		
							Бензол	0602	0,0023600		
							Диметилбензол	0616	0,0003000		
							Метилбензол	0621	0,0022300		
							Этилбензол	0627	0,0001000		
	6102	6102 01	АЗС	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1075950		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0397700		
							Пентилены /амилены	0501	0,0039800		
							Бензол	0602	0,0036600		
							Диметилбензол	0616	0,0046000		
							Метилбензол	0621	0,0034500		
							Этилбензол	0627	0,0001000		
	6103	6103 01	АЗС	реализация ГСМ		8760	Сероводород	0333	0,0000200		
							Алканы C12-19	2754	0,0077964		
	6104	6104 01	АЗС	реализация ГСМ		8760	Сероводород	0333	0,0000200		
							Алканы C12-19	2754	0,0006958		
	6105	6105 01	Склад угля	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0013270		
Предприятие:3013 - ТОО СКЭП изгот. металлических изделий											
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0632760		
							Азот (II) оксид	0304	0,0102820		
							Сера диоксид	0330	0,8856000		
							Углерод оксид	0337	1,9105920		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,1750000		
	6001	6001 01	участок штамповки	штамповка			Взвешенные частицы	2902	2,5431840		
	6002	6002 01	участок металлообработки	металлообработка			Взвешенные частицы	2902	0,1125740		

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6003	6003 01	участок сварочных работ	сварка			Титан диоксид	0118	0,0073500	
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0442580	
							Марганец и его соединения	0143	0,0063680	
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0018000	
	6004	6004 01	участок плазменной резки	плазменная резка			Железо (II, III) оксиды	0123	1,1809500	
							Марганец и его соединения	0143	0,0355500	
							Азота (IV) диоксид	0301	1,7805000	
							Углерод оксид	0337	0,4155000	
	6005	6005 01	сборочный участок	сборка			Взвешенные частицы	2902	0,0266110	
Пыль абразивная							2930	0,0190080		
6006	6006 01	вспомогательный участок	штабель угля			Взвешенные частицы	2902	0,1096200		
6007	6007 01	склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0295160		
Предприятие:3014 - ИП Вольф Н.П. мельницы										
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АС-1	зерноочистка			Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	70,3080000	
	0002	0002 01	АС-2	размол зерна			Пыль мучная	3721	6,4281600	
	6001	6001 01	Завальная яма	зерно пшеницы 3го класса			Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0014290	
(002) Вспомогательное производство, Цех 01, Участок 01	0003	0003 01	Котельная на твердом топливе	отопление АБК, гаража и 1го этажа мельничного комп	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1488000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0242000	
							Сера диоксид	0330	0,4320000	
							Углерод оксид	0337	2,0356000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,8980000	
	6010	6010 01	Ручная электродуговая сварка	сварка электродами МР-3		480	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0029700	
							Марганец и его соединения	0143	0,0003300	
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001200	
	6011	6011 01	Газовая сварка	резка пропан-бутановой смесью		450	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0886500	
							Марганец и его соединения	0143	0,0013500	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0239400	
							Углерод оксид	0337	0,0292500	
	6012	6012 01	Болгарка	резка металла	0,5	150	Взвешенные частицы	2902	0,0013000	
							Пыль абразивная	2930	0,0008640	
	6013	6013 01	Склда угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0275280	
	Предприятие:3015 - ТОО Саранский МашЗавод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котел	отопления производственных и адми помещений	72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	2,8077000	
							Азот (II) оксид	0304	0,4562000	
							Сера диоксид	0330	14,7600000	
							Углерод оксид	0337	31,8430000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	86,2500000	
	0002	0002 01	Котел	отопление проходной	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0175000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0028000	
							Сера диоксид	0330	0,1181000	
							Углерод оксид	0337	0,2550000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3300000	
	6003	6003 01	Штабель угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,4610000	
	6004	6004 01	Штабель золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,7489000	
	Предприятие:3016 - МПРО Приход храма Святителя Тихона г.Сарани									
	(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1972000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4 энергии	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0320000
							Сера диоксид	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5475000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0120500
Предприятие:3017 - ТОО ККК Бетон Завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Силосы хранения цемента	прием, подача в тех.процесс и хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,0000000
	0002	0002 01	Силосы хранения цемента	прием, подача в тех.процесс и хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,0000000
	0003	0003 01	Формовочный участок	смазка форм		41	Масло минеральное нефтяное	2735	0,6647310
	0004	0004 01	Формовочный участок	смазка форм		41	Масло минеральное нефтяное	2735	1,7233780
	0005	0005 01	Отрезной станок	металлообработка		1960	Взвешенные частицы	2902	0,2864740
	0006	0006 01	Арматурный цех	сварка электродами, резка, металлообработка		11760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1573330
							Марганец и его соединения	0143	0,0104270
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0498140
							Углерод оксид	0337	0,0598990
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0025300
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0010000
							Взвешенные частицы	2902	0,0376960
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015160
							Пыль абразивная	2930	0,0031570
							Азота (IV) диоксид	0301	4,0606210
	0007	0007 01	Котельная на дизельном и газообразном топливе	отопление и горячее водоснабжение	48	17520	Азот (II) оксид	0304	0,6598510
							Углерод, сажа	0328	0,3000000
							Сера диоксид	0330	7,0561120
							Углерод оксид	0337	19,7093600
							Сероводород	0333	0,0000090
	0008	0008 01	Резервуары дизельного топлива	хранение ГСМ			Алканы C12-19	2754	0,0033290
	0009	0009 01	Резервуары дизельного топлива	хранение ГСМ			Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0006390
	0010	0010 01	Форматно-раскроечный станок	раскрой пиломатериалов в цеху по производству ЖБИ		1960	Пыль древесная	2936	8,8271000
	0011	0011 01	Станок для резки пенопласта и пенополистирола	резка дерева на станке СРП-3220		1470	Пентан	0405	0,0018730
	6012	6012 01	Площадка хранения щебня	штабель щебня			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5905810
	6013	6013 01	Площадка хранения ПГС	штабель ПГС			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5497930
	6014	6014 01	Узел пересыпки инертных материалов	пересыпка инертных материалов			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0495800
	6015	6015 01	Горелка на дизельном топливе	подготовка инертных материалов в зимний период	24	3624	Азота (IV) диоксид	0301	0,0041040
							Азот (II) оксид	0304	0,0006670
							Углерод, сажа	0328	0,0003750
							Сера диоксид	0330	0,0088200
							Углерод оксид	0337	0,0208410
	6016	6016 01	Резервуары (база) хранения газа	хранение газа			Бутан	0402	0,0031610
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0031610
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000001
	6017	6017 01	Маркировка готовых изделий	маркировка битумным		500	Диметилбензол	0616	0,0018520

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				лаком БТ-99			Уайт-спирит	2752	0,0000770
Предприятие:3018 - ИП Шехватов М.Ю. школа-интернат №7									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление школы	72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	1,5382000
							Азот (II) оксид	0304	0,2499000
							Сера диоксид	0330	9,4450000
							Углерод оксид	0337	22,3521000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	45,5207000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0011000
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1228000
Предприятие:3019 - ИП Шехватов М.Ю. котельная №38									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление микрорайона	100	20700	Азота (IV) диоксид	0301	7,9380000
							Азот (II) оксид	0304	1,2899000
							Сера диоксид	0330	24,4800000
							Углерод оксид	0337	115,3498000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	114,9540000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4359000
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9043000
Предприятие:3020 - ТОО Гелиос Нефтебаза Актас									
(001) Резервуары, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	РВС 1000	прием и хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	12,7422300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,7093700
							Пентилены /амилены	0501	0,4707500
							Бензол	0602	0,4330900
							Диметилбензол	0616	0,0546100
							Метилбензол	0621	0,4086100
							Этилбензол	0627	0,0113000
	0002	0002 01	РВС 400	прием и хранение бензина	48	17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	10,7706300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	3,9806900
							Пентилены /амилены	0501	0,3979100
							Бензол	0602	0,3660800
							Диметилбензол	0616	0,0461600
							Метилбензол	0621	0,3453900
							Этилбензол	0627	0,0095500
	0003	0003 01	РГС 50	прием и хранение бензина	216	78840	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,7008500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,8461400
							Пентилены /амилены	0501	0,2845000
							Бензол	0602	0,2617400
							Диметилбензол	0616	0,0330000
							Метилбензол	0621	0,2469500
							Этилбензол	0627	0,0068300
	0004	0004 01	ВРС 1000	прием и хранение ДТ	48	17520	Сероводород	0333	0,0001600
							Алканы C12-19	2754	0,0576100
	0005	0005 01	РГС 50	прием и хранение ДТ	432	157680	Сероводород	0333	0,0001000
							Алканы C12-19	2754	0,0350700
(002) Насосная, Цех 01, Участок 01	0006	0006 01	насос слива ГСМ в резервуары	слив ГСМ в резервуары, закачка ГСМ в автоцистерны		5486	Сероводород	0333	0,0001400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1113000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0411300
							Пентилены /амилены	0501	0,0041200
							Бензол	0602	0,0037800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол	0616	0,0004800
							Метилбензол	0621	0,0035700
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Алканы C12-19	2754	0,0492900
(003) Наливная эстакада, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	наливная эстакада	отпуск бензина в цистерны		5139	Сероводород	0333	0,0002300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	31,8049000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	11,7547000
							Пентилены /амилены	0501	1,1750000
							Бензол	0602	1,0810000
							Диметилбензол	0616	0,1363000
							Метилбензол	0621	1,0199000
							Этилбензол	0627	0,0282000
							Алканы C12-19	2754	0,0826400
							Предприятие:3021 - ТОО Меткан XXI век ремонт авто		
(001) Авторемонтный цех, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АСО	отопление помещений		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,5697000
							Азот (II) оксид	0304	0,0926000
							Сера диоксид	0330	3,8376000
							Углерод оксид	0337	8,2792000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,4300000
	0005	0005 01	Покраска	покраска		1920	Диметилбензол	0616	0,0442000
							Метилбензол	0621	0,0396000
							Бутиловый спирт	1042	0,0023000
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,0064000
							Бутилацетат	1210	0,0141000
							Ацетон	1401	0,0113000
							Уайт-спирит	2752	0,0161000
							Взвешенные частицы	2902	0,0200000
	6002	6002 01	Склад угля	формирование и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6003	6003 01	Сварка металла	сварка металла		1200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0015000
							Марганец и его соединения	0143	0,0004000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6004	6004 01	Углошлифовальная машина (болгарка)	обработка металла		504	Взвешенные частицы	2902	0,0073000
							Пыль абразивная	2930	0,0047000
(002) Производственный цех, Цех 01, Участок 01	6006	6006 01	Газовая горелка	сварка и резка металла		48	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0062000
							Марганец и его соединения	0143	0,0001000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0025000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Углерод оксид	0337	0,0030000
6007	6007 01	Вертикально-сверлильный станок	мехобработка металла		504	Взвешенные частицы	2902	0,0008000	
6008	6008 01	Токарно-винторезный станок	мехобработка металла		504	Взвешенные частицы	2902	0,0020000	
(003) Цех по производству строп, Цех 01, Участок 01	6009	6009 01	Пост электродуговой сварки	сварка металла		200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001000
	6010	6010 01	Вертикально-сверлильный станок	мехобработка металла		504	Взвешенные частицы	2902	0,0008000
	6011	6011 01	Металлообрабатывающий станок	мехобработка металла		504	Взвешенные частицы	2902	0,0073000
							Пыль абразивная	2930	0,0047000
Предприятие:3022 - ТОО PetroRetail АЗС М-80									
(015) АЗС М-80, Цех 01, Участок 01	0056	0056 01	Резервуар АИ 92	хранение бензина АИ-92	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3868000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1430000
							Пентилены /амилены	0501	0,0142900
							Бензол	0602	0,0131500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Диметилбензол	0616	0,0016580	
							Метилбензол	0621	0,0124000	
							Этилбензол	0627	0,0003430	
	0057	0057 01	Резервуар АИ 95	хранение бензина АИ-95	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0474000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0175000	
							Пентилены /амилены	0501	0,0017500	
							Бензол	0602	0,0016100	
							Диметилбензол	0616	0,0002030	
							Метилбензол	0621	0,0015200	
							Этилбензол	0627	0,0000420	
							Сероводород	0333	0,0003368	
	0058	0058 01	Резервуар ДТ	хранение ДТ	24	8760	Алканы C12-19	2754	0,1199644	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8440000	
	6046	6046 01	ТРК Бензина АИ-92	отпуск бензина АИ-92	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3120000	
							Пентилены /амилены	0501	0,0312000	
							Бензол	0602	0,0287000	
							Диметилбензол	0616	0,0036000	
							Метилбензол	0621	0,0271000	
							Этилбензол	0627	0,0007500	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1010000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0374000	
	6047	6047 01	ТРК Бензина АИ-95	отпуск бензина АИ-95	24	8760	Пентилены /амилены	0501	0,0037000	
							Бензол	0602	0,0034000	
							Диметилбензол	0616	0,0004000	
							Метилбензол	0621	0,0032000	
							Этилбензол	0627	0,0000900	
							Сероводород	0333	0,0004519	
	6048	6048 01	ТРК Дизельного топлива	отпуск ДТ	24	8760	Алканы C12-19	2754	0,1609500	
							Предприятие:3023 - TOO StarOil АГЗС			
	(003) г.Сарань, ул.Рабочая 25, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	отпуск газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,3331000
		0002	0002 01	Автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
6001		6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод	хранение газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014000	
Предприятие:3024 - ИП Бланкин А.А. произв. строй. матер.										
(001) Производство шлакоблоков, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Загрузка шлака в емкость промежуточного хранения. Разгрузка цемента в емкость промежуточного хранения	производство шлакоблоков			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0025200	
	0002	0002 01	БСУ	производство шлакоблоков			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0798000	
	6001	6001 01	Разгрузка шлака на склад	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019400	
(002) Котельная, Цех 01, Участок 01	0003	0003 01	Твердотопливный котел производственного цеха	отопление производственного цеха	24	4944	Азота (IV) диоксид	0301	0,0222400	
							Азот (II) оксид	0304	0,0036140	
							Сера диоксид	0330	0,1458000	
							Углерод оксид	0337	0,4130000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5180000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0222400	
	0004	0004 01	Твердотопливный котел офиса	отопление офиса	24	4944	Азот (II) оксид	0304	0,0036140	
							Сера диоксид	0330	0,1458000	
							Углерод оксид	0337	0,4130000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5180000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0212016	
(003) Склад угля, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Разгрузка угля на склад	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0212016	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) Хранение легковых транспортных средств, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	Временная парковка для размещения легковых автомобилей	парковка					
Предприятие:3025 - ТОО SUNPAPER изгот. бумажных изд.									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная АБК	теплоснабжение здания	72	15408	Азота (IV) диоксид	0301	0,9387500
							Азот (II) оксид	0304	0,1525500
							Сера диоксид	0330	3,4920000
							Углерод оксид	0337	11,4873600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,3160000
	6001	6001 01	Цех по изготовлению продукции	производственная линия, станки		54000	Углерод оксид	0337	0,0480000
							Уксусная кислота	1555	0,0240000
							Пыль бумаги	2962	0,0001000
	6002	6002 01	Передвижной сварочный аппарат	сварка электродами МР-3		1500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0073300
							Марганец и его соединения	0143	0,0013000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0003000
Предприятие:3026 - ТОО GAZOIL АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары АЗС	прием и хранение ГСМ			Сероводород	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4691000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1734000
							Пентилены /амилены	0501	0,0173000
							Бензол	0602	0,0159000
							Диметилбензол	0616	0,0021000
							Метилбензол	0621	0,0150000
							Этилбензол	0627	0,0004000
							Алканы C12-19	2754	0,0185000
	6002	6002 01	ТРК АЗС	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8435000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3118000
							Пентилены /амилены	0501	0,0312000
							Бензол	0602	0,0287000
							Диметилбензол	0616	0,0036000
							Метилбензол	0621	0,0270000
							Этилбензол	0627	0,0008000
							Алканы C12-19	2754	0,0192000
Предприятие:3027 - МРО Церковь ЕХБ Преображение АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1000000
							Азот (II) оксид	0304	0,0300000
							Сера диоксид	0330	1,0000000
							Углерод оксид	0337	2,2000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0000000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
							Предприятие:3028 - ТОО Караганда ТрубМаш плавка металла		
(001) Модельный участок	6001	6001 01	Резка форм из пенополистирола	формы заготовок			Углерод оксид	0337	0,0027000
							Хлорэтилен	0827	0,0117000
(002) Участок подготовки шихты, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Резка металла	резка металла	48	17520	Железо (II, III) оксиды	0123	2,2620000
							Марганец и его соединения	0143	0,0332000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,1232000
							Углерод оксид	0337	1,1108000
							(003) Литейный участок, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01
Углерод, сажа	0328	0,0300000							
Углерод оксид	0337	0,7395000							
Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2993000							

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8400000
	6003	6003 01	Печь индукционная	плавка металла			Азота (IV) диоксид	0301	8,5848000
							Азот (II) оксид	0304	1,3950000
							Углерод оксид	0337	2,5494000
							Винилбензол /стирол	0620	0,1498000
							Взвешенные частицы	2902	9,1980000
							Пыль полистирола	2990	0,3004000
	6004	6004 01	Галтовочный барабан	выбросы от заливки в опоки	12	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	36,1000000
	6005	6005 01	Термическая печь	термообработка в печах 9, 10	20	7300	Азота (IV) диоксид	0301	0,0065400
							Азот (II) оксид	0304	0,0010600
							Углерод оксид	0337	0,0490200
(004) Механический участок, Цех 01, Участок 01	6006	6006 01	Болгарка	резка металла	120	43800	Взвешенные частицы	2902	6,4018000
	6007	6007 01	Заточные станки	обработка металла	80	29200	Взвешенные частицы	2902	0,8199000
							Пыль абразивная	2930	0,5466000
	6008	6008 01	Сварочное оборудование	сварочные работы	8	2920	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1520000
							Марганец и его соединения	0143	0,0059000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
Предприятие:3029 - ТОО Шиели Тас-Онтустык произв. силиката натрия									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	аспирационная система	пересыпка, дробление стеклобоя		9600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0108000
	0002	0002 01	АС-2 мельница тонкого помола	дробление силикат-глыбы		1440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0028000
	6001	6001 01	Склад временного хранения стеклобоя	пыление поверхности склада	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0252000
	6002	6002 01	Пересыпка негабаритного стеклобоя	узел пересыпки		2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0012000
	6003	6003 01	Пересыпка с транспортера-питателя на конвейер 1	узел пересыпки		2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0010000
	6004	6004 01	Ленточный конвейер	поверхность конвейера		2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,1630000
Предприятие:3030 - ИП Доронин С.В. магазин									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление магазина	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0408000
							Азот (II) оксид	0304	0,0066300
							Сера диоксид	0330	0,2950000
							Углерод оксид	0337	0,6370000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8250000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,7250000
Предприятие:3031 - ТОО Капиталстрой очистка сточных вод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная воздуходувочной станции	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3082000
							Азот (II) оксид	0304	0,0401000
							Сера диоксид	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	0,8089000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000
	6001	6001 01	Механический цех	сверление	9	2160	Фтористые газообразные соединения	0342	0,0005000
	6002	6002 01	Склад золы	хранение	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0083000
	6003	6003 01	Склад угля	хранение	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0817000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	Сварочный цех	сварка	4	1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0049000
							Марганец и его соединения	0143	0,0007000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002000
Предприятие:3032 - ТОО Саранское автотранспортное предприятие									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	котел марки КСВР-0,25	отопление	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0876540
							Азот (II) оксид	0304	0,0142440
							Сера диоксид	0330	0,4723200
							Углерод оксид	0337	1,0189820
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7600000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000070
Предприятие:3033 - ТОО New age buildings АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0003	0003 01	Котельная №3	выработка теплоэнергии	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	2,3639000
							Азот (II) оксид	0304	0,3841000
							Сера диоксид	0330	11,5362000
							Углерод оксид	0337	34,3500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	42,5210000
	0031	0031 01	Котельная №4	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8632000
							Азот (II) оксид	0304	0,1402000
							Сера диоксид	0330	4,2120000
							Углерод оксид	0337	12,5416000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,5250000
	0040	0040 01	Котельная №5	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8632000
							Азот (II) оксид	0304	0,1402000
							Сера диоксид	0330	4,2120000
							Углерод оксид	0337	12,5416000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,5250000
	6004	6004 01	Склад угля	уголь	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0596000
	6005	6005 01	Склад золы	зола	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3533000
	6041	6041 01	Склад золы, разгрузка	зола	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1399000
	6042	6042 01	Склад золы, поверхность склада	зола	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1399000
Предприятие:3034 - ТОО ТумарМунай АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар АИ 92	прием и хранение ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4933500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1201500
							Пентилены /амилены	0501	0,0163400
							Бензол	0602	0,0130700
							Диметилбензол	0616	0,0009800
							Метилбензол	0621	0,0094800
							Этилбензол	0627	0,0003300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,9261600
	6002	6002 01	Резервуарр АИ 95	прием и хранение ГСМ			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7118800
							Пентилены /амилены	0501	0,0711600
							Бензол	0602	0,0654700
							Диметилбензол	0616	0,0082500
							Метилбензол	0621	0,0617700
							Этилбензол	0627	0,0017100
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,9261600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7118800
							Пентилены /амилены	0501	0,0711600
							Бензол	0602	0,0654700
							Диметилбензол	0616	0,0082500
							Метилбензол	0621	0,0617700
							Этилбензол	0627	0,0017100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Резервуар ДТ	прием и хранение ГСМ			Сероводород	0333	0,0001600
							Алканы С12-19	2754	0,0569600
	6004	6004 01	Резервуар ДТ	прием и хранение ГСМ			Сероводород	0333	0,0000002
							Алканы С12-19	2754	0,0003900
	6005	6005 01	ТРК АИ 92	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,8871500
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,2160600
							Пентилены /амилены	0501	0,0293900
							Бензол	0602	0,0235100
							Диметилбензол	0616	0,0017600
							Метилбензол	0621	0,0170400
							Этилбензол	0627	0,0005900
	6006	6006 01	ТРК АИ 95	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	3,4623400
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	1,2796400
							Пентилены /амилены	0501	0,1279100
							Бензол	0602	0,1176800
							Диметилбензол	0616	0,0148400
							Метилбензол	0621	0,1110300
							Этилбензол	0627	0,0030700
	6007	6007 01	ТРК ДТ	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0001700
							Алканы С12-19	2754	0,0590800
	6008	6008 01	ТРК ДТ	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0000002
							Алканы С12-19	2754	0,0004100
Предприятие:3035 - ТОО ЛесПромТара лесной склад									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление и горячее водоснабжение	48	11276	Азота (IV) диоксид	0301	0,4987200
							Азот (II) оксид	0304	0,0810500
							Углерод, сажа	0328	0,0000050
							Сера диоксид	0330	3,1743900
							Углерод оксид	0337	6,8574000
							Взвешенные частицы	2902	0,0016600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	18,5437600
	6001	6001 01	Деревообработка	поперечная распиловка дерева на станках ЦБ-5		1551	Пыль древесная	2936	2,2334400
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	5638	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3427700
	6003	6003 01	Склад золы	штабель золы	24	5638	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0011000
	6004	6004 01	Сварочные работы	сварка электродами МР-3		500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0019500
							Марганец и его соединения	0143	0,0003500
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000800
	6005	6005 01	Газовая резка	газовая резка металла		313	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0404100
							Марганец и его соединения	0143	0,0005900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0200600
							Углерод оксид	0337	0,0198400
	6006	6006 01	Мехобработка	заточной, токарный, сверлильный станки		468	Взвешенные частицы	2902	0,0023600
							Пыль абразивная	2930	0,0014600
	6007	6007 01	Мехобработка	пилозаточной станок ТчПА-7		1080	Взвешенные частицы	2902	0,0045500
							Пыль абразивная	2930	0,0019400
Предприятие:3036 - ТОО AVANGARD изгогов. строй материалов									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	72	16920	Азота (IV) диоксид	0301	0,3000000
							Азот (II) оксид	0304	0,0500000
							Сера диоксид	0330	2,4000000
							Углерод оксид	0337	5,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,1000000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000001
	6002	6002 01	Сварочные работы	сварка проволокой		50400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0160000
							Марганец и его соединения	0143	0,0014000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0003000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000400
	6003	6003 01	Мехобработка	металлообработка на станках		900	Взвешенные частицы	2902	0,2700800
6004	6004 01	Газовая резка	газовая сварка ацетиленкислородным пламенем		320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0100000	
Предприятие:3037 - КГУ ОШ № 16 АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление школы	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7551360
							Азот (II) оксид	0304	0,1227096
							Сера диоксид	0330	2,4840000
							Углерод оксид	0337	11,7046080
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,6635000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0565185
	Предприятие:3038 - КГКП Культурно-досуговый центр п. Актас АСО								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	горячее водоснабжение и отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,3874000
							Азот (II) оксид	0304	0,2255000
							Сера диоксид	0330	8,1000000
							Углерод оксид	0337	17,9211000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	18,9750000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000150
	Предприятие:3039 - КГКП Детская школа искусств площадка №1								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1140000
							Азот (II) оксид	0304	0,0185000
							Сера диоксид	0330	0,7675000
							Углерод оксид	0337	1,6558000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4850000
Предприятие:3040 - КГКП Детская школа искусств площадка №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1140000
							Азот (II) оксид	0304	0,0185000
							Сера диоксид	0330	0,7675000
							Углерод оксид	0337	1,6558000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4850000
Предприятие:3041 - ТОО Комплекс школа-ясли-сад Бахыт									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2466000
							Азот (II) оксид	0304	0,0400700
							Сера диоксид	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	3,1843000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
Предприятие:3042 - ИП Шляхтин И.И. котельная №3									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление микрорайона	168	34944	Азота (IV) диоксид	0301	3,8990000
							Азот (II) оксид	0304	0,6336000
							Сера диоксид	0330	12,0240000
							Углерод оксид	0337	56,6571000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	80,6610000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,6543000
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9592000
Предприятие:3043 - ИП Шляхтин И.И. котельная №28									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление микрорайона	168	34944	Азота (IV) диоксид	0301	2,0782000
							Азот (II) оксид	0304	0,3112700
							Сера диоксид	0330	13,6231200
							Углерод оксид	0337	28,4263500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	43,8637900
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0232180
	6002	6002 01	Сварочные работы	сварка	2	600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0097260
							Марганец и его соединения	0143	0,0003340
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000800
Предприятие:3044 - ТОО Гелиос АЗС №16									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС №16	прием, хранение и отпуск ГСМ	168	61320	Сероводород	0333	0,0001900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7849900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,9221300
							Пентилены /амилены	0501	0,0996400
							Бензол	0602	0,0882900
							Диметилбензол	0616	0,0099800
							Метилбензол	0621	0,0783700
							Этилбензол	0627	0,0022800
							Алканы C12-19	2754	0,0666000
Предприятие:3045 - КГУ ОШ им.Абая АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,4699000
							Азот (II) оксид	0304	0,2389000
							Сера диоксид	0330	5,5296000
							Углерод оксид	0337	20,1035000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,8327000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001290
	6002	6002 01	Склад золошлака	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0084040
Предприятие:3046 - ТОО Автобусный парк №3									
(001) Основное	6033	6033 02	групповая газовая установка	перекачка газа	1	40	Бутан	0402	0,0000830
(027) Площадка №5, Цех 01, Участок 01	0024	0024 01	Котельная №9	отопление	18	3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,0541720
							Азот (II) оксид	0304	0,0088030
							Углерод, сажа	0328	0,0050000
							Сера диоксид	0330	0,1176000
							Углерод оксид	0337	0,2778700
	0034	0034 01	Газовая горелка	работа котла	18	3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,1758260

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0285720
							Углерод оксид	0337	0,6315600
	6019	6019 01	Резервуар котельной	хранение топлива для котельной	48	17520	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0006740
	6033	6033 01	Групповая газовая установка	слив газа из цистерн	18	3852	Бутан	0402	0,0770400
(028) Площадка №5 АЗС, Цех 01, Участок 01	6020	6020 01	Резервуар АЗС ДТ	хранение ДТ для заправки техники	48	17520	Сероводород	0333	0,0001428
							Алканы C12-19	2754	0,0509000
	6021	6021 01	АЗС ДТ	заправка техники	48	17520	Сероводород	0333	0,0001470
							Алканы C12-19	2754	0,0524000
Предприятие:3047 - TOO City Oil KZ АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Дыхательный клапан Р АИ 80	прием и хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1906000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0464200
							Пентилены /амилены	0501	0,0063150
							Бензол	0602	0,0050520
							Диметилбензол	0616	0,0003790
							Метилбензол	0621	0,0036620
							Этилбензол	0627	0,0001263
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1032000
	0002	0002 01	Дыхательный клапан Р АИ 92	прием и хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0381400
							Пентилены /амилены	0501	0,0038100
							Бензол	0602	0,0035100
							Диметилбензол	0616	0,0004420
							Метилбензол	0621	0,0033100
							Этилбензол	0627	0,0000915
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0119000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0044000
	0003	0003 01	Дыхательный клапан Р АИ 95	прием и хранение ГСМ	24	8760	Пентилены /амилены	0501	0,0004395
							Бензол	0602	0,0004040
							Диметилбензол	0616	0,0000510
							Метилбензол	0621	0,0003815
							Этилбензол	0627	0,0000106
							Сероводород	0333	0,0000285
							Алканы C12-19	2754	0,0015460
							Сероводород	0333	0,0000040
	0004	0004 01	Дыхательный клапан Р ДТ	прием и хранение ГСМ	24	8760	Алканы C12-19	2754	0,0015460
							Сероводород	0333	0,0000040
							Алканы C12-19	2754	0,0015460
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0984000
	0005	0005 01	Дыхательный клапан Р ДТ	прием и хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0239700
							Пентилены /амилены	0501	0,0032600
							Бензол	0602	0,0026100
							Диметилбензол	0616	0,0001956
							Метилбензол	0621	0,0018900
							Этилбензол	0627	0,0000652
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0984000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0239700
	6006	6006 01	Горловины бензобаков АИ 80	отпуск ГСМ			Пентилены /амилены	0501	0,0032600
							Бензол	0602	0,0026100
							Диметилбензол	0616	0,0001956
							Метилбензол	0621	0,0018900
							Этилбензол	0627	0,0000652
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0984000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0239700
							Пентилены /амилены	0501	0,0032600
	6007	6007 01	Горловины бензобаков АИ 95	отпуск ГСМ			Бензол	0602	0,0026100
							Диметилбензол	0616	0,0001956
							Метилбензол	0621	0,0018900
							Этилбензол	0627	0,0000652
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0101300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0037440
							Пентилены /амилены	0501	0,0003740
							Бензол	0602	0,0003440
6008	6008 01	Горловины бензобаков АИ 95	отпуск ГСМ			Диметилбензол	0616	0,0000434	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0101300	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0037440	
						Пентилены /амилены	0501	0,0003740	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0003250
							Этилбензол	0627	0,0000090
	6009	6009 01	Горловины бензобаков АИ 80	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0101300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0037440
							Пентилены /амилены	0501	0,0003740
							Бензол	0602	0,0003440
							Диметилбензол	0616	0,0000434
							Метилбензол	0621	0,0003250
							Этилбензол	0627	0,0000090
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0101300
	6010	6010 01	Горловины бензобаков АИ 95	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0037440
							Пентилены /амилены	0501	0,0003740
							Бензол	0602	0,0003440
							Диметилбензол	0616	0,0000434
							Метилбензол	0621	0,0003250
							Этилбензол	0627	0,0000090
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0101300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0037440
	6011	6011 01	Горловины бензобаков АИ 80	отпуск ГСМ			Пентилены /амилены	0501	0,0003740
							Бензол	0602	0,0003440
							Диметилбензол	0616	0,0000434
							Метилбензол	0621	0,0003250
							Этилбензол	0627	0,0000090
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
	6012	6012 01	Горловины бензобаков АИ 92	отпуск ГСМ			Бензол	0602	0,0014950
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950
	6013	6013 01	Горловины бензобаков АИ 80	отпуск ГСМ			Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950
							Диметилбензол	0616	0,0001885
	6014	6014 01	Горловины бензобаков АИ 80	отпуск ГСМ			Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
	6015	6015 01	Горловины бензобаков АИ 95	отпуск ГСМ			Этилбензол	0627	0,0000390
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
	6016	6016 01	Горловины бензобаков АИ 92	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
	6017	6017 01	Горловины бензобаков АИ 92	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
	6018	6018 01	Горловины бензобаков АИ 92	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014700
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
	6019	6019 01	Горловины бензобаков АИ 92	отпуск ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0440000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162600
							Пентилены /амилены	0501	0,0016250
							Бензол	0602	0,0014950
							Диметилбензол	0616	0,0001885
							Метилбензол	0621	0,0014100
							Этилбензол	0627	0,0000390
	6020	6020 01	Горловины бензобаков ДТ	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0000101
							Алканы C12-19	2754	0,0020870
	6021	6021 01	Горловины бензобаков ДТ	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0000101
							Алканы C12-19	2754	0,0020870
	6022	6022 01	Горловины бензобаков ДТ	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0000101
							Алканы C12-19	2754	0,0020870
	6023	6023 01	Горловины бензобаков ДТ	отпуск ГСМ			Сероводород	0333	0,0000042
							Алканы C12-19	2754	0,0020870
	6024	6024 01	Нефтеловушка	сбор ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0029500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0010900
							Пентилены /амилены	0501	0,0001090
							Бензол	0602	0,0001003
							Диметилбензол	0616	0,0000126
							Метилбензол	0621	0,0000946
							Этилбензол	0627	0,0000026
Предприятие:3048 - КГУ ОШ №2 АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление школы	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1825000
							Азот (II) оксид	0304	0,1922000
							Сера диоксид	0330	4,2012000
							Углерод оксид	0337	15,2739000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,5877380
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0207400
6002	6002 01	Склад золошлака	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7396000	
Предприятие:3049 - ТОО Угольный центр Сабурхан									
(001) Склад угля, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Разгрузка с ж/д вагонов	пыление	12	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0176000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Разгрузка с автотранспорта	пыление	12	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0238000
	6003	6003 01	Сдувание со склада угля	пыление	24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,4703000
	6004	6004 01	Формирование склада угля	пыление	12	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0454000
	6005	6005 01	Погрузка на ж/д вагоны	пыление	12	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0086000
	6006	6006 01	Погрузка на автотранспорт	пыление	12	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0303000
(002) Котел, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Котел	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,3937000
							Азот (II) оксид	0304	0,2265000
							Сера диоксид	0330	1,8775000
							Углерод оксид	0337	4,0505000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,9710000
(003) Склад золы, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Склад золы	золошлак	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2441000
(004) Сварочные работы, Цех 01, Участок 01	6008	6008 01	Сварочный пост	сварка	1	120	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004000
							Марганец и его соединения	0143	0,0000600
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000200
(005) Склад ГСМ, Цех 01, Участок 01	6009	6009 01	Резервуар ДТ	прием и хранение ДТ	24	3600	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы C12-19	2754	0,0018900
Предприятие:3050 - ТОО СК Завод ЖБИ-5									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Котельная № 1	пропарка изделий, отопление в зимний период	96	35040	Азота (IV) диоксид	0301	8,3910000
							Азот (II) оксид	0304	1,3636000
							Сера диоксид	0330	40,9500000
							Углерод оксид	0337	121,9323000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	241,5000000
	1003	1003 01	Котельная № 3	пропарка изделий, отопление в зимний период	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	2,3639000
							Азот (II) оксид	0304	0,3841000
							Сера диоксид	0330	11,5362000
							Углерод оксид	0337	34,3500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	283,4733333
	1009	1009 01	Цементный склад	хранение цемента	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	91,7333333
	1010	1010 01	БРУ-1	смешение балласта, щебня и цемента			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,0160000
	1011	1011 01	БРУ-1	смешение балласта, щебня и цемента			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	81,5733333
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	160,0000000
	1015	1015 01	БРУ-2	смешение балласта, щебня и цемента			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4033333
	1016	1016 01	БРУ-2	смешение балласта, щебня и цемента			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,6400000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	30,4000000
	1017	1017 01	Кузница	работа гидромолота, кузнечного горна		432	Азота (IV) диоксид	0301	0,0058000
							Азот (II) оксид	0304	0,0009000
							Сера диоксид	0330	0,0360000
							Углерод оксид	0337	0,1693000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1155000
	1030	1030 01	Котельная № 2	пропарка изделий, отопление в зимний период	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	4,7253000
							Азот (II) оксид	0304	0,7679000
							Сера диоксид	0330	23,0607000
							Углерод оксид	0337	68,6653000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	136,0000000
	1031	1031 01	Котельная № 4	пропарка изделий, отопление в зимний период	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,8632000
							Азот (II) оксид	0304	0,1402000
							Сера диоксид	0330	4,2120000
							Углерод оксид	0337	12,5416000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	103,5000000
	1040	1040 01	Котельная № 5	пропарка изделий, отопление в зимний период	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,8632000
							Азот (II) оксид	0304	0,1402000
							Сера диоксид	0330	4,2120000
							Углерод оксид	0337	12,5416000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	103,5000000
	6004	6004 01	Склад угля № 1	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1221000
	6005	6005 01	Склад золы №1	штабель золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7563000
	6006	6006 01	БРУ-1, склад балласта	склад балласта		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,0590000
	6007	6007 01	БРУ-1, щебня	склад щебня		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,7242000
	6012	6012 01	БРУ-2, склад балласта	склад балласта		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3702000
	6013	6013 01	БРУ-2, склад щебня	склад щебня		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5033000
	6018	6018 01	Столярный цех	работа токарного станка		800	Пыль древесная	2936	0,8006000
	6019	6019 01	Столярный цех	работа долбежного станка		800	Пыль древесная	2936	0,8813000
	6020	6020 01	Столярный цех	работа рейсмусового станка		800	Пыль древесная	2936	1,3306000
	6021	6021 01	Столярный цех	работа фуговального станка		800	Пыль древесная	2936	3,8707000
	6022	6022 01	Столярный цех	работа фрезерного станка		800	Пыль древесная	2936	0,9274000
	6023	6023 01	Столярный цех	работа циркулярной пилы для продольной распиловки		800	Пыль древесная	2936	0,7834000
	6024	6024 01	Столярный цех	работа циркулярной пилы для поперечной распиловки		800	Пыль древесная	2936	0,2246000
	6025	6025 01	Сварочный участок	электросварка	60	24000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2461000
							Марганец и его соединения	0143	0,0077000
	6026	6026 01	Сварочный участок	газовая резка металла	20	8000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5453000
							Марганец и его соединения	0143	0,0080000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2708000
							Углерод оксид	0337	0,2678000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6027	6027 01	Сварочный участок	многоточечная сварка	5	2000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1188000
							Марганец и его соединения	0143	0,0132000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0048000
	6028	6028 01	Механический цех	токарные, фрезерные, заточной, сверлильные		4032	Взвешенные частицы	2902	0,0105000
							Пыль абразивная	2930	0,0069000
	6029	6029 01	Механический цех	резка пропан-бутановой смесью		1584	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2045000
							Марганец и его соединения	0143	0,0030000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1015000
							Углерод оксид	0337	0,1004000
	6032	6032 01	Механический цех	сварка передвижного поста		1600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0094000
							Марганец и его соединения	0143	0,0017000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004000
	6033	6033 01	Механический цех	сварка стационарного поста		1600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0095000
							Марганец и его соединения	0143	0,0011000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004000
	6034	6034 01	Формовочный цех	сварка передвижного поста электродами МР-4		1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0059000
							Марганец и его соединения	0143	0,0007000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002000
	6035	6035 01	Формовочный цех	сварка стационарного поста электродами МР-4		1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0059000
							Марганец и его соединения	0143	0,0007000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002000
	6036	6036 01	Формовочный цех	резка металла пропан-бутановой смесью		3048	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2623000
							Марганец и его соединения	0143	0,0039000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1303000
							Углерод оксид	0337	0,1288000
	6037	6037 01	Электроцех	сварка электродами МР-4		1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0059000
							Марганец и его соединения	0143	0,0007000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002000
	6038	6038 01	Склад ГСМ	хранение ГСМ	96	35040	Сероводород	0333	0,0000100
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6158000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1500000
							Пентилены /амилены	0501	0,0204000
							Бензол	0602	0,0163000
							Диметилбензол	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0118000
							Этилбензол	0627	0,0004000
							Алканы C12-19	2754	0,0031000
	6039	6039 01	Участок по переработке черного лома	резка металла пропан-бутановой смесью		3782	Железо (II, III) оксиды	0123	0,4883000
							Марганец и его соединения	0143	0,0072000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2398000
							Углерод оксид	0337	0,2424000
	6041	6041 01	Склад золы №2	штабель золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4981000
	6042	6042 01	Склад золы №3	штабель золы	24	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1399000
	6043	6043 01	Склад золы №4	штабель золы	24	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1399000
	6044	6044 01	Сварочный участок	контактная электросварка		2520	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0074000
							Марганец и его соединения	0143	0,0002000
	6045	6045 01	Сварочный участок	высадка анкерных головок		1512	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0370000
							Марганец и его соединения	0143	0,0011000
	6046	6046 01	Сварочный участок	работа ножниц, гильотины, сваенавивочной машинны		5040	Взвешенные частицы	2902	0,2471000
							Пыль абразивная	2930	0,1033000
	6047	6047 01	Механический цех	гидравлические и мех.		6240	Взвешенные частицы	2902	0,1236000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ножницы, гильотина			Пыль абразивная	2930	0,0517000
	6056	6056 01	Склад угля № 2	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0612000
Предприятие:3051 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 44803									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	обогрев помещений	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,1084700
							Азот (II) оксид	0304	0,0176270
							Сера диоксид	0330	1,0627200
							Углерод оксид	0337	2,2927100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2100000
	6524	6524 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2064281
	6525	6525 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0277000
	Предприятие:3052 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 22750								
(001) Основное	1626	1626 02	котел КСВР-5,65	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8880000
							Азот (II) оксид	0304	0,1443000
							Сера диоксид	0330	3,9500000
							Углерод оксид	0337	11,1100000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2900000
	1626	1626 03	котел КСВР-0,65	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8880000
							Азот (II) оксид	0304	0,1443000
							Сера диоксид	0330	3,9500000
							Углерод оксид	0337	11,1100000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2900000
	1626	1626 04	котел КСВР-0,65	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0880000
							Азот (II) оксид	0304	0,0143000
							Сера диоксид	0330	0,3920000
							Углерод оксид	0337	1,1020000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5240000
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1626	1626 01	Котельная, котел КСВР-0,75	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,9940000
							Азот (II) оксид	0304	0,1615000
							Сера диоксид	0330	4,3700000
							Углерод оксид	0337	12,2900000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	29,2000000
	6626	6626 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5980000
	6627	6627 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2950000
	Предприятие:3053 - ТОО ИнвестСтандарт склад угля								
(001) Склад угля, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Транспортировка угля на угольный склад	пыление		1095	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,1530000
(002) Площадка сортировки, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Разгрузка угля в штабель	пыление		1095	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,4046000
(003) Грохот ГИЛ-32, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	Переработка угля, грохот	пыление		2333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,9223000
(004) Весовая, Цех 01, Участок 01	6004	6004 01	Временный склад угля фр. 50-300	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8026000
	6005	6005 01	Временный склад угля фр. 25-50	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8026000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6006	6006 01	Временный склад угля фр. 0-25	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7059000
(005) КПП, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Отгрузка угля потребителям	пыление		1095	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3931000
Предприятие:3054 - ТОО БЕЙБАРС-XXI асфальтобетонная установка									
(001) Основное	0001	0001 02	Сжигание топлива в АСУ	сжигание ДТ в сушильном аппарате		4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1677700
							Азот (II) оксид	0304	0,0272600
							Углерод, сажа	0328	0,0120000
							Сера диоксид	0330	0,2884500
							Углерод оксид	0337	0,6815800
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Пылеулавливающая установка АСУ	пыление		320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1393,4590000
	0002	0002 01	Печь для разогрева битума	разогрев битума	5	1050	Азота (IV) диоксид	0301	0,6616000
							Азот (II) оксид	0304	0,1075100
							Сера диоксид	0330	2,5480000
							Углерод оксид	0337	2,6878000
							Мазутная зола теплоэлектростанций	2904	0,2000000
	6003	6003 01	Разгрузка материала в бункер	разгрузка щебня и ПГС в бункеры	10	2100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1160000
	6004	6004 01	Разгрузка с бункера на ЛК	разгрузка щебня и ПГС на гориз.лент. конвейеры	10	2100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2232000
	6005	6005 01	Горизонтальный конвейер	транспортировка минеральных материалов	5	1050	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000057
	6006	6006 01	Разгрузка на наклонный конвейер	разгрузка щебня и ПГС на наклонный.лент. конвейер	10	2100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2232000
	6007	6007 01	Наклонный конвейер	транспортировка минеральных материалов	5	1050	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000068
	6008	6008 01	Разгрузка с НК на сушильный аппарат	разгрузка щебня и ПГС в сушильный аппарат	10	2100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2232000
	6009	6009 01	Склад щебня	хранение, разгрузка щебня	48	10080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,1060000
	6010	6010 01	Склад ПГС	хранение, разгрузка ПГС	48	10080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4050000
	6011	6011 01	Резервуары ДТ	прием и хранение ДТ			Сероводород	0333	0,0000040
	6012	6012 01	Склад битума	хранение битума			Алканы C12-19	2754	0,0007600
							Алканы C12-19	2754	0,1788800
Предприятие:3055 - АО QARMET БРУ ПУ Энергоуголь									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1101	1101 01	Котельная	отопление	96	20352	Азота (IV) диоксид	0301	9,0455000
							Азот (II) оксид	0304	26,6000000
							Сера диоксид	0330	0,3982000
							Углерод оксид	0337	15,8400000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,8016000
	6102	6102 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2349000
	6103	6103 01	Склад золы	штабель золы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0580000
	6105	6105 01	Передвижной сварочный пост	сварка электродами МР-3		150	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0029000
							Марганец и его соединения	0143	0,0005000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6108	6108 01	Бетонно-растворный узел	строительные смеси		12288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0560000
	6109	6109 01	Склад песка	штабель песка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0556000
	6110	6110 01	Склад щебня	штабель щебня			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1177000
	6111	6111 01	Склад баласта	штабель баласта			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0605000
Предприятие:3056 - АО QARMET ст.Сарань-Угольная									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0069	0069 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3684000
							Азот (II) оксид	0304	0,0599000
							Сера диоксид	0330	2,5920000
							Углерод оксид	0337	7,7874000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,0632000
	0070	0070 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0071	0071 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0072	0072 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0073	0073 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0074	0074 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	6075	6075 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0743600
	6076	6076 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6077	6077 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6078	6078 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6079	6079 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6080	6080 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6081	6081 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,7961000
Предприятие:3057 - АО QARMET отсыпка шахтной породы									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6118	6118 01	Разгрузка	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,4919000
	6119	6119 01	Планировка	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6128000
	6120	6120 01	Планировка	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9120000
Предприятие:3058 - ТОО Astyk Alem котельная									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	котельная	теплоснабжение пекарни	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,3423000
							Азот (II) оксид	0304	0,0556000
							Сера диоксид	0330	1,0800000
							Углерод оксид	0337	4,9750000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,7660000
	1002	1002 01	пекарня	выпечка булок хлеба	17	6205	Этиловый спирт	1061	0,8103000
							Ацетальдегид	1317	0,0292000
							Уксусная кислота	1555	0,0730000
							Взвешенные частицы	2902	0,0340000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004900
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0089200
	Предприятие:3059 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 АГЗС								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АГЗС	прием, хранение и отпуск ГСМ			Бутан	0402	6,2843380
Предприятие:3060 - ИП Ледовских М.Н. Котельная									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление микрорайона	288	61056	Азота (IV) диоксид	0301	4,5077760
							Азот (II) оксид	0304	0,7325136
							Сера диоксид	0330	31,6008000
							Углерод оксид	0337	56,3940700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	107,0424800
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0693250
Предприятие:3061 - ИП Ледовский М.Н. ОСИП №6 и Ясли-сад									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АСО	отопление школы и ясли-сада	72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	1,5540000
							Азот (II) оксид	0304	0,2525000
							Сера диоксид	0330	9,7632000
							Углерод оксид	0337	22,5813000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	46,6325000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000102
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0619000
Предприятие:3062 - КГУ Саранский технический колледж									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котел водогрейный	отопление	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,4931000
							Азот (II) оксид	0304	0,0801220

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Сера диоксид	0330	2,9520000	
							Углерод оксид	0337	6,3686000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2500000	
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3245800	
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8216700	
Предприятие:3063 - TOO Dostyk Trade Oil КАЗС										
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	дизельгенератор	электроэнергия			Азота (IV) диоксид	0301	0,0130500	
							Азот (II) оксид	0304	0,0022700	
							Углерод, сажа	0328	0,0012200	
							Сера диоксид	0330	0,0018300	
							Углерод оксид	0337	0,0121700	
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000	
							Формальдегид	1325	0,0002400	
							Алканы C12-19	2754	0,0025400	
							6009	6009 01	слив бензина Аи 92 из автоцистерны в резервуар	хранение бензина марки АИ-92
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0160234							
	Пентилены /амилены	0501	0,0016017							
	Бензол	0602	0,0014736							
	Диметилбензол	0616	0,0001858							
	Метилбензол	0621	0,0013907							
	Этилбензол	0627	0,0000384							
	6010	6010 01	ТРК	отпуск бензина марки АИ-92						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0287779	
							Пентилены /амилены	0501	0,0028766	
							Бензол	0602	0,0026465	
							Диметилбензол	0616	0,0003337	
							Метилбензол	0621	0,0024969	
							Этилбензол	0627	0,0000700	
							6011	6011 01	слив бензина АИ 95 из автоцистерны в резервуар	хранение бензина марки АИ-95
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0160234							
	Пентилены /амилены	0501	0,0016017							
	Бензол	0602	0,0014736							
	Диметилбензол	0616	0,0001858							
	Метилбензол	0621	0,0013903							
	Этилбензол	0627	0,0000380							
	6012	6012 01	ТРК	отпуск бензина марки АИ-92						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0287780	
							Пентилены /амилены	0501	0,0028766	
							Бензол	0602	0,0026465	
							Диметилбензол	0616	0,0003337	
							Метилбензол	0621	0,0024969	
							Этилбензол	0627	0,0000700	
							6013	6013 01	слив дизельного топлива из автоцистерны	хранение ДТ
	Алканы C12-19	2754	0,0027652							
	Сероводород	0333	0,0000070							
	6014	6014 01	ТРК	отпуск ДТ			Алканы C12-19	2754	0,0023449	
							Предприятие:3064 - КГКП Саранский высший ГТК им. Абая Кунанбаева			
	(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	96	19968	Азота (IV) диоксид	0301	2,6715390
								Азот (II) оксид	0304	0,4341250
								Сера диоксид	0330	16,6320000
								Углерод оксид	0337	34,7001600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	76,4060000
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0086460
	6003	6003 01	Склад золы	штабель золы	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0173040
Предприятие:3065 - ТОО Сараньтеплосервис АСО для колледжа									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	тепло	168	35616	Азота (IV) диоксид	0301	2,3545000
							Азот (II) оксид	0304	0,3826000
							Сера диоксид	0330	18,8244000
							Углерод оксид	0337	49,2312000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,1117000
	6001	6001 01	Склад угля	формирование склада угля	1	63	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000320
Предприятие:3066 - ТОО Сараньтеплосервис АСО мкр.1									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	тепло	72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	0,4242000
							Азот (II) оксид	0304	0,0689000
							Сера диоксид	0330	3,3914000
							Углерод оксид	0337	8,8694000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,9836000
	6001	6001 01	Склад угля	формирование склада угля	1	12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000060
Предприятие:3067 - ТОО Сараньтеплосервис АСО мкр.3									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	72	14976	Азота (IV) диоксид	0301	0,6559900
							Азот (II) оксид	0304	0,1065980
							Сера диоксид	0330	2,7889000
							Углерод оксид	0337	8,9720000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,0827600
Предприятие:3068 - ТОО Сараньтеплосервис АСО в п.Актас									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	теплоснабжение жилых домов в п. Актас	144	30816	Азота (IV) диоксид	0301	21,1028000
							Азот (II) оксид	0304	3,4292000
							Сера диоксид	0330	113,7110000
							Углерод оксид	0337	233,0540000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	664,4666667
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0356000
	6003	6003 01	Склад золы	штабель золы	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,4780000
Предприятие:3069 - ТОО ВОСХОД производство РТИ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	тепло зимой, тех.нужды пар летом	72	26280	Азота (IV) диоксид	0301	5,1537600
							Азот (II) оксид	0304	0,8374900
							Сера диоксид	0330	14,8500000
							Углерод оксид	0337	66,5694000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2500000
	6001	6001 01	Участок изготовления резинотехнической смеси	смешение, выпуск резинотехнической продукции			Гидрохлорид	0316	0,0095300
							Сера диоксид	0330	0,0016660
							Углерод оксид	0337	0,0034880
							Бута-1,3-диен	0503	0,0104300
							Изобутилен	0514	0,0345620

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Изопрен	0516	0,0092750
							Пропен /пропилен	0521	0,0003200
							Этен /этилен	0526	0,0673680
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0110870
							Винилбензол /стирол	0620	0,0057370
							2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0930 (627)	0,0083610
							Дибутилфталат	1215	0,0087920
							Метилоксиран, пропилена оксид	1608	0,0027880
							Акрилонитрил	2001	0,0150480
							Бензин	2704	1,8169000
							Алканы C12-19	2754	0,0723170
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000441
	6003	6003 01	Ремонтно-механический участок	станки, сварка электродами МР-3, резка металла			Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0379000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0010000
							Марганец и его соединения	0143	0,0001100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0009000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000400
							Эмульсол	2868	0,0000100
							Пыль абразивная	2930	0,0140000
	6004	6004 01	Склад ГСМ	хранение ГСМ	72	26280	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001830
Предприятие:3070 - КГКП Ясли-сад Колобок АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3999700
							Азот (II) оксид	0304	0,0650000
							Сера диоксид	0330	1,1160000
							Углерод оксид	0337	5,1663000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,7076000
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0573600
	Предприятие:3071 - КГКП Детский сад Балгын АСО								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	1,6810200
							Азот (II) оксид	0304	0,2731700
							Сера диоксид	0330	7,0056000
							Углерод оксид	0337	10,8566000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,0832000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3396600
	6002	6002 01	Склад золошлака	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000047
Предприятие:3072 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Абая АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1420000
							Азот (II) оксид	0304	0,0231000
							Сера диоксид	0330	0,7200000
							Углерод оксид	0337	2,0637000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7600000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000015
Предприятие:3073 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Жамбыла АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	3,9765000
							Азот (II) оксид	0304	0,6462000
							Сера диоксид	0330	20,1600000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	57,7828000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	77,2800000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000412
Предприятие:3074 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, п. Актас АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1420000
							Азот (II) оксид	0304	0,0231000
							Сера диоксид	0330	0,7200000
							Углерод оксид	0337	2,0637000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7600000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000015
	Предприятие:3075 - ИП Удод И.В. котельная №108								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная №108	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,3352000
							Азот (II) оксид	0304	0,3795000
							Сера диоксид	0330	7,6500000
							Углерод оксид	0337	31,9362000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	32,1598000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0070000
							6002	6002 01	Сварочные работы
	Марганец и его соединения	0143	0,0001000						
	Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000200						
	Предприятие:3076 - ИП Удод И.В. котельная ПФЛ								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,6484000
							Азот (II) оксид	0304	0,2678000
							Сера диоксид	0330	5,4000000
							Углерод оксид	0337	22,5432000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,7010000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0047000
							6002	6002 01	Сварочные работы
	Марганец и его соединения	0143	0,0001000						
	Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000100						
	Предприятие:3077 - РГУ Департамент судебной администрации РК по Кар. обл. АСО								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3694950
							Азот (II) оксид	0304	0,0600430
							Сера диоксид	0330	1,1700000
							Углерод оксид	0337	5,4163200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,8870000

Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздух

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:1001 - ТОО Евромет переработка угля									
Склад угля									
6001	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0321000	0,6456200
6027	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1366700	3,9195500
6028	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0627200	1,5598800
6094	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0317500	0,5792200
Погрузчик									
6081	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0375000	0,3342100
Транспортные работы									
6082	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1443400	1,5588700
Участок углеподготовки №1									
0003	4,5	0,5	0,5	0,0981748	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1063000	1,3171900
6007	3,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000	0,0063000
6008	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0070300	0,1015700
6009	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700	0,0021000
6010	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0050400
6011	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0097900	0,1415300
6012	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700	0,0021000
6013	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0090000	0,0056700
6014	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0091400	0,1321700
6026	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700	0,0014700
6029	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0875000	1,2647300
6030	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003600	0,0052000
6031	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000	0,0025200
6035	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057600	0,0832600
6036	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000	0,0088200
6037	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004300	0,0134300
6038	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000	0,0088200
6039	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0075200	0,2367800
Участок углеподготовки №2									
0006	4,5	0,5	0,5	0,0981748	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9411000	13,6026600
6052	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700	0,0014700
6053	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0070000	0,0088200
6054	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0049000	0,0707700
6055	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700	0,0021000
6056	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0875000	1,2647300
6057	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0050400
6058	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046100	0,0666000
6059	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700	0,0021000
6060	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0120000	0,0050400
6061	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080600	0,1165600
6062	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000	0,0052900
6063	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,0098700
6066	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0034600	0,0499500
6067	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000	0,0052900
6068	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,0098700
6069	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0015300	0,0220600
6070	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000	0,0020200
6071	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105400	0,1523600
6074	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0121000	0,1748400
Линия подготовки к брикетированию									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	4,5	0,5	0,5	0,0981748	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,5072000	36,2390700
6040	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0023400	0,0011800
6041	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000	0,0050400
6042	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057600	0,0832600
6043	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700	0,0016800
6044	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000	0,0141100
6045	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400	0,0013200
6046	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700	0,0011800
6047	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000	0,0100800
6048	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014400	0,0208100
6072	6				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0081300	0,0727400
Линия брикетирования									
6073	6				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0414400	0,4935500
Модульный обогатительный комплекс									
6075	6				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0403800	0,5531000
6090	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0023400	0,0120500
6091	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000	0,0826600
6092	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014400	0,0208100
6095	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013500	0,0161300
Линия коксования									
0001	23	1	41,16	32,3269884	225	0301	Азота (IV) диоксид	0,1158200	0,5480000
						0304	Азот (II) оксид	0,0188600	0,0896800
						0328	Углерод, сажа	0,0006300	0,0001600
						0330	Сера диоксид	0,6026600	8,9603000
						0337	Углерод оксид	0,5718500	1,6183300
						2902	Взвешенные частицы	0,0093300	0,0005200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,8495000	188,7264800
6032	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046800	0,0014700
6049	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011700	0,0014700
6050	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024800	0,0358700
6051	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0117200
6076	6				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0256900	0,2104500
6093	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0132500	0,1914900
6096	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0117200
Прирельсовый склад									
6004	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005800	0,0017100
6077	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0144000	0,2081400
6078	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0200000	0,0586100
6079	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0522000	1,6443000
6080	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001600	0,0050700
Вспомогательное производство									
0007	2	0,05	0,07	0,0001374	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,4693400	0,1360000
						0304	Азот (II) оксид	0,0762700	0,0221000
						0328	Углерод, сажа	0,0305600	0,0085000
						0330	Сера диоксид	0,0733300	0,0212500
						0337	Углерод оксид	0,3788900	0,1105000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,0000002
						1325	Формальдегид	0,0073300	0,0021300
						2754	Алканы C12-19	0,1772200	0,0510000
6005	2				21	0110 (пыль)	диВанадий пентоксид (пыль)	0,0002800	0,0001000
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0580600	0,1526400
						0143	Марганец и его соединения	0,0026400	0,0148100
						0146	Медь (II) оксид	0,0000700	0,0000300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0051400	0,0025100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0037500	0,0094500
						0337	Углерод оксид	0,0184700	0,0465500
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0026000	0,0083700
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0015700	0,0042700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013900	0,0038700
6083	4				21	0333	Сероводород	0,0000300	0,0000020
6084	4				21	2754	Алканы C12-19	0,0104400	0,0006500
						0616	Диметилбензол	0,1930000	0,6062900
						0621	Метилбензол	0,3237800	1,5128200
						1042	Бутиловый спирт	0,0796900	0,1952500
						1061	Этиловый спирт	0,0622300	0,1654200
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0417800	0,0840000
						1210	Бутилацетат	0,1998400	0,4809500
						1240	Этилацетат	0,0724300	0,0186300
						1401	Ацетон	0,1357800	0,6370100
						1411	Циклогексанон	0,0386400	0,0496800
						2752	Уайт-спирит	0,5222200	0,3750000
						2902	Взвешенные частицы	0,2291700	0,2784000
6085	4				21	0337	Углерод оксид	0,0000300	0,0000100
6086	4				21	1555	Уксусная кислота	0,0000100	0,0000020
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,2186900	0,0787300
						0143	Марганец и его соединения	0,0065800	0,0023700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3297200	0,1187000
6087	4				21	0337	Углерод оксид	0,0769400	0,0277000
						2902	Взвешенные частицы	0,0122200	0,0502300
						2930	Пыль абразивная	0,0076000	0,0308200
6088	4				21	2936	Пыль древесная	0,1180000	0,0085000
6089	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2546700	1,6936500
Предприятие:1002 - ТОО Сарантеплосервис Полигон ТБО									
полигон ТБО									
0001	5	0,12	3,5	0,0395841	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000800	0,0008600
						0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,0001400
						0337	Углерод оксид	0,0098000	0,1032000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000	0,0315000
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6193000	15,7733000
6003	2				21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0061000	0,0796000
						0303	Аммиак	0,0291000	0,3824000
						0330	Сера диоксид	0,0038000	0,0502000
						0333	Сероводород	0,0014000	0,0187000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,1808000
						0410	Метан	2,8892000	37,9612000
						0616	Диметилбензол	0,0242000	0,3178000
						0621	Метилбензол	0,0395000	0,5187000
						0627	Этилбензол	0,0052000	0,0682000
6004	2				21	1325	Формальдегид	0,0052000	0,0689000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0510000	0,8600000
Предприятие:1003 - АО Qarmet шахта Саранская									
6101	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1848000	1,8507000
6102	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1848000	0,2056000
6103	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,0236000	49,7032000
6104	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000	0,1807000
6106	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0136000	0,2654000
6218	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1108800	1,1104000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6219	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1108800	0,1234000
6220	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,9998000	50,0086000
6221	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000	0,0105000
1109	6	0,5	13,5	2,6507188	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,2903000	14,1157000
1110	60	2,1	35,4	122,6116489	120	0301	Азота (IV) диоксид	9,7110000	179,5516000
						0304	Азот (II) оксид	1,5780000	29,1771000
						0330	Сера диоксид	58,8723000	1088,5248000
						0337	Углерод оксид	22,9421000	424,1907000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	56,8207000	1050,5914000
6108	3				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0085000	0,2212000
6116	2				20	0333	Сероводород	0,0000300	0,0000040
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,1930000	0,1870000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,8100000	0,0690000
						0501	Пентилены /амилены	0,0810000	0,0070000
						0602	Бензол	0,0750000	0,0060000
						0616	Диметилбензол	0,0090000	0,0008000
						0621	Метилбензол	0,0700000	0,0060000
						0627	Этилбензол	0,0020000	0,0002000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011000	0,0000600
						2754	Алканы C12-19	0,0104400	0,0013090
1120	6	0,3	30	2,120575	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0527600	0,1675020
						0143	Марганец и его соединения	0,0031500	0,0171490
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000100	0,0007400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180700	0,0328370
						0337	Углерод оксид	0,0189000	0,0388560
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0006700	0,0041580
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0006000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0006000
6118	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0050000	0,0031100
						2930	Пыль абразивная	0,0030000	0,0020700
1113	4	0,2	20	0,6283185	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	0,0223000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0036000
						0330	Сера диоксид	0,0208000	0,1440000
						0337	Углерод оксид	0,0417000	0,2881000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0668000	0,4620000
6121	2				20	2936	Пыль древесная	4,1580000	11,5098000
1117	8	0,1	0,1	0,0007854	20	0150	Натрий гидроксид	0,0000200	0,0002400
6119	2				20	0616	Диметилбензол	0,2960300	0,8525700
						2752	Уайт-спирит	0,3439400	0,9905400
6105	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0579000	1,1607000
6107	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0491000	1,3703000
6112	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0579000	0,3460000
6222	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0315000	0,1423000
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0455000	0,0024000
6006	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6152000	0,0332000
6007	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0208000	0,3870000
6224	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3074000	5,5655000
6225	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4052000	2,1525600
6226	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0782000	0,5040000
6223	5				20				
Предприятие:1004 - АО Qarmet шахта им. Т. Кузембаева									
Блок скрипового породного ствола									
0001	9	0,71	2,2	0,8710223	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004800	0,0126000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	9	0,71	2,2	0,8710223	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004800	0,0126000
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0121000	0,3150000
6052	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0000020
Блок скрипового угольного ствола									
0006	9	0,71	2,2	0,8710223	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1244000	3,2348000
0007	9	0,71	2,2	0,8710223	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8327000	2,8628000
6004	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1376000	3,5784000
6005	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1376000	3,5784000
6008	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0048000	0,0882000
6044	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0070000	0,0076000
6051	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0076000	0,0000600
Пункт погрузки угля в жд транспорт									
6010	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1376000	3,5784000
Склад угля №1									
6009	10				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	9,6468000	301,6570000
Склад угля №2									
6050	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7852000	22,1434000
Котельная									
0011	45	1	69,14	54,3	220	0301	Азота (IV) диоксид	2,3966000	42,5400000
						0304	Азот (II) оксид	0,3894000	6,9120000
						0330	Сера диоксид	15,1352000	241,9200000
						0337	Углерод оксид	11,4930000	209,3780000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,3604000	222,0680000
0012	45	1	69,14	54,3	220	0301	Азота (IV) диоксид	3,5949000	63,8100000
						0304	Азот (II) оксид	0,5841000	10,3680000
						0330	Сера диоксид	22,7028000	362,8800000
						0337	Углерод оксид	17,6940000	314,0670000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	21,9114000	393,6660000
6048	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,0001000
Кузница									
0023	7	0,2	14,32	0,45	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	0,0099000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0016000
						0330	Сера диоксид	0,0096000	0,1440000
						0337	Углерод оксид	0,0193000	0,2881000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0310000	0,4620000
6049	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038000	0,0004000
Деревообрабатывающий цех хох.службы									
6016	2				20	2936	Пыль древесная	1,3440000	0,8854000
6017	2				20	2936	Пыль древесная	0,4620000	2,4283000
6018	2				20	2936	Пыль древесная	0,1280000	0,0843000
6019	2				20	2936	Пыль древесная	0,2340000	0,6150000
6020	2				20	2936	Пыль древесная	0,1340000	0,0883000
6021	2				20	2936	Пыль древесная	0,4000000	2,5603000
6022	2				20	2936	Пыль древесная	1,1940000	9,4135000
Механический участок									
6024	2				20	2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000500
6025	2				20	2868	Эмульсол	0,0000100	0,0001300
6026	2				20	2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000400
6027	2				20	2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000200
6028	2				20	2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000010
6029	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0032000
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0021000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сварочные посты участков									
6013	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0048700	0,0263000
						0143	Марганец и его соединения	0,0005700	0,0030300
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0001300	0,0007000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000500	0,0002700
						0337	Углерод оксид	0,0002600	0,0013300
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001500	0,0007700
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000200	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,0001000
6014	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0121400	0,0647200
						0143	Марганец и его соединения	0,0021100	0,0112500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000800	0,0004100
						0337	Углерод оксид	0,0003700	0,0020000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0005100	0,0027000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000300	0,0001500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300	0,0001500
						6015	2		
0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,0044000						
0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0788000						
0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0963000						
Аккумуляторная									
6030	2				20	0150	Натрий гидроксид	0,0000100	0,0095000
Цех шлакоблоков									
6033	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013000	0,0000100
6046	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0235000	0,0085000
Керосинорезки									
6047	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0185000	0,0006000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0001000
						0328	Углерод, сажа	0,0028000	0,0001000
						0330	Сера диоксид	0,0436000	0,0016000
						0337	Углерод оксид	0,0750000	0,0027000
Склад ГСМ									
6031	2				20	0333	Сероводород	0,0001000	0,0000100
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,9233000	0,1870000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0804000	0,0691000
						0501	Пентилены /амилены	0,1080000	0,0069000
						0602	Бензол	0,0994000	0,0064000
						0616	Диметилбензол	0,0125000	0,0008000
						0621	Метилбензол	0,0937000	0,0060000
						0627	Этилбензол	0,0026000	0,0002000
						2754	Алканы C12-19	0,0279000	0,0023000
Покрасочные работы									
6043	2				20	0616	Диметилбензол	0,0625000	0,1575000
						0621	Метилбензол	0,2300000	0,1234000
						1042	Бутиловый спирт	0,0711000	0,0428000
						1061	Этиловый спирт	0,0722000	0,0530000
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0400000	0,0232000
						1210	Бутилацетат	0,0495000	0,0249000
						1401	Ацетон	0,0372000	0,0227000
						2752	Уайт-спирит	0,0625000	0,1575000
Породный отвал									
6035	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0282000	0,1571000
6036	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0930000	0,2326000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6037	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5075000	9,2087000
Транспортировка породы, золошлака на отвал									
6034	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0091000
Транспортировка породы с ЮКС									
6039	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0010000
Посыпка дорог золошлаком									
6045	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0801000	0,0392000
Предприятие:1005 - ТОО Сокур Комир добыча угля									
Карьер									
6001	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,1798000	44,3765000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1950300	2,8490000
6003	3				21	0333	Сероводород	0,0000010	0,0001792
						2754	Алканы C12-19	0,0003480	0,0638000
Склады									
6004	7				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,3300000	26,2500000
6005	15				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,1500000	80,9000000
6006	25				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14,8600000	168,8000000
6007	5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1850000	2,0860000
6008	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1773000	2,5900000
Промплощадка									
0001	4	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	0,0090800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,0014760
						0330	Сера диоксид	0,0039400	0,0729000
						0337	Углерод оксид	0,0111500	0,2065000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	0,2590000
0002	4	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	0,0090800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,0014760
						0330	Сера диоксид	0,0039400	0,0729000
						0337	Углерод оксид	0,0111500	0,2065000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	0,2590000
0003	4	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	0,0090800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,0014760
						0330	Сера диоксид	0,0039400	0,0729000
						0337	Углерод оксид	0,0111500	0,2065000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	0,2590000
0004	4	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	0,0090800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,0014760
						0330	Сера диоксид	0,0039400	0,0729000
						0337	Углерод оксид	0,0111500	0,2065000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	0,2590000
0005	4	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004900	0,0090800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000797	0,0014760
						0330	Сера диоксид	0,0039400	0,0729000
						0337	Углерод оксид	0,0111500	0,2065000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0139700	0,2590000
6009	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009080	0,0039600
						0143	Марганец и его соединения	0,0001008	0,0004400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0020170	0,0088000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000367	0,0001600
6010	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0592000	0,6670000
6011	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000518	0,0005840
Предприятие:1006 - ТОО Казахстанский завод горячего цинкования									
0001	10	0,35	1,42	0,13662	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,6356000	2,0424000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,1033000	0,3319000
						0328	Углерод, сажа	0,0069000	0,0003000
						0330	Сера диоксид	0,1679000	0,0106000
						0337	Углерод оксид	2,4978000	7,9785000
0002	10	0,35	1,42	0,13662	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,6356000	2,0424000
						0304	Азот (II) оксид	0,1033000	0,3319000
						0328	Углерод, сажа	0,0069000	0,0003000
						0330	Сера диоксид	0,1679000	0,0106000
						0337	Углерод оксид	2,4978000	7,9785000
0006	20	0,6	7,8	2,205398	20	0303	Аммиак	0,0016000	0,0059000
						0316	Гидрохлорид	0,4269000	6,3109000
						0348	Ортофосфорная кислота	0,0046000	0,0248000
0007	20	0,3	0,2	0,0141372	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,1314000	0,7718000
						0304	Азот (II) оксид	0,0213000	0,1254000
						0330	Сера диоксид	0,0002000	0,0014000
						0337	Углерод оксид	0,4104000	2,4120000
0008	20	0,3	2	0,1413717	100	0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0333000	0,7200000
0009	20	0,3	2,9	0,2049889	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,6261000	3,7563000
						0304	Азот (II) оксид	0,1017000	0,6104000
						0330	Сера диоксид	0,0014000	0,0084000
						0337	Углерод оксид	1,9564000	11,7384000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000020
						2754	Алканы C12-19	0,0044000	0,0006000
6004	2	1,128	0,1	0,0999328	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000020
						2754	Алканы C12-19	0,0044000	0,0006000
6005	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0076000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0047000
6010	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0015000	0,0053000
						0143	Марганец и его соединения	0,0001000	0,0005000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002000	0,0008000
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0067000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0004000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0015000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0005000
Предприятие:1007 - TOO DUVAER Кирпичный завод									
0001	10	0,8	2,25	1,1309734	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,4444000	3,5840000
						0304	Азот (II) оксид	0,0722200	0,5824000
						0330	Сера диоксид	1,1160000	9,0000000
						0337	Углерод оксид	1,3124000	10,5840000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5147000	20,2800000
0002	10	0,325	2,55	0,2115421	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0158000	0,2840000
						0304	Азот (II) оксид	0,0026000	0,0462000
						0330	Сера диоксид	0,0801000	1,4400000
						0337	Углерод оксид	0,2295000	4,1273000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3069000	5,5200000
0003	10	0,325	2,55	0,2115421	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0158000	0,2840000
						0304	Азот (II) оксид	0,0026000	0,0462000
						0330	Сера диоксид	0,0801000	1,4400000
						0337	Углерод оксид	0,2295000	4,1273000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3069000	5,5200000
6001	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0123000	0,1093000
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1136000	1,0181000
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3733000	0,2822400
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0232000	0,2400000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0232000	0,2407300
6006	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3419000	0,9735000
6007	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения	0,0005000	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001100	0,0000800
6008	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000	0,0186000
						0143	Марганец и его соединения	0,0005000	0,0003000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0092000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0091000
6009	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0085000	0,0161000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0059900
6010	2				20	0333	Сероводород	0,0000800	0,0000010
						2754	Алканы C12-19	0,0280000	0,0013000
Предприятие:1008 - ТОО Горно-обогатительная компания Сарыарка Комыр									
Разрез									
6001	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6208000	9,4625000
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0726000
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,1258000	27,7335000
6008	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,1373000	0,4954000
						0304	Азот (II) оксид	0,0223000	0,0805000
						0328	Углерод, сажа	0,0117000	0,0432000
						0330	Сера диоксид	0,0183000	0,0648000
						0337	Углерод оксид	0,1200000	0,4320000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000008
						1325	Формальдегид	0,0025000	0,0086000
						2754	Алканы C12-19	0,0600000	0,2160000
Транспортные работы									
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7738000	23,1440000
Отвальное хозяйство									
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9241000	7,7914000
6006	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7861000	5,9907000
Складское хозяйство									
6007	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4483000	10,6579000
Заправочное хозяйство									
6014	2				20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000753
						2754	Алканы C12-19	0,0069580	0,0268250
Склад ПРС									
6015	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1265000	0,2465000
Предохранительный вал									
6016	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0191000	0,0015000
Доразведочные работы									
6017	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0231000	0,0366000
						0304	Азот (II) оксид	0,0300000	0,0476000
						0328	Углерод, сажа	0,0039000	0,0061000
						0330	Сера диоксид	0,0077000	0,0122000
						0337	Углерод оксид	0,0190300	0,0305000
						1301	Акролеин, Акрилальдегид	0,0009000	0,0015000
						1325	Формальдегид	0,0009000	0,0015000
						2754	Алканы C12-19	0,0092000	0,0146000
Предприятие:1009 - ТОО Адэля group добыча угля									
0001	2	0,06	25,29	0,0715058	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0217780	1,5868640
						0304	Азот (II) оксид	0,0035390	0,2578650

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод, сажа	0,0025000	0,1814250
						0330	Сера диоксид	0,0033330	0,2225480
						0337	Углерод оксид	0,0238890	1,7416800
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,0000033
						1325	Формальдегид	0,0005560	0,0338660
						2754	Алканы C12-19	0,0125000	0,9095440
6001	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,3904020	171,5382270
6002	10				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8727770	15,8356620
6003	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0363930	1,0565100
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0225770	0,6554230
6005	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0427480	1,3450050
Предприятие:1010 - ТОО Эдельвейс + Добыча угля									
1007	5	0,2	8	0,2513274	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	0,0232800
						0304	Азот (II) оксид	0,0002100	0,0037800
						0330	Сера диоксид	0,0137000	0,2509200
						0337	Углерод оксид	0,0295500	0,5413300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	0,7012500
1008	5	0,2	8	0,2513274	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	0,0232800
						0304	Азот (II) оксид	0,0002100	0,0037800
						0330	Сера диоксид	0,0137000	0,2509200
						0337	Углерод оксид	0,0295500	0,5413300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	0,7012500
1009	5	0,2	8	0,2513274	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	0,0232800
						0304	Азот (II) оксид	0,0002100	0,0037800
						0330	Сера диоксид	0,0137000	0,2509200
						0337	Углерод оксид	0,0295500	0,5413300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	0,7012500
1010	5	0,2	8	0,2513274	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012700	0,0232800
						0304	Азот (II) оксид	0,0002100	0,0037800
						0330	Сера диоксид	0,0137000	0,2509200
						0337	Углерод оксид	0,0295500	0,5413300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0382800	0,7012500
6001	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0259000	0,8176000
6002	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	0,0310000
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1248000	1,6282000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6355000	8,2908000
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3391000	7,4592000
6006	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0854000	1,9803000
6011	2	0,357	0,1	0,0100098	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003450	0,0010890
						0143	Марганец и его соединения	0,0000380	0,0001210
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000140	0,0000440
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	0,3130000
						0304	Азот (II) оксид	0,0146400	0,0660200
						0330	Сера диоксид	0,0113000	0,0410000
						0337	Углерод оксид	0,0740000	0,2730000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000005
						1325	Формальдегид	0,0015000	0,0055000
						2754	Алканы C12-19	0,0104000	0,0738000
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0000290	0,0002070
						2754	Алканы C12-19	0,0370000	0,1365000
6014	4	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1049000	2,5607000
Предприятие:1011 - ТОО Бай Жол 2010 ж/д тупик									
Печи отопления									
0001	4	0,1	2,5	0,019635	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0002824	0,0052300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0000459	0,0008500
						0330	Сера диоксид	0,0014580	0,0270000
						0337	Углерод оксид	0,0067500	0,1250000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016040	0,0297000
0002	4	0,1	3,5	0,0274889	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010880	0,0201000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001768	0,0032700
						0330	Сера диоксид	0,0048700	0,0900000
						0337	Углерод оксид	0,0225400	0,4170000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053600	0,0990000
Жд тупик									
6001	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0097100	0,0082100
6007	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0161800	0,0377800
Сортировочная установка									
6003	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0194800	0,0423200
6004	6				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,2366500	1,5716700
6005	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0193700	0,1919500
База складирования									
6002	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1437900	0,7681600
6006	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0334800	0,1302100
6008	5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016700	0,0180400
Предприятие:1012 - ТОО Fort Кирпичный завод									
Производство кирпича									
0001	8	0,5	8	1,5707963	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	0,2328000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0378000
						0330	Сера диоксид	0,0798000	1,4760000
						0337	Углерод оксид	0,1722000	3,1843000
0011	8	0,5	2,5	0,4908739	1100	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4665000	8,6250000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0413000	0,9993000
						0304	Азот (II) оксид	0,0067000	0,1624000
						0330	Сера диоксид	0,2782000	6,7306000
6002	4				20	0337	Углерод оксид	0,6002000	14,5205000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6257000	39,3300000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0073500	0,0000880
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002460	0,0019800
6003	2				20	0143	Марганец и его соединения	0,0000270	0,0002200
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000100	0,0000800
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000	0,2758000
6004	2				20	0143	Марганец и его соединения	0,0008300	0,0042000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0745000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0910000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7318000	10,6710000
6005	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1556000	3,7632000
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0228000
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0188160
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0228000
6009	2	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0512000	1,2376000
6010	2	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
Производство газобетона									
0019	7	0,5	8	1,5707963	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0611000	1,2669000
						0304	Азот (II) оксид	0,0099000	0,2059000
						0330	Сера диоксид	0,3559000	7,3800000
						0337	Углерод оксид	0,7678000	15,9216000
6012	3				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0797000	43,1250000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4610000	1,7650000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6013	5	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	0,7761600
6014	5	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	0,7761600
6015	5	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	0,7761600
6016	5	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0039000
6017	5	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0374000	0,7761600
6018	5	1,784	0,5	1,25	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335000	0,6950000
6020	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0087500	0,0447000
6021	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002460	0,0019800
						0143	Марганец и его соединения	0,0000270	0,0002200
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000100	0,0000800
Предприятие:2001 - ТОО TengriTyres шинный завод									
Главный производственный корпус									
0001	28	0,35	59,14	5,6899348	20	0135	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт	0,0000031	0,0000883
						0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000014	0,0000411
						0216	Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт	0,0000014	0,0000411
						0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000167	0,0004860
						0331	Сера элементарная	0,0000926	0,0027043
						0337	Углерод оксид	0,0011400	0,0322082
						0602	Бензол	0,0000031	0,0000883
						1052	Метиловый спирт	0,0000031	0,0000883
						1317	Ацетальдегид	0,0007676	0,0216868
						1325	Формальдегид	0,0010716	0,0302757
						1505	Малеиновый ангидрид	0,0000031	0,0000883
						1555	Уксусная кислота	0,0008208	0,0231899
						1723	N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е)	0,0000043	0,0001245
						1867	1,3-Диаминобензол	0,0000031	0,0000883
						2012	Сульфенамид БТ	0,0000030	0,0000888
						2039	Сульфенамид Ц	0,0000968	0,0027358
						2040	ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид	0,0000193	0,0005626
						2406	2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс)	0,0000172	0,0004846
						2412	Бензотиазол-2-тион, каптакс	0,0000114	0,0003339
						2726	Канифоль талловая	0,0000169	0,0004926
						2754	Алканы C12-19	0,0000172	0,0005031
						2781	Стеарин	0,0000172	0,0005021
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000419	0,0011828
						2933	Алюмосиликаты	0,0000172	0,0005031
						2980	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02	0,0000031	0,0000883
						2995	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа	0,0000059	0,0001655
						3119	Кальций карбонат	0,0000014	0,0000411
						3213	Триэтоксисилан	0,0000031	0,0000883
						3419	1,3-Дифенилгуанидин	0,0000019	0,0000538
						3627	Ацетонанил	0,0000031	0,0000883
0002	28	0,2	11,14	0,3499734	24	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000190	0,0005550
						0328	Углерод, сажа	0,0101351	0,2863425
						0358	Силан, моносилан	0,0000134	0,0003800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000420	0,0012071
0003	28	0,2	11,14	0,3499734	24	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000088	0,0002561
						0328	Углерод, сажа	0,0235181	0,6644547
						0358	Силан, моносилан	0,0000276	0,0007806
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000861	0,0024535
0004	28	0,2	11,14	0,3499734	24	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000097	0,0002848
						0328	Углерод, сажа	0,0244802	0,6916362
						0358	Силан, моносилан	0,0000283	0,0008009

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000883	0,0025174
0005	19,5	1	53,86	42,3015451	90	0503	Бута-1,3-диен	0,0000941	0,0027919
						0516	Изопрен	0,0002302	0,0068271
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0000314	0,0009306
						0620	Винилбензол /стирол	0,0000314	0,0009306
0006	28	0,45	10,31	1,6397347	120	0330	Сера диоксид	0,0006627	0,0187232
						0337	Углерод оксид	0,0019881	0,0561695
						0503	Бута-1,3-диен	0,0038289	0,1081782
						0516	Изопрен	0,0034755	0,0981925
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0021746	0,0614397
						0620	Винилбензол /стирол	0,0021746	0,0614397
						1215	Дибутилфталат	0,0034019	0,0961122
						2754	Алканы C12-19	0,0039762	0,1123389
0007	28	0,45	10,31	1,6397347	120	0330	Сера диоксид	0,0015402	0,0435144
						0337	Углерод оксид	0,0046205	0,1305433
						0503	Бута-1,3-диен	0,0088988	0,2514168
						0516	Изопрен	0,0080774	0,2282091
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0050541	0,1427918
						0620	Винилбензол /стирол	0,0050541	0,1427918
						1215	Дибутилфталат	0,0079063	0,2233741
						2754	Алканы C12-19	0,0092411	0,2610867
0008	28	0,45	10,31	1,6397347	120	0330	Сера диоксид	0,0018472	0,0521876
						0337	Углерод оксид	0,0055415	0,1565628
						0503	Бута-1,3-диен	0,0106725	0,3015283
						0516	Изопрен	0,0096874	0,2736949
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0060614	0,1712526
						0620	Винилбензол /стирол	0,0060614	0,1712526
						1215	Дибутилфталат	0,0094821	0,2678963
						2754	Алканы C12-19	0,0110830	0,3131255
0009	28	0,45	10,31	1,6397347	120	0330	Сера диоксид	0,0020967	0,0592380
						0337	Углерод оксид	0,0062901	0,1777140
						0503	Бута-1,3-диен	0,0121143	0,3422640
						0516	Изопрен	0,0109961	0,3106704
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0068803	0,1943884
						0620	Винилбензол /стирол	0,0068803	0,1943884
						1215	Дибутилфталат	0,0107631	0,3040884
						2754	Алканы C12-19	0,0125803	0,3554280
0010	28	0,45	10,31	1,6397347	120	0330	Сера диоксид	0,0020967	0,0592380
						0337	Углерод оксид	0,0062901	0,1777140
						0503	Бута-1,3-диен	0,0121143	0,3422640
						0516	Изопрен	0,0109961	0,3106704
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0068803	0,1943884
						0620	Винилбензол /стирол	0,0068803	0,1943884
						1215	Дибутилфталат	0,0107631	0,3040884
						2754	Алканы C12-19	0,0125803	0,3554280
0011	28	0,42	10,34	1,4325474	26	0328	Углерод, сажа	0,1462957	4,1332662
						0337	Углерод оксид	0,0066878	0,1889493
						0503	Бута-1,3-диен	0,0130621	0,3690416
						0516	Изопрен	0,0118082	0,3336136
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0074193	0,2096156
						0620	Винилбензол /стирол	0,0074193	0,2096156
						1215	Дибутилфталат	0,0107632	0,3040903
0012	28	0,42	10,34	1,4325474	26	0328	Углерод, сажа	0,1449579	4,0954662
						0337	Углерод оксид	0,0066266	0,1872213
						0503	Бута-1,3-диен	0,0129427	0,3656666

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0516	Изопрен	0,0117002	0,3305626
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0073514	0,2076986
						0620	Винилбензол /стирол	0,0073514	0,2076986
						1215	Дибутилфталат	0,0106648	0,3013093
0013	28	0,42	10,34	1,4325474	26	0328	Углерод, сажа	0,1449579	4,0954662
						0337	Углерод оксид	0,0066266	0,1872213
						0503	Бута-1,3-диен	0,0129427	0,3656666
						0516	Изопрен	0,0117002	0,3305626
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0073514	0,2076986
						0620	Винилбензол /стирол	0,0073514	0,2076986
						1215	Дибутилфталат	0,0106648	0,3013093
0014	28	0,42	10,34	1,4325474	26	0337	Углерод оксид	0,0099400	0,2808320
						0503	Бута-1,3-диен	0,0194140	0,5485000
						0516	Изопрен	0,0175502	0,4958440
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0110271	0,3115480
						0620	Винилбензол /стирол	0,0110271	0,3115480
						1215	Дибутилфталат	0,0159971	0,4519640
0015	28	0,42	10,34	1,4325474	26	0337	Углерод оксид	0,0099400	0,2808320
						0503	Бута-1,3-диен	0,0194140	0,5485000
						0516	Изопрен	0,0175502	0,4958440
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0110271	0,3115480
						0620	Винилбензол /стирол	0,0110271	0,3115480
						1215	Дибутилфталат	0,0159971	0,4519640
0059	14	0,25	12,47	0,6121197	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	0,0007710
0064	28	0,35	59,14	5,6899348	20	0135	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт		0,0000001
						0216	Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт		0,0000001
						0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000000	0,0000006
						0602	Бензол		0,0000001
						1505	Малеиновый ангидрид		0,0000001
						1723	N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е)		0,0000001
						1867	1,3-Диаминобензол		0,0000001
						2726	Канифоль талловая	0,0000000	0,0000006
						2754	Алканы C12-19	0,0000000	0,0000007
						2781	Стеарин	0,0000000	0,0000007
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001	0,0000018
						2933	Алюмосиликаты	0,0000000	0,0000007
						2980	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02		0,0000001
						2995	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа		0,0000003
						3119	Кальций карбонат		0,0000001
						3213	Триэтоксисилан		0,0000001
						3627	Ацетонанил		0,0000001
0065	28	0,35	59,14	5,6899348	20	0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк		0,0000001
						0331	Сера элементарная	0,0000001	0,0000035
						1052	Метиловый спирт		0,0000001
						1723	N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е)		0,0000001
						2012	Сульфенамид БТ		0,0000001
						2039	Сульфенамид Ц	0,0000002	0,0000042
						2040	ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид	0,0000000	0,0000007
						2406	2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс)	0,0000000	0,0000008
						2412	Бензотиазол-2-тион, каптакс	0,0000000	0,0000004
						3419	1,3-Дифенилгуанидин		0,0000001
0066	28	0,35	59,14	5,6899348	20	0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0000010	0,0000283
0016	14	0,5	14,96	2,9373891	120	0330	Сера диоксид	0,0004193	0,0118476
						0337	Углерод оксид	0,0012580	0,0355428

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0503	Бута-1,3-диен	0,0024229	0,0684528
						0516	Изопрен	0,0021992	0,0621341
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0013761	0,0388777
						0620	Винилбензол /стирол	0,0013761	0,0388777
						1215	Дибутилфталат	0,0021526	0,0608177
						2754	Алканы C12-19	0,0025161	0,0710856
0017	14	0,5	14,96	2,9373891	120	0330	Сера диоксид	0,0006989	0,0197460
						0337	Углерод оксид	0,0020967	0,0592380
						0503	Бута-1,3-диен	0,0039760	0,1123328
						0516	Изопрен	0,0036032	0,1018016
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0022583	0,0638015
						0620	Винилбензол /стирол	0,0022583	0,0638015
						1215	Дибутилфталат	0,0035287	0,0996954
						2754	Алканы C12-19	0,0041935	0,1184760
0033	14	0,4	11,68	1,4677521	120	0330	Сера диоксид	0,0028448	0,0803736
						0337	Углерод оксид	0,0085344	0,2411208
						0503	Бута-1,3-диен	0,0164366	0,4643808
						0516	Изопрен	0,0149194	0,4215148
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0093352	0,2637444
						0620	Винилбензол /стирол	0,0093352	0,2637444
						1215	Дибутилфталат	0,0146034	0,4125844
						2754	Алканы C12-19	0,0170688	0,4822416
0034	14	0,4	11,68	1,4677521	120	0330	Сера диоксид	0,0014224	0,0401868
						0337	Углерод оксид	0,0042672	0,1205604
						0503	Бута-1,3-диен	0,0082182	0,2321904
						0516	Изопрен	0,0074596	0,2107574
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0046676	0,1318722
						0620	Винилбензол /стирол	0,0046676	0,1318722
						1215	Дибутилфталат	0,0073016	0,2062922
						2754	Алканы C12-19	0,0085344	0,2411208
0035	14	0,4	11,68	1,4677521	120	0330	Сера диоксид	0,0005269	0,0148861
						0337	Углерод оксид	0,0015808	0,0446581
						0503	Бута-1,3-диен	0,0030150	0,0851810
						0516	Изопрен	0,0027339	0,0772418
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0017125	0,0483796
						0620	Винилбензол /стирол	0,0017125	0,0483796
						1215	Дибутилфталат	0,0026770	0,0756293
						2754	Алканы C12-19	0,0031613	0,0893160
0036	14	0,4	11,68	1,4677521	120	0330	Сера диоксид	0,0003293	0,0093038
						0337	Углерод оксид	0,0009880	0,0279113
						0503	Бута-1,3-диен	0,0018734	0,0529280
						0516	Изопрен	0,0016977	0,0479660
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0010641	0,0300615
						0620	Винилбензол /стирол	0,0010641	0,0300615
						1215	Дибутилфталат	0,0016627	0,0469737
						2754	Алканы C12-19	0,0019758	0,0558225
0037	14	0,4	11,68	1,4677521	120	0330	Сера диоксид	0,0001880	0,0053136
						0337	Углерод оксид	0,0005642	0,0159408
						0503	Бута-1,3-диен	0,0010866	0,0307008
						0516	Изопрен	0,0009488	0,0268042
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006172	0,0174364
						0620	Винилбензол /стирол	0,0006172	0,0174364
						1215	Дибутилфталат	0,0009654	0,0272764
						2754	Алканы C12-19	0,0011284	0,0318816
0039	14	0,4	11,68	1,4677521	120	0330	Сера диоксид	0,0028448	0,0803736

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0085344	0,2411208
						0503	Бута-1,3-диен	0,0164366	0,4643808
						0516	Изопрен	0,0149194	0,4215148
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0093352	0,2637444
						0620	Винилбензол /стирол	0,0093352	0,2637444
						1215	Дибутилфталат	0,0146034	0,4125844
						2754	Алканы C12-19	0,0170688	0,4822416
0041	14	0,16	5,42	0,1089756	120	0330	Сера диоксид	0,0001976	0,0055823
						0337	Углерод оксид	0,0005928	0,0167468
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	0,0322530
						0516	Изопрен	0,0010362	0,0292758
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	0,0183181
						0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	0,0183181
						1215	Дибутилфталат	0,0010143	0,0286556
0042	14	0,16	5,42	0,1089756	120	2754	Алканы C12-19	0,0011855	0,0334935
						0330	Сера диоксид	0,0001976	0,0055823
						0337	Углерод оксид	0,0005928	0,0167468
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	0,0322530
						0516	Изопрен	0,0010362	0,0292758
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	0,0183181
						0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	0,0183181
0043	14	0,16	5,42	0,1089756	120	1215	Дибутилфталат	0,0010143	0,0286556
						2754	Алканы C12-19	0,0011855	0,0334935
						0330	Сера диоксид	0,0001976	0,0055823
						0337	Углерод оксид	0,0005928	0,0167468
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	0,0322530
						0516	Изопрен	0,0010362	0,0292758
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	0,0183181
0058	14	0,25	12,47	0,6121197	20	0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	0,0183181
						1215	Дибутилфталат	0,0010143	0,0286556
						2754	Алканы C12-19	0,0011855	0,0334935
						0330	Сера диоксид	0,0001976	0,0055823
						0337	Углерод оксид	0,0005928	0,0167468
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011416	0,0322530
						0516	Изопрен	0,0010362	0,0292758
0075	14	1,25	11,68	14,3335165	80	0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0006484	0,0183181
						0620	Винилбензол /стирол	0,0006484	0,0183181
						1215	Дибутилфталат	0,0010143	0,0286556
						2754	Алканы C12-19	0,0011855	0,0334935
						0330	Сера диоксид	0,0023438	0,0162000
						0337	Углерод оксид	0,0070313	0,0486000
						0503	Бута-1,3-диен	0,0130208	0,0900000
0076	14	1,25	11,68	14,3335165	80	0516	Изопрен	0,0117708	0,0813600
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0073958	0,0511200
						0620	Винилбензол /стирол	0,0073958	0,0511200
						1215	Дибутилфталат	0,0115365	0,0797400
						2754	Алканы C12-19	0,0140625	0,0972000
						0330	Сера диоксид	0,0046876	0,0324000
						0337	Углерод оксид	0,0140626	0,0972000
0084	14	0,25	12,47	0,6121197	20	0503	Бута-1,3-диен	0,0260416	0,1800000
						0516	Изопрен	0,0235416	0,1627200
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0147916	0,1022400
						0620	Винилбензол /стирол	0,0147916	0,1022400
						1215	Дибутилфталат	0,0230730	0,1594800
						2754	Алканы C12-19	0,0281250	0,1944000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000083	0,0219000
0018	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0032927	0,0930279
						0337	Углерод оксид	0,0044978	0,1270742
						0503	Бута-1,3-диен	0,0212158	0,5994065
						0516	Изопрен	0,0191791	0,5418635
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,3404629
						0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,3404629

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0019	14	1,4	11,55	17,7798436	42	1215	Дибутилфталат	0,0188397	0,5322730
						2754	Алканы C12-19	0,2439821	6,8931748
						0330	Сера диоксид	0,0032927	0,0930279
						0337	Углерод оксид	0,0044978	0,1270742
						0503	Бута-1,3-диен	0,0212158	0,5994065
						0516	Изопрен	0,0191791	0,5418635
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,3404629
						0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,3404629
						1215	Дибутилфталат	0,0188397	0,5322730
						2754	Алканы C12-19	0,2439821	6,8931748
0020	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0024695	0,0697709
						0337	Углерод оксид	0,0033733	0,0953057
						0503	Бута-1,3-диен	0,0159119	0,4495550
						0516	Изопрен	0,0143843	0,4063977
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0090379	0,2553472
						0620	Винилбензол /стирол	0,0090379	0,2553472
						1215	Дибутилфталат	0,0141297	0,3992048
						2754	Алканы C12-19	0,1829866	5,1698825
						0330	Сера диоксид	0,0024695	0,0697709
						0337	Углерод оксид	0,0033733	0,0953057
0021	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0503	Бута-1,3-диен	0,0159119	0,4495550
						0516	Изопрен	0,0143843	0,4063977
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0090379	0,2553472
						0620	Винилбензол /стирол	0,0090379	0,2553472
						1215	Дибутилфталат	0,0141297	0,3992048
						2754	Алканы C12-19	0,1829866	5,1698825
						0330	Сера диоксид	0,0032927	0,0930279
						0337	Углерод оксид	0,0044978	0,1270742
						0503	Бута-1,3-диен	0,0212158	0,5994065
						0516	Изопрен	0,0191791	0,5418635
0022	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0120506	0,3404629
						0620	Винилбензол /стирол	0,0120506	0,3404629
						1215	Дибутилфталат	0,0188397	0,5322730
						2754	Алканы C12-19	0,2439821	6,8931748
						0330	Сера диоксид	0,0049390	0,1395418
						0337	Углерод оксид	0,0067466	0,1906113
						0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	0,8991098
						0516	Изопрен	0,0287687	0,8127952
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	0,5106943
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943
0023	14	1,4	11,55	17,7798436	42	1215	Дибутилфталат	0,0282595	0,7984095
						2754	Алканы C12-19	0,3659731	10,3397621
						0330	Сера диоксид	0,0049390	0,1395418
						0337	Углерод оксид	0,0067466	0,1906113
						0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	0,8991098
						0516	Изопрен	0,0287687	0,8127952
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	0,5106943
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943
						1215	Дибутилфталат	0,0282595	0,7984095
						2754	Алканы C12-19	0,3659731	10,3397621
0024	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0049390	0,1395418
						0337	Углерод оксид	0,0067466	0,1906113
						0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	0,8991098
						0516	Изопрен	0,0287687	0,8127952
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	0,5106943
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943
						1215	Дибутилфталат	0,0282595	0,7984095
						2754	Алканы C12-19	0,3659731	10,3397621
						0330	Сера диоксид	0,0049390	0,1395418
						0337	Углерод оксид	0,0067466	0,1906113
0025	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	0,8991098
						0516	Изопрен	0,0287687	0,8127952
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	0,5106943
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943
						1215	Дибутилфталат	0,0282595	0,7984095
						2754	Алканы C12-19	0,3659731	10,3397621
						0330	Сера диоксид	0,0049390	0,1395418
						0337	Углерод оксид	0,0067466	0,1906113
						0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	0,8991098
						0516	Изопрен	0,0287687	0,8127952
0026	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	0,5106943
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943
						1215	Дибутилфталат	0,0282595	0,7984095
						2754	Алканы C12-19	0,3659731	10,3397621
						0330	Сера диоксид	0,0049390	0,1395418
						0337	Углерод оксид	0,0067466	0,1906113
						0503	Бута-1,3-диен	0,0318238	0,8991098
						0516	Изопрен	0,0287687	0,8127952
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0180759	0,5106943
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0620	Винилбензол /стирол	0,0180759	0,5106943
						1215	Дибутилфталат	0,0282595	0,7984095
						2754	Алканы C12-19	0,3659731	10,3397621
0027	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0014689	0,0414995
						0337	Углерод оксид	0,0020064	0,0566875
						0503	Бута-1,3-диен	0,0094643	0,2673938
						0516	Изопрен	0,0085557	0,2417240
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0053757	0,1518797
						0620	Винилбензол /стирол	0,0053757	0,1518797
						1215	Дибутилфталат	0,0084043	0,2374457
						2754	Алканы C12-19	0,1088395	3,0750281
0028	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0014689	0,0414995
						0337	Углерод оксид	0,0020064	0,0566875
						0503	Бута-1,3-диен	0,0094643	0,2673938
						0516	Изопрен	0,0085557	0,2417240
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0053757	0,1518797
						0620	Винилбензол /стирол	0,0053757	0,1518797
						1215	Дибутилфталат	0,0084043	0,2374457
						2754	Алканы C12-19	0,1088395	3,0750281
0029	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
0030	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0011751	0,0331996
						0337	Углерод оксид	0,0016051	0,0453500
						0503	Бута-1,3-диен	0,0075715	0,2139150
						0516	Изопрен	0,0068446	0,1933792
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0043006	0,1215037
						0620	Винилбензол /стирол	0,0043006	0,1215037
						1215	Дибутилфталат	0,0067235	0,1899565
						2754	Алканы C12-19	0,0870718	2,4600225
0031	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
0032	14	1,4	11,55	17,7798436	42	0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
0062	14	0,3	1,41	0,099667	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	0,1725505
						0304	Азот (II) оксид	0,0002396	0,0280394
						0328	Углерод, сажа	0,0010767	0,0882268
						0330	Сера диоксид	0,0011648	0,1015959

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0067	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0337	Углерод оксид	0,0023417	0,2711602
						2732	Керосин	0,0012300	0,1116523
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
0068	14	1,25	11,55	14,1739825	42	2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
0069	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
0070	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
0071	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
0072	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
0073	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0074	14	1,25	11,55	14,1739825	42	0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0330	Сера диоксид	0,0017626	0,0497994
						0337	Углерод оксид	0,0024077	0,0680250
						0503	Бута-1,3-диен	0,0113572	0,3208725
						0516	Изопрен	0,0102669	0,2900687
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0064509	0,1822556
0044	14	0,5	10,39	2,0400717	20	0620	Винилбензол /стирол	0,0064509	0,1822556
						1215	Дибутилфталат	0,0100852	0,2849348
						2754	Алканы C12-19	0,1306081	3,6900338
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0161461	0,0101600
						0143	Марганец и его соединения	0,0018591	0,0011695
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000269	0,0000170
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	0,0009450
						0337	Углерод оксид	0,0073889	0,0046550
0045	14	0,5	10,39	2,0400717	20	0342	Фтористые газообразные соединения	0,0009500	0,0005985
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005556	0,0003500
						2868	Эмульсол	0,0000734	0,0000462
						2902	Взвешенные частицы	0,0032800	0,0020664
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005556	0,0003500
						2930	Пыль абразивная	0,0017640	0,0011113
						0113	Ангидрид вольфрамовый	0,0000017	0,0000010
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018899	0,0011837
						0143	Марганец и его соединения	0,0004001	0,0002513
						0164	Никель оксид / в пересчете на никель	0,0000822	0,0000510
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000644	0,0000400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000346	0,0000215
0085	14	0,25	12,47	0,6121197	20	0337	Углерод оксид	0,0006324	0,0003925
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000128	0,0000077
						2868	Эмульсол	0,0000037	0,0000288
						2902	Взвешенные частицы	0,0054913	0,0029734
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000681	0,0000430
						2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,0017762
						0322	Серная кислота	0,0002593	0,0030797
						Склад каучуков и химикатов			
0046	6,5	0,3	1,41	0,099667	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	0,0361496
						0304	Азот (II) оксид	0,0002396	0,0058743
						0328	Углерод, сажа	0,0010767	0,0325016
						0330	Сера диоксид	0,0011648	0,0338321
						0337	Углерод оксид	0,0023417	0,0507078
						2732	Керосин	0,0012300	0,0348330
Склад техуглерода и кремнезема									
0047	7	0,3	1,41	0,099667	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	0,0470704
						0304	Азот (II) оксид	0,0002396	0,0076489
						0328	Углерод, сажа	0,0010767	0,0334672
						0330	Сера диоксид	0,0011648	0,0361282
						0337	Углерод оксид	0,0023417	0,0698795
						2732	Керосин	0,0012300	0,0381300
Склад мягчителей									
0048	6,5	0,1	0,25	0,0019635	75	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	0,0003569
0063	4,6	0,499	0,92	0,18	100	0301	Азота (IV) диоксид	1,0400000	0,9785348
						0304	Азот (II) оксид	0,1690000	0,1590118
						0328	Углерод, сажа	0,0430556	0,0245722

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,4875000	0,3308533
0077	6,5	0,1	0,25	0,0019635	75	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	0,0003569
0078	6,5	0,1	0,25	0,0019635	75	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	0,0003569
0079	6,5	0,1	0,25	0,0019635	75	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0189000	0,0003569
6001	5	1,128	0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	0,0000362
Испытательная станция									
0049	10	0,3	12,47	0,8814524	22	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0510000	0,2010420
0050	10	0,25	12,47	0,6121197	22	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0510000	0,2010420
0080	10	0,5	12,47	2,4484788	22	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0005100	0,0020104
Котельная									
0051	45	0,9	6,68	4,2496324	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004669	0,0108902
						0304	Азот (II) оксид	0,0000759	0,0017697
						0330	Сера диоксид	0,0000521	1,1417384
						0337	Углерод оксид	0,0019358	0,0451512
0081	45	0,9	6,68	4,2496324	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004257	0,0088240
						0304	Азот (II) оксид	0,0000692	0,0014339
						0330	Сера диоксид	0,0000475	0,9251240
						0337	Углерод оксид	0,0017648	0,0365850
0082	45	0,9	6,68	4,2496324	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004209	0,0081784
						0304	Азот (II) оксид	0,0000684	0,0013290
						0330	Сера диоксид	0,0000470	0,8574320
						0337	Углерод оксид	0,0017450	0,0339080
0083	45	0,9	6,68	4,2496324	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003910	0,0043905
						0304	Азот (II) оксид	0,0000635	0,0007135
						0330	Сера диоксид	0,0000437	0,4603056
						0337	Углерод оксид	0,0016210	0,0182032
Благоустройство									
0087	2	0,08	0,39	0,0019604	21	0333	Сероводород	0,0001033	0,0000017
						2754	Алканы C12-19	0,0368015	0,0006218
0088	2	0,05	1	0,0019635	21	0333	Сероводород	0,0000073	0,0000017
						2754	Алканы C12-19	0,0026093	0,0006218
6002	2	1,128	0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0063187	0,0132525
						0304	Азот (II) оксид	0,0010268	0,0021535
						0328	Углерод, сажа	0,0005556	0,0009433
						0330	Сера диоксид	0,2505160	0,0017512
						0337	Углерод оксид	0,1945123	0,3842911
						2704	Бензин	0,0153233	0,0335809
						2732	Керосин	0,0038206	0,0068739
6003	2	1,128	0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0112032	0,0218461
						0304	Азот (II) оксид	0,0018206	0,0035499
						0328	Углерод, сажа	0,0004719	0,0005054
						0330	Сера диоксид	0,6715320	0,0049023
						0337	Углерод оксид	0,4766727	1,8598726
						2704	Бензин		0,1861323
						2732	Керосин	0,0084390	0,0085724
6004	2	1,128	0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0056355	0,0113930
						0304	Азот (II) оксид	0,0009158	0,0018513
						0328	Углерод, сажа	0,0005556	0,0009433
						0330	Сера диоксид	0,0005027	0,0012336
						0337	Углерод оксид	0,0283456	0,0501895
						2732	Керосин	0,0038206	0,0068739

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Склад готовой продукции									
0060	14	0,3	1,41	0,099667	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	0,0411603
						0304	Азот (II) оксид	0,0002396	0,0066885
						0328	Углерод, сажа	0,0010767	0,0329446
						0330	Сера диоксид	0,0011648	0,0348857
						0337	Углерод оксид	0,0023417	0,0595042
						2732	Керосин	0,0012300	0,0363457
Склад корда и бортовой проволоки									
0061	14	1	1,41	1,1074114	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014746	0,0157622
						0304	Азот (II) оксид	0,0002396	0,0025614
						0328	Углерод, сажа	0,0010767	0,0160463
						0330	Сера диоксид	0,0011648	0,0164298
						0337	Углерод оксид	0,0023417	0,0212939
						2732	Керосин	0,0012300	0,0167183
Бытовой корпус									
0086	21	0,2	12,47	0,3917566	20	0155	Сода кальцинированная	0,0000810	0,0006411
						2744	Синтетические моющие средства: Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Юка, Эра	0,0001880	0,0014874
АБК									
0089	21	0,5	6,68	1,3116149	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0376810	0,6901962
						0304	Азот (II) оксид	0,0061232	0,1121569
						0328	Углерод, сажа	0,0039305	0,0719950
						0330	Сера диоксид	0,0924497	1,7722373
						0337	Углерод оксид	0,2175253	3,9843889
0090	5	0,1	0,25	0,0019635	21	0333	Сероводород	0,0000132	0,0000051
						2754	Алканы C12-19	0,0046968	0,0018155
6005	2	1,128	0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0070861	0,0136166
						0304	Азот (II) оксид	0,0011515	0,0022127
						0328	Углерод, сажа	0,0002911	0,0004084
						0330	Сера диоксид	0,4183485	0,0027631
						0337	Углерод оксид	0,2925900	0,8726290
						2704	Бензин	0,0255389	0,0857504
						2732	Керосин	0,0055633	0,0082713
Предприятие:2002 - ТОО АгроПромТрейд KZ Карьер									
Вскрышные работы									
6001	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6002	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6003	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6004	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6005	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7200000	7,7760000
Добычные работы									
6006	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0879120	0,1710720
6007	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0887380	0,7360240
Предприятие:2003 - ТОО ККК Бетон ДСК									
0001	7	0,1	7	0,0549779	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000005	0,0083000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000032	0,0513000
						0330	Сера диоксид	0,0000230	0,3600000
						0337	Углерод оксид	0,0000600	0,9546000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000170	0,2640000
0002	4	0,1	5	0,0392699	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000001	0,0008000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000003	0,0051000
						0330	Сера диоксид	0,0000020	0,0360000
						0337	Углерод оксид	0,0000060	0,0955000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0264000
6001	3				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,0211680
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004	0,0000071
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004	0,0000071
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004	0,0000056
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015876	0,0250333
6006	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004	0,0000056
6007	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015215	0,0239904
6008	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007	0,0000113
6009	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014515	0,0228876
6010	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007	0,0000113
6011	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013041	0,0205632
6012	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000022	0,0000353
6013	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0045360	0,0228614
6014	7				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000022	0,0000353
6015	5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,2680000	0,0059752
6016	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000006	0,0000088
6017	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0036742	0,0185178
6018	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,0000165
6019	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007	0,0000118
6020	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000007	0,0000118
6021	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0061236	0,2057530
6022	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050696	0,0858349
6023	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0042247	0,0715290
6024	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050696	0,0858349
6025	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050696	0,0858349
6026	5				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0227667	0,0147528
						0143	Марганец и его соединения	0,0010481	0,0006792
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0013704	0,0008880
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001481	0,0000960
6027	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0213740	0,0208960
Предприятие:2004 - ГУ Отдел строительства города Сарани котельная									
0001	14,6	0,315	4	0,3117245	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0916300	0,1791900
0002	14,6	0,315	4	0,3117245	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2793200	1,9146600
0003	19,6	0,315	4	0,3117245	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0061300	0,0499000
0004	30	2,2	17	64,6225609	120	0301	Азота (IV) диоксид	4,7081000	60,0683000
						0304	Азот (II) оксид	0,7651000	9,7611000
						0328	Углерод, сажа	0,0004170	0,0000090
						0330	Сера диоксид	14,7256000	187,8727000
						0337	Углерод оксид	20,7383000	264,5879000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,2960000	80,3233000
0005	30	2,2	17	64,6225609	120	0301	Азота (IV) диоксид	4,7081000	60,0683000
						0304	Азот (II) оксид	0,7651000	9,7611000
						0328	Углерод, сажа	0,0004170	0,0000090
						0330	Сера диоксид	14,7256000	187,8727000
						0337	Углерод оксид	20,7383000	264,5879000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,2960000	80,3233000
0006	30	2,2	17	64,6225609	120	0301	Азота (IV) диоксид	4,7081000	60,0683000
						0304	Азот (II) оксид	0,7651000	9,7611000
						0328	Углерод, сажа	0,0004170	0,0000090
						0330	Сера диоксид	14,7256000	187,8727000
						0337	Углерод оксид	20,7383000	264,5879000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,2960000	80,3233000
0007	30	2,2	17	64,6225609	120	0301	Азота (IV) диоксид	4,7081000	60,0683000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,7651000	9,7611000
						0328	Углерод, сажа	0,0004170	0,0000090
						0330	Сера диоксид	14,7256000	187,8727000
						0337	Углерод оксид	20,7383000	264,5879000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,2960000	80,3233000
0008	7	0,16	4	0,0804248	20	2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000054
						2902	Взвешенные частицы	0,0000140	0,0000460
						2930	Пыль абразивная	0,0000100	0,0000300
0009	7	0,15	4	0,0706858	20	2868	Эмульсол	0,0000110	0,0000040
						2902	Взвешенные частицы	0,0000230	0,0001880
						2930	Пыль абразивная	0,0000200	0,0001200
0010	7	0,15	4	0,0706858	20	2868	Эмульсол	0,0000003	0,0000013
						2902	Взвешенные частицы	0,0000230	0,0001880
						2930	Пыль абразивная	0,0000200	0,0001200
0011	7	0,15	4	0,0706858	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0038200	0,0089700
						0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,0009460
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0002337
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8000000	3,3734800
6002	3				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0243600	0,8513000
6003	3				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016670	0,0018910
Предприятие:3001 - ТОО Sigma Corporation изгот. кабельной арматуры									
0001	5	0,2	0,5	0,015708	180	0337	Углерод оксид	0,0003100	0,0036000
						1555	Уксусная кислота	0,0001600	0,0018000
						2902	Взвешенные частицы	0,0001600	0,0018000
0002	5	0,2	0,5	0,015708	180	0337	Углерод оксид	0,0004900	0,0056000
						1555	Уксусная кислота	0,0002400	0,0028000
						2902	Взвешенные частицы	0,0002400	0,0028000
0003	5	0,2	0,5	0,015708	20	0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0001340	0,0009660
						0308	Ортоборная кислота	0,0002900	0,0021000
						0316	Гидрохлорид	0,0002000	0,0014700
						0371	Борофтористоводородная кислота	0,0000410	0,0002940
0004	5	0,2	0,5	0,015708	20	2868	Эмульсол	0,0001900	0,0006100
						2902	Взвешенные частицы	0,0007200	0,0023300
						2930	Пыль абразивная	0,0004600	0,0014900
0005	5	0,2	0,5	0,015708	20	2868	Эмульсол	0,0000100	0,0001200
						2902	Взвешенные частицы	0,0043500	0,0012500
						2930	Пыль абразивная	0,0028500	0,0008200
0006	5	0,2	0,5	0,015708	20	0110 (пыль)	диВанадий пентоксид (пыль)	0,0000140	0,0000010
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0016900	0,0088800
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0015000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000140	0,0000470
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001990	0,0004500
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000780	0,0000060
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000210	0,0000020
0007	5	0,2	0,5	0,015708	20	2902	Взвешенные частицы	0,0200000	0,2160000
						2930	Пыль абразивная	0,0130000	0,1404000
0008	5	0,2	0,5	0,015708	20	0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0000030	0,0000390
						0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000040	0,0000550
0009	5	0,2	0,5	0,015708	20	0337	Углерод оксид	0,0014800	0,0160000
						1555	Уксусная кислота	0,0007400	0,0080000
						2902	Взвешенные частицы	0,0007400	0,0080000
0010	25,8	0,63	12	3,7406944	120	0304	Азот (II) оксид	0,0011000	0,2875000
						0330	Сера диоксид	0,0359000	9,7203000
						0337	Углерод оксид	0,0121000	3,2819000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0704000	19,0442000
Предприятие:3002 - ТОО Kazcentrelectroprovod изгот. кабелей									
1005	3,5	0,2	8,28	0,2601239	15	0337	Углерод оксид	0,1173500	3,6500000
						0827	Хлорэтилен	0,0028300	0,0880000
						1555	Уксусная кислота	0,0932400	2,8000000
1012	6	0,315	16,7	1,3014499	15	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006480	0,0014940
						0143	Марганец и его соединения	0,0000260	0,0000600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0000060
1013	3	0,2	7,96	0,2500708	15	2902	Взвешенные частицы	0,0007200	0,0005390
						2930	Пыль абразивная	0,0005400	0,0040400
1022	3	0,16	9,8	0,1970407	15	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000160	0,0001200
1023	7,5	0,25	7,74	0,3799364	15	0337	Углерод оксид	0,0528000	1,6650000
						0827	Хлорэтилен	0,0012400	0,0390000
						1555	Уксусная кислота	0,0437600	1,3800000
1024	5	0,4	13,3	1,6713273	15	0337	Углерод оксид	0,3171000	10,0000000
						1215	Дибутилфталат	0,1268400	4,0000000
1025	7,5	0,2	7,96	0,2500708	15	0337	Углерод оксид	0,0230300	0,7000000
						0827	Хлорэтилен	0,0002600	0,0080000
						1555	Уксусная кислота	0,0328300	1,0000000
1026	7,5	0,315	7,44	0,5798076	15	0616	Диметилбензол	0,0111500	12,3516000
						2750	Сольвент нафта	0,0058200	6,4484000
1029	40	0,4	18,8	2,3624777	15	2936	Пыль древесная	0,2310000	0,0299400
1036	11	0,18	0,1	0,0025447	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0351360	0,4361091
						0304	Азот (II) оксид	0,0057096	0,0708677
						0337	Углерод оксид	0,1464000	0,8171214
						2754	Алканы C12-19	0,0330000	0,0003600
1037	2	0,1	0,01	0,0000785	20	0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000001
						1115	Ацетальдегида этилацеталь	0,0000000	0,0000001
						1325	Формальдегид	0,0000000	0,0000001
						1555	Уксусная кислота	0,0000000	0,0000001
1038	6	0,315	16,7	1,3014499	15	2868	Эмульсол	0,0114200	0,0004300
						2902	Взвешенные частицы	0,0195000	0,0457600
						2930	Пыль абразивная	1,5894400	1,7377400
1039	3,5	0,2	8,3	0,2607522	15	0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0000000	0,0000130
						0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000000	0,0000190
1040	8	0,16	38,8	0,7801203	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0319400	0,0002400
						0337	Углерод оксид	0,0000001	0,0001900
						0827	Хлорэтилен	0,0000000	0,0000440
1041	3,5	0,2	8,28	0,2601239	20	0337	Углерод оксид	0,0104200	0,2720000
						0827	Хлорэтилен	0,0002800	0,0070000
						1555	Уксусная кислота	0,0069400	0,1820000
1042	3,5	0,315	7,4	0,5766904	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000450	0,0000160
						0143	Марганец и его соединения	0,0000010	0,0000005
1043	3,5	0,2	8,3	0,2607522	15	0616	Диметилбензол	0,0000120	0,3705500
						1409	Бутан-2-он	0,0001550	4,8000000
						2750	Сольвент нафта	0,0000060	0,1934500
						2902	Взвешенные частицы	0,0000800	0,1908000
6037	2	1,784	0,5	1,25	20	0322	Серная кислота	0,0001640	0,0000010
6038	2	1,784	0,5	1,25	20	2732	Керосин	0,0017360	0,2000000
6039	2	1,784	0,5	1,25	20	1061	Этиловый спирт	0,0138000	5,0000000
Предприятие:3003 - ФМРО Церковь ЕХБ Преображение ПГТ Актас									
0001	18	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	0,1000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0300000
						0330	Сера диоксид	0,0800000	1,5000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2				20	0337	Углерод оксид	0,2000000	3,2000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5000000	8,6000000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0800000	0,0001000
Предприятие:3004 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ2									
0001	12	0,43	8,26	1,1995182	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0325038	0,5953536
						0304	Азот (II) оксид	0,0052800	0,0967450
						0330	Сера диоксид	0,0943416	1,7280000
						0337	Углерод оксид	0,4445376	8,1423360
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6328749	11,5920000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000397	0,0008879
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013958	0,0396635
6003	12	1,128	10	9,9932806	20	0337	Углерод оксид	0,0602816	1,5624991
						1555	Уксусная кислота	0,1205633	3,1250007
6004	12	1,128	10	9,9932806	20	0337	Углерод оксид	0,0626929	1,6250000
						1555	Уксусная кислота	0,1253858	3,2499999
Предприятие:3005 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ1									
0001	18	0,53	5,44	1,2001638	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0325038	0,5953536
						0304	Азот (II) оксид	0,0052819	0,0967450
						0330	Сера диоксид	0,0943416	1,7280000
						0337	Углерод оксид	0,4445376	8,1423360
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6328749	11,5920000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000621	0,0015930
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0036344	0,1101794
Предприятие:3006 - ТОО Геополимер произв. мин. порошка									
0001	9	0,9	10	6,3617251	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,1670000	1,3133000
						0304	Азот (II) оксид	0,0271000	0,2134000
						0330	Сера диоксид	0,4579000	3,6000000
						0337	Углерод оксид	2,1577000	16,9632000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4608000	3,6225000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4016000	51,0000000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1125000	20,4700000
0002	9	0,355	10	0,989798	150	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1125000	20,4700000
0003	9	0,355	10	0,989798	150	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1125000	20,4700000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004620	0,0024190
6002	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0055000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения	0,0006000	0,0002000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002000	0,0000800
6003	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3219000	4,2810000
6004	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000050	0,0000100
6005	5	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,6667000	0,2376000
						2752	Уайт-спирит	0,2500000	0,0450000
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,0024000
6007	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000149	0,0001200
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,0024000
6009	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,0024000
6010	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000149	0,0001200
6011	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003100	0,0024000
6012	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004620	0,0012000
6013	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004620	0,0012000
6014	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,0012000
6015	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,0012000
6016	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000297	0,0001600
6017	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000297	0,0001600
6018	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,0012000
6019	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002300	0,0012000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6020	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800	0,0012000
6021	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800	0,0012000
6022	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000297	0,0004700
6023	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000297	0,0004700
6024	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800	0,0012000
6025	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800	0,0012000
6026	6	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0333000	1,0500000
6027	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0230000	0,7253000
Предприятие:3007 - ТОО QazTehna Производство дорожной техники									
0001	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0750100	0,1156000
						0304	Азот (II) оксид	0,0121900	0,0093900
						0328	Углерод, сажа	0,0004000	0,0003400
						0330	Сера диоксид	0,0017200	0,0010000
						0337	Углерод оксид	0,3087500	0,2379000
0002	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0750100	0,1156000
						0304	Азот (II) оксид	0,0121900	0,0093900
						0328	Углерод, сажа	0,0004000	0,0003400
						0330	Сера диоксид	0,0017000	0,0010000
						0337	Углерод оксид	0,3087500	0,2379000
0003	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0750100	0,1156000
						0304	Азот (II) оксид	0,0121900	0,0093900
						0328	Углерод, сажа	0,0004000	0,0003400
						0330	Сера диоксид	0,0017000	0,0010000
						0337	Углерод оксид	0,3087500	0,2379000
0004	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0750100	0,1156000
						0304	Азот (II) оксид	0,0121900	0,0093900
						0328	Углерод, сажа	0,0004000	0,0003400
						0330	Сера диоксид	0,0017000	0,0010000
						0337	Углерод оксид	0,3087500	0,2379000
0005	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	0,2778000
						0304	Азот (II) оксид	0,0522500	0,0451400
						0328	Углерод, сажа	0,0017400	0,0015000
						0330	Сера диоксид	0,0067200	0,0060000
						0337	Углерод оксид	1,2962900	1,1200000
0006	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	0,2778000
						0304	Азот (II) оксид	0,0522500	0,0451400
						0328	Углерод, сажа	0,0017400	0,0015000
						0330	Сера диоксид	0,0067200	0,0060000
						0337	Углерод оксид	1,2962900	1,1200000
0007	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0591100	1,0929000
						0304	Азот (II) оксид	0,0096000	0,1775900
						0328	Углерод, сажа	0,0002000	0,0035000
						0330	Сера диоксид	0,0007000	0,0140000
						0337	Углерод оксид	0,2434000	4,5003000
0008	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0591100	1,0929000
						0304	Азот (II) оксид	0,0096000	0,1775900
						0328	Углерод, сажа	0,0002000	0,0035000
						0330	Сера диоксид	0,0007000	0,0140000
						0337	Углерод оксид	0,2434000	4,5003000
0009	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0593100	1,0967000
						0304	Азот (II) оксид	0,0096400	0,1782100
						0328	Углерод, сажа	0,0002000	0,0035000
						0330	Сера диоксид	0,0007000	0,0140000
						0337	Углерод оксид	0,2175700	4,0229000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0010	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0593100	1,0967000
						0304	Азот (II) оксид	0,0096400	0,1782100
						0328	Углерод, сажа	0,0002000	0,0035000
						0330	Сера диоксид	0,0007000	0,0140000
						0337	Углерод оксид	0,2175700	4,0229000
0011	5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0208900	0,0045100
						0304	Азот (II) оксид	0,0033900	0,0007300
						0328	Углерод, сажа	0,0008900	0,0001900
						0330	Сера диоксид	0,0038600	0,0008300
						0337	Углерод оксид	0,0488900	0,0105600
						2754	Алканы C12-19	0,0206700	0,0044600
0012	5	0,1	1	0,007854	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022895	0,0079125
						0143	Марганец и его соединения	0,0003670	0,0012685
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000435	0,0001505
0013	5	0,1	0,1	0,0007854	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022895	0,0079125
						0143	Марганец и его соединения	0,0003670	0,0012685
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000435	0,0001505
0014	5	0,1	0,1	0,0007854	20	0616	Диметилбензол	1,6811670	1,9900810
						0621	Метилбензол	1,2458230	1,0414170
						1042	Бутиловый спирт	0,7159950	5,2693400
						1046	Диацетоновый спирт	0,0277780	0,0800000
						1061	Этиловый спирт	0,8453030	4,4719440
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,2895310	0,3278740
						1210	Бутилацетат	0,3810030	0,2068040
						1240	Этилацетат	0,0134580	0,0079070
						1401	Ацетон	0,3669040	0,2226010
						1412	Циклогексанон Оксим	0,2777780	1,0656000
						2049	Красители органические анионные	0,3791760	0,6444070
						2752	Уайт-спирит	0,3159070	0,0876720
						2902	Взвешенные частицы	0,9036250	1,3403260
0015	5	0,1	10	0,0785398	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	0,2778000
						0304	Азот (II) оксид	0,0522500	0,0451400
						0328	Углерод, сажа	0,0017400	0,0015000
						0330	Сера диоксид	0,0067200	0,0060000
						0337	Углерод оксид	1,2962900	1,1200000
0016	5	0,1	10	0,0785398	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3215200	0,2778000
						0304	Азот (II) оксид	0,0522500	0,0451400
						0328	Углерод, сажа	0,0017400	0,0015000
						0330	Сера диоксид	0,0067200	0,0060000
						0337	Углерод оксид	1,2962900	1,1200000
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000600	0,0000400
						2754	Алканы C12-19	0,0220300	0,0159600
6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000700	0,0000100
						2754	Алканы C12-19	0,0238900	0,0032700
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000600	0,0010200
						2754	Алканы C12-19	0,0219800	0,3613600
6004	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000600	0,0000500
						2754	Алканы C12-19	0,0200200	0,0177700
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0608300	0,0350400
						0304	Азот (II) оксид	0,0098800	0,0056900
						0328	Углерод, сажа	0,0027700	0,0015900
						0330	Сера диоксид	0,0118200	0,0068100
						0337	Углерод оксид	0,1117800	0,0643900
						2754	Алканы C12-19	0,0496800	0,0286200
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0097300	0,0021000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0015800	0,0003400
						0328	Углерод, сажа	0,0005500	0,0001200
						0330	Сера диоксид	0,0022500	0,0004900
						0337	Углерод оксид	0,0273900	0,0059200
						2754	Алканы C12-19	0,0125000	0,0027000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2704	Бензин	85,0393100	2,4491322
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0000600	0,0010200
						2754	Алканы C12-19	0,0234100	0,3605800
Предприятие:3008 - ИП Найденко К.С. котельная №121									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4298360	7,8732120
						0304	Азот (II) оксид	0,0698480	1,2793970
						0330	Сера диоксид	2,1102590	38,6532000
						0337	Углерод оксид	1,1854380	21,7134350
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8003460	14,5175590
Предприятие:3009 - ИП Найденко К.С. Котельная №106									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	1,0140027	18,2503489
						0304	Азот (II) оксид	0,1618820	2,9651609
						0330	Сера диоксид	3,6753341	67,3203600
						0337	Углерод оксид	2,0425310	37,0932220
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4652551	63,8540895
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0427361	0,0082370
						0143	Марганец и его соединения	0,0012917	0,0002930
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002778	0,0000720
Предприятие:3010 - КГУ Школа-гимназия №17 АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0497000	0,8940000
						0304	Азот (II) оксид	0,0080700	0,1452000
						0330	Сера диоксид	0,3380000	6,0800000
						0337	Углерод оксид	0,7290000	13,1200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3825000	24,8500000
Предприятие:3011 - КГУ ОШ № 13 АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0304720	0,5581440
						0304	Азот (II) оксид	0,0049520	0,0906980
						0330	Сера диоксид	0,1670600	3,0600000
						0337	Углерод оксид	0,7871860	14,4187200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1740900	22,1859700
Предприятие:3012 - ИП Макаров АГЗС									
0001	2	0,03	1,13	0,0008	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,3968400	0,0299600
0002	2	0,1	20	0,1570796	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	36,0275000	0,1124000
0003	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2805600	0,1484600
0105	4	0,15	8	0,1413717	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012100	0,0175300
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0028500
						0330	Сера диоксид	0,0081200	0,1180800
						0337	Углерод оксид	0,0175100	0,2547500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0226900	0,3300000
6101	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1108000	0,0695310
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4105000	0,2570000
						0501	Пентилены /амилены	0,0410000	0,0025700
						0602	Бензол	0,0378000	0,0023600
						0616	Диметилбензол	0,0048000	0,0003000
						0621	Метилбензол	0,0356000	0,0022300
						0627	Этилбензол	0,0010000	0,0001000
6102	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481000	0,1075950
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	0,0397700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены /амилены	0,0203000	0,0039800
						0602	Бензол	0,0186000	0,0036600
						0616	Диметилбензол	0,0023000	0,0046000
						0621	Метилбензол	0,0176000	0,0034500
						0627	Этилбензол	0,0005000	0,0001000
6103	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000420	0,0000200
						2754	Алканы C12-19	0,0151134	0,0077964
6104	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000020	0,0000200
						2754	Алканы C12-19	0,0080473	0,0006958
6105	2	0,1	2,5	0,019635	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001860	0,0013270
Предприятие:3013 - ТОО СКЭП изгот. металлических изделий									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001760	0,0632760
						0304	Азот (II) оксид	0,0000285	0,0102820
						0330	Сера диоксид	0,0024580	0,8856000
						0337	Углерод оксид	0,0053030	1,9105920
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143640	5,1750000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,1218000	2,5431840
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0134800	0,1125740
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0118	Титан диоксид	0,0408330	0,0073500
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0081960	0,0442580
						0143	Марганец и его соединения	0,0011790	0,0063680
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003330	0,0018000
6004	2	1,128	5	4,9966403	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2186940	1,1809500
						0143	Марганец и его соединения	0,0065830	0,0355500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3297220	1,7805000
						0337	Углерод оксид	0,0769440	0,4155000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0013200	0,0266110
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0190080
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,1096200
6007	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009380	0,0295160
Предприятие:3014 - ИП Вольф Н.П. мельницы									
0001	12	0,25	8	0,3926991	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1085000	2,8123200
0002	12	0,25	8	0,3926991	20	3721	Пыль мучная	0,2480000	6,4281600
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0007350	0,0014290
Вспомогательное производство									
0003	12	0,25	8	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0082000	0,1488000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0242000
						0330	Сера диоксид	0,0236000	0,4320000
						0337	Углерод оксид	0,1111000	2,0356000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1582000	2,8980000
6010	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017300	0,0029700
						0143	Марганец и его соединения	0,0001900	0,0003300
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000700	0,0001200
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547200	0,0886500
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0008300	0,0013500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0239400
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0292500
						2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0013000
6012	2	1,784	0,5	1,25	20	2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0008640
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013410	0,0275280
6013	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013410	0,0275280
Предприятие:3015 - ТОО Саранский МашЗавод									
0001	33	0,6	10,04	2,8387431	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1533000	2,8077000
						0304	Азот (II) оксид	0,0249000	0,4562000
						0330	Сера диоксид	0,8057000	14,7600000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2	0,15	0,57	0,0100727	110	0337	Углерод оксид	1,7383000	31,8430000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4125000	25,8750000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0175000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0028000
						0330	Сера диоксид	0,0065000	0,1181000
						0337	Углерод оксид	0,0140000	0,2550000
6003	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0182000	0,3300000
6004	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1110000	2,4610000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8362000	9,7489000
Предприятие:3016 - МПРО Приход храма Святителя Тихона г.Сарани									
0001	15	0,25	6,48	0,3180863	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,1972000
						0304	Азот (II) оксид	0,0017500	0,0320000
						0330	Сера диоксид	0,0645000	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1391000	2,5475000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3767000	6,9000000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000	0,0120500
Предприятие:3017 - ТОО ККК Бетон Завод									
0001	15	0,5	3	0,5890486	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	0,2400000
0002	15	0,5	3	0,5890486	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	0,2400000
0003	17	1	12	9,424778	20	2735	Масло минеральное нефтяное	4,5036000	0,6647310
0004	17	1	8	6,2831853	20	2735	Масло минеральное нефтяное	11,6760000	1,7233780
0005	17	1	3	2,3561945	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,2864740
0006	17	1	3	2,3561945	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0712510	0,1573330
						0143	Марганец и его соединения	0,0056470	0,0104270
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0193360	0,0498140
						0337	Углерод оксид	0,0251480	0,0598990
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0014330	0,0025300
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005670	0,0010000
						2902	Взвешенные частицы	0,0427400	0,0376960
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008600	0,0015160
						2930	Пыль абразивная	0,0014400	0,0031570
0007	18	0,53	10	2,2061834	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2763090	4,0606210
						0304	Азот (II) оксид	0,0440990	0,6598510
						0328	Углерод, сажа	0,0229950	0,3000000
						0330	Сера диоксид	0,5408430	7,0561120
						0337	Углерод оксид	1,3742450	19,7093600
0008	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000120	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,0043490	0,0033290
0009	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000120	0,0000020
						2754	Алканы C12-19	0,0043490	0,0006390
0010	17	1	10	7,8539816	20	2936	Пыль древесная	0,0125100	0,0882710
0011	17	1	10	7,8539816	20	0405	Пентан	0,0003540	0,0018730
6012	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0933270	0,5905810
6013	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0965420	0,5497930
6014	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0531650	1,0495800
6015	2	1,128	0,1	0,1	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003140	0,0041040
						0304	Азот (II) оксид	0,0000510	0,0006670
						0328	Углерод, сажа	0,0000290	0,0003750
						0330	Сера диоксид	0,0006760	0,0088200
						0337	Углерод оксид	0,0015980	0,0208410
6016	2	0,03	27,78	0,019635	20	0402	Бутан	252,2206700	0,0031610
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	252,2206700	0,0031610
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,0100900	0,0000001
6017	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,0018520	0,0018520

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2752	Уайт-спирит	0,0000770	0,0000770
Предприятие:3018 - ИП Шехватов М.Ю. школа-интернат №7									
0001	23	0,273	12	0,7024193	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0840000	1,5382000
						0304	Азот (II) оксид	0,0136000	0,2499000
						0330	Сера диоксид	0,5156000	9,4450000
						0337	Углерод оксид	1,2203000	22,3521000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7396400	31,8644900
6001	3,5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600	0,0011000
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0067000	0,1228000
Предприятие:3019 - ИП Шехватов М.Ю. котельная №38									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,5326000	7,9380000
						0304	Азот (II) оксид	0,0865000	1,2899000
						0330	Сера диоксид	1,6425000	24,4800000
						0337	Углерод оксид	7,7395000	115,3498000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,7130000	114,9540000
6001	3,5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0292000	0,4359000
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0607000	0,9043000
Предприятие:3020 - ТОО Гелиос Нефтебаза Актас									
Резервуары									
0001	12	0,15	3,14	0,0554884	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	30,3296900	12,7422300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	11,2094800	4,7093700
						0501	Пентилены /амилены	1,1205000	0,4707500
						0602	Бензол	1,0308600	0,4330900
						0616	Диметилбензол	0,1299800	0,0546100
						0621	Метилбензол	0,9725900	0,4086100
						0627	Этилбензол	0,0268900	0,0113000
0002	7	0,15	3,14	0,0554884	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	31,7913700	10,7706300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	11,7497000	3,9806900
						0501	Пентилены /амилены	1,1745000	0,3979100
						0602	Бензол	1,0805400	0,3660800
						0616	Диметилбензол	0,1362400	0,0461600
						0621	Метилбензол	1,0194700	0,3453900
						0627	Этилбензол	0,0281900	0,0095500
0003	3	0,15	3,14	0,0554884	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	36,5418000	7,7008500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	13,5054000	2,8461400
						0501	Пентилены /амилены	1,3500000	0,2845000
						0602	Бензол	1,2420000	0,2617400
						0616	Диметилбензол	0,1566000	0,0330000
						0621	Метилбензол	1,1718000	0,2469500
						0627	Этилбензол	0,0324000	0,0068300
0004	12	0,15	3,14	0,0554884	20	0333	Сероводород	0,0004100	0,0001600
						2754	Алканы C12-19	0,1443900	0,0576100
0005	3	0,15	3,14	0,0554884	20	0333	Сероводород	0,0004900	0,0001000
						2754	Алканы C12-19	0,1739500	0,0350700
Насосная									
0006	3,5	0,267	9,82	0,5498243	20	0333	Сероводород	0,0000600	0,0001400
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0300800	0,1113000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0111200	0,0411300
						0501	Пентилены /амилены	0,0011200	0,0041200
						0602	Бензол	0,0010200	0,0037800
						0616	Диметилбензол	0,0001200	0,0004800
						0621	Метилбензол	0,0009600	0,0035700
						0627	Этилбензол	0,0000200	0,0001000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы C12-19	0,0221600	0,0492900
Наливная эстакада									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0001000	0,0002300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	7,3083600	31,8049000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,7010800	11,7547000
						0501	Пентилены /амилены	0,2700000	1,1750000
						0602	Бензол	0,2484000	1,0810000
						0616	Диметилбензол	0,0313200	0,1363000
						0621	Метилбензол	0,2343600	1,0199000
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0282000
						2754	Алканы C12-19	0,0347900	0,0826400
Предприятие:3021 - ТОО Меткан XXI век ремонт авто									
Авторемонтный цех									
0001	12	0,4	3,2	0,4021239	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0317000	0,5697000
						0304	Азот (II) оксид	0,0052000	0,0926000
						0330	Сера диоксид	0,2135000	3,8376000
						0337	Углерод оксид	0,4607000	8,2792000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2478000	22,4300000
0005	3,2	0,3	6,3	0,4453208	25	0616	Диметилбензол	0,0256000	0,0442000
						0621	Метилбензол	0,0279000	0,0396000
						1042	Бутиловый спирт	0,0021000	0,0023000
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0059000	0,0064000
						1210	Бутилацетат	0,0115000	0,0141000
						1401	Ацетон	0,0068000	0,0113000
						2752	Уайт-спирит	0,0097000	0,0161000
						2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0004000
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0000200
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0007000	0,0015000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000400	0,0001000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0073000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0047000
Производственный цех									
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000	0,0062000
						0143	Марганец и его соединения	0,0005000	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000	0,0025000
						0304	Азот (II) оксид	0,0023000	0,0004000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0030000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0008000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0011000	0,0020000
Цех по производству строп									
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения	0,0005000	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0001000
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0008000
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0073000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0047000
Предприятие:3022 - ТОО PetroRetail АЗС М-80									
АЗС М-80									
0056	2,5	0,1	2,5	0,019635		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1100000	0,3868000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0400000	0,1430000
						0501	Пентилены /амилены	0,0040000	0,0142900
						0602	Бензол	0,0040000	0,0131500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0016580
						0621	Метилбензол	0,0040000	0,0124000
						0627	Этилбензол	0,0001010	0,0003430
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1100000	0,0474000
0057	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0400000	0,0175000
						0501	Пентилены /амилены	0,0040000	0,0017500
						0602	Бензол	0,0040000	0,0016100
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0002030
						0621	Метилбензол	0,0040000	0,0015200
						0627	Этилбензол	0,0001010	0,0000420
						0333	Сероводород	0,0000010	0,0003368
						2754	Алканы C12-19	0,0005000	0,1199644
6046	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1171000	0,8440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0433000	0,3120000
						0501	Пентилены /амилены	0,0043000	0,0312000
						0602	Бензол	0,0040000	0,0287000
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0036000
						0621	Метилбензол	0,0038000	0,0271000
						0627	Этилбензол	0,0001000	0,0007500
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1171000	0,1010000
6047	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0433000	0,0374000
						0501	Пентилены /амилены	0,0043000	0,0037000
						0602	Бензол	0,0040000	0,0034000
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0004000
						0621	Метилбензол	0,0038000	0,0032000
						0627	Этилбензол	0,0001000	0,0000900
						0333	Сероводород	0,0000020	0,0004519
						2754	Алканы C12-19	0,0007000	0,1609500
Предприятие:3023 - ТОО StarOil АГЗС									
г.Сарань, ул.Рабочая 25									
0001	8	0,009	3,4	0,0002163	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	55,1132000	4,3331000
0002	2	0,035	3,4	0,0032712	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510000	0,0001000
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	26,2485000	0,0014000
Предприятие:3024 - ИП Бланкин А.А. произв. строй. матер.									
Производство шлакоблоков									
0001	5,6	0,315	3,31	0,257952	27	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0193400	0,0025200
0002	5,6	0,315	3,31	0,257952	27	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9720000	0,0798000
6001	2				27	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0130700	0,0019400
Котельная									
0003	11	0,25	2,5	0,1227185	27	0301	Азота (IV) диоксид	0,0023500	0,0222400
						0304	Азот (II) оксид	0,0003820	0,0036140
						0330	Сера диоксид	0,0154000	0,1458000
						0337	Углерод оксид	0,0436000	0,4130000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0546000	0,5180000
0004	6	0,2	2,5	0,0785398	27	0301	Азота (IV) диоксид	0,0023500	0,0222400
						0304	Азот (II) оксид	0,0003820	0,0036140
						0330	Сера диоксид	0,0154000	0,1458000
						0337	Углерод оксид	0,0436000	0,4130000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0546000	0,5180000
Склад угля									
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0028000	0,0212016
Хранение легковых транспортных средств									
6003	2				20				

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3025 - TOO SUNPAPER изгот. бумажных изд.									
0001	17	0,5	10	1,9634954	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0507700	0,9387500
						0304	Азот (II) оксид	0,0082500	0,1525500
						0330	Сера диоксид	0,1888700	3,4920000
						0337	Углерод оксид	0,6212800	11,4873600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6120200	11,3160000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0337	Углерод оксид	0,0022200	0,0480000
						1555	Уксусная кислота	0,0011100	0,0240000
						2962	Пыль бумаги	0,0000400	0,0001000
6002	2	1,128	0,1	0,0999328	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013600	0,0073300
						0143	Марганец и его соединения	0,0002400	0,0013000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000600	0,0003000
Предприятие:3026 - TOO GAZOIL АЗС									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000011	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0808000	0,4691000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0299000	0,1734000
						0501	Пентилены /амилены	0,0030000	0,0173000
						0602	Бензол	0,0027000	0,0159000
						0616	Диметилбензол	0,0003000	0,0021000
						0621	Метилбензол	0,0026000	0,0150000
						0627	Этилбензол	0,0000800	0,0004000
						2754	Алканы C12-19	0,0004000	0,0185000
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,6444000	0,8435000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6078000	0,3118000
						0501	Пентилены /амилены	0,0608000	0,0312000
						0602	Бензол	0,0559000	0,0287000
						0616	Диметилбензол	0,0070000	0,0036000
						0621	Метилбензол	0,0528000	0,0270000
						0627	Этилбензол	0,0015000	0,0008000
						2754	Алканы C12-19	0,0026000	0,0192000
Предприятие:3027 - МРО Церковь ЕХБ Преображение АСО									
0001	20	0,325	10	0,8295768	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0070000	0,1000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0300000
						0330	Сера диоксид	0,0600000	1,0000000
						0337	Углерод оксид	0,1000000	2,2000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3000000	6,0000000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,0001000
Предприятие:3028 - ТОО Караганда ТрубМаш плавка металла									
Модельный участок									
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	0337	Углерод оксид	0,0001000	0,0027000
						0827	Хлорэтилен	0,0004500	0,0117000
Участок подготовки шихты									
6002	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1436000	2,2620000
						0143	Марганец и его соединения	0,0020000	0,0332000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0712000	1,1232000
						0337	Углерод оксид	0,0704000	1,1108000
Литейный участок									
0001	12	0,8	8	4,0212386	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0025000	0,0394000
						0328	Углерод, сажа	0,0019000	0,0300000
						0337	Углерод оксид	0,0469000	0,7395000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0824000	1,2993000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0080000	0,1260000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,7622000	8,5848000
						0304	Азот (II) оксид	0,1239000	1,3950000
						0337	Углерод оксид	0,2359000	2,5494000
						0620	Винилбензол /стирол	0,0190000	0,1498000
						2902	Взвешенные частицы	0,8167000	9,1980000
						2990	Пыль полистирола	0,0381000	0,3004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2894000	36,1000000
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	0,0065400
6005	2	1,784	0,5	1,25	840	0304	Азот (II) оксид	0,0000800	0,0010600
						0337	Углерод оксид	0,0037400	0,0490200
						Механический участок			
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,2436000	6,4018000
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0312000	0,8199000
						2930	Пыль абразивная	0,0208000	0,5466000
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0145000	0,1520000
						0143	Марганец и его соединения	0,0006000	0,0059000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0006000
Предприятие:3029 - ТОО Шиели Тас-Онтустык произв. силиката натрия									
0001	12	0,5	7,63	1,498147	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003230	0,0027000
0002	12	0,5	7,63	1,498147	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001300	0,0007000
6001	2				20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0008000	0,0252000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0001400	0,0012000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0001100	0,0010000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000020	0,1630000
Предприятие:3030 - ИП Доронин С.В. магазин									
0001	10	0,273	11,96	0,7000779	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024000	0,0408000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003900	0,0066300
						0330	Сера диоксид	0,0160000	0,2950000
						0337	Углерод оксид	0,0350000	0,6370000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0460000	0,8250000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0960000	1,7250000
Предприятие:3031 - ТОО Капиталстрой очистка сточных вод									
0001	15	0,25	2	0,0981748	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0135000	0,3082000
						0304	Азот (II) оксид	0,0022000	0,0401000
						0330	Сера диоксид	0,0806000	1,4760000
						0337	Углерод оксид	0,0442000	0,8089000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4709000	8,6250000
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	0342	Фтористые газообразные соединения	0,0016000	0,0005000
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0083000
6003	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0026000	0,0817000
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	0,0049000
						0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,0007000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0002000
Предприятие:3032 - ТОО Саранское автотранспортное предприятие									
0001	12	0,359	8	0,8097832	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0048770	0,0876540
						0304	Азот (II) оксид	0,0007930	0,0142440
						0330	Сера диоксид	0,0262820	0,4723200
						0337	Углерод оксид	0,0567010	1,0189820
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1535790	2,7600000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006000	0,0000070
Предприятие:3033 - TOO New age buildings ACO									
0003	22	0,32	5,13	0,4125791	164	0301	Азота (IV) диоксид	0,2581000	2,3639000
						0304	Азот (II) оксид	0,0420000	0,3841000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	1,2596000	11,5362000
						0337	Углерод оксид	3,7507000	34,3500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,6428000	42,5210000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	0,8632000
0031	14	0,33	2,06	0,1761915	100	0304	Азот (II) оксид	0,0153000	0,1402000
						0330	Сера диоксид	0,4598000	4,2120000
						0337	Углерод оксид	1,3691000	12,5416000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	15,5250000
0040	15	0,32	2,06	0,165675	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	0,8632000
						0304	Азот (II) оксид	0,0153000	0,1402000
						0330	Сера диоксид	0,4598000	4,2120000
						0337	Углерод оксид	1,3691000	12,5416000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	15,5250000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0596000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,3533000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
6004	3				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
6041	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
6042	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
Предприятие:3034 - ТОО ТумарМунай АЗС									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,1131600	0,4933500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5146400	0,1201500
						0501	Пентилены /амилены	0,0700000	0,0163400
						0602	Бензол	0,0560000	0,0130700
						0616	Диметилбензол	0,0042000	0,0009800
						0621	Метилбензол	0,0406000	0,0094800
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0003300
6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8947600	1,9261600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7002800	0,7118800
						0501	Пентилены /амилены	0,0700000	0,0711600
						0602	Бензол	0,0644000	0,0654700
						0616	Диметилбензол	0,0081200	0,0082500
						0621	Метилбензол	0,0607600	0,0617700
						0627	Этилбензол	0,0016800	0,0017100
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000300	0,0001600
						2754	Алканы C12-19	0,0090100	0,0569600
6004	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000002
						2754	Алканы C12-19	0,0090400	0,0003900
6005	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113100	0,8871500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1488800	0,2160600
						0501	Пентилены /амилены	0,0202500	0,0293900
						0602	Бензол	0,0162000	0,0235100
						0616	Диметилбензол	0,0012200	0,0017600
						0621	Метилбензол	0,0117500	0,0170400
						0627	Этилбензол	0,0004100	0,0005900
6006	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481300	3,4623400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025800	1,2796400
						0501	Пентилены /амилены	0,0202500	0,1279100
						0602	Бензол	0,0186300	0,1176800
						0616	Диметилбензол	0,0023500	0,0148400
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,1110300
						0627	Этилбензол	0,0004900	0,0030700
6007	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0001700
						2754	Алканы C12-19	0,0026100	0,0590800
6008	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000020	0,0000002
						2754	Алканы C12-19	0,0026200	0,0004100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3035 - ТОО ЛесПромТара лесной склад									
0001	17,8	0,5	10	1,9634954	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0420400	0,4987200
						0304	Азот (II) оксид	0,0068300	0,0810500
						0328	Углерод, сажа	0,0000900	0,0000050
						0330	Сера диоксид	0,1863200	3,1743900
						0337	Углерод оксид	0,5579000	6,8574000
						2902	Взвешенные частицы	0,0287500	0,0016600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2472100	4,6359400
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,8000000	2,2334400
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0801700	0,3427700
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000800	0,0011000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010900	0,0019500
						0143	Марганец и его соединения	0,0001900	0,0003500
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000400	0,0000800
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600	0,0404100
						0143	Марганец и его соединения	0,0005300	0,0005900
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178100	0,0200600
						0337	Углерод оксид	0,0176100	0,0198400
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0023600
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0014600
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0023400	0,0045500
						2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,0019400
Предприятие:3036 - ТОО AVANGARD изгогов. строй материалов									
0001	20	0,375	10	1,1044662	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	0,3000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0500000
						0330	Сера диоксид	0,1000000	2,4000000
						0337	Углерод оксид	0,2000000	5,0000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5000000	11,1000000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000010	0,0000001
6002	2	0,1	5	0,0392699	20	0123	Железо (II, III) оксиды	1,4002000	0,0160000
						0143	Марганец и его соединения	0,2000200	0,0014000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0600000	0,0003000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,0000400
6003	2	0,1	0,1	0,0007854	20	2902	Взвешенные частицы	0,1202000	0,2700800
6004	2	0,1	0,1	0,0007854	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	0,0100000
Предприятие:3037 - КГУ ОШ № 16 АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0412264	0,7551360
						0304	Азот (II) оксид	0,0066993	0,1227096
						0330	Сера диоксид	0,1356132	2,4840000
						0337	Углерод оксид	0,6390094	11,7046080
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9097386	16,6635000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018036	0,0565185
Предприятие:3038 - КГКП Культурно-досуговый центр п. Актас АСО									
0001	23	0,4	12	1,5079645	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0757000	1,3874000
						0304	Азот (II) оксид	0,0123000	0,2255000
						0330	Сера диоксид	0,4422000	8,1000000
						0337	Углерод оксид	0,9784000	17,9211000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0359000	18,9750000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005060	0,0000150
Предприятие:3039 - КГКП Детская школа искусств площадка №1									
0001	10	0,25	8	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062000	0,1140000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0185000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0419000	0,7675000
						0337	Углерод оксид	0,0904000	1,6558000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2449000	4,4850000
Предприятие:3040 - КГКП Детская школа искусств площадка №2									
0001	10	0,25	8	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062000	0,1140000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0185000
						0330	Сера диоксид	0,0419000	0,7675000
						0337	Углерод оксид	0,0904000	1,6558000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2449000	4,4850000
Предприятие:3041 - ТОО Комплекс школа-ясли-сад Бахыт									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0135000	0,2466000
						0304	Азот (II) оксид	0,0022000	0,0400700
						0330	Сера диоксид	0,0812000	1,4760000
						0337	Углерод оксид	0,1751000	3,1843000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4744000	8,6250000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001200	0,0000100
Предприятие:3042 - ИП Шляхтин И.И. котельная №3									
0001	34,5	0,53	6,2	1,3678337	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,2170000	3,8990000
						0304	Азот (II) оксид	0,0353000	0,6336000
						0330	Сера диоксид	0,6691000	12,0240000
						0337	Углерод оксид	3,1527000	56,6571000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1418000	56,4627000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1477000	2,6543000
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0533800	0,9592000
Предприятие:3043 - ИП Шляхтин И.И. котельная №28									
0001	34,5	0,53	6,2	1,3678337	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,1147000	2,0782000
						0304	Азот (II) оксид	0,0186300	0,3112700
						0330	Сера диоксид	0,7524500	13,6231200
						0337	Углерод оксид	1,5875200	28,4263500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4340490	43,8637900
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011280	0,0232180
6002	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0392000	0,0097260
						0143	Марганец и его соединения	0,0008700	0,0003340
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001300	0,0000800
Предприятие:3044 - ТОО Гелиос АЗС №16									
6001	2	0,05	2,5	0,0049087	20	0333	Сероводород	0,0000080	0,0001900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0063680	2,7849900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0021310	0,9221300
						0501	Пентилены /амилены	0,0002290	0,0996400
						0602	Бензол	0,0002050	0,0882900
						0616	Диметилбензол	0,0000240	0,0099800
						0621	Метилбензол	0,0001810	0,0783700
						0627	Этилбензол	0,0000050	0,0022800
						2754	Алканы C12-19	0,0027800	0,0666000
Предприятие:3045 - КГУ ОШ им.Абая АСО									
0001	12	0,426	8	1,1402473	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0803000	1,4699000
						0304	Азот (II) оксид	0,0130000	0,2389000
						0330	Сера диоксид	0,3019000	5,5296000
						0337	Углерод оксид	1,0975000	20,1035000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1919000	21,8327000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014000	0,0001290
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007980	0,0084040
Предприятие:3046 - ТОО Автобусный парк №3									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6033	2	0,1	2,5	0,019635	20	0402	Бутан	0,0059420	0,0771230
Площадка №5									
0024	10	0,4	3,9	0,4900885	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0039060	0,0541720
						0304	Азот (II) оксид	0,0006350	0,0088030
						0328	Углерод, сажа	0,0003610	0,0050000
						0330	Сера диоксид	0,0084800	0,1176000
						0337	Углерод оксид	0,0200380	0,2778700
0034	1	0,6	11,55	3,2656856	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126790	0,1758260
						0304	Азот (II) оксид	0,0020600	0,0285720
						0337	Углерод оксид	0,0455430	0,6315600
6019	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19	0,0026090	0,0006740
Площадка №5 АЗС									
6020	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000043	0,0001428
						2754	Алканы C12-19	0,0015460	0,0509000
6021	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000146	0,0001470
						2754	Алканы C12-19	0,0052200	0,0524000
Предприятие:3047 - TOO City Oil KZ АЗС									
0001	2,5	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4530000	0,1906000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1103000	0,0464200
						0501	Пентилены /амилены	0,0150000	0,0063150
						0602	Бензол	0,0120000	0,0050520
						0616	Диметилбензол	0,0009000	0,0003790
						0621	Метилбензол	0,0087000	0,0036620
						0627	Этилбензол	0,0003000	0,0001263
0002	2,5	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3250000	0,1032000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1200000	0,0381400
						0501	Пентилены /амилены	0,0120000	0,0038100
						0602	Бензол	0,0110400	0,0035100
						0616	Диметилбензол	0,0013920	0,0004420
						0621	Метилбензол	0,0104200	0,0033100
						0627	Этилбензол	0,0002880	0,0000915
0003	2,5	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3250000	0,0119000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1200000	0,0044000
						0501	Пентилены /амилены	0,0120000	0,0004395
						0602	Бензол	0,0110400	0,0004040
						0616	Диметилбензол	0,0013920	0,0000510
						0621	Метилбензол	0,0104200	0,0003815
						0627	Этилбензол	0,0002880	0,0000106
0004	2,5	0,04	1	0,0012566	20	0333	Сероводород	0,0000043	0,0000285
						2754	Алканы C12-19	0,0101400	0,0015460
0005	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000043	0,0000040
						2754	Алканы C12-19	0,0014160	0,0015460
6006	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4890000	0,0984000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1190000	0,0239700
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0032600
						0602	Бензол	0,0129600	0,0026100
						0616	Диметилбензол	0,0009720	0,0001956
						0621	Метилбензол	0,0094000	0,0018900
						0627	Этилбензол	0,0003240	0,0000652
6007	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4890000	0,0984000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1190000	0,0239700
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0032600
						0602	Бензол	0,0129600	0,0026100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0009720	0,0001956
						0621	Метилбензол	0,0094000	0,0018900
						0627	Этилбензол	0,0003240	0,0000652
6008	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4200000	0,0101300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1553000	0,0037440
						0501	Пентилены /амилены	0,0155300	0,0003740
						0602	Бензол	0,0142800	0,0003440
						0616	Диметилбензол	0,0018000	0,0000434
						0621	Метилбензол	0,0134800	0,0003250
						0627	Этилбензол	0,0003726	0,0000090
6009	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0101300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0037440
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0003740
						0602	Бензол	0,0149000	0,0003440
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0000434
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0003250
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000090
6010	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0101300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0037440
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0003740
						0602	Бензол	0,0149000	0,0003440
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0000434
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0003250
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000090
6011	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0101300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0037440
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0003740
						0602	Бензол	0,0149000	0,0003440
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0000434
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0003250
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000090
6012	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
6013	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
6014	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
6015	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
6016	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
6017	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
6018	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0147000	0,0014700
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
6019	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	0,0440000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	0,0162600
						0501	Пентилены /амилены	0,0162000	0,0016250
						0602	Бензол	0,0149000	0,0014950
						0616	Диметилбензол	0,0018800	0,0001885
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,0014100
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000390
6020	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0333	Сероводород	0,0000059	0,0000101
						2754	Алканы C12-19	0,0035840	0,0020870
6021	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0333	Сероводород	0,0000059	0,0000101
						2754	Алканы C12-19	0,0035840	0,0020870
6022	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0333	Сероводород	0,0000059	0,0000101
						2754	Алканы C12-19	0,0035840	0,0020870
6023	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0333	Сероводород	0,0000059	0,0000042
						2754	Алканы C12-19	0,0015020	0,0020870
6024	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0930000	0,0029500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0344000	0,0010900
						0501	Пентилены /амилены	0,0034400	0,0001090
						0602	Бензол	0,0031600	0,0001003
						0616	Диметилбензол	0,0003990	0,0000126
						0621	Метилбензол	0,0029840	0,0000946
						0627	Этилбензол	0,0000825	0,0000026
Предприятие:3048 - КГУ ОШ №2 АСО									
0001	12	1,3	5,4	7,1675436	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0645600	1,1825000
						0304	Азот (II) оксид	0,0104900	0,1922000
						0330	Сера диоксид	0,2294000	4,2012000
						0337	Углерод оксид	0,8339000	15,2739000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9056000	16,5877380
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017100	0,0207400
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1495700	2,7396000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3049 - ТОО Угольный центр Сабурхан									
Склад угля									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0049000	0,0176000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	0,0238000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3641000	11,4703000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	0,0454000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0042000	0,0086000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	0,0303000
Котел									
1001	14	0,25	2,85	0,139899	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0761000	1,3937000
						0304	Азот (II) оксид	0,0124000	0,2265000
						0330	Сера диоксид	0,1024000	1,8775000
						0337	Углерод оксид	0,2210000	4,0505000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5986000	10,9710000
Склад золы									
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5204000	0,2441000
Сварочные работы									
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018100	0,0004000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002600	0,0000600
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000800	0,0000200
Склад ГСМ									
6009	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000100
						2754	Алканы C12-19	0,0048900	0,0018900
Предприятие:3050 - ТОО СК Завод ЖБИ-5									
1001	22	0,63	10	3,1172453	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,5322000	8,3910000
						0304	Азот (II) оксид	0,0865000	1,3636000
						0330	Сера диоксид	2,5970000	40,9500000
						0337	Углерод оксид	7,7326000	121,9323000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2973000	36,2250000
1003	22	0,32	10	0,8042477	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2581000	2,3639000
						0304	Азот (II) оксид	0,0420000	0,3841000
						0330	Сера диоксид	1,2596000	11,5362000
						0337	Углерод оксид	3,7507000	34,3500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,6428000	42,5210000
1009	20	0,4	2,5	0,3141593	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,3500000	13,7600000
1010	20	0,4	2,5	0,3141593	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	0,3024000
1011	20	0,4	2,5	0,3141593	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4784000	12,2360000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4784000	24,0000000
1015	20	0,4	2,5	0,3141593	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	0,0605000
1016	20	0,4	2,5	0,3141593	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4784000	1,5960000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4045000	4,5600000
1017	20	0,6	8	2,2619467	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0038000	0,0058000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,0009000
						0330	Сера диоксид	0,0232000	0,0360000
						0337	Углерод оксид	0,1090000	0,1693000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0744000	0,1155000
1030	14	0,63	10	3,1172453	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2997000	4,7253000
						0304	Азот (II) оксид	0,0487000	0,7679000
						0330	Сера диоксид	1,4625000	23,0607000
						0337	Углерод оксид	4,3548000	68,6653000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2938000	20,4000000
1031	14	0,33	10	0,8552986	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	0,8632000
						0304	Азот (II) оксид	0,0153000	0,1402000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,4598000	4,2120000
						0337	Углерод оксид	1,3691000	12,5416000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	15,5250000
1040	15	0,32	10	0,8042477	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0943000	0,8632000
						0304	Азот (II) оксид	0,0153000	0,1402000
						0330	Сера диоксид	0,4598000	4,2120000
						0337	Углерод оксид	1,3691000	12,5416000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6948000	15,5250000
6004	3				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0070000	0,1221000
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0381000	0,7563000
6006	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1669000	2,0590000
6007	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2285000	2,7242000
6012	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1294000	0,3702000
6013	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1910000	0,5033000
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,2780000	0,8006000
6019	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,3060000	0,8813000
6020	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,4620000	1,3306000
6021	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	1,3440000	3,8707000
6022	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,3220000	0,9274000
6023	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,2720000	0,7834000
6024	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,0780000	0,2246000
6025	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0336000	0,2461000
						0143	Марганец и его соединения	0,0011000	0,0077000
6026	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1434000	0,5453000
						0143	Марганец и его соединения	0,0021000	0,0080000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0712000	0,2708000
						0337	Углерод оксид	0,0704000	0,2678000
6027	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0165000	0,1188000
						0143	Марганец и его соединения	0,0018000	0,0132000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,0048000
6028	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0105000
						2930	Пыль абразивная	0,0036000	0,0069000
6029	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717000	0,2045000
						0143	Марганец и его соединения	0,0011000	0,0030000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0356000	0,1015000
						0337	Углерод оксид	0,0352000	0,1004000
6032	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0016000	0,0094000
						0143	Марганец и его соединения	0,0003000	0,0017000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0004000
6033	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	0,0095000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0011000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0004000
6034	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	0,0059000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0007000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0002000
6035	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	0,0059000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0007000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0002000
6036	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717000	0,2623000
						0143	Марганец и его соединения	0,0011000	0,0039000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0356000	0,1303000
						0337	Углерод оксид	0,0352000	0,1288000
6037	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017000	0,0059000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0007000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0002000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6038	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0001000	0,0000100
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,2603000	0,6158000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7940000	0,1500000
						0501	Пентилены /амилены	0,1080000	0,0204000
						0602	Бензол	0,0864000	0,0163000
						0616	Диметилбензол	0,0065000	0,0012000
						0621	Метилбензол	0,0626000	0,0118000
						0627	Этилбензол	0,0022000	0,0004000
						2754	Алканы C12-19	0,0279000	0,0031000
6039	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717000	0,4883000
						0143	Марганец и его соединения	0,0011000	0,0072000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0352000	0,2398000
						0337	Углерод оксид	0,0356000	0,2424000
6041	2,5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0245000	0,4981000
6042	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
6043	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0087000	0,1399000
6044	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010000	0,0074000
						0143	Марганец и его соединения	0,0000300	0,0002000
6045	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0051000	0,0370000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0011000
6046	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0660000	0,2471000
						2930	Пыль абразивная	0,0276000	0,1033000
6047	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0330000	0,1236000
						2930	Пыль абразивная	0,0138000	0,0517000
6056	2,5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0052000	0,0612000
Предприятие:3051 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 44803									
0001	10	0,315	8	0,6234491	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0059220	0,1084700
						0304	Азот (II) оксид	0,0009624	0,0176270
						0330	Сера диоксид	0,0580200	1,0627200
						0337	Углерод оксид	0,1251760	2,2927100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3390500	6,2100000
6524	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080200	0,2064281
6525	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5474600	10,0277000
Предприятие:3052 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 22750									
1626	15	0,5	14,8	2,9059732	158	0301	Азота (IV) диоксид	0,4538000	2,8580000
						0304	Азот (II) оксид	0,0737000	0,4644000
						0330	Сера диоксид	2,0150000	12,6620000
						0337	Углерод оксид	5,6630000	35,6120000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,6920000	16,9440000
6626	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0462000	0,5980000
6627	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1775000	2,2950000
Предприятие:3053 - ТОО ИнвестСтандарт склад угля									
Склад угля									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1647000	2,1530000
Площадка сортировки									
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2605000	6,4046000
Грохот ГИЛ-32									
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1270000	0,9223000
Весовая									
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0749000	0,8026000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0749000	0,8026000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0729000	0,7059000
КПП									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	0,3931000
Предприятие:3054 - ТОО БЕЙБАРС-XXI асфальтобетонная установка									
0001	10	0,25	11	0,5399612	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0254600	0,1677700
						0304	Азот (II) оксид	0,0041400	0,0272600
						0328	Углерод, сажа	0,0000180	0,0001200
						0330	Сера диоксид	0,0437800	0,2884500
						0337	Углерод оксид	0,1034600	0,6815800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,1440000	13,9345900
0002	1	0,25	10	0,4908739	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,2402320	0,6616000
						0304	Азот (II) оксид	0,0390380	0,1075100
						0330	Сера диоксид	0,9252000	2,5480000
						0337	Углерод оксид	0,9759620	2,6878000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,0726220	0,2000000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2952380	1,1160000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0590480	0,2232000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000015	0,0000057
6006	2	1,128	0,1	0,0999328	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0590480	0,2232000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000018	0,0000068
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0590480	0,2232000
6009	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3121030	2,1060000
6010	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0600200	0,4050000
6011	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000300	0,0000040
						2754	Алканы C12-19	0,0052100	0,0007600
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19	0,3610500	0,1788800
Предприятие:3055 - АО QARMET БРУ ПУ Энергоуголь									
1101	18	0,8	12	6,0318579	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4938000	9,0455000
						0304	Азот (II) оксид	1,4522000	26,6000000
						0330	Сера диоксид	0,0217000	0,3982000
						0337	Углерод оксид	0,8648000	15,8400000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1338000	2,4504000
6102	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0141000	0,2349000
6103	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000	0,0580000
6105	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014000	0,0029000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0005000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0001000
6108	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0156000	0,0560000
6109	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0135000	0,0556000
6110	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0402000	0,1177000
6111	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0201000	0,0605000
Предприятие:3056 - АО QARMET ст.Сарань-Угольная									
0069	7	0,4	2,75	0,3455752	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0202000	0,3684000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0599000
						0330	Сера диоксид	0,1416000	2,5920000
						0337	Углерод оксид	0,4253000	7,7874000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8772000	16,0632000
0070	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0071	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0072	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0073	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0074	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6075	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0063400	0,0743600
6076	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6077	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6078	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6079	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6080	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6081	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,5534000	11,7961000
Предприятие:3057 - АО QARMET отсыпка шахтной породы									
6118	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6773000	14,4919000
6119	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2400000	1,6128000
6120	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4000000	6,9120000
Предприятие:3058 - ТОО Astyk Alem котельная									
1001	10	0,15	8	0,1413717	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	0,3423000
						0304	Азот (II) оксид	0,0036000	0,0556000
						0330	Сера диоксид	0,0695000	1,0800000
						0337	Углерод оксид	0,3200000	4,9750000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9495000	14,7660000
1002	5	0,2	2,5	0,0785398	20	1061	Этиловый спирт	0,0378000	0,8103000
						1317	Ацетальдегид	0,0014000	0,0292000
						1555	Уксусная кислота	0,0034000	0,0730000
						2902	Взвешенные частицы	0,0015000	0,0340000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0228000	0,0004900
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	0,0089200
Предприятие:3059 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 АГЗС									
6001	2	0,009	12,55	0,0007987	20	0402	Бутан	0,4037300	6,2843380
Предприятие:3060 - ИП Ледовских М.Н. Котельная									
0001	15	0,3	10	0,7068583	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2508320	4,5077760
						0304	Азот (II) оксид	0,0407602	0,7325136
						0330	Сера диоксид	1,7584100	31,6008000
						0337	Углерод оксид	3,1380200	56,3940700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,9563400	107,0424800
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0041840	0,0693250
Предприятие:3061 - ИП Ледовский М.Н. ОСШ №6 и Ясли-сад									
0001	37	0,4	12	1,5079645	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0848000	1,5540000
						0304	Азот (II) оксид	0,0138000	0,2525000
						0330	Сера диоксид	0,5330000	9,7632000
						0337	Углерод оксид	1,2328000	22,5813000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7821300	32,6427500
6001	3,5	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000006	0,0000102
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033800	0,0619000
Предприятие:3062 - КГУ Саранский технический колледж									
0001	15	0,45	10	1,5904313	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0269200	0,4931000
						0304	Азот (II) оксид	0,0043740	0,0801220
						0330	Сера диоксид	0,1612000	2,9520000
						0337	Углерод оксид	0,3477000	6,3686000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9418000	17,2500000
6001	3				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0177200	0,3245800
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0448600	0,8216700
Предприятие:3063 - TOO Dostyk Trade Oil КААЗС									
0001	2	0,3	0,2	0,0141372	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0503600	0,0130500
						0304	Азот (II) оксид	0,0081800	0,0022700
						0328	Углерод, сажа	0,0042800	0,0012200
						0330	Сера диоксид	0,0067200	0,0018300
						0337	Углерод оксид	0,0440000	0,0121700
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000
						1325	Формальдегид	0,0009200	0,0002400
						2754	Алканы C12-19	0,0220000	0,0025400
6009	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5769758	0,0433547
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2132432	0,0160234
						0501	Пентилены /амилены	0,0213158	0,0016017
						0602	Бензол	0,0196105	0,0014736
						0616	Диметилбензол	0,0024726	0,0001858
						0621	Метилбензол	0,0185211	0,0013907
						0627	Этилбензол	0,0005116	0,0000384
6010	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0778651	0,4933143
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823229	0,0287779
						0501	Пентилены /амилены	0,0182250	0,0028766
						0602	Бензол	0,0167670	0,0026465
						0616	Диметилбензол	0,0021141	0,0003337
						0621	Метилбензол	0,0158193	0,0024969
						0627	Этилбензол	0,0004374	0,0000700
6011	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5819685	0,0433547
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2150884	0,0160234
						0501	Пентилены /амилены	0,0215002	0,0016017
						0602	Бензол	0,0197802	0,0014736
						0616	Диметилбензол	0,0024940	0,0001858
						0621	Метилбензол	0,0189922	0,0013903
						0627	Этилбензол	0,0005160	0,0000380
6012	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4933143	0,0778651
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823229	0,0287780
						0501	Пентилены /амилены	0,0182250	0,0028766
						0602	Бензол	0,0167670	0,0026465
						0616	Диметилбензол	0,0021141	0,0003337
						0621	Метилбензол	0,0158193	0,0024969
						0627	Этилбензол	0,0004374	0,0000700
6013	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000140	0,0000080
						2754	Алканы C12-19	0,0050764	0,0027652
6014	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000150	0,0000070
						2754	Алканы C12-19	0,0052612	0,0023449
Предприятие:3064 - КГКП Саранский высший ГТК им. Абая Кунанбаева									
0001	15	0,3	10	0,7068583	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1486570	2,6715390

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0241570	0,4341250
						0330	Сера диоксид	0,9254810	16,6320000
						0337	Углерод оксид	1,9308760	34,7001600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8503160	15,2812000
6002	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003900	0,0086460
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006340	0,0173040
Предприятие:3065 - ТОО Сарантеплосервис АСО для колледжа									
0001	25	1	8,2	6,4402649	125	0301	Азота (IV) диоксид	0,1285000	2,3545000
						0304	Азот (II) оксид	0,0209000	0,3826000
						0330	Сера диоксид	1,0277000	18,8244000
						0337	Углерод оксид	2,6878000	49,2312000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2072000	22,1117000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001400	0,0000320
Предприятие:3066 - ТОО Сарантеплосервис АСО мкр.1									
0001	25	1	7,8	6,1261057	125	0301	Азота (IV) диоксид	0,0232000	0,4242000
						0304	Азот (II) оксид	0,0038000	0,0689000
						0330	Сера диоксид	0,1852000	3,3914000
						0337	Углерод оксид	0,4842000	8,8694000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2175000	3,9836000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001400	0,0000060
Предприятие:3067 - ТОО Сарантеплосервис АСО мкр.3									
0001	18	4	4	50,2654825	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0208000	0,6559900
						0304	Азот (II) оксид	0,0033800	0,1065980
						0330	Сера диоксид	0,0884300	2,7889000
						0337	Углерод оксид	0,2840000	8,9720000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7002100	22,0827600
Предприятие:3068 - ТОО Сарантеплосервис АСО в п.Актас									
0001	30	1	5	3,9269908	200	0301	Азота (IV) диоксид	1,1413000	21,1028000
						0304	Азот (II) оксид	0,1855000	3,4292000
						0330	Сера диоксид	6,1500000	113,7110000
						0337	Углерод оксид	12,6050000	233,0540000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,3130000	79,7360000
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025000	0,0356000
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4830000	3,4780000
Предприятие:3069 - ТОО ВОСХОД производство РТИ									
0001	23	0,375	12	1,3253594	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1634200	5,1537600
						0304	Азот (II) оксид	0,0265600	0,8374900
						0330	Сера диоксид	0,4709000	14,8500000
						0337	Углерод оксид	2,1109000	66,5694000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1094000	3,4500000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0316	Гидрохлорид	0,0010950	0,0095300
						0330	Сера диоксид	0,0001911	0,0016660
						0337	Углерод оксид	0,0004730	0,0034880
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011940	0,0104300
						0514	Изобутилен	0,0028760	0,0345620
						0516	Изопрен	0,0010480	0,0092750
						0521	Пропен /пропилен	0,0000200	0,0003200
						0526	Этен /этилен	0,0049310	0,0673680
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0012060	0,0110870
						0620	Винилбензол /стирол	0,0006460	0,0057370
						0930 (627)	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0,0009530	0,0083610
						1215	Дибутилфталат	0,0009860	0,0087920
						1608	Метилоксиран, пропилена оксид	0,0003441	0,0027880

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2001	Акрилонитрил	0,0017140	0,0150480
						2704	Бензин	0,1431000	1,8169000
						2754	Алканы C12-19	0,0054550	0,0723170
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000245	0,0000441
6003	2	1,128	2,5	2,5	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0178200	0,0379000
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011200	0,0010000
						0143	Марганец и его соединения	0,0001200	0,0001100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0017000	0,0009000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000500	0,0000400
						2868	Эмульсол	0,0000170	0,0000100
						2930	Пыль абразивная	0,0094600	0,0140000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	0,0001830
Предприятие:3070 - КГКП Ясли-сад Колобок АСО									
0001	30	1	10	7,8539816	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0218400	0,3999700
						0304	Азот (II) оксид	0,0035500	0,0650000
						0330	Сера диоксид	0,0609000	1,1160000
						0337	Углерод оксид	0,2821000	5,1663000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2024000	3,7076000
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024000	0,0573600
Предприятие:3071 - КГКП Детский сад Балгын АСО									
0001	20	0,325	10	0,8295768	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0918000	1,6810200
						0304	Азот (II) оксид	0,0149200	0,2731700
						0330	Сера диоксид	0,3825600	7,0056000
						0337	Углерод оксид	0,5928500	10,8566000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6052200	11,0832000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0185400	0,3396600
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000466	0,0000047
Предприятие:3072 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Абая АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0079200	0,1420000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012900	0,0231000
						0330	Сера диоксид	0,0403000	0,7200000
						0337	Углерод оксид	0,1156000	2,0637000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1546000	2,7600000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400	0,0000015
Предприятие:3073 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Жамбыла АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1260800	3,9765000
						0304	Азот (II) оксид	0,0204900	0,6462000
						0330	Сера диоксид	0,6394000	20,1600000
						0337	Углерод оксид	1,8325000	57,7828000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4509000	77,2800000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400	0,0000412
Предприятие:3074 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, п. Актас АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0079200	0,1420000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012900	0,0231000
						0330	Сера диоксид	0,0403000	0,7200000
						0337	Углерод оксид	0,1156000	2,0637000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1546000	2,7600000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400	0,0000015
Предприятие:3075 - ИП Удод И.В. котельная №108									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1158000	2,3352000
						0304	Азот (II) оксид	0,0188000	0,3795000
						0330	Сера диоксид	0,4257000	7,6500000
						0337	Углерод оксид	1,5836000	31,9362000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5892000	32,1598000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0070000
6002	2	1,128	2,5	2,4983201	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014000	0,0006000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0000200
						Предприятие:3076 - ИП Удод И.В. котельная ПФЛ			
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0879000	1,6484000
						0304	Азот (II) оксид	0,0133000	0,2678000
						0330	Сера диоксид	0,3006000	5,4000000
						0337	Углерод оксид	1,1182000	22,5432000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8283000	22,7010000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019000	0,0047000
6002	2	1,128	2,5	2,4983201	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014000	0,0003000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0000100
Предприятие:3077 - РГУ Департамент судебной администрации РК по Кар. обл. АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0197080	0,3694950
						0304	Азот (II) оксид	0,0032020	0,0600430
						0330	Сера диоксид	0,0624040	1,1700000
						0337	Углерод оксид	0,2888890	5,4163200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2073200	3,8870000
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:1001 - ТОО Евромет переработка угля					
Участок углеподготовки №1					
0003 01	ЦН-15	85	85	2909	100
6029 01	Фильтр ФРКН-5У	99	99	2909	100
Участок углеподготовки №2					
0006 01	ЦН-15	85	85	2909	100
6056 01	Фильтр ФРКН-5У	99	99	2909	100
Линия подготовки к брикетированию					
0005 01	ЦН-15	85	85	2909	100
Линия коксования					
0001 01	ЦН-15	90	90	2908	100
0001 01	ЦН-15	90	90	2902	100
0001 01	ЦН-15	90	90	0328	100
Предприятие:1002 - ТОО Сараньтеплосервис Полигон ТБО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1003 - АО Qarmet шахта Саранская					
1109 01	Циклон БЦУ-4	83	82	2909	100
1110 01	Батарейный циклон БЦУ-49	86	87	2908	100
Предприятие:1004 - АО Qarmet шахта им. Т. Кузембаева					
Блок скрипового породного ствола					
0001 01	ЦН-11	80	80	2908	100
0002 01	ЦН-11	80	80	2908	100
Блок скрипового угольного ствола					
0006 01	ЦН-11	77,4	77,4	2909	100
0007 01	ЦН-11	77,4	77,4	2909	100
Котельная					
0011 01	циклоны марки БЦ-512	89	89	2908	100
0012 01	циклоны марки БЦУ-80	87	87	2908	100
Предприятие:1005 - ТОО Сокур Комир добыча угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1006 - ТОО Казахстанский завод горячего цинкования					
0001 01	Ступенчатое сжигание и малотоксичные горелки	20	20	0304	100
0001 01	Ступенчатое сжигание и малотоксичные горелки	20	20	0301	100
0002 01	Ступенчатое сжигание и малотоксичные горелки	20	20	0304	100
0002 01	Ступенчатое сжигание и малотоксичные горелки	20	20	0301	100
0006 01	Скруббер с неподвижной насадкой Горнадо ННС-8000	90	90	0348	100
0006 01	Скруббер с неподвижной насадкой Горнадо ННС-8000	90	90	0316	100
0006 01	Скруббер с неподвижной насадкой Горнадо ННС-8000	90	90	0303	100
0007 01	Фильтр рукавный с импульсивной продувкой Буран 68	40	40	0304	100
0007 01	Фильтр рукавный с импульсивной продувкой Буран 68	40	40	0301	100
0008 01	Фильтр рукавный	90	90	0207	100
0009 01	Оптимизация режимов сгорания топлива	40	40	0337	100
0009 01	Оптимизация режимов сгорания топлива	40	40	0304	100
0009 01	Оптимизация режимов сгорания топлива	40	40	0301	100
Предприятие:1007 - ТОО DUVAER Кирпичный завод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1008 - ТОО Горно-обогадательная компания Сарыарка Кымыр					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1009 - ТОО Адэля group добыча угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1010 - ТОО Эдельвейс + Добыча угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:1011 - ТОО Бай Жол 2010 ж/д тупик					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1012 - ТОО Fort Кирпичный завод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2001 - ТОО TengriTyres шинный завод					
Главный производственный корпус					
0002 01	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	2908	100
0002 02	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0230	100
0002 03	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0328	100
0002 04	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0358	100
0003 01	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	2908	100
0003 02	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0230	100
0003 03	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0328	100
0003 04	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0358	100
0004 01	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	2908	100
0004 02	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0230	100
0004 03	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0328	100
0004 04	Пылесборник CMD-18F	99,9	99,9	0358	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	3627	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	3213	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	3119	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2995	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2980	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2933	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2908	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2781	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2754	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	2726	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	1867	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	1723	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	1505	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	0602	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	0230	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	0216	100
0064 01	Пылеуловитель CMD-120F	99,9	99,9	0135	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	3419	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	2412	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	2406	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	2040	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	2039	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	2012	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	1723	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	1052	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	0331	100
0065 01	Пылеуловитель CMD-90F	99,9	99,9	0207	100
0066 01	Пылеуловитель CMD-60F	99,9	99,9	0230	100
0045 02	УБФ-Г200 "Лабиринт"	99,95	99,95	2902	100
Испытательная станция					
0080 01	Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1600	99	99	2978	100
Предприятие:2002 - ТОО АгроПромТрейд KZ Карьер					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2003 - ТОО ККК Бетон ДСК					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2004 - ГУ Отдел строительства города Сарани котельная					
0001 01	Циклон ЦВП-4	92	92	2909	100
0002 01	Циклон ЦВП-10	92	92	2909	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0003 01	Циклон ЦВП-4	92	92	2909	100
0004 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	2908	100
0004 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	0328	100
0005 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	2908	100
0005 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	0328	100
0006 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	2908	100
0006 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	0328	100
0007 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	2908	100
0007 01	Золоуловитель БЦ-РД-512-2-(6х5)	96	96	0328	100
Предприятие:3001 - ТОО Sigma Corporation изгот. кабельной арматуры					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3002 - ТОО Kazcentrelectroprovod изгот. кабелей					
1029 01	Циклон марки FM300S	95	90	2936	100
1038 01	ПА-218	85	82	2930	100
1038 01	ПА-218	85	82	2902	100
Предприятие:3003 - ФМРО Церковь ЕХБ Преображение ПГТ Актас					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3004 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3005 - ТОО КГ СП Карал Plast изг. полиэтил. труб ПЛ1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3006 - ТОО Геополимер произв. мин. порошка					
0001 01	Групповой циклон ЦН-15, рукавный фильтр DMC-200	92	92	2909	100
0001 01	Групповой циклон ЦН-15, рукавный фильтр DMC-200	92	92	2908	100
0002 01	Рукавный фильтр РРС 32-6	99	99	2909	100
0003 01	Рукавный фильтр РРС 32-6	99	99	2909	100
Предприятие:3007 - ТОО QazTehna Производство дорожной техники					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3008 - ИП Найденко К.С. котельная №121					
0001 01	Циклон	84	84	2908	100
Предприятие:3009 - ИП Найденко К.С. Котельная №106					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3010 - КГУ Школа-гимназия №17 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3011 - КГУ ОШ № 13 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3012 - ИП Макаров АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3013 - ТОО СКЭП изгот. металлических изделий					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3014 - ИП Вольф Н.П. мельницы					
0001 01	Циклон MTS1000	96	96	2937	100
Предприятие:3015 - ТОО Саранский МашЗавод					
0001 01	Циклон БЦ-16	75	70	2908	100
Предприятие:3016 - МПРО Приход храма Святителя Тихона г.Сарани					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3017 - ТОО ККК Бетон Завод					
0001 01	Рукавный фильтр	98	98	2908	100
0002 01	Рукавный фильтр	98	98	2908	100
0010 01	Местный отсос с мешком для пыли	99	99	2936	100
Предприятие:3018 - ИП Шехватов М.Ю. школа-интернат №7					
0001 01	Пылеосадительные камеры	30	30	2908	100
Предприятие:3019 - ИП Шехватов М.Ю. котельная №38					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:3020 - ТОО Гелиос Нефтебаза Актас					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3021 - ТОО Меткан ХХІ век ремонт авто					
Авторемонтный цех					
0005 01	Тканевый фильтр	98	98	2902	100
Предприятие:3022 - ТОО PetroRetail АЗС М-80					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3023 - ТОО StarOil АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3024 - ИП Бланкин А.А. произв. строй. матер.					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3025 - ТОО SUNPAPER изгот. бумажных изд.					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3026 - ТОО GAZOIL АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3027 - МРО Церковь ЕХБ Преображение АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3028 - ТОО Караганда ТрубМаш плавка металла					
Литейный участок					
0001 01	Циклон-24	90	85	2908	100
Предприятие:3029 - ТОО Шиели Тас-Онтустык произв. силиката натрия					
0001 01	ЦН 15	100	75	2907	100
0002 01	ЦН 15	100	75	2908	100
Предприятие:3030 - ИП Доронин С.В. магазин					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3031 - ТОО Капиталстрой очистка сточных вод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3032 - ТОО Саранское автотранспортное предприятие					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3033 - ТОО New age buildings АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3034 - ТОО ТумарМунай АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3035 - ТОО ЛесПромТара лесной склад					
0001 01	Циклон ЦН-15	75	75	2908	100
Предприятие:3036 - ТОО AVANGARD изгогов. строй материалов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3037 - КГУ ОШ № 16 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3038 - КГКП Культурно-досуговый центр п. Актас АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3039 - КГКП Детская школа искусств площадка №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3040 - КГКП Детская школа искусств площадка №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3041 - ТОО Комплекс школа-ясли-сад Бахыт					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3042 - ИП Шляхтин И.И. котельная №3					
0001 01	Пылеосадительная камер	30	30	2908	100
Предприятие:3043 - ИП Шляхтин И.И. котельная №28					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3044 - ТОО Гелиос АЗС №16					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3045 - КГУ ОШ им.Абая АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3046 - ТОО Автобусный парк №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3047 - ТОО City Oil KZ АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3048 - КГУ ОШ №2 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3049 - ТОО Угольный центр Сабурхан					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3050 - ТОО СК Завод ЖБИ-5					
1001 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1003 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1009 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1010 01	ЦН-15	85	85	2909	100
1011 01	ЦН-15	85	85	2909	100
1011 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1015 01	ЦН-15	85	85	2909	100
1016 01	ЦН-15	85	85	2909	100
1016 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1030 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1031 01	ЦН-15	85	85	2908	100
1040 01	ЦН-15	85	85	2908	100
Предприятие:3051 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 44803					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3052 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК В/Ч 22750					
1626 01	ЦН-15	79,99	80	2908	100
Предприятие:3053 - ТОО ИнвестСтандарт склад угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3054 - ТОО БЕЙБАРС-XXI асфальтобетонная установка					
0001 02	Рукавный фильтр	100	99	0328	100
0001 01	Рукавный фильтр	100	99	2908	100
Предприятие:3055 - АО QARMET БРУ ПУ Энергоуголь					
1101 01	ЦН-15	75	75	2908	100
Предприятие:3056 - АО QARMET ст.Сарань-Угольная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3057 - АО QARMET отсыпка шахтной породы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3058 - ТОО Astyk Alem котельная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3059 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3060 - ИП Ледовских М.Н. Котельная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3061 - ИП Ледовский М.Н. ОСШ №6 и Ясли-сад					
0001 01	пылеосадительная камера	30	30	2908	100
Предприятие:3062 - КГУ Саранский технический колледж					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3063 - ТОО Dostyk Trade Oil КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3064 - КГКП Саранский высший ГТК им. Абая Кунанбаева					
0001 01	Циклон	80	80	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:3065 - ТОО Сараньтеплосервис АСО для колледжа					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3066 - ТОО Сараньтеплосервис АСО мкр.1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3067 - ТОО Сараньтеплосервис АСО мкр.3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3068 - ТОО Сараньтеплосервис АСО в п.Актас					
0001 01	циклоны ЦН 15-600-2УП, ЦБ-2	88	88	2908	100
Предприятие:3069 - ТОО ВОСХОД производство РТИ					
0001 01	Циклон ЦБ-16	80	80	2908	100
Предприятие:3070 - КГКП Ясли-сад Колобок АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3071 - КГКП Детский сад Балгын АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3072 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Абая АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3073 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, ул. Жамбыла АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3074 - КГУ СДЮШОР г. Сарани, п. Актас АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3075 - ИП Удод И.В. котельная №108					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3076 - ИП Удод И.В. котельная ПФЛ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3077 - РГУ Департамент судебной администрации РК по Кар. обл. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Таблица 5 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код ЗВ	На и м е н о в а н и е ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		43148,1243992	10573,2411495	32574,8832496	2855,5195105	29719,3637392	0,0000000	13428,7606600
в том числе:								
Т в е р д ы е:		34970,6437140	2493,4602910	32477,1834230	2827,4269996	29649,7564234	0,0000000	5320,8872906
из них:								
0008	Взвешенные частицы PM10	0,0379000	0,0379000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0379000
0110	диВанадий пентоксид (пыль)	0,0001010	0,0001010	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0001010
0113	Ангидрид вольфрамовый	0,0000010	0,0000010	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000010
0118	Титан диоксид	0,0073500	0,0073500	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0073500
0123	Железо (II, III) оксиды	7,0937965	7,0937965	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	7,0937965
0135	Кобальт сульфат / в пересчете на кобальт	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884
0143	Марганец и его соединения	0,2156155	0,2156155	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,2156155
0146	Медь (II) оксид	0,0000300	0,0000300	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000300
0155	Сода кальцинированная	0,0006411	0,0006411	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0006411
0164	Никель оксид / в пересчете на никель	0,0000510	0,0000510	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000510
0168	Олово оксид / в пересчете на олово	0,0010180	0,0010180	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010180
0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000740	0,0000740	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000740
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0049420	0,0049420	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0049420
0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	7,2000911	0,0000411	7,2000500	0,7200001	6,4800500	0,0000000	0,7200411
0216	Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт	0,0000911	0,0000411	0,0000500	0,0000001	0,0000500	0,0000000	0,0000411
0230	Цинк октадеканоат /в пересчете на цинк/	0,0319105	0,0015805	0,0303300	0,0000303	0,0302997	0,0000000	0,0016109
0328	Углерод, сажа	15,2350192	14,8686192	0,3664000	0,0006679	0,3657321	0,0000000	14,8692871
0331	Сера элементарная	0,0061943	0,0027043	0,0034900	0,0000035	0,0034865	0,0000000	0,0027078
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0079760	0,0079760	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0079760
0703	Бенз/а/пирен	0,0000049	0,0000049	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000049
2040	ЦТФ, Фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид	0,0012926	0,0005626	0,0007300	0,0000007	0,0007293	0,0000000	0,0005633
2726	Канифоль талловая	0,0011326	0,0004926	0,0006400	0,0000006	0,0006394	0,0000000	0,0004932
2744	Синтетические моющие средства: Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Юка, Эра	0,0014874	0,0014874	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0014874
2902	Взвешенные частицы	22,8964580	22,3770358	0,5194222	0,0468000	0,4726222	0,0000000	22,4238358
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,2000000	0,2000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,2000000
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,2012000	0,1904000	0,0108000	0,0027000	0,0081000	0,0000000	0,1931000
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	28590,2051829	1860,9673248	26729,2378581	2625,0781837	24104,1596744	0,0000000	4486,0455085
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6191,2708466	540,7480851	5650,5227615	196,9083300	5453,6144315	0,0000000	737,6564151
2930	Пыль абразивная	10,6080276	0,9539165	9,6541111	1,7377400	7,9163711	0,0000000	2,6916565
2933	Алюмосиликаты	0,0011531	0,0005031	0,0006500	0,0000007	0,0006494	0,0000000	0,0005037
2936	Пыль древесная	47,7719400	38,6454400	9,1265000	0,1182110	9,0082890	0,0000000	38,7636510
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	70,3094290	0,0014290	70,3080000	2,8123200	67,4956800	0,0000000	2,8137490
2962	Пыль бумаги	0,0001000	0,0001000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0001000
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,6031240	0,4020840	0,2010400	0,0020104	0,1990296	0,0000000	0,4040944
2980	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884
2990	Пыль полистирола	0,3004000	0,3004000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,3004000
2995	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа	0,0004255	0,0001655	0,0002600	0,0000003	0,0002597	0,0000000	0,0001658
3119	Кальций карбонат	0,0000911	0,0000411	0,0000500	0,0000001	0,0000500	0,0000000	0,0000411
3721	Пыль мучная	6,4281600	6,4281600	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	6,4281600
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		8177,4806852	8079,7808585	97,6998266	28,0925109	69,6073158	0,0000000	8107,8733694
из них:								
0150	Натрий гидроксид	0,0097400	0,0097400	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0097400
0301	Азота (IV) диоксид	717,4184263	704,7655930	12,6528333	8,6129000	4,0399333	0,0000000	713,3784930
0303	Аммиак	0,4414000	0,3824000	0,0590000	0,0059000	0,0531000	0,0000000	0,3883000
0304	Азот (II) оксид	141,3759618	139,3198785	2,0560833	1,3996000	0,6564833	0,0000000	140,7194785
0308	Ортоборная кислота	0,0021000	0,0021000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0021000
0316	Гидрохлорид	63,1200000	0,0110000	63,1090000	6,3109000	56,7981000	0,0000000	6,3219000
0322	Серная кислота	0,0030807	0,0030807	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0030807
0330	Сера диоксид	3134,2683434	3134,2683434	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	3134,2683434

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0333	Сероводород	0,0239188	0,0239188	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0239188
0337	Углерод оксид	3694,9605824	3675,3965824	19,5640000	11,7384000	7,8256000	0,0000000	3687,1349824
0342	Фтористые газообразные соединения	0,0305462	0,0305462	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0305462
0348	Ортофосфорная кислота	0,2480000		0,2480000	0,0248000	0,2232000	0,0000000	0,0248000
0358	Силан, моносилан	0,0049585	0,0019585	0,0030000	0,0000030	0,0029970	0,0000000	0,0019615
0371	Борофтористоводородная кислота	0,0002940	0,0002940	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0002940
0402	Бутан	6,3646220	6,3646220	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	6,3646220
0405	Пентан	0,0018730	0,0018730	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0018730
0410	Метан	37,9612000	37,9612000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	37,9612000
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	84,0263658	84,0263658	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	84,0263658
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	28,5345086	28,5345086	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	28,5345086
0501	Пентилены /амилены	2,8576562	2,8576562	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2,8576562
0503	Бута-1,3-диен	14,8068101	14,8068101	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	14,8068101
0514	Изобутилен	0,0345620	0,0345620	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0345620
0516	Изопрен	13,3990310	13,3990310	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	13,3990310
0521	Пропен /пропилен	0,0003200	0,0003200	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0003200
0526	Этен /этилен	0,0673680	0,0673680	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0673680
0602	Бензол	2,6159557	2,6158157	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	2,6158159
0616	Диметилбензол	17,2596604	17,2596604	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	17,2596604
0618	1-(Метилвинил)бензол	8,4146286	8,4146286	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	8,4146286
0620	Винилбензол /стирол	8,5590786	8,5590786	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	8,5590786
0621	Метилбензол	5,6853300	5,6853300	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	5,6853300
0627	Этилбензол	0,1364717	0,1364717	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,1364717
0827	Хлорэтилен	0,1537440	0,1537440	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,1537440
0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0,0083610	0,0083610	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0083610
1042	Бутиловый спирт	5,5096900	5,5096900	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	5,5096900
1046	Диацетоновый спирт	0,0800000	0,0800000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0800000
1052	Метиловый спирт	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884
1061	Этиловый спирт	10,5006640	10,5006640	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	10,5006640
1115	Ацетальдегида этилацеталь	0,0000001	0,0000001	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000001
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,4414740	0,4414740	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,4414740
1210	Бутилацетат	0,7267540	0,7267540	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,7267540
1215	Дибутилфталат	17,0054799	17,0054799	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	17,0054799
1240	Этилацетат	0,0265370	0,0265370	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0265370
1301	Акролеин, Акрилальдегид	0,0015000	0,0015000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0015000
1317	Ацетальдегид	0,0508868	0,0508868	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0508868
1325	Формальдегид	0,1510118	0,1510118	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,1510118
1401	Ацетон	0,8936110	0,8936110	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8936110
1409	Бутан-2-он	4,8000000	4,8000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,8000000
1411	Циклогексанон	0,0496800	0,0496800	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0496800
1412	Циклогексанон Оксим	1,0656000	1,0656000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,0656000
1505	Малеиновый ангидрид	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884
1555	Уксусная кислота	11,8697926	11,8697926	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	11,8697926
1608	Метилоксиран, пропилена оксид	0,0027880	0,0027880	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0027880
1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000001	0,0000001	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000001
1723	N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам E)	0,0002845	0,0001245	0,0001600	0,0000002	0,0001598	0,0000000	0,0001247
1867	1,3-Диаминобензол	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884
2001	Акрилонитрил	0,0150480	0,0150480	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0150480
2012	Сульфенамид БТ	0,0001988	0,0000888	0,0001100	0,0000001	0,0001099	0,0000000	0,0000889
2039	Сульфенамид Ц	0,0069758	0,0027358	0,0042400	0,0000042	0,0042358	0,0000000	0,0027400
2049	Красители органические анионные	0,6444070	0,6444070	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,6444070
2406	2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс)	0,0012346	0,0004846	0,0007500	0,0000008	0,0007493	0,0000000	0,0004854
2412	Бензотиазол-2-тион, каптакс	0,0007639	0,0003339	0,0004300	0,0000004	0,0004296	0,0000000	0,0003343
2704	Бензин	15,0714958	15,0714958	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	15,0714958
2732	Керосин	0,4682708	0,4682708	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,4682708
2735	Масло минеральное нефтяное	2,4126068	2,4126068	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2,4126068
2750	Сольвент нефтя	6,6418500	6,6418500	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	6,6418500
2752	Уайт-спирит	1,6718890	1,6718890	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,6718890
2754	Алканы C12-19	114,5713680	114,5707180	0,0006500	0,0000007	0,0006494	0,0000000	114,5707187

Код ЗВ	На и м е н о в а н и е ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2781	Стеарин	0,0011521	0,0005021	0,0006500	0,0000007	0,0006494	0,0000000	0,0005027
2868	Эмульсол	0,0014967	0,0014967	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0014967
3213	Триэтоксисилан	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884
3419	1,3-Дифенилгуанидин	0,0001338	0,0000538	0,0000800	0,0000001	0,0000799	0,0000000	0,0000539
3627	Ацетонанил	0,0002283	0,0000883	0,0001400	0,0000001	0,0001399	0,0000000	0,0000884