

ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года



СВОДНЫЙ ТОМ
предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
города С А Р А Н Ъ

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Карты рассеивания всех загрязняющих веществ, необходимость расчета которых была определена программным комплексом по каждому варианту расчета рассеивания

1. Предприятия
2. Частный сектор
3. Автотранспорт
4. Предприятия + Частный сектор + Автотранспорт

Разработчик:

Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей



А.Д. Маликова

Караганда 2026


Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

__ПЛ

2902+2904+2907+2908+2909+2930+2933+2936+2937+2962+2978+2980+2990+2995+372




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 200.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 240.5665436 ПДК достигается в точке x= 19727 y= 12093

При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97


Расчет на существующее положение

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0123 Железо (II, III) оксиды



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 8.5702295 ПДК достигается в точке $x=15527$ $y=10493$
При опасном направлении 23° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0143 Марганец и его соединения



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 5.0580511 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 9093$
При опасном направлении 122° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 1.603301 ПДК достигается в точке $x = 11727$ $y = 9893$
При опасном направлении 52° и опасной скорости ветра 8.44 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0301 Азота (IV) диоксид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 20.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 23.547678 ПДК достигается в точке $x=10327$ $y=14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0303 Аммиак



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.376274 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0304 Азот (II) оксид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 1.7360122 ПДК достигается в точке $x=10327$ $y=14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0316 Гидрохлорид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.352085 ПДК достигается в точке $x = 9327$ $y = 16093$
При опасном направлении 33° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0328 Углерод, сажа



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.9441316 ПДК достигается в точке $x = 10127$ $y = 16093$
При опасном направлении 238° и опасной скорости ветра 1.58 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014


0330 Сера диоксид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 5.398479 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0333 Сероводород



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.452792 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014


0337 Углерод оксид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 3.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 3.3209131 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0342 Фтористые газообразные соединения



0 750 2250м.

Масштаб 1:75000



Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.779305 ПДК достигается в точке $x = 4927$ $y = 14293$
При опасном направлении 230° и опасной скорости ветра 0.95 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 3.1994772 ПДК достигается в точке $x = 22527$ $y = 10093$
При опасном направлении 4° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 1.9708122 ПДК достигается в точке $x = 22527$ $y = 10093$
При опасном направлении 4° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0501 Пентилены /амилены



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 3.9400485 ПДК достигается в точке $x = 22527$ $y = 10093$
При опасном направлении 4° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0516 Изопрен



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.0457036 ПДК достигается в точке $x=9527$ $y=15493$
При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 1.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0602 Бензол



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 16.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 18.1242218 ПДК достигается в точке $x = 22527$ $y = 10093$
При опасном направлении 4° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0616 Диметилбензол




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 20.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 23.2724991 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0618 1-(Метилвинил)бензол



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.3587153 ПДК достигается в точке $x=9527$ $y=15493$
При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 1.61 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0620 Винилбензол /стирол



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 2.5675645 ПДК достигается в точке $x=10327$ $y=14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.17 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0621 Метилбензол




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 7.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 8.5499058 ПДК достигается в точке $x=22527$ $y=10093$
При опасном направлении 4° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0627 Этилбензол




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 6.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 7.0921054 ПДК достигается в точке $x = 22527$ $y = 10093$
При опасном направлении 4° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1042 Бутиловый спирт



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 17.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 19.8231258 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1061 Этиловый спирт



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.4680633 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1119 Этиловый эфир этиленгликоля



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 1.1451416 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1210 Бутилацетат




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 9.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 10.5484953 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1215 Дибутилфталат



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.8132436 ПДК достигается в точке $x = 11127$ $y = 9893$
При опасном направлении 337° и опасной скорости ветра 1.38 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1240 Этилацетат



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 2.3066289 ПДК достигается в точке $x = 11927$ $y = 9893$
При опасном направлении 245° и опасной скорости ветра 0.71 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1317 Ацетальдегид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.4011204 ПДК достигается в точке $x = 12327$ $y = 10493$
При опасном направлении 73° и опасной скорости ветра 0.62 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1325 Формальдегид



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.2689518 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1401 Ацетон



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 2.9023285 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1411 Циклогексанон



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 3.0763545 ПДК достигается в точке $x = 11927$ $y = 9893$
При опасном направлении 245° и опасной скорости ветра 0.71 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1412 Циклогексанон Оксим




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 6.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 7.6905961 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1555 Уксусная кислота



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 1.2166213 ПДК достигается в точке $x = 11127$ $y = 9893$
При опасном направлении 126° и опасной скорости ветра 0.99 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1716 Смесь природных меркаптанов



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 100.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 108.246994 ПДК достигается в точке $x = 11527$ $y = 15493$
При опасном направлении 167° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2049 Красители органические анионные



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 31.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 34.993042 ПДК достигается в точке $x = 10527$ $y = 15293$
При опасном направлении 332° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2704 Бензин



0 750 2250м.

Масштаб 1:75000



Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.263623 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 15493$
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 0.86 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2735 Масло минеральное нефтяное



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 3.4980004 ПДК достигается в точке $x = 10127$ $y = 15893$
При опасном направлении 314° и опасной скорости ветра 0.93 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2752 Уайт-спирит



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 1.6630785 ПДК достигается в точке $x = 11927$ $y = 9893$
При опасном направлении 245° и опасной скорости ветра 0.71 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2754 Алканы С12-19



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 2.7670732 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 340° и опасной скорости ветра 0.94 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2868 Эмульсол



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.176239 ПДК достигается в точке $x = 11327$ $y = 9893$
При опасном направлении 237° и опасной скорости ветра 1.14 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2902 Взвешенные частицы



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 10.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 11.125989 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 14493$
При опасном направлении 8° и опасной скорости ветра 3.76 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014


2904 Мазутная зола теплоэлектростанций



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 12.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 14.3561831 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 7.13 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 360.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 400.9403381 ПДК достигается в точке x= 19727 y= 12093

При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97


Расчет на существующее положение

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 30.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 35.5581665 ПДК достигается в точке $x = 11927$ $y = 15293$
При опасном направлении 145° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2930 Пыль абразивная



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 7.2050052 ПДК достигается в точке $x = 15527$ $y = 10493$
При опасном направлении 198° и опасной скорости ветра 0.57 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014


2936 Пыль древесная



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 450.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 504.0959167 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 9093$
При опасном направлении 130° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2937 Пыль зерновая /по грибам хранения



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.2378221 ПДК достигается в точке $x = 10727$ $y = 9493$
При опасном направлении 344° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов п



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.9280695 ПДК достигается в точке $x=9727$ $y=15493$
При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.78 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань


Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2990 Пыль полистирола



0 1420 4260м.
Масштаб 1:142000



Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.632735 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 5.82 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

3721 Пыль мучная



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.2773641 ПДК достигается в точке $x = 10727$ $y = 9493$
При опасном направлении 336° и опасной скорости ветра 0.62 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6001 0303+0333



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.8290653 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6002 0303+0333+1325




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 1.0980166 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6003 0303+1325



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.6452256 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6004 0301+0304+0330+2904



0 450 1350м.
Масштаб 1:45000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 22.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 25.4252243 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6007 0301+0330




0 450 1350м.
Масштаб 1:45000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 21.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 23.6892128 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6018 0110+0143




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.0580511 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 9093$
При опасном направлении 122° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6019 0110+0330




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.3984804 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6023 0113+0330




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.398479 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014


6035 0184+0330



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 5.3984804 ПДК достигается в точке $x=19127$ $y=6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6037 0333+1325



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.7217441 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6041 0330+0342



0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 5.3986287 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6042 0322+0330




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.398479 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6044 0330+0333




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.4068556 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6359 0342+0344



0 750 2250м.

Масштаб 1:75000



Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.9741314 ПДК достигается в точке $x = 4927$ $y = 14293$
При опасном направлении 230° и опасной скорости ветра 0.95 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Промышленность Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6457 0207+0330




0 750 2250м.
Масштаб 1:75000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 4.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.3984852 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 2000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Частный сектор Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0301 Азота (IV) диоксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Источники загрязнения
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.576046 ПДК достигается в точке $x=11727$ $y=12493$
При опасном направлении 148° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 2000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Частный сектор Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0304 Азот (II) оксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.0468038 ПДК достигается в точке $x = 11727$ $y = 12493$
При опасном направлении 148° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 2000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Частный сектор Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0330 Сера диоксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 1.5519958 ПДК достигается в точке $x = 11727$ $y = 12493$
При опасном направлении 148° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 2000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Частный сектор Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0337 Углерод оксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.3348266 ПДК достигается в точке $x = 11727$ $y = 12493$
При опасном направлении 148° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 2000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Частный сектор Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК — 10.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 14.2776089 ПДК достигается в точке $x = 20527$ $y = 7493$
При опасном направлении 324° и опасной скорости ветра 0.59 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 2000 Сводный том ПДВ г.Сарань_Частный сектор Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6007 0301+0330




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.1280456 ПДК достигается в точке $x = 11727$ $y = 12493$
При опасном направлении 148° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0301 Азота (IV) диоксид



0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 2.6650164 ПДК достигается в точке $x = 21527$ $y = 10093$
При опасном направлении 212° и опасной скорости ветра 1.06 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0304 Азот (II) оксид



0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК



Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 0.2165325 ПДК достигается в точке $x = 21527$ $y = 10093$
При опасном направлении 212° и опасной скорости ветра 1.06 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0328 Углерод, сажа




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.1976167 ПДК достигается в точке $x = 20927$ $y = 8493$
При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 0.73 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0330 Сера диоксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.1705586 ПДК достигается в точке $x = 10927$ $y = 9893$
При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0337 Углерод оксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 4.0391455 ПДК достигается в точке $x = 10927$ $y = 9893$
При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0703 Бенз/а/пирен




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 1.1120937 ПДК достигается в точке $x = 10927$ $y = 9893$
При опасном направлении 35° и опасной скорости ветра 1.04 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1325 Формальдегид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.2340849 ПДК достигается в точке $x = 10927$ $y = 9893$
При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2754 Алканы С12-19




0 400 1200м.
Масштаб 1:40000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 1.7637552 ПДК достигается в точке $x=10927$ $y=9893$
При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 0003 Сводный том ПДВ г.Сарань_Автотранспорт Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

6007 0301+0330




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Зоны отдыха, парки
- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория ОУ
- Детские сады
- Школы
- Учреждения образования
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.7327075 ПДК достигается в точке $x = 10927$ $y = 9893$
При опасном направлении 33° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладчики Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0301 Азота (IV) диоксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 21.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 23.547678 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладки Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0304 Азот (II) оксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 1.7360122 ПДК достигается в точке $x = 10327$ $y = 14493$
При опасном направлении 6° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладки Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0328 Углерод, сажа




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.9441316 ПДК достигается в точке $x = 10127$ $y = 16093$
При опасном направлении 238° и опасной скорости ветра 1.58 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладки Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0330 Сера диоксид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 5.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 5.4874196 ПДК достигается в точке $x=19127$ $y=6093$
При опасном направлении 309° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладки Вар.№ 1


ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0337 Углерод оксид



0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК
— 1.0 ПДК



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Макс концентрация 4.137989 ПДК достигается в точке $x = 10927$ $y = 9893$
При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладки Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

1325 Формальдегид




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 0.2690388 ПДК достигается в точке $x = 16127$ $y = 9093$
При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 0.68 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
Расчёт на существующее положение.

2754 Алканы C12-19



— 1.0 ПДК

- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- ▲ Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- ⊙ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Макс концентрация 2.7672234 ПДК достигается в точке $x = 19127$ $y = 6093$
 При опасном направлении 340° и опасной скорости ветра 0.94 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127×97
 Расчет на существующее положение.

Город : 144 Сарань

Объект : 1111 Сводный том ПДВ г.Сарань_Все вкладчики Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20




0 700 2100м.
Масштаб 1:70000

Изолинии в долях ПДК

— 1.0 ПДК — 360.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Жилая зона, группа N 02
- Жилая зона, группа N 03
- Жилая зона, группа N 04
- Жилая зона, группа N 05
- Реки, озера, ручьи
- Водохранилища, моря
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 400.9414368 ПДК достигается в точке $x = 19727$ $y = 12093$

При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 25200 м, высота 19200 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 127*97

Расчет на существующее положение