ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года

СВОДНЫЙ ТОМ
предельно–допустимых выбросов (ПДВ)
города Ш А Х Т И Н С К

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Параметры и бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ

Разработчик:
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей

А.Д. Маликова

Караганда 2026

Содержание

1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г.Шахтинск …… 3
2. Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий ……..…….. 63

Список таблиц

Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Шахтинск 3
Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ..... 63
Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха..... 97
Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) 131
Таблица 5 - Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год…….134

1.Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г.Шахтинск

Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Шахтинск

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Предприятие:1001 - ТОО Expert recycling Полигон ТБО																								
001	01	Бытовая печь пропускного пункта	1	1620	Бытовая печь пропускного пункта	0001	5,5	0,18	8	0,203575	120	12703	11560							0301	Азота (IV) диоксид	0,0035000	24,750	0,0207000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006000	4,243	0,0034000
																				0330	Сера диоксид	0,0054000	38,186	0,0313000
																				0337	Углерод оксид	0,0486000	343,670	0,2837000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0150000	106,071	0,0873000
001	01	Склад угля	1	4320	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12708	11557	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000050	0,054	0,0000001
001	01	Полигон ТБО	1	8760	Полигон ТБО	6002	4,5	1,13	0,1	0,099933	20	12837	11574	172	366					0301	Азота (IV) диоксид	0,2904000	3118,843	4,9905000
																				0303	Аммиак	1,3946000	14977,750	23,9632000
																				0330	Сера диоксид	0,1832000	1967,535	3,1471000
																				0333	Сероводород	0,0680000	730,308	1,1689000
																				0337	Углерод оксид	0,6594000	7081,836	11,3297000
																				0410	Метан	138,4508000	1486936,379	2379,0103000
																				0616	Диметилбензол	1,1591000	12448,523	19,9169000
																				0621	Метилбензол	1,8917000	20316,514	32,5054000
																				0627	Этилбензол	0,2486000	2669,919	4,2711000
																				1325	Формальдегид	0,2512000	2697,842	4,3161000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9852800	10581,728	5,0304000
Предприятие:1002 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго ТЭЦ																								
001	01	Дымовая труба	2	10272	Дымовая труба	0001	60	3,5	25,78	248,0327	110	8586	8349			Скрубберы МП-ВТИ-2300 с предвкл-ми трубами Вентури;	2904 2908 0330	100 100 100	97,47/97,47 97,47/97,47 2,00/2,00	0301	Азота (IV) диоксид	19,5457000	110,555	361,1034000
																				0304	Азот (II) оксид	3,1761000	17,965	58,6793000
																				0330	Сера диоксид	123,1348000	696,479	2276,7131000
																				0337	Углерод оксид	10,8527000	61,385	200,5309000
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	0,0218000	0,123	0,4030000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	100,0925000	566,146	1850,6695000
001	01	Кузнечный горн	1	1560	Кузнечный горн	0002	5	0,4	3,77	0,473752	100	8579	8314							0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	4,326	0,0082000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,577	0,0013000
																				0330	Сера диоксид	0,0102000	29,417	0,0573000
																				0337	Углерод оксид	0,0212000	61,141	0,1192000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0308000	88,827	0,1733000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	электрорубанок. Циркулярная пила	2	1560	электрорубанок. Циркулярная пила	0003	10	0,3	1,5	0,106029	20	8524	8335							2936	Пыль древесная	0,2800000	2834,257	0,7862000
001	01	Насосная	1	5136	Насосная	0004	5	0,4	3,32	0,417204	20	8576	8490							0333	Сероводород	0,0002100	0,540	0,0013000
																				2754	Алканы С12-19	0,0440900	113,422	0,2625000
001	01	Разгрузка угля на склад	1	980	Разгрузка угля на склад	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	8680	8267	30	26					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3026000	3247,685	5,6872000
001	01	Разгрузочное устройство	1	980	Разгрузочное устройство	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	8727	8315	90	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0234000	251,143	0,0961000
001	01	Склад мазута	1	5136	Склад мазута	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	8471	8366	53	27					0333	Сероводород	0,0005100	27,877	0,0000400
																				2754	Алканы С12-19	0,1050900	5744,278	0,0083800
001	01	сварочные посты	3	6240	сварочные посты	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	8510	8316	1	1					0110	диВанадий пентоксид	0,0000080	0,007	0,0000300
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0152210	13,069	0,0570610
																				0140	Медь (II) сульфат	0,0000020	0,002	0,0000080
																				0143	Марганец и его	0,0019540	1,678	0,0073270
																				0164	Никель оксид	0,0000710	0,061	0,0002590
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000980	0,084	0,0003730
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0483420	41,507	0,1809500
																				0328	Углерод	0,0245000	21,036	0,0916000
																				0330	Сера диоксид	0,0323000	27,733	0,1211000
																				0337	Углерод оксид	0,3689162	316,754	1,3812306
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0012100	1,039	0,0046070
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0011490	0,987	0,0043000
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,001	0,0000024
																				2732	Керосин	0,1075000	92,300	0,4025000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004240	0,364	0,0015850
001	01	Токарные станки	4	14560	Токарные станки	6005	3	1,78	0,5	1,25	20	8503	8302	20	30					2902	Взвешенные частицы	0,0094000	8,071	0,0215900
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,263	0,0035600
001	01	Покрасочные работы	6	7800	Покрасочные работы	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	8530	8333	20	30					0616	Диметилбензол	0,0853000	915,491	0,3971000
																				0621	Метилбензол	0,0793000	851,095	0,3746000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0165000	177,088	0,0781000
																				1061	Этанол	0,0106000	113,766	0,0500000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0085000	91,227	0,0400000
																				1210	Бутилацетат	0,0157000	168,502	0,0742000
																				1401	Ацетон	0,0185000	198,553	0,0872000
																				2752	Уайт-спирит	0,1889000	2027,388	0,8888000
001	01	Самодельная дробилка камня	1	260	Самодельная дробилка камня	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	8625	8444	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,215	0,0000190

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Разгрузка мазута	1	100	Разгрузка мазута	6008	2	0,1	2,5	0,019635	20	8491	8388	1	5					0333	Сероводород	0,0004900	26,784	0,0000200
																				2754	Алканы С12-19	0,1013000	5537,115	0,0043800
Предприятие:1003 - АО Qarmet Шахта Шахтинская																								
001	01	Котельная	1	8760	Котельная	0003	33	1	17,5	13,74447	120	13472	15051							0301	Азота (IV) диоксид	0,4060000	42,523	12,8130000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0660000	6,913	2,0820000
																				0337	Углерод оксид	1,5780000	165,276	50,0500000
001	01	Участок ремонта забойного оборудования (РЗО). Кузнечный участок	1	4160	Участок ремонта забойного оборудования (РЗО)	0004	10	0,6	7,5	2,120575	120	13254	14926							0301	Азота (IV) диоксид	0,0016000	1,086	0,0246000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,204	0,0040000
																				0330	Сера диоксид	0,0215000	14,595	0,3220000
																				0337	Углерод оксид	0,0305000	20,705	0,4562000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0436000	29,598	0,6530000
001	01	Хозяйственная служба:	1	650	Хозяйственная служба:	0007	20	0,2	0,2	0,006283	20	13223	14925			Пылеулавливающая установка УПЦ-1;	2936	100	80,00/80,00	2936	Пыль древесная	1,0404000	177715,142	4,5740000
001	01	Механический цех	1	260	Механический цех	0008	3,5	0,2	3,25	0,102102	20	13265	14956							2902	Взвешенные частицы	0,1152000	1210,944	0,1050000
																				2930	Пыль абразивная	0,0232000	243,871	0,0198000
001	01	Электромеханическая служба электроцех	1	120	Электромеханическая служба электроцех	0014	3,5	0,2	3,25	0,102102	20	13300	14953							2902	Взвешенные частицы	0,0216000	227,052	0,0093000
																				2930	Пыль абразивная	0,0144000	151,368	0,0062000
001	01	Хозяйственная служба стройцех	1	260	Хозяйственная служба стройцех	0019	3,5	0,2	3,25	0,102102	20	13215	14748			Пылеулавливающая установка	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0066000	69,377	0,0008000
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0044000	46,251	0,0004000
001	01	Склад угля	1	7675	Склад угля	6001	10	1,13	0,1	0,1	20	13515	14941	99	99					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,5612000	48953,538	140,5980000
001	01	Технологический комплекс на поверхности	1	7675	Технологический комплекс на поверхности	6002	2	1,78	0,5	1,25	20	13404	14910	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1596000	137,034	4,2840000
001	01	Сварочный пост	1	390	Сварочный пост	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	13258	14958	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0274000	23,526	0,0345000
																				0143	Марганец и его	0,0028000	2,404	0,0042000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0007000	0,601	0,0006000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	1,030	0,0017000
																				0337	Углерод оксид	0,0059000	5,066	0,0083000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0011000	0,944	0,0016000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,343	0,0006000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,343	0,0006000
001	01	Механический цех	1	1820	Мехнический цех	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	13257	14954	1	2					2868	Эмульсол	0,0002000	0,172	0,0011000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0440000	37,779	0,2886000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6009	2	0,1	2,5	0,019635	20	13352	14983	26	26					0333	Сероводород	0,0000500	2,733	0,0000600

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,7231300	39526,690	0,0359000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2672600	14608,581	0,0132700
																				0501	Пентилены	0,0270000	1475,835	0,0013000
																				0602	Бензол	0,0245800	1343,557	0,0012200
																				0616	Диметилбензол	0,0231900	1267,578	0,0011500
																				0621	Метилбензол	0,0031000	169,448	0,0001500
																				0627	Этилбензол	0,0007000	38,262	0,0000300
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	14,758	0,0006300
																				2754	Алканы С12-19	0,0170200	930,323	0,0224800
001	01	Породный отвал	7	61320	Породный отвал	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	11666	14445	76	75					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,5912300	38543,238	62,9429800
001	01	Ссыпка цемента в закрытый склад	1	5	Ссыпка цемента в закрытый склад	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	13329	14981	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	15,026	0,0000300
001	01	Разгрузка ПГС	1	200	Разгрузка ПГС	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	13310	14979	2	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1660000	1781,612	1,4590000
001	01	Смазка маслом форм для блоков	1	430	Смазка маслом форм для блоков	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	13317	14989	13	13					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0306000	328,418	0,0473000
001	01	Резервуар трансформаторного масла	1	8760	Резервуар трансформаторного масла	6015	2	0,1	2,5	0,019635	20	13351	14974	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	73,792	0,0000600
001	01	Лакокрасочные работы эмаль	1	700	Лакокрасочные работы эмаль	6016	2	1,78	0,5	1,25	20	13227	14917	1	1					0616	Диметилбензол	0,3130000	268,744	0,1800000
																				2752	Уайт-спирит	0,3130000	268,744	0,1800000
001	01	Лакокрасочные работы кузбаслак	1	160	Лакокрасочные работы кузбаслак	6017	2	1,78	0,5	1,25	20	13225	14909	1	1					0616	Диметилбензол	0,2510000	215,511	0,1450000
																				2752	Уайт-спирит	0,1860000	159,701	0,1070000
001	01	Зарядка аккумуляторов	1	2160	Зарядка аккумуляторов	6020	2	1,78	0,5	1,25	20	13209	15030	1	1					0150	Натрий гидроксид	0,0072200	6,199	0,0034700
001	01	Керосинорезы. Маслонасосная станция	1	1800	Керосинорезы. Маслонасосная станция	6021	2	1,78	0,5	1,25	20	13293	14956	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0102000	8,758	0,1308000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017000	1,460	0,0212000
																				0337	Углерод оксид	0,0429000	36,834	0,5520000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0061000	5,238	0,0780000
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0057000	4,894	0,0016000
001	01	Погрузка породы в автотранспорт	1	8242	Погрузка породы в автотранспорт	6022	2	1,13	0,1	0,1	20	13510	14851	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0056000	60,103	0,1675000
001	01	Погрузка отходов деревообработки в автотранспорт	1	26	Погрузка отходов деревообработки в автотранспорт	6024	2	1,13	0,1	0,1	20	13228	14759	15	1	Пылеулавливающая установка УПЦ-1;	2936	100	80,00/80,00	2936	Пыль древесная	0,0183000	196,407	0,0095000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Сварочные работы	1	1172	Сварочные работы	6025	2	1,78	0,5	1,25	20	13227	14752	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0274000	23,526	0,0931000
																				0143	Марганец и его	0,0028000	2,404	0,0125000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0007000	0,601	0,0008000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	1,030	0,0051000
																				0337	Углерод оксид	0,0059000	5,066	0,0249000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0011000	0,944	0,0047000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,343	0,0019000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,343	0,0019000
001	01	Подсыпка дорог	1	960	Подсыпка дорог	6026	2	1,13	0,1	0,1	20	13257	14851	12	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2342000	2513,575	0,2173800
Предприятие:1004 - АО Qarmet Шахта Казахстанская																								
001	01	Главный скиповой ствол. АС-1	1	7300	Главный скиповой ствол. АС-1	1101	25	8	5,4	271,4336	22	9278	13281			Установка ЦН-15 500У;	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8133300	3,238	21,3744000
001	01	Дымовая труба №1	2	10176	Дымовая труба №1	1104	48	1	7,6	5,969026	100	9530	13307							0301	Азота (IV) диоксид	6,6639100	1525,358	46,4711600
																				0304	Азот (II) оксид	1,0828900	247,872	9,7122600
																				0330	Сера диоксид	40,6450800	9303,593	329,8412500
																				0337	Углерод оксид	15,8213800	3621,488	141,8611700
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	38,1642500	8735,735	308,0364000
001	01	Дымовая труба №2	2	10176	Дымовая труба №2	1105	52	1,5	7,6	13,43031	100	9533	13314							0301	Азота (IV) диоксид	5,8203100	592,115	45,9172000
																				0304	Азот (II) оксид	0,9458000	96,219	9,6222400
																				0330	Сера диоксид	35,2638000	3587,478	326,3076000
																				0337	Углерод оксид	13,8353700	1407,508	140,5570400
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22,0735200	2245,597	211,3473600
001	01	Станочный парк	1	512	Станочный парк	1109	5	0,2	11	0,345575	20	9386	13437			Циклон;	2936	100	90,00/90,00	2936	Пыль древесная	0,0504500	156,684	0,0929800
001	01	Мех.Цех	1	3048	Мех.Цех	1114	2	0,2	0,32	0,010053	20	9237	13306							0008	Взвешенные частицы	0,0064000	683,258	0,0702300
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	469,740	0,0483000
001	01	сварочные работы	1	742	сварочные работы	1117	5	0,3	0,45	0,031809	20	9232	13294							0143	Марганец и его	0,0025000	84,353	0,0069000
001	01	Пункт погрузки угля в ж.-д	1	3515	Пункт погрузки угля в ж.-д	6102	2	1,13	0,1	0,1	20	9458	13384	36	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0280600	301,157	0,5140800
001	01	Пункт погрузки аспирационной пыли в автотранспорт	2	38	Пункт погрузки аспирационной пыли в автотранспорт	6103	2	1,13	0,1	0,1	20	9457	13344	7	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006000	6,440	0,0000400

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Бункер золоудаления	1	1854	Бункер золоудаления	6106	3	1,13	0,1	0,1	20	9525	13311	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001600	1,717	0,0010600
001	01	Склад угля при котельной	1	8760	Склад угля при котельной	6107	3	1,13	0,1	0,1	20	9520	13320	8	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0198600	213,149	0,3587800
001	01	Строительный цех	1	512	Строительный цех	6108	2	1,78	0,5	1,25	20	9380	13442	4	3					0008	Взвешенные частицы	0,0048000	4,121	0,0024900
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0016600
																				2936	Пыль древесная	0,3402000	292,098	0,6270600
001	01	Склад ГСМ. Хранение и отпуск	8	70080	Склад ГСМ. Хранение и отпуск	6110	2	0,1	2,5	0,019635	20	9369	13414	1	1					0501	Пентилены	0,1512000	8264,677	0,0117600
																				0602	Бензол	0,1391000	7603,284	0,0108200
																				0616	Диметилбензол	0,0175400	958,746	0,0013600
																				0621	Метилбензол	0,1312400	7173,652	0,0102100
																				0627	Этилбензол	0,0036200	197,871	0,0002800
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0028800	157,422	0,0003700
																				2754	Алканы С12-19	5,6052800	306387,737	0,4358400
001	01	Лакокрасочные работы	1	3108	Лакокрасочные работы	6111	2	1,78	0,5	1,25	20	9392	13435	2	2					0616	Диметилбензол	0,2112000	181,338	1,0926000
																				0621	Метилбензол	0,2471000	212,162	0,3863000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0808000	69,376	0,1345000
																				1061	Этанол	0,0762000	65,426	0,1518000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0288000	24,728	0,0320000
																				1210	Бутилацетат	0,1031000	88,522	0,2263000
																				1240	Этилацетат	0,0671000	57,613	0,1863000
																				1401	Ацетон	0,0252000	21,637	0,0280000
																				2752	Уайт-спирит	0,1776000	152,489	0,9850000
001	01	Кузнечный цех	1	1524	Кузнечный цех	6112	2	1,78	0,5	1,25	20	9239	13291	5	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0051400	4,413	0,0282200
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008400	0,721	0,0045900
																				0330	Сера диоксид	0,0974000	83,628	0,5346000
																				0337	Углерод оксид	0,1494700	128,336	0,8200900
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2165200	185,906	1,1880000
001	01	Мех.Цех	9	27432	Мех.Цех	6113	2	1,78	0,5	1,25	20	9241	13300	5	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0039500	3,392	0,0433300
001	01	Сварочный Цех	3	10908	Сварочный Цех	6115	2	1,78	0,5	1,25	20	9232	13302	3	3					0143	Марганец и его	0,0025000	2,147	0,0023000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002200	0,189	0,0026600
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,034	0,0004000
																				0328	Углерод	0,0000400	0,034	0,0005000
																				0330	Сера диоксид	0,0006000	0,515	0,0078000
																				0337	Углерод оксид	0,0011000	0,944	0,0135000
001	01	Станочный парк	2	6096	Станочный парк	6116	2	1,78	0,5	1,25	20	9232	13298	5	2					0008	Взвешенные частицы	0,0064000	5,495	0,0351100
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	3,778	0,0242000
001	01	Передвижные сварочные посты	10	37850	Передвижные сварочные посты	6118	2	1,13	0,1	0,1	20	9228	13317	1	1					0143	Марганец и его	0,0028900	31,017	0,0115000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019700	21,143	0,0062000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0323	Кремния диоксид	0,0007300	7,835	0,0023000
																				0337	Углерод оксид	0,0096800	103,892	0,0305400
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0012200	13,094	0,0040900
001	01	Станочный парк	7	1533	Станочный парк	6119	2	1,78	0,5	1,25	20	9297	13304	2	3					0008	Взвешенные частицы	0,0352000	30,223	0,0155200
																				2930	Пыль абразивная	0,0230000	19,748	0,0101000
001	01	Пост газовой резки металла	3	2181	Пост газовой резки металла	6120	2	1,13	0,1	0,1	20	9300	13301	0	1					0143	Марганец и его	0,0010000	10,733	0,0007200
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0182200	195,548	0,0134900
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,429	0,0001000
																				0328	Углерод	0,0000400	0,429	0,0001000
																				0330	Сера диоксид	0,0006000	6,440	0,0016000
																				0337	Углерод оксид	0,0211000	226,458	0,0171000
001	01	Зарядные шкафы	3	6570	Зарядные шкафы	6121	2	1,78	0,5	1,25	20	9230	13269	3	3					0150	Натрий гидроксид	0,0017400	1,494	0,0009100
001	01	Цех по производству шлакоблоков	3	84	Цех по производству шлакоблоков	6122	2	1,13	0,5	0,499664	20	9393	13396	4	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5403600	1160,674	0,0144300
001	01	Дороги и инженерные сооружения	3	6546	Дороги и инженерные сооружения	6123	2	1,13	0,1	0,1	20	9424	13451	7	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2358400	2531,177	0,6393200
001	01	Приемный бункер шахтной породы	1	7993	Приемный бункер шахтной породы	6124	2	1,13	0,1	0,1	20	9488	13376	13	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0293400	314,895	0,8443800
001	01	Каптёрка	1	180	Каптёрка	6225	2	1,13	0,1	0,1	20	9493	13345	4	4					0008	Взвешенные частицы	0,0048000	51,516	0,0031100
																				0143	Марганец и его	0,0015100	16,206	0,0002000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037500	40,247	0,0004900
																				0323	Кремния диоксид	0,0013900	14,918	0,0001800
																				0337	Углерод оксид	0,0184700	198,231	0,0023900
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0017500	18,782	0,0002300
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	34,344	0,0020700
001	01	Отвал породный	6	52560	Отвал породный	6326	15	1,13	0,1	0,1	20	10229	12554	558	558					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2855200	13796,973	16,5849200
Предприятие:1005 - АО Qarmet Шахта им.Ленина																								
001	01	Узлы перегрузки угля, техкомплекс	1	6570	Узлы перегрузки угля, техкомплекс	0001	25	0,5	12,6	2,474004	20	6287	10709			Установка ПУ-1;	2908	100	83,00/83,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0489200	21,222	1,1571300
001	01	Проборазделочная машина (дробилка), техкомплекс	1	6570	Проборазделочная машина (дробилка), техкомплекс	0002	10	1,6	65,7	132,0977	20	6258	10734			Установка ПУ-1;	2908	100	83,00/83,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0407800	0,331	0,9646200
001	01	Котельная	1	5136	Котельная	0003	60	3	22,3	157,6294	173	6785	10935			Циклоны батарейные;	2908	100	87,00/87,00	0301	Азота (IV) диоксид	6,5605100	67,994	109,3329500
																				0304	Азот (II) оксид	1,0660800	11,049	20,0074900
																				0328	Углерод	0,0000300	0,000	0,0000100
																				0330	Сера диоксид	40,7537400	422,379	598,5606600
																				0337	Углерод оксид	15,1238400	156,746	301,1047300

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	36,1752300	374,927	652,9250000
001	01	Яма привозных углей, котельная	1	848	Яма привозных углей, котельная	0004	11	0,5	12,6	2,474004	20	6276	10449			Циклон Ц-2*2-500;	2908	100	84,00/84,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0332600	14,429	0,1015500
001	01	Галерея углеподачи, котельная	1	848	Галерея углеподачи, котельная	0005	17,8	0,5	12,6	2,474004	20	6437	10589			Циклон НИИОГаз;	2908	100	84,00/84,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0200400	8,694	0,0611700
001	01	Электростанция на газе метан	1	8395	Электростанция на газе метан	0006	21	0,5	70,3	13,80337	120	6162	10299							0301	Азота (IV) диоксид	0,1625100	16,948	4,9118800
																				0304	Азот (II) оксид	0,0211300	2,204	0,7981800
																				0330	Сера диоксид	0,0010200	0,106	0,0307700
																				0337	Углерод оксид	0,6349100	66,215	19,1896600
001	01	Стационарные сварочные посты	1	742	Стационарные сварочные посты	0007	5	0,5	1,51	0,296488	20	6459	10714							0143	Марганец и его	0,0160600	58,136	0,0248600
																				0304	Азот (II) оксид	0,0150000	54,299	0,0070900
																				0323	Кремния диоксид	0,0055600	20,127	0,0026300
																				0337	Углерод оксид	0,0738900	267,475	0,0349100
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0070000	25,339	0,0033100
001	01	Кузнечный горн, мех.цех	1	2400	Кузнечный горн, мех.цех	0008	10	0,25	0,61	0,029943	120	6550	10618							0301	Азота (IV) диоксид	0,0068700	330,284	0,0206400
																				0304	Азот (II) оксид	0,0011100	53,365	0,0033500
																				0328	Углерод	0,0004200	20,192	0,0000800
																				0330	Сера диоксид	0,0265200	1274,981	0,1457600
																				0337	Углерод оксид	0,0565300	2717,748	0,2922800
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0534500	2569,674	0,4620000
001	01	Стационарный сварочный пост, мехцех	1	100	Стационарный сварочный пост, мехцех	0009	5	0,3	1,42	0,100374	20	6562	10623							0143	Марганец и его соединения	0,0015000	16,039	0,0005400
001	01	Стационарный сварочный пост, участок УЭО	1	50	Стационарный сварочный пост, участок УЭО	0010	5	0,3	1,42	0,100374	20	6439	10699							0143	Марганец и его соединения	0,0015000	16,039	0,0003000
001	01	Стационарный сварочный пост, участки УКТ и УАС	1	184	Стационарный сварочный пост, участки УКТ и УАС	0011	5	0,3	1,42	0,100374	20	6647	10731							0143	Марганец и его соединения	0,0015000	16,039	0,0003000
001	01	Стационарный сварочный пост, участок УСО	1	250	Стационарный сварочный пост, участок УСО	0012	5	0,2	1,06	0,033301	20	6364	10528							0143	Марганец и его соединения	0,0015000	48,344	0,0013500
001	01	Стационарный сварочный пост, участок МДУ	1	250	Стационарный сварочный пост, участок МДУ	0013	5	0,3	3,18	0,224781	20	6312	10488							0143	Марганец и его соединения	0,0015000	7,162	0,0009900
001	01	Стационарный сварочный пост, участок УВП	1	250	Стационарный сварочный пост, участок УВП	0014	5	0,3	0,45	0,031809	20	6501	10662							0143	Марганец и его	0,0625000	2108,824	0,0535100
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	202,447	0,0051800
																				0337	Углерод оксид	0,0120000	404,894	0,0103700

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Стационарный сварочный пост, цех по ремонту ГШО	1	250	Стационарный сварочный пост, цех по ремонту ГШО	0015	5	0,3	1,42	0,100374	20	6562	10723							0143	Марганец и его соединения	0,0015000	16,039	0,0054000
001	01	Склад угля - разгрузка, формирование, сдувание	1	8760	Склад угля - разгрузка, формирование, сдувание	6001	3	1,13	0,1	0,1	20	6243	10762	86	71					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,3136000	46296,147	125,4240000
001	01	Склад угля - подача угля на приемную яму	1	3766	Склад угля - подача угля на приемную яму	6002	3	1,13	0,1	0,1	20	6262	10718	15	7									
001	01	Узел погрузки пустой породы в автотранспорт, техкомплекс	1	2495	Узел погрузки пустой породы в автотранспорт, техкомплекс	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	6087	10699	18	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0183500	196,943	0,2635500
001	01	Узел погрузки пустой породы в автотранспорт, ВПС	1	834	Узел погрузки пустой породы в автотранспорт, ВПС	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	6326	10835	17	14					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0274300	294,395	0,1481300
001	01	Разгрузка золошлака	1	791	Разгрузка золошлака	6005	3	1,13	0,1	0,1	20	6066	10668	29	27					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0074900	80,387	0,0285800
001	01	Склад угля при котельной	1	8760	Склад угля при котельной	6006	3	1,13	0,1	0,1	20	6800	10997	13	27					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1971200	2115,610	0,0246800
001	01	Транспортировка породы на отвал	1	1638	Транспортировка породы на отвал	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	4775	12839	23	172					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6014200	6454,801	6,3740900
001	01	Транспортировка породы на отвал Старый Транспортировка породы на отвал Старый	1 1	1762 1762	Транспортировка породы на отвал Старый	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	6442	9704	23	180					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,4870700	58890,532	81,5907000
001	01	Транспортировка золошлака	1	2844	Транспортировка золошлака	6010	10	1,13	0,1	0,1	20	5970	10697	114	10									
001	01	Размещение породы на отвале «Новый»	1	1529	Размещение породы на отвале «Новый»	6013	3,3	1,13	0,1	0,1	20	4597	12778	85	119					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,9688900	31863,911	52,2354300
001	01	Размещение породы на отвале «Новый», сдувание	1	8760	Размещение породы на отвале «Новый», сдувание	6014	3,3	1,13	0,1	0,1	20	4380	12796	117	264					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20			
001	01	Размещение породы и золошлака на отвале «Старый», формирование	1	3062	Размещение породы и золошлака на отвале «Старый», формирование	6015	10	1,13	0,1	0,1	20	6617	9593	86	40									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Размещение породы и золошлака на отвале «Старый», сдувание	1	8760	Размещение породы и золошлака на отвале «Старый», сдувание	6016	10	1,13	0,1	0,1	20	6746	9456	301	211									
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6017	2	0,1	2,5	0,019635	20	6268	10479	9	14					0333	Сероводород	0,0000300	1,640	0,0000400
																				0501	Пентилены	0,0517200	2827,044	0,0015700
																				0602	Бензол	0,0450600	2463,005	0,0013600
																				0616	Диметилбензол	0,0048300	264,010	0,0001400
																				0621	Метилбензол	0,0388600	2124,109	0,0011800
																				0627	Этилбензол	0,0011600	63,406	0,0000400
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008800	48,101	0,0017100
																				2754	Алканы С12-19	1,9381300	105939,269	0,0719900
001	01	Передвижные сварочные посты	1	222	Передвижные сварочные посты	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	6575	10726	5	6					0143	Марганец и его	0,0160600	172,366	0,0077100
																				0304	Азот (II) оксид	0,0150000	160,989	0,0010100
																				0323	Кремния диоксид	0,0055600	59,673	0,0003800
																				0337	Углерод оксид	0,0738900	793,032	0,0049900
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0070000	75,128	0,0004700
001	01	Керосинорезы, сварочный цех	1	2400	Керосинорезы, сварочный цех	6019	3	1,13	0,1	0,1	20	6567	10714	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	15,026	0,0121000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	2,147	0,0020000
																				0328	Углерод	0,0000100	0,107	0,0001100
																				0330	Сера диоксид	0,0016000	17,172	0,0137000
																				0337	Углерод оксид	0,0057000	61,176	0,0490000
001	01	Металлообрабатывающие станки, мехцех	1	7200	Металлообрабатывающие станки, мехцех	6020	3	1,78	0,5	1,25	20	6571	10633	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0238000	20,435	0,0171400
																				2868	Эмульсол	0,0000100	0,009	0,0000300
																				2930	Пыль абразивная	0,0154000	13,223	0,0110800
001	01	Деревообрабатывающие станки	1	288	Деревообрабатывающие станки	6021	3	1,78	0,5	1,25	20	6551	10704	1	1					2936	Пыль древесная	0,5198000	446,304	0,2884500
001	01	Зарядный стенд, электровозные гаражи	1	3650	Зарядный стенд, электровозные гаражи	6022	2	1,78	0,5	1,25	20	6265	10395	1	1					0150	Натрий гидроксид	0,0001500	0,129	0,0002400
001	01	Подсыпка дорог, разгрузка, планировка	1	119	Подсыпка дорог, разгрузка, планировка	6024	2	1,78	0,1	0,249965	20	5953	10630	16	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3309900	1421,151	1,0991300
001	01	Подсыпка дорог, сдувание	1	8760	Подсыпка дорог, сдувание	6025	2	1,13	0,1	0,1	20	4842	12756	21	28									
001	01	Производство шлакоблоков и бетонитов	1	38	Производство шлакоблоков и бетонитов	6026	2	1,13	0,1	0,1	20	6305	10417	8	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1971200	2115,610	0,0246800
001	01	Лакокрасочные работы	1	3200	Лакокрасочные работы	6031	2	1,78	0,5	1,25	20	6510	10669	5	1					0616	Диметилбензол	0,2346000	201,429	2,0781000
																				0621	Метилбензол	0,1312000	112,649	0,0656000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0480000	41,213	0,0240000
																				1061	Этанол	0,0640000	54,951	0,0320000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0256000	21,980	0,0128000
																				1210	Бутилацетат	0,0256000	21,980	0,0128000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				1401	Ацетон	0,0256000	21,980	0,0128000
																				2752	Уайт-спирит	0,1974000	169,489	1,6119000
001	01	Узел погрузки угля в ж/д вагоны	1	3766	Узел погрузки угля в ж/д вагоны	6032	2	1,13	0,1	0,1	20	6405	10761	35	27					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3080000	3305,641	3,7440000
001	01	Металлообрабатывающие станки, столярный цех	1	50	Металлообрабатывающие станки, столярный цех	6033	3	1,78	0,5	1,25	20	6778	10944	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0042000	3,606	0,0007600
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0004700
001	01	Металлообрабатывающие станки, цех по ремонту	1	370	Металлообрабатывающие станки, цех по ремонту	6034	3	1,78	0,5	1,25	20	6456	10716	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0348000	29,880	0,0387500
																				2930	Пыль абразивная	0,0174000	14,940	0,0181100
001	01	Ванна для промывки деталей, цех по ремонту	1	1300	Ванна для промывки деталей, цех по ремонту	6035	2	1,78	0,5	1,25	20	6466	10718	4	4					0333	Сероводород	0,0000200	0,017	0,0000900
																				2754	Алканы С12-19	0,0071800	6,165	0,0336100
001	01	Металлообрабатывающие станки,участок УЭО	1	90	Металлообрабатывающие станки,участок УЭО	6036	3	1,78	0,5	1,25	20	6355	10508	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0048000	4,121	0,0015600
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0010400
001	01	Металлообрабатывающие станки, участки УКТ и УАС	1	180	Металлообрабатывающие станки, участки УКТ и	6037	2	1,78	0,5	1,25	20	6321	10490	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0096000	8,243	0,0031100
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	5,495	0,0021000
001	01	Металлообрабатывающие станки, участок УСО	1	180	Металлообрабатывающие станки, участок УСО	6038	3	1,78	0,5	1,25	20	6289	10446	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0096000	8,243	0,0031100
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	5,495	0,0021000
001	01	Металлообрабатывающие станки, участок УВП	1	180	Металлообрабатывающие станки, участок УВП	6039	2	1,78	0,5	1,25	20	6448	10597	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0192000	16,485	0,0062200
																				2930	Пыль абразивная	0,0128000	10,990	0,0041500
001	01	Металлообрабатывающие станки, участок УРТ	1	180	Металлообрабатывающие станки, участок УРТ	6040	2	1,78	0,5	1,25	20	6646	10719	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0048000	4,121	0,0015600
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0010000
001	01	Металлообрабатывающие станки, участок ВТБ	1	180	Металлообрабатывающие станки, участок ВТБ	6041	2	1,78	0,5	1,25	20	6433	10706	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0048000	4,121	0,0015600
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0010000
001	01	Газовая резка, мех.цех	1	630	Газовая резка, мех.цех	6042	3	1,78	0,5	1,25	20	6526	10683	1	1					0143	Марганец и его	0,0010000	0,859	0,0008600
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	12,879	0,0129600
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	17,172	0,0172800
001	01	Дизельная электростанция	1	630	Дизельная электростанция	6043	3	1,13	0,1	0,1	20	6346	10528	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0846900	908,944	0,1300300
																				0304	Азот (II) оксид	0,0137600	147,681	0,0211300
																				0328	Углерод	0,0071900	77,167	0,0113400
																				0330	Сера диоксид	0,0113100	121,386	0,0170100
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	794,212	0,1134000
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,001	0,0000002
																				1325	Формальдегид	0,0015400	16,528	0,0022700
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	397,106	0,0567000
001	01	Транспортировка ПСП на склад ПСП №1	1	15	Транспортировка ПСП на склад ПСП №1	6045	2	1,78	0,5	1,25	20	6579	9516	21	31									
001	01	Разгрузка ПСП автотранспортом	1	15	Разгрузка ПСП автотранспортом	6046	2	1,13	0,1	0,1	20	6567	9481	43	42									
001	01	Газовая резка, УСО	1	240	Газовая резка, УСО	6047	3	1,13	0,1	0,1	20	6407	10573	1	1					0143	Марганец и его	0,0010000	10,733	0,0008600
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	160,989	0,0129600
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	214,652	0,0172800
001	01	Газовая резка, УРТ	1	240	Газовая резка, УРТ	6048	3	1,13	0,1	0,1	20	6486	10656	1	1					0143	Марганец и его	0,0010000	10,733	0,0008600
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	160,989	0,0129600
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	214,652	0,0172800
001	01	Газовая резка, ВТБ	1	240	Газовая резка, ВТБ	6049	3	1,13	0,1	0,1	20	6444	10692	1	1					0143	Марганец и его	0,0010000	10,733	0,0008600

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	160,989	0,0129600
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	214,652	0,0172800
001	01	Транспортировка ПСП на склад ПСП №2	1	15	Транспортировка ПСП на склад ПСП №2	6050	2	1,13	0,1	0,1	20	4163	12830	16	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3257900	3496,574	0,0621600
001	01	Разгрузка ПСП автотранспортом формирование отвала, сдувание с поверхности	1	15	Разгрузка ПСП автотранспортом формирование отвала, сдувание с поверхности	6051	3,8	1,13	0,1	0,1	20	4158	12850	37	29					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0373100	400,433	0,5766700
Предприятие:1006 - АО Qarmet Шахта Тентекская																								
001	01	Аспирационная система №1	1	122	Аспирационная система №1	1001	20	0,4	7,74	0,972637	20	11533	17854			ЦН-15;	2909	100	75,14/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0042000	4,635	0,0016000
001	01	Аспирационная система №2	1	122	Аспирационная система №2	1002	25	1	4,13	3,243694	20	11526	17982			ЦН-15;	2909	100	75,36/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0691000	22,864	0,0269000
001	01	Аспирационная система №3	1	245	Аспирационная система №3	1003	33	0,6	11,89	3,361818	20	11528	18073			ЦН-15;	2909	100	75,02/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0221000	7,055	0,0172000
001	01	Технологический комплекс	1	245	Аспирационная система №3	1004	25	0,4	10,53	1,323239	20	11528	18073			ЦН-15;	2909	100	75,13/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0195000	15,816	0,0303000
001	01	Вентиляционная труба	1	4667	Вентиляционная труба	1009	25	0,5	15,7	3,082688	20	11533	18121							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0045000	1,567	0,0756000
001	01	Дымовая труба №1	1	5040	Дымовая труба №1	1010	60	1,2	17,68	19,99561	150	11759	17867			Циклоны БЦУ-32, БЦУ-64, БЦ2-7;	2902	100	84,50/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	7,1423000	553,454	74,9384000
																	2908	100	84,50/85,00	0304	Азот (II) оксид	1,1607000	89,942	12,1775000
																				0330	Сера диоксид	30,1414000	2335,643	322,8307000
																				0337	Углерод оксид	17,9898000	1394,021	177,4036000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0330000	2,557	0,0107000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	36,8954000	2859,008	381,6205000
001	01	Дымовая труба №2	1	5040	Дымовая труба №2	1011	60	1,2	17,68	19,99561	150	11743	17867			Циклоны БЦ2-7, БЦУ-80СК, БЦУ-46;	2908	100	83,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	10,3207000	799,746	103,8569000
																				0304	Азот (II) оксид	1,6771000	129,958	16,8767000
																				0330	Сера диоксид	44,4897000	3447,486	447,7003000
																				0337	Углерод оксид	24,3825000	1889,389	245,3616000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	52,7251000	4085,644	497,8580000
001	01	Угольная дробилка ДДЗ-6	1	856	Угольная дробилка ДДЗ-6	1013	15	0,5	5,66	1,111338	20	11682	17904							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,8860000	2787,116	8,8935000
001	01	Кузнечный горн	1	1440	Кузнечный горн	1019	7	0,2	0,45	0,014137	180	11482	18095							0301	Азота (IV) диоксид	0,0042000	492,971	0,0219000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	82,162	0,0036000
																				0330	Сера диоксид	0,0285000	3345,161	0,1476000
																				0337	Углерод оксид	0,0615000	7218,505	0,3184000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0796000	9342,976	0,4125000
001	01	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	1	122	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	11578	17898	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1176000	1262,154	0,0454000
001	01	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	1	244	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	11574	17794	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1001000	1074,333	0,0389000
001	01	Сварочные работы	1	3120	Сварочные работы	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	11509	18088	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009000	0,773	0,0053000
																				0143	Марганец и его	0,0002000	0,172	0,0009000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000400	0,034	0,0002000
001	01	Технологический комплекс	1	8760	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	11574	17794	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,2622000	24279,289	69,0574000
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	11644	17924	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1130000	1212,784	1,5701000
001	01	Сварочные работы	1	6240	Сварочные работы	6015	2	1,78	0,5	1,25	20	10512	18106	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0021000	1,803	0,0117000
																				0143	Марганец и его	0,0004000	0,343	0,0021000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,086	0,0005000
001	01	Деревообработка	1	2320	Деревообработка	6017	2	1,78	0,5	1,25	20	10510	18102	5	5					2936	Пыль древесная	1,5240000	1308,519	4,2794000
001	01	Ремонтные работы	1	260	Ремонтные работы	6018	2	1,78	0,5	1,25	20	10847	18071	5	5					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	4,121	0,0045000
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0030000
001	01	Сварочные работы	1	1560	Сварочные работы	6020	2	1,78	0,5	1,25	20	10841	18068	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0230000	19,748	0,1294000
																				0143	Марганец и его	0,0041000	3,520	0,0229000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0009000	0,773	0,0053000
001	01	Резка металла	1	2080	Резка металла	6021	2	1,78	0,5	1,25	20	10841	18072	5	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	2,748	0,0242000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,429	0,0039000
																				0328	Углерод	0,0000300	0,026	0,0002000
																				0330	Сера диоксид	0,0036000	3,091	0,0274000
																				0337	Углерод оксид	0,0131000	11,248	0,0981000
001	01	Ремонтные работы	1	4680	Ремонтные работы	6022	2	1,78	0,5	1,25	20	10504	18059	5	5					2868	Эмульсол	0,0000280	0,024	0,0001200
001	01	Ремонтные работы	1	4680	Ремонтные работы	6023	2	1,78	0,5	1,25	20	10490	18113	5	5					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	4,980	0,0326000
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,263	0,0213000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Приготовление электролита, зарядка щелочных аккумуляторов	1	1714	Приготовление электролита, зарядка щелочных	6024	2	1,13	0,1	0,1	20	10489	18116	5	5					0150	Натрий гидроксид	0,0041000	44,004	0,0028000
001	01	Передвижные посты электродуговой сварки	1	1750	Передвижные посты электродуговой сварки	6025	2	1,13	0,1	0,1	20	10493	18112	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0427000	458,282	0,0893000
																				0143	Марганец и его	0,0022000	23,612	0,0121000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0027000	28,978	0,0018500
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0005000	5,366	0,0028000
001	01	Емкости ГСМ	1	8760	Емкости ГСМ	6026	2	0,1	2,5	0,019635	20	10394	18148	5	5					0333	Сероводород	0,0000400	2,186	0,0000110
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4616700	79895,699	0,4784300
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5402200	29528,727	0,1768200
																				0501	Пентилены	0,0540000	2951,670	0,0176800
																				0602	Бензол	0,0496800	2715,537	0,0162600
																				0616	Диметилбензол	0,0062600	342,175	0,0020500
																				0621	Метилбензол	0,0468700	2561,940	0,0153400
																				0627	Этилбензол	0,0013000	71,059	0,0004200
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005000	27,330	0,0004000
																				2754	Алканы С12-19	0,0333200	1821,290	0,0045000
001	01	Заправка автотранспорта	1	8760	Заправка автотранспорта	6027	2	0,03	1,13	0,000799	20	11453	18126	5	5					0333	Сероводород	0,0000101	13,572	0,0000110
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481300	736554,456	0,0179300
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025800	272218,637	0,0066300
																				0501	Пентилены	0,0202500	27211,114	0,0006600
																				0602	Бензол	0,0186300	25034,225	0,0006100
																				0616	Диметилбензол	0,0023500	3157,833	0,0000800
																				0621	Метилбензол	0,0175800	23623,278	0,0005800
																				0627	Этилбензол	0,0004900	658,442	0,0000200
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005000	671,879	0,0003100
																				2754	Алканы С12-19	0,0054100	7269,735	0,0043300
001	01	Транспортировка вмещающих пород в отвал	1	4667	Транспортировка вмещающих пород в отвал	6032	2	1,13	0,1	0,1	20	10759	19340	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0822000	882,220	1,3147000
001	01	Формирование породного отвала	1	8760	Формирование породного отвала	6033	2	1,13	0,1	0,1	20	10725	20200	45	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8005000	8591,447	14,8884000
001	01	Разгрузка и планирование	1	4667	Разгрузка и планирование	6039	2	1,13	0,1	0,1	20	10680	20564	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0750000	804,945	1,2600000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Предприятие:1007 - АО Qarmet Котельная шахты Казахстанская																								
001	01	Приемный бункер	1	5136	Приемный бункер	1113	15,5	0,28	32,5	2,001195	20	9614	13534							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1280000	68,648	0,3364000
001	01	Дробилка и пересыпка	1	5136	Дробилка и пересыпка	1114	18,5	0,28	27,9	1,717949	20	9620	13529							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3907000	244,083	1,0269000
001	01	Пересыпка в котлы	1	5136	Пересыпка в котлы	1115	23,7	0,18	39,3	1,000063	20	9627	13526							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0640000	68,684	0,1682000
001	01	Котел КВ-ТС-20	1	5136	Котел КВ-ТС-20	1116	22,9	1,95	6,88	20,54696	120	9617	13548							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062775	0,440	0,0797523
																				0304	Азот (II) оксид	0,0601859	4,217	0,7646223
																				0330	Сера диоксид	0,0211140	1,479	0,2684232
																				0337	Углерод оксид	0,8342145	58,447	10,5983325
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0952372	286,920	52,0280040
001	01	Котел КВ-ТС-20	1	5136	Котел КВ-ТС-20	1117	22,9	1,95	6,88	20,54696	120	9621	13557							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062775	0,440	0,0797523
																				0304	Азот (II) оксид	0,0601859	4,217	0,7646223
																				0330	Сера диоксид	0,0211140	1,479	0,2684232
																				0337	Углерод оксид	0,8342145	58,447	10,5983325
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0952372	286,920	52,0280040
001	01	Пересыпка из вагона	1	5136	Пересыпка из вагона	6146	4	1,13	0,1	0,1	20	9597	13571	24	16					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0480000	515,165	0,0751100
001	01	Пересыпка в автомашины	1	5136	Пересыпка в автомашины	6147	4	1,13	0,1	0,1	20	9607	13585	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0800000	858,608	0,1415730
001	01	Транспортировка	1	5136	Транспортировка	6148	4	1,13	0,1	0,1	20	9602	13546	10	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013652	14,652	0,0021035
001	01	Станки	1	200	Станки	6149	4	1,13	0,1	0,1	20	9642	13553	5	10					2868	Эмульсол	0,0000003	0,003	0,0000002
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000230	0,247	0,0000190
																				2930	Пыль абразивная	0,0000200	0,215	0,0000120
001	01	Станки	1	200	Станки	6150	8	1,13	0,1	0,1	20	9654	13551	4	4					2868	Эмульсол	0,0000003	0,003	0,0000002
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000230	0,247	0,0000190
																				2930	Пыль абразивная	0,0000200	0,215	0,0000120
Предприятие:2001 - ТОО KERABLOK (Кераблок) Кирпичный завод																								
001	01	Печь сушки	1	1464	Печь сушки	0001	15	1	0,3	0,235619	120	9635	9128							0301	Азота (IV) диоксид	0,1480000	904,233	0,4219900
																				0304	Азот (II) оксид	0,0214000	130,747	0,0610175
																				0330	Сера диоксид	0,6311000	3855,823	1,7994468
																				0337	Углерод оксид	3,9256000	23984,182	11,1930099

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,5534000	27819,842	12,9830475
001	01	Котельная АБК	1	5136	Котельная АБК	0008	10	0,2	8	0,251327	120	9539	9137							0301	Азота (IV) диоксид	0,0011000	6,301	0,0200000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	1,146	0,0032500
																				0330	Сера диоксид	0,0120000	68,734	0,2214000
																				0337	Углерод оксид	0,0258000	147,778	0,4776000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0334120	191,378	0,6187500
001	01	Котел бойлера	1	5136	Котел бойлера	0009	7,5	0,15	8	0,141372	120	9529	9142							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022200	22,606	0,0410900
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003600	3,666	0,0066800
																				0330	Сера диоксид	0,0239000	243,369	0,4428000
																				0337	Углерод оксид	0,0516000	525,433	0,9553000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0668250	680,466	1,2375000
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	9701	9212	15	45					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0075110	80,613	0,1428424
001	01	Склад минеральных материалов	1	3333	Склад минеральных материалов	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	9505	9070	65	116					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0450960	483,997	0,7303160
001	01	Сварочные посты	1	667	Сварочные посты	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	9534	9145	18	20					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0128390	11,024	0,0380790
																				0143	Марганец и его	0,0007770	0,667	0,0037060
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0005650	0,485	0,0011100
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004580	0,393	0,0013500
																				0337	Углерод оксид	0,0022540	1,935	0,0066500
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003240	0,278	0,0012300
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001700	0,146	0,0005000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001690	0,145	0,0005000
001	01	Пост газовой резки	1	5135	Пост газовой резки	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	9536	9147	13	18					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547220	46,985	0,3250500
																				0143	Марганец и его	0,0008330	0,715	0,0049500
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147780	12,689	0,0877800
																				0337	Углерод оксид	0,0180560	15,503	0,1072500
Предприятие:2002 - ТОО РегионКТУ Склад угля																								
001	01	дозировка/фасовка углей	1	600	дозировка/фасовка углей	0001	7	0,36	8,08	0,799757	21	17242	7773							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,539	0,0035640
001	01	дымовая труба от котла	1	5136	дымовая труба от котла	0002	7	0,15	2,2	0,038877	110	17430	7615							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014212	51,286	0,0260840

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		здания фасовочной			здания фасовочной															0304	Азот (II) оксид	0,0002309	8,332	0,0042387
																				0330	Сера диоксид	0,0052470	189,344	0,0963000
																				0337	Углерод оксид	0,0254179	917,235	0,4665029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0093863	338,716	0,1722700
001	01	дымовая труба от котла здания гаража	1	5136	дымовая труба от котла здания гаража	0003	6	0,15	2,23	0,039407	110	17352	7688							0301	Азота (IV) диоксид	0,0036098	128,511	0,0662133
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005866	20,883	0,0107597
																				0330	Сера диоксид	0,0157500	560,711	0,2889000
																				0337	Углерод оксид	0,0762972	2716,233	1,3995086
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0281750	1003,049	0,5168100
001	01	склад угля марки «Д»	1	57	склад угля марки «Д»	6001	2	1,13	0,1	0,1	21	17179	7856	20	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0091000	98,000	0,1729980
001	01	склад угля марки «Б»	1	8760	склад угля марки «Б»	6002	2	1,13	0,1	0,1	21	17175	7826	19	19					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0056000	60,308	0,1729980
001	01	склад угля марки «К»	1	8760	склад угля марки «К»	6003	2	1,13	0,1	0,1	21	17163	7804	22	42					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1690000	1820,000	4,9442400
001	01	узел загрузки углей в бункер дробильного оборудования	1	667	узел загрузки углей в бункер дробильного оборудования	6004	2	1,13	0,1	0,1	21	17282	7767	18	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036000	38,769	0,0230400
001	01	дробление углей в дробилке	1	2000	дробление углей в дробилке	6005	2	1,13	0,1	0,1	21	17300	7745	7	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045000	48,462	0,0288000
001	01	сортировка углей в грохоте	1	2000	сортировка углей в грохоте	6006	2	1,13	0,1	0,1	21	17298	7733	9	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045000	48,462	0,0288000
001	01	транспортировка углей	1	2000	транспортировка углей	6007	2	1,13	0,1	0,1	21	17270	7751	3	42					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0197280	212,455	0,1420416
001	01	склад угля марки «Д» фракции 0-10 мм («мелочь»	1	8760	склад угля марки «Д» фракции 0-10 мм («мелочь»	6008	2	1,13	0,1	0,1	21	17266	7721	8	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012300	13,246	0,0419706
001	01	склад угля марки «Д» фракции 10-50 мм («орешек»)	1	8760	склад угля марки «Д» фракции 10-50 мм («орешек»)	6009	2	1,13	0,1	0,1	21	17301	7690	9	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	10,662	0,0320922
001	01	склад угля марки «Д» фракции 50-300 мм («сортовой»)	1	8760	склад угля марки «Д» фракции 50-300 мм («сортовой»)	6010	2	1,13	0,1	0,1	21	17254	7689	6	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	10,662	0,0320922

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	склад угля марки «Б» фракции 0-10 мм («мелочь»)	1	8760	склад угля марки «Б» фракции 0-10 мм («мелочь»)	6011	2	1,13	0,1	0,1	21	17365	7740	7	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012300	13,246	0,0419706
001	01	склад угля марки «Б» фракции 10-50 мм («орешек»)	1	8760	склад угля марки «Б» фракции 10-50 мм («орешек»)	6012	2	1,13	0,1	0,1	21	17396	7728	8	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	10,662	0,0320922
001	01	склад угля марки «Б» фракции 50-300 мм («сортовой»)	1	8760	склад угля марки «Б» фракции 50-300 мм («сортовой»)	6013	2	1,13	0,1	0,1	21	17423	7716	4	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	10,662	0,0320922
001	01	склад угля марки «К» фракции 0-10 мм («мелочь»)	1	8760	склад угля марки «К» фракции 0-10 мм («мелочь»)	6014	2	1,13	0,1	0,1	21	17226	7840	10	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0201000	216,462	0,7431480
001	01	склад угля марки «К» фракции 10-50 мм («орешек»)	1	8760	склад угля марки «К» фракции 10-50 мм («орешек»)	6015	2	1,13	0,1	0,1	21	17260	7827	8	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0165000	177,692	0,5942160
001	01	склад угля марки «К» фракции 50-300 мм («сортовой»)	1	8760	склад угля марки «К» фракции 50-300 мм («сортовой»)	6016	2	1,13	0,1	0,1	21	17296	7814	8	14					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0165000	177,692	0,5942160
001	01	узел загрузки углей по фракциям в бункер	1	667	узел загрузки углей по фракциям в бункер	6017	2	1,13	0,1	0,1	21	17168	7773	7	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003600	3,877	0,0023040
001	01	Отгрузка угля в транспорт потребителей	1	667	Отгрузка угля в транспорт потребителей	6018	2	1,13	0,1	0,1	21	17218	7711	22	19					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036000	38,769	0,0230400
001	01	Сварочный пост	1	400	Сварочный пост	6019	2	1,13	0,1	0,1	21	17435	7656	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0030938	33,318	0,0044550
																				0143	Марганец и его	0,0003438	3,702	0,0004950
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001250	1,346	0,0001800
001	01	Металлообрабатывающий пост	1	792	Металлообрабатывающий пост	6020	2	1,13	0,1	0,1	21	17418	7663	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0812000	874,462	0,2315174
Предприятие:2003 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго Котельная п.Шахан																								
001	01	Дымовая труба	1	5136	Дымовая труба	0001	30	1	15,9	12,48783	80	17405	19384			Батарейный циклон;	2908 0328	100 100	85,00/85,00 85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,5994450	165,613	26,1684873
																				0304	Азот (II) оксид	0,2599098	26,912	4,2523792
																				0328	Углерод	0,0023129	0,239	0,0007244
																				0330	Сера диоксид	5,7061279	590,835	98,9120155
																				0337	Углерод оксид	19,9623013	2066,977	353,5189194
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10,2189981	1058,116	188,9449147
001	01	Резервуар для хранения ДТ	1	8760	Резервуар для хранения ДТ	0003	2	0,1	2,5	0,019635	25	17410	19384							0333	Сероводород	0,0000012	0,067	0,0000151
																				2754	Алканы С12-19	0,0004250	23,627	0,0053950
001	01	Пересыпка угля	1		Пересыпка угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	17471	19329	17	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0448000	480,821	0,1090000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	17492	19335	17	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000365	0,392	0,0067500
001	01	Пересыпка угля	1		Пересыпка угля	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	17469	19314	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1176000	1262,154	2,1750000
001	01	Конвейер топливной подачи	1		Конвейер топливной подачи	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	17430	19346	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	1,073	0,0018500
001	01	Дробилка	1		Дробилка	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	17436	19335	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011900	12,772	0,0220090
001	01	Скребковый транспортер	1		Скребковый транспортер	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	17411	19376	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003530	3,789	0,0065190
001	01	Скребковый транспортер золоудаления	1		Скребковый транспортер	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	17411	19380	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000110	0,118	0,0000760
001	01	Пересыпка золошлака	1		Пересыпка золошлака	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	17402	19389	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0473600	508,296	0,1016700
001	01	Сварочные работы	1	400	Сварочные работы	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	17421	19358	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006580	7,062	0,0184290
																				0143	Марганец и его	0,0000780	0,837	0,0030640
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004920	5,280	0,0018920
																				0337	Углерод оксид	0,0003690	3,960	0,0019290
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000370	0,397	0,0008070
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000280	0,301	0,0001450
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000280	0,301	0,0001450
001	01	Сверлильный станок	1	400	Сверлильный станок	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	17424	19359	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0002000	2,147	0,0002000
001	01	Покрасочные работы	1	400	Покрасочные работы	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	17426	19360	1	1					0616	Диметилбензол	0,0043499	46,686	0,0952750
																				0621	Метилбензол	0,0019271	20,683	0,0055500
																				1042	Бутиловый спирт	0,0006424	6,895	0,0006420
																				1061	Этанол	0,0009635	10,341	0,0027750
																				1240	Этилацетат	0,0006424	6,895	0,0018500
																				1401	Ацетон	0,0012847	13,788	0,0037000
																				2752	Уайт-спирит	0,0052064	55,878	0,0925000
001	01	Химлаборатория	1		Химлаборатория	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	17424	19379	1	1					0150	Натрий гидроксид	0,0000131	0,141	0,0000500
																				0303	Аммиак	0,0000492	0,528	0,0001860
Предприятие:2004 - ТОО ККК БЕТОН месторождение Шаханское																								

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	карьер	1	8760	карьер	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12451	22309	15	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1702300	34024,813	7,9749000
001	01	отвальное хозяйство - вскрыша	1	8760	отвальное хозяйство - вскрыша	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	12407	22371	440	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0916000	22448,308	1,3111000
001	01	отвальное хозяйство - ПРС	1	8760	отвальное хозяйство - ПРС	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	12491	22313	26	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0586900	11362,497	0,9237800
001	01	временный склад ПРС	1	8760	временный склад ПРС	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	12305	22224	100	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1042900	1119,303	0,6915300
001	01	дизельный генератор	1		дизельный генератор	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	12520	22323	13	12					0301	Азота (IV) диоксид	0,2346700	2518,619	1,2544000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0381300	409,234	0,2038400
																				0328	Углерод	0,0152800	163,994	0,0784000
																				0330	Сера диоксид	0,0366700	393,564	0,1960000
																				0333	Сероводород	0,0000020	0,021	0,0000100
																				0337	Углерод оксид	0,1894400	2033,184	1,0192000
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,004	0,0000022
																				1325	Формальдегид	0,0036700	39,389	0,0196000
																				2754	Алканы С12-19	0,0886100	951,016	0,4704000
001	01	топливозаправщик	1		топливозаправщик	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	12518	22299	13	13					2754	Алканы С12-19	0,0008700	9,337	0,0048100
Предприятие:2005 - ТОО КазРемШина																								
001	01	Участок механической переработки РТИ	1	8760	Участок механической переработки РТИ	0001	10	0,4	2	0,251327	20	16530	4670							2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата	0,0560000	239,141	1,7520000
001	01	Пиролизная установка № 1	1	8760	Пиролизная установка № 1	1003	10	0,3	8	0,565487	120	16551	4671							0301	Азота (IV) диоксид	0,3344000	851,283	0,4627000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0543000	138,232	0,0753000
																				0330	Сера диоксид	3,1750000	8082,603	4,7861000
																				0337	Углерод оксид	6,4870000	16513,967	8,6872000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20,1250000	51232,246	26,3720000
001	01	печь дожига газа (факел) пиролизной установки №1	1	8760	печь дожига газа (факел) пиролизной установки №1	1004	10	0,3	8	0,565487	120	16552	4668							0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	185,836	0,0008000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120000	30,548	0,0001300
																				0330	Сера диоксид	3,1762000	8085,658	0,0210000
																				0337	Углерод оксид	0,5709000	1453,341	0,0040000
001	01	Пиролизная установка № 2	1	8760	Пиролизная установка № 2	1005	10	0,3	8	0,565487	120	16565	4668							0301	Азота (IV) диоксид	0,3344000	851,283	0,4627000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0543000	138,232	0,0753000
																				0330	Сера диоксид	3,1750000	8082,603	4,7861000
																				0337	Углерод оксид	6,4870000	16513,967	8,6872000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20,1250000	51232,246	26,3720000
001	01	печь дожига газа (факел)	1	8760	печь дожига газа (факел)	1006	10	0,3	8	0,565487	120	16567	4670							0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	185,836	0,0008000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		пиролизной установки №2			пиролизной установки №2															0304	Азот (II) оксид	0,0120000	30,548	0,0001300
																				0330	Сера диоксид	3,1762000	8085,658	0,0210000
																				0337	Углерод оксид	0,5709000	1453,341	0,0040000
001	01	емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1	8760	емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1008	2	0,05	1	0,001964	20	16583	4653							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024000	1311,853	0,0001300
001	01	емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1	8760	емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1009	2	0,05	1	0,001964	20	16588	4654							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024000	1311,853	0,0001300
001	01	Участок изготовления резинотехнических изделий	1	8760	Участок изготовления резинотехнических изделий	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	16543	4658	10	3					0337	Углерод оксид	0,0001000	1,073	0,0040000
																				1516	4-Бромбензойная кислота	0,0003000	3,220	0,0080000
																				2704	Бензин	0,2440000	2618,755	7,6822000
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата	0,0030000	32,198	0,0980000
001	01	временный склад угля	1	8760	временный склад угля	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	16562	4650	9	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	10,733	0,0218000
001	01	склад угля	1	8760	склад угля	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	16608	4650	7	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000	53,663	0,1037000
001	01	склад золы	1	8760	склад золы	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	16617	4653	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011000	11,806	0,0037000
Предприятие:2006 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. пл. №7																								
001	01	котлоагрегаты марки "КЕ-10/14С"	1	4880	котлоагрегаты марки "КЕ-10/14С"	1001	20	1,5	12	21,20575	180	16524	4456			БЦ 2*5 (4+2);	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,5930000	46,402	9,3740000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0960000	7,512	1,5230000
																				0330	Сера диоксид	4,3390000	339,525	68,6000000
																				0337	Углерод оксид	9,8460000	770,445	155,6820000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,5820000	358,539	72,4500000
001	01	котлоагрегаты марки "Универсал 6М"	1	4880	котлоагрегаты марки "Универсал 6М"	1002	20	0,4	8,7	1,093274	180	16518	4456							0301	Азота (IV) диоксид	0,0970000	147,224	3,0560000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0160000	24,284	0,4970000
																				0330	Сера диоксид	0,7090000	1076,100	22,3640000
																				0337	Углерод оксид	1,6090000	2442,095	50,7520000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9930000	7578,234	157,4580000
001	01	котлоагрегат типа "Уют"	1	4880	котлоагрегат типа "Уют"	1003	12	0,15	10	0,176715	180	16499	4673							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	112,679	0,2090000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	18,780	0,0340000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0330	Сера диоксид	0,1020000	957,775	1,7840000
																				0337	Углерод оксид	0,2300000	2159,688	4,0480000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7150000	6713,812	12,5580000
001	01	котлоагрегат типа Универсал	1	4880	котлоагрегат типа Универсал	1004	13	0,15	10	0,176715	180	16553	4836							0301	Азота (IV) диоксид	0,0130000	122,069	0,2310000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	18,780	0,0380000
																				0330	Сера диоксид	0,1130000	1061,064	1,9760000
																				0337	Углерод оксид	0,2550000	2394,436	4,4840000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7920000	7436,838	13,9100000
001	01	линия переработки зерна	1	2100	линия переработки зерна	1008	10	0,3	13,2	0,933053	18	16644	4683							2937	Пыль зерновая	1,1000000	1256,657	6,9850000
001	01	нагревательная печь	1	304	нагревательная печь	1015	16	0,15	10	0,176715	180	16645	4858							0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	178,409	0,0220000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	28,170	0,0040000
																				0330	Сера диоксид	0,1660000	1558,731	0,1810000
																				0337	Углерод оксид	0,3770000	3540,010	0,4110000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1690000	10976,848	1,2750000
001	01	котлоагрегат по типу "Универсал 6М" цеха по изгт.молочной пр.	1	4380	котлоагрегат по типу "Универсал 6М" цеха по изгт.молочной пр.	1017	20	0,4	12	1,507965	180	16432	4634							0301	Азота (IV) диоксид	0,1260000	138,648	1,9870000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0210000	23,108	0,3230000
																				0330	Сера диоксид	0,9220000	1014,554	14,5430000
																				0337	Углерод оксид	2,0930000	2303,105	33,0050000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,4930000	7144,796	102,3960000
001	01	котлоагрегат по типу "Универсал 6М" цеха по изгт.сока	1	4380	котлоагрегат по типу "Универсал 6М" цеха по изгт.сока	1018	20	0,1	12	0,094248	180	16630	4701							0301	Азота (IV) диоксид	0,1260000	2218,375	1,9870000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0210000	369,729	0,3230000
																				0330	Сера диоксид	0,9220000	16232,868	14,5430000
																				0337	Углерод оксид	2,0930000	36849,667	33,0050000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,4930000	114316,715	102,3960000
001	01	печь пекарни	1	4380	печь пекарни	1019	10	2,9	10	66,05199	180	16657	4686							0301	Азота (IV) диоксид	0,0590000	1,482	0,9380000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0100000	0,251	0,1520000
																				0330	Сера диоксид	0,4350000	10,928	6,8600000
																				0337	Углерод оксид	0,9870000	24,795	15,5680000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,0630000	76,948	48,3000000
001	01	Разгрузка материалов в бункер. Смазка форм	1	7798	Разгрузка материалов в бункер. Смазка форм	6005	4	1,13	0,1	0,1	20	16647	4698	4	4					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0695000	745,916	0,0630000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		маслом			маслом															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,9470000	42361,575	9,1920000
001	01	склад угля	1	8760	склад угля	6006	2	1,13	0,1	0,1	18	16439	4455	10	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0220000	234,505	0,4510000
001	01	склад золы	1	8760	склад золы	6007	2	1,13	0,1	0,1	18	16582	4435	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002200	2,345	0,0021000
001	01	сварочные работы	1	2080	сварочные работы	6009	4	1,78	0,5	1,25	18	16546	4773	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0150000	12,791	0,1090000
																				0143	Марганец и его	0,0020000	1,705	0,0120000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0006000	0,512	0,0044000
001	01	ножданчно-заточной станок	1	1220	ножданчно-заточной станок	6010	4	1,13	0,5	0,499664	18	16661	4810	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0080000	17,066	0,0340000
																				2930	Пыль абразивная	0,0050000	10,667	0,0230000
001	01	станки	1	4320	станки	6011	4	1,78	0,5	1,25	18	16664	4807	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0560000	47,754	0,8640000
																				2930	Пыль абразивная	0,0100000	8,527	0,1530000
001	01	заточной станок	1	4320	заточной станок	6012	4	1,78	0,5	1,25	18	16664	4804	1	1					0008	Взвешенные частицы	0,0080000	6,822	0,1210000
																				2930	Пыль абразивная	0,0050000	4,264	0,0810000
001	01	циркулярная пила	1	4400	циркулярная пила	6013	4	1,78	0,5	1,25	18	16661	4802	1	1					2936	Пыль древесная	0,3400000	289,934	2,6620000
001	01	форматно-раскроечный станок	1	2200	форматно-раскроечный станок	6014	4	1,78	0,5	1,249826	20	16658	4806	1	1	Пылесос для сбора пыли древесной;	2936	100	99,50/99,50	2936	Пыль древесная	0,0100000	8,587	0,0820000
001	01	покрасочные работы	1	1840	покрасочные работы	6015	4	1,78	0,5	1,25	20	16662	4832	4	4					0616	Диметилбензол	1,2510000	1074,119	1,5320000
																				0621	Метилбензол	1,0760000	923,862	2,4620000
																				1042	Бутиловый спирт	0,7010000	601,884	0,8730000
																				1061	Этанол	0,8040000	690,321	1,0630000
																				1119	Этилцеллозольв	0,2240000	192,328	0,2080000
																				1210	Бутилацетат	0,9370000	804,516	1,4330000
																				1240	Этилацетат	0,8100000	695,473	1,2920000
																				1401	Ацетон	0,1590000	136,519	0,1520000
																				2752	Уайт-спирит	1,4910000	1280,185	1,6320000
001	01	приготовление теста и выпечка хлеба	1	3400	приготовление теста и выпечка хлеба	6020	4	1,78	0,5	1,25	20	16651	4686	4	4					0008	Взвешенные частицы	0,0020000	1,717	0,0170000
																				1061	Этанол	0,0360000	30,910	0,4460000
																				1317	Ацетальдегид	0,0010000	0,859	0,0160000
																				1555	Уксусная кислота	0,0030000	2,576	0,0400000
Предприятие:3001 - ТОО Capital Road Construction АБЗ																								
001	01	АСУ	1	350	АСУ	0002	17,6	0,79	10	4,938969	140	10600	11088			Циклоны;	2908	100	95,00/95,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1067000	32,683	0,7029500
																	2904	100	95,00/95,00	0304	Азот (II) оксид	0,0173400	5,311	0,1142300
																				0330	Сера диоксид	0,4834500	148,082	3,1850000
																				0337	Углерод оксид	0,5099800	156,208	3,3597500
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	0,0004220	0,129	0,0027780

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,0687000	1552,558	6,3865600
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0003	15	0,4	5	0,628319	120	10618	11127							0301	Азота (IV) диоксид	0,0191990	43,987	0,1781560
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013590	3,114	0,0281900
																				0330	Сера диоксид	0,0328130	75,179	0,6804000
																				0337	Углерод оксид	0,1281670	293,647	2,3784830
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0726740	166,506	1,5069600
001	01	Агрегат питания АСУ	1	350	Агрегат питания АСУ	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10612	11100	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6849500	7351,295	0,7606300
001	01	Нагреватель битума	1	350	Нагреватель битума	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	10602	11085	2	2					2754	Алканы С12-19	0,0204300	219,267	0,3097900
001	01	Резервуар для мазута	1	5088	Резервуар для мазута	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	10592	11089	2	2					0333	Сероводород	0,0000700	0,751	0,0000090
																				2754	Алканы С12-19	0,0149300	160,238	0,0019400
001	01	Склады инертных материалов	1	5088	Склады инертных материалов (	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	10665	11138	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1542700	1655,718	0,9194300
001	01	Погрузочные работы	1	350	Погрузочные работы	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	10644	11150	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7315000	7850,897	1,0369800
001	01	Сварка	1	400	Сварка	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	10615	11122	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0207480	17,814	0,0098230
																				0143	Марганец и его	0,0003940	0,338	0,0003220
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000200	0,017	0,0000440
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	10591	11110	15	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0078400	84,144	0,0494240
Предприятие:3002 - ТОО Апрель Кулагер завод колбасных изделий																								
001	01	Котельная на тв. топливе	1	5088	Котельная на тв. топливе	0001	6	0,2	2,8	0,087965	120	12925	9736							0301	Азота (IV) диоксид	0,0121890	199,476	0,2232450
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019810	32,420	0,0362770
																				0330	Сера диоксид	0,0805900	1318,873	1,4760000
																				0337	Углерод оксид	0,1738640	2845,323	3,1843200
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4709250	7706,793	8,6250000
001	01	Котельная на ж/т	1	8760	Котельная на ж/т	0002	30	0,3	2,8	0,19792	120	12816	9768							0301	Азота (IV) диоксид	0,6545880	4761,103	20,5969500
																				0304	Азот (II) оксид	0,1063710	773,683	3,3470040
																				0328	Углерод	0,0348000	253,116	1,0950000
																				0330	Сера диоксид	1,7052000	12402,661	53,6550000
																				0337	Углерод оксид	2,4168600	17578,874	76,0477500
001	01	Коптильный цех	1	1825	Коптильный цех	0003	10	0,3	2,8	0,19792	140	12843	9757							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000100	0,076	0,0000630
																				0303	Аммиак	0,0000010	0,008	0,0000040
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,015	0,0000100

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0330	Сера диоксид	0,0000020	0,015	0,0000120
																				0337	Углерод оксид	0,0000600	0,459	0,0003940
																				1071	Гидроксибензол	0,0000270	0,206	0,0001770
																				1314	Пропаналь	0,0000220	0,168	0,0001420
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000300	0,229	0,0001970
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12946	9721	1	2					0333	Сероводород	0,0003810	4,089	0,0000630
																				2754	Алканы С12-19	0,1354150	1453,355	0,0223610
001	01	Вспомогательное производство	1	350	Вспомогательное производство	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	12833	9779	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0064690	69,429	0,0081520
																				0143	Марганец и его	0,0002560	2,748	0,0003220
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004170	4,475	0,0005250
																				0337	Углерод оксид	0,0036940	39,646	0,0046550
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002080	2,232	0,0002630
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007780	8,350	0,0009800
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003890	4,175	0,0004900
Предприятие:3003 - ТОО Автобусный парк №3																								
001	01	Котельная №10	1	3852	Котельная №10	0025	12	0,3	5	0,353429	180	10837	10293							0301	Азота (IV) диоксид	0,0039060	18,339	0,0541720
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006350	2,981	0,0088030
																				0328	Углерод	0,0003610	1,695	0,0050000
																				0330	Сера диоксид	0,0084800	39,813	0,1176000
																				0337	Углерод оксид	0,0200380	94,078	0,2778700
001	01	Газовая горелка	1	3852	Газовая горелка	0035	1	0,6	11,55	3,265686	253	10834	10290							0301	Азота (IV) диоксид	0,0126790	7,481	0,1758260
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020600	1,215	0,0285720
																				0337	Углерод оксид	0,0455430	26,870	0,6315600
001	01	Резервуар котельной №10	1	8760	Резервуар котельной №10	6022	2	0,1	2,5	0,019635	20	10836	10287	1	1					0333	Сероводород	0,0000070	0,383	0,0000020
																				2754	Алканы С12-19	0,0026090	142,609	0,0006740
001	01	Резервуары АЗС бензин АИ-80	1	8760	Резервуары АЗС бензин АИ-80	6023	2	0,1	2,5	0,019635	20	10852	10426	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3645000	19923,774	0,1770000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0888000	4853,858	0,0431000
																				0501	Пентилены	0,0120800	660,300	0,0058700
																				0602	Бензол	0,0096600	528,021	0,0046900
																				0616	Диметилбензол	0,0007250	39,629	0,0003520
																				0621	Метилбензол	0,0070000	382,624	0,0034000
																				0627	Этилбензол	0,0002415	13,201	0,0001173
001	01	ТРК АЗС АИ-80	1	8760	ТРК АЗС АИ-80	6024	2	0,03	1,13	0,000799	20	10853	10425	1	0					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6110000	821036,565	0,2740000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1490000	200220,046	0,0667000
																				0501	Пентилены	0,0202500	27211,114	0,0090800
																				0602	Бензол	0,0162000	21768,891	0,0072600
																				0616	Диметилбензол	0,0012150	1632,667	0,0005450

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0621	Метилбензол	0,0117500	15789,165	0,0052600
																				0627	Этилбензол	0,0004050	544,222	0,0001815
001	01	Резервуары АЗС ДТ	1	8760	Резервуары АЗС ДТ	6025	2	0,1	2,5	0,019635	20	10855	10424	0	0					0333	Сероводород	0,0000043	0,237	0,0000952
																				2754	Алканы С12-19	0,0015460	84,505	0,0339000
001	01	ТРК АЗС ДТ	1	8760	ТРК АЗС ДТ	6026	2	0,03	1,13	0,000799	20	10856	10423	0	0					0333	Сероводород	0,0000073	9,850	0,0000980
																				2754	Алканы С12-19	0,0026100	3507,210	0,0349000
001	01	Сварочный пост	1	1000	Сварочный пост	6027	2	1,78	0,5	1,25	20	10865	10411	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013570	1,165	0,0048850
																				0143	Марганец и его	0,0002403	0,206	0,0008650
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000556	0,048	0,0002000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0032000	2,748	0,0055300
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000	1,889	0,0038000
001	01	Групповая газовая установка	1	3852	Групповая газовая установка	6028	2	1,13	0,1	0,1	20	10867	10408	1	2					0402	Бутан	0,0059420	63,773	0,0771230
Предприятие:3004 - ИП Матюхин С.Т. Производство пенополистирола																								
001	01	Общецеховая система вентиляции	1	8760	Общецеховая система вентиляции	0001	8	0,5	5	0,981748	20	12618	7908							0620	Винилбензол	0,0246000	26,893	0,1800000
001	01	Котел-парообразователь	1	5088	Котел-парообразователь	0002	9	0,25	8	0,392699	120	12600	7911							0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	65,251	0,1335000
																				0304	Азот (II) оксид	0,1094000	401,040	0,8218000
																				0330	Сера диоксид	0,5747000	2106,741	4,3200000
																				0337	Углерод оксид	1,2709000	4658,878	9,5530000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,3046000	12114,037	24,8400000
001	01	Котельная отопления автомобильных боксов	1	5088	Котельная отопления автомобильных боксов	0003	9	0,25	8	0,392699	120	12638	7960							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	1,466	0,0067000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022000	8,065	0,0411000
																				0330	Сера диоксид	0,0157000	57,553	0,2880000
																				0337	Углерод оксид	0,0348000	127,570	0,6369000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0904000	331,389	1,6560000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6004	2	1,13	0,1	0,099933	20	12594	7907	7	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0074000	79,475	0,0588000
Предприятие:3005 - ИП Григорян Р.Н. Ремонт автотранспорта																								
001	01	Котельная	1	5136	Котельная	0001	7	0,3	8	0,565487	120	11254	10016							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	2,037	0,0200000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001300	0,331	0,0040000
																				0330	Сера диоксид	0,0090000	22,911	0,2000000
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	50,914	0,4000000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0500000	127,285	1,0350000
001	01	Склад угля	1	5136	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	11249	10014	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000020	0,021	0,0000000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад золы	1	5136	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	11248	10018	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001	0,001	0,0000020
001	01	Сварочный пост	1	60	Сварочный пост	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	11247	10028	1	1					0101	Алюминий оксид	0,0010000	10,733	0,0001000
																				0143	Марганец и его	0,0000400	0,429	0,0000050
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000100	0,107	0,0000020
001	01	Покрасочные работы	1	60	Покрасочные работы	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	11250	10031	1	1					0616	Диметилбензол	0,0075000	80,495	0,0128000
																				0621	Метилбензол	0,0146000	156,696	0,0268600
																				1042	Бутиловый спирт	0,0093700	100,564	0,0113500
																				1061	Этанол	0,0040800	43,789	0,0062000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0018900	20,285	0,0041100
																				1210	Бутилацетат	0,0120800	129,650	0,0107000
																				2750	Сольвент нафта	0,0106000	113,766	0,0143000
																				2752	Уайт-спирит	0,0022000	23,612	0,0015000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0096800	103,892	0,0062500
Предприятие:3006 - ТОО Белага АЗС																								
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	18025	7276	18025	7278					0333	Сероводород	0,0000515	2,815	0,0000200
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,8571900	210836,161	0,5955700
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,4255700	77922,453	0,2201200
																				0501	Пентилены	0,1425000	7789,130	0,0220000
																				0602	Бензол	0,1311000	7165,999	0,0202400
																				0616	Диметилбензол	0,0165300	903,539	0,0025500
																				0620	Винилбензол	0,0034200	186,939	0,0005300
																				0621	Метилбензол	0,1236900	6760,965	0,0191000
																				2754	Алканы С12-19	0,0182547	997,812	0,0062000
Предприятие:3007 - ТОО Акжол-Караганда АСУ																								
001	01	АБЗ	1	1176	АБЗ	0004	15	0,7	5	1,924226	75	15808	22106			Циклон и	2904	100	99,00/99,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,5252000	347,925	2,2230000
																рукавный	2908	100	99,00/99,00	0304	Азот (II) оксид	0,0853500	56,541	0,3612000
																фильтр;	0328	100	99,00/99,00	0328	Углерод	0,0013200	0,874	0,0056000
																				0330	Сера диоксид	1,6855000	1116,579	7,1344000
																				0337	Углерод оксид	1,7779800	1177,843	7,5258400
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	0,0664500	44,021	0,1244300
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0470000	1356,059	8,6661800
001	01	Склад щебня фракции 5-20 мм	1	1176	Склад щебня фракции 5-20 мм	6001	3	1,13	0,1	0,1	20	15850	22091	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1355000	1454,267	0,9029000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад отсева фракции 0-5 мм	1	1176	Склад отсева фракции 0-5 мм	6002	3	1,13	0,1	0,1	20	15833	22097	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3367000	3613,667	1,5006000
001	01	Фронтальный погрузчик	1	1176	Фронтальный погрузчик	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	15822	22101	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2328000	2498,549	0,9200000
001	01	Силосный склад	1	320	Силосный склад	6005	3	1,13	0,1	0,1	20	15839	22075	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0113000	121,278	0,0035000
001	01	Расходный склад мазута	1	1176	Расходный склад мазута	6006	2	0,1	2,5	0,019635	20	15811	22094	1	3					0333	Сероводород	0,0000200	1,093	0,0000700
																				2754	Алканы С12-19	0,0047000	256,905	0,0136000
001	01	Емкость для хранения битума	1	1176	Емкость для хранения битума	6007	2	0,1	2,5	0,019635	20	15805	22092	4	3					2754	Алканы С12-19	0,0347000	1896,721	0,6872000
001	01	Резервный склад ГСМ	1	1176	Резервный склад ГСМ	6008	2	0,1	2,5	0,019635	20	15802	22097	3	2					0333	Сероводород	0,0000200	1,093	0,0000600
																				2754	Алканы С12-19	0,0047000	256,905	0,0115000
001	01	Сварочный пост	1	320	Сварочный пост	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	15821	22086	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	28,978	0,0010000
																				0143	Марганец и его	0,0005000	5,366	0,0001700
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001100	1,181	0,0000400
Предприятие:3008 - ТОО Link Oil АЗС №1																								
001	01	Резервуар АИ 92	1	8760	Резервуар АИ 92	6001	2	0,1	2,5	0,019635	27	11135	7543	11134	7542					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,6088000	201971,698	0,7298210
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3338000	74648,041	0,2697300
																				0501	Пентилены	0,1333300	7462,006	0,0269630
																				0602	Бензол	0,1226700	6865,404	0,0248100
																				0616	Диметилбензол	0,0154670	865,633	0,0031280
																				0621	Метилбензол	0,1157320	6477,108	0,0234030
																				0627	Этилбензол	0,0032000	179,093	0,0006470
001	01	Рукав ТРК АИ 92	1		Рукав ТРК	6002	2	0,03	1,13	0,000799	27	11133	7558	11134	7558					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,6316000	3620718,833	1,3142870
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9724000	1337888,354	0,4860000
																				0501	Пентилены	0,0972000	133733,801	0,0485550
																				0602	Бензол	0,0894240	123035,097	0,0446710
																				0616	Диметилбензол	0,0112750	15512,846	0,0056300
																				0621	Метилбензол	0,0843700	116081,490	0,0421460
																				0627	Этилбензол	0,0023328	3209,611	0,0011650
001	01	Резервуар АИ 95	1	8760	Резервуар АИ 95	6003	2	0,1	2,5	0,019635	27	11134	7543	11133	7543					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8045300	100993,125	0,1459600
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6669300	37325,700	0,0539500
																				0501	Пентилены	0,0666667	3731,098	0,0054000
																				0602	Бензол	0,0613300	3432,422	0,0049600
																				0616	Диметилбензол	0,0077300	432,621	0,0006300

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0621	Метилбензол	0,0578700	3238,778	0,0047000
																				0627	Этилбензол	0,0016000	89,546	0,0001294
001	01	Рукав ТРК АИ 95	1		Рукав ТРК АИ 95	6004	2	0,03	1,13	0,000799	27	11135	7560	11135	7561					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,8770032	1206635,508	0,2628574
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3241300	445958,199	0,0971500
																				0501	Пентилены	0,0324000	44577,934	0,0097110
																				0602	Бензол	0,0298080	41011,699	0,0089340
																				0616	Диметилбензол	0,0037600	5173,242	0,0011300
																				0621	Метилбензол	0,0281232	38693,646	0,0084290
																				0627	Этилбензол	0,0007776	1069,870	0,0002331
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	6005	2	0,1	2,5	0,019635	27	11131	7545	11132	7544					0333	Сероводород	0,0000241	1,349	0,0001309
																				2754	Алканы С12-19	0,0085870	480,585	0,4663315
001	01	Рукав ТРК ДТ	1		Рукав ТРК ДТ	6006	2	0,03	1,13	0,000799	27	11131	7563	11131	7562					0333	Сероводород	0,0000117	16,139	0,0001359
																				2754	Алканы С12-19	0,0041783	5748,724	0,0483921
Предприятие:3009 - ТОО Link Oil АЗС №3																								
001	01	Резервуар	1	8760	Резервуар	6001	2	0,1	2,5	0,019635	27	19076	8764	19079	8761					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,6088411	201973,998	0,2919300
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3337000	74642,444	0,1079000
																				0501	Пентилены	0,1333250	7461,726	0,0107900
																				0602	Бензол	0,1226600	6864,844	0,0099220
																				0616	Диметилбензол	0,0154660	865,577	0,0012500
																				0621	Метилбензол	0,1157261	6476,778	0,0093600
																				0627	Этилбензол	0,0031998	179,081	0,0002590
001	01	Рукав ТРК	1		Рукав ТРК	6002	2	0,03	1,13	0,000799	27	19071	8750	19069	8748					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7540064	2413271,016	0,5257000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6482600	891916,397	0,1943000
																				0501	Пентилены	0,0648000	89155,867	0,0194220
																				0602	Бензол	0,0596200	82028,901	0,0178700
																				0616	Диметилбензол	0,0075170	10342,356	0,0022530
																				0621	Метилбензол	0,0562400	77378,487	0,0168600
																				0627	Этилбензол	0,0015600	2146,345	0,0005000
Предприятие:3010 - ИП Таймазов Х.Л. Баня																								
001	01	Котельная+топочные	1	5658	Котельная	0001	17	0,25	8	0,392699	120	12243	8103							0301	Азота (IV) диоксид	0,0170000	62,319	0,3300000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0025000	9,165	0,0580000
																				0330	Сера диоксид	0,1500000	549,872	2,9000000
																				0337	Углерод оксид	0,3700000	1356,350	6,2000000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6800000	2492,751	14,7000000
001	01	Топочные	1	2520	Топочные	0002	17	0,25	8	0,392699	120	12256	8093											

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12232	8114	14	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0420000	450,769	0,0022000
001	01	Скла золы	1	5088	Скла золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	12240	8112	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,011	0,0000200
Предприятие:3011 - ТОО StarOil АЗС																								
001	01	ТРК	1		ТРК	0001	2	0,03	1,13	0,000799	20	12584	7486							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	75584559,020	1,6612200
001	01	автоцистерна	1		автоцистерна	0002	2	0,1	2,5	0,019635	20	12584	7486							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	30118,515	0,0001300
001	01	резервуар	1	8760	резервуар	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	12584	7486	12585	7487					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	1389603,685	0,0014700
Предприятие:3012 - ИП Савенков А.А. изготов. тротуар. плитки																								
001	01	Котельная	1	8760	Котельная	0001	8,8	0,28	8	0,475166	120	11160	8349							0301	Азота (IV) диоксид	0,0027000	8,180	0,0863000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	1,212	0,0140000
																				0330	Сера диоксид	0,0239000	72,407	0,7535000
																				0337	Углерод оксид	0,0530000	160,569	1,6727000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0199000	60,289	0,6274000
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	11153	8350	2	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000350	0,376	0,0000010
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	11153	8353	5	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000650	0,698	0,0010010
001	01	Склад балласта	1	1000	Склад балласта	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	11125	8358	5	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,021	0,0000020
001	01	Приготовление тротуарной брусчатки	1	1000	Приготовление тротуарной брусчатки	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	11117	8362	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005400	5,796	0,0171000
001	01	Приготовление тротуарной брусчатки	1	1000	Приготовление тротуарной брусчатки	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	11114	8370	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0076000	81,568	0,0000270
001	01	Приготовление тротуарной брусчатки	1	1000	Приготовление тротуарной брусчатки	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	11115	8361	1	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9600000	10303,297	0,0256320
001	01	Приготовление тротуарной брусчатки	1	1000	Приготовление тротуарной брусчатки	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	11119	8363	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0287540	308,605	0,3751350
Предприятие:3013 - КФ ТОО Гелиос АЗС №30 М-81																								
001	01	Резервуар хранения бензина	1	8760	Резервуар хранения бензина	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	13654	8329	13653	8328					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2176000	11894,138	0,9518000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0804000	4394,709	0,3518000
																				0501	Пентилены	0,0080000	437,284	0,0352000
																				0602	Бензол	0,0074000	404,488	0,0352000
																				0616	Диметилбензол	0,0009000	49,195	0,0041000
																				0621	Метилбензол	0,0070000	382,624	0,0305000
																				0627	Этилбензол	0,0002000	10,932	0,0008000
001	01	ТРК бензина	1		ТРК бензина	6002	2	0,03	1,13	0,000799	20	13635	8315	13634	8314					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385000	589238,190	1,7130000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1621000	217823,285	0,6331000
																				0501	Пентилены	0,1620000	217688,909	0,0633000
																				0602	Бензол	0,0149000	20022,005	0,0582000
																				0616	Диметилбензол	0,0019000	2553,142	0,0073000
																				0621	Метилбензол	0,0141000	18946,998	0,0549000
																				0627	Этилбензол	0,0004000	537,503	0,0015000
001	01	Резервуар хранения ДТ	1	8760	Резервуар хранения ДТ	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	13616	8333	13617	8333					0333	Сероводород	0,0000029	0,159	0,0000990
																				0501	Пентилены	0,0000016	0,087	0,0000530
																				2754	Алканы С12-19	0,0010360	56,628	0,0350490
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6004	2	0,03	1,13	0,000799	20	13621	8329	13620	8328					0333	Сероводород	0,0000060	8,063	0,0001020
																				0501	Пентилены	0,0000032	4,300	0,0000550
																				2754	Алканы С12-19	0,0020910	2809,799	0,3634300
001	01	Сливная колонка СУГ	1		Сливная колонка СУГ	6005	2	0,1	2,5	0,019635	20	13604	8315	13603	8315					0402	Бутан	0,0107429	587,211	0,0025131
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0125000	683,256	0,0029242
																				1728	Этантиол	0,0000001	0,003	0,0000001
001	01	Резервуар хранения СУГ	1	8760	Резервуар хранения СУГ	6006	2	0,01	2,5	0,000159	20	13601	8316	13601	8316					0402	Бутан	0,0009590	6473,513	0,0302440
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0011159	7532,396	0,0351908
																				1728	Этантиол	0,0000000	0,270	0,0003100
001	01	Раздаточная колонка СУГ	1		Раздаточная колонка СУГ	6007	2	0,1	2,5	0,019635	20	13602	8318	13603	8317					0402	Бутан	0,2431000	13287,982	1,0210200
																				0503	Бута-1,3-диен	0,1817200	9932,917	0,7632240
																				1728	Этантиол	0,0000000	0,002	0,0003100
Предприятие:3014 - ТОО PetroRetail АЗС																								
001	01	Резервуар Бензина АИ 92	1	8760	Резервуар Бензина АИ 92	0059	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	13623	8297							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1100000	6012,661	0,3094000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0400000	2186,422	0,1144000
																				0501	Пентилены	0,0040000	218,642	0,0114300
																				0602	Бензол	0,0040000	218,642	0,0105200
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	27,330	0,0013260
																				0621	Метилбензол	0,0040000	218,642	0,0099200
																				0627	Этилбензол	0,0001010	5,521	0,0002740
001	01	Резервуар Бензина АИ 92	1	8760	Резервуар Бензина АИ 92	0060	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	13622	8299							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1100000	6012,661	0,3094000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0400000	2186,422	0,1144000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0501	Пентилены	0,0040000	218,642	0,0114300
																				0602	Бензол	0,0040000	218,642	0,0105200
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	27,330	0,0013260
																				0621	Метилбензол	0,0040000	218,642	0,0099200
																				0627	Этилбензол	0,0001010	5,521	0,0002740
001	01	Резервуар Бензина АИ 95	1	8760	Резервуар Бензина АИ 95	0061	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	13620	8300							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1100000	6012,661	0,0474000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0400000	2186,422	0,0175000
																				0501	Пентилены	0,0040000	218,642	0,0017500
																				0602	Бензол	0,0040000	218,642	0,0016100
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	27,330	0,0002030
																				0621	Метилбензол	0,0040000	218,642	0,0015200
																				0627	Этилбензол	0,0001010	5,521	0,0000420
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	0062	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	13618	8331							0333	Сероводород	0,0000010	0,055	0,0002186
																				2754	Алканы С12-19	0,0005000	27,330	0,0778503
001	01	ТРК АИ 92	1		ТРК АИ 92	6049	2	0,03	1,13	0,000799	20	13634	8313	13634	8313					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1171000	157354,144	0,6750000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0433000	58184,752	0,2496000
																				0501	Пентилены	0,0043000	5778,162	0,0250000
																				0602	Бензол	0,0040000	5375,035	0,0230000
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	671,879	0,0029000
																				0621	Метилбензол	0,0038000	5106,283	0,0217000
																				0627	Этилбензол	0,0001000	134,376	0,0006000
001	01	ТРК АИ 95	1		ТРК АИ 95	6050	2	0,03	1,13	0,000799	20	13630	8316	13631	8316					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1171000	157354,144	0,8440000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0433000	58184,752	0,3120000
																				0501	Пентилены	0,0043000	5778,162	0,0312000
																				0602	Бензол	0,0040000	5375,035	0,0287000
																				0616	Диметилбензол	0,0005000	671,879	0,0036000
																				0621	Метилбензол	0,0038000	5106,283	0,0271000
																				0627	Этилбензол	0,0001000	134,376	0,0007500
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6051	2	0,03	1,13	0,000799	20	13618	8330	13618	8331					0333	Сероводород	0,0000020	2,688	0,0004519
																				2754	Алканы С12-19	0,0007000	940,631	0,1609500
Предприятие:3015 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС угольный склад																								
001	01	печь отопления бытового вагончика на КПП	1	5040	печь отопления бытового вагончика на КПП	0001	2	0,2	3,18	0,1	90	20035	7036							0301	Азота (IV) диоксид	0,0045000	59,835	0,0818000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	9,308	0,0133000
																				0330	Сера диоксид	0,0595000	791,154	0,8100000
																				0337	Углерод оксид	0,1362000	1811,011	2,4717000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1564000	2079,604	2,8380000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Разгрузка с вагонов на склад угля и угольной продукции	1	1080	Разгрузка с вагонов на склад угля и угольной продукции	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	20021	6981	90	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0588000	631,077	1,5120000
001	01	Формирование склада угля	1	1080	Формирование склада угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	20066	7028	26	33					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0168000	180,308	1,5120000
001	01	Сдувание со склада угля и угольной продукции	1	6480	Сдувание со склада угля и угольной продукции	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	20095	7037	26	33					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,9000000	52589,744	11,7936000
001	01	Узел отгрузки угля со склада в автосамосвалы	1	2700	Узел отгрузки угля со склада в автосамосвалы	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	20081	7006	50	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0478800	513,877	1,5120000
Предприятие:3016 - АО Qarmet ст. Шахтинск																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0100	7	0,4	2,75	0,345575	80	11838	10416							0301	Азота (IV) диоксид	0,0279000	104,394	0,5118000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045000	16,838	0,0832000
																				0330	Сера диоксид	0,1966000	735,619	3,6000000
																				0337	Углерод оксид	0,5905000	2209,477	10,8159000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2181000	4557,770	22,3100000
001	01	Печь стрелочного поста	1	5088	Печь стрелочного поста	0101	4	0,3	2,75	0,194386	80	11509	10618							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Печь стрелочного поста	1	5088	Печь стрелочного поста	0102	4	0,3	2,75	0,194386	80	11390	10737							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Печь стрелочного поста	1	5088	Печь стрелочного поста	0103	4	0,3	2,75	0,194386	80	12521	9614							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Разгрузка угля	1	5088	Разгрузка угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	11850	10407	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0096800	103,892	0,1483200

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Разгрузка угля на стрелочном посту	1	5088	Разгрузка угля на стрелочном посту	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	11504	10625	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Разгрузка угля на стрелочном посту	1	5088	Разгрузка угля на стрелочном посту	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	12528	9611	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Разгрузка угля на ЖД переезде	1	5088	Разгрузка угля на ЖД переезде	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	11387	10743	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	11843	10400	3	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,1058000	97728,916	16,3904000
Предприятие:3017 - АО Qarmet ст. Придолинская																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	7	0,4	2,75	0,345575	80	20753	7248							0301	Азота (IV) диоксид	0,0168000	62,861	0,3070000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027000	10,103	0,0499000
																				0330	Сера диоксид	0,1179000	441,147	2,1600000
																				0337	Углерод оксид	0,3543000	1325,686	6,4895000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7309000	2734,812	13,3860000
001	01	Печь стрелочного поста	1	5088	Печь стрелочного поста	0002	4	0,3	2,75	0,194386	80	20521	7111							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Печь стрелочного поста	1	5088	Печь стрелочного поста	0003	4	0,3	2,75	0,194386	80	21710	7643							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Печь ЖД поста №17	1	5088	Печь ЖД поста №17	0004	4	0,3	2,75	0,194386	80	22848	8025							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Печь здания ст. Западная	1	5088	Песь здания ст. Западная	0005	4	0,3	2,75	0,194386	80	21575	7539							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000
001	01	Разгрузка угля на склад котельной	1	5088	Разгрузка угля на склад котельной	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	20749	7242	10	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0095400	102,389	0,1480680
001	01	Разгрузка угля на стрелочном посту	1	5088	Разгрузка угля на стрелочном посту	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	20517	7110	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Разгрузка угля на стрелочном посту	1	5088	Разгрузка угля на стрелочном посту	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	21715	7644	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Разгрузка угля на ЖД переезде	1	5088	Разгрузка угля на ЖД переезде	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	22849	8032	1	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Разгрузка угля ст. Западная	1	5088	Разгрузка угля ст. Западная	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	21572	7543	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	30,051	0,0000200
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	20754	7244	2	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,4670000	58675,128	9,8405000
Предприятие:3018 - АО Qarmet УСШМД ПП №2																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	1201	8	0,2	2,5	0,07854	80	13314	14553							0301	Азота (IV) диоксид	0,0124000	204,147	0,2268000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	32,927	0,0369000
																				0330	Сера диоксид	0,0973000	1601,899	1,7820000
																				0337	Углерод оксид	0,0457000	752,382	0,8373000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4746000	7813,579	8,6940000
001	01	Бытовые помещения	1	1696	Бытовые помещения	1203	8	0,2	2,5	0,07854	80	13312	14651							0301	Азота (IV) диоксид	0,0046000	75,732	0,0857000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	13,171	0,0139000
																				0330	Сера диоксид	0,0368000	605,857	0,6732000
																				0337	Углерод оксид	0,0173000	284,819	0,3163000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0858000	1412,569	1,5708000
001	01	Буровые	1	5088	Буровые	1207	5	0,2	5	0,15708	80	13209	14606							0301	Азота (IV) диоксид	0,0082000	67,500	0,1512000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	10,701	0,0246000
																				0330	Сера диоксид	0,0649000	534,241	1,1880000
																				0337	Углерод оксид	0,0305000	251,068	0,5582000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1513000	1245,464	2,7720000
001	01	Сварочные работы	1	235	Сварочные работы	6203	2	1,13	0,1	0,1	20	13315	14587	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0067000	71,908	0,0005000
																				0143	Марганец и его	0,0012000	12,879	0,0001000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003000	3,220	0,0001000
001	01	Лакокрасочные работы	1	500	Лакокрасочные работы	6219	2	1,13	0,1	0,1	20	13315	14580	1	1					0616	Диметилбензол	0,0003000	3,220	0,0450000
																				0621	Метилбензол	0,0762000	817,824	0,0200000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0229000	245,777	0,0061000
																				1061	Этанол	0,0153000	164,209	0,0041000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0123000	132,011	0,0033000
																				1210	Бутилацетат	0,0153000	164,209	0,0041000
																				1401	Ацетон	0,0107000	114,839	0,0029000
																				2752	Уайт-спирит	0,0003000	3,220	0,0450000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6220	2	0,1	2,5	0,019635	20	13282	14663	1	1					0333	Сероводород	0,0001100	6,013	0,0000300
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,2554000	123281,424	0,3759000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,8336000	45565,042	0,1389000
																				0501	Пентилены	0,0833000	4553,225	0,0139000
																				0602	Бензол	0,0767000	4192,465	0,0128000
																				0616	Диметилбензол	0,0097000	530,207	0,0016000
																				0621	Метилбензол	0,0723000	3951,958	0,0121000
																				0627	Этилбензол	0,0020000	109,321	0,0003000
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	5,466	0,0001000
																				2754	Алканы С12-19	0,0383900	2098,419	0,0105700
Предприятие:3019 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Шахтинская база																								
001	01	Аккумуляторный участок	1	250	Аккумуляторный участок	6019	2	1,13	0,1	0,1	20	11329	12010	1	1					0322	Серная кислота	0,0000300	0,322	0,0001000
001	01	Покрасочные работы	1	500	Покрасочные работы	6020	2	1,13	0,5	0,499664	20	11338	12017	1	1					0616	Диметилбензол	0,0781000	167,756	0,0225000
																				2752	Уайт-спирит	0,1142000	245,297	0,0325000
001	01	Ремонтно-механическая мастерская	1	600	Ремонтно-механическая мастерская	6021	2	1,78	0,5	1,25	20	11356	12066	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0024000	2,061	0,0005000
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	1,374	0,0003000
001	01	Сварочный участок	1	500	Сварочный участок	6022	2	1,78	0,5	1,25	20	11369	12056	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022000	1,889	0,0010000
																				0143	Марганец и его	0,0004000	0,343	0,0002000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,086	0,0000400
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6023	2	0,1	2,5	0,019635	20	11369	12096	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6578000	35955,716	0,1552000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2431000	13287,982	0,0574000
																				0501	Пентилены	0,0243000	1328,252	0,0057000
																				0602	Бензол	0,0224000	1224,397	0,0053000
																				0616	Диметилбензол	0,0028000	153,050	0,0007000
																				0621	Метилбензол	0,0211000	1153,338	0,0050000
																				0627	Этилбензол	0,0006000	32,796	0,0001000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6024	2	0,1	2,5	0,019635	20	11374	12094	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6578000	35955,716	0,1552000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2431000	13287,982	0,0574000
																				0501	Пентилены	0,0243000	1328,252	0,0057000
																				0602	Бензол	0,0224000	1224,397	0,0053000
																				0616	Диметилбензол	0,0028000	153,050	0,0007000
																				0621	Метилбензол	0,0211000	1153,338	0,0050000
																				0627	Этилбензол	0,0006000	32,796	0,0001000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6025	2	0,1	2,5	0,019635	20	11375	12089	1	1					0333	Сероводород	0,0000200	1,093	0,0000100
																				2754	Алканы С12-19	0,0085800	468,988	0,0006900
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6026	2	0,1	2,5	0,019635	20	11379	12087	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	10,932	0,0001000
Предприятие:3020 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Склад №17 ГСМ																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	1001	15	0,3	2,5	0,176715	120	20145	7148			Циклон;	2908	100	80,57/80,57	0301	Азота (IV) диоксид	1,1236000	9153,121	2,9500000
																	0328	100	80,57/80,57	0304	Азот (II) оксид	0,1827000	1488,319	0,4794000
																				0328	Углерод	0,0008000	6,517	0,0002000
																				0330	Сера диоксид	1,1611000	9458,605	12,9665000
																				0337	Углерод оксид	10,9289000	89029,498	34,2628000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0719000	585,715	0,0010000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8367000	6815,963	15,3239000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	20154	7138	30	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0391000	419,645	1,0342000
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	20113	7169	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1394000	1496,125	0,1772000
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	20149	7154	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0700000	751,282	0,0888000
001	01	Сварочный участок	1	600	Сварочный участок	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	20138	7152	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022000	1,889	0,0010000
																				0143	Марганец и его	0,0004000	0,343	0,0002000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,086	0,0000400
001	01	Ремонтно-механическая мастерская	1	600	Ремонтно-механическая мастерская	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	20148	7143	1	2					2902	Взвешенные частицы	0,0028000	2,404	0,0005100
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	1,374	0,0002800
001	01	Аккумуляторный участок	1	250	Аккумуляторный участок	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	20142	7149	1	1					0322	Серная кислота	0,0000300	0,026	0,0001000
001	01	Покрасочные работы	1	500	Покрасочные работы	6009	2	1,78	0,5	1,25	20	20148	7146	1	1					0616	Диметилбензол	0,0781000	67,057	0,0225000
																				2752	Уайт-спирит	0,1142000	98,053	0,0325000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6010	2	0,1	2,5	0,019635	20	20150	7182	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	7,9478000	434431,190	2,3567000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,9374000	160559,926	0,8710000
																				0501	Пентилены	0,2936000	16048,340	0,0871000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0602	Бензол	0,2701000	14763,817	0,0801000
																				0616	Диметилбензол	0,0341000	1863,925	0,0101000
																				0621	Метилбензол	0,2549000	13932,976	0,0756000
																				0627	Этилбензол	0,0070000	382,624	0,0021000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6011	2	0,1	2,5	0,019635	20	20167	7200	1	1					0333	Сероводород	0,0001100	6,013	0,0001500
																				2754	Алканы С12-19	0,0404900	2213,206	0,0547500
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6012	2	0,1	2,5	0,019635	20	20185	7184	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0029000	158,516	0,0003000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6013	2	0,1	2,5	0,019635	20	20169	7166	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5896000	86888,424	1,3282000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5875000	32113,078	0,4909000
																				0501	Пентилены	0,0587000	3208,575	0,0491000
																				0602	Бензол	0,0540000	2951,670	0,0451000
																				0616	Диметилбензол	0,0068000	371,692	0,0057000
																				0621	Метилбензол	0,0510000	2787,689	0,0426000
																				0627	Этилбензол	0,0014000	76,525	0,0012000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6014	2	0,1	2,5	0,019635	20	20186	7144	1	1					0333	Сероводород	0,0000200	1,093	0,0001200
																				2754	Алканы С12-19	0,0080800	441,657	0,0418800
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6015	2	0,1	2,5	0,019635	20	20192	7150	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0015000	81,991	0,0001000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6016	2	0,1	2,5	0,019635	20	20199	7144	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4568000	24968,943	0,1496000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1688000	9226,702	0,0553000
																				0501	Пентилены	0,0169000	923,763	0,0055000
																				0602	Бензол	0,0155000	847,239	0,0051000
																				0616	Диметилбензол	0,0020000	109,321	0,0006000
																				0621	Метилбензол	0,0146000	798,044	0,0048000
																				0627	Этилбензол	0,0004000	21,864	0,0001000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6017	2	0,1	2,5	0,019635	20	20193	7139	1	1					0333	Сероводород	0,0000100	0,547	0,0000100
																				2754	Алканы С12-19	0,0023900	130,639	0,0005900
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6018	2	0,1	2,5	0,019635	20	20162	7129	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	1,093	0,0000600
001	01	Резервуары склад №1	1	8760	Склад ГСМ	6027	2	0,1	2,5	0,019635	20	20162	7129	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0009000	49,195	0,0004900
001	01	Резервуары склад №2	1	8760	Склад ГСМ	6028	2	0,1	2,5	0,019635	20	20162	7129	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0009000	49,195	0,0010900
001	01	Насосы НШ-80	1	8760	Склад ГСМ	6029	2	0,1	2,5	0,019635	20	20162	7129	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0194000	1060,415	0,0252000
Предприятие:3021 - АО Qarmet Шахтинский ф-л УТТ УД																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	1061	32	1,2	5	5,654867	120	20234	7656			Циклон БЦУ -16;	2908	100	83,70/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,9346000	237,921	17,1193600
																				0304	Азот (II) оксид	0,1519000	38,669	2,7819000
																				0330	Сера диоксид	4,3239000	1100,736	79,2000000
																				0337	Углерод оксид	2,4001000	610,994	43,9614000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,2326000	1332,064	95,8440000
001	01	Кузнечный участок	1	480	Кузнечный участок	1067	5	0,2	2	0,062832	70	20224	7681							0301	Азота (IV) диоксид	0,0046000	91,983	0,0078000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	13,997	0,0013000
																				0330	Сера диоксид	0,0345000	689,875	0,0594000
																				0337	Углерод оксид	0,0753000	1505,727	0,1298000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1681000	3361,391	0,2898000
001	01	Ремонтный блок бульдозерной колонны	1	1680	Ремонтный блок бульдозерной колонны	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	19964	7737	5	31					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0019385	1,664	0,0117240
																				0143	Марганец и его	0,0003433	0,295	0,0020760
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000794	0,068	0,0004800
																				2902	Взвешенные частицы	0,0048000	4,121	0,0034560
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0023040
001	01	Угольный склад	1	400	Угольный склад	6262	2	1,13	0,1	0,1	20	20291	7650	20	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0182400	195,763	0,2138600
001	01	Склад золы	1	636	Склад золы	6263	2	1,13	0,1	0,1	20	20269	7666	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143490	154,002	0,1451922
001	01	Медницкий цех	1	720	Медницкий цех	6264	2	1,78	0,5	1,25	20	20191	7603	14	10					0168	Олово оксид	0,0000043	0,004	0,0000112
																				0184	Свинец и его неорганические	0,0000079	0,007	0,0000204
001	01	Аккумуляторный участок	1	2	Аккумуляторный участок	6265	2	1,78	0,5	1,25	20	20230	7567	1	1					0322	Серная кислота	0,0004120	0,354	0,0000576
001	01	Топливный цех	1	1560	Топливный цех	6266	2	1,78	0,5	1,25	20	20206	7643	13	13					0301	Азота (IV) диоксид	0,0177600	15,249	0,0053280
																				0304	Азот (II) оксид	0,0028900	2,481	0,0008658
																				0328	Углерод	0,0014800	1,271	0,0004440
																				0330	Сера диоксид	0,0022200	1,906	0,0006660
																				0337	Углерод оксид	0,0666000	57,183	0,0199800
																				2754	Алканы С12-19	0,1182000	101,487	0,1132800
001	01	Токарный участок	1	1765	Токарный участок	6268	2	1,78	0,5	1,25	20	20178	7654	1	1					0330	Сера диоксид	0,0000611	0,052	0,0000002
																				0337	Углерод оксид	0,0000200	0,017	0,0000001
																				2704	Бензин	0,7500000	643,956	0,0027000
																				2868	Эмульсол	0,0000002	0,000	0,0000013
																				2902	Взвешенные частицы	0,0052000	4,465	0,0134784
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,748	0,0082944
001	01	Вулканизаторный цех	1	245	Вулканизаторный цех	6269	2	1,78	0,5	1,25	20	20154	7660	1	1					2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата	0,0226000	19,405	0,0199330
001	01	Сварочный участок	1	2400	Сварочный участок	6270	2	1,78	0,5	1,25	20	20136	7670	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0372181	31,956	0,1924640
		Сварочный участок	1	1400																0143	Марганец и его	0,0007681	0,659	0,0047360
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	15,288	0,0897400

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0337	Углерод оксид	0,0176111	15,121	0,0887600
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000556	0,048	0,0004800
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6271	2	0,1	2,5	0,019635	20	20189	7695	1	1					0333	Сероводород	0,0003150	17,221	0,0005585
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	10,7798310	589231,587	1,2788277
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,9840930	217772,750	0,4726390
																				0501	Пентилены	0,3982500	21768,568	0,0472450
																				0602	Бензол	0,3663900	20027,082	0,0472450
																				0616	Диметилбензол	0,0461970	2525,154	0,0054804
																				0621	Метилбензол	0,3456810	18895,117	0,0410087
																				0627	Этилбензол	0,0095580	522,446	0,0011339
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008883	48,553	0,1271086
																				2754	Алканы С12-19	0,1121977	6132,789	0,1989075
001	01	Покрасочный цех	1	800	Покрасочный цех	6272	2	1,78	0,5	1,25	20	20107	7681	1	1					0616	Диметилбензол	0,0585938	50,309	0,1687500
																				0621	Метилбензол	0,0694444	59,626	0,1000000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0208333	17,888	0,0300000
																				1061	Этанол	0,0138889	11,925	0,0200000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0111111	9,540	0,0160000
																				1210	Бутилацетат	0,0138889	11,925	0,0200000
																				1401	Ацетон	0,0097222	8,348	0,0140000
																				2752	Уайт-спирит	0,0585938	50,309	0,1687500
001	01	Электрический цех	1	480	Электрический цех	6273	2	1,78	0,5	1,25	20	20086	7688	1	1					0168	Олово оксид	0,0000005	0,000	0,0000008
																				0184	Свинец и его неорганические	0,0000009	0,001	0,0000015
001	01	Шлифовальный цех	1	480	Шлифовальный цех	6274	2	1,78	0,5	1,25	20	20061	7695	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000011	0,001	0,0000008
																				2902	Взвешенные частицы	0,0052000	4,465	0,0089860
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	2,919	0,0058750
001	01	Моторный цех	1	200	Моторный цех	6663	2	1,78	0,5	1,25	20	20212	7574	1	1					2754	Алканы С12-19	0,0204000	17,516	0,0353000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0032000	2,748	0,0082944
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000	1,889	0,0057024
Предприятие:3022 - ТОО Курылысмет ПП №2 (МТК)																								
001	01	к/а марки "ДКВР – 6,5/13"	1	5088	к/а марки "ДКВР – 6,5/13"	1201	30	0,63	19,52	6,084863	160	17942	7568							0301	Азота (IV) диоксид	0,5148000	134,188	9,3683000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0836000	21,791	1,5224000
																				0328	Углерод	0,0000300	0,008	0,0000200
																				0330	Сера диоксид	2,9141000	759,589	53,2827000
																				0337	Углерод оксид	1,6727000	436,006	30,4153000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7142000	707,483	49,7162000
001	01	диз. к/а марки «BAY» WWK – 2200	1	720	диз. к/а марки «BAY» WWK – 2200	1202	15	0,63	15,4	4,800558	150	17947	7583							0301	Азота (IV) диоксид	0,0740000	23,885	0,1915000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120000	3,873	0,0311000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0328	Углерод	0,0077000	2,485	0,0200000
																				0330	Сера диоксид	0,1817000	58,646	0,4704000
																				0337	Углерод оксид	0,4293000	138,563	1,1115000
001	01	стационарный пост полуавтоматической сварки	1	3960	стационарный пост полуавтоматической сварки	1204	4	0,5	0,15	0,029452	20	17904	7557							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0130000	473,726	0,1841000
																				0143	Марганец и его	0,0032000	116,610	0,0456000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	25,508	0,0103000
001	01	Отделение окраски	1	2784	Отделение окраски	1209	5	0,2	0,96	0,030159	20	17883	7513							0616	Диметилбензол	0,4014000	14284,370	1,5787000
																				0621	Метилбензол	0,2101000	7476,697	0,5023000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0692000	2462,577	0,1710000
																				1061	Этанол	0,0687000	2444,784	0,1892000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0187000	665,465	0,0310000
																				1210	Бутилацетат	0,0415000	1476,834	0,0989000
																				1240	Этилацетат	0,0181000	644,113	0,0601000
																				1401	Ацетон	0,0164000	583,617	0,0272000
																				2752	Уайт-спирит	0,0197000	701,052	0,0357000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0285000	1014,212	0,0780000
001	01	Дробеструйная камера	1	792	Дробеструйная камера	1217	5	0,4	0,24	0,030159	20	17777	7557							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0841000	2992,814	0,2398000
001	01	Кузнечное отделение	1	1976	Кузнечное отделение	1220	4	0,63	0,2	0,062345	120	17902	7469							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026000	60,035	0,0180000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	9,236	0,0029000
																				0330	Сера диоксид	0,0161000	371,753	0,1152000
																				0337	Углерод оксид	0,0366000	845,104	0,2616000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0468000	1080,625	0,3344000
001	01	деревообрабатывающие станки	1	558	деревообрабатывающие станки	1221	4	0,5	0,15	0,029452	20	17905	7433							2936	Пыль древесная	2,3423000	85354,574	4,7051000
001	01	резервуары для дизтоплива	1	8760	резервуары для дизтоплива	6203	2	0,1	2,5	0,019635	20	17856	7609	1	1					0333	Сероводород	0,0000300	1,640	0,0000010
																				2754	Алканы С12-19	0,0112000	612,198	0,0005000
001	01	стационарный пост электродуговой сварки ТДМ	1	558	стационарный пост электродуговой сварки ТДМ	6205	2	1,13	0,1	0,1	20	17900	7542	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0353000	378,861	0,0976000
																				0143	Марганец и его	0,0014000	15,026	0,0139000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0023000	24,685	0,0008000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0011000	11,806	0,0038000
																				0337	Углерод оксид	0,0053000	56,883	0,0186000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0010000	10,733	0,0044000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	4,293	0,0014000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	4,293	0,0014000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	металлообрабатывающие станки	1	558	металлообрабатывающие станки	6208	2	1,13	0,1	0,1	20	17892	7560	1	1					2868	Эмульсол	0,0001190	1,277	0,0013700
																				2902	Взвешенные частицы	0,0138000	148,110	0,1968000
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0018000	19,319	0,0257000
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	68,689	0,0912000
001	01	стационарными газорезательными машинами \ «ПКФ»	1	558	стационарными газорезательными машинами \ «ПКФ»	6212	2	1,13	0,1	0,1	20	17888	7527	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000	587,073	0,7801000
																				0143	Марганец и его	0,0008000	8,586	0,0119000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	158,842	0,2107000
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	194,260	0,2574000
001	01	передвижными постами газовой резки металла	1	558	передвижными постами газовой резки металла	6213	2	1,13	0,1	0,1	20	17843	7529	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000	587,073	0,6241000
																				0143	Марганец и его	0,0008000	8,586	0,0095000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	158,842	0,1685000
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	194,260	0,2059000
001	01	металлообрабатывающие станки	1	558	металлообрабатывающие станки	6214	2	1,13	0,1	0,1	20	17824	7587	1	1					2868	Эмульсол	0,0000410	0,440	0,0004200
001	01	заточной станок	1	558	заточной станок	6215	2	0,1	0,1	0,000785	20	17836	7572	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	6559,267	0,0365000
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	4372,845	0,0243000
001	01	заточной станок	1	558	заточной станок	6222	2	0,1	0,1	0,000785	20	17899	7450	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	5739,359	0,0084000
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	3552,936	0,0052000
001	01	резервуар для бензина	1	8760	резервуар для бензина	6223	2	0,1	2,5	0,019635	20	17841	7613	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,7218000	39453,991	0,0057000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2668000	14583,437	0,0021000
																				0501	Пентилены	0,0267000	1459,437	0,0002000
																				0602	Бензол	0,0245000	1339,184	0,0002000
																				0616	Диметилбензол	0,0031000	169,448	0,0000200
																				0621	Метилбензол	0,0231000	1262,659	0,0002000
																				0627	Этилбензол	0,0006000	32,796	0,0000050
001	01	ТРК бензина	1		ТРК бензина	6224	2	0,03	1,13	0,000799	20	17890	7597	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4617000	1964172,091	0,0098000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5402000	725898,449	0,0036000
																				0501	Пентилены	0,0540000	72562,970	0,0004000
																				0602	Бензол	0,0497000	66784,807	0,0003000
																				0616	Диметилбензол	0,0063000	8465,680	0,0000400
																				0621	Метилбензол	0,0469000	63022,283	0,0003000
																				0627	Этилбензол	0,0013000	1746,886	0,0000100
001	01	резервуар для дизтоплива	1	8760	резервуар для дизтоплива	6225	2	0,1	2,5	0,019635	20	17818	7620	1	1					0333	Сероводород	0,0000100	0,547	0,0000040
																				2754	Алканы С12-19	0,0033900	185,299	0,0012960
001	01	ТРК дизтоплива	1		ТРК дизтоплива	6226	2	0,03	1,13	0,000799	20	17903	7593	1	1					0333	Сероводород	0,0000200	26,875	0,0000030
																				2754	Алканы С12-19	0,0069800	9379,436	0,0011000
Предприятие:3023 - ТОО Курылысмет Ремонт ГШО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	1005	30	1	18,76	14,73407	63	11370	11762			БЦУ 30С, БЦУ 16;	0304 0330	100 100	7,99/7,99 17,78/17,78	0301 0304	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	3,2338000 0,5254000	270,126 43,888	16,4432000 2,6720000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																	2908	100	91,74/97,00	0330	Сера диоксид	20,1114000	1679,949	102,6611000
																	0301	100	7,99/7,99	0337	Углерод оксид	19,8670000	1659,534	101,4931000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,8122000	819,635	51,0918000
001	01	Механический	1	600	Механический	1007	14,6	0,44	5,39	0,819566	20	11341	11730							2868	Эмульсол	0,0003400	0,445	0,0048500
																				2902	Взвешенные частицы	0,0182000	23,834	0,2778000
																				2930	Пыль абразивная	0,0114000	14,929	0,1734000
001	01	Термический	1	6000	Термический	1008	15	0,3	11,32	0,800164	180	11253	11794							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	1,866	0,0097000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,415	0,0015000
																				0328	Углерод	0,0000600	0,124	0,0006600
																				0330	Сера диоксид	0,0020000	4,148	0,0240000
																				0337	Углерод оксид	0,0051000	10,576	0,0612000
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011000	2,281	0,0142000
001	01	Литейный	1	6000	Литейный	1009	4	0,7	8,57	3,298123	150	11226	11766							0301	Азота (IV) диоксид	0,0810000	38,054	0,2050000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0132000	6,201	0,0333000
																				0337	Углерод оксид	0,0229000	10,758	0,0579000
																				2902	Взвешенные частицы	0,0817000	38,382	0,2066000
001	01	Кузнечный Нагревательные печи	1	500	Кузнечный Нагревательные печи	1010	10	0,5	1,12	0,219912	150	11327	11714							0301	Азота (IV) диоксид	0,0316000	222,647	0,5388000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0052000	36,638	0,0876000
																				0328	Углерод	0,0034000	23,956	0,0625000
																				0330	Сера диоксид	0,1082000	762,355	1,6770000
																				0337	Углерод оксид	0,2351000	1656,466	3,8063000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0620000	436,839	0,4698000
001	01	Кузнечный. Станки металл	1	6000	Кузнечный. Станки металл	1011	15	0,6	11,67	3,299615	20	11321	11731							2868	Эмульсол	0,0000700	0,023	0,0008900
																				2902	Взвешенные частицы	0,0116000	3,773	0,1764000
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000	2,472	0,1156000
001	01	Ремонтный	1	6000	Ремонтный	1012	10,5	0,8	6,57	3,302442	20	11274	11657							0155	диНатрий карбонат	0,0124000	4,030	0,0286000
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0932000	30,289	0,6713000
																				2868	Эмульсол	0,0000400	0,013	0,0002200
																				2902	Взвешенные частицы	0,0138000	4,485	0,2099000
																				2930	Пыль абразивная	0,0092000	2,990	0,1399000
001	01	Механический. Станки металл	1	6000	Механический. Станки металл	1016	15	0,75	5,66	2,500511	20	11335	11749							0123	Железо (II, III) оксиды	0,1809000	77,645	2,0178000
																				0143	Марганец и его	0,0040000	1,717	0,0498000
																				0146	Медь (II) оксид	0,0066000	2,833	0,0996000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0451000	19,358	0,4865000
																				0337	Углерод оксид	0,0577000	24,766	0,6336000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003000	0,129	0,0056000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,129	0,0039000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0616	Диметилбензол	0,3303000	141,770	0,6953000
																				0621	Метилбензол	0,3219000	138,165	0,5936000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0998000	42,836	0,2040000
																				1061	Этанол	0,0783000	33,608	0,2320000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0532000	22,834	0,1088000
																				1210	Бутилацетат	0,0641000	27,513	0,1168000
																				1401	Ацетон	0,0477000	20,474	0,1048000
																				2752	Уайт-спирит	0,0421000	18,070	0,1530000
																				2868	Эмульсол	0,0002100	0,090	0,0026400
																				2902	Взвешенные частицы	0,0152300	6,537	0,5752000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003300	0,142	0,0049000
001	01	Механический. Станки металл	1	6000	Механический. Станки металл	1017	8,5	0,6	6,01	1,699288	20	11335	11749							0123	Железо (II, III) оксиды	0,2188000	138,193	3,3284000
																				0143	Марганец и его	0,0032000	2,021	0,0508000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0592000	37,390	0,8988000
																				0337	Углерод оксид	0,0724000	45,727	1,0984000
																				2868	Эмульсол	0,0002100	0,133	0,0025500
001	01	Металлоконстр	1	6000	Металлоконстр	1018	8,5	0,6	6,01	1,699288	20	11192	11734							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0233000	14,716	0,3226000
																				0143	Марганец и его	0,0022000	1,390	0,0311000
																				0146	Медь (II) оксид	0,0115000	7,263	0,1743000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0001000	0,063	0,0001000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,568	0,0135000
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,779	0,0665000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,442	0,0074000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,189	0,0050000
																				0616	Диметилбензол	0,3634000	229,521	0,8303000
																				0621	Метилбензол	0,3630000	229,269	0,6264000
																				1042	Бутиловый спирт	0,1127000	71,181	0,2160000
																				1061	Этанол	0,0891000	56,275	0,2480000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0601000	37,959	0,1152000
																				1210	Бутилацетат	0,0723000	45,664	0,1232000
																				1401	Ацетон	0,0540000	34,106	0,1112000
																				2752	Уайт-спирит	0,0752000	47,496	0,1530000
																				2902	Взвешенные частицы	0,1655000	104,529	0,4356000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	0,316	0,0065000
001	01	Механический	1	6000	Механический	1019	12	0,3	0,14	0,009896	150	11253	11667							0301	Азота (IV) диоксид	0,0011000	172,231	0,0410000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	31,315	0,0067000
																				0328	Углерод	0,0001000	15,657	0,0050000
																				0330	Сера диоксид	0,0032000	501,035	0,1176000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0337	Углерод оксид	0,0076000	1189,958	0,2779000
001	01	Металлоконстр. Сварочные	1	6000	Металлоконстр. Сварочные	1020	12	0,4	39,79	5,000159	20	11185	11719							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011000	0,236	0,0410000
																				0143	Марганец и его	0,0060000	1,288	0,0922000
																				0146	Медь (II) оксид	0,0131000	2,812	0,1992000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0010000	0,215	0,0028000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0600000	12,879	0,9112000
																				0337	Углерод оксид	0,0764000	16,399	1,1596000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,150	0,0103000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,086	0,0053000
																				0616	Диметилбензол	0,2122000	45,548	0,9653000
																				0621	Метилбензол	0,2857000	61,324	0,6592000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0891000	19,125	0,2280000
																				1061	Этанол	0,0718000	15,412	0,2640000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0476000	10,217	0,1216000
																				1210	Бутилацетат	0,0569000	12,213	0,1296000
																				1401	Ацетон	0,0429000	9,208	0,1176000
																				2752	Уайт-спирит	0,0465000	9,981	0,1530000
																				2868	Эмульсол	0,0001300	0,028	0,0018400
																				2902	Взвешенные частицы	0,1064000	22,838	0,6128000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	0,107	0,0064000
001	01	Столярный цех	1	6000	Столярный цех	1022	8	0,8	6,57	3,302442	20	11308	11773			Циклон;	2936	100	90,20/95,00	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	1,560	0,0229000
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	1,040	0,0153000
																				2936	Пыль древесная	0,6649000	216,086	3,1794000
001	01	Разгрузка угля	1	24	Разгрузка угля	6001	2,5	1,13	0,1	0,1	20	11032	11575	54	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1714000	1839,568	0,0635000
001	01	Погрузка угля в автотранспорт	1	24	Погрузка угля в автотранспорт	6002	2,5	1,13	0,1	0,1	20	11030	11552	21	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2499000	2682,077	0,0445000
001	01	Транспортировка угля	1	24	Транспортировка угля	6003	2,5	1,13	0,1	0,1	20	11054	11545	63	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0135000	144,890	0,2508000
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0741000	795,286	1,3765000
001	01	Разгрузка угля на склад	1	24	Разгрузка угля на склад	6004	2,5	1,13	0,1	0,1	20	11032	11512	3	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0357000	383,154	0,0127000
001	01	Ремонтный	1	6000	Ремонтный	6013	2,5	1,78	0,5	1,25	20	11260	11649	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1983000	170,262	3,0133000
																				0143	Марганец и его	0,0028000	2,404	0,0447000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0860000	73,840	1,3079000
																				0337	Углерод оксид	0,0885000	75,987	1,3458000
001	01	Ремонтный. Сварочные работы	1	6000	Ремонтный. Сварочные работы	6014	2,5	1,78	0,5	1,25	20	11250	11638	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0390000	33,486	0,3436000
																				0143	Марганец и его	0,0019500	1,674	0,0290500
																				0146	Медь (II) оксид	0,0098000	8,414	0,1494000
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0016000	1,374	0,0020000
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,859	0,0151000
																				0337	Углерод оксид	0,0049000	4,207	0,0745000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,601	0,0076000
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,343	0,0056000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005400	0,464	0,0070000
001	01	Ремонтный. Покрасочные работы	1	6000	Ремонтный. Покрасочные работы	6015	2,5	1,78	0,5	1,25	20	11245	11628	2	2					0616	Диметилбензол	0,3328000	285,745	0,8303000
																				0621	Метилбензол	0,3566000	306,180	0,6592000
																				1042	Бутиловый спирт	0,1104000	94,790	0,2280000
																				1061	Этанол	0,0860000	73,840	0,2640000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0589000	50,572	0,1216000
																				1210	Бутилацетат	0,0711000	61,047	0,1296000
																				1401	Ацетон	0,0528000	45,335	0,1176000
																				2752	Уайт-спирит	0,0446000	38,294	0,1530000
																				2902	Взвешенные частицы	0,1419000	121,836	0,4416000
001	01	Станки металлообрабатывающие	1	6000	Станки металлообрабатывающие	6021	2,5	1,78	0,5	1,25	20	11202	11740	6	10					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0022100	1,898	0,0336000
																				2868	Эмульсол	0,0000500	0,043	0,0003300
																				2902	Взвешенные частицы	0,0058000	4,980	0,0882000
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,263	0,0578000
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	6023	2	0,1	2,5	0,019635	20	11151	11552	11151	11550					0333	Сероводород	0,0000100	0,547	0,0000100
																				2754	Алканы С12-19	0,0026000	142,117	0,0022000
001	01	Резервуар керосина	1	8760	Резервуар керосина	6024	2	0,1	2,5	0,019635	20	11154	11549	11153	11547					0333	Сероводород	0,0000100	0,547	0,0000100
																				2754	Алканы С12-19	0,0101900	556,991	0,0022000
001	01	Резервуар бензина	1	8760	Резервуар бензина	6025	2	0,1	2,5	0,019635	20	11154	11549	11153	11547					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113000	33414,000	0,4059000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1489000	8138,957	0,0988000
																				0501	Пентилены	0,0203000	1109,609	0,0134000
																				0602	Бензол	0,0162000	885,501	0,0108000
																				0616	Диметилбензол	0,0012000	65,593	0,0008000
																				0621	Метилбензол	0,0117000	639,529	0,0078000
																				0627	Этилбензол	0,0004000	21,864	0,0003000
001	01	Резервуар масла	1	8760	Резервуар масла	6026	2	0,1	2,5	0,019635	20	11158	11546	11158	11545					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000	16,398	0,0004000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6027	2	0,03	1,13	0,000799	20	11252	11602	11253	11601					0333	Сероводород	0,0000100	13,438	0,0000400
																				2754	Алканы С12-19	0,0025900	3480,335	0,0113000
001	01	ТРК бензина	1		ТРК бензина	6028	2	0,03	1,13	0,000799	20	11251	11600	11253	11599					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113000	821439,693	0,0416000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1489000	200085,670	0,0101000
																				0501	Пентилены	0,0203000	27278,302	0,0014000
																				0602	Бензол	0,0162000	21768,891	0,0011000
																				0616	Диметилбензол	0,0012000	1612,510	0,0001000
																				0621	Метилбензол	0,0117000	15721,977	0,0008000
																				0627	Этилбензол	0,0004000	537,503	0,0000300
001	01	Промежуточный склад угля	1	5088	Промежуточный склад угля	6029	2	1,13	0,1	0,1	20	11041	11500	54	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0764000	819,971	1,2614000
Предприятие:3024 - Буланова Н.В. АЗС																								
001	01	Резервуары бензина Аи-92, -95, -96	1	8760	Резервуары бензина Аи-92, -95, -96	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	12593	7460	12597	7456					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000	98662,309	2,3550000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000	36458,593	0,8700000
																				0501	Пентилены	0,0667000	3645,859	0,0870000
																				0602	Бензол	0,0613000	3350,692	0,0800000
																				0616	Диметилбензол	0,0077300	422,526	0,0101000
																				0621	Метилбензол	0,0579000	3164,846	0,0755000
																				0627	Этилбензол	0,0016000	87,457	0,0020900
001	01	Резервуары ДТ	1	8760	Резервуары ДТ	6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	12602	7490	12602	7489					0333	Сероводород	0,0000241	1,317	0,0001600
																				2754	Алканы С12-19	0,0085900	469,534	0,0569000
001	01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	1		ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	6003	2	0,03	1,13	0,000799	20	12594	7479	12597	7481					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000	4709874,242	4,2400000
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000	1741511,275	1,5660000
																				0501	Пентилены	0,1295000	174016,752	0,1565000
																				0602	Бензол	0,1191000	160041,661	0,1440000
																				0616	Диметилбензол	0,0150200	20183,256	0,0181500
																				0621	Метилбензол	0,1124000	151038,478	0,1358000
																				0627	Этилбензол	0,0031100	4179,090	0,0037560
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6004	2	0,03	1,13	0,000799	20	12601	7488	12601	7488					0333	Сероводород	0,0000234	31,498	0,0001658
																				2754	Алканы С12-19	0,0083500	11220,385	0,0590000
Предприятие:3025 - ТОО Нарек 717 Строй АБЗ																								
001	01	Асфальтосмесители	1	795	Асфальтосмесители	0001	15	0,4	10	1,256637	120	9172	8609			Скруббер "Вентури".;	2908 0328	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3796000	434,857	1,0864000
																				0328	Углерод	0,0058000	6,644	0,0166000
																				0330	Сера диоксид	1,2328000	1412,253	3,5280000
																				0337	Углерод оксид	1,6450000	1884,456	4,7080000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1751000	3637,286	9,0872000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Средиеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Сушка	1	795	Сушка	0002	10	0,3	5	0,353429	120	9175	8609							0301	Азота (IV) диоксид	0,0746000	303,855	0,0302000
																				0328	Углерод	0,0012000	4,888	0,0005000
																				0330	Сера диоксид	0,2420000	985,696	0,0980000
																				0337	Углерод оксид	0,3230000	1315,619	0,1308000
001	01	Склад щебня	1	795	Склад щебня	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	9233	8612	6	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1607000	12457,330	16,1797000
001	01	Бульдозерные работы	1	795	Бульдозерные работы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	9235	8606	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4749000	5096,912	1,3591000
001	01	АСУ1/2	1	795	АСУ1/2	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	9174	8617	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3454000	3707,040	0,7766000
001	01	Битумохранилище	1		Битумохранилище	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	9164	8641	10	10					2754	Алканы С12-19	0,9801000	10519,022	10,1992000
Предприятие:3026 - ТОО Aurora Service месторождение ПГС																								
001	01	выемочно-погрузочные работы ПРС	1		выемочно-погрузочные работы ПРС	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	13961	11428	35	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,5294800	37880,500	8,9687700
001	01	выемочно-погрузочные работы по ПГС	1		выемочно-погрузочные работы по ПГС	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	13975	11412	22	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9962600	10692,461	7,4209300
Предприятие:3027 - КГУ ООШ № 12 АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	15544	21512							0301	Азота (IV) диоксид	0,0320000	81,462	0,7400000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0065000	16,547	0,1200000
																				0330	Сера диоксид	0,4700000	1196,480	8,6000000
																				0337	Углерод оксид	0,7200000	1832,905	13,2700000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7000000	1781,991	13,5000000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	15553	21523	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000300	0,322	0,0000065
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	15551	21537	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1600000	1717,216	2,9000000
Предприятие:3028 - КГКП Детская музыкальная школа им.Нургисы Тлендиева																								
001	01	Дымовая труба	1	5088	Дымовая труба	0001	15	0,25	14,26	0,699986	160	15596	21063							0301	Азота (IV) диоксид	0,0360000	81,571	0,6620000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0060000	13,595	0,1080000
																				0330	Сера диоксид	0,2750000	623,115	5,0400000
																				0337	Углерод оксид	0,5190000	1175,989	9,5130000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4030000	913,147	7,3830000
001	01	Дымовая труба	1	5088	Дымовая труба	0002	10	0,15	9,23	0,163108	160	15594	21062							0301	Азота (IV) диоксид	0,0070000	68,069	0,1320000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	9,724	0,0220000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0330	Сера диоксид	0,0550000	534,828	1,0080000
																				0337	Углерод оксид	0,1040000	1011,310	1,9030000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0810000	787,655	1,4770000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	15579	21054	20	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0108000	115,912	0,1980000
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	15584	21068	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015600	16,743	0,0286000
Предприятие:3029 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Долинка																								
001	01	АСО	1	4992	АСО	0001	15	0,3	8	0,565487	120	17945	4956							0301	Азота (IV) диоксид	0,0264000	67,207	0,4792000
		АСО	1	4992																0304	Азот (II) оксид	0,0042900	10,921	0,0778000
																				0330	Сера диоксид	0,1244000	316,685	2,2580000
																				0337	Углерод оксид	0,3580000	911,361	6,5000000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2120000	539,689	3,8460000
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	3	1,13	0,1	0,1	20	17970	4960	6	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000061	0,065	0,0000669
001	01	Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	17967	4953	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112000	120,205	0,1402800
Предприятие:3030 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Новодолинский																								
001	01	АСО	1	5088	АСО	0001	9	0,4	8	1,00531	120	19482	8756							0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	25,775	0,3268000
		АСО	1	5088																0304	Азот (II) оксид	0,0029280	4,193	0,0531200
																				0330	Сера диоксид	0,0916000	131,167	1,6640000
																				0337	Углерод оксид	0,2640000	378,037	4,7920000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1562000	223,672	2,8340000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	19467	8745	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000045	0,048	0,0000494
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	19473	8748	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112000	120,205	0,1359500
Предприятие:3031 - КГУ Общеобразовательная школа №4 АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	18602	5399							0301	Азота (IV) диоксид	0,1108000	282,064	1,1262400
		Котельная	1	5088																0304	Азот (II) оксид	0,0180000	45,823	0,1800200
																				0328	Углерод	0,0051000	12,983	0,0200000
																				0330	Сера диоксид	0,6824000	1737,187	10,8800000
																				0337	Углерод оксид	1,1534400	2936,314	17,0115000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8800000	2240,217	16,2000000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	18616	5393	20	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000410	0,440	0,0000100
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	18609	5398	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1600000	1717,216	2,9000000
001	01	Резервуар ДТ	1	5088	Резервуар ДТ	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	18606	5392	1	1					0333	Сероводород	0,0000501	2,738	0,0010050
																				2754	Алканы С12-19	0,0195100	1066,428	0,3585300
Предприятие:3032 - КГКП Музей памяти жертв политических репрессий п.Долинка																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	25	0,3	8	0,565487	160	17942	5336			ЦН-11;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0677149	189,927	1,2403200
																				0304	Азот (II) оксид	0,0110037	30,863	0,2015520
																				0330	Сера диоксид	0,1965409	551,259	3,6000000
																				0337	Углерод оксид	0,9261006	2597,533	16,9632000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2636923	739,606	4,8300000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	17945	5313	9	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000008	0,009	0,0000147
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	17945	5290	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000022	0,024	0,0000397
Предприятие:3033 - ТОО СОЮЗ База																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	11079	10599							0301	Азота (IV) диоксид	0,0320000	81,462	0,5861000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0052000	13,238	0,0952000
																				0330	Сера диоксид	0,1337000	340,360	2,4480000
																				0337	Углерод оксид	0,4133000	1052,139	7,5702000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4970000	1265,214	8,7509000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	11055	10597	23	21					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0092000	98,740	0,2752000
001	01	Сварочные работы	1	200	Сварочные работы	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	11058	10626	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022000	1,889	0,0078000
																				0143	Марганец и его	0,0004000	0,343	0,0014000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,086	0,0003000
Предприятие:3034 - ТОО Газтранзит АГЗС-7																								
001	01	ТРК	1		ТРК	0001	2	0,01	10	0,000636	20	11023	10740							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000007	1,103	0,0000001
001	01	Слив газа	1		Слив газа	0002	2	0,01	10	0,000636	20	11022	10740							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000098	16,532	0,0000000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Насос	1		Насос	6001	2	0,01	10	0,000636	20	11022	10740	11022	10740					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722000	121800,342	0,2009800
Предприятие:3035 - ТОО Газтранзит АГЗС-25																								
001	01	ТРК	1		ТРК	0001	2	0,01	10	0,000636	20	16253	20104							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000007	1,103	0,0000001
001	01	Слив газа из автоцистерн	1		Слив газа из автоцистерн	0002	2	0,01	10	0,000636	20	16252	20105							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000098	16,532	0,0000000
001	01	Работа насоса	1		Работа насоса	6001	2	0,01	10	0,000636	20	16253	20105	0	0					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722000	121800,342	0,1385800
Предприятие:3036 - КГКП Ясли-сад Аленка АСО																								
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	20	0,42	10	1,385442	120	20533	8892							0301	Азота (IV) диоксид	0,0299091	31,077	0,5478400
																				0304	Азот (II) оксид	0,0048602	5,050	0,0890240
																				0330	Сера диоксид	0,2014544	209,324	3,6900000
																				0337	Углерод оксид	0,4346174	451,594	7,9608000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1771980	1223,182	21,5625000
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	20529	8905	4	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000012	0,013	0,0000221
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	20536	8900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000021	0,023	0,0000354
Предприятие:3037 - ТОО Хантер АГЗС																								
001	01	свеча	1		свеча	1001	2	0,1	10	0,07854	20	17738	6464							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,8375500	93436,314	0,0249600
001	01	струбцина газобаллонного автомобиля	1		струбцина газобаллонного автомобиля	1002	2	0,1	10	0,07854	20	17735	6461							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1641000	2242,455	0,0029900
001	01	контрольный вентиль газобаллонных автомобилей	1		контрольный вентиль газобаллонных автомобилей	1003	2	0,1	10	0,07854	20	17734	6461							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	50,9563500	696327,415	1,0857600
001	01	свеча	1		свеча	1004	2	0,1	10	0,07854	20	17735	6463							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0918400	1255,010	0,0000200
001	01	свеча	1		свеча	1005	2	0,1	10	0,07854	20	17735	6463							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	19,1148100	261207,214	0,0013400
001	01	свеча	1		свеча	1006	2	0,1	10	0,07854	20	17735	6463							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,3076000	86194,455	0,0001300
Предприятие:3038 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №6																								
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1101	6,5	0,29	4,7	0,314741	120	17342	5995							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	22,869	0,0780000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	4,574	0,0130000
																				0330	Сера диоксид	0,0430000	196,673	0,6720000
																				0337	Углерод оксид	0,0970000	443,658	1,5260000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2990000	1367,564	4,7330000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1102	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17351	6060							0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	39,015	0,0920000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	6,503	0,0150000
																				0330	Сера диоксид	0,0500000	325,127	0,7820000
																				0337	Углерод оксид	0,1120000	728,285	1,7750000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3490000	2269,389	5,5060000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1103	6,5	0,3	4,7	0,332223	120	17372	6069							0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	25,999	0,0970000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	4,333	0,0160000
																				0330	Сера диоксид	0,0520000	225,322	0,8230000
																				0337	Углерод оксид	0,1180000	511,307	1,8680000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3660000	1585,918	5,7960000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1104	7	0,3	5,1	0,360498	120	17364	5954							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	19,966	0,0800000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	3,993	0,0130000
																				0330	Сера диоксид	0,0430000	171,710	0,6860000
																				0337	Углерод оксид	0,0980000	391,339	1,5570000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3050000	1217,943	4,8300000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1105	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17363	5901							0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	26,010	0,0660000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	6,503	0,0110000
																				0330	Сера диоксид	0,0360000	234,092	0,5630000
																				0337	Углерод оксид	0,0810000	526,706	1,2770000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2500000	1625,637	3,9610000
001	01	Котлоагрегат №2	1	4392	Котлоагрегат №2	1106	7	0,25	5	0,245437	120	17329	5922							0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	23,461	0,0640000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	5,865	0,0100000
																				0330	Сера диоксид	0,0350000	205,285	0,5490000
																				0337	Углерод оксид	0,0790000	463,359	1,2450000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2440000	1431,133	3,8640000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1107	8	0,25	6,02	0,295506	120	17367	5991							0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	29,229	0,1050000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	4,872	0,0170000
																				0330	Сера диоксид	0,0560000	272,804	0,8920000
																				0337	Углерод оксид	0,1280000	623,553	2,0240000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3970000	1933,989	6,2790000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1108	8	0,25	6,02	0,295506	120	17419	5972							0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	48,715	0,1690000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	9,743	0,0270000
																				0330	Сера диоксид	0,0910000	443,307	1,4410000
																				0337	Углерод оксид	0,2070000	1008,402	3,2690000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6410000	3122,637	10,1430000
001	01	Печь	1	4392	Печь	1109	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17455	5931							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	13,005	0,0400000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	2,601	0,0070000
																				0330	Сера диоксид	0,0220000	143,056	0,3430000
																				0337	Углерод оксид	0,0490000	318,625	0,7780000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1530000	994,890	2,4150000
001	01	Котлоагрегат	1	8760	Котлоагрегат	1110	11	0,25	8,87	0,435405	120	17463	5889							0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	66,125	0,4750000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	9,919	0,0770000
																				0330	Сера диоксид	0,1740000	575,288	4,0470000
																				0337	Углерод оксид	0,3940000	1302,665	9,1850000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2220000	4040,244	28,4970000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1111	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17328	5904							0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	26,010	0,0640000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	4,552	0,0100000
																				0330	Сера диоксид	0,0350000	227,589	0,5490000
																				0337	Углерод оксид	0,0790000	513,701	1,2450000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2440000	1586,621	3,8640000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1112	7	0,25	5	0,245437	120	17289	5903							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	11,731	0,0370000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	2,346	0,0060000
																				0330	Сера диоксид	0,0200000	117,306	0,3160000
																				0337	Углерод оксид	0,0450000	263,938	0,7160000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1400000	821,142	2,2220000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1113	12	0,25	7,14	0,350484	120	17247	6110							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	4,107	0,0180000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,411	0,0030000
																				0330	Сера диоксид	0,0100000	41,074	0,1510000
																				0337	Углерод оксид	0,0220000	90,362	0,3430000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0680000	279,300	1,0630000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1114	6	0,25	4,51	0,221384	120	17320	6142							0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	65,025	0,1610000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	13,005	0,0260000
																				0330	Сера диоксид	0,0870000	565,722	1,3720000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0337	Углерод оксид	0,1970000	1281,002	3,1140000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6110000	3973,056	9,6600000
001	01	Котлоагрегат №2	1	4392	Котлоагрегат №2	1115	6	0,25	4,51	0,221384	120	17324	6028							0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	26,010	0,0610000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	6,503	0,0100000
																				0330	Сера диоксид	0,0330000	214,584	0,5210000
																				0337	Углерод оксид	0,0750000	487,691	1,1830000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2320000	1508,591	3,6710000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1116	7,5	0,25	5	0,245437	120	17438	5929							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	46,922	0,1280000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	5,865	0,0210000
																				0330	Сера диоксид	0,0690000	404,706	1,0910000
																				0337	Углерод оксид	0,1570000	920,852	2,4750000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4860000	2850,535	7,6800000
001	01	Котлоагрегат №1	1	6576	Котлоагрегат №1	1117	8	0,3	6,41	0,453096	120	17333	5967							0301	Азота (IV) диоксид	0,6090000	1934,892	0,2170000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0130000	41,303	0,0350000
																				0330	Сера диоксид	0,0860000	273,236	1,8590000
																				0337	Углерод оксид	0,1960000	622,724	4,2190000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6090000	1934,892	13,0900000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1118	14	0,25	7,52	0,369137	120	17297	5995							0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	58,497	0,2360000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	7,800	0,0380000
																				0330	Сера диоксид	0,0760000	296,385	1,2070000
																				0337	Углерод оксид	0,1730000	674,665	2,7390000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5380000	2098,092	8,5010000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1119	6	0,25	5,49	0,26949	120	17508	6012							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	5,342	0,0180000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,534	0,0030000
																				0330	Сера диоксид	0,0100000	53,418	0,1510000
																				0337	Углерод оксид	0,0220000	117,520	0,3430000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0680000	363,242	1,0630000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1120	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17403	5991							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	13,005	0,0190000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	1,951	0,0030000
																				0330	Сера диоксид	0,0100000	65,025	0,1650000
																				0337	Углерод оксид	0,0240000	156,061	0,3740000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0730000	474,686	1,1590000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1121	7	0,25	5	0,245437	120	17337	5875							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	11,731	0,0350000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	2,346	0,0060000
																				0330	Сера диоксид	0,0190000	111,441	0,3020000
																				0337	Углерод оксид	0,0430000	252,208	0,6850000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1340000	785,950	2,1250000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1122	10	0,25	7,13	0,349993	120	17339	6120							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	20,566	0,0720000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	3,290	0,0120000
																				0330	Сера диоксид	0,0390000	160,411	0,6170000
																				0337	Углерод оксид	0,0890000	366,067	1,4010000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2750000	1131,106	4,3470000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1123	10	0,3	7,15	0,505404	120	17319	6101							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	34,180	0,1850000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	5,697	0,0300000
																				0330	Сера диоксид	0,1000000	284,834	1,5780000
																				0337	Углерод оксид	0,2260000	643,724	3,5780000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7020000	1999,533	11,1090000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1124	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17481	5950							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	32,513	0,0750000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	5,202	0,0120000
																				0330	Сера диоксид	0,0410000	266,604	0,6450000
																				0337	Углерод оксид	0,0920000	598,234	1,4630000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2870000	1866,231	4,5400000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1125	8	0,25	6,3	0,309251	120	17381	6118							0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	27,930	0,1050000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	4,655	0,0170000
																				0330	Сера диоксид	0,0560000	260,680	0,8920000
																				0337	Углерод оксид	0,1280000	595,840	2,0240000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3970000	1848,034	6,2790000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1126	7	0,25	5	0,245437	120	17477	6093							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	5,865	0,0080000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,587	0,0010000
																				0330	Сера диоксид	0,0040000	23,461	0,0690000
																				0337	Углерод оксид	0,0100000	58,653	0,1560000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0310000	181,824	0,4830000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
												X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1127	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17375	6149							0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	39,015	0,0880000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009000	5,852	0,0140000
																				0330	Сера диоксид	0,0480000	312,122	0,7550000
																				0337	Углерод оксид	0,1080000	702,275	1,7130000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3360000	2184,856	5,3130000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1128	6	0,25	4,51	0,221384	120	17411	6097							0301	Азота (IV) диоксид	0,0140000	91,036	0,2170000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	13,005	0,0350000
																				0330	Сера диоксид	0,1170000	760,798	1,8520000
																				0337	Углерод оксид	0,2660000	1729,677	4,2030000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8250000	5364,601	13,0410000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1129	8	0,25	6,3	0,309251	120	17412	6149							0301	Азота (IV) диоксид	0,0670000	311,885	1,0690000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0109000	50,739	0,1740000
																				0330	Сера диоксид	0,4950000	2304,224	7,8200000
																				0337	Углерод оксид	1,1220000	5222,908	17,7480000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4840000	16218,013	55,0620000
001	01	Шлифовальный станок, покраска	1	1095	Шлифовальный станок	1130	4	0,23	5,54	0,230174	20	17418	6070							0008	Взвешенные частицы	0,0240000	111,908	0,0750000
																				0616	Диметилбензол	0,3070000	1431,489	0,1120000
																				2752	Уайт-спирит	0,5030000	2345,404	0,1840000
																				2930	Пыль абразивная	0,0170000	79,268	0,0590000
001	01	Строгальный, покраска	1	6480	Строгальный	1132	4	0,23	7,13	0,296234	20	17421	6089							0616	Диметилбензол	0,0690000	249,988	0,0490000
																				0621	Метилбензол	0,1730000	626,781	0,0980000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0570000	206,512	0,0230000
																				1061	Этанол	0,0680000	246,365	0,0370000
																				1119	Этилцеллозольв	0,0260000	94,198	0,0090000
																				1210	Бутилацетат	0,2840000	1028,936	0,0560000
																				1240	Этилацетат	0,0470000	170,282	0,0330000
																				1401	Ацетон	0,0150000	54,345	0,0020000
																				2936	Пыль древесная	1,4800000	5362,060	3,8360000
001	01	Котлоагрегат	1	6000	Котлоагрегат	1133	8	0,25	6,3	0,309251	120	17427	6118							0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	88,445	0,5840000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	13,965	0,0950000
																				0330	Сера диоксид	0,0980000	456,190	2,9910000
																				0337	Углерод оксид	0,2220000	1033,410	6,7870000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6880000	3202,639	21,0590000
001	01	Камерная печь	1	8760	Камерная печь	1134	6	0,5	5	0,981748	120	17338	6060							0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	35,192	0,3750000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	5,865	0,0610000
																				0330	Сера диоксид	0,1740000	255,140	2,7440000
																				0337	Углерод оксид	0,3950000	579,198	6,2270000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2250000	1796,247	19,3200000
001	01	Выпечка хлеба	1	5730	Выпечка хлеба	1135	4	0,3	4,89	0,345654	20	17337	6066							0008	Взвешенные частицы	0,0005000	1,553	0,0040000
																				1061	Этанол	0,0091000	28,256	0,1070000
																				1317	Ацетальдегид	0,0003000	0,932	0,0040000
																				1555	Уксусная кислота	0,0008000	2,484	0,0100000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1136	6	0,3	4,6	0,325155	120	17369	6025							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000	13,282	0,0640000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	2,214	0,0100000
																				0330	Сера диоксид	0,0300000	132,819	0,5490000
																				0337	Углерод оксид	0,0680000	301,057	1,2450000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2110000	934,162	3,8640000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1137	6	0,25	4,51	0,221384	120	17345	6020							0301	Азота (IV) диоксид	0,4700000	3056,197	7,4380000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	8,453	0,0200000
																				0330	Сера диоксид	0,0670000	435,671	1,0560000
																				0337	Углерод оксид	0,1520000	988,387	2,3980000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4700000	3056,197	7,4380000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1139	8	0,25	6,3	0,309251	120	17316	6014							0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	111,720	0,3840000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	18,620	0,0620000
																				0330	Сера диоксид	0,1780000	828,590	2,8130000
																				0337	Углерод оксид	0,4040000	1880,619	6,3830000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2530000	5832,712	19,8030000
001	01	Котлоагрегат	1	4392	Котлоагрегат	1141	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17357	6011							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	32,513	0,0720000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	5,202	0,0120000
																				0330	Сера диоксид	0,0390000	253,599	0,6170000
																				0337	Углерод оксид	0,0890000	578,727	1,4010000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2750000	1788,200	4,3470000
001	01	Вагранка	1	2000	Вагранка	1142	8	0,6	2,5	0,706858	120	17317	6113							0301	Азота (IV) диоксид	0,0562000	114,455	0,4050000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0091400	18,614	0,0658000
																				0330	Сера диоксид	0,4109000	836,823	2,9600000
																				0337	Углерод оксид	18,1020000	36865,837	130,3320000
																				0410	Метан	0,0086100	17,535	0,0620000
																				1052	Метанол	0,0000236	0,048	0,0001698
																				1071	Гидроксибензол	0,0000039	0,008	0,0000278
																				1301	Акролеин,	0,0236000	48,063	0,1700000
																				1325	Формальдегид	0,0222073	45,226	0,1600522
																				1401	Ацетон	0,0007450	1,517	0,0053700

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				2754	Алканы С12-19	0,6510000	1325,802	4,6900000
																				2902	Взвешенные частицы	12,0900000	24622,029	87,1000000
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000299	0,061	0,0002156
001	01	Ламинирование ЛДСП	1	2000	Ламинирование ЛДСП	1143	4	0,23	5,54	0,230174	20	17300	6107							0616	Диметилбензол	0,0004670	2,178	3,3600000
																				0621	Метилбензол	0,0005060	2,359	3,6400000
																				1042	Бутиловый спирт	0,0000583	0,272	0,4200000
																				1210	Бутилацетат	0,0004670	2,178	3,3600000
																				1240	Этилацетат	0,0018670	8,706	13,4400000
																				1325	Формальдегид	0,0000167	0,078	0,1200000
001	01	Линия по производству кровельных и стеновых сэндвич панелей	1	2000	Линия по производству кровельных и стеновых сэндвич панелей	1144	4	0,23	5,54	0,230174	20	17260	6105							0503	Бута-1,3-диен	0,0004170	1,944	3,0000000
																				1535	2-Метилпроп-2-еновая кислота	0,0006940	3,236	5,0000000
																				2001	Акрилонитрил	0,0004170	1,944	3,0000000
001	01	Печь для отопления	1	4368	Печь для отопления	1145	6	0,25	4,52	0,221875	120	17350	6137							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017980	11,666	0,3270000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002920	1,895	0,0532000
																				0330	Сера диоксид	0,0108300	70,267	1,9720000
																				0337	Углерод оксид	0,0270000	175,180	4,9200000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960000	622,863	17,4800000
001	01	Сварочные работы	1	1095	Сварочные работы	6131	2	1,78	0,5	1,25	20	17412	6091	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0100000	8,586	0,0390000
																				0143	Марганец и его	0,0020000	1,717	0,0070000
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0004000	0,343	0,0020000
001	01	Дробильная	1	20	Дробильная	6133	2	1,13	0,1	0,1	20	17286	6057	3	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,8860200	30974,500	0,2080000
001	01	Изготовление масла	1	1725	Изготовление масла	6138	2	1,13	0,5	0,499664	20	17389	6055	3	8					0008	Взвешенные частицы	2,0250000	4349,626	12,7720000
																				1301	Акролеин,	0,0100000	21,480	0,0630000
001	01	Работа с металлопластиковыми изделиями	1	1838	Работа с металлопластиковыми изделиями	6140	2	1,13	0,1	0,1	20	17295	6168	16	7	Пылесборный мешок;	2936	100	99,50/99,50	0008	Взвешенные частицы	0,0005000	5,366	0,0030000
																				0337	Углерод оксид	0,0000100	0,107	0,0000700
																				0827	Хлорэтилен	0,0000050	0,054	0,0000300
																				2936	Пыль древесная	0,0105000	112,692	0,0580000
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6142	2	1,13	0,1	0,1	20	17273	6160	19	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0031000	33,271	0,0580000
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6143	2	1,13	0,1	0,1	20	17303	6094	4	29					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000	107,326	0,0160000
001	01	Бочка с ДТ	1	8760	Бочка с ДТ	6144	2	1,13	0,1	0,1	20	17475	6085	1	1					0333	Сероводород	0,0000006	0,006	0,0000006
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0350000	375,641	0,0920000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0130000	139,524	0,0340000
																				0501	Пентилены	0,0010000	10,733	0,0030000
																				0602	Бензол	0,0010000	10,733	0,0030000
																				0616	Диметилбензол	0,0001000	1,073	0,0004000
																				0621	Метилбензол	0,0010000	10,733	0,0030000
																				0627	Этилбензол	0,0000300	0,322	0,0001000
																				2754	Алканы С12-19	0,0001990	2,136	0,0001990
Предприятие:3039 - Ф Енбек-Караганда РГПиаПХВ Енбек учреж. АК159/20																								
001	01	Котлоагрегат	1	4992	Котлоагрегат	1201	12	0,5	16,82	3,302599	120	17943	5917							0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	10,461	0,3750000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	1,744	0,0610000
																				0330	Сера диоксид	0,1740000	75,844	2,7440000
																				0337	Углерод оксид	0,3940000	171,740	6,2270000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2220000	532,654	19,3200000
001	01	Котлоагрегат отапливающий БПК	1	4992	Котлоагрегат отапливающий БПК	1202	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17949	5793							0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	130,051	0,5820000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	19,508	0,0950000
																				0330	Сера диоксид	0,1450000	942,869	4,2530000
																				0337	Углерод оксид	0,3280000	2132,835	9,6520000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0190000	6626,095	29,9460000
001	01	Котлоагрегат отапливающий общежитие	1	4992	Котлоагрегат отапливающий общежитие	1203	8	0,25	1,5	0,073631	120	17955	5779							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	156,408	0,1220000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,955	0,0200000
																				0330	Сера диоксид	0,0660000	1290,365	1,0430000
																				0337	Углерод оксид	0,1500000	2932,648	2,3660000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4650000	9091,207	7,3420000
001	01	Котлоагрегат отапливающий КПП	1	4992	Котлоагрегат отапливающий КПП	1204	6,5	0,25	1,5	0,073631	120	17908	5907							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	19,551	0,0160000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,955	0,0030000
																				0330	Сера диоксид	0,0090000	175,959	0,1370000
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	391,020	0,3110000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0610000	1192,610	0,9660000
001	01	Котлоагрегат отапливающий гараж	1	4392	Котлоагрегат отапливающий гараж	1205	6,5	0,25	4,51	0,221384	120	17991	5756							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	6,503	0,0080000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,650	0,0010000
																				0330	Сера диоксид	0,0040000	26,010	0,0690000
																				0337	Углерод оксид	0,0100000	65,025	0,1560000
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0310000	201,579	0,4830000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6202	2	1,13	0,1	0,1	20	17957	5928	10	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	5,366	0,0084000

Примечание: Координаты ИЗА указаны в городской системе координат. Ось OX на север, OY на восток

2.Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от частного сектора

Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:1001 - ТОО Expert recycling Полигон ТБО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Бытовая печь пропускного пункта	Выработка тепловой энергии	24	1620	Азота (IV) диоксид	0301	0,0207000
							Азот (II) оксид	0304	0,0034000
							Сера диоксид	0330	0,0313000
							Углерод оксид	0337	0,2837000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0873000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000001
	6002	6002 01	Полигон ТБО	Захоронение отходов	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	4,9905000
							Аммиак	0303	23,9632000
							Сера диоксид	0330	3,1471000
							Сероводород	0333	1,1689000
							Углерод оксид	0337	11,3297000
							Метан	0410	2379,0103000
							Диметилбензол	0616	19,9169000
							Метилбензол	0621	32,5054000
							Этилбензол	0627	4,2711000
							Формальдегид	1325	4,3161000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,0304000
Предприятие:1002 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго ТЭЦ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Дымовая труба	Теплоэнергия	48	10272	Азота (IV) диоксид	0301	361,1034000
							Азот (II) оксид	0304	58,6793000
							Сера диоксид	0330	2323,1766327
							Углерод оксид	0337	200,5309000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	2904	15,9288538
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	73148,9920949
	0002	0002 01	Кузнечный горн	Ковка металла		1560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0082000
							Азот (II) оксид	0304	0,0013000
							Сера диоксид	0330	0,0573000
							Углерод оксид	0337	0,1192000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1733000
	0003	0003 01	электрорубанок. Циркулярная пила	Деревообработка		1560	Пыль древесная	2936	0,7862000
	0004	0004 01	Насосная	Перекачка мазута	24	5136	Сероводород	0333	0,0013000
							Алканы С12-19	2754	0,2625000
	6001	6001 01	Разгрузка угля на склад	Хранение угля		980	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	5,6872000
	6002	6002 01	Разгрузочное устройство	Поступление угля на ТЭЦ		980	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0961000
	6003	6003 01	Склад мазута	Хранение мазута		5136	Сероводород	0333	0,0000400
							Алканы С12-19	2754	0,0083800
	6004	6004 01	сварочные посты	Сварка	12	6240	диВанадий пентоксид (пыль)	0110 (пыль)	0,0000300
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0570610
							Медь (II) сульфат	0140	0,0000080
							Марганец и его соединения	0143	0,0073270
							Никель оксид	0164	0,0002590
							Хром	0203	0,0003730
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1809500
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0916000
							Сера диоксид	0330	0,1211000
							Углерод оксид	0337	1,3812306
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0046070
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0043000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000024
							Керосин	2732	0,4025000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015850
	6005	6005 01	Токарные станки	Обработка металла	16	14560	Взвешенные частицы	2902	0,0215900
							Пыль абразивная	2930	0,0035600
	6006	6006 01	Покрасочные работы	Окраска	18	7800	Диметилбензол	0616	0,3971000
							Метилбензол	0621	0,3746000
							Бутиловый спирт	1042	0,0781000
							Этанол	1061	0,0500000
							Этилцеллозольв	1119	0,0400000
							Бутилацетат	1210	0,0742000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0872000
							Уайт-спирит	2752	0,8888000
	6007	6007 01	Самодельная дробилка камня	Дробление камней		260	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000190
	6008	6008 01	Разгрузка мазута	Поступление мазута		100	Сероводород	0333	0,0000200
							Алканы С12-19	2754	0,0043800
Предприятие:1003 - АО Qarmet Шахта Шахтинская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0003	0003 01	Котельная	Тепловая энергия	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	12,8130000
							Азот (II) оксид	0304	2,0820000
							Углерод оксид	0337	50,0500000
	0004	0004 01	Участок ремонта забойного оборудования (РЗО). Кузнечный участок	Тепловая энергия, ковка металла		4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0246000
							Азот (II) оксид	0304	0,0040000
							Сера диоксид	0330	0,3220000
							Углерод оксид	0337	0,4562000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6530000
	0007	0007 01	Хозяйственная служба:	Деревообработка		650	Пыль древесная	2936	22,8700000
	0008	0008 01	Механический цех	Обработка металла		260	Взвешенные частицы	2902	0,1050000
							Пыль абразивная	2930	0,0198000
	0014	0014 01	Электромеханическая служба электроцех	Обработка металла		120	Взвешенные частицы	2902	0,0093000
							Пыль абразивная	2930	0,0062000
	0019	0019 01	Хозяйственная служба стройцех	Обработка металла		260	Взвешенные частицы	2902	0,0040000
							Пыль абразивная	2930	0,0020000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	7675	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	140,5980000
	6002	6002 01	Технологический комплекс на поверхности	Хранение угля	24	7675	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,2840000
	6005	6005 01	Сварочный пост	Сварка металла	1	390	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0345000
							Марганец и его соединения	0143	0,0042000
							Хром	0203	0,0006000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0017000
							Углерод оксид	0337	0,0083000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0016000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
	6006	6006 01	Механический цех	Обработка металла	3	1820	Эмульсол	2868	0,0011000
							Взвешенные частицы	2902	0,2886000
	6009	6009 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000600
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0359000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0132700
							Пентилены	0501	0,0013000
							Бензол	0602	0,0012200
							Диметилбензол	0616	0,0011500
							Метилбензол	0621	0,0001500
							Этилбензол	0627	0,0000300
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0006300
							Алканы С12-19	2754	0,0224800
	6010	6010 01	Породный отвал	Хранение породы	168	61320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	62,9429800
	6011	6011 01	Ссыпка цемента в закрытый склад	Поступление цемента		5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000300
	6012	6012 01	Разгрузка ПГС	Поступление ПГС		200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4590000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6013	6013 01	Смазка маслом форм для блоков	Смазка маслом		430	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0473000
	6015	6015 01	Резервуар трансформаторного масла	Хранение транмформаторного масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000600
	6016	6016 01	Лакокрасочные работы эмаль	Окраска	2	700	Диметилбензол	0616	0,1800000
							Уайт-спирит	2752	0,1800000
	6017	6017 01	Лакокрасочные работы кузбаслак	Окраска	1	160	Диметилбензол	0616	0,1450000
							Уайт-спирит	2752	0,1070000
	6020	6020 01	Зарядка аккумуляторов	Зарядка аккумуляторов	3	2160	Натрий гидроксид	0150	0,0034700
	6021	6021 01	Керосинорезы. Маслонасосная станция	Металлорезка		1800	Азота (IV) диоксид	0301	0,1308000
							Азот (II) оксид	0304	0,0212000
							Углерод оксид	0337	0,5520000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0780000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0016000
	6022	6022 01	Погрузка породы в автотранспорт	Погрузка породы в автотранспорт		8242	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1675000
	6024	6024 01	Погрузка отходов деревообработки в автотранспорт	Погрузка отходов деревообработки в автотранспорт		26	Пыль древесная	2936	0,0475000
	6025	6025 01	Сварочные работы	Сварка металла	2	1172	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0931000
							Марганец и его соединения	0143	0,0125000
							Хром	0203	0,0008000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0051000
							Углерод оксид	0337	0,0249000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0047000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0019000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019000
	6026	6026 01	Подсыпка дорог	Подсыпка дорог		960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2173800
Предприятие:1004 - АО Qarmet Шахта Казахстанская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1101	1101 01	Главный скиповой ствол. АС-1	Добыча угля	24	7300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	213,7440000
	1104	1104 01	Дымовая труба №1	Выработка тепловой энергии	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	46,4711600
							Азот (II) оксид	0304	9,7122600
							Сера диоксид	0330	329,8412500
							Углерод оксид	0337	141,8611700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2053,5760000
	1105	1105 01	Дымовая труба №2	Выработка тепловой энергии	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	45,9172000
							Азот (II) оксид	0304	9,6222400
							Сера диоксид	0330	326,3076000
							Углерод оксид	0337	140,5570400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2641,8420000
	1109	1109 01	Станочный парк	Деревообработка	2	512	Пыль древесная	2936	0,9298000
	1114	1114 01	Мех.Цех	Обработка металла	8	3048	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0702300
							Пыль абразивная	2930	0,0483000
	1117	1117 01	сварочные работы	Сварка металла	2	742	Марганец и его соединения	0143	0,0069000
	6102	6102 01	Пункт погрузки угля в ж.-д	Погрузка угля		3515	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5140800
	6103	6103 01	Пункт погрузки аспирационной пыли в автотранспорт	Погрузка аспирационной пыли		38	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000400
	6106	6106 01	Бункер золоудаления	Удаление золы		1854	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010600
	6107	6107 01	Склад угля при котельной	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3587800
	6108	6108 01	Строительный цех	Обработка металла	2	512	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0024900
							Пыль абразивная	2930	0,0016600
							Пыль древесная	2936	0,6270600
	6110	6110 01	Склад ГСМ. Хранение и отпуск	Хранение и отпуск ГСМ	192	70080	Пентилены	0501	0,0117600
							Бензол	0602	0,0108200
							Диметилбензол	0616	0,0013600
							Метилбензол	0621	0,0102100
							Этилбензол	0627	0,0002800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003700
							Алканы С12-19	2754	0,4358400
	6111	6111 01	Лакокрасочные работы	Окраска	8	3108	Диметилбензол	0616	1,0926000
							Метилбензол	0621	0,3863000
							Бутиловый спирт	1042	0,1345000
							Этанол	1061	0,1518000
							Этилцеллозольв	1119	0,0320000
							Бутилацетат	1210	0,2263000
							Этилацетат	1240	0,1863000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0280000
							Уайт-спирит	2752	0,9850000
	6112	6112 01	Кузнечный цех	Ковка		1524	Азота (IV) диоксид	0301	0,0282200
							Азот (II) оксид	0304	0,0045900
							Сера диоксид	0330	0,5346000
							Углерод оксид	0337	0,8200900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1880000
	6113	6113 01	Мех.Цех	Хранение масла		27432	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0433300
	6115	6115 01	Сварочный Цех	Сварка	12	10908	Марганец и его соединения	0143	0,0023000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0026600
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0005000
							Сера диоксид	0330	0,0078000
							Углерод оксид	0337	0,0135000
	6116	6116 01	Станочный парк	Обработка металла	8	6096	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0351100
							Пыль абразивная	2930	0,0242000
	6118	6118 01	Передвижные сварочные посты	Сварка	40	37850	Марганец и его соединения	0143	0,0115000
							Азот (II) оксид	0304	0,0062000
							Кремния диоксид аморфный	0323	0,0023000
							Углерод оксид	0337	0,0305400
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0040900
	6119	6119 01	Станочный парк	Обработка металла	7	1533	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0155200
							Пыль абразивная	2930	0,0101000
	6120	6120 01	Пост газовой резки металла	Резка металла	9	2181	Марганец и его соединения	0143	0,0007200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0134900
							Азот (II) оксид	0304	0,0001000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0001000
							Сера диоксид	0330	0,0016000
							Углерод оксид	0337	0,0171000
	6121	6121 01	Зарядные шкафы	Зарядка аккумуляторов		6570	Натрий гидроксид	0150	0,0009100
	6122	6122 01	Цех по производству шлакоблоков	Производство		84	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0144300
	6123	6123 01	Дороги и инженерные сооружения	Строительство дорог		6546	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6393200
	6124	6124 01	Приемный бункер шахтной породы	Хранение породы	24	7993	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8443800
	6225	6225 01	Каптёрка	Сварка, обработка металла		180	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0031100
							Марганец и его соединения	0143	0,0002000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004900
							Кремния диоксид аморфный	0323	0,0001800
							Углерод оксид	0337	0,0023900
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002300
							Пыль абразивная	2930	0,0020700
	6326	6326 01	Отвал породный	Хранение породы	144	52560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,5849200
Предприятие:1005 - АО Qarmet Шахта им.Ленина									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Узлы перегрузки угля, техкомплекс	Добыча угля		6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,8066471
	0002	0002 01	Проборазделочная машина (дробилка),	Добыча угля		6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,6742353

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0003	0003 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	109,3329500
							Азот (II) оксид	0304	20,0074900
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0000100
							Сера диоксид	0330	598,5606600
							Углерод оксид	0337	301,1047300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5022,5000000
	0004	0004 01	Яма привозных углей, котельная	Хранение угля		848	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6346875
	0005	0005 01	Галерея углеподачи, котельная	Добыча угля		848	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3823125
	0006	0006 01	Электростанция на газе метан	Выработка тепловой энергии	24	8395	Азота (IV) диоксид	0301	4,9118800
							Азот (II) оксид	0304	0,7981800
							Сера диоксид	0330	0,0307700
							Углерод оксид	0337	19,1896600
	0007	0007 01	Стационарные сварочные посты	Сварка металла	2	742	Марганец и его соединения	0143	0,0248600
							Азот (II) оксид	0304	0,0070900
							Кремния диоксид аморфный	0323	0,0026300
							Углерод оксид	0337	0,0349100
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0033100
	0008	0008 01	Кузнечный горн, мех.цех	Ковка		2400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0206400
							Азот (II) оксид	0304	0,0033500
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0000800
							Сера диоксид	0330	0,1457600
							Углерод оксид	0337	0,2922800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4620000
	0009	0009 01	Стационарный сварочный пост, мехцех	Сварка металла	1	100	Марганец и его соединения	0143	0,0005400
	0010	0010 01	Стационарный сварочный пост, участок УЭО	Сварка металла	1	50	Марганец и его соединения	0143	0,0003000
	0011	0011 01	Стационарный сварочный пост, участки УКТ и	Сварка металла	1	184	Марганец и его соединения	0143	0,0003000
	0012	0012 01	Стационарный сварочный пост, участок УСО	Сварка металла	1	250	Марганец и его соединения	0143	0,0013500
	0013	0013 01	Стационарный сварочный пост, участок МДУ	Сварка металла	1	250	Марганец и его соединения	0143	0,0009900
	0014	0014 01	Стационарный сварочный пост, участок УВП	Сварка металла	1	250	Марганец и его соединения	0143	0,0535100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0051800
							Углерод оксид	0337	0,0103700
	0015	0015 01	Стационарный сварочный пост, цех по ремонту	Сварка металла	1	250	Марганец и его соединения	0143	0,0054000
	6001	6001 01	Склад угля - разгрузка, формирование, сдувание	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	125,4240000
	6002	6002 01	Склад угля - подача угля на приемную яму	Хранение угля	24	3766			
	6003	6003 01	Узел погрузки пустой породы в автотранспорт, техкомплекс	Погрузка породы		2495	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2635500
	6004	6004 01	Узел погрузки пустой породы в автотранспорт,	Погрузка породы		834	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1481300
	6005	6005 01	Разгрузка золошлака	Разгрузка золошлака		791	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0285800
	6006	6006 01	Склад угля при котельной	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0246800
	6008	6008 01	Транспортировка породы на отвал	Транспортировка породы на отвал		1638	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,3740900
	6009	6009 01	Транспортировка породы на отвал Старый	Транспортировка породы на отвал		1762	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	76,5798900
	6009	6009 02	Транспортировка породы на отвал Старый	Транспортировка породы на отвал		1762	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,0108100
	6010	6010 01	Транспортировка золошлака	Транспортировка		2844			
	6013	6013 01	Размещение породы на отвале «Новый»	Хранение породы		1529	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	52,2354300
	6014	6014 01	Размещение породы на отвале «Новый», сдувание	Хранение породы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6015	6015 01	Размещение породы и золошлака на отвале «Старый», формирование	Хранение породы и золошлака		3062			
	6016	6016 01	Размещение породы и золошлака на отвале «Старый», сдувание	Хранение породы и золошлака	24	8760			
	6017	6017 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000400
							Пентилены	0501	0,0015700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол	0602	0,0013600
							Диметилбензол	0616	0,0001400
							Метилбензол	0621	0,0011800
							Этилбензол	0627	0,0000400
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0017100
							Алканы С12-19	2754	0,0719900
	6018	6018 01	Передвижные сварочные посты	Сварка	1	222	Марганец и его соединения	0143	0,0077100
							Азот (II) оксид	0304	0,0010100
							Кремния диоксид аморфный	0323	0,0003800
							Углерод оксид	0337	0,0049900
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004700
	6019	6019 01	Керосинорезы, сварочный цех	Резка металла, сварка металла	2	2400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0121000
							Азот (II) оксид	0304	0,0020000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0001100
							Сера диоксид	0330	0,0137000
							Углерод оксид	0337	0,0490000
	6020	6020 01	Металлообрабатывающие станки, мехцех	Обработка металла	2	7200	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0171400
							Эмульсол	2868	0,0000300
							Пыль абразивная	2930	0,0110800
	6021	6021 01	Деревообрабатывающие станки	Деревообработка	2	288	Пыль древесная	2936	0,2884500
	6022	6022 01	Зарядный стенд, электровозные гаражи	Зарядка аккумуляторов		3650	Натрий гидроксид	0150	0,0002400
	6024	6024 01	Подсыпка дорог, разгрузка, планировка	Строительство дорог		119	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0991300
	6025	6025 01	Подсыпка дорог, сдувание	Строительство дорог	24	8760			
	6026	6026 01	Производство шлакоблоков и бетонитов	Производство шлакоблоков и бетонитов		38	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0246800
	6031	6031 01	Лакокрасочные работы	Окраска	2	3200	Диметилбензол	0616	2,0781000
							Метилбензол	0621	0,0656000
							Бутиловый спирт	1042	0,0240000
							Этанол	1061	0,0320000
							Этилцеллозольв	1119	0,0128000
							Бутилацетат	1210	0,0128000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0128000
							Уайт-спирит	2752	1,6119000
	6032	6032 01	Узел погрузки угля в ж/д вагоны	Погрузка угля		3766	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,7440000
	6033	6033 01	Металлообрабатывающие станки, столярный цех	Обработка металла	1	50	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0007600
							Пыль абразивная	2930	0,0004700
	6034	6034 01	Металлообрабатывающие станки, цех по ремонту ГШО	Обработка металла	1	370	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0387500
							Пыль абразивная	2930	0,0181100
	6035	6035 01	Ванна для промывки деталей, цех по ремонту ГШО	Промывка деталей		1300	Сероводород	0333	0,0000900
							Алканы С12-19	2754	0,0336100
	6036	6036 01	Металлообрабатывающие станки,участок УЭО	Обработка металла	1	90	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0015600
							Пыль абразивная	2930	0,0010400
	6037	6037 01	Металлообрабатывающие станки, участки УКТ и УАС	Обработка металла	1	180	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0031100
							Пыль абразивная	2930	0,0021000
	6038	6038 01	Металлообрабатывающие станки, участок УСО	Обработка металла	1	180	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0031100
							Пыль абразивная	2930	0,0021000
	6039	6039 01	Металлообрабатывающие станки, участок УВП	Обработка металла	1	180	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0062200
							Пыль абразивная	2930	0,0041500
	6040	6040 01	Металлообрабатывающие станки, участок УРТ	Обработка металла	1	180	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0015600
							Пыль абразивная	2930	0,0010000
	6041	6041 01	Металлообрабатывающие станки, участок ВТБ	Обработка металла	1	180	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0015600
							Пыль абразивная	2930	0,0010000
	6042	6042 01	Газовая резка, мех.цех	Резка и обработка металла	2	630	Марганец и его соединения	0143	0,0008600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0129600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0172800
	6043	6043 01	Дизельная электростанция	Выработка электроэнергии	2	630	Азота (IV) диоксид	0301	0,1300300
							Азот (II) оксид	0304	0,0211300
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0113400
							Сера диоксид	0330	0,0170100
							Углерод оксид	0337	0,1134000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000002
							Формальдегид	1325	0,0022700
							Алканы С12-19	2754	0,0567000
	6045	6045 01	Транспортировка ПСП на склад ПСП №1	Транспортировка ПСП		15			
	6046	6046 01	Разгрузка ПСП автотранспортом	Разгрузка ПСП		15			
	6047	6047 01	Газовая резка, УСО	Резка металла	2	240	Марганец и его соединения	0143	0,0008600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0129600
							Углерод оксид	0337	0,0172800
	6048	6048 01	Газовая резка, УРТ	Резка металла	2	240	Марганец и его соединения	0143	0,0008600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0129600
							Углерод оксид	0337	0,0172800
	6049	6049 01	Газовая резка, ВТБ	Резка металла	2	240	Марганец и его соединения	0143	0,0008600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0129600
							Углерод оксид	0337	0,0172800
	6050	6050 01	Транспортировка ПСП на склад ПСП №2	Транспортировка ПСП		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0621600
	6051	6051 01	Разгрузка ПСП автотранспортом формирование отвала, сдувание с поверхности	Разгрузка ПСП		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5766700
Предприятие:1006 - АО Qarmet Шахта Тентекская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Аспирационная система №1	Добыча угля	8	122	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0064360
	1002	1002 01	Аспирационная система №2	Добыча угля	8	122	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1091721
	1003	1003 01	Аспирационная система №3	Добыча угля	8	245	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0688551
	1004	1004 01	Технологический комплекс	Добыча угля	8	245	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1218335
	1009	1009 01	Вентиляционная труба	Добыча угля	24	4667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0756000
	1010	1010 01	Дымовая труба №1	Выработка телповой энергии	24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	74,9384000
							Азот (II) оксид	0304	12,1775000
							Сера диоксид	0330	322,8307000
							Углерод оксид	0337	177,4036000
							Взвешенные частицы	2902	0,0690323
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2462,0677419
	1011	1011 01	Дымовая труба №2	Выработка телповой энергии	24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	103,8569000
							Азот (II) оксид	0304	16,8767000
							Сера диоксид	0330	447,7003000
							Углерод оксид	0337	245,3616000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2928,5764706
	1013	1013 01	Угольная дробилка ДДЗ-6	Дробление угля	8	856	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,8935000
	1019	1019 01	Кузнечный горн	Ковка	4	1440	Азота (IV) диоксид	0301	0,0219000
							Азот (II) оксид	0304	0,0036000
							Сера диоксид	0330	0,1476000
							Углерод оксид	0337	0,3184000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4125000
	6005	6005 01	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	8	122	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0454000
	6006	6006 01	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	Разгрузка, формирование, сдувание со склада угля	8	244	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0389000
	6007	6007 01	Сварочные работы	Сварка металла	2	3120	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0053000
							Марганец и его соединения	0143	0,0009000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002000
	6008	6008 01	Технологический комплекс	Добыча угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	69,0574000
	6012	6012 01	Склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5701000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	Сварочные работы	Сварка металла	2	6240	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0117000
							Марганец и его соединения	0143	0,0021000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0005000
	6017	6017 01	Деревообработка	Деревообработка	4	2320	Пыль древесная	2936	4,2794000
	6018	6018 01	Ремонтные работы	Ремонтные работы	4	260	Взвешенные частицы	2902	0,0045000
							Пыль абразивная	2930	0,0030000
	6020	6020 01	Сварочные работы	Сварка металла	3	1560	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1294000
							Марганец и его соединения	0143	0,0229000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0053000
	6021	6021 01	Резка металла	Резка металла	4	2080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0242000
							Азот (II) оксид	0304	0,0039000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0002000
							Сера диоксид	0330	0,0274000
							Углерод оксид	0337	0,0981000
	6022	6022 01	Ремонтные работы	Ремонтные работы	8	4680	Эмульсол	2868	0,0001200
	6023	6023 01	Ремонтные работы	Ремонтные работы	8	4680	Взвешенные частицы	2902	0,0326000
							Пыль абразивная	2930	0,0213000
	6024	6024 01	Приготовление электролита, зарядка щелочных аккумуляторов	Зарядка щелочных аккумуляторов	3	1714	Натрий гидроксид	0150	0,0028000
	6025	6025 01	Передвижные посты электродуговой сварки	Сварка металла	3	1750	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0893000
							Марганец и его соединения	0143	0,0121000
							Хром	0203	0,0018500
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0028000
	6026	6026 01	Емкости ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000110
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,4784300
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1768200
							Пентилены	0501	0,0176800
							Бензол	0602	0,0162600
							Диметилбензол	0616	0,0020500
							Метилбензол	0621	0,0153400
							Этилбензол	0627	0,0004200
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0004000
							Алканы С12-19	2754	0,0045000
	6027	6027 01	Заправка автотранспорта	Заправка автотранспорта	24	8760	Сероводород	0333	0,0000110
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0179300
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0066300
							Пентилены	0501	0,0006600
							Бензол	0602	0,0006100
							Диметилбензол	0616	0,0000800
							Метилбензол	0621	0,0005800
							Этилбензол	0627	0,0000200
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003100
							Алканы С12-19	2754	0,0043300
	6032	6032 01	Транспортировка вмещающих пород в отвал	Транспортировка породы	8	4667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3147000
	6033	6033 01	Формирование породного отвала	Формирование породного отвала	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,8884000
	6039	6039 01	Разгрузка и планирование	Разгрузка и планирование	8	4667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2600000
Предприятие:1007 - АО Qarmet Котельная шахты Казахстанская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1113	1113 01	Приемный бункер	Приемка угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,2050000
	1114	1114 01	Дробилка и пересыпка	Дробление угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	12,8362500
	1115	1115 01	Пересыпка в котлы	Пересыпка угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,1025000
	1116	1116 01	Котел КВ-ТС-20	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	79,7523000
							Азот (II) оксид	0304	12,9597000
							Сера диоксид	0330	268,4232000
							Углерод оксид	0337	168,2275000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2738,3160000
	1117	1117 01	Котел КВ-ТС-20	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	79,7523000
							Азот (II) оксид	0304	12,9597000
							Сера диоксид	0330	268,4232000
							Углерод оксид	0337	168,2275000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2738,3160000
	6146	6146 01	Пересыпка из вагона	Пересыпка угля	12	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0751100
	6147	6147 01	Пересыпка в автомашины	Пересыпка угля	12	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1415730
	6148	6148 01	Транспортировка	Транспортировка	12	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0021035
	6149	6149 01	Станки	Обработка металла	2	200	Эмульсол	2868	0,0000002
							Взвешенные частицы	2902	0,0000190
							Пыль абразивная	2930	0,0000120
	6150	6150 01	Станки	Обработка металла	2	200	Эмульсол	2868	0,0000002
							Взвешенные частицы	2902	0,0000190
							Пыль абразивная	2930	0,0000120
Предприятие:2001 - ТОО KERABLOK (Кераблок) Кирпичный завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Печь сушки	Сушка кирпича	24	1464	Азота (IV) диоксид	0301	0,4219900
							Азот (II) оксид	0304	0,0610175
							Сера диоксид	0330	1,7994468
							Углерод оксид	0337	11,1930099
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,9830475
	0008	0008 01	Котельная АБК	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200000
							Азот (II) оксид	0304	0,0032500
							Сера диоксид	0330	0,2214000
							Углерод оксид	0337	0,4776000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6187500
	0009	0009 01	Котел бойлера	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0410900
							Азот (II) оксид	0304	0,0066800
							Сера диоксид	0330	0,4428000
							Углерод оксид	0337	0,9553000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2375000
	6004	6004 01	Склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1428424
	6005	6005 01	Склад минеральных материалов	Хранение минеральных веществ	2	3333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7303160
	6006	6006 01	Сварочные посты	Сварка металла	1	667	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0380790
							Марганец и его соединения	0143	0,0037060
							Хром	0203	0,0011100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0013500
							Углерод оксид	0337	0,0066500
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0012300
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0005000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005000
	6007	6007 01	Пост газовой резки	Резка металла	2	5135	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3250500
							Марганец и его соединения	0143	0,0049500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0877800
							Углерод оксид	0337	0,1072500
Предприятие:2002 - ТОО РегионКТУ Склад угля									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	дозировка/фасовка углей	дозировка/фасовка углей	1	600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0035640
	0002	0002 01	дымовая труба от котла здания фасовочной	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0260840
							Азот (II) оксид	0304	0,0042387
							Сера диоксид	0330	0,0963000
							Углерод оксид	0337	0,4665029
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1722700
	0003	0003 01	дымовая труба от котла здания гаража	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0662133
							Азот (II) оксид	0304	0,0107597
							Сера диоксид	0330	0,2889000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	1,3995086
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5168100
	6001	6001 01	склад угля марки «Д»	Хранение угля		57	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1729980
	6002	6002 01	склад угля марки «Б»	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1729980
	6003	6003 01	склад угля марки «К»	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,9442400
	6004	6004 01	узел загрузки углей в бункер дробильного оборудования	Загрузка угля		667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0230400
	6005	6005 01	дробление углей в дробилке	Дробление угля		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0288000
	6006	6006 01	сортировка углей в грохоте	Сортировка угля		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0288000
	6007	6007 01	транспортировка углей	Транспортировка угля		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1420416
	6008	6008 01	склад угля марки «Д» фракции 0-10 мм («мелочь»	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0419706
	6009	6009 01	склад угля марки «Д» фракции 10-50 мм («орешек»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0320922
	6010	6010 01	склад угля марки «Д» фракции 50-300 мм («сортовой»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0320922
	6011	6011 01	склад угля марки «Б» фракции 0-10 мм («мелочь»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0419706
	6012	6012 01	склад угля марки «Б» фракции 10-50 мм («орешек»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0320922
	6013	6013 01	склад угля марки «Б» фракции 50-300 мм («сортовой»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0320922
	6014	6014 01	склад угля марки «К» фракции 0-10 мм («мелочь»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7431480
	6015	6015 01	склад угля марки «К» фракции 10-50 мм («орешек»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5942160
	6016	6016 01	склад угля марки «К» фракции 50-300 мм («сортовой»)	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5942160
	6017	6017 01	узел загрузки углей по фракциям в бункер	Загрузка угля		667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0023040
	6018	6018 01	Отгрузка угля в транспорт потребителей	Отгрузка угля		667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0230400
	6019	6019 01	Сварочный пост	Сварка металла	2	400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0044550
							Марганец и его соединения	0143	0,0004950
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001800
	6020	6020 01	Металлообрабатывающий пост	Обработка металла	2	792	Взвешенные частицы	2902	0,2315174
Предприятие:2003 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго Котельная п.Шахан									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Дымовая труба	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	26,1684873
							Азот (II) оксид	0304	4,2523792
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0048294
							Сера диоксид	0330	98,9120155
							Углерод оксид	0337	353,5189194
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1259,6327646
	0003	0003 01	Резервуар для хранения ДТ	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000151
							Алканы С12-19	2754	0,0053950
	6001	6001 01	Пересыпка угля	Пересыпка угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1090000
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0067500
	6003	6003 01	Пересыпка угля	Пересыпка угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,1750000
	6004	6004 01	Конвейер топливной подачи	Подача угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018500
	6005	6005 01	Дробилка	Дробилка угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0220090
	6006	6006 01	Скребковый транспортер	Транспортировка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0065190
	6007	6007 01	Скребковый транспортер золоудаления	Транспортировка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000760
	6008	6008 01	Пересыпка золошлака	Пересыпка золошлака			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1016700
	6010	6010 01	Сварочные работы	Сварка металла	2	400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0184290
							Марганец и его соединения	0143	0,0030640
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0018920
							Углерод оксид	0337	0,0019290
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0008070
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001450
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001450
	6011	6011 01	Сверлильный станок	Обработка металла	2	400	Взвешенные частицы	2902	0,0002000
	6012	6012 01	Покрасочные работы	Окраска	2	400	Диметилбензол	0616	0,0952750
							Метилбензол	0621	0,0055500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутиловый спирт	1042	0,0006420
							Этанол	1061	0,0027750
							Этилацетат	1240	0,0018500
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0037000
							Уайт-спирит	2752	0,0925000
	6013	6013 01	Химлаборатория	Проведение анализов			Натрий гидроксид	0150	0,0000500
							Аммиак	0303	0,0001860
Предприятие:2004 - ТОО ККК БЕТОН месторождение Шаханское									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	карьер	Добыча ПГС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,9749000
	6002	6002 01	отвальное хозяйство - вскрыша	Хранение вскрыши	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3111000
	6003	6003 01	отвальное хозяйство - ПРС	Хранение ПРС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9237800
	6004	6004 01	временный склад ПРС	Временное хранение ПРС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6915300
	6005	6005 01	дизельный генератор	Выработка электроэнергии			Азота (IV) диоксид	0301	1,2544000
							Азот (II) оксид	0304	0,2038400
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0784000
							Сера диоксид	0330	0,1960000
							Сероводород	0333	0,0000100
							Углерод оксид	0337	1,0192000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000022
							Формальдегид	1325	0,0196000
							Алканы С12-19	2754	0,4704000
	6006	6006 01	топливозаправщик	Заправка автотранспорта			Алканы С12-19	2754	0,0048100
Предприятие:2005 - ТОО КазРемШина									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Участок механической переработки РТИ	Переработка РТИ	24	8760	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	1,7520000
	1003	1003 01	Пиролизная установка № 1	Сжигание РТИ	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,4627000
							Азот (II) оксид	0304	0,0753000
							Сера диоксид	0330	4,7861000
							Углерод оксид	0337	8,6872000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	26,3720000
	1004	1004 01	печь дожига газа (факел) пиролизной установки №1	Дожиг газа	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0001300
							Сера диоксид	0330	0,0210000
							Углерод оксид	0337	0,0040000
	1005	1005 01	Пиролизная установка № 2	Сжигание РТИ	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,4627000
							Азот (II) оксид	0304	0,0753000
							Сера диоксид	0330	4,7861000
							Углерод оксид	0337	8,6872000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	26,3720000
	1006	1006 01	печь дожига газа (факел) пиролизной установки №2	Дожиг газа	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0001300
							Сера диоксид	0330	0,0210000
							Углерод оксид	0337	0,0040000
	1008	1008 01	емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	Хранение пиролизного масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001300
	1009	1009 01	емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	Хранение пиролизного масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001300
	6002	6002 01	Участок изготовления резинотехнических изделий	Изготовление РТИ	24	8760	Углерод оксид	0337	0,0040000
							4-Бромбензойная кислота	1516	0,0080000
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	7,6822000
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0980000
	6007	6007 01	временный склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0218000
	6010	6010 01	склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1037000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6011	6011 01	склад золы	Хранение золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0037000
Предприятие:2006 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. пл. №7									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	котлоагрегаты марки "КЕ-10/14С"	теплоэнергия	24	4880	Азота (IV) диоксид	0301	9,3740000
							Азот (II) оксид	0304	1,5230000
							Сера диоксид	0330	68,6000000
							Углерод оксид	0337	155,6820000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	483,0000000
	1002	1002 01	котлоагрегаты марки "Универсал 6М"	теплоэнергия	24	4880	Азота (IV) диоксид	0301	3,0560000
							Азот (II) оксид	0304	0,4970000
							Сера диоксид	0330	22,3640000
							Углерод оксид	0337	50,7520000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	157,4580000
	1003	1003 01	котлоагрегат типа "Уют"	теплоэнергия	24	4880	Азота (IV) диоксид	0301	0,2090000
							Азот (II) оксид	0304	0,0340000
							Сера диоксид	0330	1,7840000
							Углерод оксид	0337	4,0480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,5580000
	1004	1004 01	котлоагрегат типа Универсал	просушка готовых изделий	24	4880	Азота (IV) диоксид	0301	0,2310000
							Азот (II) оксид	0304	0,0380000
							Сера диоксид	0330	1,9760000
							Углерод оксид	0337	4,4840000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,9100000
	1008	1008 01	линия переработки зерна	переработка зерна		2100	Пыль зерновая	2937	6,9850000
	1015	1015 01	нагревательная печь	теплоэнергия		304	Азота (IV) диоксид	0301	0,0220000
							Азот (II) оксид	0304	0,0040000
							Сера диоксид	0330	0,1810000
							Углерод оксид	0337	0,4110000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2750000
	1017	1017 01	котлоагрегат по типу "Универсал 6М" цеха по изгт.молочной пр.	теплоэнергия	24	4380	Азота (IV) диоксид	0301	1,9870000
							Азот (II) оксид	0304	0,3230000
							Сера диоксид	0330	14,5430000
							Углерод оксид	0337	33,0050000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	102,3960000
	1018	1018 01	котлоагрегат по типу "Универсал 6М" цеха по изгт.сока	теплоэнергия	24	4380	Азота (IV) диоксид	0301	1,9870000
							Азот (II) оксид	0304	0,3230000
							Сера диоксид	0330	14,5430000
							Углерод оксид	0337	33,0050000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	102,3960000
	1019	1019 01	печь пекарни	выпечка хлеба	24	4380	Азота (IV) диоксид	0301	0,9380000
							Азот (II) оксид	0304	0,1520000
							Сера диоксид	0330	6,8600000
							Углерод оксид	0337	15,5680000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	48,3000000
	6005	6005 01	Разгрузка материалов в бункер. Смазка форм маслом	разгрузка материалов	24	7798	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0630000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,1920000
	6006	6006 01	склад угля	хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4510000
	6007	6007 01	склад золы	хранение золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0021000
	6009	6009 01	сварочные работы	сварка металла	4	2080	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1090000
							Марганец и его соединения	0143	0,0120000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0044000
	6010	6010 01	ножданчо-заточной станок	металообработка	2	1220	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0340000
							Пыль абразивная	2930	0,0230000
	6011	6011 01	станки	металообработка	4	4320	Взвешенные частицы PM10	0008	0,8640000
							Пыль абразивная	2930	0,1530000
	6012	6012 01	заточной станок	металообработка	4	4320	Взвешенные частицы PM10	0008	0,1210000
							Пыль абразивная	2930	0,0810000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6013	6013 01	циркулярная пила	деревообработка	4	4400	Пыль древесная	2936	2,6620000
	6014	6014 01	форматно-раскроечный станок	деревообработка	2	2200	Пыль древесная	2936	16,4000000
	6015	6015 01	покрасочные работы	окраска	2	1840	Диметилбензол	0616	1,5320000
							Метилбензол	0621	2,4620000
							Бутиловый спирт	1042	0,8730000
							Этанол	1061	1,0630000
							Этилцеллозольв	1119	0,2080000
							Бутилацетат	1210	1,4330000
							Этилацетат	1240	1,2920000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1520000
							Уайт-спирит	2752	1,6320000
	6020	6020 01	приготовление теста и выпечка хлеба	выпечка хлеба	4	3400	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0170000
							Этанол	1061	0,4460000
							Ацетальдегид	1317	0,0160000
							Уксусная кислота	1555	0,0400000
Предприятие:3001 - ТОО Capital Road Construction АБЗ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0002	0002 01	АСУ	Производство асфальта		350	Азота (IV) диоксид	0301	0,7029500
							Азот (II) оксид	0304	0,1142300
							Сера диоксид	0330	3,1850000
							Углерод оксид	0337	3,3597500
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	2904	0,0555600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	127,7312000
	0003	0003 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1781560
							Азот (II) оксид	0304	0,0281900
							Сера диоксид	0330	0,6804000
							Углерод оксид	0337	2,3784830
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5069600
	6001	6001 01	Агрегат питания АСУ	Загрузка инертных материалов		350	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7606300
	6003	6003 01	Нагреватель битума	Нагревание битума		350	Алканы С12-19	2754	0,3097900
	6004	6004 01	Резервуар для мазута	Хранение мазута		5088	Сероводород	0333	0,0000090
							Алканы С12-19	2754	0,0019400
	6005	6005 01	Склады инертных материалов	Хранение инертных материалов		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9194300
	6006	6006 01	Погрузочные работы	Погрузка инертных материалов		350	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0369800
	6007	6007 01	Сварка	Сварка	2	400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0098230
							Марганец и его соединения	0143	0,0003220
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000440
	6008	6008 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0494240
Предприятие:3002 - ТОО Апрель Кулагер завод колбасных изделий									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная на тв. топливе	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2232450
							Азот (II) оксид	0304	0,0362770
							Сера диоксид	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	3,1843200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000
	0002	0002 01	Котельная на ж/т	Выработка тепловой энергии	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	20,5969500
							Азот (II) оксид	0304	3,3470040
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	1,0950000
							Сера диоксид	0330	53,6550000
							Углерод оксид	0337	76,0477500
	0003	0003 01	Коптильный цех	Копчение		1825	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000630
							Аммиак	0303	0,0000040
							Азот (II) оксид	0304	0,0000100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,0000120
							Углерод оксид	0337	0,0003940
							Гидроксибензол	1071	0,0001770
							Пропаналь	1314	0,0001420
							Взвешенные частицы	2902	0,0001970
	6001	6001 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000630
							Алканы С12-19	2754	0,0223610
	6002	6002 01	Вспомогательное производство		1	350	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0081520
							Марганец и его соединения	0143	0,0003220
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0005250
							Углерод оксид	0337	0,0046550
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002630
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0009800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004900
Предприятие:3003 - ТОО Автобусный парк №3									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0025	0025 01	Котельная №10	Выработка тепловой энергии	24	3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,0541720
							Азот (II) оксид	0304	0,0088030
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0050000
							Сера диоксид	0330	0,1176000
							Углерод оксид	0337	0,2778700
	0035	0035 01	Газовая горелка	Газовая горелка	24	3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,1758260
							Азот (II) оксид	0304	0,0285720
							Углерод оксид	0337	0,6315600
	6022	6022 01	Резервуар котельной №10	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0006740
	6023	6023 01	Резервуары АЗС бензин АИ-80	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,1770000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0431000
							Пентилены	0501	0,0058700
							Бензол	0602	0,0046900
							Диметилбензол	0616	0,0003520
							Метилбензол	0621	0,0034000
							Этилбензол	0627	0,0001173
	6024	6024 01	ТРК АЗС АИ-80	Заправка авто	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,2740000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0667000
							Пентилены	0501	0,0090800
							Бензол	0602	0,0072600
							Диметилбензол	0616	0,0005450
							Метилбензол	0621	0,0052600
							Этилбензол	0627	0,0001815
	6025	6025 01	Резервуары АЗС ДТ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000952
							Алканы С12-19	2754	0,0339000
	6026	6026 01	ТРК АЗС ДТ	Заправка авто	24	8760	Сероводород	0333	0,0000980
							Алканы С12-19	2754	0,0349000
	6027	6027 01	Сварочный пост	Сварка	3	1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0048850
							Марганец и его соединения	0143	0,0008650
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002000
							Взвешенные частицы	2902	0,0055300
							Пыль абразивная	2930	0,0038000
	6028	6028 01	Групповая газовая установка	Газовая резка		3852	Бутан	0402	0,0771230
Предприятие:3004 - ИП Матюхин С.Т. Производство пенополистирола									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Общецеховая система вентиляции	Производство пенополистирола	24	8760	Винилбензол	0620	0,1800000
	0002	0002 01	Котел-парообразователь	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1335000
							Азот (II) оксид	0304	0,8218000
							Сера диоксид	0330	4,3200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	9,5530000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	24,8400000
	0003	0003 01	Котельная отопления автомобильных боксов	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0067000
							Азот (II) оксид	0304	0,0411000
							Сера диоксид	0330	0,2880000
							Углерод оксид	0337	0,6369000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6560000
	6004	6004 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0588000
Предприятие:3005 - ИП Григорян Р.Н. Ремонт автотранспорта									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200000
							Азот (II) оксид	0304	0,0040000
							Сера диоксид	0330	0,2000000
							Углерод оксид	0337	0,4000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0350000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000000
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000020
	6003	6003 01	Сварочный пост	Сварка	1	60	Алюминий оксид	0101	0,0001000
							Марганец и его соединения	0143	0,0000050
							Хром	0203	0,0000020
	6004	6004 01	Покрасочные работы	Окраска	1	60	Диметилбензол	0616	0,0128000
							Метилбензол	0621	0,0268600
							Бутиловый спирт	1042	0,0113500
							Этанол	1061	0,0062000
							Этилцеллозольв	1119	0,0041100
							Бутилацетат	1210	0,0107000
							Сольвент нафта	2750	0,0143000
							Уайт-спирит	2752	0,0015000
							Взвешенные частицы	2902	0,0062500
Предприятие:3006 - ТОО Белага АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Сероводород	0333	0,0000200
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,5955700
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,2201200
							Пентилены	0501	0,0220000
							Бензол	0602	0,0202400
							Диметилбензол	0616	0,0025500
							Винилбензол	0620	0,0005300
							Метилбензол	0621	0,0191000
							Алканы С12-19	2754	0,0062000
Предприятие:3007 - ТОО Акжол-Караганда АСУ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0004	0004 01	АБЗ	Производство асфальта		1176	Азота (IV) диоксид	0301	2,2230000
							Азот (II) оксид	0304	0,3612000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,5600000
							Сера диоксид	0330	7,1344000
							Углерод оксид	0337	7,5258400
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	2904	12,4430000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	866,6180000
	6001	6001 01	Склад щебня фракции 5-20 мм	Храненеи щебня	8	1176	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9029000
	6002	6002 01	Склад отсева фракции 0-5 мм	Хранение отсева	8	1176	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5006000
	6003	6003 01	Фронтальный погрузчик	Погрузка материала	8	1176	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9200000
	6005	6005 01	Силосный склад	Хранение материала	8	320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0035000
	6006	6006 01	Расходный склад мазута	Хранение мазута	8	1176	Сероводород	0333	0,0000700
							Алканы С12-19	2754	0,0136000
	6007	6007 01	Емкость для хранения битума	Хранение битума	8	1176	Алканы С12-19	2754	0,6872000
	6008	6008 01	Резервный склад ГСМ	Хранение ГСМ	8	1176	Сероводород	0333	0,0000600
							Алканы С12-19	2754	0,0115000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6009	6009 01	Сварочный пост	Сварка металла	2	320	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0010000
							Марганец и его соединения	0143	0,0001700
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000400
Предприятие:3008 - ТОО Link Oil АЗС №1									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар АИ 92	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,7298210
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,2697300
							Пентилены	0501	0,0269630
							Бензол	0602	0,0248100
							Диметилбензол	0616	0,0031280
							Метилбензол	0621	0,0234030
							Этилбензол	0627	0,0006470
	6002	6002 01	Рукав ТРК АИ 92	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	1,3142870
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,4860000
							Пентилены	0501	0,0485550
							Бензол	0602	0,0446710
							Диметилбензол	0616	0,0056300
							Метилбензол	0621	0,0421460
							Этилбензол	0627	0,0011650
	6003	6003 01	Резервуар АИ 95	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,1459600
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0539500
							Пентилены	0501	0,0054000
							Бензол	0602	0,0049600
							Диметилбензол	0616	0,0006300
							Метилбензол	0621	0,0047000
							Этилбензол	0627	0,0001294
	6004	6004 01	Рукав ТРК АИ 95	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,2628574
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0971500
							Пентилены	0501	0,0097110
							Бензол	0602	0,0089340
							Диметилбензол	0616	0,0011300
							Метилбензол	0621	0,0084290
							Этилбензол	0627	0,0002331
	6005	6005 01	Резервуар ДТ	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001309
							Алканы С12-19	2754	0,4663315
	6006	6006 01	Рукав ТРК ДТ	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0001359
							Алканы С12-19	2754	0,0483921
Предприятие:3009 - ТОО Link Oil АЗС №3									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,2919300
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1079000
							Пентилены	0501	0,0107900
							Бензол	0602	0,0099220
							Диметилбензол	0616	0,0012500
							Метилбензол	0621	0,0093600
							Этилбензол	0627	0,0002590
	6002	6002 01	Рукав ТРК	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,5257000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1943000
							Пентилены	0501	0,0194220
							Бензол	0602	0,0178700
							Диметилбензол	0616	0,0022530
							Метилбензол	0621	0,0168600
							Этилбензол	0627	0,0005000
Предприятие:3010 - ИП Таймазов Х.Л. Баня									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная+топочные	Выработка тепловой энергии	24	5658	Азота (IV) диоксид	0301	0,3300000
							Азот (II) оксид	0304	0,0580000
							Сера диоксид	0330	2,9000000
							Углерод оксид	0337	6,2000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,7000000
	0002	0002 01	Топочные	Выработка тепловой	12	2520			
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0022000
	6002	6002 01	Скла золы	Хранеии золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000200
Предприятие:3011 - ТОО StarOil АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	автоцистерна	Слив ГСМ			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0014700
Предприятие:3012 - ИП Савенков А.А. изготов. тротуар. плитки									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0863000
							Азот (II) оксид	0304	0,0140000
							Сера диоксид	0330	0,7535000
							Углерод оксид	0337	1,6727000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6274000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000010
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010010
	6003	6003 01	Склад балласта	Хранение балласта	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000020
	6004	6004 01	Приготовление тротуарной брусчатки	Приготовление тротуарной брусчатки	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0171000
	6005	6005 01	Приготовление тротуарной брусчатки	Приготовление тротуарной брусчатки	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000270
	6006	6006 01	Приготовление тротуарной брусчатки	Приготовление тротуарной брусчатки	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0256320
	6007	6007 01	Приготовление тротуарной брусчатки	Приготовление тротуарной брусчатки	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3751350
Предприятие:3013 - КФ ТОО Гелиос АЗС №30 М-81									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар хранения бензина	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,9518000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,3518000
							Пентилены	0501	0,0352000
							Бензол	0602	0,0352000
							Диметилбензол	0616	0,0041000
							Метилбензол	0621	0,0305000
							Этилбензол	0627	0,0008000
	6002	6002 01	ТРК бензина	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	1,7130000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,6331000
							Пентилены	0501	0,0633000
							Бензол	0602	0,0582000
							Диметилбензол	0616	0,0073000
							Метилбензол	0621	0,0549000
							Этилбензол	0627	0,0015000
	6003	6003 01	Резервуар хранения ДТ	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000990
							Пентилены	0501	0,0000530
							Алканы С12-19	2754	0,0350490
	6004	6004 01	ТРК ДТ	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0001020
							Пентилены	0501	0,0000550
							Алканы С12-19	2754	0,3634300
	6005	6005 01	Сливная колонка СУГ	Заправка резервуара СУГ			Бутан	0402	0,0025131
							Бута-1,3-диен	0503	0,0029242
							Этантиол	1728	0,0000001
	6006	6006 01	Резервуар хранения СУГ	Хранение СУГ	24	8760	Бутан	0402	0,0302440
							Бута-1,3-диен	0503	0,0351908
							Этантиол	1728	0,0003100
	6007	6007 01	Раздаточная колонка СУГ	Заправка автотранспорта СУГ			Бутан	0402	1,0210200
							Бута-1,3-диен	0503	0,7632240
							Этантиол	1728	0,0003100
Предприятие:3014 - ТОО PetroRetail АЗС									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0059	0059 01	Резервуар Бензина АИ 92	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3094000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1144000
							Пентилены	0501	0,0114300
							Бензол	0602	0,0105200
							Диметилбензол	0616	0,0013260
							Метилбензол	0621	0,0099200
							Этилбензол	0627	0,0002740
	0060	0060 01	Резервуар Бензина АИ 92	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3094000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1144000
							Пентилены	0501	0,0114300
							Бензол	0602	0,0105200
							Диметилбензол	0616	0,0013260
							Метилбензол	0621	0,0099200
							Этилбензол	0627	0,0002740
	0061	0061 01	Резервуар Бензина АИ 95	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0474000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0175000
							Пентилены	0501	0,0017500
							Бензол	0602	0,0016100
							Диметилбензол	0616	0,0002030
							Метилбензол	0621	0,0015200
							Этилбензол	0627	0,0000420
	0062	0062 01	Резервуар ДТ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0002186
							Алканы С12-19	2754	0,0778503
	6049	6049 01	ТРК АИ 92	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,6750000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,2496000
							Пентилены	0501	0,0250000
							Бензол	0602	0,0230000
							Диметилбензол	0616	0,0029000
							Метилбензол	0621	0,0217000
							Этилбензол	0627	0,0006000
	6050	6050 01	ТРК АИ 95	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,8440000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,3120000
							Пентилены	0501	0,0312000
							Бензол	0602	0,0287000
							Диметилбензол	0616	0,0036000
							Метилбензол	0621	0,0271000
							Этилбензол	0627	0,0007500
	6051	6051 01	ТРК ДТ	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0004519
							Алканы С12-19	2754	0,1609500
Предприятие:3015 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС угольный склад									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	печь отопления бытового вагончика на КПП	Выработка тепловой энергии	24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0818000
							Азот (II) оксид	0304	0,0133000
							Сера диоксид	0330	0,8100000
							Углерод оксид	0337	2,4717000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,8380000
	6001	6001 01	Разгрузка с вагонов на склад угля и угольной продукции	Разгрузка угля		1080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5120000
	6002	6002 01	Формирование склада угля	Формирование склада угля		1080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5120000
	6003	6003 01	Сдувание со склада угля и угольной продукции	Хранение угля		6480	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,7936000
	6004	6004 01	Узел отгрузки угля со склада в автосамосвалы	Отгрузка угля		2700	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5120000
Предприятие:3016 - АО Qarmet ст. Шахтинск									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0100	0100 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5118000
							Азот (II) оксид	0304	0,0832000
							Сера диоксид	0330	3,6000000
							Углерод оксид	0337	10,8159000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,3100000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	0101 01	Печь стрелочного поста	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0102	0102 01	Печь стрелочного поста	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0103	0103 01	Печь стрелочного поста	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	6002	6002 01	Разгрузка угля	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1483200
	6003	6003 01	Разгрузка угля на стрелочном посту	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6004	6004 01	Разгрузка угля на стрелочном посту	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6005	6005 01	Разгрузка угля на ЖД переезде	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6006	6006 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,3904000
Предприятие:3017 - АО Qarmet ст. Придолинская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3070000
							Азот (II) оксид	0304	0,0499000
							Сера диоксид	0330	2,1600000
							Углерод оксид	0337	6,4895000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,3860000
	0002	0002 01	Печь стрелочного поста	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0003	0003 01	Печь стрелочного поста	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0004	0004 01	Печь ЖД поста №17	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0005	0005 01	Печь здания ст. Западная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	6002	6002 01	Разгрузка угля на склад котельной	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1480680
	6003	6003 01	Разгрузка угля на стрелочном посту	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6004	6004 01	Разгрузка угля на стрелочном посту	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6005	6005 01	Разгрузка угля на ЖД переезде	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6006	6006 01	Разгрузка угля ст. Западная	Разгрузка угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6007	6007 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,8405000
Предприятие:3018 - АО Qarmet УСШМД ПП №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1201	1201 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2268000
							Азот (II) оксид	0304	0,0369000
							Сера диоксид	0330	1,7820000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,8373000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6940000
	1203	1203 01	Бытовые помещения	Выработка тепловой энергии	24	1696	Азота (IV) диоксид	0301	0,0857000
							Азот (II) оксид	0304	0,0139000
							Сера диоксид	0330	0,6732000
							Углерод оксид	0337	0,3163000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5708000
	1207	1207 01	Буровые	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1512000
							Азот (II) оксид	0304	0,0246000
							Сера диоксид	0330	1,1880000
							Углерод оксид	0337	0,5582000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7720000
	6203	6203 01	Сварочные работы	Сварка металла	2	235	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0005000
							Марганец и его соединения	0143	0,0001000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001000
	6219	6219 01	Лакокрасочные работы	Окраска	2	500	Диметилбензол	0616	0,0450000
							Метилбензол	0621	0,0200000
							Бутиловый спирт	1042	0,0061000
							Этанол	1061	0,0041000
							Этилцеллозольв	1119	0,0033000
							Бутилацетат	1210	0,0041000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0029000
							Уайт-спирит	2752	0,0450000
	6220	6220 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000300
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3759000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1389000
							Пентилены	0501	0,0139000
							Бензол	0602	0,0128000
							Диметилбензол	0616	0,0016000
							Метилбензол	0621	0,0121000
							Этилбензол	0627	0,0003000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
							Алканы С12-19	2754	0,0105700
Предприятие:3019 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Шахтинская база									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6019	6019 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторов	2	250	Серная кислота	0322	0,0001000
	6020	6020 01	Покрасочные работы	Окраска	2	500	Диметилбензол	0616	0,0225000
							Уайт-спирит	2752	0,0325000
	6021	6021 01	Ремонтно-механическая мастерская	Обработка металла	2	600	Взвешенные частицы	2902	0,0005000
							Пыль абразивная	2930	0,0003000
	6022	6022 01	Сварочный участок	Сварка металла	2	500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0010000
							Марганец и его соединения	0143	0,0002000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000400
	6023	6023 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,1552000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0574000
							Пентилены	0501	0,0057000
							Бензол	0602	0,0053000
							Диметилбензол	0616	0,0007000
							Метилбензол	0621	0,0050000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6024	6024 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,1552000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0574000
							Пентилены	0501	0,0057000
							Бензол	0602	0,0053000
							Диметилбензол	0616	0,0007000
							Метилбензол	0621	0,0050000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6025	6025 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0006900
	6026	6026 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
Предприятие:3020 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Склад №17 ГСМ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,9500000
							Азот (II) оксид	0304	0,4794000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0010293
							Сера диоксид	0330	12,9665000
							Углерод оксид	0337	34,2628000
							Взвешенные частицы	2902	0,0010000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	78,8672156
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0342000
	6003	6003 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1772000
	6004	6004 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0888000
	6005	6005 01	Сварочный участок	Сварка	2	600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0010000
							Марганец и его соединения	0143	0,0002000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000400
	6007	6007 01	Ремонтно-механическая мастерская	Обработка металла	2	600	Взвешенные частицы	2902	0,0005100
							Пыль абразивная	2930	0,0002800
	6008	6008 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторов	2	250	Серная кислота	0322	0,0001000
	6009	6009 01	Покрасочные работы	Окраска	2	500	Диметилбензол	0616	0,0225000
							Уайт-спирит	2752	0,0325000
	6010	6010 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	2,3567000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,8710000
							Пентилены	0501	0,0871000
							Бензол	0602	0,0801000
							Диметилбензол	0616	0,0101000
							Метилбензол	0621	0,0756000
							Этилбензол	0627	0,0021000
	6011	6011 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001500
							Алканы С12-19	2754	0,0547500
	6012	6012 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003000
	6013	6013 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	1,3282000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,4909000
							Пентилены	0501	0,0491000
							Бензол	0602	0,0451000
							Диметилбензол	0616	0,0057000
							Метилбензол	0621	0,0426000
							Этилбензол	0627	0,0012000
	6014	6014 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001200
							Алканы С12-19	2754	0,0418800
	6015	6015 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
	6016	6016 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,1496000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0553000
							Пентилены	0501	0,0055000
							Бензол	0602	0,0051000
							Диметилбензол	0616	0,0006000
							Метилбензол	0621	0,0048000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6017	6017 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0005900
	6018	6018 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000600
	6027	6027 01	Резервуары склад №1	Хранение ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0004900
	6028	6028 01	Резервуары склад №2	Хранение ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0010900

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6029	6029 01	Насосы НШ-80	Перекачка ГСМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0252000
Предприятие:3021 - АО Qarmet Шахтинский ф-л УТТ УД									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1061	1061 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	17,1193600
							Азот (II) оксид	0304	2,7819000
							Сера диоксид	0330	79,2000000
							Углерод оксид	0337	43,9614000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	588,0000000
	1067	1067 01	Кузнечный участок	Ковка	2	480	Азота (IV) диоксид	0301	0,0078000
							Азот (II) оксид	0304	0,0013000
							Сера диоксид	0330	0,0594000
							Углерод оксид	0337	0,1298000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2898000
	6001	6001 01	Ремонтный блок бульдозерной колонны	Сварка, обработка металла		1680	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0117240
							Марганец и его соединения	0143	0,0020760
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004800
							Взвешенные частицы	2902	0,0034560
							Пыль абразивная	2930	0,0023040
	6262	6262 01	Угольный склад	Хранение угля		400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2138600
	6263	6263 01	Склад золы	Хранение золы		636	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1451922
	6264	6264 01	Медницкий цех	Медницкие работы		720	Олово оксид	0168	0,0000112
							Свинец и его неорганические соединения	0184	0,0000204
	6265	6265 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторов		2	Серная кислота	0322	0,0000576
	6266	6266 01	Топливный цех	Работа ДВС		1560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0053280
							Азот (II) оксид	0304	0,0008658
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0004440
							Сера диоксид	0330	0,0006660
							Углерод оксид	0337	0,0199800
							Алканы С12-19	2754	0,1132800
	6268	6268 01	Токарный участок	Обработка металла	4	1765	Сера диоксид	0330	0,0000002
							Углерод оксид	0337	0,0000001
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	0,0027000
							Эмульсол	2868	0,0000013
							Взвешенные частицы	2902	0,0134784
							Пыль абразивная	2930	0,0082944
	6269	6269 01	Вулканизаторный цех	Вулканизация	2	245	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0199330
	6270	6270 01	Сварочный участок	Сварка	4	2400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0117240
							Марганец и его соединения	0143	0,0020760
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0004800
	6270	6270 02	Сварочный участок	Сварка	3	1400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1807400
							Марганец и его соединения	0143	0,0026600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0897400
							Углерод оксид	0337	0,0887600
	6271	6271 01	АЗС	Заправка автотранспорта	24	8760	Сероводород	0333	0,0005585
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	1,2788277
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,4726390
							Пентилены	0501	0,0472450
							Бензол	0602	0,0472450
							Диметилбензол	0616	0,0054804
							Метилбензол	0621	0,0410087
							Этилбензол	0627	0,0011339
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,1271086
							Алканы С12-19	2754	0,1989075
	6272	6272 01	Покрасочный цех	Окраска	3	800	Диметилбензол	0616	0,1687500
							Метилбензол	0621	0,1000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутиловый спирт	1042	0,0300000
							Этанол	1061	0,0200000
							Этилцеллозольв	1119	0,0160000
							Бутилацетат	1210	0,0200000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0140000
							Уайт-спирит	2752	0,1687500
	6273	6273 01	Электрический цех	Пайка	2	480	Олово оксид	0168	0,0000008
							Свинец и его неорганические соединения	0184	0,0000015
	6274	6274 01	Шлифовальный цех	Обработка металла	2	480	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000008
							Взвешенные частицы	2902	0,0089860
							Пыль абразивная	2930	0,0058750
	6663	6663 01	Моторный цех	Обработка металла	1	200	Алканы С12-19	2754	0,0353000
							Взвешенные частицы	2902	0,0082944
							Пыль абразивная	2930	0,0057024
Предприятие:3022 - ТОО Курылысмет ПП №2 (МТК)									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1201	1201 01	к/а марки "ДКВР – 6,5/13"	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	9,3683000
							Азот (II) оксид	0304	1,5224000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0000200
							Сера диоксид	0330	53,2827000
							Углерод оксид	0337	30,4153000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	49,7162000
	1202	1202 01	диз. к/а марки «BAY» WWK – 2200	Выработка тепловой энергии	24	720	Азота (IV) диоксид	0301	0,1915000
							Азот (II) оксид	0304	0,0311000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0200000
							Сера диоксид	0330	0,4704000
							Углерод оксид	0337	1,1115000
	1204	1204 01	стационарный пост полуавтоматической сварки	Сварка	8	3960	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1841000
							Марганец и его соединения	0143	0,0456000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0103000
	1209	1209 01	Отделение окраски	Окраска	4	2784	Диметилбензол	0616	1,5787000
							Метилбензол	0621	0,5023000
							Бутиловый спирт	1042	0,1710000
							Этанол	1061	0,1892000
							Этилцеллозольв	1119	0,0310000
							Бутилацетат	1210	0,0989000
							Этилацетат	1240	0,0601000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0272000
							Уайт-спирит	2752	0,0357000
							Взвешенные частицы	2902	0,0780000
	1217	1217 01	Дробеструйная камера	Обработка металла	3	792	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2398000
	1220	1220 01	Кузнечное отделение	Ковка	8	1976	Азота (IV) диоксид	0301	0,0180000
							Азот (II) оксид	0304	0,0029000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,2616000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3344000
	1221	1221 01	деревообрабатывающие станки	Деревообработка	3	558	Пыль древесная	2936	4,7051000
	6203	6203 01	резервуары для дизтоплива	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000010
							Алканы С12-19	2754	0,0005000
	6205	6205 01	стационарный пост электродуговой сварки ТДМ	Сварка	3	558	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0976000
							Марганец и его соединения	0143	0,0139000
							Хром	0203	0,0008000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0038000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0186000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0044000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0014000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014000
	6208	6208 01	металлообрабатывающие станки	Обработка металла	3	558	Эмульсол	2868	0,0013700
							Взвешенные частицы	2902	0,1968000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0257000
							Пыль абразивная	2930	0,0912000
	6212	6212 01	стационарными газорезательными машинами \ «ПКФ»	Газовая резка металла	3	558	Железо (II, III) оксиды	0123	0,7801000
							Марганец и его соединения	0143	0,0119000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2107000
							Углерод оксид	0337	0,2574000
	6213	6213 01	передвижными постами газовой резки металла	Газовая резка металла	3	558	Железо (II, III) оксиды	0123	0,6241000
							Марганец и его соединения	0143	0,0095000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1685000
							Углерод оксид	0337	0,2059000
	6214	6214 01	металлообрабатывающие станки	Обработка металла	3	558	Эмульсол	2868	0,0004200
	6215	6215 01	заточной станок	Обработка металла	3	558	Взвешенные частицы	2902	0,0365000
							Пыль абразивная	2930	0,0243000
	6222	6222 01	заточной станок	Обработка металла	3	558	Взвешенные частицы	2902	0,0084000
							Пыль абразивная	2930	0,0052000
	6223	6223 01	резервуар для бензина	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0057000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0021000
							Пентилены	0501	0,0002000
							Бензол	0602	0,0002000
							Диметилбензол	0616	0,0000200
							Метилбензол	0621	0,0002000
							Этилбензол	0627	0,0000050
	6224	6224 01	ТРК бензина	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0098000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0036000
							Пентилены	0501	0,0004000
							Бензол	0602	0,0003000
							Диметилбензол	0616	0,0000400
							Метилбензол	0621	0,0003000
							Этилбензол	0627	0,0000100
	6225	6225 01	резервуар для дизтоплива	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000040
							Алканы С12-19	2754	0,0012960
	6226	6226 01	ТРК дизтоплива	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0000030
							Алканы С12-19	2754	0,0011000
Предприятие:3023 - ТОО Курылысмет Ремонт ГШО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1005	1005 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	17,8711010
							Азот (II) оксид	0304	2,9040322
							Сера диоксид	0330	124,8614692
							Углерод оксид	0337	101,4931000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	618,5447942
	1007	1007 01	Механический	Обработка металла	2	600	Эмульсол	2868	0,0048500
							Взвешенные частицы	2902	0,2778000
							Пыль абразивная	2930	0,1734000
	1008	1008 01	Термический	Выработка тепловой энергии	8	6000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0097000
							Азот (II) оксид	0304	0,0015000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0006600
							Сера диоксид	0330	0,0240000
							Углерод оксид	0337	0,0612000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0142000
	1009	1009 01	Литейный	Литье металла	8	6000	Азота (IV) диоксид	0301	0,2050000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0333000
							Углерод оксид	0337	0,0579000
							Взвешенные частицы	2902	0,2066000
	1010	1010 01	Кузнечный Нагревательные печи	Ковка	2	500	Азота (IV) диоксид	0301	0,5388000
							Азот (II) оксид	0304	0,0876000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0625000
							Сера диоксид	0330	1,6770000
							Углерод оксид	0337	3,8063000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4698000
	1011	1011 01	Кузнечный. Станки металл	Ковка	8	6000	Эмульсол	2868	0,0008900
							Взвешенные частицы	2902	0,1764000
							Пыль абразивная	2930	0,1156000
	1012	1012 01	Ремонтный	Обработка металла	8	6000	диНатрий карбонат	0155	0,0286000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,6713000
							Эмульсол	2868	0,0002200
							Взвешенные частицы	2902	0,2099000
							Пыль абразивная	2930	0,1399000
	1016	1016 01	Механический. Станки металл	Обработка металла	8	6000	Железо (II, III) оксиды	0123	2,0178000
							Марганец и его соединения	0143	0,0498000
							Медь (II) оксид	0146	0,0996000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4865000
							Углерод оксид	0337	0,6336000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0056000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0039000
							Диметилбензол	0616	0,6953000
							Метилбензол	0621	0,5936000
							Бутиловый спирт	1042	0,2040000
							Этанол	1061	0,2320000
							Этилцеллозольв	1119	0,1088000
							Бутилацетат	1210	0,1168000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1048000
							Уайт-спирит	2752	0,1530000
							Эмульсол	2868	0,0026400
							Взвешенные частицы	2902	0,5752000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0049000
	1017	1017 01	Механический. Станки металл	Обработка металла	8	6000	Железо (II, III) оксиды	0123	3,3284000
							Марганец и его соединения	0143	0,0508000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,8988000
							Углерод оксид	0337	1,0984000
							Эмульсол	2868	0,0025500
	1018	1018 01	Металлоконстр	Обработка металла	8	6000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3226000
							Марганец и его соединения	0143	0,0311000
							Медь (II) оксид	0146	0,1743000
							Хром	0203	0,0001000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0135000
							Углерод оксид	0337	0,0665000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0074000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0050000
							Диметилбензол	0616	0,8303000
							Метилбензол	0621	0,6264000
							Бутиловый спирт	1042	0,2160000
							Этанол	1061	0,2480000
							Этилцеллозольв	1119	0,1152000
							Бутилацетат	1210	0,1232000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1112000
							Уайт-спирит	2752	0,1530000
							Взвешенные частицы	2902	0,4356000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0065000
	1019	1019 01	Механический	Обработка металла	8	6000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0410000
							Азот (II) оксид	0304	0,0067000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0050000
							Сера диоксид	0330	0,1176000
							Углерод оксид	0337	0,2779000
	1020	1020 01	Металлоконстр. Сварочные	Обработка металла	8	6000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0410000
							Марганец и его соединения	0143	0,0922000
							Медь (II) оксид	0146	0,1992000
							Хром	0203	0,0028000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,9112000
							Углерод оксид	0337	1,1596000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0103000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0053000
							Диметилбензол	0616	0,9653000
							Метилбензол	0621	0,6592000
							Бутиловый спирт	1042	0,2280000
							Этанол	1061	0,2640000
							Этилцеллозольв	1119	0,1216000
							Бутилацетат	1210	0,1296000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1176000
							Уайт-спирит	2752	0,1530000
							Эмульсол	2868	0,0018400
							Взвешенные частицы	2902	0,6128000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0064000
	1022	1022 01	Столярный цех	Обработка металла и дерева	8	6000	Взвешенные частицы	2902	0,0229000
							Пыль абразивная	2930	0,0153000
							Пыль древесная	2936	32,4428571
	6001	6001 01	Разгрузка угля	Разгрузка угля	2	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0635000
	6002	6002 01	Погрузка угля в автотранспорт	Погрузка угля	2	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0445000
	6003	6003 01	Транспортировка угля	Транспортировка угля	2	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2508000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3765000
	6004	6004 01	Разгрузка угля на склад	Разгрузка угля	2	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0127000
	6013	6013 01	Ремонтный	Обработка металла	8	6000	Железо (II, III) оксиды	0123	3,0133000
							Марганец и его соединения	0143	0,0447000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3079000
							Углерод оксид	0337	1,3458000
	6014	6014 01	Ремонтный. Сварочные работы	Сварка	8	6000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3436000
							Марганец и его соединения	0143	0,0290500
							Медь (II) оксид	0146	0,1494000
							Хром	0203	0,0020000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0151000
							Углерод оксид	0337	0,0745000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0076000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0056000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0070000
	6015	6015 01	Ремонтный. Покрасочные работы	Покраска	8	6000	Диметилбензол	0616	0,8303000
							Метилбензол	0621	0,6592000
							Бутиловый спирт	1042	0,2280000
							Этанол	1061	0,2640000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилцеллозольв	1119	0,1216000
							Бутилацетат	1210	0,1296000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1176000
							Уайт-спирит	2752	0,1530000
							Взвешенные частицы	2902	0,4416000
	6021	6021 01	Станки металлообрабатывающие	Обработка металла	8	6000	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0336000
							Эмульсол	2868	0,0003300
							Взвешенные частицы	2902	0,0882000
							Пыль абразивная	2930	0,0578000
	6023	6023 01	Резервуар ДТ	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0022000
	6024	6024 01	Резервуар керосина	Хранение керосина	24	8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0022000
	6025	6025 01	Резервуар бензина	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,4059000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0988000
							Пентилены	0501	0,0134000
							Бензол	0602	0,0108000
							Диметилбензол	0616	0,0008000
							Метилбензол	0621	0,0078000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6026	6026 01	Резервуар масла	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0004000
	6027	6027 01	ТРК ДТ	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0000400
							Алканы С12-19	2754	0,0113000
	6028	6028 01	ТРК бензина	Заправка автотранспорта			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0416000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0101000
							Пентилены	0501	0,0014000
							Бензол	0602	0,0011000
							Диметилбензол	0616	0,0001000
							Метилбензол	0621	0,0008000
							Этилбензол	0627	0,0000300
	6029	6029 01	Промежуточный склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,2614000
Предприятие:3024 - Буланова Н.В. АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары бензина Аи-92, -95, -96	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	2,3550000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,8700000
							Пентилены	0501	0,0870000
							Бензол	0602	0,0800000
							Диметилбензол	0616	0,0101000
							Метилбензол	0621	0,0755000
							Этилбензол	0627	0,0020900
	6002	6002 01	Резервуары ДТ	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001600
							Алканы С12-19	2754	0,0569000
	6003	6003 01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	Заправтка авто			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	4,2400000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	1,5660000
							Пентилены	0501	0,1565000
							Бензол	0602	0,1440000
							Диметилбензол	0616	0,0181500
							Метилбензол	0621	0,1358000
							Этилбензол	0627	0,0037560
	6004	6004 01	ТРК ДТ	Заправтка авто			Сероводород	0333	0,0001658
							Алканы С12-19	2754	0,0590000
Предприятие:3025 - ТОО Нарек 717 Строй АБЗ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Асфальтосмесители	Производство асфальта		795	Азота (IV) диоксид	0301	1,0864000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	1,6600000
							Сера диоксид	0330	3,5280000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	4,7080000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	908,7200000
	0002	0002 01	Сушка	Сушка		795	Азота (IV) диоксид	0301	0,0302000
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0005000
							Сера диоксид	0330	0,0980000
							Углерод оксид	0337	0,1308000
	6001	6001 01	Склад щебня	Хранение щебня		795	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,1797000
	6002	6002 01	Бульдозерные работы	Бульдозерные работы		795	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3591000
	6003	6003 01	АСУ1/2	Производство асфальта		795	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7766000
	6004	6004 01	Битумохранилище	Хранение битума			Алканы С12-19	2754	10,1992000
Предприятие:3026 - ТОО Aurora Service месторождение ПГС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	выемочно-погрузочные работы ПРС	Погрузка ПРС			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,9687700
	6002	6002 01	выемочно-погрузочные работы по ПГС				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,4209300
Предприятие:3027 - КГУ ООШ № 12 АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7400000
							Азот (II) оксид	0304	0,1200000
							Сера диоксид	0330	8,6000000
							Углерод оксид	0337	13,2700000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,5000000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000065
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9000000
Предприятие:3028 - КГКП Детская музыкальная школа им.Нургисы Тлендиева									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Дымовая труба	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,6620000
							Азот (II) оксид	0304	0,1080000
							Сера диоксид	0330	5,0400000
							Углерод оксид	0337	9,5130000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,3830000
	0002	0002 01	Дымовая труба	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1320000
							Азот (II) оксид	0304	0,0220000
							Сера диоксид	0330	1,0080000
							Углерод оксид	0337	1,9030000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4770000
	6003	6003 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1980000
	6004	6004 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0286000
Предприятие:3029 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Долинка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АСО	Выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2396000
							Азот (II) оксид	0304	0,0389000
							Сера диоксид	0330	1,1290000
							Углерод оксид	0337	3,2500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9230000
	0001	0001 02	АСО	Выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2396000
							Азот (II) оксид	0304	0,0389000
							Сера диоксид	0330	1,1290000
							Углерод оксид	0337	3,2500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9230000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000669
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1402800
Предприятие:3030 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Новодолинский									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АСО	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1634000
							Азот (II) оксид	0304	0,0265600
							Сера диоксид	0330	0,8320000
							Углерод оксид	0337	2,3960000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4170000
	0001	0001 02	АСО	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1634000
							Азот (II) оксид	0304	0,0265600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,8320000
							Углерод оксид	0337	2,3960000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4170000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000494
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1359500
Предприятие:3031 - КГУ Общеобразовательная школа №4 АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8800000
							Азот (II) оксид	0304	0,1400000
							Сера диоксид	0330	10,4000000
							Углерод оксид	0337	15,9000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,2000000
	0001	0001 02	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2462400
							Азот (II) оксид	0304	0,0400200
							Углерод, сажа	0328 (Сажа)	0,0200000
							Сера диоксид	0330	0,4800000
							Углерод оксид	0337	1,1115000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9000000
	6003	6003 01	Резервуар ДТ	Хранение ДТ	24	5088	Сероводород	0333	0,0010050
							Алканы С12-19	2754	0,3585300
Предприятие:3032 - КГКП Музей памяти жертв политических репрессий п.Долинка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,2403200
							Азот (II) оксид	0304	0,2015520
							Сера диоксид	0330	3,6000000
							Углерод оксид	0337	16,9632000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	24,1500000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000147
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000397
Предприятие:3033 - ТОО СОЮЗ База									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5861000
							Азот (II) оксид	0304	0,0952000
							Сера диоксид	0330	2,4480000
							Углерод оксид	0337	7,5702000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,7509000
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2752000
	6003	6003 01	Сварочные работы		1	200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0078000
							Марганец и его соединения	0143	0,0014000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0003000
Предприятие:3034 - ТОО Газтранзит АГЗС-7									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	Заправка авто газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0000001
	0002	0002 01	Слив газа	Слив газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Насос	Перекачка газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,2009800
Предприятие:3035 - ТОО Газтранзит АГЗС-25									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	Заправка авто газом			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0000001
	0002	0002 01	Слив газа из автоцистерн	Слив газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Работа насоса	Перекачка газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,1385800
Предприятие:3036 - КГКП Ясли-сад Аленка АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5478400
							Азот (II) оксид	0304	0,0890240
							Сера диоксид	0330	3,6900000
							Углерод оксид	0337	7,9608000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,5625000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000221
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000354
Предприятие:3037 - ТОО Хантер АГЗС									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	свеча	Продувка газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0249600
	1002	1002 01	струбцина газобаллонного автомобиля	Заправка авто			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0029900
	1003	1003 01	контрольный вентиль газобаллонных автомобилей	Заправка авто			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	1,0857600
	1004	1004 01	свеча	Продувка газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0000200
	1005	1005 01	свеча	Продувка газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0013400
	1006	1006 01	свеча	Продувка газа			Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0001300
Предприятие:3038 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №6									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1101	1101 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0780000
							Азот (II) оксид	0304	0,0130000
							Сера диоксид	0330	0,6720000
							Углерод оксид	0337	1,5260000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,7330000
	1102	1102 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0920000
							Азот (II) оксид	0304	0,0150000
							Сера диоксид	0330	0,7820000
							Углерод оксид	0337	1,7750000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,5060000
	1103	1103 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0970000
							Азот (II) оксид	0304	0,0160000
							Сера диоксид	0330	0,8230000
							Углерод оксид	0337	1,8680000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,7960000
	1104	1104 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0800000
							Азот (II) оксид	0304	0,0130000
							Сера диоксид	0330	0,6860000
							Углерод оксид	0337	1,5570000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,8300000
	1105	1105 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0660000
							Азот (II) оксид	0304	0,0110000
							Сера диоксид	0330	0,5630000
							Углерод оксид	0337	1,2770000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,9610000
	1106	1106 01	Котлоагрегат №2	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0100000
							Сера диоксид	0330	0,5490000
							Углерод оксид	0337	1,2450000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,8640000
	1107	1107 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1050000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170000
							Сера диоксид	0330	0,8920000
							Углерод оксид	0337	2,0240000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2790000
	1108	1108 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1690000
							Азот (II) оксид	0304	0,0270000
							Сера диоксид	0330	1,4410000
							Углерод оксид	0337	3,2690000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,1430000
	1109	1109 01	Печь	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0400000
							Азот (II) оксид	0304	0,0070000
							Сера диоксид	0330	0,3430000
							Углерод оксид	0337	0,7780000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,4150000
	1110	1110 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,4750000
							Азот (II) оксид	0304	0,0770000
							Сера диоксид	0330	4,0470000
							Углерод оксид	0337	9,1850000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	28,4970000
	1111	1111 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0100000
							Сера диоксид	0330	0,5490000
							Углерод оксид	0337	1,2450000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,8640000
	1112	1112 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0370000
							Азот (II) оксид	0304	0,0060000
							Сера диоксид	0330	0,3160000
							Углерод оксид	0337	0,7160000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2220000
	1113	1113 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0180000
							Азот (II) оксид	0304	0,0030000
							Сера диоксид	0330	0,1510000
							Углерод оксид	0337	0,3430000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0630000
	1114	1114 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1610000
							Азот (II) оксид	0304	0,0260000
							Сера диоксид	0330	1,3720000
							Углерод оксид	0337	3,1140000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,6600000
	1115	1115 01	Котлоагрегат №2	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0610000
							Азот (II) оксид	0304	0,0100000
							Сера диоксид	0330	0,5210000
							Углерод оксид	0337	1,1830000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6710000
	1116	1116 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1280000
							Азот (II) оксид	0304	0,0210000
							Сера диоксид	0330	1,0910000
							Углерод оксид	0337	2,4750000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,6800000
	1117	1117 01	Котлоагрегат №1	Выработка тепловой энергии	24	6576	Азота (IV) диоксид	0301	0,2170000
							Азот (II) оксид	0304	0,0350000
							Сера диоксид	0330	1,8590000
							Углерод оксид	0337	4,2190000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,0900000
	1118	1118 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,2360000
							Азот (II) оксид	0304	0,0380000
							Сера диоксид	0330	1,2070000
							Углерод оксид	0337	2,7390000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,5010000
	1119	1119 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0180000
							Азот (II) оксид	0304	0,0030000
							Сера диоксид	0330	0,1510000
							Углерод оксид	0337	0,3430000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0630000
	1120	1120 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0190000
							Азот (II) оксид	0304	0,0030000
							Сера диоксид	0330	0,1650000
							Углерод оксид	0337	0,3740000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1590000
	1121	1121 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0350000
							Азот (II) оксид	0304	0,0060000
							Сера диоксид	0330	0,3020000
							Углерод оксид	0337	0,6850000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,1250000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1122	1122 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0720000
							Азот (II) оксид	0304	0,0120000
							Сера диоксид	0330	0,6170000
							Углерод оксид	0337	1,4010000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3470000
	1123	1123 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1850000
							Азот (II) оксид	0304	0,0300000
							Сера диоксид	0330	1,5780000
							Углерод оксид	0337	3,5780000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,1090000
	1124	1124 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0750000
							Азот (II) оксид	0304	0,0120000
							Сера диоксид	0330	0,6450000
							Углерод оксид	0337	1,4630000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,5400000
	1125	1125 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,1050000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170000
							Сера диоксид	0330	0,8920000
							Углерод оксид	0337	2,0240000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2790000
	1126	1126 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0080000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид	0330	0,0690000
							Углерод оксид	0337	0,1560000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4830000
	1127	1127 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0880000
							Азот (II) оксид	0304	0,0140000
							Сера диоксид	0330	0,7550000
							Углерод оксид	0337	1,7130000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,3130000
	1128	1128 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,2170000
							Азот (II) оксид	0304	0,0350000
							Сера диоксид	0330	1,8520000
							Углерод оксид	0337	4,2030000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,0410000
	1129	1129 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	1,0690000
							Азот (II) оксид	0304	0,1740000
							Сера диоксид	0330	7,8200000
							Углерод оксид	0337	17,7480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	55,0620000
	1130	1130 01	Шлифовальный станок, покраска	Обработка металла	3	1095	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0750000
							Диметилбензол	0616	0,1120000
							Уайт-спирит	2752	0,1840000
							Пыль абразивная	2930	0,0590000
	1132	1132 01	Строгальный, покраска	Покраска	8	6480	Диметилбензол	0616	0,0490000
							Метилбензол	0621	0,0980000
							Бутиловый спирт	1042	0,0230000
							Этанол	1061	0,0370000
							Этилцеллозольв	1119	0,0090000
							Бутилацетат	1210	0,0560000
							Этилацетат	1240	0,0330000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0020000
							Пыль древесная	2936	3,8360000
	1133	1133 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	6000	Азота (IV) диоксид	0301	0,5840000
							Азот (II) оксид	0304	0,0950000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	2,9910000
							Углерод оксид	0337	6,7870000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,0590000
	1134	1134 01	Камерная печь	Выработка тепловой энергии	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,3750000
							Азот (II) оксид	0304	0,0610000
							Сера диоксид	0330	2,7440000
							Углерод оксид	0337	6,2270000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	19,3200000
	1135	1135 01	Выпечка хлеба	Выпечка хлеба	8	5730	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0040000
							Этанол	1061	0,1070000
							Ацетальдегид	1317	0,0040000
							Уксусная кислота	1555	0,0100000
	1136	1136 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0100000
							Сера диоксид	0330	0,5490000
							Углерод оксид	0337	1,2450000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,8640000
	1137	1137 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	7,4380000
							Азот (II) оксид	0304	0,0200000
							Сера диоксид	0330	1,0560000
							Углерод оксид	0337	2,3980000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,4380000
	1139	1139 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,3840000
							Азот (II) оксид	0304	0,0620000
							Сера диоксид	0330	2,8130000
							Углерод оксид	0337	6,3830000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	19,8030000
	1141	1141 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0720000
							Азот (II) оксид	0304	0,0120000
							Сера диоксид	0330	0,6170000
							Углерод оксид	0337	1,4010000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3470000
	1142	1142 01	Вагранка	Вагранка	4	2000	Азота (IV) диоксид	0301	0,4050000
							Азот (II) оксид	0304	0,0658000
							Сера диоксид	0330	2,9600000
							Углерод оксид	0337	130,3320000
							Метан	0410	0,0620000
							Метанол	1052	0,0001698
							Гидроксибензол	1071	0,0000278
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)	1301	0,1700000
							Формальдегид	1325	0,1600522
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0053700
							Алканы С12-19	2754	4,6900000
							Взвешенные частицы	2902	87,1000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0002156
	1143	1143 01	Ламинирование ЛДСП	Ламинирование ЛДСП	4	2000	Диметилбензол	0616	3,3600000
							Метилбензол	0621	3,6400000
							Бутиловый спирт	1042	0,4200000
							Бутилацетат	1210	3,3600000
							Этилацетат	1240	13,4400000
							Формальдегид	1325	0,1200000
	1144	1144 01	Линия по производству кровельных и стеновых сэндвич панелей	Производство сэндвич панелей	4	2000	Бута-1,3-диен	0503	3,0000000
							2-Метилпроп-2-еновая кислота	1535	5,0000000
							Акрилонитрил	2001	3,0000000
	1145	1145 01	Печь для отопления	Выработка тепловой	24	4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,3270000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4 энергии	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0532000
							Сера диоксид	0330	1,9720000
							Углерод оксид	0337	4,9200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,4800000
	6131	6131 01	Сварочные работы	Сварка	3	1095	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0390000
							Марганец и его соединения	0143	0,0070000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0020000
	6133	6133 01	Дробильная	Дробление		20	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2080000
	6138	6138 01	Изготовление масла	Изготовление масла	4	1725	Взвешенные частицы PM10	0008	12,7720000
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)	1301	0,0630000
	6140	6140 01	Работа с металлопластиковыми изделиями	Производство металлопластика	4	1838	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0030000
							Углерод оксид	0337	0,0000700
							Хлорэтилен	0827	0,0000300
							Пыль древесная	2936	11,6000000
	6142	6142 01	Склад золы	Хранение золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0580000
	6143	6143 01	Склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0160000
	6144	6144 01	Бочка с ДТ	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000006
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,0920000
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,0340000
							Пентилены	0501	0,0030000
							Бензол	0602	0,0030000
							Диметилбензол	0616	0,0004000
							Метилбензол	0621	0,0030000
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Алканы С12-19	2754	0,0001990
Предприятие:3039 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек учреж. АК159/20									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1201	1201 01	Котлоагрегат	Выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3750000
							Азот (II) оксид	0304	0,0610000
							Сера диоксид	0330	2,7440000
							Углерод оксид	0337	6,2270000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	19,3200000
	1202	1202 01	Котлоагрегат отапливающий БПК	Выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,5820000
							Азот (II) оксид	0304	0,0950000
							Сера диоксид	0330	4,2530000
							Углерод оксид	0337	9,6520000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	29,9460000
	1203	1203 01	Котлоагрегат отапливающий общежитие	Выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1220000
							Азот (II) оксид	0304	0,0200000
							Сера диоксид	0330	1,0430000
							Углерод оксид	0337	2,3660000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,3420000
	1204	1204 01	Котлоагрегат отапливающий КПП	Выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0160000
							Азот (II) оксид	0304	0,0030000
							Сера диоксид	0330	0,1370000
							Углерод оксид	0337	0,3110000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9660000
	1205	1205 01	Котлоагрегат отапливающий гараж	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	0,0080000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид	0330	0,0690000
							Углерод оксид	0337	0,1560000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4830000
	6202	6202 01	Склад золы	Хранение золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0084000

Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздух

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:1001 - ТОО Expert recycling Полигон ТБО									
0001	5,5	0,18	8	0,2035752	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0035000	0,0207000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,0034000
						0330	Сера диоксид	0,0054000	0,0313000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0486000	0,2837000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0150000	0,0873000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000050	0,0000001
6002	4,5	1,128	0,1	0,0999328	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,2904000	4,9905000
						0303	Аммиак	1,3946000	23,9632000
						0330	Сера диоксид	0,1832000	3,1471000
						0333	Сероводород	0,0680000	1,1689000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,6594000	11,3297000
						0410	Метан	138,4508000	2379,0103000
						0616	Диметилбензол	1,1591000	19,9169000
						0621	Метилбензол	1,8917000	32,5054000
						0627	Этилбензол	0,2486000	4,2711000
						1325	Формальдегид	0,2512000	4,3161000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9852800	5,0304000
Предприятие:1002 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго ТЭЦ									
0001	60	3,5	25,78	248,032667	110	0301	Азота (IV) диоксид	19,5457000	361,1034000
						0304	Азот (II) оксид	3,1761000	58,6793000
						0330	Сера диоксид	123,1348000	2276,7131000
						0337	Углерод, сажа оксид	10,8527000	200,5309000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	0,0218000	0,4030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	100,0925000	1850,6695000
0002	5	0,4	3,77	0,4737522	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	0,0082000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0013000
						0330	Сера диоксид	0,0102000	0,0573000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0212000	0,1192000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0308000	0,1733000
0003	10	0,3	1,5	0,1060288	20	2936	Пыль древесная	0,2800000	0,7862000
0004	5	0,4	3,32	0,4172035	20	0333	Сероводород	0,0002100	0,0013000
						2754	Алканы С12-19	0,0440900	0,2625000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3026000	5,6872000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0234000	0,0961000
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0005100	0,0000400
						2754	Алканы С12-19	0,1050900	0,0083800
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0110 (пыль)	диВанадий пентоксид (пыль)	0,0000080	0,0000300
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0152210	0,0570610
						0140	Медь (II) сульфат	0,0000020	0,0000080
						0143	Марганец и его соединения	0,0019540	0,0073270
						0164	Никель оксид	0,0000710	0,0002590
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000980	0,0003730
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0483420	0,1809500
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0245000	0,0916000
						0330	Сера диоксид	0,0323000	0,1211000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3689162	1,3812306
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0012100	0,0046070
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0011490	0,0043000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,0000024
						2732	Керосин	0,1075000	0,4025000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004240	0,0015850

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	3	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0094000	0,0215900
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0035600
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол	0,0853000	0,3971000
						0621	Метилбензол	0,0793000	0,3746000
						1042	Бутиловый спирт	0,0165000	0,0781000
						1061	Этанол	0,0106000	0,0500000
						1119	Этилцеллозольв	0,0085000	0,0400000
						1210	Бутилацетат	0,0157000	0,0742000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0185000	0,0872000
						2752	Уайт-спирит	0,1889000	0,8888000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,0000190
6008	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0004900	0,0000200
						2754	Алканы С12-19	0,1013000	0,0043800
Предприятие:1003 - АО Qarmet Шахта Шахтинская									
0003	33	1	17,5	13,7444679	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4060000	12,8130000
						0304	Азот (II) оксид	0,0660000	2,0820000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,5780000	50,0500000
0004	10	0,6	7,5	2,120575	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0016000	0,0246000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0040000
						0330	Сера диоксид	0,0215000	0,3220000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0305000	0,4562000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0436000	0,6530000
0007	20	0,2	0,2	0,0062832	20	2936	Пыль древесная	1,0404000	4,5740000
0008	3,5	0,2	3,25	0,1021018	20	2902	Взвешенные частицы	0,1152000	0,1050000
						2930	Пыль абразивная	0,0232000	0,0198000
0014	3,5	0,2	3,25	0,1021018	20	2902	Взвешенные частицы	0,0216000	0,0093000
						2930	Пыль абразивная	0,0144000	0,0062000
0019	3,5	0,2	3,25	0,1021018	20	2902	Взвешенные частицы	0,0066000	0,0008000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0004000
6001	10	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,5612000	140,5980000
6002	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1596000	4,2840000
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0274000	0,0345000
						0143	Марганец и его соединения	0,0028000	0,0042000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0007000	0,0006000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	0,0017000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0059000	0,0083000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0011000	0,0016000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0006000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0006000
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	2868	Эмульсол	0,0002000	0,0011000
						2902	Взвешенные частицы	0,0440000	0,2886000
6009	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000500	0,0000600
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,7231300	0,0359000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2672600	0,0132700
						0501	Пентилены	0,0270000	0,0013000
						0602	Бензол	0,0245800	0,0012200
						0616	Диметилбензол	0,0231900	0,0011500
						0621	Метилбензол	0,0031000	0,0001500
						0627	Этилбензол	0,0007000	0,0000300
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0006300
						2754	Алканы С12-19	0,0170200	0,0224800
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,5912300	62,9429800
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,0000300
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1660000	1,4590000
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0306000	0,0473000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6015	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	0,0000600
6016	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,3130000	0,1800000
						2752	Уайт-спирит	0,3130000	0,1800000
6017	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,2510000	0,1450000
						2752	Уайт-спирит	0,1860000	0,1070000
6020	2	1,784	0,5	1,25	20	0150	Натрий гидроксид	0,0072200	0,0034700
6021	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0102000	0,1308000
						0304	Азот (II) оксид	0,0017000	0,0212000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0429000	0,5520000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0061000	0,0780000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0057000	0,0016000
6022	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0056000	0,1675000
6024	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,0183000	0,0095000
6025	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0274000	0,0931000
						0143	Марганец и его соединения	0,0028000	0,0125000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0007000	0,0008000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	0,0051000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0059000	0,0249000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0011000	0,0047000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0019000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0019000
6026	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2342000	0,2173800
Предприятие:1004 - АО Qarmet Шахта Казахстанская									
1101	25	8	5,4	271,4336053	22	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8133300	21,3744000
1104	48	1	7,6	5,969026	100	0301	Азота (IV) диоксид	6,6639100	46,4711600
						0304	Азот (II) оксид	1,0828900	9,7122600
						0330	Сера диоксид	40,6450800	329,8412500
						0337	Углерод, сажа оксид	15,8213800	141,8611700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	38,1642500	308,0364000
1105	52	1,5	7,6	13,4303086	100	0301	Азота (IV) диоксид	5,8203100	45,9172000
						0304	Азот (II) оксид	0,9458000	9,6222400
						0330	Сера диоксид	35,2638000	326,3076000
						0337	Углерод, сажа оксид	13,8353700	140,5570400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22,0735200	211,3473600
1109	5	0,2	11	0,3455752	20	2936	Пыль древесная	0,0504500	0,0929800
1114	2	0,2	0,32	0,0100531	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0064000	0,0702300
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0483000
1117	5	0,3	0,45	0,0318086	20	0143	Марганец и его соединения	0,0025000	0,0069000
6102	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0280600	0,5140800
6103	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006000	0,0000400
6106	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001600	0,0010600
6107	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0198600	0,3587800
6108	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0048000	0,0024900
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0016600
						2936	Пыль древесная	0,3402000	0,6270600
6110	2	0,1	2,5	0,019635	20	0501	Пентилены	0,1512000	0,0117600
						0602	Бензол	0,1391000	0,0108200
						0616	Диметилбензол	0,0175400	0,0013600
						0621	Метилбензол	0,1312400	0,0102100
						0627	Этилбензол	0,0036200	0,0002800
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0028800	0,0003700
						2754	Алканы С12-19	5,6052800	0,4358400
6111	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,2112000	1,0926000
						0621	Метилбензол	0,2471000	0,3863000
						1042	Бутиловый спирт	0,0808000	0,1345000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол	0,0762000	0,1518000
						1119	Этилцеллозольв	0,0288000	0,0320000
						1210	Бутилацетат	0,1031000	0,2263000
						1240	Этилацетат	0,0671000	0,1863000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0252000	0,0280000
						2752	Уайт-спирит	0,1776000	0,9850000
6112	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0051400	0,0282200
						0304	Азот (II) оксид	0,0008400	0,0045900
						0330	Сера диоксид	0,0974000	0,5346000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1494700	0,8200900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2165200	1,1880000
6113	2	1,784	0,5	1,25	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0039500	0,0433300
6115	2	1,784	0,5	1,25	20	0143	Марганец и его соединения	0,0025000	0,0023000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002200	0,0026600
						0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,0004000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000400	0,0005000
						0330	Сера диоксид	0,0006000	0,0078000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0011000	0,0135000
6116	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0064000	0,0351100
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0242000
6118	2	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0028900	0,0115000
						0304	Азот (II) оксид	0,0019700	0,0062000
						0323	Кремния диоксид аморфный	0,0007300	0,0023000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0096800	0,0305400
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0012200	0,0040900
6119	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0352000	0,0155200
						2930	Пыль абразивная	0,0230000	0,0101000
6120	2	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,0007200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0182200	0,0134900
						0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,0001000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000400	0,0001000
						0330	Сера диоксид	0,0006000	0,0016000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0211000	0,0171000
6121	2	1,784	0,5	1,25	20	0150	Натрий гидроксид	0,0017400	0,0009100
6122	2	1,128	0,5	0,499664	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5403600	0,0144300
6123	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2358400	0,6393200
6124	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0293400	0,8443800
6225	2	1,128	0,1	0,1	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0048000	0,0031100
						0143	Марганец и его соединения	0,0015100	0,0002000
						0304	Азот (II) оксид	0,0037500	0,0004900
						0323	Кремния диоксид аморфный	0,0013900	0,0001800
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0184700	0,0023900
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0017500	0,0002300
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0020700
6326	15	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2855200	16,5849200
Предприятие:1005 - АО Qarmet Шахта им.Ленина									
0001	25	0,5	12,6	2,4740042	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0489200	1,1571300
0002	10	1,6	65,7	132,0976879	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0407800	0,9646200
0003	60	3	22,3	157,6294114	173	0301	Азота (IV) диоксид	6,5605100	109,3329500
						0304	Азот (II) оксид	1,0660800	20,0074900
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000300	0,0000100
						0330	Сера диоксид	40,7537400	598,5606600
						0337	Углерод, сажа оксид	15,1238400	301,1047300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	36,1752300	652,9250000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	11	0,5	12,6	2,4740042	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0332600	0,1015500
0005	17,8	0,5	12,6	2,4740042	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0200400	0,0611700
0006	21	0,5	70,3	13,8033727	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1625100	4,9118800
						0304	Азот (II) оксид	0,0211300	0,7981800
						0330	Сера диоксид	0,0010200	0,0307700
						0337	Углерод, сажа оксид	0,6349100	19,1896600
0007	5	0,5	1,51	0,2964878	20	0143	Марганец и его соединения	0,0160600	0,0248600
						0304	Азот (II) оксид	0,0150000	0,0070900
						0323	Кремния диоксид аморфный	0,0055600	0,0026300
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0738900	0,0349100
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0070000	0,0033100
0008	10	0,25	0,61	0,0299433	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0068700	0,0206400
						0304	Азот (II) оксид	0,0011100	0,0033500
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0004200	0,0000800
						0330	Сера диоксид	0,0265200	0,1457600
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0565300	0,2922800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0534500	0,4620000
0009	5	0,3	1,42	0,1003739	20	0143	Марганец и его соединения	0,0015000	0,0005400
0010	5	0,3	1,42	0,1003739	20	0143	Марганец и его соединения	0,0015000	0,0003000
0011	5	0,3	1,42	0,1003739	20	0143	Марганец и его соединения	0,0015000	0,0003000
0012	5	0,2	1,06	0,0333009	20	0143	Марганец и его соединения	0,0015000	0,0013500
0013	5	0,3	3,18	0,224781	20	0143	Марганец и его соединения	0,0015000	0,0009900
0014	5	0,3	0,45	0,0318086	20	0143	Марганец и его соединения	0,0625000	0,0535100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,0051800
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0120000	0,0103700
0015	5	0,3	1,42	0,1003739	20	0143	Марганец и его соединения	0,0015000	0,0054000
6001	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,3136000	125,4240000
6002	3	1,128	0,1	0,1	20				
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0183500	0,2635500
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0274300	0,1481300
6005	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0074900	0,0285800
6006	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1971200	0,0246800
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6014200	6,3740900
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,4870700	81,5907000
6010	10	1,128	0,1	0,1	20				
6013	3,3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,9688900	52,2354300
6014	3,3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6015	10	1,128	0,1	0,1	20				
6016	10	1,128	0,1	0,1	20				
6017	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000300	0,0000400
						0501	Пентилены	0,0517200	0,0015700
						0602	Бензол	0,0450600	0,0013600
						0616	Диметилбензол	0,0048300	0,0001400
						0621	Метилбензол	0,0388600	0,0011800
						0627	Этилбензол	0,0011600	0,0000400
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008800	0,0017100
						2754	Алканы С12-19	1,9381300	0,0719900
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0160600	0,0077100
						0304	Азот (II) оксид	0,0150000	0,0010100
						0323	Кремния диоксид аморфный	0,0055600	0,0003800
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0738900	0,0049900
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0070000	0,0004700
6019	3	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,0121000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0020000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000100	0,0001100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0016000	0,0137000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0057000	0,0490000
6020	3	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0238000	0,0171400
						2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000300
						2930	Пыль абразивная	0,0154000	0,0110800
6021	3	1,784	0,5	1,25	20	2936	Пыль древесная	0,5198000	0,2884500
6022	2	1,784	0,5	1,25	20	0150	Натрий гидроксид	0,0001500	0,0002400
6024	2	1,784	0,1	0,2499652	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3309900	1,0991300
6025	2	1,128	0,1	0,1	20				
6026	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1971200	0,0246800
6031	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,2346000	2,0781000
						0621	Метилбензол	0,1312000	0,0656000
						1042	Бутиловый спирт	0,0480000	0,0240000
						1061	Этанол	0,0640000	0,0320000
						1119	Этилцеллозольв	0,0256000	0,0128000
						1210	Бутилацетат	0,0256000	0,0128000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0256000	0,0128000
						2752	Уайт-спирит	0,1974000	1,6119000
6032	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3080000	3,7440000
6033	3	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0042000	0,0007600
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0004700
6034	3	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0348000	0,0387500
						2930	Пыль абразивная	0,0174000	0,0181100
6035	2	1,784	0,5	1,25	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000900
						2754	Алканы С12-19	0,0071800	0,0336100
6036	3	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0048000	0,0015600
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0010400
6037	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0096000	0,0031100
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0021000
6038	3	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0096000	0,0031100
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0021000
6039	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0192000	0,0062200
						2930	Пыль абразивная	0,0128000	0,0041500
6040	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0048000	0,0015600
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0010000
6041	2	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0048000	0,0015600
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0010000
6042	3	1,784	0,5	1,25	20	0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,0008600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,0129600
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200000	0,0172800
6043	3	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0846900	0,1300300
						0304	Азот (II) оксид	0,0137600	0,0211300
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0071900	0,0113400
						0330	Сера диоксид	0,0113100	0,0170100
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0740000	0,1134000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000002
						1325	Формальдегид	0,0015400	0,0022700
						2754	Алканы С12-19	0,0370000	0,0567000
6045	2	1,784	0,5	1,25	20				
6046	2	1,128	0,1	0,1	20				
6047	3	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,0008600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,0129600
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200000	0,0172800
6048	3	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,0008600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,0129600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200000	0,0172800
6049	3	1,128	0,1	0,1	20	0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,0008600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,0129600
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200000	0,0172800
6050	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3257900	0,0621600
6051	3,8	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0373100	0,5766700
Предприятие:1006 - АО Qarmet Шахта Тентекская									
1001	20	0,4	7,74	0,9726371	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0042000	0,0016000
1002	25	1	4,13	3,2436944	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0691000	0,0269000
1003	33	0,6	11,89	3,3618183	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0221000	0,0172000
1004	25	0,4	10,53	1,3232388	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0195000	0,0303000
1009	25	0,5	15,7	3,0826878	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0045000	0,0756000
1010	60	1,2	17,68	19,9956089	150	0301	Азота (IV) диоксид	7,1423000	74,9384000
						0304	Азот (II) оксид	1,1607000	12,1775000
						0330	Сера диоксид	30,1414000	322,8307000
						0337	Углерод, сажа оксид	17,9898000	177,4036000
						2902	Взвешенные частицы	0,0330000	0,0107000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	36,8954000	381,6205000
1011	60	1,2	17,68	19,9956089	150	0301	Азота (IV) диоксид	10,3207000	103,8569000
						0304	Азот (II) оксид	1,6771000	16,8767000
						0330	Сера диоксид	44,4897000	447,7003000
						0337	Углерод, сажа оксид	24,3825000	245,3616000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	52,7251000	497,8580000
1013	15	0,5	5,66	1,1113384	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,8860000	8,8935000
1019	7	0,2	0,45	0,0141372	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0042000	0,0219000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,0036000
						0330	Сера диоксид	0,0285000	0,1476000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0615000	0,3184000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0796000	0,4125000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1176000	0,0454000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1001000	0,0389000
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009000	0,0053000
						0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,0009000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000400	0,0002000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,2622000	69,0574000
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1130000	1,5701000
6015	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0021000	0,0117000
						0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,0021000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0005000
6017	2	1,784	0,5	1,25	20	2936	Пыль древесная	1,5240000	4,2794000
6018	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0045000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0030000
6020	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0230000	0,1294000
						0143	Марганец и его соединения	0,0041000	0,0229000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0009000	0,0053000
6021	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	0,0242000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0039000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000300	0,0002000
						0330	Сера диоксид	0,0036000	0,0274000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0131000	0,0981000
6022	2	1,784	0,5	1,25	20	2868	Эмульсол	0,0000280	0,0001200
6023	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0326000
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0213000
6024	2	1,128	0,1	0,1	20	0150	Натрий гидроксид	0,0041000	0,0028000
6025	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0427000	0,0893000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,0022000	0,0121000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0027000	0,0018500
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0005000	0,0028000
6026	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000400	0,0000110
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4616700	0,4784300
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5402200	0,1768200
						0501	Пентилены	0,0540000	0,0176800
						0602	Бензол	0,0496800	0,0162600
						0616	Диметилбензол	0,0062600	0,0020500
						0621	Метилбензол	0,0468700	0,0153400
						0627	Этилбензол	0,0013000	0,0004200
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005000	0,0004000
						2754	Алканы С12-19	0,0333200	0,0045000
6027	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000101	0,0000110
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481300	0,0179300
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025800	0,0066300
						0501	Пентилены	0,0202500	0,0006600
						0602	Бензол	0,0186300	0,0006100
						0616	Диметилбензол	0,0023500	0,0000800
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,0005800
						0627	Этилбензол	0,0004900	0,0000200
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005000	0,0003100
						2754	Алканы С12-19	0,0054100	0,0043300
6032	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0822000	1,3147000
6033	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8005000	14,8884000
6039	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0750000	1,2600000
Предприятие:1007 - АО Qarmet Котельная шахты Казахстанская									
1113	15,5	0,28	32,5	2,0011945	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1280000	0,3364000
1114	18,5	0,28	27,9	1,7179485	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3907000	1,0269000
1115	23,7	0,18	39,3	1,0000632	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0640000	0,1682000
1116	22,9	1,95	6,88	20,5469584	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062775	0,0797523
						0304	Азот (II) оксид	0,0601859	0,7646223
						0330	Сера диоксид	0,0211140	0,2684232
						0337	Углерод, сажа оксид	0,8342145	10,5983325
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0952372	52,0280040
1117	22,9	1,95	6,88	20,5469584	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062775	0,0797523
						0304	Азот (II) оксид	0,0601859	0,7646223
						0330	Сера диоксид	0,0211140	0,2684232
						0337	Углерод, сажа оксид	0,8342145	10,5983325
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0952372	52,0280040
6146	4	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0480000	0,0751100
6147	4	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0800000	0,1415730
6148	4	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013652	0,0021035
6149	4	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000003	0,0000002
						2902	Взвешенные частицы	0,0000230	0,0000190
						2930	Пыль абразивная	0,0000200	0,0000120
6150	8	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000003	0,0000002
						2902	Взвешенные частицы	0,0000230	0,0000190
						2930	Пыль абразивная	0,0000200	0,0000120
Предприятие:2001 - ТОО KERABLOK (Кераблок) Кирпичный завод									
0001	15	1	0,3	0,2356194	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1480000	0,4219900
						0304	Азот (II) оксид	0,0214000	0,0610175
						0330	Сера диоксид	0,6311000	1,7994468
						0337	Углерод, сажа оксид	3,9256000	11,1930099

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,5534000	12,9830475
0008	10	0,2	8	0,2513274	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011000	0,0200000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0032500
						0330	Сера диоксид	0,0120000	0,2214000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0258000	0,4776000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0334120	0,6187500
0009	7,5	0,15	8	0,1413717	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022200	0,0410900
						0304	Азот (II) оксид	0,0003600	0,0066800
						0330	Сера диоксид	0,0239000	0,4428000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0516000	0,9553000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0668250	1,2375000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0075110	0,1428424
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0450960	0,7303160
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0128390	0,0380790
						0143	Марганец и его соединения	0,0007770	0,0037060
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0005650	0,0011100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004580	0,0013500
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0022540	0,0066500
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003240	0,0012300
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001700	0,0005000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001690	0,0005000
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547220	0,3250500
						0143	Марганец и его соединения	0,0008330	0,0049500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147780	0,0877800
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0180560	0,1072500
Предприятие:2002 - ТОО РегионКТУ Склад угля									
0001	7	0,355	8,08	0,7997568	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0035640
0002	7	0,15	2,2	0,0388772	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014212	0,0260840
						0304	Азот (II) оксид	0,0002309	0,0042387
						0330	Сера диоксид	0,0052470	0,0963000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0254179	0,4665029
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0093863	0,1722700
0003	6	0,15	2,23	0,0394074	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0036098	0,0662133
						0304	Азот (II) оксид	0,0005866	0,0107597
						0330	Сера диоксид	0,0157500	0,2889000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0762972	1,3995086
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0281750	0,5168100
6001	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0091000	0,1729980
6002	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0056000	0,1729980
6003	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1690000	4,9442400
6004	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036000	0,0230400
6005	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045000	0,0288000
6006	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045000	0,0288000
6007	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0197280	0,1420416
6008	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012300	0,0419706
6009	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	0,0320922
6010	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	0,0320922
6011	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012300	0,0419706
6012	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	0,0320922
6013	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009900	0,0320922
6014	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0201000	0,7431480
6015	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0165000	0,5942160
6016	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0165000	0,5942160
6017	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003600	0,0023040
6018	2	1,128	0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036000	0,0230400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6019	2	1,128	0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0030938	0,0044550
						0143	Марганец и его соединения	0,0003438	0,0004950
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001250	0,0001800
6020	2	1,128	0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0812000	0,2315174
Предприятие:2003 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго Котельная п.Шахан									
0001	30	1	15,9	12,4878308	80	0301	Азота (IV) диоксид	1,5994450	26,1684873
						0304	Азот (II) оксид	0,2599098	4,2523792
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0023129	0,0007244
						0330	Сера диоксид	5,7061279	98,9120155
						0337	Углерод, сажа оксид	19,9623013	353,5189194
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10,2189981	188,9449147
0003	2	0,1	2,5	0,019635	25	0333	Сероводород	0,0000012	0,0000151
						2754	Алканы С12-19	0,0004250	0,0053950
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0448000	0,1090000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000365	0,0067500
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1176000	2,1750000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0018500
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011900	0,0220090
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003530	0,0065190
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000110	0,0000760
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0473600	0,1016700
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006580	0,0184290
						0143	Марганец и его соединения	0,0000780	0,0030640
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004920	0,0018920
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0003690	0,0019290
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000370	0,0008070
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000280	0,0001450
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000280	0,0001450
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0002000
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол	0,0043499	0,0952750
						0621	Метилбензол	0,0019271	0,0055500
						1042	Бутиловый спирт	0,0006424	0,0006420
						1061	Этанол	0,0009635	0,0027750
						1240	Этилацетат	0,0006424	0,0018500
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0012847	0,0037000
						2752	Уайт-спирит	0,0052064	0,0925000
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	0150	Натрий гидроксид	0,0000131	0,0000500
						0303	Аммиак	0,0000492	0,0001860
Предприятие:2004 - ТОО ККК БЕТОН месторождение Шаханское									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1702300	7,9749000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0916000	1,3111000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0586900	0,9237800
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1042900	0,6915300
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,2346700	1,2544000
						0304	Азот (II) оксид	0,0381300	0,2038400
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0152800	0,0784000
						0330	Сера диоксид	0,0366700	0,1960000
						0333	Сероводород	0,0000020	0,0000100
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1894400	1,0192000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,0000022
						1325	Формальдегид	0,0036700	0,0196000
						2754	Алканы С12-19	0,0886100	0,4704000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы С12-19	0,0008700	0,0048100
Предприятие:2005 - ТОО КазРемШина									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	10	0,4	2	0,2513274	20	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0560000	1,7520000
1003	10	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3344000	0,4627000
						0304	Азот (II) оксид	0,0543000	0,0753000
						0330	Сера диоксид	3,1750000	4,7861000
						0337	Углерод, сажа оксид	6,4870000	8,6872000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20,1250000	26,3720000
1004	10	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	0,0008000
						0304	Азот (II) оксид	0,0120000	0,0001300
						0330	Сера диоксид	3,1762000	0,0210000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,5709000	0,0040000
1005	10	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3344000	0,4627000
						0304	Азот (II) оксид	0,0543000	0,0753000
						0330	Сера диоксид	3,1750000	4,7861000
						0337	Углерод, сажа оксид	6,4870000	8,6872000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20,1250000	26,3720000
1006	10	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	0,0008000
						0304	Азот (II) оксид	0,0120000	0,0001300
						0330	Сера диоксид	3,1762000	0,0210000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,5709000	0,0040000
1008	2	0,05	1	0,0019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024000	0,0001300
1009	2	0,05	1	0,0019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024000	0,0001300
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0337	Углерод, сажа оксид	0,0001000	0,0040000
						1516	4-Бромбензойная кислота	0,0003000	0,0080000
						2704	Бензин	0,2440000	7,6822000
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0030000	0,0980000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0218000
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000	0,1037000
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011000	0,0037000
Предприятие:2006 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. пл. №7									
1001	20	1,5	12	21,2057504	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,5930000	9,3740000
						0304	Азот (II) оксид	0,0960000	1,5230000
						0330	Сера диоксид	4,3390000	68,6000000
						0337	Углерод, сажа оксид	9,8460000	155,6820000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,5820000	72,4500000
1002	20	0,4	8,7	1,0932742	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0970000	3,0560000
						0304	Азот (II) оксид	0,0160000	0,4970000
						0330	Сера диоксид	0,7090000	22,3640000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,6090000	50,7520000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9930000	157,4580000
1003	12	0,15	10	0,1767146	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,2090000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0340000
						0330	Сера диоксид	0,1020000	1,7840000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2300000	4,0480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7150000	12,5580000
1004	13	0,15	10	0,1767146	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0130000	0,2310000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0380000
						0330	Сера диоксид	0,1130000	1,9760000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2550000	4,4840000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7920000	13,9100000
1008	10	0,3	13,2	0,933053	18	2937	Пыль зерновая	1,1000000	6,9850000
1015	16	0,15	10	0,1767146	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	0,0220000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0040000
						0330	Сера диоксид	0,1660000	0,1810000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3770000	0,4110000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1690000	1,2750000
1017	20	0,4	12	1,5079645	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,1260000	1,9870000
						0304	Азот (II) оксид	0,0210000	0,3230000
						0330	Сера диоксид	0,9220000	14,5430000
						0337	Углерод, сажа оксид	2,0930000	33,0050000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,4930000	102,3960000
1018	20	0,1	12	0,0942478	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,1260000	1,9870000
						0304	Азот (II) оксид	0,0210000	0,3230000
						0330	Сера диоксид	0,9220000	14,5430000
						0337	Углерод, сажа оксид	2,0930000	33,0050000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,4930000	102,3960000
1019	10	2,9	10	66,0519855	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0590000	0,9380000
						0304	Азот (II) оксид	0,0100000	0,1520000
						0330	Сера диоксид	0,4350000	6,8600000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,9870000	15,5680000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,0630000	48,3000000
6005	4	1,128	0,1	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0695000	0,0630000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,9470000	9,1920000
6006	2	1,128	0,1	0,1	18	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0220000	0,4510000
6007	2	1,128	0,1	0,1	18	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002200	0,0021000
6009	4	1,784	0,5	1,25	18	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0150000	0,1090000
						0143	Марганец и его соединения	0,0020000	0,0120000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0006000	0,0044000
6010	4	1,128	0,5	0,499664	18	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0080000	0,0340000
						2930	Пыль абразивная	0,0050000	0,0230000
6011	4	1,784	0,5	1,25	18	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0560000	0,8640000
						2930	Пыль абразивная	0,0100000	0,1530000
6012	4	1,784	0,5	1,25	18	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0080000	0,1210000
						2930	Пыль абразивная	0,0050000	0,0810000
6013	4	1,784	0,5	1,25	18	2936	Пыль древесная	0,3400000	2,6620000
6014	4	1,784	0,5	1,2498261	20	2936	Пыль древесная	0,0100000	0,0820000
6015	4	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	1,2510000	1,5320000
						0621	Метилбензол	1,0760000	2,4620000
						1042	Бутиловый спирт	0,7010000	0,8730000
						1061	Этанол	0,8040000	1,0630000
						1119	Этилцеллозольв	0,2240000	0,2080000
						1210	Бутилацетат	0,9370000	1,4330000
						1240	Этилацетат	0,8100000	1,2920000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1590000	0,1520000
						2752	Уайт-спирит	1,4910000	1,6320000
6020	4	1,784	0,5	1,25	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0020000	0,0170000
						1061	Этанол	0,0360000	0,4460000
						1317	Ацетальдегид	0,0010000	0,0160000
						1555	Уксусная кислота	0,0030000	0,0400000
Предприятие:3001 - ТОО Capital Road Construction АБЗ									
0002	17,6	0,793	10	4,9389685	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,1067000	0,7029500
						0304	Азот (II) оксид	0,0173400	0,1142300
						0330	Сера диоксид	0,4834500	3,1850000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,5099800	3,3597500
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	0,0004220	0,0027780
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,0687000	6,3865600
0003	15	0,4	5	0,6283185	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0191990	0,1781560
						0304	Азот (II) оксид	0,0013590	0,0281900
						0330	Сера диоксид	0,0328130	0,6804000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1281670	2,3784830
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0726740	1,5069600
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6849500	0,7606300
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы С12-19	0,0204300	0,3097900
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0000700	0,0000090
						2754	Алканы С12-19	0,0149300	0,0019400
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1542700	0,9194300
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7315000	1,0369800
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0207480	0,0098230
						0143	Марганец и его соединения	0,0003940	0,0003220
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000200	0,0000440
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0078400	0,0494240
Предприятие:3002 - ТОО Апрель Кулагер завод колбасных изделий									
0001	6	0,2	2,8	0,0879646	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0121890	0,2232450
						0304	Азот (II) оксид	0,0019810	0,0362770
						0330	Сера диоксид	0,0805900	1,4760000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1738640	3,1843200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4709250	8,6250000
0002	30	0,3	2,8	0,1979203	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,6545880	20,5969500
						0304	Азот (II) оксид	0,1063710	3,3470040
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0348000	1,0950000
						0330	Сера диоксид	1,7052000	53,6550000
						0337	Углерод, сажа оксид	2,4168600	76,0477500
0003	10	0,3	2,8	0,1979203	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000100	0,0000630
						0303	Аммиак	0,0000010	0,0000040
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0000100
						0330	Сера диоксид	0,0000020	0,0000120
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0000600	0,0003940
						1071	Гидроксибензол	0,0000270	0,0001770
						1314	Пропаналь	0,0000220	0,0001420
						2902	Взвешенные частицы	0,0000300	0,0001970
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0003810	0,0000630
						2754	Алканы С12-19	0,1354150	0,0223610
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0064690	0,0081520
						0143	Марганец и его соединения	0,0002560	0,0003220
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004170	0,0005250
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0036940	0,0046550
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002080	0,0002630
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007780	0,0009800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003890	0,0004900
Предприятие:3003 - ТОО Автобусный парк №3									
0025	12	0,3	5	0,3534292	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0039060	0,0541720
						0304	Азот (II) оксид	0,0006350	0,0088030
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0003610	0,0050000
						0330	Сера диоксид	0,0084800	0,1176000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200380	0,2778700
0035	1	0,6	11,55	3,2656856	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126790	0,1758260
						0304	Азот (II) оксид	0,0020600	0,0285720
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0455430	0,6315600
6022	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы С12-19	0,0026090	0,0006740
6023	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3645000	0,1770000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0888000	0,0431000
						0501	Пентилены	0,0120800	0,0058700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0096600	0,0046900
						0616	Диметилбензол	0,0007250	0,0003520
						0621	Метилбензол	0,0070000	0,0034000
						0627	Этилбензол	0,0002415	0,0001173
6024	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6110000	0,2740000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1490000	0,0667000
						0501	Пентилены	0,0202500	0,0090800
						0602	Бензол	0,0162000	0,0072600
						0616	Диметилбензол	0,0012150	0,0005450
						0621	Метилбензол	0,0117500	0,0052600
						0627	Этилбензол	0,0004050	0,0001815
6025	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000043	0,0000952
						2754	Алканы С12-19	0,0015460	0,0339000
6026	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000073	0,0000980
						2754	Алканы С12-19	0,0026100	0,0349000
6027	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013570	0,0048850
						0143	Марганец и его соединения	0,0002403	0,0008650
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000556	0,0002000
						2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0055300
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0038000
6028	2	1,128	0,1	0,1	20	0402	Бутан	0,0059420	0,0771230
Предприятие:3004 - ИП Матюхин С.Т. Производство пенополистирола									
0001	8	0,5	5	0,9817477	20	0620	Винилбензол	0,0246000	0,1800000
0002	9	0,25	8	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,1335000
						0304	Азот (II) оксид	0,1094000	0,8218000
						0330	Сера диоксид	0,5747000	4,3200000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,2709000	9,5530000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,3046000	24,8400000
0003	9	0,25	8	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,0067000
						0304	Азот (II) оксид	0,0022000	0,0411000
						0330	Сера диоксид	0,0157000	0,2880000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0348000	0,6369000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0904000	1,6560000
6004	2	1,128	0,1	0,0999328	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0074000	0,0588000
Предприятие:3005 - ИП Григорян Р.Н. Ремонт автотранспорта									
0001	7	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,0200000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001300	0,0040000
						0330	Сера диоксид	0,0090000	0,2000000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200000	0,4000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0500000	1,0350000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000020	0,0000000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001	0,0000020
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0101	Алюминий оксид	0,0010000	0,0001000
						0143	Марганец и его соединения	0,0000400	0,0000050
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000100	0,0000020
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол	0,0075000	0,0128000
						0621	Метилбензол	0,0146000	0,0268600
						1042	Бутиловый спирт	0,0093700	0,0113500
						1061	Этанол	0,0040800	0,0062000
						1119	Этилцеллозольв	0,0018900	0,0041100
						1210	Бутилацетат	0,0120800	0,0107000
						2750	Сольвент нафта	0,0106000	0,0143000
						2752	Уайт-спирит	0,0022000	0,0015000
						2902	Взвешенные частицы	0,0096800	0,0062500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3006 - ТОО Белага АЗС									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000515	0,0000200
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,8571900	0,5955700
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,4255700	0,2201200
						0501	Пентилены	0,1425000	0,0220000
						0602	Бензол	0,1311000	0,0202400
						0616	Диметилбензол	0,0165300	0,0025500
						0620	Винилбензол	0,0034200	0,0005300
						0621	Метилбензол	0,1236900	0,0191000
						2754	Алканы С12-19	0,0182547	0,0062000
Предприятие:3007 - ТОО Акжол-Караганда АСУ									
0004	15	0,7	5	1,9242255	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,5252000	2,2230000
						0304	Азот (II) оксид	0,0853500	0,3612000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0013200	0,0056000
						0330	Сера диоксид	1,6855000	7,1344000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,7779800	7,5258400
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	0,0664500	0,1244300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0470000	8,6661800
6001	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1355000	0,9029000
6002	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3367000	1,5006000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2328000	0,9200000
6005	3	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0113000	0,0035000
6006	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000700
						2754	Алканы С12-19	0,0047000	0,0136000
6007	2	0,1	2,5	0,019635	20	2754	Алканы С12-19	0,0347000	0,6872000
6008	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000600
						2754	Алканы С12-19	0,0047000	0,0115000
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027000	0,0010000
						0143	Марганец и его соединения	0,0005000	0,0001700
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001100	0,0000400
Предприятие:3008 - ТОО Link Oil АЗС №1									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	27	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,6088000	0,7298210
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3338000	0,2697300
						0501	Пентилены	0,1333300	0,0269630
						0602	Бензол	0,1226700	0,0248100
						0616	Диметилбензол	0,0154670	0,0031280
						0621	Метилбензол	0,1157320	0,0234030
						0627	Этилбензол	0,0032000	0,0006470
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	27	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,6316000	1,3142870
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9724000	0,4860000
						0501	Пентилены	0,0972000	0,0485550
						0602	Бензол	0,0894240	0,0446710
						0616	Диметилбензол	0,0112750	0,0056300
						0621	Метилбензол	0,0843700	0,0421460
						0627	Этилбензол	0,0023328	0,0011650
6003	2	0,1	2,5	0,019635	27	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8045300	0,1459600
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6669300	0,0539500
						0501	Пентилены	0,0666667	0,0054000
						0602	Бензол	0,0613300	0,0049600
						0616	Диметилбензол	0,0077300	0,0006300
						0621	Метилбензол	0,0578700	0,0047000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0001294
6004	2	0,03	1,13	0,0007987	27	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,8770032	0,2628574
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3241300	0,0971500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены	0,0324000	0,0097110
						0602	Бензол	0,0298080	0,0089340
						0616	Диметилбензол	0,0037600	0,0011300
						0621	Метилбензол	0,0281232	0,0084290
						0627	Этилбензол	0,0007776	0,0002331
6005	2	0,1	2,5	0,019635	27	0333	Сероводород	0,0000241	0,0001309
						2754	Алканы С12-19	0,0085870	0,4663315
6006	2	0,03	1,13	0,0007987	27	0333	Сероводород	0,0000117	0,0001359
						2754	Алканы С12-19	0,0041783	0,0483921
Предприятие:3009 - ТОО Link Oil АЗС №3									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	27	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,6088411	0,2919300
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3337000	0,1079000
						0501	Пентилены	0,1333250	0,0107900
						0602	Бензол	0,1226600	0,0099220
						0616	Диметилбензол	0,0154660	0,0012500
						0621	Метилбензол	0,1157261	0,0093600
						0627	Этилбензол	0,0031998	0,0002590
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	27	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7540064	0,5257000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6482600	0,1943000
						0501	Пентилены	0,0648000	0,0194220
						0602	Бензол	0,0596200	0,0178700
						0616	Диметилбензол	0,0075170	0,0022530
						0621	Метилбензол	0,0562400	0,0168600
						0627	Этилбензол	0,0015600	0,0005000
Предприятие:3010 - ИП Таймазов Х.Л. Баня									
0001	17	0,25	8	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0170000	0,3300000
						0304	Азот (II) оксид	0,0025000	0,0580000
						0330	Сера диоксид	0,1500000	2,9000000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3700000	6,2000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6800000	14,7000000
0002	17	0,25	8	0,3926991	120				
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0420000	0,0022000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,0000200
Предприятие:3011 - ТОО StarOil АЗС									
0001	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	1,6612200
0002	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	0,0001300
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	0,0014700
Предприятие:3012 - ИП Савенков А.А. изготов. тротуар. плитки									
0001	8,8	0,275	8	0,4751659	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0027000	0,0863000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0140000
						0330	Сера диоксид	0,0239000	0,7535000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0530000	1,6727000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0199000	0,6274000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000350	0,0000010
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000650	0,0010010
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000020
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005400	0,0171000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0076000	0,0000270
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9600000	0,0256320
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0287540	0,3751350
Предприятие:3013 - КФ ТОО Гелиос АЗС №30 М-81									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2176000	0,9518000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0804000	0,3518000
						0501	Пентилены	0,0080000	0,0352000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0074000	0,0352000
						0616	Диметилбензол	0,0009000	0,0041000
						0621	Метилбензол	0,0070000	0,0305000
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0008000
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385000	1,7130000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1621000	0,6331000
						0501	Пентилены	0,1620000	0,0633000
						0602	Бензол	0,0149000	0,0582000
						0616	Диметилбензол	0,0019000	0,0073000
						0621	Метилбензол	0,0141000	0,0549000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0015000
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000029	0,0000990
						0501	Пентилены	0,0000016	0,0000530
						2754	Алканы С12-19	0,0010360	0,0350490
6004	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000060	0,0001020
						0501	Пентилены	0,0000032	0,0000550
						2754	Алканы С12-19	0,0020910	0,3634300
6005	2	0,1	2,5	0,019635	20	0402	Бутан	0,0107429	0,0025131
						0503	Бута-1,3-диен	0,0125000	0,0029242
						1728	Этантиол	0,0000001	0,0000001
6006	2	0,009	2,5	0,000159	20	0402	Бутан	0,0009590	0,0302440
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011159	0,0351908
						1728	Этантиол	0,0000000	0,0003100
6007	2	0,1	2,5	0,019635	20	0402	Бутан	0,2431000	1,0210200
						0503	Бута-1,3-диен	0,1817200	0,7632240
						1728	Этантиол	0,0000000	0,0003100
Предприятие:3014 - ТОО PetroRetail АЗС									
0059	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1100000	0,3094000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0400000	0,1144000
						0501	Пентилены	0,0040000	0,0114300
						0602	Бензол	0,0040000	0,0105200
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0013260
						0621	Метилбензол	0,0040000	0,0099200
						0627	Этилбензол	0,0001010	0,0002740
0060	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1100000	0,3094000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0400000	0,1144000
						0501	Пентилены	0,0040000	0,0114300
						0602	Бензол	0,0040000	0,0105200
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0013260
						0621	Метилбензол	0,0040000	0,0099200
						0627	Этилбензол	0,0001010	0,0002740
0061	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1100000	0,0474000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0400000	0,0175000
						0501	Пентилены	0,0040000	0,0017500
						0602	Бензол	0,0040000	0,0016100
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0002030
						0621	Метилбензол	0,0040000	0,0015200
						0627	Этилбензол	0,0001010	0,0000420
0062	2,5	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000010	0,0002186
						2754	Алканы С12-19	0,0005000	0,0778503
6049	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1171000	0,6750000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0433000	0,2496000
						0501	Пентилены	0,0043000	0,0250000
						0602	Бензол	0,0040000	0,0230000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0029000
						0621	Метилбензол	0,0038000	0,0217000
						0627	Этилбензол	0,0001000	0,0006000
6050	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1171000	0,8440000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0433000	0,3120000
						0501	Пентилены	0,0043000	0,0312000
						0602	Бензол	0,0040000	0,0287000
						0616	Диметилбензол	0,0005000	0,0036000
						0621	Метилбензол	0,0038000	0,0271000
						0627	Этилбензол	0,0001000	0,0007500
6051	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000020	0,0004519
						2754	Алканы С12-19	0,0007000	0,1609500
Предприятие:3015 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС угольный склад									
0001	2	0,2	3,18	0,1	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0045000	0,0818000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,0133000
						0330	Сера диоксид	0,0595000	0,8100000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1362000	2,4717000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1564000	2,8380000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0588000	1,5120000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0168000	1,5120000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,9000000	11,7936000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0478800	1,5120000
Предприятие:3016 - АО Qarmet ст. Шахтинск									
0100	7	0,4	2,75	0,3455752	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0279000	0,5118000
						0304	Азот (II) оксид	0,0045000	0,0832000
						0330	Сера диоксид	0,1966000	3,6000000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,5905000	10,8159000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2181000	22,3100000
0101	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0102	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0103	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0096800	0,1483200
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,1058000	16,3904000
Предприятие:3017 - АО Qarmet ст. Придолинская									
0001	7	0,4	2,75	0,3455752	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0168000	0,3070000
						0304	Азот (II) оксид	0,0027000	0,0499000
						0330	Сера диоксид	0,1179000	2,1600000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3543000	6,4895000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7309000	13,3860000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0003	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0004	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0005	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0095400	0,1480680
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,4670000	9,8405000
Предприятие:3018 - АО Qarmet УСШМД ПП №2									
1201	8	0,2	2,5	0,0785398	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0124000	0,2268000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0369000
						0330	Сера диоксид	0,0973000	1,7820000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0457000	0,8373000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4746000	8,6940000
1203	8	0,2	2,5	0,0785398	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0046000	0,0857000
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0139000
						0330	Сера диоксид	0,0368000	0,6732000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0173000	0,3163000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0858000	1,5708000
1207	5	0,2	5	0,1570796	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0082000	0,1512000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0246000
						0330	Сера диоксид	0,0649000	1,1880000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0305000	0,5582000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1513000	2,7720000
6203	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0067000	0,0005000
						0143	Марганец и его соединения	0,0012000	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003000	0,0001000
6219	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол	0,0003000	0,0450000
						0621	Метилбензол	0,0762000	0,0200000
						1042	Бутиловый спирт	0,0229000	0,0061000
						1061	Этанол	0,0153000	0,0041000
						1119	Этилцеллозольв	0,0123000	0,0033000
						1210	Бутилацетат	0,0153000	0,0041000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0107000	0,0029000
						2752	Уайт-спирит	0,0003000	0,0450000
6220	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0001100	0,0000300
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,2554000	0,3759000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,8336000	0,1389000
						0501	Пентилены	0,0833000	0,0139000
						0602	Бензол	0,0767000	0,0128000
						0616	Диметилбензол	0,0097000	0,0016000
						0621	Метилбензол	0,0723000	0,0121000
						0627	Этилбензол	0,0020000	0,0003000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	0,0001000
						2754	Алканы С12-19	0,0383900	0,0105700
Предприятие:3019 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Шахтинская база									
6019	2	1,128	0,1	0,1	20	0322	Серная кислота	0,0000300	0,0001000
6020	2	1,128	0,5	0,499664	20	0616	Диметилбензол	0,0781000	0,0225000
						2752	Уайт-спирит	0,1142000	0,0325000
6021	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0005000
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0003000
6022	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022000	0,0010000
						0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,0002000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0000400
6023	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6578000	0,1552000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2431000	0,0574000
						0501	Пентилены	0,0243000	0,0057000
						0602	Бензол	0,0224000	0,0053000
						0616	Диметилбензол	0,0028000	0,0007000
						0621	Метилбензол	0,0211000	0,0050000
						0627	Этилбензол	0,0006000	0,0001000
6024	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6578000	0,1552000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2431000	0,0574000
						0501	Пентилены	0,0243000	0,0057000
						0602	Бензол	0,0224000	0,0053000
						0616	Диметилбензол	0,0028000	0,0007000
						0621	Метилбензол	0,0211000	0,0050000
						0627	Этилбензол	0,0006000	0,0001000
6025	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000100
						2754	Алканы С12-19	0,0085800	0,0006900
6026	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,0001000
Предприятие:3020 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Склад №17 ГСМ									
1001	15	0,3	2,5	0,1767146	120	0301	Азота (IV) диоксид	1,1236000	2,9500000
						0304	Азот (II) оксид	0,1827000	0,4794000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0008000	0,0002000
						0330	Сера диоксид	1,1611000	12,9665000
						0337	Углерод, сажа оксид	10,9289000	34,2628000
						2902	Взвешенные частицы	0,0719000	0,0010000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8367000	15,3239000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0391000	1,0342000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1394000	0,1772000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0700000	0,0888000
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022000	0,0010000
						0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,0002000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0000400
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0028000	0,0005100
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0002800
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	0322	Серная кислота	0,0000300	0,0001000
6009	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,0781000	0,0225000
						2752	Уайт-спирит	0,1142000	0,0325000
6010	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	7,9478000	2,3567000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,9374000	0,8710000
						0501	Пентилены	0,2936000	0,0871000
						0602	Бензол	0,2701000	0,0801000
						0616	Диметилбензол	0,0341000	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,2549000	0,0756000
						0627	Этилбензол	0,0070000	0,0021000
6011	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0001100	0,0001500
						2754	Алканы С12-19	0,0404900	0,0547500
6012	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0029000	0,0003000
6013	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5896000	1,3282000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5875000	0,4909000
						0501	Пентилены	0,0587000	0,0491000
						0602	Бензол	0,0540000	0,0451000
						0616	Диметилбензол	0,0068000	0,0057000
						0621	Метилбензол	0,0510000	0,0426000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0012000
6014	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0001200
						2754	Алканы С12-19	0,0080800	0,0418800
6015	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0015000	0,0001000
6016	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4568000	0,1496000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1688000	0,0553000
						0501	Пентилены	0,0169000	0,0055000
						0602	Бензол	0,0155000	0,0051000
						0616	Диметилбензол	0,0020000	0,0006000
						0621	Метилбензол	0,0146000	0,0048000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0001000
6017	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000100
						2754	Алканы С12-19	0,0023900	0,0005900
6018	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	0,0000600
6027	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0009000	0,0004900
6028	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0009000	0,0010900
6029	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0194000	0,0252000
Предприятие:3021 - АО Qarmet Шахтинский ф-л УТТ УД									
1061	32	1,2	5	5,6548668	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,9346000	17,1193600
						0304	Азот (II) оксид	0,1519000	2,7819000
						0330	Сера диоксид	4,3239000	79,2000000
						0337	Углерод, сажа оксид	2,4001000	43,9614000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,2326000	95,8440000
1067	5	0,2	2	0,0628319	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0046000	0,0078000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,0013000
						0330	Сера диоксид	0,0345000	0,0594000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0753000	0,1298000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1681000	0,2898000
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0019385	0,0117240
						0143	Марганец и его соединения	0,0003433	0,0020760
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000794	0,0004800
						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0034560
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0023040
6262	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0182400	0,2138600
6263	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143490	0,1451922
6264	2	1,784	0,5	1,25	20	0168	Олово оксид	0,0000043	0,0000112
						0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000079	0,0000204
6265	2	1,784	0,5	1,25	20	0322	Серная кислота	0,0004120	0,0000576
6266	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0177600	0,0053280
						0304	Азот (II) оксид	0,0028900	0,0008658

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0014800	0,0004440
						0330	Сера диоксид	0,0022200	0,0006660
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0666000	0,0199800
						2754	Алканы С12-19	0,1182000	0,1132800
6268	2	1,784	0,5	1,25	20	0330	Сера диоксид	0,0000611	0,0000002
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0000200	0,0000001
						2704	Бензин	0,7500000	0,0027000
						2868	Эмульсол	0,0000002	0,0000013
						2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0134784
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0082944
6269	2	1,784	0,5	1,25	20	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0199330
6270	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0372181	0,1924640
						0143	Марганец и его соединения	0,0007681	0,0047360
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	0,0897400
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0176111	0,0887600
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000556	0,0004800
6271	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0003150	0,0005585
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	10,7798310	1,2788277
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,9840930	0,4726390
						0501	Пентилены	0,3982500	0,0472450
						0602	Бензол	0,3663900	0,0472450
						0616	Диметилбензол	0,0461970	0,0054804
						0621	Метилбензол	0,3456810	0,0410087
						0627	Этилбензол	0,0095580	0,0011339
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008883	0,1271086
						2754	Алканы С12-19	0,1121977	0,1989075
6272	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,0585938	0,1687500
						0621	Метилбензол	0,0694444	0,1000000
						1042	Бутиловый спирт	0,0208333	0,0300000
						1061	Этанол	0,0138889	0,0200000
						1119	Этилцеллозольв	0,0111111	0,0160000
						1210	Бутилацетат	0,0138889	0,0200000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097222	0,0140000
						2752	Уайт-спирит	0,0585938	0,1687500
6273	2	1,784	0,5	1,25	20	0168	Олово оксид	0,0000005	0,0000008
						0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000009	0,0000015
6274	2	1,784	0,5	1,25	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000011	0,0000008
						2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0089860
						2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,0058750
6663	2	1,784	0,5	1,25	20	2754	Алканы С12-19	0,0204000	0,0353000
						2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0082944
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0057024
Предприятие:3022 - ТОО Курылысмет ПП №2 (МТК)									
1201	30	0,63	19,52	6,0848628	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,5148000	9,3683000
						0304	Азот (II) оксид	0,0836000	1,5224000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000300	0,0000200
						0330	Сера диоксид	2,9141000	53,2827000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,6727000	30,4153000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7142000	49,7162000
1202	15	0,63	15,4	4,8005578	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0740000	0,1915000
						0304	Азот (II) оксид	0,0120000	0,0311000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0077000	0,0200000
						0330	Сера диоксид	0,1817000	0,4704000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод, сажа оксид	0,4293000	1,1115000
1204	4	0,5	0,15	0,0294524	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0130000	0,1841000
						0143	Марганец и его соединения	0,0032000	0,0456000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	0,0103000
1209	5	0,2	0,96	0,0301593	20	0616	Диметилбензол	0,4014000	1,5787000
						0621	Метилбензол	0,2101000	0,5023000
						1042	Бутиловый спирт	0,0692000	0,1710000
						1061	Этанол	0,0687000	0,1892000
						1119	Этилцеллозольв	0,0187000	0,0310000
						1210	Бутилацетат	0,0415000	0,0989000
						1240	Этилацетат	0,0181000	0,0601000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0164000	0,0272000
						2752	Уайт-спирит	0,0197000	0,0357000
						2902	Взвешенные частицы	0,0285000	0,0780000
1217	5	0,4	0,24	0,0301593	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0841000	0,2398000
1220	4	0,63	0,2	0,0623449	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026000	0,0180000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0029000
						0330	Сера диоксид	0,0161000	0,1152000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0366000	0,2616000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0468000	0,3344000
1221	4	0,5	0,15	0,0294524	20	2936	Пыль древесная	2,3423000	4,7051000
6203	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000300	0,0000010
						2754	Алканы С12-19	0,0112000	0,0005000
6205	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0353000	0,0976000
						0143	Марганец и его соединения	0,0014000	0,0139000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0023000	0,0008000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0011000	0,0038000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0053000	0,0186000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0010000	0,0044000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0014000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0014000
6208	2	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0001190	0,0013700
						2902	Взвешенные частицы	0,0138000	0,1968000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0018000	0,0257000
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0912000
6212	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000	0,7801000
						0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,0119000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,2107000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0181000	0,2574000
6213	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000	0,6241000
						0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,0095000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,1685000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0181000	0,2059000
6214	2	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000410	0,0004200
6215	2	0,1	0,1	0,0007854	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0365000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0243000
6222	2	0,1	0,1	0,0007854	20	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0084000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0052000
6223	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,7218000	0,0057000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2668000	0,0021000
						0501	Пентилены	0,0267000	0,0002000
						0602	Бензол	0,0245000	0,0002000
						0616	Диметилбензол	0,0031000	0,0000200
						0621	Метилбензол	0,0231000	0,0002000
						0627	Этилбензол	0,0006000	0,0000050

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6224	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4617000	0,0098000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5402000	0,0036000
						0501	Пентилены	0,0540000	0,0004000
						0602	Бензол	0,0497000	0,0003000
						0616	Диметилбензол	0,0063000	0,0000400
						0621	Метилбензол	0,0469000	0,0003000
						0627	Этилбензол	0,0013000	0,0000100
6225	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000040
						2754	Алканы С12-19	0,0033900	0,0012960
6226	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000030
						2754	Алканы С12-19	0,0069800	0,0011000
Предприятие:3023 - ТОО Курылысмет Ремонт ГШО									
1005	30	1	18,76	14,7340695	63	0301	Азота (IV) диоксид	3,2338000	16,4432000
						0304	Азот (II) оксид	0,5254000	2,6720000
						0330	Сера диоксид	20,1114000	102,6611000
						0337	Углерод, сажа оксид	19,8670000	101,4931000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,8122000	51,0918000
1007	14,6	0,44	5,39	0,8195661	20	2868	Эмульсол	0,0003400	0,0048500
						2902	Взвешенные частицы	0,0182000	0,2778000
						2930	Пыль абразивная	0,0114000	0,1734000
1008	15	0,3	11,32	0,8001636	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0097000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0015000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0000600	0,0006600
						0330	Сера диоксид	0,0020000	0,0240000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0051000	0,0612000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011000	0,0142000
1009	4	0,7	8,57	3,2981225	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0810000	0,2050000
						0304	Азот (II) оксид	0,0132000	0,0333000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0229000	0,0579000
						2902	Взвешенные частицы	0,0817000	0,2066000
1010	10	0,5	1,12	0,2199115	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0316000	0,5388000
						0304	Азот (II) оксид	0,0052000	0,0876000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0034000	0,0625000
						0330	Сера диоксид	0,1082000	1,6770000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2351000	3,8063000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0620000	0,4698000
1011	15	0,6	11,67	3,2996148	20	2868	Эмульсол	0,0000700	0,0008900
						2902	Взвешенные частицы	0,0116000	0,1764000
						2930	Пыль абразивная	0,0076000	0,1156000
1012	10,5	0,8	6,57	3,3024422	20	0155	диНатрий карбонат	0,0124000	0,0286000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0932000	0,6713000
						2868	Эмульсол	0,0000400	0,0002200
						2902	Взвешенные частицы	0,0138000	0,2099000
						2930	Пыль абразивная	0,0092000	0,1399000
1016	15	0,75	5,66	2,5005114	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1809000	2,0178000
						0143	Марганец и его соединения	0,0040000	0,0498000
						0146	Медь (II) оксид	0,0066000	0,0996000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0451000	0,4865000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0577000	0,6336000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003000	0,0056000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,0039000
						0616	Диметилбензол	0,3303000	0,6953000
						0621	Метилбензол	0,3219000	0,5936000
						1042	Бутиловый спирт	0,0998000	0,2040000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол	0,0783000	0,2320000
						1119	Этилцеллозольв	0,0532000	0,1088000
						1210	Бутилацетат	0,0641000	0,1168000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0477000	0,1048000
						2752	Уайт-спирит	0,0421000	0,1530000
						2868	Эмульсол	0,0002100	0,0026400
						2902	Взвешенные частицы	0,0152300	0,5752000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003300	0,0049000
1017	8,5	0,6	6,01	1,6992875	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2188000	3,3284000
						0143	Марганец и его соединения	0,0032000	0,0508000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0592000	0,8988000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0724000	1,0984000
						2868	Эмульсол	0,0002100	0,0025500
1018	8,5	0,6	6,01	1,6992875	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0233000	0,3226000
						0143	Марганец и его соединения	0,0022000	0,0311000
						0146	Медь (II) оксид	0,0115000	0,1743000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0001000	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0135000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0044000	0,0665000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,0074000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,0050000
						0616	Диметилбензол	0,3634000	0,8303000
						0621	Метилбензол	0,3630000	0,6264000
						1042	Бутиловый спирт	0,1127000	0,2160000
						1061	Этанол	0,0891000	0,2480000
						1119	Этилцеллозольв	0,0601000	0,1152000
						1210	Бутилацетат	0,0723000	0,1232000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0540000	0,1112000
						2752	Уайт-спирит	0,0752000	0,1530000
						2902	Взвешенные частицы	0,1655000	0,4356000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	0,0065000
1019	12	0,3	0,14	0,009896	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011000	0,0410000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0067000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0001000	0,0050000
						0330	Сера диоксид	0,0032000	0,1176000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0076000	0,2779000
1020	12	0,4	39,79	5,0001589	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011000	0,0410000
						0143	Марганец и его соединения	0,0060000	0,0922000
						0146	Медь (II) оксид	0,0131000	0,1992000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0010000	0,0028000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0600000	0,9112000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0764000	1,1596000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,0103000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0053000
						0616	Диметилбензол	0,2122000	0,9653000
						0621	Метилбензол	0,2857000	0,6592000
						1042	Бутиловый спирт	0,0891000	0,2280000
						1061	Этанол	0,0718000	0,2640000
						1119	Этилцеллозольв	0,0476000	0,1216000
						1210	Бутилацетат	0,0569000	0,1296000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0429000	0,1176000
						2752	Уайт-спирит	0,0465000	0,1530000
						2868	Эмульсол	0,0001300	0,0018400
						2902	Взвешенные частицы	0,1064000	0,6128000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	0,0064000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1022	8	0,8	6,57	3,3024422	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0229000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0153000
						2936	Пыль древесная	0,6649000	3,1794000
6001	2,5	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1714000	0,0635000
6002	2,5	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2499000	0,0445000
6003	2,5	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0135000	0,2508000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0741000	1,3765000
6004	2,5	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0357000	0,0127000
6013	2,5	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1983000	3,0133000
						0143	Марганец и его соединения	0,0028000	0,0447000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0860000	1,3079000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0885000	1,3458000
6014	2,5	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0390000	0,3436000
						0143	Марганец и его соединения	0,0019500	0,0290500
						0146	Медь (II) оксид	0,0098000	0,1494000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0016000	0,0020000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0151000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0049000	0,0745000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0007000	0,0076000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0056000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005400	0,0070000
6015	2,5	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол	0,3328000	0,8303000
						0621	Метилбензол	0,3566000	0,6592000
						1042	Бутиловый спирт	0,1104000	0,2280000
						1061	Этанол	0,0860000	0,2640000
						1119	Этилцеллозольв	0,0589000	0,1216000
						1210	Бутилацетат	0,0711000	0,1296000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0528000	0,1176000
						2752	Уайт-спирит	0,0446000	0,1530000
						2902	Взвешенные частицы	0,1419000	0,4416000
6021	2,5	1,784	0,5	1,25	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0022100	0,0336000
						2868	Эмульсол	0,0000500	0,0003300
						2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0882000
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0578000
6023	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000100
						2754	Алканы С12-19	0,0026000	0,0022000
6024	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000100
						2754	Алканы С12-19	0,0101900	0,0022000
6025	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113000	0,4059000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1489000	0,0988000
						0501	Пентилены	0,0203000	0,0134000
						0602	Бензол	0,0162000	0,0108000
						0616	Диметилбензол	0,0012000	0,0008000
						0621	Метилбензол	0,0117000	0,0078000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0003000
6026	2	0,1	2,5	0,019635	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000	0,0004000
6027	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0000400
						2754	Алканы С12-19	0,0025900	0,0113000
6028	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113000	0,0416000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1489000	0,0101000
						0501	Пентилены	0,0203000	0,0014000
						0602	Бензол	0,0162000	0,0011000
						0616	Диметилбензол	0,0012000	0,0001000
						0621	Метилбензол	0,0117000	0,0008000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6029	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0764000	1,2614000
Предприятие:3024 - Буланова Н.В. АЗС									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы С12-19	0,0085900	0,0569000
6003	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000	1,5660000
						0501	Пентилены	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы С12-19	0,0083500	0,0590000
Предприятие:3025 - ТОО Нарек 717 Строй АБЗ									
0001	15	0,4	10	1,2566371	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3796000	1,0864000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0058000	0,0166000
						0330	Сера диоксид	1,2328000	3,5280000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,6450000	4,7080000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1751000	9,0872000
0002	10	0,3	5	0,3534292	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0746000	0,0302000
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0012000	0,0005000
						0330	Сера диоксид	0,2420000	0,0980000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3230000	0,1308000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1607000	16,1797000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4749000	1,3591000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3454000	0,7766000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы С12-19	0,9801000	10,1992000
Предприятие:3026 - ТОО Aurora Service месторождение ПГС									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,5294800	8,9687700
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9962600	7,4209300
Предприятие:3027 - КГУ ООШ № 12 АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0320000	0,7400000
						0304	Азот (II) оксид	0,0065000	0,1200000
						0330	Сера диоксид	0,4700000	8,6000000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,7200000	13,2700000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7000000	13,5000000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000300	0,0000065
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1600000	2,9000000
Предприятие:3028 - КГКП Детская музыкальная школа им.Нургисы Тлендиева									
0001	15	0,25	14,26	0,6999861	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0360000	0,6620000
						0304	Азот (II) оксид	0,0060000	0,1080000
						0330	Сера диоксид	0,2750000	5,0400000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,5190000	9,5130000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4030000	7,3830000
0002	10	0,15	9,23	0,1631076	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0070000	0,1320000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0220000
						0330	Сера диоксид	0,0550000	1,0080000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1040000	1,9030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0810000	1,4770000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0108000	0,1980000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015600	0,0286000
Предприятие:3029 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Долинка									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0264000	0,4792000
						0304	Азот (II) оксид	0,0042900	0,0778000
						0330	Сера диоксид	0,1244000	2,2580000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3580000	6,5000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2120000	3,8460000
6001	3	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000061	0,0000669
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112000	0,1402800
Предприятие:3030 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Новодолинский									
0001	9	0,4	8	1,0053096	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	0,3268000
						0304	Азот (II) оксид	0,0029280	0,0531200
						0330	Сера диоксид	0,0916000	1,6640000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2640000	4,7920000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1562000	2,8340000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000045	0,0000494
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112000	0,1359500
Предприятие:3031 - КГУ Общеобразовательная школа №4 АСО									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1108000	1,1262400
						0304	Азот (II) оксид	0,0180000	0,1800200
						0328 (Сажа)	Углерод, сажа	0,0051000	0,0200000
						0330	Сера диоксид	0,6824000	10,8800000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,1534400	17,0115000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8800000	16,2000000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000410	0,0000100
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1600000	2,9000000
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000501	0,0010050
						2754	Алканы С12-19	0,0195100	0,3585300
Предприятие:3032 - КГКП Музей памяти жертв политических репрессий п.Долинка									
0001	25	0,3	8	0,5654867	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0677149	1,2403200
						0304	Азот (II) оксид	0,0110037	0,2015520
						0330	Сера диоксид	0,1965409	3,6000000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,9261006	16,9632000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2636923	4,8300000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000008	0,0000147
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000022	0,0000397
Предприятие:3033 - ТОО СОЮЗ База									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0320000	0,5861000
						0304	Азот (II) оксид	0,0052000	0,0952000
						0330	Сера диоксид	0,1337000	2,4480000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,4133000	7,5702000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4970000	8,7509000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0092000	0,2752000
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022000	0,0078000
						0143	Марганец и его соединения	0,0004000	0,0014000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001000	0,0003000
Предприятие:3034 - ТОО Газтранзит АГЗС-7									
0001	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000007	0,0000001
0002	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000098	0,0000000
6001	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722000	0,2009800
Предприятие:3035 - ТОО Газтранзит АГЗС-25									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000007	0,0000001
0002	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000098	0,0000000
6001	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722000	0,1385800
Предприятие:3036 - КГКП Ясли-сад Аленка АСО									
0001	20	0,42	10	1,3854424	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0299091	0,5478400
						0304	Азот (II) оксид	0,0048602	0,0890240
						0330	Сера диоксид	0,2014544	3,6900000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,4346174	7,9608000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1771980	21,5625000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000012	0,0000221
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000021	0,0000354
Предприятие:3037 - ТОО Хантер АГЗС									
1001	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,8375500	0,0249600
1002	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1641000	0,0029900
1003	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	50,9563500	1,0857600
1004	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0918400	0,0000200
1005	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	19,1148100	0,0013400
1006	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,3076000	0,0001300
Предприятие:3038 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №6									
1101	6,5	0,292	4,7	0,3147411	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	0,0780000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0130000
						0330	Сера диоксид	0,0430000	0,6720000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0970000	1,5260000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2990000	4,7330000
1102	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,0920000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0150000
						0330	Сера диоксид	0,0500000	0,7820000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1120000	1,7750000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3490000	5,5060000
1103	6,5	0,3	4,7	0,3322234	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,0970000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0160000
						0330	Сера диоксид	0,0520000	0,8230000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1180000	1,8680000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3660000	5,7960000
1104	7	0,3	5,1	0,3604978	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	0,0800000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0130000
						0330	Сера диоксид	0,0430000	0,6860000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0980000	1,5570000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3050000	4,8300000
1105	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	0,0660000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0110000
						0330	Сера диоксид	0,0360000	0,5630000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0810000	1,2770000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2500000	3,9610000
1106	7	0,25	5	0,2454369	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	0,0640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0100000
						0330	Сера диоксид	0,0350000	0,5490000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0790000	1,2450000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2440000	3,8640000
1107	8	0,25	6,02	0,2955061	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,1050000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0170000
						0330	Сера диоксид	0,0560000	0,8920000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1280000	2,0240000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3970000	6,2790000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1108	8	0,25	6,02	0,2955061	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	0,1690000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0270000
						0330	Сера диоксид	0,0910000	1,4410000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2070000	3,2690000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6410000	10,1430000
1109	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,0400000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0070000
						0330	Сера диоксид	0,0220000	0,3430000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0490000	0,7780000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1530000	2,4150000
1110	11	0,25	8,87	0,4354051	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	0,4750000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0770000
						0330	Сера диоксид	0,1740000	4,0470000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3940000	9,1850000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2220000	28,4970000
1111	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	0,0640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,0100000
						0330	Сера диоксид	0,0350000	0,5490000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0790000	1,2450000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2440000	3,8640000
1112	7	0,25	5	0,2454369	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,0370000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0060000
						0330	Сера диоксид	0,0200000	0,3160000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0450000	0,7160000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1400000	2,2220000
1113	12	0,25	7,14	0,3504839	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0180000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0030000
						0330	Сера диоксид	0,0100000	0,1510000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0220000	0,3430000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0680000	1,0630000
1114	6	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	0,1610000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0260000
						0330	Сера диоксид	0,0870000	1,3720000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1970000	3,1140000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6110000	9,6600000
1115	6	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	0,0610000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0100000
						0330	Сера диоксид	0,0330000	0,5210000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0750000	1,1830000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2320000	3,6710000
1116	7,5	0,25	5	0,2454369	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	0,1280000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0210000
						0330	Сера диоксид	0,0690000	1,0910000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1570000	2,4750000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4860000	7,6800000
1117	8	0,3	6,41	0,4530962	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,6090000	0,2170000
						0304	Азот (II) оксид	0,0130000	0,0350000
						0330	Сера диоксид	0,0860000	1,8590000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1960000	4,2190000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6090000	13,0900000
1118	14	0,25	7,52	0,3691371	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,2360000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0380000
						0330	Сера диоксид	0,0760000	1,2070000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1730000	2,7390000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5380000	8,5010000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1119	6	0,25	5,49	0,2694897	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0180000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0030000
						0330	Сера диоксид	0,0100000	0,1510000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0220000	0,3430000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0680000	1,0630000
1120	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,0190000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0030000
						0330	Сера диоксид	0,0100000	0,1650000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0240000	0,3740000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0730000	1,1590000
1121	7	0,25	5	0,2454369	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,0350000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0060000
						0330	Сера диоксид	0,0190000	0,3020000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0430000	0,6850000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1340000	2,1250000
1122	10	0,25	7,13	0,3499931	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	0,0720000
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0120000
						0330	Сера диоксид	0,0390000	0,6170000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0890000	1,4010000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2750000	4,3470000
1123	10	0,3	7,15	0,5054037	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,1850000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0300000
						0330	Сера диоксид	0,1000000	1,5780000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2260000	3,5780000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7020000	11,1090000
1124	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	0,0750000
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0120000
						0330	Сера диоксид	0,0410000	0,6450000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0920000	1,4630000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2870000	4,5400000
1125	8	0,25	6,3	0,3092505	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,1050000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0170000
						0330	Сера диоксид	0,0560000	0,8920000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1280000	2,0240000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3970000	6,2790000
1126	7	0,25	5	0,2454369	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0080000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0010000
						0330	Сера диоксид	0,0040000	0,0690000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0100000	0,1560000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0310000	0,4830000
1127	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,0880000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009000	0,0140000
						0330	Сера диоксид	0,0480000	0,7550000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1080000	1,7130000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3360000	5,3130000
1128	6	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0140000	0,2170000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0350000
						0330	Сера диоксид	0,1170000	1,8520000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2660000	4,2030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8250000	13,0410000
1129	8	0,25	6,3	0,3092505	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0670000	1,0690000
						0304	Азот (II) оксид	0,0109000	0,1740000
						0330	Сера диоксид	0,4950000	7,8200000
						0337	Углерод, сажа оксид	1,1220000	17,7480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4840000	55,0620000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	4	0,23	5,54	0,2301735	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0240000	0,0750000
						0616	Диметилбензол	0,3070000	0,1120000
						2752	Уайт-спирит	0,5030000	0,1840000
						2930	Пыль абразивная	0,0170000	0,0590000
1132	4	0,23	7,13	0,2962341	20	0616	Диметилбензол	0,0690000	0,0490000
						0621	Метилбензол	0,1730000	0,0980000
						1042	Бутиловый спирт	0,0570000	0,0230000
						1061	Этанол	0,0680000	0,0370000
						1119	Этилцеллозольв	0,0260000	0,0090000
						1210	Бутилацетат	0,2840000	0,0560000
						1240	Этилацетат	0,0470000	0,0330000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0150000	0,0020000
						2936	Пыль древесная	1,4800000	3,8360000
1133	8	0,25	6,3	0,3092505	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	0,5840000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0950000
						0330	Сера диоксид	0,0980000	2,9910000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,2220000	6,7870000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6880000	21,0590000
1134	6	0,5	5	0,9817477	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	0,3750000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040000	0,0610000
						0330	Сера диоксид	0,1740000	2,7440000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3950000	6,2270000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2250000	19,3200000
1135	4	0,3	4,89	0,3456537	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0005000	0,0040000
						1061	Этанол	0,0091000	0,1070000
						1317	Ацетальдегид	0,0003000	0,0040000
						1555	Уксусная кислота	0,0008000	0,0100000
1136	6	0,3	4,6	0,3251548	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000	0,0640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0100000
						0330	Сера диоксид	0,0300000	0,5490000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0680000	1,2450000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2110000	3,8640000
1137	6	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4700000	7,4380000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0200000
						0330	Сера диоксид	0,0670000	1,0560000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1520000	2,3980000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4700000	7,4380000
1139	8	0,25	6,3	0,3092505	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	0,3840000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040000	0,0620000
						0330	Сера диоксид	0,1780000	2,8130000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,4040000	6,3830000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2530000	19,8030000
1141	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	0,0720000
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0120000
						0330	Сера диоксид	0,0390000	0,6170000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0890000	1,4010000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2750000	4,3470000
1142	8	0,6	2,5	0,7068583	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0562000	0,4050000
						0304	Азот (II) оксид	0,0091400	0,0658000
						0330	Сера диоксид	0,4109000	2,9600000
						0337	Углерод, сажа оксид	18,1020000	130,3320000
						0410	Метан	0,0086100	0,0620000
						1052	Метанол	0,0000236	0,0001698
						1071	Гидроксибензол	0,0000039	0,0000278
						1301	Акролеин, Акрилальдегид	0,0236000	0,1700000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325	Формальдегид	0,0222073	0,1600522
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0007450	0,0053700
						2754	Алканы С12-19	0,6510000	4,6900000
						2902	Взвешенные частицы	12,0900000	87,1000000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000299	0,0002156
1143	4	0,23	5,54	0,2301735	20	0616	Диметилбензол	0,0004670	3,3600000
						0621	Метилбензол	0,0005060	3,6400000
						1042	Бутиловый спирт	0,0000583	0,4200000
						1210	Бутилацетат	0,0004670	3,3600000
						1240	Этилацетат	0,0018670	13,4400000
						1325	Формальдегид	0,0000167	0,1200000
1144	4	0,23	5,54	0,2301735	20	0503	Бута-1,3-диен	0,0004170	3,0000000
						1535	2-Метилпроп-2-еновая кислота	0,0006940	5,0000000
						2001	Акрилонитрил	0,0004170	3,0000000
1145	6	0,25	4,52	0,221875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017980	0,3270000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002920	0,0532000
						0330	Сера диоксид	0,0108300	1,9720000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0270000	4,9200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960000	17,4800000
6131	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0100000	0,0390000
						0143	Марганец и его соединения	0,0020000	0,0070000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0004000	0,0020000
6133	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,8860200	0,2080000
6138	2	1,128	0,5	0,499664	20	0008	Взвешенные частицы PM10	2,0250000	12,7720000
						1301	Акролеин, Акрилальдегид	0,0100000	0,0630000
6140	2	1,128	0,1	0,1	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0005000	0,0030000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0000100	0,0000700
						0827	Хлорэтилен	0,0000050	0,0000300
						2936	Пыль древесная	0,0105000	0,0580000
6142	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0031000	0,0580000
6143	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000	0,0160000
6144	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0000006	0,0000006
						0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0350000	0,0920000
						0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0130000	0,0340000
						0501	Пентилены	0,0010000	0,0030000
						0602	Бензол	0,0010000	0,0030000
						0616	Диметилбензол	0,0001000	0,0004000
						0621	Метилбензол	0,0010000	0,0030000
						0627	Этилбензол	0,0000300	0,0001000
						2754	Алканы С12-19	0,0001990	0,0001990
Предприятие:3039 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек учреж. АК159/20									
1201	12	0,5	16,82	3,3025993	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	0,3750000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040000	0,0610000
						0330	Сера диоксид	0,1740000	2,7440000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3940000	6,2270000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2220000	19,3200000
1202	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	0,5820000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0950000
						0330	Сера диоксид	0,1450000	4,2530000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,3280000	9,6520000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0190000	29,9460000
1203	8	0,25	1,5	0,0736311	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	0,1220000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0200000
						0330	Сера диоксид	0,0660000	1,0430000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,1500000	2,3660000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, ºС			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4650000	7,3420000
1204	6,5	0,25	1,5	0,0736311	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0160000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0030000
						0330	Сера диоксид	0,0090000	0,1370000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0200000	0,3110000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0610000	0,9660000
1205	6,5	0,25	4,51	0,2213841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0080000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0010000
						0330	Сера диоксид	0,0040000	0,0690000
						0337	Углерод, сажа оксид	0,0100000	0,1560000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0310000	0,4830000
6202	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005000	0,0084000
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК)									

Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:1001 - ТОО Expert recycling Полигон ТБО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1002 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго ТЭЦ					
0001 01	Скрубберы МП-ВТИ-2300 с предвкл-ми трубами Вентури	97,47	97,47	2908	100
0001 01	Скрубберы МП-ВТИ-2300 с предвкл-ми трубами Вентури	97,47	97,47	2904	100
0001 01	Скрубберы МП-ВТИ-2300 с предвкл-ми трубами Вентури	2	2	0330	100
Предприятие:1003 - АО Qarmet Шахта Шахтинская					
0007 01	Пылеулавливающая установка УПЦ-1	80	80	2936	100
0019 01	Пылеулавливающая установка УПЦ-1	80	80	2930	100
0019 01	Пылеулавливающая установка УПЦ-1	80	80	2902	100
6024 01	Пылеулавливающая установка УПЦ-1	80	80	2936	100
Предприятие:1004 - АО Qarmet Шахта Казахстанская					
1101 01	Установка ЦН-15-500У	90	90	2908	100
1104 01		85	85	2908	100
1105 01		92	92	2908	100
1109 01	Циклон	90	90	2936	100
Предприятие:1005 - АО Qarmet Шахта им.Ленина					
0001 01	Установка ПУ-1	83	83	2908	100
0002 01	Установка ПУ-1	83	83	2908	100
0003 01	Циклоны батарейные	87	87	2908	100
0004 01	Циклон Ц-2*2-500	84	84	2908	100
0005 01	Циклон НИИОГаз	84	84	2908	100
Предприятие:1006 - АО Qarmet Шахта Тентекская					
1001 01	ЦН-15	80	75,14	2909	100
1002 01	ЦН-15	80	75,36	2909	100
1003 01	ЦН-15	80	75,02	2909	100
1004 01	ЦН-15	80	75,13	2909	100
1010 01	Циклоны БЦУ-32, БЦУ-64, БЦ2-7	85	84,5	2908	100
1010 01	Циклоны БЦУ-32, БЦУ-64, БЦ2-7	85	84,5	2902	100
1011 01	Циклоны БЦ2-7, БЦУ-80СК, БЦУ-46	85	83	2908	100
Предприятие:1007 - АО Qarmet Котельная шахты Казахстанская					
1113 01		92	92	2909	100
1114 01		92	92	2909	100
1115 01		92	92	2909	100
1116 01		98,1	98,1	2908	100
1116 01		93,7	93,7	0337	100
1116 01		99,9	99,9	0330	100
1116 01		94,1	94,1	0304	100
1116 01		99,9	99,9	0301	100
1117 01		98,1	98,1	2908	100
1117 01		93,7	93,7	0337	100
1117 01		99,9	99,9	0330	100
1117 01		94,1	94,1	0304	100
1117 01		99,9	99,9	0301	100
Предприятие:2001 - ТОО KERABLOK (Кераблок) Кирпичный завод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2002 - ТОО РегионКТУ Склад угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2003 - ТОО Шахтинсктеплоэнерго Котельная п.Шахан					
0001 01	Батарейный циклон	85	85	2908	100
0001 01	Батарейный циклон	85	85	0328	100
Предприятие:2004 - ТОО ККК БЕТОН месторождение Шаханское					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2005 - ТОО КазРемШина					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2006 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. пл. №7					
1001 01	БЦ 2*5 (4+2)	85	85	2908	100
6014 01	пылесос для сбора пыли древесной	99,5	99,5	2936	100
Предприятие:3001 - ТОО Capital Road Construction АБЗ					
0002 01	циклоны	95	95	2908	100
0002 01	циклоны	95	95	2904	100
Предприятие:3002 - ТОО Апрель Кулагер завод колбасных изделий					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3003 - ТОО Автобусный парк №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3004 - ИП Матюхин С.Т. Производство пенополистирола					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3005 - ИП Григорян Р.Н. Ремонт автотранспорта					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3006 - ТОО Белага АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3007 - ТОО Акжол-Караганда АСУ					
0004 01	Циклон и рукавный фильтр	99	99	2908	100
0004 01	Циклон и рукавный фильтр	99	99	2904	100
0004 01	Циклон и рукавный фильтр	99	99	0328	100
Предприятие:3008 - ТОО Link Oil АЗС №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3009 - ТОО Link Oil АЗС №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3010 - ИП Таймазов Х.Л. Баня					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3011 - ТОО StarOil АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3012 - ИП Савенков А.А. изготов. тротуар. плитки					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3013 - КФ ТОО Гелиос АЗС №30 М-81					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3014 - ТОО PetroRetail АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3015 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС угольный склад					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3016 - АО Qarmet ст. Шахтинск					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3017 - АО Qarmet ст. Придолинская					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3018 - АО Qarmet УСШМД ПП №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3019 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Шахтинская база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3020 - АО Qarmet ОСХ УЗ УД Склад №17 ГСМ					
1001 01	Циклон	80,57	80,57	2908	100
1001 01	Циклон	80,57	80,57	0328	100
Предприятие:3021 - АО Qarmet Шахтинский ф-л УТТ УД					
1061 01	Циклон БЦУ -16	85	83,7	2908	100
Предприятие:3022 - ТОО Курылысмет ПП №2 (МТК)					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3023 - ТОО Курылысмет Ремонт ГШО					
1005 01	БЦУ 30С, БЦУ 16	97	91,74	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1005 01	БЦУ 30С, БЦУ 16	17,78	17,78	0330	100
1005 01	БЦУ 30С, БЦУ 16	7,99	7,99	0304	100
1005 01	БЦУ 30С, БЦУ 16	7,99	7,99	0301	100
1022 01	Циклон	95	90,2	2936	100
Предприятие:3024 - Буланова Н.В. АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3025 - ТОО Нарек 717 Строй АБЗ					
0001 01	скруббер "Вентури".	99	99	2908	100
0001 01	скруббер "Вентури".	99	99	0328	100
Предприятие:3026 - ТОО Aurora Service месторождение ПГС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3027 - КГУ ООШ № 12 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3028 - КГКП Детская музыкальная школа им.Нургисы Тлендиева					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3029 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Долинка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3030 - КГП на ПХВ Больница г.Шахтинск п.Новодолинский					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3031 - КГУ Общеобразовательная школа №4 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3032 - КГКП Музей памяти жертв политических репрессий п.Долинка					
0001 01	ЦН-11	80	80	2908	100
Предприятие:3033 - ТОО СОЮЗ База					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3034 - ТОО Газтранзит АГЗС-7					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3035 - ТОО Газтранзит АГЗС-25					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3036 - КГКП Ясли-сад Аленка АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3037 - ТОО Хантер АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3038 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №6					
6140 01	Пылесборный мешок	99,5	99,5	2936	100
Предприятие:3039 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек учреж. АК159/20					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Таблица 5 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		113517,2037120	10938,5044040	102578,6993080	6914,8764657	95663,8228421	0,0000000	17853,3808697
в том числе:								
Твердые:		101061,4442690	2010,2835954	99051,1606728	4492,9648051	94558,1958677	0,0000000	6503,2484005
из них:								
0008	Взвешенные частицы PM10	14,0902300	14,0902300	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	14,0902300
0101	Алюминий оксид	0,0001000	0,0001000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0001000
0110	диВанадий пентоксид (пыль)	0,0000300	0,0000300	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000300
0123	Железо (II, III) оксиды	11,9453220	11,9453220	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	11,9453220
0140	Медь (II) сульфат	0,0000080	0,0000080	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000080
0143	Марганец и его соединения	0,6022080	0,6022080	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,6022080
0146	Медь (II) оксид	0,6225000	0,6225000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,6225000
0155	диНатрий карбонат	0,0286000	0,0286000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0286000
0164	Никель оксид	0,0002590	0,0002590	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0002590
0168	Олово оксид	0,0000120	0,0000120	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000120
0184	Свинец и его неорганические соединения	0,0000219	0,0000219	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000219
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0104350	0,0104350	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0104350
0323	Кремния диоксид аморфный	0,0054900	0,0054900	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0054900
0328	Углерод, сажа	3,6173227	1,3914640	2,2258587	0,0231244	2,2027343	0,0000000	1,4145884
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0296250	0,0296250	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0296250
0703	Бенз/а/пирен	0,0000048	0,0000048	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000048
2902	Взвешенные частицы	91,2812795	91,2082472	0,0730323	0,0115000	0,0615323	0,0000000	91,2197472
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	28,4274138		28,4274138	0,5302080	27,8972058	0,0000000	0,5302080
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0259156	0,0259156	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0259156
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	100519,6787740	1602,9866093	98916,6921642	4482,7961927	94433,8959715	0,0000000	6085,7828020
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	279,6008974	260,1508507	19,4500467	1,6075000	17,8425467	0,0000000	261,7583507
2930	Пыль абразивная	1,1485198	1,1465198	0,0020000	0,0004000	0,0016000	0,0000000	1,1469198
2936	Пыль древесная	101,4743671	17,1842100	84,2901571	7,9958800	76,2942771	0,0000000	25,1800900
2937	Пыль зерновая	6,9850000	6,9850000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	6,9850000
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	1,8699330	1,8699330	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,8699330
Газообразные и жидкие:		12455,7594430	8928,2208086	3527,5386352	2421,9116606	1105,6269744	0,0000000	11350,1324692
из них:								
0150	Натрий гидроксид	0,0074700	0,0074700	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0074700
0301	Азота (IV) диоксид	1071,7728026	894,3971016	177,3757010	16,6027046	160,7729964	0,0000000	910,9998062
0303	Аммиак	23,9633900	23,9633900	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	23,9633900
0304	Азот (II) оксид	178,6704551	149,8470229	28,8234322	4,2012446	24,6221876	0,0000000	154,0482675
0322	Серная кислота	0,0002576	0,0002576	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0002576
0330	Сера диоксид	5590,2670924	2605,3825905	2984,8845019	2379,9110464	604,9734555	0,0000000	4985,2936369
0333	Сероводород	1,1743305	1,1743305	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,1743305
0337	Углерод, сажа оксид	3011,5766225	2675,1216225	336,4550000	21,1966650	315,2583350	0,0000000	2696,3182875
0342	Фтористые газообразные соединения	0,0737110	0,0737110	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0737110
0402	Бутан	1,1309002	1,1309002	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,1309002
0410	Метан	2379,0723000	2379,0723000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2379,0723000
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,7665932	25,7665932	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	25,7665932
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	8,3346090	8,3346090	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	8,3346090
0501	Пентилены	0,8463240	0,8463240	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8463240
0503	Бута-1,3-диен	3,8013390	3,8013390	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	3,8013390
0602	Бензол	0,7817220	0,7817220	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,7817220
0616	Диметилбензол	34,2269184	34,2269184	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	34,2269184
0620	Винилбензол	0,1805300	0,1805300	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,1805300
0621	Метилбензол	43,4501967	43,4501967	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	43,4501967
0627	Этилбензол	4,2906871	4,2906871	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,2906871
0827	Хлорэтилен	0,0000300	0,0000300	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000300
1042	Бутиловый спирт	2,6476920	2,6476920	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2,6476920
1052	Метанол	0,0001698	0,0001698	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0001698
1061	Этанол	3,1170750	3,1170750	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	3,1170750
1071	Гидроксибензол	0,0002048	0,0002048	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0002048

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1119	Этилцеллозольв	0,8234100	0,8234100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8234100
1210	Бутилацетат	5,7952000	5,7952000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	5,7952000
1240	Этилацетат	15,0132500	15,0132500	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	15,0132500
1301	Акролеин, Акрилальдегид	0,2330000	0,2330000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,2330000
1314	Пропаналь	0,0001420	0,0001420	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0001420
1317	Ацетальдегид	0,0200000	0,0200000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0200000
1325	Формальдегид	4,6180222	4,6180222	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,6180222
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7863700	0,7863700	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,7863700
1516	4-Бромбензойная кислота	0,0080000	0,0080000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0080000
1535	2-Метилпроп-2-еновая кислота	5,0000000	5,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	5,0000000
1555	Уксусная кислота	0,0500000	0,0500000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0500000
1728	Этантиол	0,0006201	0,0006201	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0006201
2001	Акрилонитрил	3,0000000	3,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	3,0000000
2704	Бензин	7,6849000	7,6849000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	7,6849000
2732	Керосин	0,4025000	0,4025000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,4025000
2735	Масло минеральное нефтяное	1,0330194	1,0330194	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,0330194
2750	Сольвент нафта	0,0143000	0,0143000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0143000
2752	Уайт-спирит	6,6091500	6,6091500	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	6,6091500
2754	Алканы С12-19	19,4977755	19,4977755	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	19,4977755
2868	Эмульсол	0,0163617	0,0163617	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0163617