

Форма отчета по инвентаризации отходов

Форма, предназначенная для сбора административных данных.

Представляется: в уполномоченный орган охраны окружающей среды.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo?lang=ru

а также на сайте государственного кадастра отходов.

Индекс: 1-ИО.

Периодичность: Годовая

Отчетный период: 2024 г.

Круг лиц, представляющих информацию:

Физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (далее – Оператор объекта).

Срок представления формы административных данных:

ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным.

Наименование Оператора объекта	ТОО «Железобетонный комбинат»
Бизнес-идентификационный номер (БИН)/	010340000498
Адрес, телефон, электронный адрес	070006, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 150, 8(7232)78-48-39, zhbkc@mail.ru
Наименование объекта	ТОО «Железобетонный комбинат»
Категория объекта	2 категория
Местоположение объекта	«производственная база ТОО «ЖБК»» (расположена в промышленной зоне г. Усть-Каменогорска, по адресу проспект Абая, 150 и 156/1) Координаты: 49.990689, 82.651755
Кадастровый номер земельного участка объекта	
Мощность сортировочного сооружения*	
Мощность оборудования для переработки отходов*	
Проектная мощность полигона захоронения отходов (в тоннах)*	
Площадь полигона захоронения отходов (в гектарах)*	

* Заполняется Оператором объекта при наличии

1. Таблица инвентаризации опасных отходов

[illegible]

[illegible]

Приложение 1 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Название предприятия – Товарищество с ограниченной ответственностью «Железобетонный комбинат».

Юридический адрес предприятия: 070002, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 150, тел. 78-48-39, 78-49-00.

Предприятие расположено на трех промышленных площадках:

Площадка №1 - Производственная база ТОО «ЖБК»

Производственная база расположена в промышленной зоне г. Усть-Каменогорска, по адресу проспект Абая, 150 и 156/1. Предприятие расположено на территории бывшего завода ЖБИ треста «Алтайсвицецстрой».

Кроме предприятия ТОО «ЖБК» на территории бывшего завода ЖБИ находятся следующие предприятия и организации: ТОО «У-Ка Эльдорадо», ТОО «Агроимпекс», ТОО «Новые технологии», Алтайсвицецстрой (АСС), ТОО «Новая Гавань», ТОО «Автотрейд компани», ТОО «Промстрой», ТОО «С и П» (Сети и подстанции), ПК «Казтепломонтаж», а также территории частных предпринимателей: Рогов Г.Ф., Тарник, Семенов С.М., Гуполов Б.М., Попова.

По наружным границам предприятие граничит в юго-восточном направлении с территорией ДОК (деревообрабатывающий комбинат), в юго-западном направлении – с территорией УПТК (управление технической комплектации) и ТОО «ОЖДХ» (объединенное железнодорожное хозяйство). В северо-западном направлении вдоль границы предприятия проходит проспект Абая. По проспекту Абая расположены: АТП (ИУС), хлебозавод, рынок и склады УМЗ. В северо-восточном направлении вдоль границы предприятия проходит ул. Волгоградская. По ул. Волгоградская находится транспортное предприятие.

Ближайшая жилая застройка расположена в юго-восточном направлении, по ул. Гвардейская, на расстоянии 50 м от крайних источников выбросов.

Площадка №2 – Ахмировское месторождение песчанно-гравийной смеси №1.

Промплощадка расположена западнее г. Усть-Каменогорска на левом берегу р. Иртыш на территории подчиненной маслихату Усть-Каменогорска, у левобережных очистных сооружений г. Усть-Каменогорска. Площадь месторождения с запада и северо-запада ограничена береговой линией р. Иртыш, с запада бортом 2-й надпойменной террасы.

Ближайшая жилая застройка расположена в западном и южном направлениях на расстоянии 330 м и 500 м соответственно от границ территории предприятия.

В непосредственной близости от территории площадок сельскохозяйственных угодий, зон отдыха, санаториев и лечебных учреждений не расположено.

3. Площадка №3 - Гравийное месторождение песчано-гравийно-валунной смеси.

Промплощадка расположена в Глубоковском районе ВКО, на правобережной части долины реки Ульбы ниже ее выхода из ущелья в районе п.Каменный Карьер. Ближайшая жилая зона (п.Каменный Карьер) расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 600 м от месторождения.

Вид основной деятельности: Предприятие ТОО «Железобетонный комбинат» специализируется на выполнении работ по изготовлению различных изделий из железобетона: плоские плиты, перемишки, сваи, ограда, ребристые плиты, а также на изготовлении грузозахватных механизмов, металлоформ. Так же занимается добычей ПГС и ПГВС, строительством зданий и сооружений.

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

На предприятии ТОО «Железобетонный комбинат» образуются производственные отходы и отходы потребления.

К производственным отходам относятся:

- Древесные отходы (отходы, не указанные иначе)
- Золошлаковые отходы (зольный остаток, котельные шлаки и золевая пыль (исключая золевую пыль в 10 01 04))
- Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (отходы, не определенные иначе)
- Металлическая стружка (опилки и стружка черных металлов)
- Остатки и огарки сварочных электродов (отходы сварки)
- Отходы абразивных материалов (круги, пыль) (отходы, не указанные иначе)
- Пластиковая тара (пластмассовая упаковка)
- Ветошь промасленная (ткани для вытирания)
- Топливные фильтры (фильтровальные материалы)
- Изношенная спецодежда (защитная одежда)
- Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта (фильтровальные материалы)
- Старые пневматические шины (изношенные автопокрышки) (отработанные шины)
- Отработанные масляные фильтры (масляные фильтры)
- Лом черных металлов (черные металлы)
- Опилки, загрязненные нефтепродуктами (опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14)
- Отработанные масла, не пригодные для использования по назначению (опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14)
- Батареи свинцовых аккумуляторов, с не слитым электролитом (свинцовые аккумуляторы)
- Строительный мусор (смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества)
- Жестяные банки из-под ЛКМ (отходы металлов, загрязненные опасными веществами)
- Почва и грунт (грунт и камни, содержащие опасные вещества)
- Твердый осадок очистных сооружений (шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод)
- Уловленные нефтепродукты (шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод)
- Лампы отработанные ртутьсодержащие и брак (люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы)

К отходам потребления относятся:

- Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)

Твердо-бытовые отходы

Твердые бытовые отходы образуются при бытовом обслуживании трудящихся на площадках предприятия ТОО «Железобетонный комбинат».

Сбор и временное хранение (сроком не более 6 месяцев) ТБО осуществляется в металлических контейнерах, которые расположены на бетонированной площадке. По мере накопления ТБО вывозятся по договору со специализированной организацией на полигон ТБО.

Код отхода - 20 03 01 (Смешанные коммунальные отходы).

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются вследствие истощения ресурса времени работы при освещении помещений предприятия.

Отработанные ртутьсодержащие лампы упаковываются в заводскую упаковку в местах их образования и хранятся в закрытом металлическом контейнере, ящике (сроком не более 6 месяцев), до сдачи их в специализированное предприятие на демеркуризацию.

Перевозка отработанных ртутьсодержащих ламп производится автотранспортом, специально оборудованном для перевозки опасных грузов на предприятие согласно договору.

Код отхода - 20 01 21 (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы).

Золошлаковые отходы

Золошлаковые отходы образуются при сгорании каменного угля ТОО «Каражыра ЛТД» в теплоэнергетических установках предприятия.

Образующиеся на предприятии золошлаковые отходы по мере накопления вывозятся по договору со специализированным предприятием, либо используются при производстве строительных работ в качестве теплоизолирующего материала при заполнении пустот. Сбор и временное хранение отходов (сроком не более 6 месяцев) осуществляется в металлических контейнерах, установленных на бетонных площадках, с последующим вывозом на полигон промышленных отходов по договору со специализированной организацией, а также реализуются населению.

Код отхода - 10 01 01 (Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04)).

Остатки и огарки сварочных электродов

Остатки и огарки сварочных электродов образуются в процессе сварочных работ с использованием ручной дуговой сварки сталей штучными электродами.

Огарки и остатки собираются в специальные металлические контейнеры и по мере накопления (сроком не более 6 месяцев) сдаются по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 12 01 13 (Отходы сварки).

Лом черных металлов

Лом черных металлов образуются в процессе ремонта, замены деталей, узлов, агрегатов.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) на территории предприятия предусмотрена открытая площадка с твердым покрытием и ливнепроводами, обеспеченная удобными подъездными путями. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 01 17 (Черные металлы).

Обтирочный материал (ветошь)

Обтирочный материал образуется в процессе использования тряпья при ТО, ТР автотранспорта и оборудования. Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются специальные металлические емкости с крышками. По мере накопления передается по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 15 02 02 (Ткани для вытирания).*

Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме образуются в процессе производства железобетонных изделий, строительных и ремонтных работ.

Сбор и временное размещение отходов (сроком не более 6 месяцев) осуществляется в помещении цеха сборного железобетона, временно складываются на площадки и металлическую емкость. По мере накопления отходы вывозятся с территории предприятия и строительных участков, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 10 13 99 (Отходы, не указанные иначе).

Старые пневматические шины

Старые пневматические шины образуются по истечению срока годности или по мере износа до допустимых размеров, предусмотренных правилами безопасной эксплуатации автотранспорта.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматривается открытая площадка с твердым покрытием в закрытом помещении цеха. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 01 03 (Отработанные шины).

Металлическая стружка

Металлическая стружка образуется в результате обработки металлов на металлообрабатывающих станках.

Для временного размещения предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со спецорганизацией.

Код отхода - 12 01 01 (опилки и стружка черных металлов).

Древесные отходы

Древесные отходы образуются в результате обработки древесины на деревообрабатывающих станках при изготовлении щитов на леса, прокладок под бетонные конструкции, вагонов и др., и представляет собой кусковые отходы, опилки и стружку, уловленные пылеочистным оборудованием.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматривается площадка на улице и в помещении столярки. По мере накопления часть стружки и опилок используются на собственные нужды предприятия (для зачистки ГСМ при проливах), а также реализуются населению.

Код отхода - 03 01 99 (Отходы, не указанные иначе).

Твердый осадок очистных сооружений

Твердый осадок очистных сооружений образуется в результате зачистки колодцев осаднения локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод с промплощадок предприятия.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 19 08 13 (Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод).*

Уловленные нефтепродукты

Уловленные нефтепродукты образуются в результате очистки поверхностных сточных вод с территории промплощадок предприятия в локальных очистных сооружениях.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 19 08 13 (Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод).*

Опилки, загрязненные нефтепродуктами (аварийный отход)

Опилки, загрязненные нефтепродуктами, образуются в результате ликвидации проливов горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории предприятия.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 01 21 (Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14).

Отходы абразивных материалов (круги, пыль)

Отходы абразивных материалов (пыль, круги) образуются в результате обработки металлов на заточных и шлифовальных станках и состоят из абразивно-металлической пыли и лома кругов, отработанных и брак.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей на полигон промотходов по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 12 01 99 (Отходы, не указанные иначе).

Батареи свинцовых аккумуляторов, отработанных

Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов образуются при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, техники предприятия.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются холодный склад. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 06 01 (Свинцовые аккумуляторы).

Отработанные масла

Отработанные масла, не пригодные для использования по назначению, образуются в результате замены масел в технологическом оборудовании, автотранспорте и включают в себя: индустриальное, моторное и трансмиссионное отработанные масла.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются закрытые металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 01 21 (Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14).*

Отработанные топливные фильтры

Отработанные топливные фильтры автотранспорта образуются в результате замены топливных фильтров автотранспорта и техники.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 15 02 02 (Фильтровальные материалы).*

Отработанные промасленные фильтры автотранспорта

Отработанные промасленные фильтры автотранспорта образуются в результате замены топливных, масляных фильтров автотранспорта и техники.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 01 07 (Масляные фильтры).*

Пластиковая тара

Пластиковая тара образуется в результате растаривания сырья, материалов, используемых на предприятии.

Временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматривается в помещении цехов. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией, а также реализуются населению.

Код отхода - 15 01 02 (Пластмассовая упаковка).

Строительный мусор

Строительный мусор образуется в результате проведения строительных и ремонтных работ на территории предприятия и объектах заказчика.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматривается металлический контейнер. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 17 01 06 (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества).*

Изношенная спецодежда

Изношенная спецодежда образуется в результате использования специализированной одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) для соблюдения техники безопасности при производстве работ и состоит из касок, одежды (куртки, штаны), ботинок, ботов, рукавиц (перчаток) и др.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматривается металлический контейнер. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 15 02 03 (защитная одежда).

Отработанные воздушные фильтры автотранспорта

Отработанные воздушные фильтры автотранспорта образуются в результате замены воздушных фильтров автотранспорта и техники.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются металлические емкости. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 15 02 03 (Фильтровальные материалы).

Почва и вынутый грунт

Отработанные почва и грунт образуются в результате проведения строительных и ремонтных работ на своей территории и территории заказчика.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматривается складирование (сваливание) на земле. По мере накопления на строительной площадке, почва и вынутый грунт используются на обратную засыпку (и частично) или полностью вывозятся с территории предприятия, с дальнейшей передачей на полигон промотходов по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 17 05 03 (Грунт и камни, содержащие опасные вещества).*

Жестяные банки из-под ЛКМ

Жестяные банки образуются в результате проведения ремонтных работ с применением лакокрасочных материалов.

Для временного размещения (сроком не более 6 месяцев) предусматриваются специальные контейнеры. По мере накопления вывозятся с территории предприятия, с последующим вывозом на утилизацию по договору со специализированной организацией, а также реализуются населению.

Код отхода - 17 04 09 (Отходы металлов, загрязненные опасными веществами).*

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Производственный контроль при обращении с отходами производства на ТОО «Железобетонный комбинат» включает в себя:

- ✓ Контроль за своевременной отправкой образующихся в производственных процессах отходов в места их временного хранения;
- ✓ Контроль за соблюдением правил хранения отходов. Проводится регулярное обследование мест временного хранения отходов;
- ✓ Контроль за своевременным вывозом отходов из мест их временного хранения к местам утилизации
- ✓ Контроль химического состава образующихся отходов производства.

Ответственным должностным лицом, осуществляющим производственный контроль при обращении с отходами, является инженер по технике безопасности и охране окружающей среды ТОО «Железобетонный комбинат».