

Утверждаю:

Директор

КГП «Тепловодоцентральный
города Алтай»
акимата района Алтай

_____ Леонов А.С.
"___" _____ 2026 г.

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027 - 2036 гг.

Наименование предприятия: КГП «Тепловодоцентральный города Алтай» акимата района Алтай

Наименование объекта: Котельная

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект / источника загрязнения	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей										Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						на конец 1 года (2027 г.)	на конец 2 года (2028 г.)	на конец 3 года (2029 г.)	на конец 4 года (2030 г.)	на конец 5 года (2031 г.)	на конец 6 года (2032 г.)	на конец 7 года (2033 г.)	на конец 8 года (2034 г.)	на конец 9 года (2035 г.)	на конец 10 года (2036 г.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Капитальный ремонт золоулавливающей установки с трубой "Вентури" котлов № 1, 2, 3 в 2028 г. Капитальный ремонт золоулавливающей установки с трубой "Вентури" котлов №4, 5 в 2029 г.	Ист. №0001	407,371 т/год	Увеличение КПД очистки до 97,5%. Снижение выбросов ЗВ от источника 0001 по пыли неорганической с содержанием кремния 20-70%	407.3706831	-	346.4490	305.8338	-	-	-	-	-	-	-	2028 г.	220.00	60,9217 тонн в 2028 г 40,6152 тонн в 2029 г..
2	Удаление соответствия техник, применяемых на КГП «Тепловодоцентральный города Алтай», требованиям Справочника по Наилучшим доступным техникам", "Анализ наилучших доступных техник потенциально-применимых для КГП «Тепловодоцентральный города Алтай»	Ист. №0001	-	Соответствие НДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	500.00	Подготовка отчета на соответствие НДТ
3	Установка Автоматизированной системы мониторинга выбросов ЗВ	Ист. №0001	-	Внедрение систем автоматического мониторинга выбросов вредных веществ на источниках и качества атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027-2028	3,000.00	Контроль установленных нормативов эмиссий (т/год не применимо)
4	Выемка и передача золошлака по договору из гидрозолоотвала	Гидрозолоотвал	14850 т/год	Уменьшение негативного влияния на почвы и подземные воды	159500 тонн накоплено в ГЗО	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	2027-2036	300.00	Уменьшение захоронения на 20000 тонн/год золошлака
5	Озеленение территории СЗЗ	Промплощадка №1 Районная котельная	-	Уменьшение негативного влияния на атмосферный воздух	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027-2036	30.00	Снижение ветровой эрозии почвы, контроль за изменениями ее состояния, принятие обоснованных мер по охране и восстановлению почвенного покрова, снижение риска деградации земель и ухудшения экологического состояния территории. (т/год не применимо)

*Экологические условия:

1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.

2. Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей реализовать в полном объеме в установленные сроки и ежегодно представлять отчет о его выполнении в течение тридцати рабочих дней после окончания отчетного года согласно ст. 125 Экологического кодекса РК, приложения 17 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 319;

3.Отчет о выполнении Производственного экологического контроля предоставлять в Департамент экологии по ВКО согласно приказу МЭГПР РК от 14.07. 2021 года №250.

4. Представление отчета по инвентаризации отходов ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным, на электронном и бумажном носителях по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 347 Экологического кодекса РК.

5. Представление информации по ГРВПЗ до 1 апреля ежегодно в соответствии с п. 8 ст.22 Экологического кодекса РК