

Ашық жиналыстар нысанында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар хаттамасы

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы: **«Астана қаласы «Сарайшық» ауданы әкімінің аппараты» ММ.**

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: **Жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп "Шаймерденов көшесінен (А62 көшесі) А86 көшесіне дейінгі учаскеде Байтұрсынов көшесін, А62 көшесінен А86 көшесіне дейінгі учаскеде Нәжімеденов көшесін және КСС-тен Астана қаласына тұрмыстық кәріз коллекторын тарту"**

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы.

Жобалардың материалдары қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай күйі туралы Ұлттық деректер банкінің сайтына жіберілді <https://hearings.ndbecology.gov.kz> / Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық - талдау орталығы" ШЖҚ РМК, "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ММ.

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері: **Астана қаласы, "Сарайшық" ауданы, Байтұрсынов көшесі Шаймерденов көшесінен (А62 көшесі) А86 көшесіне дейінгі учаскеде, Нәжімеденов көшесі А62 көшесінен А86 көшесіне дейінгі учаскеде.**

Учаскенің географиялық координаттары:

Байтұрсынов көшесі (учаскенің бұрыштық координаттары):

1. Ендік: 51° 6 '50.87" С; Бойлық: 71°32 '13.32" В;
2. Ендік: 51° 6 '50.06" С; Бойлық: 71°32 '12.91" В;
3. Ендік: 51° 6 '46.72" С; Бойлық: 71°32 '40.06" В;
4. Ендік: 51° 6 '45.43" С; Бойлық: 71°32 '39.56" С.

Нәжімеденов көшесі (учаскенің бұрыштық координаттары):

1. Ендік: 51° 6 '33.49" С; Бойлық: 71°32 '5.45" В;
2. Ендік: 51° 6 '34.60" С; Бойлық: 71°32 '6.06" В;
3. Ендік: 51° 6 '30.67" С; Бойлық: 71°32 '32.60" В;
4. Ендік: 51° 6 '29.41" С; Бойлық: 71°32 '32.23" В.

Кәріз сорғы станциясы (учаскенің бұрыштық координаттары):

1. Ендік: 51° 6 '25.67" С; Бойлық: 71°32 '31.38" В;
2. Ендік: 51° 6 '25.43" С; Бойлық: 71°32 '32.79" В;
3. Ендік: 51° 6 '24.79" С; Бойлық: 71°32 '32.56" В;
4. Ендік: 51° 6 '25.00" С; Бойлық: 71°32 '31.14" В.

Тұрмыстық кәріз коллекторы (тірек нүктелері):

1. Ендік: 51° 6 '25.00" С; Бойлық: 71°31 '50.92" В;
2. Ендік: 51° 6 '18.34" С; Бойлық: 71°32 '25.84" В;
3. Ендік: 51° 6 '25.34" С; Бойлық: 71°32 '28.20" В.

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: **Астана қаласы, "Сарайшық" ауданы.**

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері: **"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, БСН: 151140001473, мекенжайы: Астана қ., Бейбітшілік, 11 "Сарыарқа", электрондық мекенжайы: uad@astana.kz, тел: 55-67-31, басшы: Карагойшин А.Ж.**

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері:

"Vivat KZ" ЖК, БСН (ЖСН): 880226450797, мекенжайы: Астана қ., Қажымұқан көшесі, 2 үй, 70 кв / офис, электрондық мекенжайы: vvk-1307@mail.ru, тел.: 87014765756, директоры: Яковченко Ю.К.

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):

- өтетін орны: Астана қ., "Сарайшық" ауданы, Шәмші Қалдаяқов көшесі, 38, № 113 жайлы мектеп.

- онлайн режимінде, сілтеме бойынша Zoom платформасы арқылы онлайн-конференция арқылы:

<https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96IaNU5gAaEDyZQyJITCQZO2FLJ.1>

Конференция идентификаторы: 821 0467 1424.

Кіру коды: 000147.

- қатысушыларды тіркеудің басталу күні, уақыты 2026 жылғы 7 қыркүйек, жергілікті уақыт бойынша 11.00 сағат.

- қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты-2026 жылғы 7 қыркүйек, жергілікті уақыт бойынша 11.00 сағат.

- қоғамдық тыңдаудың аяқталу уақыты-2026 жылғы 7 қыркүйек, жергілікті уақыт бойынша сағат 11.30 сағат.

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (қосымша 1).

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (қосымша 2).

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Ақпараттық жүйеде №: 26242171001/жарияланған күні: 31.07.2026 ж. сілтеме бойынша: <https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=34846>

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында: «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, жарияланған күні: 05/08/2026 ж., сілтеме бойынша: <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/243007?lang=ru>

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында:

- «Антенна» газеті, шығарылым №30 (1513), жарияланған күні: 29.07.2026 ж., газеттің титулдық беті және хабарландыру беті қоса беріледі (3-қосымша);

- "Радио NS" радиосы, хабар тарату күні: 30.07.2026 ж., эфирлік анықтама қоса беріледі (4-қосымша).

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, саны: 1 дана хабарландыру мекенжайында: Астана қаласы, "Сарыарқа" ауданы, Бейбітшілік көшесі, 11 мекенжайы бойынша "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" ММ 29.07.2026 ж.

Фотоматериалдар осы қоғамдық тыңдау хаттамасына қоса беріледі (5-қосымша)

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Хатшы кандидатурасы ұсынылды - Башимова А.Б. ("Vivat KZ" ЖК өкілі).

"Қарсы емес" дауыс берді - 8 адам;

"Қарсы" дауыс берді - 0 адам;

Қалыс қалғандар – 1 адам.

Қоғамдық тыңдау регламенті бекітілді.

"Қарсы емес" дауыс берді - 9 адам;

"Қарсы" дауыс берді – 0 адам;

Қалыс қалғандар - 0 адам.

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Башимова А. Б. ("Vivat KZ" ЖК өкілі) жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп "Шаймерденов көшесінен (А62 көшесі) А86 көшесіне дейінгі учаскеде Байтұрсынов көшесін, А62 көшесінен А86 көшесіне дейінгі учаскеде Нәжімеденов көшесін және КСС-тен Астана қаласына тұрмыстық кәріз коллекторын тарту" қазақ және орыс тілдерінде презентация түрінде ұсынылды. слайдтар саны - орыс тіліндегі 11 слайд, қазақ тіліндегі 11 слайд, ситуациялық карта-схемаларды қоса алғанда, саны – 2 дана, кестелер - 2 дана.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын Презентация осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі (6-қосымша).

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар: пікірлер болған жоқ.

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Мезекбай А.Ж. "Астана қаласының Кәсіп және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" АҚ бас маманы. Т.Ә. 07.09.26.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Башимова А.Б. инженер-проектировщик ЦА "Vivat KZ"
А.Б. 07.09.26

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **ГУ «Аппарат акима района "Сарайшык" г.Астаны»**

2. Предмет общественных слушаний: **Отчёт о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана».**

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

Материалы проектов направлены на сайт Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> РГП на ПХВ «Информационно - аналитический центр охраны окружающей среды» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны».

4. Местонахождение намечаемой деятельности: **город Астана, район "Сарайшык", улица Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улица Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86**

Географические координаты:

Улица Байтурсынова (угловые координаты участка):

1. Широта: 51° 6'50.87"С; Долгота: 71°32'13.32"В;
2. Широта: 51° 6'50.06"С; Долгота: 71°32'12.91"В;
3. Широта: 51° 6'46.72"С; Долгота: 71°32'40.06"В;
4. Широта: 51° 6'45.43"С; Долгота: 71°32'39.56"В.

Улица Нажимеденова (угловые координаты участка):

1. Широта: 51° 6'33.49"С; Долгота: 71°32'5.45"В;
2. Широта: 51° 6'34.60"С; Долгота: 71°32'6.06"В;
3. Широта: 51° 6'30.67"С; Долгота: 71°32'32.60"В;
4. Широта: 51° 6'29.41"С; Долгота: 71°32'32.23"В.

Канализационная насосная станция (угловые координаты участка):

1. Широта: 51° 6'25.67"С; Долгота: 71°32'31.38"В;
2. Широта: 51° 6'25.43"С; Долгота: 71°32'32.79"В;
3. Широта: 51° 6'24.79"С; Долгота: 71°32'32.56"В;
4. Широта: 51° 6'25.00"С; Долгота: 71°32'31.14"В.

Коллектор бытовой канализации (опорные точки):

1. Широта: 51° 6'25.00"С; Долгота: 71°31'50.92"В;
2. Широта: 51° 6'18.34"С; Долгота: 71°32'25.84"В;
3. Широта: 51° 6'25.34"С; Долгота: 71°32'28.20"В.

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: **г. Астана, район "Сарайшык".**

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН: 151140001473, адрес: г. Астана, Бейбитшилик, 11 "Сарыарка", электронный адрес: uad@astana.kz, тел: 55-67-31, руководитель: Карагойшин А.Ж.**

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. **ИП "VIVAT KZ", БИН (ИИН): 880226450797, адрес: г. Астана, улица Қажымұқан, дом 2,**

кв/офис 70, электронный адрес: vvk-1307@mail.ru, тел.: 87014765756, директор: Яковченко Ю.К.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

- место проведения: г. Астана, район Сарайшык, улица Шамши Калдаякова, 38, комфортная школа №113

- в режиме онлайн, посредством онлайн-конференции через платформу Zoom по ссылке:

<https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96IaNU5gAaEDyZQyJITCQZO2FLJ.1>

Идентификатор конференции: 821 0467 1424

Код доступа: 000147.

- дата, время начала регистрации участников 7 сентября 2026 года, в 11. 00 часов по местному времени

- время начала общественных слушаний - 7 сентября 2026 года, в 11.00 часов по местному времени.

- время окончания общественных слушаний - 7 сентября 2026 года, в 11.30 часов по местному времени.

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 1).

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 2).

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) № регистрации: 26242171001/ Дата публикации: 31.07.2026 г. по ссылке: <https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=34846>

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», дата публикации: 05/08/2026 года, по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/243007?lang=ru>

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

- «Антенна» газета, выпуск №30 (1513), дата публикации: 29.07.2026 г., титульный лист газеты и страница с объявлением прилагается (приложение 3);

- «Радио NS», дата радиовещания: 30.07.2026 г., эфирная справка прилагается (приложение 4).

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве: 1 шт. объявлений по адресам: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" по адресу: город Астана, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик, 11 от 29.07.2026 г.

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 5).

12. Решения участников общественных слушаний:

Предложена кандидатура секретаря – Башимова А.Б. (представитель ИП "VIVAT KZ")

Проголосовали «за» - 8 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся - 1 человек.

Утвержден регламент общественных слушаний.

Проголосовали «за» - 9 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся – 0 человек.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Башимова А.Б (представитель ИП "VIVAT KZ") продемонстрировала доклад по отчёту о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана», доклад представлен в виде презентации на русском и казахском языке, количество слайдов - 11 слайдов на русском языке, 11 слайдов на казахском языке, включая ситуационные карты-схемы в количестве – 2 шт., таблицы – 2 шт.

Презентация, выносимая на общественные слушания, прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 6).

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Сасанова Жулдыз Беркутовна (Главный специалист ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»: снос, пересадка зеленых насаждений предусматривается?	Башимова А.Б. (инженер-проектировщик ИП "VIVAT KZ"): имеется акт на наличие зеленых насаждений, в результате выездного обследования по указанному адресу выявлено, что под пятно застройки зеленые насаждения не подпадают.	снятое
2.	Сасанова Жулдыз Беркутовна (Главный специалист ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»: II категория объекта?	Башимова А.Б. (инженер-проектировщик ИП "VIVAT KZ"): объект III категории.	снятое

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: замечаний и предложений не поступало.

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Мезекбай. А. М. Ру. "УТи РДТМ" главный специалист
отдела проектирования РД 07.09.2016.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Башимов А. Б. инженер-проектировщик
УП "Vivat КС" А. Б. А. Б. 07.09.2016.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, п одпись, дата)

Приложение 1.

**Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и
копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-
территориальных единиц (областей, городов республиканского значения,
столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний**

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 26242171001, Дата: 21.07.2026

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ) к рабочему проекту «Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана».

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г. Астана, район Сарайшык, улица Шамши Калдаякова, 38, комфортная школа №113., 07.09.2026 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Газета «Антенна»; радио NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

г. Астана, район Сарайшык

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»
Государственное учреждение ""Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"" (БИН: 151140001473), +7(717)-255-67-31, uad@astana.kz,

Составитель отчета о возможных воздействиях : ИП «VIVAT KZ»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 26242171001, Дата: 23.07.2026

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №26242171001, от 21.07.2026 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ) к рабочему проекту «Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеленова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана», в предлагаемую Вами 07.09.2026 11:00, г. Астана, район Сарайлык, улица Шамши Калдаякова, 38, комфортная школа №113. (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

Государственное учреждение ""Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"" (БИН: 151140001473), +7(717)-255-67-31, uad@astana.kz,

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП «VIVAT KZ»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 2.

**Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к
настоящему протоколу общественных слушаний**

Регистрационный лист участников общественных слушаний по проекту:

Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ) к рабочему проекту
«Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до
ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего
коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана»

Дата и время проведения: 07.09.2026 г., 11.00 ч.

Место проведения: г.Астана, район "Сарайшык", улица Шамши Калдаякова, 38,
комфортная школа №113

- в режиме онлайн, посредством онлайн-конференции через платформу Zoom по
ссылке:


<https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96laNU5gAaEDyZQyJlTCQZO2FL>

J.1

Идентификатор конференции: 821 0467 1424

Код доступа: 000147.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересован- ной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Контакт- ный номер телефона	Формат участия (очно или посредством конференц вязи)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1.	Мамекин Григорий Александрович	Проектная организация "ООО "Safe Roads" Астана"	8747950 9905	очно	
2.	Маминуров Азат Алибаевич	Общество "Ваше"	8707911 3438	очно	
3.	Сейтов Ералы Нуржанович	Главная специальная отделка инфраструктуры Гос. "Астана" Астана района "Сарайшык".	8705 515 0001	очно	
4.	Жакиев Тарханович	ИЗБ КМ	8113 elekten	очно	

5.	Мезекбай А.Ж Абдулла Наматжан	Главный спец. отдела проек- тирования.	8705 203 0105	очно	
6.	Кузмаева Айзада Исмаиловна	УООСИП.	8746 978 1225	очно	
7.	Пашинове Анелъ Бахитбековна	УП "Vivat KZ" инженер-проект- овизик	8701548 4410	очно	Абасов-
8.	Мовченко Юлия Константи- новна	УП "Vivat KZ" главного ин- женер-проект- овизик	8701 476 5756	очно	
9.	Сасанове Андрей Бердниковна	УООСИП	8701648 5418	онлайн	—
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Приложение 3.

**Титульный лист газеты и страница с объявлением
о проведении общественных слушаний**

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

на месяц

ТВ 3—9 августа 2026 № 30 (1513)

Ваш любимый телегиг!

антенна

В КАЗАХСТАНЕ

орос... ю неделю




В КИНО С 6 АВГУСТА

12+

СКАНВОРД • ПОГОДА • ФАЗЕНДА



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 200 ТТ.



Беруши в уши

Купание в открытом водоеме или бассейне может стать причиной развития наружного отита. Попытка улучшить состояния с помощью капель в большинстве случаев только затрудняет лечение.

Боль в ухе, зуд, ощущение заложенности после заплыва – классические последствия, с которыми сталкиваются отдыхающие у воды туристы. Поэтому в народе наружный отит называют «ухом пловца». Воспалительный процесс становится причиной изменений структуры ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки. Отмечают острую и хроническую (продолжительностью более 6–12 недель) формы.

В норме кожа наружного слухового прохода вырабатывает ушную серу. Она создает защитный кислый барьер, препятствующий росту бактерий и грибов. Но вода, особенно хлорированная или из открытых водоемов, защиту вымывает, размягчает кожу и обеспечивает влажную теплую среду – идеальные условия для размножения патогенов.

Риск увеличивают травмы кожи, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, дерматит, экзема. Распологают к развитию наружного отита анатомические особенности наружного уха, использование слухового аппарата, попадание воды в уши, недостаточность образования или изменение состава ушной серы, снижение иммунитета, лучевое воздействие.

СПИСОК ЖАЛОБ

Боль в ухе при наружном отите часто усиливается при жевании, она может отдавать в глаз, зубы, горло. В случае полной закупорки наружного слухового прохода



ИРИНА ЛОМАНОВА. STYLE@ANTENNATV.RU

ТВ-ОТВЕТЫ: ДОКТОР

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ СЕМЕЧКИ

В 30 г семян подсолнечника две суточных нормы витамина Е. Он является мощным средством борьбы с катарактой. При этом заболевании мутнеет хрусталик, что приводит к потере зрения. В аминных семечках содержится инолевая кислота, предупреждающая образование тромбов. Это важно для профилактики инфаркта и инсульта. Источником необходимого для прочности костей кальция являются тыквенные семечки. Поддерживающим здоровье нервной системы магнием богаты семена кукурузы.

«Жить здорово!» (16+).

Первый канал

ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИ ГАСТРИТЕ

В качестве дополнения к лечению заболеваний системы пищеварения можно использовать средство на основе Иван-чая. Это растение содержит дубящие вещества, флавоноиды, каротиноиды, антиоксиданты и эфирные масла. Есть в нем витамины А, С и группы В. Действующие вещества обладают выраженным противовоспалительным, обволакивающим, спазмолитическим действием, поэтому Иван-чай применяется как натуральное средство при гастритах, колитах, язвенной болезни, дисбактериозе, изжоге. Для приготовления средства надо столовую ложку сухой травы залить 300 мл кипятка, оставить

ПОД КРЫШКОЙ НА 20 МИНУТ, ЗАТЕМ
ПРОЦЕДИТЬ. ГОТОВЫЙ НАСТОЙ
НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ПО 100 МЛ
ТРИ РАЗА В ДЕНЬ ЗА ПОЛЧАСА ДО ЕДЫ.
ИВАН-ЧАЙ ПРОТИВОПОКАЗАН В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ, ДЕТЯМ ДО ДВУХ ЛЕТ
И ПРИ НАРУШЕНИЯХ СВЕРТЫВАЕМОСТИ
КРОВИ.

«НАСТРОЕНИЕ» (0+), «ТВ ЦЕНТР»



**ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛ. +7 705 335 6390**

«Sinooil» ЖШС Астана филиалы ЖМКС № 7, 8, 12, 14 ж. 25 ушун КХК бөлімнің материалдарында 2016 жылда қоғамдық тапалудың маңызын анықтау, тапалудың тиімділігін бағалау туралы хабарларды 05.08.2016-жылда 08.06.2016 жж. аралында бірінші экологиялық порталдың сайтында жария тапалуды атқарып, ескертулер мен ұсыныстар қабылдауында болды. Қоғамдық тыңдау материалдарынан сайтта тапалуды бағалады <https://infoecology.gov.kz/>. Жоспарланған шаралар туралы мағлұмат анықталар, алу үшін zhainar.kakirova@mail.ru мекемесінен мен телефон номер: 8 702 293 4778.

ТОО «SinoGold» объявляет о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по материалам раздела ООС для АЗС № 7, 8, 12, 14 и 25 филиала в г. Астана. С 05.08.2026 по 12.08.2026 года на сайте Единого экологического портала будет проводиться публичные обсуждения и приниматься замечания и предложения. С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте <https://indbocology.kz/>. Дополнительная информация по проекту можно запросить по телефону: 8 702 293 4778 или zhainar.kakirova@gmail.ru.

[illegible]

Миронова Е. объявляет, что с 06.08.2026 по 12.08.2026 г. на Едином экологическом портале будет проводиться общественные слушания в форме публичных обсуждений проекту «Строительство гостиницы и ресторана по адресу: Алматинский округ, Таганайский район, Бескайгаский с/пос. «Алматы» (далее – «проект»). Для участия в общественных слушаниях необходимо ознакомиться с материалами общественных слушаний на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов: <https://ndbceco.gov.kz>, Engineering, Гуральск, м-рн. Жана Орда, дом 11, кв. 8, тел. 8 705 576 4687. Выслать свои замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов: <https://ndbceco.gov.kz/>.

[illegible]

Проводятся общественные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «Зернохранилища для временного, сезонного хранения зерна прошедшего парабарту, систему хранения зерна, предназначенную для хранения зерна, производственной базы ТОО «Айстрий-Эд», по адресу: Карагандинская область, Сосновский район, поселок Сосновский, Пискаревский сельский округ, село Айстрий-Эд, ТОО «Айстрий-Эд», Карагандинская область, Сосновский район, поселок Сосновский, улица Пискаревская, дом 11, ТОО «АСТЕТИКА» (8 7172 23 82 38), ПООС – ИП «Земляние Д.Р.», 8 702 328 2718. Местный исполнительный орган власти не имеет полномочий по согласованию и/или приращиванию земельных участков в области. Проектная документация, подлежащая обнародованию, будет размещена на официальном сайте областного акимата, будет проводиться с 05 августа 2026 г. в течение пяти рабочих дней.

ШПАРГАЛКА ПЛОВЦА

Во время купания можно пользоваться силиконовыми берушами, они снижают риск попадания воды в ухо и могут быть полезны людям, склонным к наружным отитам. Но важно выбирать модель подходящего размера, необходимо мыть аксессуар после каждого использования, чтобы он не стал источником инфекции.

После купания надо наклонить голову попеременно в каждую сторону, выдерживая паузу, чтобы вода вытекла естественным образом. Можно аккуратно промокнуть слуховой проход чистым полотенцем, не углубляясь в ушную раковину. Ватной палочкой пользоваться нельзя.

Если зуд и дискомфорт не проходят в течение одного-двух дней или боль усиливается, надо обратиться к врачу.

1. «Медицинских калдыктары» кездеге жаратуу» тақырыбында қоғамдық тыңдау. 2. Сәуір айында Алматы облысы, Алматы қ. өнеркәсіптік аймақ, №1317/1 «Арна» үлесіне.

3. Қоғамдық тапшылық нұсқасындағы қоғамдық тыңдаулар 07.08.2026 ж. бастан 10 жұмыс күні ішінде өтеді. Интернет ресурстарындағы «Қоғамдық тыңдаулар» бөліміне қатысуға мүмкін бастамашысы: «Geodon Richter KZ» ЖШС. Әкім: Кім Евгения Викторовна. Байланыс телефоны: 8 747 500 40 30.

4. «Медицинских калдыктары» кездеге жаратуу жөніндегі мақалалардың жинағы. Алматы қ. «Астана» баспа үйсімі.

5. «Алматы облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ. 6. Медициналық калдыктарын кездеге жаратуу материалдары бойынша қосымша жағдайлар туралы ақпарат алуға мүмкіндігі: Алматы қ. Телге кіс: 187, 104 КҚ, тел. 8 747 500 4030.

1. Общественные слушания на тему «Утилизация медицинских отходов». 2. Территория воздействия: Алмаштинский район, платоугольный район, район «Южная» №1317/1. 3. Общественные слушания в форме публичных обсуждений состоятся в период с 07.08.2028 г. в течение 10 дней. 4. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «G'deodon Richter KZ». Представитель: Ким Евгения Викторовна. Контакты: тел. 8 747 500 4030. 5. Материалы по утилизации медицинских отходов: «Особенности обращения с медицинскими отходами в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Алмаштинской области». 6. Дополнительную информацию по материалам утилизации медицинских отходов можно получить по телефону: 8 747 500 4030. Алматы, ул. Топе бк, 187, оф 104, тел. 8 747 500 4030.

[illegible]

3. **Общественные слушания на тему «Утилизация медицинских отходов».** Территориальное общество «Алматыская общ. об. г. Алматы: промышленная зона, участок «Арыс» №137/31. 3. Общественные слушания в форме публичных обсуждений состоится в период с 07.08.2022 г. в течение 10 календарных дней с даты размещения информации на сайте. 4. Индикатор наименьшей деятельности: TOO «AVSCARE LTD» (АВЭСЕР ПТД). Представитель: Ким Евгения Викторовна. Контактная информация: 87272 222 222. 5. Утилизация медицинских отходов размещены на сайте: phosphorus.gov.kz и ГУ «Управление природных ресурсов и экологии г. Алматы». 6. Дополнительную информацию по материалам утилизации медицинских отходов можно ознакомиться по адресу и номеру: г. Алматы, ул. Орманова дом 47, н.п.2.

Қарағанды қаласы, Түркістан Бейікхан ауданы, Мамбетов көшесі, 64 мекенжайында орналасқан кәсіптері туралы «Сарға» қоғамдық бірлестігінің басқарушысы Аманжол Қасымовтың сөзінше, бұнымен байланысты өткізіледі. Тапсырыс беруші – «Sarga Qaraqandau JSHS, ALMATY K.S., Tawkebauev keshesi, 64», бұрын емес үйлі АСН БС 251140018851, тел. 8.701.439.6651.

Жобаны әзірлеуші – «K2 Design Engineering Company» (тел. +7 727 322 0172), КОФ «Темелгалавская ДР-К», тел. 8.702 328 2178, Жергілікті атқарушы орган – Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы. Тапсылуға жатылатын жобаны құжаттама сайтта орналастырушы болды. <https://indbecology.gov.kz>

Қосымша ақпараттың толық нұсқасын 2026 жылдың 05 тамызына дейін «Астана» порталында оқығыңызға болады.

Проводятся общественные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Караганда, район Алғасулы, микрорайон №8-А» («Жилищно-коммунальный проект "QOQ Karaganda"», г. Алматы, ул. Тажибекова, д. 6, н.п. л. БИХ 25140018851, тел. 7 071 439 6655). Разработчик проекта – ТОО K2 Design Engineering Company (т. 8 777 224 0172), E-mail – k2design@yandex.kz, 8 702 323 7471. Местный исполнительный орган – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Проектная документация, подпадающая на рассмотрение, будет размещена на сайте [https://pubdiscuss.gov.kz](#). Публичные обсуждения проводятся с 05 августа 2026 г. в течение пяти рабочих дней.

[illegible][illegible]

Приложение 4.

Эфирная справка с объявлением о проведении общественных слушаний



Астана қ.
30.07.2026 ж.

ЭФИРЛІК АНЫҚТАМА

Осы эфирлік анықтама 2026 жылғы 30 Шілдеде "NS" радиостанциясының (105,9 FM) эфирінде қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат орналастырылғанын растайды Астана қаласы бойынша хабар тарату шығулардың жалпы саны 8 (сегіз) орыс және қазақ тілдерінде, мынадай мазмұндағы ақпарат:

2026 жылғы 7 қыркүйекте сағат 11.00-де "Шаймерденов көшесінен (А62 көшесі) А86 көшесіне дейінгі учаскеде Байтұрсынов көшесін, А62 көшесінен А86 көшесіне дейінгі учаскеде Нәжімеденов көшесін және КСС-тен Астана қаласына тұрмыстық кәріз коллекторын тарту" жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады". Ашық жиналысты өткізу мерзімі қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімі бойынша, сондай-ақ онлайн режимде катарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Әсер ету аумағы: Астана қаласы, "Сарайшық" ауданы.

Бұрыштық нүктелердің географиялық координаттары: 51° 6 '50.87" С; бойлық: 71°32 '13.32" В;

51° 6'33.49"С; Бойлық: 71°32 '5.45" В, 51° 6 '25.67" С; Бойлық: 71°32 '31.38" В, 51° 6 '25.00" С; Бойлық: 71°31'50.92"В.

Өткізу мекенжайы: Астана қаласы, "Сарайшық" ауданы, Шәмші Қалдаяқов көшесі, 38, № 113 жайлы мектеп, сондай-ақ онлайн режимінде мына сілтеме бойынша:

<https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96laNU5gAaEDyZQyJITCQZO2FLJ.1>

Идентификатор конференции: 821 0467 1424

Код доступа: 000147.

Бастамашы: "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, БСН: 151140001473, мекенжайы: Астана қ., Бейбітшілік, 11 "Сарыарқа", электрондық мекенжайы: uad@astana.kz, тел: 55-67-31.

Жобаны әзірлеуші: "VIVAT KZ" ЖК, БСН (ЖСН): 880226450797, мекенжайы: Астана қ., Қажымұқан көшесі, 2 үй, 70 кв / офис, электрондық мекенжайы: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

Жергілікті атқарушы орган: "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ММ, тел. +7 (7172) 55-75-79.

Жобалық құжаттама ҰБД СОС және табиғи ресурстар платформасында ұсынылған: <https://ndbecology.gov.kz/> және ЖАО сайтында, сол жерде ескертулер мен ұсыныстар, сондай-ақ электрондық мекенжай бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz және пошта мекенжайы: Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13.

Электрондық мекенжай және телефон нөмірі бойынша қосымша ақпарат: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 8

Директор:



Адамова Н.В.



г. Астана
30.07.2026

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Данная эфирная справка подтверждает, что 30 июля 2026 года размещена информация о проведении общественных слушаний в эфире радиостанции "NS" (105,9 FM) вещание по городу Астана общее количество выходов 8 (восемь) на русском и казахском языках, информация следующего содержания:

7 сентября 2026 года в 11.00 часов будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по отчёту о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство улицы Байгурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана». Срок проведения открытого собрания может быть продлен до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний, а также в режиме онлайн.

Территория воздействия: г.Астана, район "Сарайшык".

Географические координаты угловых точек: 51° 6'50.87"С; Долгота: 71°32'13.32"В; 51° 6'33.49"С; Долгота: 71°32'5.45"В, 51° 6'25.67"С; Долгота: 71°32'31.38"В, 51° 6'25.00"С; Долгота: 71°31'50.92"В.

Адрес проведения: г.Астана, район "Сарайшык", улица Шамши Калдаякова, 38, комфортная школа №113, а также в режиме онлайн по ссылке: <https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96laNU5gAaEDyZQyJlTCQZO2FLJ.1>

Идентификатор конференции: 821 0467 1424

Код доступа: 000147.

Инициатор: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН: 151140001473, адрес: г. Астана, Бейбитшилик, 11 "Сарыарка", электронный адрес: uad@astana.kz, тел: 55-67-31.

Разработчик проекта: ИП "VIVAT KZ", БИН (ИИН): 880226450797, адрес: г. Астана, улица Кажымукан, дом 2, кв/офис 70, электронный адрес: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», тел. +7 (7172) 55-75-79.

Проектная документация представлена на платформе НБД СОС и ПР: <https://ndbecology.gov.kz/> и сайте МИО, там же принимаются замечания и предложения, также по электронному адресу: uoosip@astana.kz и почтовому адресу: город Астана, пр. Сарыарка 13.

Дополнительная информация по электронному адресу и номеру телефона: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

Директор



Адамова Н.В

Приложение 5.

Объявления, размещенные на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений

Мемлекеттік қызметтер

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру және азаматтарға қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатымен, мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесі енгізілген.

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесінің артықшылықтары:

- 1. Азаматтарға қолжетімділік.
- 2. Қызметтерді алу мерзімінің қысқартылуы.
- 3. Қызметтерді алуға қажетті құжаттардың санының азайтуы.
- 4. Қызметтерді алуға қажетті ақшаның азайтуы.
- 5. Қызметтерді алуға қажетті уақыттың азайтуы.

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесінің артықшылықтары:

- 1. Азаматтарға қолжетімділік.
- 2. Қызметтерді алу мерзімінің қысқартылуы.
- 3. Қызметтерді алуға қажетті құжаттардың санының азайтуы.
- 4. Қызметтерді алуға қажетті ақшаның азайтуы.
- 5. Қызметтерді алуға қажетті уақыттың азайтуы.

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесінің артықшылықтары:

- 1. Азаматтарға қолжетімділік.
- 2. Қызметтерді алу мерзімінің қысқартылуы.
- 3. Қызметтерді алуға қажетті құжаттардың санының азайтуы.
- 4. Қызметтерді алуға қажетті ақшаның азайтуы.
- 5. Қызметтерді алуға қажетті уақыттың азайтуы.

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесінің артықшылықтары:

- 1. Азаматтарға қолжетімділік.
- 2. Қызметтерді алу мерзімінің қысқартылуы.
- 3. Қызметтерді алуға қажетті құжаттардың санының азайтуы.
- 4. Қызметтерді алуға қажетті ақшаның азайтуы.
- 5. Қызметтерді алуға қажетті уақыттың азайтуы.

Государ

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесінің артықшылықтары:

- 1. Азаматтарға қолжетімділік.
- 2. Қызметтерді алу мерзімінің қысқартылуы.
- 3. Қызметтерді алуға қажетті құжаттардың санының азайтуы.
- 4. Қызметтерді алуға қажетті ақшаның азайтуы.
- 5. Қызметтерді алуға қажетті уақыттың азайтуы.

ТІЛ – ТӨК ҚАДЫҒА ҚАНА ТІН.

Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрде ұсыну жүйесінің артықшылықтары:

- 1. Азаматтарға қолжетімділік.
- 2. Қызметтерді алу мерзімінің қысқартылуы.
- 3. Қызметтерді алуға қажетті құжаттардың санының азайтуы.
- 4. Қызметтерді алуға қажетті ақшаның азайтуы.
- 5. Қызметтерді алуға қажетті уақыттың азайтуы.

г. Астана, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

ул. Бейбитшилик, 11.
29.07.2026 г., 17.05 ч.

2026 жылғы 7 қыркүйекте сағат 11.00-де "Шаймерденов көшесінен (А62 көшесі) А86 көшесіне дейінгі учаскеде Байтұрсынов көшесін, А62 көшесінен А86 көшесіне дейінгі учаскеде Нәжімеденов көшесін және КСС-тен Астана қаласына тұрмыстық кәріз коллекторын тарту" жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады". Ашық жиналысты өткізу мерзімі қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімі бойынша, сондай-ақ онлайн режимде қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.

Әсер ету аумағы: Астана қаласы, "Сарайшық" ауданы.

Бұрыштық нүктелердің географиялық координаттары: 51° 6 '50.87" С; бойлық: 71°32 '13.32" В;

51° 6'33.49"С; Бойлық: 71°32 '5.45" В, 51° 6 '25.67" С; Бойлық: 71°32 '31.38" В, 51° 6 '25.00" С; Бойлық: 71°31'50.92"В.

Өткізу мекенжайы: Астана қаласы, "Сарайшық" ауданы, Шәмші Қалдаяқов көшесі, 38, № 113 жайлы мектеп, сондай-ақ онлайн режимінде мына сілтеме бойынша: <https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96laNU5gAaEDvZQvJITCQZO2FLJ.1>

Идентификатор конференциясы: 821 0467 1424

Код доступа: 000147.

Бастамашы: "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, БСН: 151140001473, мекенжайы: Астана қ., Бейбітшілік, 11 "Сарыарқа", электрондық мекенжайы: uad@astana.kz, тел: 55-67-31.

г. Астана, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

ул. Бейбитшилик, 11.

29.07.2026 г., 17.05 ч.

Жобаны әзірлеуші: "VIVAT KZ" ЖК, БСН (ЖСН): 880226450797, мекенжайы: Астана қ., Қажымұқан көшесі, 2 үй, 70 кв / офис, электрондық мекенжайы: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

Жергілікті атқарушы орган: "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ММ, тел. +7 (7172) 55-75-79.

Жобалық құжаттама ҰБД СОС және табиғи ресурстар платформасында ұсынылған: <https://ndbecology.gov.kz/> және ЖАО сайтында, сол жерде ескертулер мен ұсыныстар, сондай-ақ электрондық мекенжай бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz және пошта мекенжайы: Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13.

Электрондық мекенжай және телефон нөмірі бойынша қосымша ақпарат: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

г. Астана, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

ул. Бейбитшилик, 11.

29.07.2026 г., 17.05 ч.

7 сентября 2026 года в 11.00 часов будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по отчёту о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул. Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана». Срок проведения открытого собрания может быть продлен до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний, а также в режиме онлайн.

Территория воздействия: г.Астана, район "Сарайшык".

Географические координаты угловых точек: 51° 6'50.87"С; Долгота: 71°32'13.32"В; 51° 6'33.49"С; Долгота: 71°32'5.45"В, 51° 6'25.67"С; Долгота: 71°32'31.38"В, 51° 6'25.00"С; Долгота: 71°31'50.92"В.

Адрес проведения: г.Астана, район "Сарайшык", улица Шамши Калдаякова, 38, комфортная школа №113, а также в режиме онлайн по ссылке: <https://us06web.zoom.us/j/86908875413?pwd=wOC96laNU5gAaEDyZQyJITCQZO2FLJ.1>

Идентификатор конференции: 821 0467 1424

Код доступа: 000147.

Инициатор: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН: 151140001473, адрес: г. Астана, Бейбитшилик, 11 "Сарыарка", электронный адрес: uad@astana.kz, тел: 55-67-31.

Разработчик проекта: ИП "VIVAT KZ", БИН (ИИН): 880226450797, адрес: г. Астана, улица Кажымукан, дом 2, кв/офис 70, электронный адрес: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», тел. +7 (7172) 55-75-79.

Проектная документация представлена на платформе НБД СОС и ПР: <https://ndbecology.gov.kz/> и сайте МИО, там же принимаются замечания и предложения, также по электронному адресу: uoosip@astana.kz и почтовому адресу: город Астана, пр. Сарыарка 13.

Дополнительная информация по электронному адресу и номеру телефона: vvk-1307@mail.ru, anns_08@mail.ru, тел.: 87014765756, 87015484410.

г. Астана, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

**ул. Бейбитшилик, 11.
29.07.2026 г., 17.05 ч.**

Приложение 6.

Презентация, выносимая на общественные слушания

**"Шаймерденов көшесінен (А62 көшесі) А86 көшесіне дейінгі
учаскеде Байтұрсынов көшесін, А62 көшесінен А86 көшесіне
дейінгі учаскеде Нәжімеденов көшесін және КСС-тен Астана
қаласына тұрмыстық кәріз коллекторын тарту"
жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы
бойынша қоғамдық тыңдаулар. Түзету"**

Жобалық құжаттамаға тапсырыс беруші:

"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" ММ

Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші:

ИП "Vivat KZ"

Жалпы мәліметтер

- **Әкімшілік ереже**
- Жобаланатын объектінің орналасқан жері-Астана қаласы, Сарайшық ауданы, Байтұрсынов көшесі, Нәжімеденов көшесі, А-62 көшесінен А86 көшесіне дейінгі учаскеде.

Қашықтық тұрғын үйге дейін массив және жақын объектілер	Байтұрсынов көшесінен ең жақын тұрғын аймақ қашықтықта орналасқан: 5,2 м - 5,6 м - ден 12 м-ге дейін. Нәжімеденов көшесінен ең жақын тұрғын аймақ қашықтықта орналасқан: 5,5 м - 5,7 м - ден 6,2 м-ге дейін. - Жобаланған КСС-тен ең жақын тұрғын аймақ 66 м қашықтықта орналасқан. - Жобаланған коллектордан ең жақын тұрғын аймақ 8,9 м - 10,5 м-ден 75 м-ге дейінгі қашықтықта орналасқан.
--	--

Дейінгі қашықтық су объектісі	Жобаланатын нысанға ең жақын су нысаны-Есіл өзені, ол шамамен 280 метр қашықтықта орналасқан. Астана қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 25 қарашадағы № 205-4542 қаулысына сәйкес Есіл өзенінің су қорғау аймағының ені – 500 метр, су қорғау жолағының ені – 35 метр. Кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу шарттарын келісу бар нөмірі: Kz50vrc00026809, берілген күні: 03.02.2026 ж. «Су ресурстары және ирригация министрлігі су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы" РММ Қазақстан Республикасының"
-------------------------------------	--

Учаскенің географиялық координаттары:


- ▶ Байтұрсынов көшесі (учаскенің бұрыштық координаттары):
 - ▶ 1. Ендік: $51^{\circ} 6' 50.87''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 13.32''$ В;
 - ▶ 2. Ендік: $51^{\circ} 6' 50.06''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 12.91''$ В;
 - ▶ 3. Ендік: $51^{\circ} 6' 46.72''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 40.06''$ В;
 - ▶ 4. Ендік: $51^{\circ} 6' 45.43''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 39.56''$ С.
- ▶ Нәжімеденов көшесі (учаскенің бұрыштық координаттары):
 - ▶ 1. Ендік: $51^{\circ} 6' 33.49''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 5.45''$ В;
 - ▶ 2. Ендік: $51^{\circ} 6' 34.60''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 6.06''$ В;
 - ▶ 3. Ендік: $51^{\circ} 6' 30.67''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 32.60''$ В;
 - ▶ 4. Ендік: $51^{\circ} 6' 29.41''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 32.23''$ В.
- ▶ Кәріз сорғы станциясы (учаскенің бұрыштық координаттары):
 - ▶ 1. Ендік: $51^{\circ} 6' 25.67''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 31.38''$ В;
 - ▶ 2. Ендік: $51^{\circ} 6' 25.43''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 32.79''$ В;
 - ▶ 3. Ендік: $51^{\circ} 6' 24.79''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 32.56''$ В;
 - ▶ 4. Ендік: $51^{\circ} 6' 25.00''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 31.14''$ В.
- ▶ Тұрмыстық кәріз коллекторы (тірек нүктелері):
 - ▶ 1. Ендік: $51^{\circ} 6' 25.00''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 31' 50.92''$ В;
 - ▶ 2. Ендік: $51^{\circ} 6' 18.34''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 25.84''$ В;
 - ▶ 3. Ендік: $51^{\circ} 6' 25.34''$ С; Бойлық: $71^{\circ} 32' 28.20''$ В.

Объектінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері




№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей	
		ул. Байтурсынова	ул. Нажимеденова
1.	Көше санаты	Магистральная улица районного значения	
2.	Көшенің ұзындығы, км	0,582	0,577
3.	Көшенің құрылыс ұзындығы, км	0,532	0,527
4.	Есептік жылдамдық, км / сағ	60	60
5.	Қозғалыс жолақтарының саны, дана	6	6
6.	Қозғалыс жолағының ені, м	3,75-4,0	3,75-4,0
7.	Ширина проезжей части, м	23,0	23,0
8.	Жүріс бөлігінің ені, м	3,0-4,5	3,0-4,5
9.	Жүріс бөлігінің жабын алаңы, барлығы: оның ішінде съездер, м2	15 352	14 988
10.	Тротуарлар төсеу алаңы, м2	6 157	6 109
11.	Көгалдардан көгалдандыру жолағының ауданы, м2	4 205	4 269

Ситуациялық карта-су объектісін, тұрғын аймақты көрсете отырып, объектінің орналасу сызбасы


Карта-схема размещения объекта с указанием расстояния до жилой зоны и ближайшего водного объекта
«Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул.Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана»



Условные обозначения



РОЗА ВЕТРОВ




Ближайшая жилая зона находится на расстоянии:

- От улицы Байтурсынова ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 5,2 м - 5,6 м до 12 м.
- От улицы Нажимеденова ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 5,5 м - 5,7 м до 6,2 м.
- От проектируемой КНС ближайшая жилая зона находится на расстоянии: 66 м.
- От проектируемого коллектора ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 8,9 м - 10,5 м до 75 м.


Расстояние от проектируемых объектов до ближайшего водного объекта:

- ул.Байтурсынова до р.Ишим составляет - 1210 м,
- от ул. Нажимеденова – 680 м,
- от проектируемого корректора до р.Ишим составляет 310 м.

Карта-схема размещения объекта с указанием источников загрязнения по объекту
«Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул.Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова
на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана»
На период строительства



РОЗА ВЕТРОВ



Условные обозначения

- 0001** — *Организованный источник*
- 6001** — *Неорганизованный источник*

Ист.0001 - Битумный котел – 1500 ч/г;
 Ист.0002 - Компрессор – 1500 ч/г;
 Ист.6001 - Земельные работы – 3600 ч/г;
 Ист.6002 – Пересыпка инертных материалов – 3600 ч/г;
 Ист.6003 – Газосварочные работы - 1200 ч/г;
 Ист.6004 - Сварочные работы – 1300 ч/г;
 Ист.6005 – Пайка припоями - 500 ч/г;
 Ист.6006 – Покрасочные работы - 1000 ч/г;
 Ист.6007 – Асфальтобетонные работы - 1500 ч/г;
 Ист.6008 – Резка металла – 1200 ч/г;
 Ист.6009 - Работа спецтехники и автотранспорта - 3600 ч/г.

Проектируемый участок улицы
 Проектируемый участок КНС
 Проектируемый коллектор д500-600 мм
 М1:6000

Масштаб 1:6000

АТМОСФЕРАНЫҢ ЛАСТАНУ КӨЗІ РЕТІНДЕ ОБЪЕКТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Объектіні салу мерзімдері:

Құрылыстың басталуы-2026 жылғы IV тоқсаннан (қазан) бастап.

Құрылыстың ұзақтығы-15 айды құрайды.

Құрылыс алаңы атмосфералық ауаны ластаудың 11 көзімен, оның ішінде атмосфералық ауаны ластаудың ұйымдастырылмаған 10 көзімен және ластаудың ұйымдастырылған 2 көзімен ұсынылған.

Құрылыс кезеңінде объектіден шығарындыларда автокөлікті есептемегенде 22 ластаушы заттар бар, олар үшін нормативтер әзірленген.

Зиянды заттардың максималды шығарындылары құрылыс кезеңінде (жылжымалы көздерді есепке алмағанда) тазартуды есепке алмағанда - 0.73502751709 г/с, тазартуды ескере отырып - 0.73110651909 г/с құрайды.

Зиянды заттардың жалпы шығарындысы тазалау есебінсіз – 139.46387599 т/г, тазарту есебімен – құрылыс кезеңіне 71.41619699 т/г құрайды (жылжымалы көздерді есепке алмағанда).

Құрылыс кезеңінде ластану көздері (атмосфералық ауаның уақытша ластану көздері):

Шығыс.0001-битум қазандығы-1500 сағ / г;

Шығыс.0002-Компрессор-1500 сағ / г;

Шығыс.6001-Жер жұмыстары-3600 сағ / ж;

Шығыс.6002-инертті материалдарды қайта себу-3600 сағ / ж;

Шығыс.6003-газбен дәнекерлеу жұмыстары-1200 сағ / ж;

Шығыс.6004-дәнекерлеу жұмыстары-1300 сағ / ж;

Шығыс.6005-Дәнекерлеумен дәнекерлеу - 500 сағ / г;

Шығыс.6006-бояу жұмыстары-1000 сағ / ж;

Шығыс.6007-асфальтбетон жұмыстары-1500 сағ / ж;

Шығыс.6008-металды кесу-1200 сағ / г;

Шығыс.6009-арнайы техника және автокөлік жұмысы-3600 сағ/ж.

Қалдықтар

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілу тізбесі мен көлемі құрылыс кезеңіне

№	Қалдықтардың атауы	Нормативтік қалдықтардың түзілу саны, т/жыл	Үшінші тұлғалардан (мердігерлік ұйымдардан) алынатын қалдықтардың саны, т/жыл	Қалдықтардың жалпы саны, т/жыл
Итого		311,025504	-	311,025504
1	Қалдықтары бар немесе қауіпті заттармен ластанған қаптама (ЛКМ астынан жасалған ыдыс)	0,307400108	-	0,307400108
2	Аралас құрылыс және бұзу қалдықтары	300	-	300
3	Дәнекерлеу қалдықтары	0,120591112	-	0,120591112
4	Аралас коммуналдық қалдықтар	10,08	-	10,08
5	Сіңіргіштер, сүзгі материалдары (май сүзгілерін қоса алғанда, басқаша анықталмаған), сұртуге арналған маталар, қауіпті материалдармен ластанған қорғаныс киімдері (майланған шүберек)	0,279185119	-	0,279185119
6	Құрамында қауіпті заттар бар пайдалану орнындағы сарқынды суларды өңдеуден түсетін шламдар	0,059	-	0,059
7	Полиэтилен қалдықтары	0,1	-	0,1
8	Битум қалдықтары	0,030317618	-	0,030317618
9	Әк қалдықтары	0,000047637	-	0,000047637
10	Пайдаланылған мотор майлары	0,045406846	-	0,045406846
11	Пайдаланылған шиналар	0,00037	-	0,00037
12	Пайдаланылған сүзгілер	0,0031856	-	0,0031856

Объект қызметі процесінде түзілетін қауіпті қалдықтарға қауіпті қалдықтардың паспорты жасалады және бекітіледі. Қауіпті қалдықтар паспортының нысанын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекітеді, қауіпті қалдықтардың әрбір түріне жеке толтырылады және қалдықтар пайда болған кезден бастап үш ай ішінде Экологиялық кодекстің 384-бабында айқындалған тәртіппен ұсынылады.

Қауіпті қалдықтардың паспорты Мәңгілік құжат болып табылады.

Қауіпті қалдықтар паспорттарының көшірмелері осындай қалдықтар партиясын, немесе оның бір бөлігін тасымалдайтын заңды тұлғаға, сондай-ақ осындай қауіпті қалдықтар партиясының (партиясының бір бөлігінің) әрбір жүк алушысына ұсынылады.

Су ресурстарына әсерді бағалау

Су жұмыс жүргізу кезеңінде ауыз су және технологиялық қажеттіліктерге пайдаланылады.

Құрылыс кезеңінде су бөтелкедегі ауыз су болады, жеткізуді Суды жеткізу жөніндегі мамандандырылған ұйым жүргізеді.

Құрылыс кезеңіне ауыз су шығыны қызметкерлердің санын (158 адам) ескере отырып- $1244,25 \text{ м}^3/\text{ж}$ құрайды.

Объектінің құрылысын жүргізу кезеңінде су шығыны техникалық қажеттіліктерге (сметалық деректерге сәйкес) – $6079,8316268$ құрайды.

Доңғалақты жуу пункті

Топырақ пен кірді автокөлік дөңгелектерімен қалалық аумаққа шығаруды болдырмау мақсатында құрылыс алаңынан кіреберістер жуу пункттерімен жабдықталады

Құрылыс кезеңінде Объект жер үсті және жер асты суларына әсер етпейді.

Пайдалану кезінде жер асты суларына тікелей көшеден әсер ету болмайды. Жолдың тік орналасуы жер үсті суларын жобаланған жаңбыр қабылдайтын құдықтарға бойлық бұру жағдайынан жасалған.

Су бұру:

Душ кабиналарынан және автокөлік дөңгелектерін жуу пунктінен шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бөлек ыдыстарға жинайды және мердігер үшінші тарап ұйымына сәйкес тиісті бұру орындарына әкетеді. Ағынды суларды жер бедеріне ағызу жоспарланбаған. Қызметкерлердің табиғи қажеттіліктері үшін жобаланған объектіде жұмыс жүргізілетін жерге жақын жерде биотуалеттерді орнату жоспарлануда. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың биотуалеттерге түсуін болдырмау жөніндегі шаралар сақталатын болады.

Жер жамылғысының әсерін бағалау

Топырақ пен өсімдік жамылғысына әсер ету қолайлы. Экспозиция жергілікті, нүктелік сипатта болады. Әсер ету ұзақтығы бойынша – уақытша.

Жер жамылғысы мен жер ресурстарын қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру жер жамылғысына ең аз әсер етуге ықпал етеді, теріс әсер барынша азайтылатын болады.

Фаунаға әсерді бағалау

Бұл объектіні пайдалану аймағында жануарлардың ерекше қорғалатын, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері жоқ. Нысанның түрлік құрамға әсері болмайды, жобаланған нысан қалалық ортада болады.

Физикалық факторлар

Жобалық шешімдерде дыбыс, діріл және жарық деңгейлері тиісті санитарлық және құрылыс нормаларында белгіленген шектерде қамтамасыз етілетін осындай жабдықты пайдалану көзделген.

Барлық жұмыстар атқарылып жатқан жұмыстарға қатысты ҚТ сәйкес жүргізіледі.

Демек, нысанды пайдалану және салу кезіндегі Шу халыққа теріс әсер етпейді. Осылайша, Құрылыс және пайдалану кезеңінде шу, діріл және басқа да физикалық факторлар қалыпты шектерде болады деген қорытынды жасауға болады.

Назар аударғаныңыз үшін рахмет!

**Общественные слушания по проекту
Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ) к рабочему
проекту**

**«Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул.
Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова
на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора
бытовой канализации с КНС в г. Астана»**

Заказчик проектной документации:

**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Астаны"**

Разработчик отчета о возможных воздействиях (ОоВВ):

ИП "Vivat KZ"

Общие сведения

- ▶ **Административное положение**
- ▶ Местонахождение проектируемого объекта – г. Астана, Район Сарайшык, улица Байтурсынова, ул. Нажимеденова на участке от ул. А-62 до ул. А86.

Расстояние до жилого массива и ближайших объектов	- От улицы Байтурсынова ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 5,2 м - 5,6 м до 12 м. - От улицы Нажимеденова ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 5,5 м - 5,7 м до 6,2 м. - От проектируемой КНС ближайшая жилая зона находится на расстоянии: 66 м. - От проектируемого коллектора ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 8,9 м - 10,5 м до 75 м.
---	---

Расстояние до водного объекта	Ближайшим водным объектом к проектируемому объекту является река Есиль, которая находится на расстоянии около 280 метров. В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 25 ноября 2025 года № 205-4542, ширина водоохраной зоны реки Есиль составляет – 500 метров, ширина водоохранной полосы составляет – 35 метров. Имеется Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах Номер: KZ50VRC00026809, дата выдачи: 03.02.2026 г. РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»
-------------------------------	---


Географические координаты участка:

- ▶ Улица Байтурсынова (угловые координаты участка):
 - ▶ 1. Широта: $51^{\circ} 6'50.87''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'13.32''\text{B}$;
 - ▶ 2. Широта: $51^{\circ} 6'50.06''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'12.91''\text{B}$;
 - ▶ 3. Широта: $51^{\circ} 6'46.72''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'40.06''\text{B}$;
 - ▶ 4. Широта: $51^{\circ} 6'45.43''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'39.56''\text{B}$.
- ▶ Улица Нажимеденова (угловые координаты участка):
 - ▶ 1. Широта: $51^{\circ} 6'33.49''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'5.45''\text{B}$;
 - ▶ 2. Широта: $51^{\circ} 6'34.60''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'6.06''\text{B}$;
 - ▶ 3. Широта: $51^{\circ} 6'30.67''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'32.60''\text{B}$;
 - ▶ 4. Широта: $51^{\circ} 6'29.41''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'32.23''\text{B}$.
- ▶ Канализационная насосная станция (угловые координаты участка):
 - ▶ 1. Широта: $51^{\circ} 6'25.67''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'31.38''\text{B}$;
 - ▶ 2. Широта: $51^{\circ} 6'25.43''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'32.79''\text{B}$;
 - ▶ 3. Широта: $51^{\circ} 6'24.79''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'32.56''\text{B}$;
 - ▶ 4. Широта: $51^{\circ} 6'25.00''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'31.14''\text{B}$.
- ▶ Коллектор бытовой канализации (опорные точки):
 - ▶ 1. Широта: $51^{\circ} 6'25.00''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}31'50.92''\text{B}$;
 - ▶ 2. Широта: $51^{\circ} 6'18.34''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'25.84''\text{B}$;
 - ▶ 3. Широта: $51^{\circ} 6'25.34''\text{C}$; Долгота: $71^{\circ}32'28.20''\text{B}$.


Технико-экономические показатели объекта

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей	
		ул. Байтурсынова	ул. Нажимеденова
1.	Категория улицы	Магистральная улица районного значения	
2.	Протяженность улицы, км	0,582	0,577
3.	Строительная длина улицы, км	0,532	0,527
4.	Расчетная скорость, км/ч	60	60
5.	Количество полос движения, шт	6	6
6.	Ширина полосы движения, м	3,75-4,0	3,75-4,0
7.	Ширина проезжей части, м	23,0	23,0
8.	Ширина транзитных тротуаров, м	3,0-4,5	3,0-4,5
9.	Площадь покрытия проезжей части, всего: в т.ч. съездов, м ²	15 352	14 988
10.	Площадь покрытия из брусчатки тротуары, м ²	6 157	6 109
11.	Площадь полосы озеленения из газона, м ²	4 205	4 269

Карта-схема размещения объекта с указанием расстояния до жилой зоны и ближайшего водного объекта
«Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул.Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана»



РОЗА ВЕТРОВ







Ближайшая жилая зона находится на расстоянии:

- От улицы Байтурсынова ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 5,2 м - 5,6 м до 12 м.
- От улицы Нажимеденова ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 5,5 м - 5,7 м до 6,2 м.
- От проектируемой КНС ближайшая жилая зона находится на расстоянии: 66 м.
- От проектируемого коллектора ближайшая жилая зона находится на расстоянии: от 8,9 м - 10,5 м до 75 м.


Расстояние от проектируемых объектов до ближайшего водного объекта:

- ул.Байтурсынова до р.Ишим составляет - 1210 м,
- от ул. Нажимеденова – 680 м,
- от проектируемого корректора до р.Ишим составляет 310 м.


Условные обозначения



Карта-схема размещения объекта с указанием источников загрязнения по объекту
«Строительство улицы Байтурсынова на участке от ул.Шаймерденова (ул. А62) до ул. А86, улицы Нажимеденова
на участке от ул. А62 до ул. А86 и подводящего коллектора бытовой канализации с КНС в г. Астана»
На период строительства



РОЗА ВЕТРОВ



Условные обозначения

- 0001** — *Организованный источник*
- 6001** — *Неорганизованный источник*

Ист.0001 - Битумный котел – 1500 ч/г;
 Ист.0002 - Компрессор – 1500 ч/г;
 Ист.6001 - Земельные работы – 3600 ч/г;
 Ист.6002 – Пересыпка инертных материалов – 3600 ч/г;
 Ист.6003 – Газосварочные работы - 1200 ч/г;
 Ист.6004 - Сварочные работы – 1300 ч/г;
 Ист.6005 – Пайка припоями - 500 ч/г;
 Ист.6006 – Покрасочные работы - 1000 ч/г;
 Ист.6007 – Асфальтобетонные работы - 1500 ч/г;
 Ист.6008 – Резка металла – 1200 ч/г;
 Ист.6009 - Работа спецтехники и автотранспорта - 3600 ч/г.

— Проектируемый участок улицы

Проектируемый участок КНС

Проектируемый коллектор д500-600 мм

М1:6000

Масштаб 1:6000

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Сроки строительства объекта:

Начало строительства – с IV квартала (октябрь) 2026 года.

Продолжительность строительства составит – 15 месяцев.

Площадка строительства представлена 11 источниками загрязнения атмосферного воздуха, из них 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха и 2 организованных источника загрязнения.

В выбросах от объекта на период строительства содержится 22 загрязняющих веществ без учета автотранспорта, для которых разработаны нормативы.

Максимальный выброс вредных веществ составляет без учета очистки - 0.73502751709 г/с, с учетом очистки - 0.73110651909 г/с – на период строительства (без учета передвижных источников).

Валовый выброс вредных веществ составляет без учета очистки – 139.46387599 т/г, с учетом очистки – 71.41619699 т/г – на период строительства (без учета передвижных источников).

На период строительства источники загрязнения (временные источники загрязнения атмосферного воздуха):

Ист.0001 - Битумный котел – 1500 ч/г;

Ист.0002 - Компрессор – 1500 ч/г;

Ист.6001 - Земельные работы – 3600 ч/г;

Ист.6002 – Пересыпка инертных материалов – 3600 ч/г;

Ист.6003 – Газосварочные работы - 1200 ч/г;

Ист.6004 - Сварочные работы – 1300 ч/г;

Ист.6005 – Пайка припоями - 500 ч/г;

Ист.6006 – Покрасочные работы - 1000 ч/г;

Ист.6007 – Асфальтобетонные работы - 1500 ч/г;

Ист.6008 – Резка металла – 1200 ч/г;

Ист.6009 - Работа спецтехники и автотранспорта - 3600 ч/г.

Отходы

Перечень и объемы образования отходов производства и потребления на период строительства

№	Наименование отходов	Нормативное количество образования отходов, т/год	Количество отходов получаемых от третьих лиц (подрядных организаций), т/год	Общее количество отходов, т/год
Итого		311,025504	-	311,025504
1	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под ЛКМ)	0,307400108	-	0,307400108
2	Смешанные отходы строительства и сноса	300	-	300
3	Отходы сварки	0,120591112	-	0,120591112
4	Смешанные коммунальные отходы	10,08	-	10,08
5	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	0,279185119	-	0,279185119
6	Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества	0,059	-	0,059
7	Отходы полиэтилена	0,1	-	0,1
8	Отходы битума	0,030317618	-	0,030317618
9	Известковые отходы	0,000047637	-	0,000047637
10	Отработанные моторные масла	0,045406846	-	0,045406846
11	Отработанные шины	0,00037	-	0,00037
12	Фильтры отработанные	0,0031856	-	0,0031856

На опасные отходы, которые образуются в процессе деятельности объекта составляются и утверждаются Паспорт опасных отходов. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 Экологического Кодекса, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Паспорт опасных отходов является бессрочным документом.

Копии паспортов опасных отходов представляются юридическому лицу, транспортирующему⁸ партию таких отходов или ее часть, а также каждому грузополучателю такой партии (части партии) опасных отходов.

Оценка воздействия на водные ресурсы

Вода используется на питьевые и технологические нужды на период проведения работ.

На период строительства вода будет бутилированная питьевая, доставка будет производиться специализированной организацией по доставке воды.

Расход питьевой воды на период строительства с учетом количества работников (158 человек) составит - *1244,25 м³/год*.

Расход воды в период проведения строительства объекта составит на технические нужды (согласно сметным данным) – 6079,8316268 м³.

Пункт мойки колес

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию въезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки

Объект на период строительства не оказывает воздействие на поверхностные и подземные воды.

Воздействие на подземные воды непосредственно от улиц во время эксплуатации происходить не будет. Вертикальная планировка проезжей части запроектирована из условия продольного отвода поверхностных вод в проектируемые дождеприемные колодцы.

Водоотведение:

► Хозяйственно-бытовые сточные воды от душевых кабинок и пункта мойки колес автотранспорта собираются в отдельные емкости и вывозятся подрядчиком в соответствующие места отведения, согласно сторонней организацией. Сброс сточных вод на рельеф местности не планируется. Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов в биотуалеты.

Оценка воздействия на почвенный покров

Воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – временный.

Реализация мероприятий по охране почвенного покрова и земельные ресурсы будут способствовать минимальному воздействию на почвенный покров, негативное воздействие будет сведено к минимуму.

Оценка воздействия на фауну

Особо охраняемых, редких и исчезающих видов животных в зоне эксплуатации данного объекта нет. Воздействия объекта на видовой состав не происходит, проектируемый объект находится в городской среде.

Физические факторы

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Все работы проходят в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам.

Следовательно, шум при эксплуатации и строительстве объекта, не будет оказывать негативного воздействия на население. Таким образом, можем сделать вывод о том, что на период строительства и эксплуатации шумовое, вибрационное и другие физические факторы в пределах нормы.

Спасибо за внимание!