

ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года



СВОДНЫЙ ТОМ
предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
города А Б А Й

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Параметры и бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ

Разработчик:

Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей



А.Д. Маликова

Караганда 2026

Содержание

1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Абай	3
2. Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий	29

Список таблиц

Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Абай..	3
Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ.....	29
Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха.....	47
Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)	65
Таблица 5 - Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год.....	67

1.Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Абай
Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Абай

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Предприятие:1001 - ТОО Абай Коркем полигон ТБО																										
001	01	Бытовая печь	1	1000	Бытовая печь	0001	3	0,15	31,41	0,555061	80	7628	10287								0301	Азота (IV) диоксид	0,0004400	1,025	0,0016000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000700	0,163	0,0002600	
																					0330	Сера диоксид	0,0182000	42,398	0,0656000	
																					0337	Углерод оксид	0,0516000	120,205	0,1857000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0647000	150,722	0,2329000	
001	01	Разгрузка золошлака Тело полигона	1 1	6000 8760	Тело полигона	6002	2				20	7639	10113	125	371						0301	Азота (IV) диоксид	0,0542000		0,7121000	
																					0303	Аммиак	0,2602000		3,4191000	
																					0330	Сера диоксид	0,0342000		0,4490000	
																					0333	Сероводород	0,0127000		0,1668000	
																					0337	Углерод оксид	0,1230000		1,6166000	
																					0410	Метан	25,8331000		339,4444000	
																					0616	Диметилбензол	0,3530000		4,6380000	
																					0621	Метилбензол	0,2163000		2,8418000	
																					0627	Этилбензол	0,0464000		0,6094000	
																					1325	Формальдегид	0,0469000		0,6158000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3360000		6,4900000	
001	01	Склад угля	1	1	Склад угля	6003	2				20	7619	10295	2	2						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000		0,0000100	
Предприятие:1002 - АО Qarmet шахта Абайская																										
001	01	Узел пересыпки с питателя на конвейеры	1	7200	Узел пересыпки с питателя на конвейеры	0001	10	0,6	4,05	1,145111	20	1945	17405			СИОТ;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,281	0,0065000		
001	01	Узел перегрузки угля на поз. 2 и 3	1	7200	Узел перегрузки угля на поз. 2 и 3	0002	17	0,6	3,2	0,904779	20	1925	17394			СИОТ;	2909	100	0/83,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,356	0,0065000		
001	01	Узел погрузки угля на ЖД вагоны	1	7200	Узел погрузки угля на ЖД вагоны	0003	12	0,6	4,6	1,300619	20	1994	17411			СИОТ;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,248	0,0065000		
001	01	Котлоагрегаты	1	5088	Котлоагрегаты	0006	60	2,5	10,37	50,90362	103	1881	17286			БЦР-512 (к/а 3,4);	2908	100	83,50/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	2,9956000	81,051	54,8691000		
																					0304	Азот (II) оксид	0,4868000	13,171	8,9162000	
																					0330	Сера диоксид	18,1606000	491,368	332,6422000	
																					0337	Углерод оксид	7,0770000	191,481	129,6284000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19,2612000	521,147	352,8023000	
001	01	Котлоагрегаты	1	8760	Котлоагрегаты	0007	34	1,2	6,27	7,091203	77	1893	17311								0301	Азота (IV) диоксид	0,2350000	42,487	7,4124000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ																			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с							мг/нм³	т/год																					
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							23	24	25		26																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
001	01	Кузнечный горн	1	5454	Кузнечный горн	0017	8	0,25	2,03	0,099647	140	1977	17257								0304	Азот (II) оксид	0,0382000	6,906	1,2045000																			
																					0337	Углерод оксид	0,7346000	132,812	23,1669000																			
																					0301	Азота (IV) диоксид	0,0002000	3,036	0,0052000																			
																					0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,607	0,0008000																			
																					0330	Сера диоксид	0,0050000	75,909	0,0990000																			
																					0337	Углерод оксид	0,0076000	115,381	0,1519000																			
001	01	Столярный цех	5	3070	Столярный цех	0018	3	0,2	0,35	0,010996	20	1947	17194							2936	Пыль древесная	2,5720000	251048,138	5,1093000																				
001	01	Узел погрузки пустой породы в авто	1	6111	Узел погрузки пустой породы в авто	6004	2					2040	17583	13	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0250000		0,1818000																				
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6005	2					1838	17441	181	121					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,7004000		111,3750000																				
001	01	Резервуары	1	8760	Резервуары	6008	2					2038	17162	12	24					0333	Сероводород	0,0001000		0,0000050																				
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,2603000		0,4030100																				
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7940000		0,0981000																				
																				0501	Пентилены	0,1080000		0,0133500																				
																				0602	Бензол	0,0864000		0,0106800																				
																				0616	Диметилбензол	0,0065000		0,0000800																				
																				0621	Метилбензол	0,0626000		0,0007740																				
																				0627	Этилбензол	0,0022000		0,0002700																				
																				1042	Бутан-1-ол	0,0333000		0,6019000																				
																				2754	Алканы C12-19	0,0279000		0,0017000																				
																				001	01	Керосинорезка	1	3000	Керосинорезка	6009	2					1986	17246	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000		0,0083000
																																								0304	Азот (II) оксид	1,0000000		0,0014000
0328	Углерод	0,0001000		0,0013000																																								
0330	Сера диоксид	0,0018000		0,0196000																																								
0337	Углерод оксид	0,0031000		0,0337000																																								
0123	Железо (II, III) оксиды	0,0076000		0,1287000																																								
0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0143000																																								
001	01	Передвижные посты ЭД сварки	1	4680	Передвижные посты ЭД сварки	6010	2					1993	17256	1	1					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003000		0,0052000																				
001	01	Передвижные посты сварки	1	2600	Передвижные посты сварки	6011	2					1938	17184	1	1																													
001	01	Заточной станок	1	400	Заточной станок	6012	2					1932	17174	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0060000																				
001	01	Токарно-винторезный станок	1	1840	Токарно-винторезный станок	6013	2					1927	17166	1	1					2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0037000																				
																				2868	Эмульсол	0,0000100		0,0001000																				

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Горизонтально-фрезерный	1	1200	Горизонтально-фрезерный	6014	2					1922	17161	1	1					2868	Эмульсол	0,0000040		0,0000020	
001	01	Вертикально-фрезерный	1	1200	Вертикально-фрезерный	6015	2					1998	17262	1	1					2868	Эмульсол	0,0000040		0,0000200	
001	01	Строгальный станок	1	1200	Строгальный станок	6016	2					2000	17270	1	1					2868	Эмульсол	0,0000040		0,0000200	
001	01	Цех по производству шлакоблоков	3	26280	Цех по производству шлакоблоков	6019	2					2090	17420	10	5										
001	01	Сжигание спасателей	1	300	Сжигание спасателей	6020	2					2092	17356	1	1										
001	01	Транспортные работы	1	8760	Транспортные работы	6021	2					2023	17568	14	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1130000		1,9970000	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6408000		9,6075000	
001	01	Автотранспорт и спецтехника	1	1814	Автотранспорт и спецтехника	6056	2					1947	17447	14	24										
001	01	Подсыпка дорог	1	220	Подсыпка дорог	6057	2					2118	17604	45	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3279000		0,3826000	
001	01	Лакокрасочные работы	1	5016	Лакокрасочные работы	6058	2					1917	17153	7	10					0621	Метилбензол	0,0911000		1,6452000	
																				1061	Этанол	0,0444000		0,8025000	
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0177000		0,3211000	
																				1210	Бутилацетат	0,0177000		0,3211000	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0177000		0,3211000	
Предприятие:1003 - АО Qarmet ЦОФ Восточная																									
001	01	Вагоноопрокидыватели	1	8235	Вагоноопрокидыватели	1001	15	0,6	18,93	5,352331	20	5462	19721			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	3,128	0,4631000	
001	01	ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ №1 ЛК	1	8235	ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ №1 ЛК	1002	20	0,6	5,56	1,572053	20	5465	19636			СИОТ-5;	2909	100	0/87,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0063000	4,301	0,1873000	
001	01	ДАМБК	8	65880	ДАМБК	1003	37	0,6	25,94	7,334362	20	5288	19625			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,8201000	559,007	113,2487000	
001	01	ДАМБК, грохоты	1	8235	ДАМБК, грохоты	1004	37	0,6	22,75	6,432411	20	5347	19902			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,8201000	637,391	113,2487000	
001	01	Сушка №1	1	5476	Сушка №1	1005	85	2,6	2,17	11,52116	110	5218	19887			МПР-100;	0330 2909	100	14,70/1 4,70 92,00/9 2,00	0301 Азота (IV) диоксид	2,7681000	337,071	54,5700000		
																				0304 Азот (II) оксид	0,4498000	54,772	8,8676000		
																				0330 Сера диоксид	11,4927000	1399,465	226,5682000		
																				0337 Углерод оксид	8,1749000	995,456	161,1608000		
																				2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	10,1333000	1233,931	183,8592000		
001	01	Сушка №2	1	5476	Сушка №2	1006	85	2,6	2,32	12,31756	110	5221	19817			МПР-100;	0330	100	14,93/1	0301 Азота (IV) диоксид	2,7681000	315,278	54,5700000		

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	2909	100	4,93 92,00/9 2,00	0304 0330 0337 2909	Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4498000 11,5607000 8,1749000 9,7689000	51,231 1316,727 931,095 1112,647	8,8676000 227,9088000 161,1608000 177,2467000	
001	01	Сушка №3	1	5476	Сушка №3	1007	85	2,6	2,05	10,88405	110	5221	19817			МПР-100;	0330 2909	100 100	15,45/1 5,45 92,00/9 2,00	0301 0304 0330 0337 2909	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,7681000 0,4498000 11,5063000 8,1749000 9,8622000	356,802 57,978 1483,137 1053,727 1271,216	54,5700000 8,8676000 226,8363000 161,1608000 178,9402000	
001	01	Сушка №4	1	5436	Сушка №4	1008	85	2,6	2,17	11,52116	110	5226	19756			МПР-100;	0330 2909	100 100	16,08/1 6,08 92,00/9 2,00	0301 0304 0330 0337 2909	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,7675000 0,4497000 11,4223000 8,1732000 9,1778000	336,998 54,760 1390,892 995,249 1117,579	54,1597000 8,8010000 223,5341000 159,9491000 166,5216000	
001	01	ЛК	1	8186	ЛК	1009	47	0,6	18,01	5,092208	20	5303	19624			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0039000	0,822	0,1067000	
001	01	Перегрузочная станция №2 ЛК	1	8186	Перегрузочная станция №2 ЛК	1010	14	0,6	4,25	1,201659	20	5247	19888			СИОТ-5;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0034000	3,037	0,0925000	
001	01	Погрузочные бункера	1	8186	Погрузочные бункера	1011	51	0,6	18,86	5,332539	20	5263	19801			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0039000	0,785	0,0854000	
001	01	Погрузочные бункера	1	8186	Погрузочные бункера	1012	51	0,6	19,82	5,603973	20	5269	19750			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0039000	0,747	0,0213000	
001	01	ЛК	1	8186	ЛК	1013	51	0,6	7,5	2,120575	20	5333	19812			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046000	2,328	0,0996000	
001	01	ЛК	1	8186	ЛК	1014	51	0,6	9,34	2,640823	20	5526	19772			ПМ-35;	2909	100	0/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046000	1,869	0,0249000	
001	01	Котлы КВ-11,6-150	1	4392	Котлы КВ-11,6-150	1016	60	2,1	2,11	7,308209	110	5192	20058			БЦ-2-7;	2908	100	85,00/8 5,00	0301 0304 0330 0337 2908	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,7395000 1,0952000 24,5290000 14,7434000 19,9809000	1293,757 210,242 4708,744 2830,237 3835,661	123,4419000 20,0593000 449,2800000 270,0440000 365,9760000	
001	01	Кузнечный горн	1	2720	Кузнечный горн	1025	5	0,35	0,52	0,05003	100	5288	19973							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017000	46,426	0,0164000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	8,193	0,0027000	
																				0330	Сера диоксид	0,0102000	278,559	0,1008000	
																				0337	Углерод оксид	0,0242000	660,894	0,2385000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0305000	832,945	0,3011000	
001	01	ЛК	1	8694	ЛК	6015	2					5395	19760	33	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2858000		8,2979000	
001	01	Резервуары	1	8760	Резервуары	6017	2					5284	20072	7	6					0333	Сероводород	0,0001600		0,0000700	
																				2754	Алканы C12-19	0,0542400		0,0277300	
001	01	Транспортные работы	1	8760	Транспортные работы	6018	2					5537	19787	6	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4786000		13,2691000	
001	01	Породный отвал	1	8760	Породный отвал	6019	2					7046	22412	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3537000		25,9660000	
001	01	Металлообрабатывающие станки	10	6580	Металлообрабатывающие станки	6023	2					5293	19948	5	4					2868	Эмульсол	0,0000300		0,0000600	
																				2902	Взвешенные частицы	0,0096000		0,0180000	
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000		0,0120000	
001	01	Деревообрабатывающие станки	4	780	Деревообрабатывающие станки	6024	2					5294	19934	4	4					2936	Пыль древесная	2,3580000		1,6553000	
001	01	Сварочный пост	1	4500	Сварочный пост	6026	2					5296	19919	6	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0385000		0,2273000	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0023000		0,0279000	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0016000		0,0007000	
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018000		0,0216000	
																				0337	Углерод оксид	0,0089000		0,1064000	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0016000		0,0121000	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007000		0,0080000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000		0,0080000	
001	01	Старое хвостохранилище	1	8760	Старое хвостохранилище	6027	2					2767	22051	308	44					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960000		1,8008000	
001	01	Новое хвостохранилище	1	8760	Новое хвостохранилище	6028	2					3342	18456	652	48					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2721000		5,1020000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Склад промпродукта	1	8760	Склад промпродукта	6029	2					5535	19840	28	24					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,0817000		126,4950000	
001	01	Хвостохранилище ОФ "Байтамская"	1	8760	Хвостохранилище ОФ "Байтамская"	6030	2					7071	23636	168	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0278000		0,5204000	
001	01	Аварийный склад породы	1	8760	Аварийный склад породы	6031	2					5828	21240	5	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0948000		0,8801000	
001	01	Отсыпка дорог породой	1	385	Отсыпка дорог породой	6032	2					5838	21211	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0079000		0,0100000	
Предприятие:1004 - TOO Sherubai Komir пласты K7																									
002		Дробилка	3	10950	Дробилка	0001	1,5	0,6	1,97	0,557		8659	14566							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4712000	2641,293	19,1587660	
001	01	Снятие ПСП	1	49	Снятие ПСП	6001	2				20	8607	14564	48	26					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0147790		0,0766160	
001	01	Транспортировка ПСП	1	49	Транспортировка ПСП	6002	2				20	8621	14514	5	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1783390		1,9106580	
001	01	Разгрузка ПСП	2	98	Разгрузка ПСП	6003	2				20	8660	14482	10	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8496910		9,0215292	
001	01	Выемочные работы по вскрыше	1	4200	Выемочные работы по вскрыше	6004	2				20	8670	14504	18	23					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3600000		5,4432000	
001	01	Транспортировка вскрыши	2	8400	Транспортировка вскрыши	6005	2				202	8698	14516	7	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2367900		13,2504700	
001	01	Разгрузка вскрыши	2	17520	Разгрузка вскрыши	6006	2				20	8711	14518	12	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1143577		20,7167450	
001	01	Карьер	1	8760	Разгрузка вскрыши для ограждающей дамбы	6007	2				20	8670	14456	6	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0989810		3,1214690	
001	01	Добыча угля	1	8760	Добыча угля	6009	2				20	8597	14620	94	28					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001030		0,0032400	
001	01	Транспортировка угля на склад ПДСУ	1	8760	Транспортировка угля на склад ПДСУ	6010	2				20	8530	14623	7	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0071500		0,0766380	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022900		0,0245680	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002	01	Разгрузка угля на временный склад ПДСУ	17	148920	Разгрузка угля на временный склад ПДСУ	6011	2				20	8498	14650	17	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0072000		0,0776730	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0607926		11,4431900	
003	01	Топливозаправщик	1	365	Топливозаправщик	6012	2				20	8684	14666	4	4					0333	Сероводород	0,0000060		0,0001210	
																				2754	Алканы C12-19	0,0020840		0,0431540	
Предприятие:1005 - TOO Sherubai Komir пласты К2, К3, К4																									
002		Дробилка	3	3507	Дробилка	0001	1,5	0,3	1,99	0,140665	20	8109	15987							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4712000	11225,127	6,1913990	
001		Снятие ПСП	1	1456	Снятие ПСП	6001	2				20	7659	15965	46	58					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0081900		0,0424570	
001	01	Транспортировка ПСП	1	1456	Транспортировка ПСП	6002	2				20	7785	15810	4	22					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0937561		1,0044657	
001	01	Разгрузка ПСП на склад	2	17520	Разгрузка ПСП на склад	6003	2				20	7780	15792	27	49					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6409260		6,8213374	
001	01	Выемочные работы по вскрыше	1	4200	Выемочные работы по вскрыше	6004	2				20	8835	14968	105	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2400000		3,6288000	
001	01	Транспортировка вскрыши	3	12600	Транспортировка вскрыши	6005	2				20	8978	14987	34	52					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,8011120		30,0099880	
001	01	Разгрузка вскрыши на внешнем отвале	2	17520	Разгрузка вскрыши на внешнем отвале	6006	2				20	7589	16026	12	24					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0246250		20,0546000	
001	01	Разгрузка вскрыши для ограждающей дамбы	2	17520	Разгрузка вскрыши для ограждающей дамбы	6008	2				20	8132	15684	79	88					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0057530		0,1814400	
001	01	Добыча угля	1	8760	Добыча угля	6009	2				20	8028	15743	24	43					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000247		0,0003240	
001	01	Транспортировка угля на склад ПДСУ	1	8760	Транспортировка угля на склад ДСУ	6010	2				20	8034	15764	16	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000		0,0621389	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045860		0,0491370	
002	01	Разгрузка угля на временный склад ПДСУ	17	3570	Разгрузка угля на временный склад ПДСУ	6011	2				20	8063	15790	29	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0072500		0,0776730	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м		Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с		мг/нм³	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0703902		11,5810444	
003	01	Топливозаправщик	1	365	Топливозаправщик	6012	2				20	8009	15693	5	4					0333	Сероводород	0,0000060		0,0001820	
005	01	Сварочные работы	1	700	Сварочные работы	6013	2				20	8009	15693	1	1					2754	Алканы C12-19	0,0020840		0,0646910	
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018600		0,0049000	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001100		0,0003000	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002090		0,0005500	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002500		0,0006500	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002500		0,0006500	
Предприятие:1006 - ТОО Ресайклинг Сервис полигон ТБО																									
001	01	Котельная	1	4992	Котельная	0001	10	0,15	10	0,176715	120	7696	10026			Золоуловит ель;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024100	19,632	0,0346400	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003910	3,185	0,0056300	
																				0330	Сера диоксид	0,0182300	148,506	0,2620000	
																				0337	Углерод оксид	0,0131800	107,368	0,1895000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0097000	79,019	0,1395000	
001	01	Спецтехника. Мусоровоз. Выгрузка ТБО	1	2920	Спецтехника. Мусоровоз. Выгрузка ТБО	6001	2,5				34	7680	10000	6	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2505240		0,0650846	
001	01	Склад угля	1	4992	Склад угля	6002	2,5				20	7701	9982	10	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0133200		0,0000518	
001	01	Склад золы	1	4992	Склад золы	6003	2,5				20	7713	9989	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000427		0,0004120	
Предприятие:1007 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС уч №2 шахтного поля №10																									
001	01	Котельная АБК	1	5088	Котельная АБК	0001	4	0,2	6,2	0,194779	170	3172	23608			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0203300	169,370	0,3723200	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	27,492	0,0605000	
																				0330	Сера диоксид	0,0737000	613,998	1,3500000	
																				0337	Углерод оксид	0,2363000	1968,627	4,3282000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0941750	784,576	1,7250000	
001	01	Печь отопления бытовки	1	5088	Печь отопления бытовки	0002	2	0,1	6,2	0,048695	170	3200	23517							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010200	33,991	0,0186200	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001700	5,665	0,0030300	
																				0330	Сера диоксид	0,0037000	123,299	0,0675000	
																				0337	Углерод оксид	0,0118000	393,225	0,2164000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ				Параметры газовойоздушнoй смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0090000	299,918	0,1650000	
001	01	Котельная АБК №2	1	5088	Котельная АБК №2	0003	4	0,2	6,2	0,194779	170	3200	23731			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0203300	169,370	0,3723200	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	27,492	0,0605000	
																				0330	Сера диоксид	0,0737000	613,998	1,3500000	
																				0337	Углерод оксид	0,2363000	1968,627	4,3282000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0941750	784,576	1,7250000	
001	01	Вскрышной комплекс	6	21600	Вскрышной комплекс	6001	2				26,8	3720	22649	113	169					0301	Азота (IV) диоксид			3,5402000	
																				0337	Углерод оксид			12,5620000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6060600		44,9748400	
001	01	Добычный комплекс	5	18000	Добычный комплекс	6002	2				26,8	3800	22917	260	55					0301	Азота (IV) диоксид			0,4030000	
																				0337	Углерод оксид			1,4300000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5511500		6,2996400	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3928500		8,9876100	
001	01	Внешний породный отвал	3	10800	Внешний породный отвал	6003	2				26,8	4269	22209	63	177					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335700		0,5924000	
001	01	Склад песчаных отложений	3	10800	Склад песчаных отложений	6004	2				26,8	4424	22292	116	89					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0655100		1,1639100	
001	01	Склад глиняных отложений	3	10800	Склад глиняных отложений	6005	2				26,8	4333	22388	85	141					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0888400		1,5577800	
001	01	Склад ПСП	3	26280	Склад ПСП	6006	2				26,8	3358	23286	75	116					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0220900		0,2194200	
001	01	Прирельсовый склад	6	10800	Прирельсовый склад	6007	2				26,8	5103	22144	31	102					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0969830		0,5800000	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0022420		0,0145800	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0014760		0,0062000	
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0745000	
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0910000	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003330		0,0024000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,6698800		37,4198400	
001	01	МСУ (мобильная сортировочная установка)	6	18000	МСУ	6008	2				26,8	4088	22672	116	130					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	15,5874800		22,5258100	
001	01	Весодозировочный пункт	1	3000	Весодозировочный пункт	6009	2				26,8	3994	22782	63	102					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0259200		0,3934400	
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6010	2				26,8	4979	22198	152	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0076460		0,0891960	
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6011	2				26,8	5062	22209	5	5					0333	Сероводород	0,0001870		0,0000367	
																				2754	Алканы C12-19	0,0665000		0,0131000	
001	01	Нефтеловушка	1	8760	Нефтеловушка	6012	2				26,8	5061	22201	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0205000		0,1153000	
Предприятие:2001 - TOO ALISHA GROUP убойных цех																									
001	01	Холодильная камера	1	8760	Убойная камера	0001	3,5	0,3	3,5	0,2474	30	10369	13580							0303	Аммиак	0,0000556	0,249	0,5000000	
001	01	Убойный цех	1	500	Убойный цех	6001	3,5				30	10397	13548	120	11					0303	Аммиак	0,0032400		0,0058320	
																				0333	Сероводород	0,0000531		0,0000956	
																				0410	Метан	0,0151400		0,0272500	
																				1052	Метанол	0,0001360		0,0002448	
																				1071	Гидроксibenзол	0,0000140		0,0000252	
																				1246	Этилформиат	0,0001930		0,0003474	
																				1314	Пропаналь	0,0000625		0,0001125	
																				1531	Гексановая кислота	0,0000821		0,0001478	
																				1707	Диметилсульфид	0,0001659		0,0002986	
																				1715	Метантиол	0,0000015		0,0000026	
																				1849	Метиламин	0,0000448		0,0000806	
																				2920	Пыль меховая	0,0016340		0,0029410	
002	01	Навозохранилище	1	500	Навозохранилище	6002	3,5				30	10400	13503	120	11					0303	Аммиак	0,0004750		0,0008550	
																				0333	Сероводород	0,0005840		0,0010520	
Предприятие:3001 - ИП Сафронов В.В. АЗС																									
001	01	Резервуары	3	26280	Резервуары	6001	2	0,1	2,5	0,019635	21	7612	12068	7605	12058					0333	Сероводород	0,0000200	1,097	0,0000300	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,7022000	477290,553	0,3009000	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,2162000	176399,287	0,1112000	
																				0501	Пентилены	0,3215000	17633,347	0,0111000	
																				0602	Бензол	0,2958000	16223,776	0,0102000	
																				0616	Диметилбензол	0,0373000	2045,797	0,0013000	
																				0621	Метилбензол	0,2791000	15307,829	0,0096000	
																				0627	Этилбензол	0,0077000	422,323	0,0002700	
																				2754	Алканы C12-19	0,0076700	420,677	0,0101600	
001	01	ТРК	3	26280	ТРК	6002	2	0,03	1,13	0,000799	21	7619	12051	7624	12058					0333	Сероводород	0,0000070	9,438	0,0000600	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1							X2	Y2	г/с		мг/м³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4933000	665138,542	0,5405000		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823000	245803,276	0,1998000		
																				0501	Пентилены	0,0182000	24539,877	0,0200000		
																				0602	Бензол	0,0168000	22652,194	0,0184000		
																				0616	Диметилбензол	0,0021000	2831,524	0,0023000		
																				0621	Метилбензол	0,0158000	21303,850	0,0173000		
																				0627	Этилбензол	0,0004000	539,338	0,0004800		
																				2754	Алканы C12-19	0,0023900	3222,544	0,0104600		
Предприятие:3002 - ТОО ГАЗС OIL АЗС																										
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	9538	12642	9547	12639						0333	Сероводород	0,0000193	1,055	0,0000300	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4436300	78909,623	0,5218200		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5335500	29164,141	0,1693100		
																				0501	Пентилены	0,0533300	2915,048	0,0185700		
																				0602	Бензол	0,0490700	2682,194	0,0163400		
																				0616	Диметилбензол	0,0061900	338,349	0,0018100		
																				0621	Метилбензол	0,0462900	2530,237	0,0143300		
																				0627	Этилбензол	0,0012800	69,966	0,0004200		
																				2754	Алканы C12-19	0,0068696	375,496	0,0105400		
Предприятие:3003 - ИП Сапакова столярный цех																										
001	01	Рейсмусовый станок СР-8	1	10	Рейсмусовый станок СР-8	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	8965	12406	1	1					2936	Пыль древесная	8,4000000	90153,846	0,3024000		
001	01	Фуговальный станок	1	120	Фуговальный станок	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	8966	12410	1	1					2936	Пыль древесная	2,9280000	31425,055	1,2648960		
001	01	Фрезерный станок СФ-4-1А	1	30	Фрезерный станок СФ-4-1А	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	8968	12413	1	1					2936	Пыль древесная	1,0840000	11634,139	0,1170720		
001	01	Шипорезный односторонний станок ШО-15А	1	10	Шипорезный односторонний станок ШО-15А	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	8969	12416	1	1					2936	Пыль древесная	0,6380000	6847,399	0,0229680		
001	01	Фрезерный станок	1	15	Фрезерный станок	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	8970	12418	1	1					2936	Пыль древесная	0,2660000	2854,872	0,0143640		
001	01	Станок для продольной распиловки пиломатериалов ЦДК-4	1	120	Станок для продольной распиловки пиломатериалов ЦДК-4	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	8971	12422	1	1					2936	Пыль древесная	1,4160000	15197,363	0,6117120		
001	01	Станок для поперечного раскроя пиломатериалов ЦМЭ-1	1	120	Станок для поперечного раскроя пиломатериалов ЦМЭ-1	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	8972	12425	1	1					2936	Пыль древесная	0,8800000	9444,689	0,3801600		
001	01	Заточной станок	1	120	Заточной станок	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	8973	12428	1	0					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	45,077	0,0001510		
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	27,905	0,0000940		
Предприятие:3004 - ТОО STAROIL УЗГС-01																										
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	10	0,000636	20	7635	12039							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5			2,7909800		

[illegible]

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000		
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0013	4	0,3	2,75	0,194386	80	5621	17582							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000		
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000		
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000		
001	01	Склад угля №1	1	5088	Склад угля №1	6014	2				20	5751	17474	8	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0035000		0,0001640		
001	01	Склад угля №2	1	5088	Склад угля №2	6015	2				20	5769	17455	10	24					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200		
001	01	Склад угля №3	1	5088	Склад угля №3	6016	2				20	5744	17421	9	18					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200		
Предприятие:3008 - АО Qarmet промплощадка №2 КИТУ																										
001	01	Кузнечный горн	1	1440	Кузнечный горн	0020	2	0,3	5,43	0,383824	120	5773	17872								0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	56,634	0,0782000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0025000	9,376	0,0127000	
																					0330	Сера диоксид	0,0834000	312,798	0,4320000	
																					0337	Углерод оксид	0,2505000	939,519	1,2979000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5167000	1937,921	2,6772000	
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0025	15	0,5	10,7	2,10094	180	5760	17771			Циклон Д-10;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,4673000	369,078	8,5597000		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0759000	59,946	1,3909000		
																				0330	Сера диоксид	1,5723000	1241,816	28,8000000		
																				0337	Углерод оксид	1,2000000	947,770	21,9807000		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,7070000	2927,821	67,9000000		
001	01	Кузнечный горн	1	1440	Кузнечный горн	0032	4	0,4	5,43	0,682354	120	5741	17859								0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	31,856	0,0782000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0025000	5,274	0,0127000	
																					0330	Сера диоксид	0,0834000	175,949	0,4320000	
																					0337	Углерод оксид	0,2505000	528,479	1,2979000	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5167000	1090,081	2,6772000	
001	01	Бытовая печь	1	5088	Бытовтая печь	0047	4	0,3	2,65	0,187318	80	5768	17829								0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	9,664	0,0261000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002000	1,381	0,0042000	
																					0330	Сера диоксид	0,0079000	54,533	0,1440000	
																					0337	Углерод оксид	0,0238000	164,290	0,4326000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ																				
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/м³	т/год																					
		1	2						3	4	5	6	7	8	9							10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0491000	338,934	0,8924000																					
001	01	Сварочный участок	1	720	Сварочный участок	6021	2				20	5768	17909	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0381230		0,0988140																				
																																						0143	Марганец и его соединения	0,0009280		0,0024060			
																																							0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060		0,0461520		
																																								0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000930		0,0002400	
001	01	Металлообработка	1	150	Металлообработка	6022	2				20	5771	17900	1	1						2902	Взвешенные частицы	0,0032000		0,0017280																				
																																							2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0011880		
001	01	Столярный участок	1	600	Столярный участок	6023	2				20	5751	17811	1	1						2902	Взвешенные частицы	0,0032000		0,0014980																				
																																							2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0010300		
																					2936	Пыль древесная	2,3220000		1,2538800																				
001	01	Заточной станок	1	150	Заточной станок	6024	2				20	5755	17783	1	1						2902	Взвешенные частицы	0,0000600		0,0000300																				
																																							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100		0,0000060		
																																								2930	Пыль абразивная	0,0000220		0,0000120	
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6027	2				20	5732	17741	15	51						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0636000		0,5000000																				
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6028	2				20	5793	17961	12	14						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0302000		0,0133000																				
001	01	Сварочный участок	1	720	Сварочный участок	6029	2				20	5753	17797	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0416710		0,1067610																				
																																							0143	Марганец и его соединения	0,0014300		0,0036080		
																																								0301	Азота (IV) диоксид	0,0805500		0,4655700	
																																								0337	Углерод оксид	0,0299260		0,0476400	
																																								0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002710		0,0006200	
																																								0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000900		0,0001500	
																																								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000930		0,0001500	
001	01	Столярный участок	4	5600	Столярный участок	6031	2				20	5772	17890	1	1						2902	Взвешенные частицы	0,0032000		0,0069100																				
																																								2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0047520	
																					2936	Пыль древесная	1,6560000		8,3462400																				
001	01	Механический цех	3	5880	Механический цех	6033	2				20	5734	17880	1	1						2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0034600																				
																																								2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0023030	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ЦДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Конвейер углеподачи	1	50	Конвейер углеподачи	6039	2				20	5817	17688	12	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252000		0,0045000	
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6046	2				20	5737	17893	12	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2926000		4,4671000	
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6048	2				20	5784	17731	14	37					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057400		0,0295300	
Предприятие:3009 - ТОО Gazoil АЗС №95																									
001	01	Резервуары АЗС	1	8760	Резервуары АЗС	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	9551	12660	9558	12659					0333	Сероводород			0,0001000	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0428000	2339,472	0,5423000	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0158000	863,637	0,2004000	
																				0501	Пентилены	0,0016000	87,457	0,0201000	
																				0602	Бензол	0,0014000	76,525	0,0184000	
																				0616	Диметилбензол	0,0002000	10,932	0,0023000	
																				0621	Метилбензол	0,0014000	76,525	0,0174000	
																				0627	Этилбензол	0,0000400	2,186	0,0005000	
																				2754	Алканы C12-19	0,0001000	5,466	0,0186000	
001	01	Топливораздаточные колонки АЗС	1	8760	Топливораздаточные колонки АЗС	6002	2	0,03	1,13	0,000799	20	9539	12643	9545	12641					0333	Сероводород	0,0000100	13,438	0,0001000	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,6444000	2209676,805	0,8392000	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6078000	816736,538	0,3102000	
																				0501	Пентилены	0,0608000	81700,529	0,0310000	
																				0602	Бензол	0,0559000	75116,111	0,0285000	
																				0616	Диметилбензол	0,0070000	9406,311	0,0036000	
																				0621	Метилбензол	0,0528000	70950,459	0,0269000	
																				0627	Этилбензол	0,0015000	2015,638	0,0008000	
																				2754	Алканы C12-19	0,0026000	3493,773	0,0192000	
Предприятие:3010 - ТОО Карагандинский уголь склад угля																									
001	01	Склад угля №1	4	35040	Склад угля №1	6001	4,5				20	7255	15472	100	120					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3880000		11,9524000	
001	01	Склад угля №2	4	35040	Склад угля №2	6002	4				20	7342	15555	100	185					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5924000		18,4124000	
001	01	Склад угля №3	4	35040	Склад угля №3	6003	4,5				20	7272	15317	100	102					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2759000		8,5844000	
001	01	Склад угля №4	4	35040	Склад угля №4	6004	4				20	7362	15404	100	108					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3508000		10,8444000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Склад угля №5	4	35040	Склад угля №5	6005	4				20	7200	15412	36	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1348000		4,1831000	
001	01	Транспортировка угля внутри складов	2	3584	Транспортировка угля внутри складов	6006	2				20	7275	15392	6	40					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0212000		0,3865000	
002	01	Автотранспорт и спецтехника	4	7168	Автотранспорт и спецтехника	6007	2				20	7334	15479	17	14					0301	Азота (IV) диоксид	0,1459000		2,3000000	
																				0328	Углерод	0,2261000		3,5650000	
																				0330	Сера диоксид	0,2917000		4,6000000	
																				0337	Углерод оксид	0,0000015		0,0000230	
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000047		0,0000740	
																				2752	Уайт-спирит	0,4376000		6,9000000	
002	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6008	2				20	7308	15428	1	1					0333	Сероводород	0,0001000		0,0017000	
																				2754	Алканы C12-19	0,0279000		0,0017000	
002	01	Сварочные работы	1	250	Сварочные работы	6009	2				20	7301	15407	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0054000		0,0048900	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010000		0,0008700	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002200		0,0002000	
Предприятие:3011 - АО Qarmet ст. Дубовская																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0082	7	0,4	2,75	0,345575	80	5394	22092							0301	Азота (IV) диоксид	0,0168000	62,861	0,3070000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027000	10,103	0,0499000	
																				0330	Сера диоксид	0,1179000	441,147	2,1600000	
																				0337	Углерод оксид	0,3543000	1325,686	6,4895000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7309000	2734,812	13,3860000	
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0083	4	0,3	2,75	0,194386	80	5388	22099							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000	
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0084	4	0,3	2,75	0,194386	80	5399	22060							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	
																				0330	Сера диоксид	0,0063000	41,907	0,1152000	
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6085	2				20	5403	22057	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0089000		0,1235000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6086	2				20	5400	22098	7	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200		
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6087	2				20	5383	22099	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200		
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6088	1				20	5389	22064	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	5,4670000		9,8405000		
Предприятие:3012 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО Караганская																										
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	4685	9257							0301	Азота (IV) диоксид	0,0160000	40,731	0,2824000		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026000	6,619	0,0459000		
																				0330	Сера диоксид	0,0991000	252,279	1,7500000		
																				0337	Углерод оксид	0,2650000	674,611	4,6800000		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2109460	537,006	3,6553000		
Предприятие:3013 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №8																										
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	6117	16899							0301	Азота (IV) диоксид	0,0134000	34,112	0,2350000		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0021800	5,550	0,0382000		
																				0330	Сера диоксид	0,0831000	211,548	1,4580000		
																				0337	Углерод оксид	0,2220000	565,146	3,9000000		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1782460	453,761	3,0613000		
Предприятие:3014 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №4																										
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565487	120	4180	13816							0301	Азота (IV) диоксид	0,0360000	91,645	0,6350000		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0058500	14,892	0,1032000		
																				0330	Сера диоксид	0,2230000	567,691	3,9400000		
																				0337	Углерод оксид	0,5960000	1517,238	10,5200000		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4644460	1182,341	8,1213000		
Предприятие:3015 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №5																										
002		котлоагрегат	3	14976	котлоагрегат	0003	20	0,6	4,9	1,385442	110	7916	8894			ЦН-15;	2908		100	81,40/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2588800	262,148	4,6523800	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0420700	42,601	0,7560100		
																				0330	Сера диоксид	1,4734500	1492,049	26,4796000		
																				0337	Углерод оксид	3,3438600	3386,068	60,0932500		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9296100	1953,967	34,6774700		
013		печь отопления №1	1	4992	печь отопления №1	0010	5	0,15	4,1	0,072453	90	7611	8962							0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	20,554	0,0200400		
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001800	3,303	0,0032600		
																				0330	Сера диоксид	0,0095200	174,713	0,1710900		
																				0337	Углерод оксид	0,0216100	396,591	0,3882700		

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320600	588,371	0,5761100		
013		печь отопления №2	1	4992	печь отопления №2	0041	5	0,15	4,3	0,075987	90	7551	8934								0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	19,598	0,0200400	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001800	3,150	0,0032600	
																					0330	Сера диоксид	0,0095200	166,587	0,1710900	
																					0337	Углерод оксид	0,0216100	378,144	0,3882700	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320600	561,005	0,5761100	
001	01	котлоагрегат отопления	3	14976	котлоагрегат отопления	0001	14	0,6	4,6	1,300619	118	7861	8934			ЦН-15;	2908	100	80,20/85,00		0301	Азота (IV) диоксид	0,3869000	426,052	6,9530200	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0628700	69,232	1,1298700	
																					0330	Сера диоксид	2,2020800	2424,918	39,5739700	
																					0337	Углерод оксид	4,9974300	5503,141	89,8098300	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,0698800	3380,534	55,1693400	
001	01	печь душевой	1	750	печь душевой	0002	15	0,12	4,5	0,050894	90	7890	8875								0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	80,992	0,0083600	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,063	0,0013600	
																					0330	Сера диоксид	0,0264200	690,259	0,0713400	
																					0337	Углерод оксид	0,0599700	1566,799	0,1619100	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2324,725	0,2402400	
002	01	котлоагрегат	2	7300	котлоагрегат	0004	20	0,25	4,9	0,240528	110	7765	8629			ЦН-15;	2908	100	80,60/85,00		0301	Азота (IV) диоксид	0,2493100	1452,254	3,2759500	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0405100	235,974	0,5323400	
																					0330	Сера диоксид	1,4189900	8265,747	18,6454800	
																					0337	Углерод оксид	3,2202700	18758,369	42,3143700	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9382200	11290,310	25,4682000	
003	01	печь выпечки хлеба	1	5840	печь выпечки хлеба	0005	8	0,25	4,3	0,211076	90	8006	8948								0301	Азота (IV) диоксид	0,0195300	123,029	0,4106000	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0031700	19,969	0,0667200	
																					0330	Сера диоксид	0,1429200	900,323	3,0046800	
																					0337	Углерод оксид	0,3243400	2043,177	6,8188700	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0062500	6338,864	21,1554000	
004	01	котлоагрегат отопления	1	4992	котлоагрегат отопления	0006	12	0,25	4,5	0,220893	90	7660	8671								0301	Азота (IV) диоксид	0,0312600	188,170	0,5617100	
																					0304	Азот (II) оксид	0,0050800	30,579	0,0912800	
																					0330	Сера диоксид	0,2287300	1376,844	4,1105100	
																					0337	Углерод оксид	0,5190800	3124,611	9,3284700	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6104300	9694,010	28,9413600	
005	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0007	5	0,08	4,1	0,020609	90	7642	8891								0301	Азота (IV) диоксид	0,0044600	287,757	0,0801900	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293,15 К, P= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293,15 К, P= 101,3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007300	47,099	0,0130300	
																				0330	Сера диоксид	0,0381000	2458,195	0,6846300	
																				0337	Углерод оксид	0,0864600	5578,360	1,5537100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1282800	8276,567	2,3053800	
006	01	печь отопления	1	1976	печь отопления	0008	5	0,15	4,1	0,072453	90	7720	8724							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005900	10,828	0,0041800	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,835	0,0006800	
																				0330	Сера диоксид	0,0050100	91,944	0,0356700	
																				0337	Углерод оксид	0,0113800	208,848	0,0809500	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0168900	309,968	0,1201200	
007	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0009	10	0,12	4,3	0,048632	90	7736	8698							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022400	61,245	0,0401800	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003600	9,843	0,0065300	
																				0330	Сера диоксид	0,0190900	521,950	0,3430000	
																				0337	Углерод оксид	0,0433100	1184,161	0,7784100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0642700	1757,240	1,1550000	
031	01	котел душевой	1	2190	котел душевой	0011	15	0,12	4,5	0,050894	90	7705	8652							0301	Азота (IV) диоксид	0,0029800	77,857	0,0234600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004800	12,541	0,0038100	
																				0330	Сера диоксид	0,0254100	663,871	0,2003100	
																				0337	Углерод оксид	0,0576600	1506,447	0,4545900	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0855600	2235,372	0,6745200	
031	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0012	15	0,12	4,5	0,050894	90	7579	8764							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014900	38,928	0,0267400	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002400	6,270	0,0043500	
																				0330	Сера диоксид	0,0127000	331,805	0,2283000	
																				0337	Углерод оксид	0,0288300	753,223	0,5181100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0427800	1117,686	0,7687700	
009	01	кузнечный горн	1	2500	кузнечный горн	0013	6	0,25	4,1	0,201258	60	7833	8756							0301	Азота (IV) диоксид	0,0002700	1,636	0,0024100	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,242	0,0003900	
																				0330	Сера диоксид	0,0027400	16,607	0,0247000	
																				0337	Углерод оксид	0,0062300	37,759	0,0560500	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0092400	56,002	0,0831600	
009	01	котел душевой	1	2500	котел душевой	0014	7	0,12	4,3	0,048632	90	7718	8780							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017500	47,848	0,0157500	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002800	7,656	0,0025600	
																				0330	Сера диоксид	0,0149400	408,482	0,1344600	
																				0337	Углерод оксид	0,0339000	926,878	0,3051400	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПЦВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0503100	1375,552	0,4527600	
011	01	котлоагрегат отопления	1	4992	котлоагрегат отопления	0015	5	0,12	4,1	0,04637	90	7665	8616							0301	Азота (IV) диоксид	0,0052100	149,398	0,0935900	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008500	24,374	0,0152100	
																				0330	Сера диоксид	0,0381100	1092,815	0,6849000	
																				0337	Углерод оксид	0,0864900	2480,126	1,5543300	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2683300	7694,441	4,8222700	
012	01	печь душевой	1	750	печь душевой	0016	8	0,12	4,5	0,050894	90	7977	8879							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	80,992	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,063	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0264200	690,259	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,0599700	1566,799	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2324,725	0,2402400	
008	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0017	15	0,12	4,5	0,050894	90	7664	8862							0301	Азота (IV) диоксид	0,0007400	19,334	0,0133400	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001200	3,135	0,0021700	
																				0330	Сера диоксид	0,0063400	165,641	0,1138800	
																				0337	Углерод оксид	0,0143800	375,697	0,2584300	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213400	557,537	0,3834600	
008	01	печь душевой	1	750	печь душевой	0018	15	0,12	4,5	0,050894	90	7557	8796							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	80,992	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,063	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0264200	690,259	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,0599700	1566,799	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2324,725	0,2402400	
032	01	котел душевой	1	750	котел душевой	0019	10	0,12	4,3	0,048632	90	7637	8792							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	84,759	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,671	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0264200	722,363	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,0599700	1639,671	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2432,849	0,2402400	
016	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0021	15	0,15	4,5	0,079522	90	7819	8382							0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	18,727	0,0200900	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001800	3,010	0,0032600	
																				0330	Сера диоксид	0,0095400	159,517	0,1715000	
																				0337	Углерод оксид	0,0216600	362,174	0,3892100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0321300	537,242	0,5775000	
017	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0022	8	0,15	4,3	0,075987	90	7519	8866							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037200	65,095	0,0668500	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006000	10,499	0,0108600	
																				0330	Сера диоксид	0,0317600	555,755	0,5707500	
																				0337	Углерод оксид	0,0720800	1261,298	1,2952700	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1069400	1871,299	1,9219200	
018	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0024	5	0,15	4,3	0,075987	90	7929	9133							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004200	7,349	0,0075200	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000700	1,225	0,0012200	
																				0330	Сера диоксид	0,0035700	62,470	0,0642100	
																				0337	Углерод оксид	0,0081100	141,914	0,1457200	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0120300	210,508	0,2162200	
019	01	печь парной в бане	1	3650	печь парной в бане	0026	5	0,15	4,3	0,075987	90	7929	8762							0301	Азота (IV) диоксид	0,0111300	194,759	0,1462400	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018100	31,672	0,0237600	
																				0330	Сера диоксид	0,0814400	1425,085	1,0701600	
																				0337	Углерод оксид	0,1848300	3234,264	2,4286400	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5734200	10034,039	7,5348000	
020	01	печь бани	1	416	печь бани	0027	5	0,15	4,3	0,075987	90	8055	8964							0301	Азота (IV) диоксид	0,0055800	97,642	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009100	15,924	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0476400	833,633	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,1081100	1891,772	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1604200	2807,123	0,2402400	
010	01	котел сушильной камеры	1	3458	котел сушильной камеры	0029	16	0,22	4,5	0,169508	90	7744	8869							0301	Азота (IV) диоксид	0,0044700	35,064	0,0556000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007300	5,726	0,0090400	
																				0330	Сера диоксид	0,0381300	299,103	0,4747100	
																				0337	Углерод оксид	0,0865400	678,844	1,0773200	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1284100	1007,284	1,5985200	
010	01	печь душевой	1	750	печь душевой	0030	7	0,12	4,3	0,048632	90	7757	8739							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	84,759	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,671	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0264200	722,363	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,0599700	1639,671	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2432,849	0,2402400	
033	01	печь отопления	1	2438	печь отопления	0031	15	0,12	4,5	0,050894	90	7947	8832							0301	Азота (IV) диоксид	0,0044700	116,785	0,0535100	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007300	19,072	0,0087000	
																				0330	Сера диоксид	0,0381300	996,199	0,4568800	
																				0337	Углерод оксид	0,0865400	2260,976	1,0368400	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ				Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПЦВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1284100	3354,887	1,5384600	
033	01	камнеотделитель	1	300	камнеотделитель	0032	3	0,08	3,2	0,016085	30	7636	8651			ЦН-15;	2937	100	0/80,00	2937	Пыль зерновая	0,3216000	22190,902	3,8206100	
033	01	вальцевая установка	1	300	вальцевая установка	0033	3	0,08	3,1	0,015582	30	7654	8629							3721	Пыль мучная	1,2457000	88728,244	14,7989200	
003	01	пекарня	1	5840	пекарня	0034	8	0,25	19,76	0,969967	30	7968	8845							1061	Этанол	0,0212000	24,258	0,4456700	
																				1317	Ацетальдегид	0,0007600	0,870	0,0160600	
																				1555	Уксусная кислота	0,0019100	2,186	0,0401500	
																				3721	Пыль мучная	0,0032000	3,662	0,0172600	
032	01	котел отопления	1	4992	котел отопления	0035	10	0,12	4,3	0,048632	90	7701	8818							0301	Азота (IV) диоксид	0,0260400	711,973	0,4679700	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042300	115,655	0,0760500	
																				0330	Сера диоксид	0,1905600	5210,201	3,4245100	
																				0337	Углерод оксид	0,4324500	11823,843	7,7716500	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3416700	36683,304	24,1113600	
035	01	печь обогрева	1	4992	печь обогрева	0036	8	0,15	4,3	0,075987	90	7772	8328							0301	Азота (IV) диоксид	0,0044600	78,044	0,0801900	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007300	12,774	0,0130300	
																				0330	Сера диоксид	0,0381000	666,696	0,6846300	
																				0337	Углерод оксид	0,0864600	1512,928	1,5537100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1282800	2244,719	2,3053800	
035	01	котлоагрегат душевой	1	750	котлоагрегат душевой	0037	8	0,12	4,3	0,048632	90	7767	8286							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	84,759	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,671	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0264200	722,363	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,0599700	1639,671	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2432,849	0,2402400	
009	01	металообрабатывающие станки	10	25000	металообрабатывающие станки	0039	4	0,5	4,84	0,950332	30	7943	8842							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547200	63,907	0,4925000	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008300	0,969	0,0075000	
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	17,262	0,1330000	
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	21,092	0,1625000	
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0037800	4,415	0,0003400	
																				2902	Взвешенные частицы	0,0240400	28,076	0,0663300	
																				2930	Пыль абразивная	0,0062600	7,311	0,0135200	
011	01	печь душевой	1	750	печь душевой	0040	5	0,12	4,3	0,048632	90	7948	8913							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	84,759	0,0083600	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	13,671	0,0013600	
																				0330	Сера диоксид	0,0264200	722,363	0,0713400	
																				0337	Углерод оксид	0,0599700	1639,671	0,1619100	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	2432,849	0,2402400	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013	01	печь отопления №3	1	4992	печь отопления №3	0042	5	0,15	4,3	0,075987	90	7584	8943								0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	19,598	0,0200400
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001800	3,150	0,0032600
																					0330	Сера диоксид	0,0095200	166,587	0,1710900
																					0337	Углерод оксид	0,0216100	378,144	0,3882700
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320600	561,005	0,5761100
014	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0043	5	0,15	4,3	0,075987	90	7602	9037								0301	Азота (IV) диоксид	0,0014900	26,073	0,0267400
																					0304	Азот (II) оксид	0,0002400	4,200	0,0043500
																					0330	Сера диоксид	0,0127000	222,232	0,2283000
																					0337	Углерод оксид	0,0288300	504,484	0,5181100
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0427800	748,590	0,7687700
015	01	печь отопления	1	3650	печь отопления	0044	5	0,15	4,3	0,075987	90	7830	8372								0301	Азота (IV) диоксид	0,0010200	17,849	0,0133400
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001600	2,800	0,0021700
																					0330	Сера диоксид	0,0086700	151,713	0,1138800
																					0337	Углерод оксид	0,0196700	344,197	0,2584300
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0291800	510,609	0,3834600
015	01	печь отопления	1	3650	печь отопления	0045	5	0,15	4,3	0,075987	90	7794	8367								0301	Азота (IV) диоксид	0,0010200	17,849	0,0133400
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001600	2,800	0,0021700
																					0330	Сера диоксид	0,0086700	151,713	0,1138800
																					0337	Углерод оксид	0,0196700	344,197	0,2584300
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0291800	510,609	0,3834600
021	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0046	5	0,15	4,3	0,075987	90	7780	8602								0301	Азота (IV) диоксид	0,0007400	12,949	0,0133400
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001200	2,100	0,0021700
																					0330	Сера диоксид	0,0063400	110,941	0,1138800
																					0337	Углерод оксид	0,0143800	251,630	0,2584300
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213400	373,420	0,3834600
022	01	печь отопления	1	4992	печь отопления	0047	5	0,15	4,3	0,075987	90	7718	8906								0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	19,598	0,0200600
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001800	3,150	0,0032600
																					0330	Сера диоксид	0,0095300	166,762	0,1712300
																					0337	Углерод оксид	0,0216200	378,319	0,3885800
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320800	561,355	0,5765800
019	01	печь сушилки	1	3650	печь сушилки	0048	5	0,15	4,3	0,075987	90	7628	8849								0301	Азота (IV) диоксид	0,0034300	60,020	0,0451300
																					0304	Азот (II) оксид	0,0005600	9,799	0,0073300
																					0330	Сера диоксид	0,0293200	513,059	0,3852600
																					0337	Углерод оксид	0,0665400	1164,356	0,8743100

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0987300	1727,635	1,2973000	
028	01	металлообрабатывающие станки	1	3920	металлообрабатывающие станки	0049	2	0,3	13,72	0,96981	20	7958	8862							2902	Взвешенные частицы	0,0449400	49,734	0,4044600	
029	01	покрасочные работы	1	3920	покрасочные работы	0050	2	0,6	2,94	0,831265	20	7795	8782							0616	Диметилбензол	0,0416700	53,801	0,1000000	
																				0621	Метилбензол	0,0498900	64,414	0,1197600	
																				1042	Бутан-1-ол	0,0554600	71,605	0,1331300	
																				1061	Этанол	0,0077100	9,955	0,0184900	
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0349200	45,086	0,0838300	
																				1210	Бутилацетат	0,0636700	82,205	0,1527900	
																				2750	Сольвент нафта	0,0237900	30,716	0,0571100	
																				2752	Уайт-спирит	0,0083100	10,729	0,0199300	
																				2902	Взвешенные частицы	0,0143800	18,566	0,0345000	
030	01	разогрев битума	1		разогрев битума	0051	6	0,4	7,96	1,000283	120	7646	8658							2754	Алканы C12-19	0,5306800	763,730	1,3497100	
032	01	содержание кур	1	8760	содержание кур	0053	2	0,3	16,13	1,140163	20	7785	8344							0303	Аммиак	0,0011600	1,092	0,0365800	
																				0333	Сероводород	0,0000600	0,056	0,0018900	
																				0410	Метан	0,0045800	4,311	0,1444300	
																				1052	Метанол	0,0000500	0,047	0,0015800	
																				1071	Гидроксibenзол	0,0000100	0,009	0,0003200	
																				1246	Этилформиат	0,0001300	0,122	0,0041000	
																				1314	Пропаналь	0,0000500	0,047	0,0015800	
																				1531	Гексановая кислота	0,0000600	0,056	0,0018900	
																				1707	Диметилсульфид	0,0003000	0,282	0,0094600	
																				1715	Метантиол	0,0000003	0,000	0,0000100	
																				1849	Метиламин	0,0000200	0,019	0,0006300	
																				2920	Пыль меховая	0,0016500	1,553	0,0520300	
033	01	печь душевой	1	1500	печь душевой	0054	15	0,12	4,5	0,050894	90	7783	8330							0301	Азота (IV) диоксид	0,0052400	136,902	0,0282800	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008500	22,207	0,0046000	
																				0330	Сера диоксид	0,0447200	1168,371	0,2414700	
																				0337	Углерод оксид	0,1014800	2651,304	0,5480000	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1505800	3934,109	0,8131200	
033	01	оборудование для изготовления комбикорма	1	600	оборудование для изготовления комбикорма	0055	3	0,08	3,1	0,015582	20	7811	8380			ЦН-15;	2911	100	0/80,00	2911	Пыль комбикормовая	0,2386700	16438,843	2,8353600	
032	01	хранение помета	1	8760	хранение помета	6003	2				20	7807	8391	10	15					0303	Аммиак	0,0003600		0,0114900	
																				0333	Сероводород	0,0000200		0,0006100	
023	01	склад угля	1	8760	склад угля	6004	4				20	7869	8944	20	30					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1254000		3,3023400	
024	01	склад золошлака	1	8760	склад золошлака	6005	4				20	7895	8959	30	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143800		0,2444200	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
025	01	склад золошлака	1	8760	склад золошлака	6006	4				20	7596	8688	30	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0122200		0,2061900	
026	01	сварочный пост	1	1960	сварочный пост	6007	2				20	7787	8890	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0082000		0,0295100	
																				0143	Марганец и его соединения	0,0011800		0,0042500	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003400		0,0012000	
027	01	покрасочные работы	1	988	покрасочные работы	6008	2				20	7804	8901	1	1					0616	Диметилбензол	0,1875100		0,6750000	
																				0621	Метилбензол	0,1250000		0,4500000	
																				1042	Бутан-1-ол	0,0375100		0,1350000	
																				1061	Этанол	0,0250000		0,0900000	
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0200000		0,0720000	
																				1210	Бутилацетат	0,0250000		0,0900000	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0175100		0,0630000	
																				2752	Уайт-спирит	0,1875100		0,6750000	
																				2902	Взвешенные частицы	0,1375000		0,4950000	
010	01	склад шлака	2	17520	склад шлака	6010	2				20	7718	8527	20	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3908800		2,2130800	
010	01	перегрузка ПГС	1	173	перегрузка ПГС	6011	2				20	7737	8545	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0588000		0,0365800	
033	01	обоечная машина	1	300	обоечная машина	6012	2				20	7698	8600	3	3					2937	Пыль зерновая	1,0416700		12,3750000	
035	01	содержание КРС	1	8760	содержание КРС	6017	2				20	7785	8281	20	35					0303	Аммиак	0,0023800		0,0750600	
																				0333	Сероводород	0,0000400		0,0012600	
																				0410	Метан	0,0114500		0,3610900	
																				1052	Метанол	0,0000900		0,0028400	
																				1071	Гидроксibenзол	0,0000100		0,0003200	
																				1246	Этилформиат	0,0001400		0,0044200	
																				1314	Пропаналь	0,0000500		0,0015800	
																				1531	Гексановая кислота	0,0000500		0,0015800	
																				1707	Диметилсульфид	0,0000700		0,0022100	
																				1715	Метантиол	0,0000002		0,0000100	
																				1849	Метиламин	0,0000400		0,0012600	
																				2920	Пыль меховая	0,0010800		0,0340600	
035	01	площадка хранения навоза	1	8760	площадка хранения навоза	6018	2				20	7827	8405	30	30					0303	Аммиак	0,0255500		0,8057800	
																				0333	Сероводород	0,0019800		0,0624400	
011	01	оборудование цеха	1	2500	оборудование цеха	6019	2				20	7776	8610	11	17					0337	Углерод оксид	0,0000300		0,0001300	
																				0827	Хлорэтилен	0,0000100		0,0000600	
																				2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,1827000	
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,2339300		0,4356000	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
030	01	разгрузка отсева	1	46	разгрузка отсева	6020	2				20	7731	8533	7	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0477900		0,0079000	
031	01	склад щебня	1	8760	склад щебня	6021	2				20	7714	8541	9	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3705200		2,0258800	
031	01	склад балласта	1	8760	склад балласта	6022	2				20	7707	8547	9	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6406200		1,8093500	
033	01	ситовесечная машина	1	300	ситовесечная	6023	2				20	7702	8553	3	3					2937	Пыль зерновая	5,3333300		63,3600000	
033	01	металлообрабатывающие станки	1	60	металлообрабатывающие станки	6025	2				20	7666	8626	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0018200		0,0001900	
																				2930	Пыль абразивная	0,0012000		0,0001300	
034	01	деревцообрабатывающие станки	1	2500	деревцообрабатывающие станки	6026	2				20	7664	8631	1	1					2936	Пыль древесная	1,9520000		9,6573600	
034	01	лакокрасочные работы	1	800	лакокрасочные работы	6027	2				20	7659	8636	1	1					0616	Диметилбензол	0,0125100		0,0112500	
																				0621	Метилбензол	0,0356700		0,0363100	
																				1042	Бутан-1-ол	0,0144000		0,0175300	
																				1061	Этанол	0,0066700		0,0064400	
																				1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0041500		0,0029800	
																				1210	Бутилацетат	0,0103900		0,0131200	
																				1240	Этилацетат	0,0046100		0,0083100	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0047400		0,0046400	
																				2752	Уайт-спирит	0,0125100		0,0112500	
																				2902	Взвешенные частицы	0,0183200		0,0144600	
Примечание: Координаты ИЗА указаны в городской системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток																									

2.Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий

Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:1001 - ТОО Абай Коркем полигон ТБО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Бытовая печь	выработка тепла	24	1000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0016000
							Азот (II) оксид	0304	0,0002600
							Сера диоксид	0330	0,0656000
							Углерод оксид	0337	0,1857000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2329000
	6002	6002 01	Разгрузка золошлака	формирование золошлака	8	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,4900000
	6002	6002 02	Тело полигона	выделение биогаза	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,7121000
							Аммиак	0303	3,4191000
							Сера диоксид	0330	0,4490000
							Сероводород	0333	0,1668000
							Углерод оксид	0337	1,6166000
							Метан	0410	339,4444000
							Диметилбензол	0616	4,6380000
							Метилбензол	0621	2,8418000
							Этилбензол	0627	0,6094000
							Формальдегид	1325	0,6158000
	6003	6003 01	Склад угля	штабель угля	1	1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
Предприятие:1002 - АО Qarmet шахта Абайская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Узел пересыпки с питателя на конвейеры	уголь	20	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0382353
	0002	0002 01	Узел перегрузки угля на поз. 2 и 3	уголь	20	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0433333
	0003	0003 01	Узел погрузки угля на ЖД вагоны	уголь	20	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0382353
	0006	0006 01	Котлоагрегаты	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	54,8691000
							Азот (II) оксид	0304	8,9162000
							Сера диоксид	0330	332,6422000
							Углерод оксид	0337	129,6284000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2138,1957576
	0007	0007 01	Котлоагрегаты	выработка тепла	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	7,4124000
							Азот (II) оксид	0304	1,2045000
							Углерод оксид	0337	23,1669000
	0017	0017 01	Кузнечный горн	кузнечкие работы	16	5454	Азота (IV) диоксид	0301	0,0052000
							Азот (II) оксид	0304	0,0008000
							Сера диоксид	0330	0,0990000
							Углерод оксид	0337	0,1519000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2200000
	0018	0018 01	Столярный цех	обработка дерева	10	3070	Пыль древесная	2936	5,1093000
	6004	6004 01	Узел погрузки пустой породы в авто	шахтная порода	16	6111	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1818000
	6005	6005 01	Склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	111,3750000
	6008	6008 01	Резервуары	хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000050
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4030100
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0981000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены	0501	0,0133500
							Бензол	0602	0,0106800
							Диметилбензол	0616	0,0000800
							Метилбензол	0621	0,0007740
							Этилбензол	0627	0,0002700
							Бутан-1-ол	1042	0,6019000
							Алканы C12-19	2754	0,0017000
	6009	6009 01	Керосинорезка	резка металла	8	3000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083000
							Азот (II) оксид	0304	0,0014000
							Углерод	0328	0,0013000
							Сера диоксид	0330	0,0196000
							Углерод оксид	0337	0,0337000
	6010	6010 01	Передвижные посты ЭД сварки	сварка металла	12	4680	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1287000
							Марганец и его соединения	0143	0,0143000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0052000
	6011	6011 01	Передвижные посты сварки	сварка металла	8	2600			
	6012	6012 01	Заточной станок	обработка металла	1	400	Взвешенные частицы	2902	0,0060000
							Пыль абразивная	2930	0,0037000
	6013	6013 01	Токарно-винторезный станок	обработка металла	6	1840	Эмульсол	2868	0,0001000
	6014	6014 01	Горизонтально-фрезерный	обработка металла	4	1200	Эмульсол	2868	0,0000020
	6015	6015 01	Вертикально-фрезерный	обработка металла	4	1200	Эмульсол	2868	0,0000200
	6016	6016 01	Строгальный станок	обработка металла	4	1200	Эмульсол	2868	0,0000200
	6019	6019 01	Цех по производству шлакоблоков	шлакоблоки	72	26280			
	6020	6020 01	Сжигание спасателей	термическое обезвреживание отходов	1	300			
	6021	6021 01	Транспортные работы	автотранспорт	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9970000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	9,6075000
	6056	6056 01	Автотранспорт и спецтехника	перевозка	5	1814			
	6057	6057 01	Подсыпка дорог	выравнивание дорог	1	220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3826000
	6058	6058 01	Лакокрасочные работы	покраска деталей	10	5016	Метилбензол	0621	1,6452000
							Этанол	1061	0,8025000
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,3211000
							Бутилацетат	1210	0,3211000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,3211000
Предприятие:1003 - АО Qarmet ЦОФ Восточная									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Вагоноопрокидыватели	выгрузка угля в ямы	24	8235	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,0873333
	1002	1002 01	Перегрузочная станция №1 ЛК	перегрузка угля	24	8235	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,4407692
	1003	1003 01	ДАМБК	классификация угля	192	65880	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	754,9913333
	1004	1004 01	ДАМБК, грохоты	дробление угля	24	8235	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	754,9913333
	1005	1005 01	Сушка №1	сушка коксового концентрата	15	5476	Азота (IV) диоксид	0301	54,5700000
							Азот (II) оксид	0304	8,8676000
							Сера диоксид	0330	265,6133646
							Углерод оксид	0337	161,1608000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2298,2400000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1006	1006 01	Сушка №2	сушка коксового концентрата	15	5476	Азота (IV) диоксид	0301	54,5700000
							Азот (II) оксид	0304	8,8676000
							Сера диоксид	0330	267,9073704
							Углерод оксид	0337	161,1608000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2215,5837500
	1007	1007 01	Сушка №3	сушка коксового концентрата	15	5476	Азота (IV) диоксид	0301	54,5700000
							Азот (II) оксид	0304	8,8676000
							Сера диоксид	0330	268,2865760
							Углерод оксид	0337	161,1608000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2236,7525000
	1008	1008 01	Сушка №4	сушка коксового концентрата	15	5436	Азота (IV) диоксид	0301	54,1597000
							Азот (II) оксид	0304	8,8010000
							Сера диоксид	0330	266,3657054
							Углерод оксид	0337	159,9491000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2081,5200000
	1009	1009 01	ЛК	перегрузка угля	24	8186	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7113333
	1010	1010 01	Перегрузочная станция №2 ЛК	перегрузка угля	24	8186	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6166667
	1011	1011 01	Погрузочные бункера	хранение угля	24	8186	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5693333
	1012	1012 01	Погрузочные бункера	хранение угля	24	8186	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1420000
	1013	1013 01	ЛК	перегрузка угля	24	8186	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6640000
	1014	1014 01	ЛК	перегрузка угля	24	8186	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1660000
	1016	1016 01	Котлы КВ-11,6-150	выработка тепла	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	123,4419000
							Азот (II) оксид	0304	20,0593000
							Сера диоксид	0330	449,2800000
							Углерод оксид	0337	270,0440000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2439,8400000
	1025	1025 01	Кузнечный горн	кузнечные работы	8	2720	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1008000
							Углерод оксид	0337	0,2385000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3011000
	6015	6015 01	ЛК	погрузка в ж/д вагоны	24	8694	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,2979000
	6017	6017 01	Резервуары	хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000700
							Алканы C12-19	2754	0,0277300
	6018	6018 01	Транспортные работы	порода	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,2691000
	6019	6019 01	Породный отвал	порода	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,9660000
	6023	6023 01	Металлообрабатывающие станки	ремонт металлических деталей	20	6580	Эмульсол	2868	0,0000600
							Взвешенные частицы	2902	0,0180000
							Пыль абразивная	2930	0,0120000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6024	6024 01	Деревообрабатывающие станки	ремонт столярно-строительных изделий	32	780	Пыль древесная	2936	1,6553000
	6026	6026 01	Сварочный пост	сварка электродами	8	4500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2273000
							Марганец и его соединения	0143	0,0279000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0007000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0216000
							Углерод оксид	0337	0,1064000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0121000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0080000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0080000
	6027	6027 01	Старое хвостохранилище	отходы переработки угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8008000
	6028	6028 01	Новое хвостохранилище	отходы переработки угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,1020000
	6029	6029 01	Склад промпродукта	хранение продукции	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	126,4950000
6030	6030 01	Хвостохранилище ОФ "Байтамская"	отходы переработки угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5204000	
6031	6031 01	Аварийный склад породы	порода	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8801000	
6032	6032 01	Отсыпка дорог породой	выравнивание дорог	1	385	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0100000	
Предприятие:1004 - ТОО Sherubai Komir пласты K7									
(001) Карьер, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Снятие ПСП	ПСП	10	49	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0766160
	6002	6002 01	Транспортировка ПСП	ПСП	10	49	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9106580
	6003	6003 01	Разгрузка ПСП	ПСП	20	98	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,0215292
	6004	6004 01	Выемочные работы по вскрыше	вскрышные работы	10	4200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,4432000
	6005	6005 01	Транспортировка вскрыши	вскрышные работы	20	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,2504700
	6006	6006 01	Разгрузка вскрыши	вскрышные работы	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,7167450
	6007	6007 01	Карьер	сдувание с поверхности	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,1214690
	6009	6009 01	Добыча угля	добычные работы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0032400
	6010	6010 01	Транспортировка угля на склад ПДСУ	уголь	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0766380
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20							2909	0,0245680	
(002) ПДСУ	0001	0001 01	Дробилка	уголь	30	10950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	19,1587660
(002) ПДСУ, Цех 01, Участок 01	6011	6011 01	Разгрузка угля на временный склад ПДСУ	уголь	408	148920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0776730
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,4431900
(003) Топливозаправщик, Цех 01, Участок 01	6012	6012 01	Топливозаправщик	заправка топливом автотранспорта	1	365	Сероводород	0333	0,0001210
							Алканы C12-19	2754	0,0431540
Предприятие:1005 - ТОО Sherubai Komir пласты K2, K3, K4									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Карьер	6001	6001 01	Снятие ПСП	ПСП	8	1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0424570
(001) Карьер, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01	Транспортировка ПСП	ПСП	8	1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0044657
	6003	6003 01	Разгрузка ПСП на склад	ПСП	20	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,8213374
	6004	6004 01	Выемочные работы по вскрыше	вскрыша	10	4200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6288000
	6005	6005 01	Транспортировка вскрыши	вскрышные работы	30	12600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,0099880
	6006	6006 01	Разгрузка вскрыши на внешнем отвале	вскрышные работы	20	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,0546000
	6008	6008 01	Разгрузка вскрыши для ограждающей дамбы	вскрышные работы	20	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1814400
	6009	6009 01	Добыча угля	добычные работы	10	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003240
	6010	6010 01	Транспортировка угля на склад ПДСУ	уголь	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2908 2909	0,0621389 0,0491370
(002) ПДСУ	0001	0001 01	Дробилка	уголь		3507	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,1913990
(002) ПДСУ, Цех 01, Участок 01	6011	6011 01	Разгрузка угля на временный склад ПДСУ	уголь	170	3570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0776730
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,5810444
(003) Топливозаправщик, Цех 01, Участок 01	6012	6012 01	Топливозаправщик	заправка топливом автотранспорта	1	365	Сероводород	0333	0,0001820
							Алканы C12-19	2754	0,0646910
(005) Сварочные работы, Цех 01, Участок 01	6013	6013 01	Сварочные работы	сварка металла	2	700	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0049000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0005500
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006500
Предприятие:1006 - ТОО Ресайклинг Сервис полигон ТБО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0346400
							Азот (II) оксид	0304	0,0056300
							Сера диоксид	0330	0,2620000
							Углерод оксид	0337	0,1895000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9300000
	6001	6001 01	Спецтехника. Мусоровоз. Выгрузка ТБО	ТБО	8	2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0650846
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000518
6003	6003 01	Склад золы	штабель золы	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004120	
Предприятие:1007 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС уч №2 шахтного поля №10									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная АБК	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3723200
							Азот (II) оксид	0304	0,0605000
							Сера диоксид	0330	1,3500000
							Углерод оксид	0337	4,3282000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	0002	0002 01	Печь отопления бытовки	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0186200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0030300
							Сера диоксид	0330	0,0675000
							Углерод оксид	0337	0,2164000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1650000
	0003	0003 01	Котельная АБК №2	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3723200
							Азот (II) оксид	0304	0,0605000
							Сера диоксид	0330	1,3500000
							Углерод оксид	0337	4,3282000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	6001	6001 01	Вскрышной комплекс	вскрышные работы	72	21600	Азота (IV) диоксид	0301	3,5402000
							Углерод оксид	0337	12,5620000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	44,9748400
	6002	6002 01	Добычный комплекс	добычные работы	60	18000	Азота (IV) диоксид	0301	0,4030000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2996400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,9876100
	6003	6003 01	Внешний породный отвал	породы вскпыши	36	10800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5924000
	6004	6004 01	Склад песчаных отложений	песчаные отложения	36	10800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1639100
	6005	6005 01	Склад глиняных отложений	глиняные отложения	36	10800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5577800
	6006	6006 01	Склад ПСП	ПСП	72	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2194200
	6007	6007 01	Прирельсовый склад	уголь	48	10800	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5800000
							Марганец и его соединения	0143	0,0145800
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0203	0,0062000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0745000
							Углерод оксид	0337	0,0910000
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0024000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	37,4198400
	6008	6008 01	МСУ (мобильная сортировочная установка)	сортировка угля	48	18000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	22,5258100
	6009	6009 01	Весодозировочный пункт	формирование штабелей угля	8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3934400
	6010	6010 01	Склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0891960
	6011	6011 01	Склад ГСМ	штабель золы	24	8760	Сероводород	0333	0,0000367
							Алканы C12-19	2754	0,0131000
	6012	6012 01	Нефтеловушка	очистка производственно-дождевых стоков	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1153000
Предприятие:2001 - TOO ALISHA GROUP убойных цех									
(001) Убойный цех, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Холодильная камера	хранение мяса	24	8760	Аммиак	0303	0,5000000
	6001	6001 01	Убойный цех	предубойное содержание КРС	2	500	Аммиак	0303	0,0058320
							Сероводород	0333	0,0000956
							Метан	0410	0,0272500
							Метанол	1052	0,0002448
							Гидроксibenзол	1071	0,0000252

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилформиат	1246	0,0003474
							Пропаналь	1314	0,0001125
							Гексановая кислота	1531	0,0001478
							Диметилсульфид	1707	0,0002986
							Метантиол	1715	0,0000026
							Метиламин	1849	0,0000806
							Пыль меховая	2920	0,0029410
							(002) Навозохранилище, Цех 01, Участок 01	6002	6002 01
						Сероводород	0333	0,0010520	
Предприятие:3001 - ИП Сафронов В.В. АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары	хранение топлива	72	26280	Сероводород	0333	0,0000300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3009000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1112000
							Пентилены	0501	0,0111000
							Бензол	0602	0,0102000
							Диметилбензол	0616	0,0013000
							Метилбензол	0621	0,0096000
							Этилбензол	0627	0,0002700
							Алканы C12-19	2754	0,0101600
	6002	6002 01	ТРК	заправка автомобилей	72	26280	Сероводород	0333	0,0000600
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5405000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1998000
							Пентилены	0501	0,0200000
							Бензол	0602	0,0184000
							Диметилбензол	0616	0,0023000
							Метилбензол	0621	0,0173000
							Этилбензол	0627	0,0004800
							Алканы C12-19	2754	0,0104600
Предприятие:3002 - ТОО ГАЗС OIL АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС	заправка автомобилей	24	8760	Сероводород	0333	0,0000300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5218200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1693100
							Пентилены	0501	0,0185700
							Бензол	0602	0,0163400
							Диметилбензол	0616	0,0018100
							Метилбензол	0621	0,0143300
							Этилбензол	0627	0,0004200
							Алканы C12-19	2754	0,0105400
Предприятие:3003 - ИП Сапакова столярный цех									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Рейсмусовый станок СР-8	простругивание заготовок	1	10	Пыль древесная	2936	0,3024000
	6002	6002 01	Фуговальный станок	прямолинейное одностороннее строгание	2	120	Пыль древесная	2936	1,2648960
	6003	6003 01	Фрезерный станок СФ-4-1А	обработка фрезой	1	30	Пыль древесная	2936	0,1170720
	6004	6004 01	Шипорезный односторонний станок ШО-15А	фрезерование прямых шипов	1	10	Пыль древесная	2936	0,0229680
	6005	6005 01	Фрезерный станок	обработка фрезой	1	15	Пыль древесная	2936	0,0143640
	6006	6006 01	Станок для продольной распиловки пиломатериалов ЦДК-4	продольная распиловка	2	120	Пыль древесная	2936	0,6117120
	6007	6007 01	Станок для поперечного раскроя пиломатериалов ЦМЭ-1	поперечная распиловка	2	120	Пыль древесная	2936	0,3801600
	6008	6008 01	Заточной станок	заточка инструментов из	2	120	Взвешенные частицы	2902	0,0001510
						Пыль абразивная	2930	0,0000940	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год						
					в сутки	за год									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Предприятие:3004 - TOO STAROIL УЗГС-01															
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	заправка автомобилей	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7909800						
	0002	0002 01	Автоцистерна	заполнение резервуара газом	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000400						
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод	хранение газа	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0005000						
Предприятие:3005 - TOO ХАНТЕР АГЗС УЗГС-01															
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	заправка автотранспорта	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,3064100						
	0002	0002 01	Автоцистерна	слив из автотцистерны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000700						
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод	хранение газа	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0006800						
Предприятие:3006 - TOO STAR OIL ENERGY АЗС															
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары бензина Аи-92, -95, -98	хранение ГСМ	96	35040	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,3550000						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8700000						
							Пентилены	0501	0,0870000						
							Бензол	0602	0,0800000						
							Диметилбензол	0616	0,0101000						
							Метилбензол	0621	0,0755000						
							Этилбензол	0627	0,0020900						
							6002	6002 01	резервуар ДТ	хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001600
	Алканы C12-19	2754	0,0569000												
	6003	6003 01	ТРК бензина	заправка автомобилей бензином	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,2400000						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5660000						
							Пентилены	0501	0,1565000						
							Бензол	0602	0,1440000						
							Диметилбензол	0616	0,0181500						
							Метилбензол	0621	0,1358000						
							Этилбензол	0627	0,0037560						
							6004	6004 01	ТРК ДТ	заправка автомобилей ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001658
	Алканы C12-19	2754	0,0590000												
	Предприятие:3007 - АО Qarmet ст. Кзыл														
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0011	0011 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1310000						
							Азот (II) оксид	0304	0,0213000						
							Сера диоксид	0330	0,9216000						
							Углерод оксид	0337	2,7689000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,7114000						
							0012	0012 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
	Азот (II) оксид	0304	0,0027000												
	Сера диоксид	0330	0,1152000												
	Углерод оксид	0337	0,3461000												
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000												
	0013	0013 01	Котельная	выработка тепла	24	5088							Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000						
							Сера диоксид	0330	0,1152000						
							Углерод оксид	0337	0,3461000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000						
							6014	6014 01	Склад угля №1	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001640
	6015	6015 01	Склад угля №2	штабель угля	24	5088							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6016	6016 01	Склад угля №3	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
Предприятие:3008 - АО Qarmet промплощадка №2 КНТУ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0020	0020 01	Кузнечный горн	кузнечные работы	4	1440	Азота (IV) диоксид	0301	0,0782000
							Азот (II) оксид	0304	0,0127000
							Сера диоксид	0330	0,4320000
							Углерод оксид	0337	1,2979000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6772000
	0025	0025 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	8,5597000
							Азот (II) оксид	0304	1,3909000
							Сера диоксид	0330	28,8000000
							Углерод оксид	0337	21,9807000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	271,6000000
	0032	0032 01	Кузнечный горн	кузнечные работы	4	1440	Азота (IV) диоксид	0301	0,0782000
							Азот (II) оксид	0304	0,0127000
							Сера диоксид	0330	0,4320000
							Углерод оксид	0337	1,2979000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6772000
	0047	0047 01	Бытовая печь	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0261000
							Азот (II) оксид	0304	0,0042000
							Сера диоксид	0330	0,1440000
							Углерод оксид	0337	0,4326000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8924000
	6021	6021 01	Сварочный участок	сварка и резка металла	2	720	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0988140
							Марганец и его соединения	0143	0,0024060
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0461520
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002400
	6022	6022 01	Металлообработка	обработка металла	1	150	Взвешенные частицы	2902	0,0017280
							Пыль абразивная	2930	0,0011880
	6023	6023 01	Столярный участок	деревообработка и металлообработка	2	600	Взвешенные частицы	2902	0,0014980
							Пыль абразивная	2930	0,0010300
							Пыль древесная	2936	1,2538800
	6024	6024 01	Заточной станок	металлообработка	2	150	Взвешенные частицы	2902	0,0000300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000060
							Пыль абразивная	2930	0,0000120
	6027	6027 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5000000
	6028	6028 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0133000
	6029	6029 01	Сварочный участок	газосварочные работы	2	720	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1067610
							Марганец и его соединения	0143	0,0036080
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4655700
							Углерод оксид	0337	0,0476400
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0006200
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001500
	6031	6031 01	Столярный участок	деревообработка и металлообработка	8	5600	Взвешенные частицы	2902	0,0069100
							Пыль абразивная	2930	0,0047520
							Пыль древесная	2936	8,3462400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6033	6033 01	Механический цех	обработка металла	6	5880	Взвешенные частицы	2902	0,0034600
							Пыль абразивная	2930	0,0023030
	6039	6039 01	Конвейер углеподачи	погрузка угля	8	50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0045000
	6046	6046 01	Склад золы	штабель золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4671000
6048	6048 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0295300	
Предприятие:3009 - ТОО Gazoil АЗС №95									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары АЗС	хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5423000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2004000
							Пентилены	0501	0,0201000
							Бензол	0602	0,0184000
							Диметилбензол	0616	0,0023000
							Метилбензол	0621	0,0174000
							Этилбензол	0627	0,0005000
							Алканы C12-19	2754	0,0186000
	6002	6002 01	Топливораздаточные колонки АЗС	заправка автотранспорта	24	8760	Сероводород	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8392000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3102000
							Пентилены	0501	0,0310000
							Бензол	0602	0,0285000
							Диметилбензол	0616	0,0036000
							Метилбензол	0621	0,0269000
							Этилбензол	0627	0,0008000
							Алканы C12-19	2754	0,0192000
Предприятие:3010 - ТОО Карагандинский уголь склад угля									
(001) Угольный склад, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Склад угля №1	штабель угля	96	35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,9524000
	6002	6002 01	Склад угля №2	штабель угля	96	35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	18,4124000
	6003	6003 01	Склад угля №3	штабель угля	96	35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,5844000
	6004	6004 01	Склад угля №4	штабель угля	96	35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	10,8444000
	6005	6005 01	Склад угля №5	штабель угля	96	35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,1831000
	6006	6006 01	Транспортировка угля внутри складов	транспортировка угля	10	3584	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3865000
(002) Вспомогательный участок, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Автотранспорт и спецтехника	работа автотранспорта	20	7168	Азота (IV) диоксид	0301	2,3000000
							Углерод	0328	3,5650000
							Сера диоксид	0330	4,6000000
							Углерод оксид	0337	0,0000230
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000740
	Уайт-спирит	2752	6,9000000						
	6008	6008 01	Склад ГСМ	хранение ГСМ	24	8760	Сероводород	0333	0,0017000
							Алканы C12-19	2754	0,0017000
	6009	6009 01	Сварочные работы	сварка металла	1	250	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0048900
							Марганец и его соединения	0143	0,0008700
Фтористые газообразные соединения							0342	0,0002000	
Предприятие:3011 - АО Qarmet ст. Дубовская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0082	0082 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3070000
							Азот (II) оксид	0304	0,0499000
							Сера диоксид	0330	2,1600000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	6,4895000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,3860000
	0083	0083 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0084	0084 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	6085	6085 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1235000
	6086	6086 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6087	6087 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6088	6088 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	9,8405000
Предприятие:3012 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО Караганская									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2824000
							Азот (II) оксид	0304	0,0459000
							Сера диоксид	0330	1,7500000
							Углерод оксид	0337	4,6800000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6553000
Предприятие:3013 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №8									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2350000
							Азот (II) оксид	0304	0,0382000
							Сера диоксид	0330	1,4580000
							Углерод оксид	0337	3,9000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0613000
Предприятие:3014 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №4									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,6350000
							Азот (II) оксид	0304	0,1032000
							Сера диоксид	0330	3,9400000
							Углерод оксид	0337	10,5200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,1213000
Предприятие:3015 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №5									
(001) Котельная промышленной зоны, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	котлоагрегат отопления	выработка тепла	72	14976	Азота (IV) диоксид	0301	6,9530200
							Азот (II) оксид	0304	1,1298700
							Сера диоксид	0330	39,5739700
							Углерод оксид	0337	89,8098300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	278,6330303
	0002	0002 01	печь душевой	подогрев воды	2	750	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
(002) Котельная жилой зоны	0003	0003 01	котлоагрегат	выработка тепла	72	14976	Азота (IV) диоксид	0301	4,6523800
							Азот (II) оксид	0304	0,7560100
							Сера диоксид	0330	26,4796000
							Углерод оксид	0337	60,0932500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	186,4380108
(002) Котельная жилой зоны, Цех 01, Участок 01	0004	0004 01	котлоагрегат	выработка тепла	48	7300	Азота (IV) диоксид	0301	3,2759500
							Азот (II) оксид	0304	0,5323400
							Сера диоксид	0330	18,6454800
							Углерод оксид	0337	42,3143700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	131,2793814
(003) Хлебопекарня, Цех 01, Участок 01	0005	0005 01	печь выпечки хлеба	выпечка хлеба	24	5840	Азота (IV) диоксид	0301	0,4106000
							Азот (II) оксид	0304	0,0667200
							Сера диоксид	0330	3,0046800
							Углерод оксид	0337	6,8188700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,1554000
	0034	0034 01	пекарня	выпечка хлеба	12	5840	Этанол	1061	0,4456700
							Ацетальдегид	1317	0,0160600
							Уксусная кислота	1555	0,0401500
							Пыль мучная	3721	0,0172600
(004) Гараж, Цех 01, Участок 01	0006	0006 01	котлоагрегат отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,5617100
							Азот (II) оксид	0304	0,0912800
							Сера диоксид	0330	4,1105100
							Углерод оксид	0337	9,3284700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	28,9413600
(005) КНС, Цех 01, Участок 01	0007	0007 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0801900
							Азот (II) оксид	0304	0,0130300
							Сера диоксид	0330	0,6846300
							Углерод оксид	0337	1,5537100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3053800
(006) Депо, Цех 01, Участок 01	0008	0008 01	печь отопления	выработка тепла	24	1976	Азота (IV) диоксид	0301	0,0041800
							Азот (II) оксид	0304	0,0006800
							Сера диоксид	0330	0,0356700
							Углерод оксид	0337	0,0809500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1201200
(007) КПП в промышленную зону, Цех 01, Участок 01	0009	0009 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0401800
							Азот (II) оксид	0304	0,0065300
							Сера диоксид	0330	0,3430000
							Углерод оксид	0337	0,7784100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1550000
(008) Складские помещения, Цех 01, Участок 01	0017	0017 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0133400
							Азот (II) оксид	0304	0,0021700
							Сера диоксид	0330	0,1138800
							Углерод оксид	0337	0,2584300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3834600
	0018	0018 01	печь душевой	подогрев воды	2	750	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
(009) Инструментальный цех, Цех 01, Участок 01	0013	0013 01	кузнечный горн	кузнечные работы	24	2500	Азота (IV) диоксид	0301	0,0024100
							Азот (II) оксид	0304	0,0003900
							Сера диоксид	0330	0,0247000
							Углерод оксид	0337	0,0560500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0831600
	0014	0014 01	котел душевой	подогрев воды	24	2500	Азота (IV) диоксид	0301	0,0157500
							Азот (II) оксид	0304	0,0025600
							Сера диоксид	0330	0,1344600
							Углерод оксид	0337	0,3051400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4527600
	0039	0039 01	металообрабатывающие станки	металлообработка и газовая резка	30	25000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,4925000
							Марганец и его соединения	0143	0,0075000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1330000
							Углерод оксид	0337	0,1625000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003400
							Взвешенные частицы	2902	0,0663300
							Пыль абразивная	2930	0,0135200
(010) Цех по изготовлению шлакоблоков, Цех 01, Участок 01	0029	0029 01	котел сушильной камеры	сушка шлакоблоков	24	3458	Азота (IV) диоксид	0301	0,0556000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090400
							Сера диоксид	0330	0,4747100
							Углерод оксид	0337	1,0773200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5985200
	0030	0030 01	печь душевой	подогрев воды	2	750	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
	6010	6010 01	склад шлака	штабель шлака	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2130800
	6011	6011 01	перегрузка ПГС	ПГС	2	173	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0365800
(011) Цех по изготовлению мыла и металлопластиковых изделий, Цех 01, Участок 01	0015	0015 01	котлоагрегат отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0935900
							Азот (II) оксид	0304	0,0152100
							Сера диоксид	0330	0,6849000
							Углерод оксид	0337	1,5543300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,8222700
	0040	0040 01	печь душевой	подогрев воды	2	750	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
	6019	6019 01	оборудование цеха	очистка зерна	3	2500	Углерод оксид	0337	0,0001300
							Хлорэтилен	0827	0,0000600
							Взвешенные частицы	2902	0,1827000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(012) Электроцех, Цех 01, Участок 01	0016	0016 01	печь душевой	подогрев воды	2	750	Пыль поливинилхлорида	2921	0,4356000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
(013) КПП в локальной зоне учреждения	0010	0010 01	печь отопления №1	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200400
							Азот (II) оксид	0304	0,0032600
							Сера диоксид	0330	0,1710900
							Углерод оксид	0337	0,3882700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5761100
	0041	0041 01	печь отопления №2	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200400
							Азот (II) оксид	0304	0,0032600
							Сера диоксид	0330	0,1710900
							Углерод оксид	0337	0,3882700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5761100
(013) КПП в локальной зоне учреждения, Цех 01, Участок 01	0042	0042 01	печь отопления №3	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200400
							Азот (II) оксид	0304	0,0032600
							Сера диоксид	0330	0,1710900
							Углерод оксид	0337	0,3882700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5761100
(014) КПП №2 для грузового автотранспорта, Цех 01, Участок 01	0043	0043 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0267400
							Азот (II) оксид	0304	0,0043500
							Сера диоксид	0330	0,2283000
							Углерод оксид	0337	0,5181100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7687700
(015) Пост СПП в промзоне, Цех 01, Участок 01	0044	0044 01	печь отопления	выработка тепла	24	3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,0133400
							Азот (II) оксид	0304	0,0021700
							Сера диоксид	0330	0,1138800
							Углерод оксид	0337	0,2584300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3834600
	0045	0045 01	печь отопления	выработка тепла	24	3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,0133400
							Азот (II) оксид	0304	0,0021700
							Сера диоксид	0330	0,1138800
							Углерод оксид	0337	0,2584300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3834600
(016) КНС в жилой зоне, Цех 01, Участок 01	0021	0021 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200900
							Азот (II) оксид	0304	0,0032600
							Сера диоксид	0330	0,1715000
							Углерод оксид	0337	0,3892100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5775000
(017) Пожарное депо, Цех 01, Участок 01	0022	0022 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0668500
							Азот (II) оксид	0304	0,0108600
							Сера диоксид	0330	0,5707500
							Углерод оксид	0337	1,2952700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9219200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) Бытовое помещение отряда №8, Цех 01, Участок 01	0024	0024 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0075200
							Азот (II) оксид	0304	0,0012200
							Сера диоксид	0330	0,0642100
							Углерод оксид	0337	0,1457200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2162200
(019) БПК, Цех 01, Участок 01	0026	0026 01	печь парной в бане	выработка тепла	24	3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,1462400
							Азот (II) оксид	0304	0,0237600
							Сера диоксид	0330	1,0701600
							Углерод оксид	0337	2,4286400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,5348000
	0048	0048 01	печь сушиллки	сушка вещей	24	3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,0451300
							Азот (II) оксид	0304	0,0073300
							Сера диоксид	0330	0,3852600
							Углерод оксид	0337	0,8743100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2973000
(020) ШИЗО, Цех 01, Участок 01	0027	0027 01	печь бани	выработка тепла	5	416	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
(021) Бытовое помещение для работы бригады хоз. двора, Цех 01, Участок 01	0046	0046 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0133400
							Азот (II) оксид	0304	0,0021700
							Сера диоксид	0330	0,1138800
							Углерод оксид	0337	0,2584300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3834600
(022) Мастерская жилой зоны, Цех 01, Участок 01	0047	0047 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0200600
							Азот (II) оксид	0304	0,0032600
							Сера диоксид	0330	0,1712300
							Углерод оксид	0337	0,3885800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5765800
(023) Склад угля котельной жилой зоны, Цех 01, Участок 01	6004	6004 01	склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,3023400
(024) Склад золошлака котельной промышленной зоны, Цех 01, Участок 01	6005	6005 01	склад золошлака	штабель золошлака	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2444200
(025) Склад золошлака котельной жилой зоны, Цех 01, Участок 01	6006	6006 01	склад золошлака	штабель золошлака	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2061900
(026) Передвижные сварочные посты, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	сварочный пост	сварка металла	3	1960	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0295100
							Марганец и его соединения	0143	0,0042500
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0012000
(027) Покрасочные работы, Цех 01, Участок 01	6008	6008 01	покрасочные работы	покраска деталей	3	988	Диметилбензол	0616	0,6750000
							Метилбензол	0621	0,4500000
							Бутан-1-ол	1042	0,1350000
							Этанол	1061	0,0900000
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,0720000
							Бутилацетат	1210	0,0900000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0630000
							Уайт-спирит	2752	0,6750000
							Взвешенные частицы	2902	0,4950000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(028) Токарный цех, Цех 01, Участок 01	0049	0049 01	металлообрабатывающие станки	металлообработка	4	3920	Взвешенные частицы	2902	0,4044600
(029) СТО, Цех 01, Участок 01	0050	0050 01	покрасочные работы	покраска деталей	3	3920	Диметилбензол	0616	0,1000000
							Метилбензол	0621	0,1197600
							Бутан-1-ол	1042	0,1331300
							Этанол	1061	0,0184900
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,0838300
							Бутилацетат	1210	0,1527900
							Сольвент нефта	2750	0,0571100
							Уайт-спирит	2752	0,0199300
							Взвешенные частицы	2902	0,0345000
(030) Цех кровельного материала, Цех 01, Участок 01	0051	0051 01	разогрев битума	битум			Алканы C12-19	2754	1,3497100
	6020	6020 01	разгрузка отсева	отсев	1	46	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0079000
(031) Цех по производству бетонных изделий, Цех 01, Участок 01	0011	0011 01	котел душевой	подогрев воды	24	2190	Азота (IV) диоксид	0301	0,0234600
							Азот (II) оксид	0304	0,0038100
							Сера диоксид	0330	0,2003100
							Углерод оксид	0337	0,4545900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6745200
	0012	0012 01	печь отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0267400
							Азот (II) оксид	0304	0,0043500
							Сера диоксид	0330	0,2283000
							Углерод оксид	0337	0,5181100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7687700
	6021	6021 01	склад щебня	штабель щебня	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,0258800
	6022	6022 01	склад балласта	штабель балласта	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8093500
(032) Участок ПСХ, Цех 01, Участок 01	0019	0019 01	котел душевой	подогрев воды	2	750	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
							Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
	0035	0035 01	котел отопления	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,4679700
							Азот (II) оксид	0304	0,0760500
							Сера диоксид	0330	3,4245100
							Углерод оксид	0337	7,7716500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	24,1113600
	0053	0053 01	содержание кур	разведение кур	24	8760	Аммиак	0303	0,0365800
							Сероводород	0333	0,0018900
							Метан	0410	0,1444300
							Метанол	1052	0,0015800
							Гидроксibenзол	1071	0,0003200
							Этилформиат	1246	0,0041000
							Пропаналь	1314	0,0015800
							Гексановая кислота	1531	0,0018900
							Диметилсульфид	1707	0,0094600
							Метантиол	1715	0,0000100
							Метиламин	1849	0,0006300
							Пыль меховая	2920	0,0520300
	6003	6003 01	хранение помета	содержание кур	24	8760	Аммиак	0303	0,0114900
							Сероводород	0333	0,0006100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(033) Мукомольный участок, Цех 01, Участок 01	0031	0031 01	печь отопления	выработка тепла	24	2438	Азота (IV) диоксид	0301	0,0535100
							Азот (II) оксид	0304	0,0087000
							Сера диоксид	0330	0,4568800
							Углерод оксид	0337	1,0368400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5384600
							Пыль зерновая	2937	19,0080100
	0032	0032 01	камнеотделитель	очистка зерна	2	300	Пыль мучная	3721	14,7989200
	0033	0033 01	вальцевая установка	измельчение зерна	2	300			
	0054	0054 01	печь душевой	подогрев воды	24	1500	Азота (IV) диоксид	0301	0,0282800
							Азот (II) оксид	0304	0,0046000
							Сера диоксид	0330	0,2414700
							Углерод оксид	0337	0,5480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8131200
	0055	0055 01	оборудование для изготовления комбикорма	изготовление комбикорма	2	600	Пыль комбикормовая	2911	14,1768000
	6012	6012 01	обочная машина	очистка зерна	1	300	Пыль зерновая	2937	12,3750000
	6023	6023 01	ситовечная машина	очистка зерна	1	300	Пыль зерновая	2937	63,3600000
	6025	6025 01	металлообрабатывающие станки	обработка металла	1	60	Взвешенные частицы	2902	0,0001900
							Пыль абразивная	2930	0,0001300
(034) Столярный цех, Цех 01, Участок 01	6026	6026 01	деревообрабатывающие станки	обработка дерева	3	2500	Пыль древесная	2936	9,6573600
	6027	6027 01	лакокрасочные работы	покраска деталей	2	800	Диметилбензол	0616	0,0112500
							Метилбензол	0621	0,0363100
							Бутан-1-ол	1042	0,0175300
							Этанол	1061	0,0064400
							Этиловый эфир этиленгликоля	1119	0,0029800
							Бутилацетат	1210	0,0131200
							Этилацетат	1240	0,0083100
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0046400
							Уайт-спирит	2752	0,0112500
							Взвешенные частицы	2902	0,0144600
	0036	0036 01	печь обогрева	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0801900
							Азот (II) оксид	0304	0,0130300
							Сера диоксид	0330	0,6846300
							Углерод оксид	0337	1,5537100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3053800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0083600
	0037	0037 01	котлоагрегат душевой	подогрев воды	2	750	Азот (II) оксид	0304	0,0013600
							Сера диоксид	0330	0,0713400
							Углерод оксид	0337	0,1619100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2402400
							Аммиак	0303	0,0750600
(035) Мини ферма, Цех 01, Участок 01	6017	6017 01	содержание КРС	содержание КРС	24	8760	Сероводород	0333	0,0012600
							Метан	0410	0,3610900
							Метанол	1052	0,0028400
							Гидроксibenзол	1071	0,0003200
							Этилформиат	1246	0,0044200
							Пропаналь	1314	0,0015800
							Гексановая кислота	1531	0,0015800
							Диметилсульфид	1707	0,0022100
							Метантиол	1715	0,0000100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метиламин	1849	0,0012600
							Пыль меховая	2920	0,0340600
	6018	6018 01	площадка хранения навоза	содержание КРС	24	8760	Аммиак	0303	0,8057800
							Сероводород	0333	0,0624400

Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздух

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:1001 - ТОО Абай Коркем полигон ТБО									
0001	3	0,15	31,41	0,5550605	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004400	0,0016000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000700	0,0002600
						0330	Сера диоксид	0,0182000	0,0656000
						0337	Углерод оксид	0,0516000	0,1857000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0647000	0,2329000
6002	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0542000	0,7121000
						0303	Аммиак	0,2602000	3,4191000
						0330	Сера диоксид	0,0342000	0,4490000
						0333	Сероводород	0,0127000	0,1668000
						0337	Углерод оксид	0,1230000	1,6166000
						0410	Метан	25,8331000	339,4444000
						0616	Диметилбензол	0,3530000	4,6380000
						0621	Метилбензол	0,2163000	2,8418000
						0627	Этилбензол	0,0464000	0,6094000
						1325	Формальдегид	0,0469000	0,6158000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3360000	6,4900000
6003	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0000100
Предприятие:1002 - АО Qarmet шахта Абайская									
0001	10	0,6	4,05	1,1451105	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0065000
0002	17	0,6	3,2	0,9047787	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0065000
0003	12	0,6	4,6	1,3006194	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0065000
0006	60	2,5	10,37	50,9036185	103	0301	Азота (IV) диоксид	2,9956000	54,8691000
						0304	Азот (II) оксид	0,4868000	8,9162000
						0330	Сера диоксид	18,1606000	332,6422000
						0337	Углерод оксид	7,0770000	129,6284000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19,2612000	352,8023000
0007	34	1,2	6,27	7,0912029	77	0301	Азота (IV) диоксид	0,2350000	7,4124000
						0304	Азот (II) оксид	0,0382000	1,2045000
						0337	Углерод оксид	0,7346000	23,1669000
0017	8	0,25	2,03	0,0996474	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0002000	0,0052000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,0008000
						0330	Сера диоксид	0,0050000	0,0990000
						0337	Углерод оксид	0,0076000	0,1519000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0110000	0,2200000
0018	3	0,2	0,35	0,0109956	20	2936	Пыль древесная	2,5720000	5,1093000
6004	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0250000	0,1818000
6005	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,7004000	111,3750000
6008	2					0333	Сероводород	0,0001000	0,0000050
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,2603000	0,4030100
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7940000	0,0981000
						0501	Пентилены	0,1080000	0,0133500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0864000	0,0106800
						0616	Диметилбензол	0,0065000	0,0000800
						0621	Метилбензол	0,0626000	0,0007740
						0627	Этилбензол	0,0022000	0,0002700
						1042	Бутан-1-ол	0,0333000	0,6019000
						2754	Алканы C12-19	0,0279000	0,0017000
6009	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,0083000
						0304	Азот (II) оксид	1,0000000	0,0014000
						0328	Углерод	0,0001000	0,0013000
						0330	Сера диоксид	0,0018000	0,0196000
						0337	Углерод оксид	0,0031000	0,0337000
6010	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0076000	0,1287000
						0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,0143000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003000	0,0052000
6011	2								
6012	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0060000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0037000
6013	2					2868	Эмульсол	0,0000100	0,0001000
6014	2					2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000020
6015	2					2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000200
6016	2					2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000200
6019	2								
6020	2								
6021	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1130000	1,9970000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6408000	9,6075000
6056	2								
6057	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3279000	0,3826000
6058	2					0621	Метилбензол	0,0911000	1,6452000
						1061	Этанол	0,0444000	0,8025000
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0177000	0,3211000
						1210	Бутилацетат	0,0177000	0,3211000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0177000	0,3211000
Предприятие:1003 - АО Qarmet ЦОФ Восточная									
1001	15	0,6	18,93	5,3523314	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	0,4631000
1002	20	0,6	5,56	1,572053	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0063000	0,1873000
1003	37	0,6	25,94	7,3343622	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,8201000	113,2487000
1004	37	0,6	22,75	6,432411	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,8201000	113,2487000
1005	85	2,6	2,17	11,5211627	110	0301	Азота (IV) диоксид	2,7681000	54,5700000
						0304	Азот (II) оксид	0,4498000	8,8676000
						0330	Сера диоксид	11,4927000	226,5682000
						0337	Углерод оксид	8,1749000	161,1608000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	10,1333000	183,8592000
1006	85	2,6	2,32	12,3175565	110	0301	Азота (IV) диоксид	2,7681000	54,5700000
						0304	Азот (II) оксид	0,4498000	8,8676000
						0330	Сера диоксид	11,5607000	227,9088000
						0337	Углерод оксид	8,1749000	161,1608000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	9,7689000	177,2467000
1007	85	2,6	2,05	10,8840477	110	0301	Азота (IV) диоксид	2,7681000	54,5700000
						0304	Азот (II) оксид	0,4498000	8,8676000
						0330	Сера диоксид	11,5063000	226,8363000
						0337	Углерод оксид	8,1749000	161,1608000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	9,8622000	178,9402000
1008	85	2,6	2,17	11,5211627	110	0301	Азота (IV) диоксид	2,7675000	54,1597000
						0304	Азот (II) оксид	0,4497000	8,8010000
						0330	Сера диоксид	11,4223000	223,5341000
						0337	Углерод оксид	8,1732000	159,9491000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	9,1778000	166,5216000
1009	47	0,6	18,01	5,0922075	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0039000	0,1067000
1010	14	0,6	4,25	1,2016592	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0034000	0,0925000
1011	51	0,6	18,86	5,3325394	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0039000	0,0854000
1012	51	0,6	19,82	5,603973	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0039000	0,0213000
1013	51	0,6	7,5	2,120575	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046000	0,0996000
1014	51	0,6	9,34	2,6408228	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0046000	0,0249000
1016	60	2,1	2,11	7,3082085	110	0301	Азота (IV) диоксид	6,7395000	123,4419000
						0304	Азот (II) оксид	1,0952000	20,0593000
						0330	Сера диоксид	24,5290000	449,2800000
						0337	Углерод оксид	14,7434000	270,0440000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19,9809000	365,9760000
1025	5	0,35	0,52	0,0500299	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0102000	0,1008000
						0337	Углерод оксид	0,0242000	0,2385000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0305000	0,3011000
6015	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2858000	8,2979000
6017	2					0333	Сероводород	0,0001600	0,0000700
						2754	Алканы C12-19	0,0542400	0,0277300
6018	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4786000	13,2691000
6019	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3537000	25,9660000
6023	2					2868	Эмульсол	0,0000300	0,0000600
						2902	Взвешенные частицы	0,0096000	0,0180000
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0120000
6024	2					2936	Пыль древесная	2,3580000	1,6553000
6026	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0385000	0,2273000
						0143	Марганец и его соединения	0,0023000	0,0279000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0016000	0,0007000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0018000	0,0216000
						0337	Углерод оксид	0,0089000	0,1064000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0016000	0,0121000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007000	0,0080000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	0,0080000
6027	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960000	1,8008000
6028	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2721000	5,1020000
6029	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,0817000	126,4950000
6030	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0278000	0,5204000
6031	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0948000	0,8801000
6032	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0079000	0,0100000
Предприятие:1004 - ТОО Sherubai Komir пласты К7									
Карьер									
6001	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0147790	0,0766160
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1783390	1,9106580
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8496910	9,0215292
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3600000	5,4432000
6005	2				202	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2367900	13,2504700
6006	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1143577	20,7167450
6007	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0989810	3,1214690
6009	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001030	0,0032400
6010	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0071500	0,0766380
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022900	0,0245680
ПДСУ									
0001	1,5	0,6	1,97	0,557		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4712000	19,1587660
6011	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0072000	0,0776730
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0607926	11,4431900
Топливозаправщик									
6012	2				20	0333	Сероводород	0,0000060	0,0001210
						2754	Алканы С12-19	0,0020840	0,0431540
Предприятие:1005 - ТОО Sherubai Komir пласты К2, К3, К4									
Карьер									
6001	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0081900	0,0424570

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0937561	1,0044657
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6409260	6,8213374
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2400000	3,6288000
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,8011120	30,0099880
6006	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0246250	20,0546000
6008	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0057530	0,1814400
6009	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000247	0,0003240
6010	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000	0,0621389
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045860	0,0491370
ПДСУ									
0001	1,5	0,3	1,99	0,1406648	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4712000	6,1913990
6011	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0072500	0,0776730
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0703902	11,5810444
Топливозаправщик									
6012	2				20	0333	Сероводород	0,0000060	0,0001820
						2754	Алканы C12-19	0,0020840	0,0646910
Сварочные работы									
6013	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018600	0,0049000
						0143	Марганец и его соединения	0,0001100	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002090	0,0005500
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002500	0,0006500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002500	0,0006500
Предприятие:1006 - ТОО Ресайклинг Сервис полигон ТБО									
0001	10	0,15	10	0,1767146	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024100	0,0346400
						0304	Азот (II) оксид	0,0003910	0,0056300
						0330	Сера диоксид	0,0182300	0,2620000
						0337	Углерод оксид	0,0131800	0,1895000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0097000	0,1395000
6001	2,5				34	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2505240	0,0650846
6002	2,5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0133200	0,0000518
6003	2,5				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000427	0,0004120
Предприятие:1007 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС уч №2 шахтного поля №10									
0001	4	0,2	6,2	0,1947787	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0203300	0,3723200
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0605000
						0330	Сера диоксид	0,0737000	1,3500000
						0337	Углерод оксид	0,2363000	4,3282000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0941750	1,7250000
0002	2	0,1	6,2	0,0486947	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010200	0,0186200
						0304	Азот (II) оксид	0,0001700	0,0030300
						0330	Сера диоксид	0,0037000	0,0675000
						0337	Углерод оксид	0,0118000	0,2164000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0090000	0,1650000
0003	4	0,2	6,2	0,1947787	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0203300	0,3723200
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0605000
						0330	Сера диоксид	0,0737000	1,3500000
						0337	Углерод оксид	0,2363000	4,3282000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0941750	1,7250000
6001	2				26,8	0301	Азота (IV) диоксид		3,5402000
						0337	Углерод оксид		12,5620000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6060600	44,9748400
6002	2				26,8	0301	Азота (IV) диоксид		0,4030000
						0337	Углерод оксид		1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5511500	6,2996400
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3928500	8,9876100
6003	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335700	0,5924000
6004	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0655100	1,1639100
6005	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0888400	1,5577800
6006	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0220900	0,2194200
6007	2				26,8	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0969830	0,5800000
						0143	Марганец и его соединения	0,0022420	0,0145800
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0014760	0,0062000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0745000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0910000
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003330	0,0024000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,6698800	37,4198400
6008	2				26,8	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	15,5874800	22,5258100
6009	2				26,8	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0259200	0,3934400
6010	2				26,8	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0076460	0,0891960
6011	2				26,8	0333	Сероводород	0,0001870	0,0000367
						2754	Алканы C12-19	0,0665000	0,0131000
6012	2				26,8	0415	Смесь углеводов предельных C1-C5	0,0205000	0,1153000
Предприятие:2001 - ТОО ALISHA GROUP убойных цех									
Убойный цех									
0001	3,5	0,3	3,5	0,2474004	30	0303	Аммиак	0,0000556	0,5000000
6001	3,5				30	0303	Аммиак	0,0032400	0,0058320
						0333	Сероводород	0,0000531	0,0000956

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0410	Метан	0,0151400	0,0272500
						1052	Метанол	0,0001360	0,0002448
						1071	Гидроксibenзол	0,0000140	0,0000252
						1246	Этилформиат	0,0001930	0,0003474
						1314	Пропаналь	0,0000625	0,0001125
						1531	Гексановая кислота	0,0000821	0,0001478
						1707	Диметилсульфид	0,0001659	0,0002986
						1715	Метантиол	0,0000015	0,0000026
						1849	Метиламин	0,0000448	0,0000806
						2920	Пыль меховая	0,0016340	0,0029410
Навозохранилище									
6002	3,5				30	0303	Аммиак	0,0004750	0,0008550
						0333	Сероводород	0,0005840	0,0010520
Предприятие:3001 - ИП Сафронов В.В. АЗС									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	21	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,7022000	0,3009000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,2162000	0,1112000
						0501	Пентилены	0,3215000	0,0111000
						0602	Бензол	0,2958000	0,0102000
						0616	Диметилбензол	0,0373000	0,0013000
						0621	Метилбензол	0,2791000	0,0096000
						0627	Этилбензол	0,0077000	0,0002700
						2754	Алканы C12-19	0,0076700	0,0101600
						6002	2	0,03	1,13
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4933000	0,5405000						
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823000	0,1998000						
0501	Пентилены	0,0182000	0,0200000						
0602	Бензол	0,0168000	0,0184000						
0616	Диметилбензол	0,0021000	0,0023000						
0621	Метилбензол	0,0158000	0,0173000						
0627	Этилбензол	0,0004000	0,0004800						
2754	Алканы C12-19	0,0023900	0,0104600						
Предприятие:3002 - ТОО ГАЗС OIL АЗС									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000193	0,0000300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4436300	0,5218200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5335500	0,1693100
						0501	Пентилены	0,0533300	0,0185700
						0602	Бензол	0,0490700	0,0163400
						0616	Диметилбензол	0,0061900	0,0018100
						0621	Метилбензол	0,0462900	0,0143300
						0627	Этилбензол	0,0012800	0,0004200
						2754	Алканы C12-19	0,0068696	0,0105400
						Предприятие:3003 - ИП Сапакова столярный цех			
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	8,4000000	0,3024000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	2,9280000	1,2648960
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	1,0840000	0,1170720
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,6380000	0,0229680
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,2660000	0,0143640
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	1,4160000	0,6117120
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2936	Пыль древесная	0,8800000	0,3801600
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0001510
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0000940
Предприятие:3004 - ТОО STAROIL УЗГС-01									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	0,8	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		2,7909800
0002	1,5	0,015	10	0,0017671	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0000400
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0005000
Предприятие:3005 - ТОО ХАНТЕР АГЗС УЗГС-01									
0001	0,8	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		2,3064100
0002	1,5	0,015	4,44	0,0007854	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0000700
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0006800
Предприятие:3006 - ТОО STAR OIL ENERGY АЗС									
6001	3	0,05	0,71	0,0013941	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002	3	0,05	0,71	0,0013941	20	0333	Сероводород	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19	0,0085900	0,0569000
6003	3	0,05	0,71	0,0013941	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2960000	1,5660000
						0501	Пентилены	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004	1	0,05	0,06	0,0001178	20	0333	Сероводород	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы C12-19	0,0083500	0,0590000
Предприятие:3007 - АО Qarmet ст. Кзыл									
0011	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0071000	0,1310000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0213000
						0330	Сера диоксид	0,0503000	0,9216000
						0337	Углерод оксид	0,1510000	2,7689000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3114000	5,7114000
0012	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0013	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6014	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0035000	0,0001640
6015	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6016	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
Предприятие:3008 - АО Qarmet промплощадка №2 КНТУ									
0020	2	0,3	5,43	0,3838241	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	0,0782000
						0304	Азот (II) оксид	0,0025000	0,0127000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0834000	0,4320000
						0337	Углерод оксид	0,2505000	1,2979000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5167000	2,6772000
0025	15	0,5	10,7	2,1009401	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,4673000	8,5597000
						0304	Азот (II) оксид	0,0759000	1,3909000
						0330	Сера диоксид	1,5723000	28,8000000
						0337	Углерод оксид	1,2000000	21,9807000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,7070000	67,9000000
0032	4	0,4	5,43	0,6823539	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	0,0782000
						0304	Азот (II) оксид	0,0025000	0,0127000
						0330	Сера диоксид	0,0834000	0,4320000
						0337	Углерод оксид	0,2505000	1,2979000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5167000	2,6772000
0047	4	0,3	2,65	0,1873175	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,0261000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0042000
						0330	Сера диоксид	0,0079000	0,1440000
						0337	Углерод оксид	0,0238000	0,4326000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0491000	0,8924000
6021	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0381230	0,0988140
						0143	Марганец и его соединения	0,0009280	0,0024060
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0461520
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000930	0,0002400
6022	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0017280
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0011880
6023	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0014980
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0010300
						2936	Пыль древесная	2,3220000	1,2538800
6024	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0000600	0,0000300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,0000060
						2930	Пыль абразивная	0,0000220	0,0000120
6027	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0636000	0,5000000
6028	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0302000	0,0133000
6029	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0416710	0,1067610
						0143	Марганец и его соединения	0,0014300	0,0036080
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0805500	0,4655700
						0337	Углерод оксид	0,0299260	0,0476400
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002710	0,0006200
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000900	0,0001500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000930	0,0001500
6031	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0069100
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0047520
						2936	Пыль древесная	1,6560000	8,3462400
6033	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0034600
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0023030
6039	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252000	0,0045000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6046	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2926000	4,4671000
6048	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057400	0,0295300
Предприятие:3009 - ТОО Gazoil АЗС №95									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород		0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0428000	0,5423000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0158000	0,2004000
						0501	Пентилены	0,0016000	0,0201000
						0602	Бензол	0,0014000	0,0184000
						0616	Диметилбензол	0,0002000	0,0023000
						0621	Метилбензол	0,0014000	0,0174000
						0627	Этилбензол	0,0000400	0,0005000
						2754	Алканы C12-19	0,0001000	0,0186000
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000100	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,6444000	0,8392000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6078000	0,3102000
						0501	Пентилены	0,0608000	0,0310000
						0602	Бензол	0,0559000	0,0285000
						0616	Диметилбензол	0,0070000	0,0036000
						0621	Метилбензол	0,0528000	0,0269000
						0627	Этилбензол	0,0015000	0,0008000
						2754	Алканы C12-19	0,0026000	0,0192000
Предприятие:3010 - ТОО Карагандинский уголь склад угля									
Угольный склад									
6001	4,5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3880000	11,9524000
6002	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5924000	18,4124000
6003	4,5				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2759000	8,5844000
6004	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3508000	10,8444000
6005	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1348000	4,1831000
6006	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0212000	0,3865000
Вспомогательный участок									
6007	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,1459000	2,3000000
						0328	Углерод	0,2261000	3,5650000
						0330	Сера диоксид	0,2917000	4,6000000
						0337	Углерод оксид	0,0000015	0,0000230
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000047	0,0000740
						2752	Уайт-спирит	0,4376000	6,9000000
6008	2				20	0333	Сероводород	0,0001000	0,0017000
						2754	Алканы C12-19	0,0279000	0,0017000
6009	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0054000	0,0048900
						0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,0008700
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0002200	0,0002000
Предприятие:3011 - АО Qarmet ст. Дубовская									
0082	7	0,4	2,75	0,3455752	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0168000	0,3070000
						0304	Азот (II) оксид	0,0027000	0,0499000
						0330	Сера диоксид	0,1179000	2,1600000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,3543000	6,4895000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7309000	13,3860000
0083	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0084	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6085	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0089000	0,1235000
6086	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6087	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6088	1				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	5,4670000	9,8405000
Предприятие:3012 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО Караганская									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0160000	0,2824000
						0304	Азот (II) оксид	0,0026000	0,0459000
						0330	Сера диоксид	0,0991000	1,7500000
						0337	Углерод оксид	0,2650000	4,6800000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2109460	3,6553000
Предприятие:3013 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №8									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0134000	0,2350000
						0304	Азот (II) оксид	0,0021800	0,0382000
						0330	Сера диоксид	0,0831000	1,4580000
						0337	Углерод оксид	0,2220000	3,9000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1782460	3,0613000
Предприятие:3014 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №4									
0001	15	0,3	8	0,5654867	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0360000	0,6350000
						0304	Азот (II) оксид	0,0058500	0,1032000
						0330	Сера диоксид	0,2230000	3,9400000
						0337	Углерод оксид	0,5960000	10,5200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4644460	8,1213000
Предприятие:3015 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №5									
Котельная промышленной зоны									
0001	14	0,6	4,6	1,3006194	118	0301	Азота (IV) диоксид	0,3869000	6,9530200
						0304	Азот (II) оксид	0,0628700	1,1298700
						0330	Сера диоксид	2,2020800	39,5739700
						0337	Углерод оксид	4,9974300	89,8098300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,0698800	55,1693400
0002	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
Котельная жилой зоны									
0003	20	0,6	4,9	1,3854424	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,2588800	4,6523800
						0304	Азот (II) оксид	0,0420700	0,7560100
						0330	Сера диоксид	1,4734500	26,4796000
						0337	Углерод оксид	3,3438600	60,0932500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9296100	34,6774700
0004	20	0,25	4,9	0,2405282	109,5	0301	Азота (IV) диоксид	0,2493100	3,2759500
						0304	Азот (II) оксид	0,0405100	0,5323400
						0330	Сера диоксид	1,4189900	18,6454800
						0337	Углерод оксид	3,2202700	42,3143700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9382200	25,4682000
Хлебопекарня									
0005	8	0,25	4,3	0,2110758	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0195300	0,4106000
						0304	Азот (II) оксид	0,0031700	0,0667200
						0330	Сера диоксид	0,1429200	3,0046800
						0337	Углерод оксид	0,3243400	6,8188700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0062500	21,1554000
0034	8	0,25	19,76	0,9699667	30	1061	Этанол	0,0212000	0,4456700
						1317	Ацетальдегид	0,0007600	0,0160600
						1555	Уксусная кислота	0,0019100	0,0401500
						3721	Пыль мучная	0,0032000	0,0172600
Гараж									
0006	12	0,25	4,5	0,2208932	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0312600	0,5617100
						0304	Азот (II) оксид	0,0050800	0,0912800
						0330	Сера диоксид	0,2287300	4,1105100
						0337	Углерод оксид	0,5190800	9,3284700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6104300	28,9413600
КНС									
0007	5	0,08	4,1	0,0206088	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0044600	0,0801900
						0304	Азот (II) оксид	0,0007300	0,0130300
						0330	Сера диоксид	0,0381000	0,6846300
						0337	Углерод оксид	0,0864600	1,5537100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1282800	2,3053800
Депо									
0008	5	0,15	4,1	0,072453	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005900	0,0041800
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0006800
						0330	Сера диоксид	0,0050100	0,0356700
						0337	Углерод оксид	0,0113800	0,0809500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0168900	0,1201200
КПП в промышленную зону									
0009	10	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022400	0,0401800
						0304	Азот (II) оксид	0,0003600	0,0065300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0190900	0,3430000
						0337	Углерод оксид	0,0433100	0,7784100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0642700	1,1550000
Складские помещения									
0017	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0007400	0,0133400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001200	0,0021700
						0330	Сера диоксид	0,0063400	0,1138800
						0337	Углерод оксид	0,0143800	0,2584300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213400	0,3834600
0018	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
Инструментальный цех									
0013	6	0,25	4,1	0,2012583	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0002700	0,0024100
						0304	Азот (II) оксид	0,0000400	0,0003900
						0330	Сера диоксид	0,0027400	0,0247000
						0337	Углерод оксид	0,0062300	0,0560500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0092400	0,0831600
0014	7	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017500	0,0157500
						0304	Азот (II) оксид	0,0002800	0,0025600
						0330	Сера диоксид	0,0149400	0,1344600
						0337	Углерод оксид	0,0339000	0,3051400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0503100	0,4527600
0039	4	0,5	4,84	0,9503318	30	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547200	0,4925000
						0143	Марганец и его соединения	0,0008300	0,0075000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,1330000
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,1625000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0037800	0,0003400
						2902	Взвешенные частицы	0,0240400	0,0663300
						2930	Пыль абразивная	0,0062600	0,0135200
Цех по изготовлению шлакоблоков									
0029	16	0,219	4,5	0,1695082	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0044700	0,0556000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007300	0,0090400
						0330	Сера диоксид	0,0381300	0,4747100
						0337	Углерод оксид	0,0865400	1,0773200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1284100	1,5985200
0030	7	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
6010	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3908800	2,2130800
6011	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0588000	0,0365800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цех по изготовлению мыла и металлопластиковых изделий									
0015	5	0,12	4,1	0,0463699	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0052100	0,0935900
						0304	Азот (II) оксид	0,0008500	0,0152100
						0330	Сера диоксид	0,0381100	0,6849000
						0337	Углерод оксид	0,0864900	1,5543300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2683300	4,8222700
0040	5	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
6019	2				20	0337	Углерод оксид	0,0000300	0,0001300
						0827	Хлорэтилен	0,0000100	0,0000600
						2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,1827000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,2339300	0,4356000
Электроцех									
0016	8	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
КПП в локальной зоне учреждения									
0010	5	0,15	4,1	0,072453	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	0,0200400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001800	0,0032600
						0330	Сера диоксид	0,0095200	0,1710900
						0337	Углерод оксид	0,0216100	0,3882700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320600	0,5761100
0041	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	0,0200400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001800	0,0032600
						0330	Сера диоксид	0,0095200	0,1710900
						0337	Углерод оксид	0,0216100	0,3882700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320600	0,5761100
0042	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	0,0200400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001800	0,0032600
						0330	Сера диоксид	0,0095200	0,1710900
						0337	Углерод оксид	0,0216100	0,3882700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320600	0,5761100
КПП №2 для грузового автотранспорта									
0043	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014900	0,0267400
						0304	Азот (II) оксид	0,0002400	0,0043500
						0330	Сера диоксид	0,0127000	0,2283000
						0337	Углерод оксид	0,0288300	0,5181100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0427800	0,7687700
Пост СПП в промзоне									
0044	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010200	0,0133400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001600	0,0021700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0086700	0,1138800
						0337	Углерод оксид	0,0196700	0,2584300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0291800	0,3834600
0045	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010200	0,0133400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001600	0,0021700
						0330	Сера диоксид	0,0086700	0,1138800
						0337	Углерод оксид	0,0196700	0,2584300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0291800	0,3834600
КНС в жилой зоне									
0021	15	0,15	4,5	0,0795216	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	0,0200900
						0304	Азот (II) оксид	0,0001800	0,0032600
						0330	Сера диоксид	0,0095400	0,1715000
						0337	Углерод оксид	0,0216600	0,3892100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0321300	0,5775000
Пожарное депо									
0022	8	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037200	0,0668500
						0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,0108600
						0330	Сера диоксид	0,0317600	0,5707500
						0337	Углерод оксид	0,0720800	1,2952700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1069400	1,9219200
Бытовое помещение отряда №8									
0024	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004200	0,0075200
						0304	Азот (II) оксид	0,0000700	0,0012200
						0330	Сера диоксид	0,0035700	0,0642100
						0337	Углерод оксид	0,0081100	0,1457200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0120300	0,2162200
БПК									
0026	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0111300	0,1462400
						0304	Азот (II) оксид	0,0018100	0,0237600
						0330	Сера диоксид	0,0814400	1,0701600
						0337	Углерод оксид	0,1848300	2,4286400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5734200	7,5348000
0048	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0034300	0,0451300
						0304	Азот (II) оксид	0,0005600	0,0073300
						0330	Сера диоксид	0,0293200	0,3852600
						0337	Углерод оксид	0,0665400	0,8743100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0987300	1,2973000
ШИЗО									
0027	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0055800	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0009100	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0476400	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,1081100	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1604200	0,2402400
Бытовое помещение для работы бригады хоз. двора									
0046	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0007400	0,0133400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0001200	0,0021700
						0330	Сера диоксид	0,0063400	0,1138800
						0337	Углерод оксид	0,0143800	0,2584300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213400	0,3834600
Мастерская жилой зоны									
0047	5	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011200	0,0200600
						0304	Азот (II) оксид	0,0001800	0,0032600
						0330	Сера диоксид	0,0095300	0,1712300
						0337	Углерод оксид	0,0216200	0,3885800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320800	0,5765800
Склад угля котельной жилой зоны									
6004	4				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1254000	3,3023400
Склад золошлака котельной промышленной зоны									
6005	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143800	0,2444200
Склад золошлака котельной жилой зоны									
6006	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0122200	0,2061900
Передвижные сварочные посты									
6007	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0082000	0,0295100
						0143	Марганец и его соединения	0,0011800	0,0042500
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0003400	0,0012000
Покрасочные работы									
6008	2				20	0616	Диметилбензол	0,1875100	0,6750000
						0621	Метилбензол	0,1250000	0,4500000
						1042	Бутан-1-ол	0,0375100	0,1350000
						1061	Этанол	0,0250000	0,0900000
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0200000	0,0720000
						1210	Бутилацетат	0,0250000	0,0900000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0175100	0,0630000
						2752	Уайт-спирит	0,1875100	0,6750000
						2902	Взвешенные частицы	0,1375000	0,4950000
Токарный цех									
0049	2	0,3	13,72	0,9698097	20	2902	Взвешенные частицы	0,0449400	0,4044600
СТО									
0050	2	0,6	2,94	0,8312654	20	0616	Диметилбензол	0,0416700	0,1000000
						0621	Метилбензол	0,0498900	0,1197600
						1042	Бутан-1-ол	0,0554600	0,1331300
						1061	Этанол	0,0077100	0,0184900
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0349200	0,0838300
						1210	Бутилацетат	0,0636700	0,1527900
						2750	Сольвент нафта	0,0237900	0,0571100
						2752	Уайт-спирит	0,0083100	0,0199300
						2902	Взвешенные частицы	0,0143800	0,0345000
Цех кровельного материала									
0051	6	0,4	7,96	1,0002831	120	2754	Алканы C12-19	0,5306800	1,3497100
6020	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0477900	0,0079000
Цех по производству бетонных изделий									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0011	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029800	0,0234600
						0304	Азот (II) оксид	0,0004800	0,0038100
						0330	Сера диоксид	0,0254100	0,2003100
						0337	Углерод оксид	0,0576600	0,4545900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0855600	0,6745200
0012	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014900	0,0267400
						0304	Азот (II) оксид	0,0002400	0,0043500
						0330	Сера диоксид	0,0127000	0,2283000
						0337	Углерод оксид	0,0288300	0,5181100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0427800	0,7687700
6021	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3705200	2,0258800
6022	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6406200	1,8093500
Участок ПСХ									
0019	10	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
0035	10	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0260400	0,4679700
						0304	Азот (II) оксид	0,0042300	0,0760500
						0330	Сера диоксид	0,1905600	3,4245100
						0337	Углерод оксид	0,4324500	7,7716500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3416700	24,1113600
0053	2	0,3	16,13	1,1401625	20	0303	Аммиак	0,0011600	0,0365800
						0333	Сероводород	0,0000600	0,0018900
						0410	Метан	0,0045800	0,1444300
						1052	Метанол	0,0000500	0,0015800
						1071	Гидроксibenзол	0,0000100	0,0003200
						1246	Этилформиат	0,0001300	0,0041000
						1314	Пропаналь	0,0000500	0,0015800
						1531	Гексановая кислота	0,0000600	0,0018900
						1707	Диметилсульфид	0,0003000	0,0094600
						1715	Метантиол	0,0000003	0,0000100
						1849	Метиламин	0,0000200	0,0006300
						2920	Пыль меховая	0,0016500	0,0520300
6003	2				20	0303	Аммиак	0,0003600	0,0114900
						0333	Сероводород	0,0000200	0,0006100
Мукомольный участок									
0031	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0044700	0,0535100
						0304	Азот (II) оксид	0,0007300	0,0087000
						0330	Сера диоксид	0,0381300	0,4568800
						0337	Углерод оксид	0,0865400	1,0368400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1284100	1,5384600
0032	3	0,08	3,2	0,016085	30	2937	Пыль зерновая	0,3216000	3,8206100
0033	3	0,08	3,1	0,0155823	30	3721	Пыль мучная	1,2457000	14,7989200
0054	15	0,12	4,5	0,0508938	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0052400	0,0282800
						0304	Азот (II) оксид	0,0008500	0,0046000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0447200	0,2414700
						0337	Углерод оксид	0,1014800	0,5480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1505800	0,8131200
0055	3	0,08	3,1	0,0155823	20	2911	Пыль комбикормовая	0,2386700	2,8353600
6012	2				20	2937	Пыль зерновая	1,0416700	12,3750000
6023	2				20	2937	Пыль зерновая	5,3333300	63,3600000
6025	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0018200	0,0001900
						2930	Пыль абразивная	0,0012000	0,0001300
Столярный цех									
6026	2				20	2936	Пыль древесная	1,9520000	9,6573600
6027	2				20	0616	Диметилбензол	0,0125100	0,0112500
						0621	Метилбензол	0,0356700	0,0363100
						1042	Бутан-1-ол	0,0144000	0,0175300
						1061	Этанол	0,0066700	0,0064400
						1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0041500	0,0029800
						1210	Бутилацетат	0,0103900	0,0131200
						1240	Этилацетат	0,0046100	0,0083100
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0047400	0,0046400
						2752	Уайт-спирит	0,0125100	0,0112500
						2902	Взвешенные частицы	0,0183200	0,0144600
Мини ферма									
0036	8	0,15	4,3	0,0759873	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0044600	0,0801900
						0304	Азот (II) оксид	0,0007300	0,0130300
						0330	Сера диоксид	0,0381000	0,6846300
						0337	Углерод оксид	0,0864600	1,5537100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1282800	2,3053800
0037	8	0,12	4,3	0,0486319	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031000	0,0083600
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0013600
						0330	Сера диоксид	0,0264200	0,0713400
						0337	Углерод оксид	0,0599700	0,1619100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0889800	0,2402400
6017	2				20	0303	Аммиак	0,0023800	0,0750600
						0333	Сероводород	0,0000400	0,0012600
						0410	Метан	0,0114500	0,3610900
						1052	Метанол	0,0000900	0,0028400
						1071	Гидроксibenзол	0,0000100	0,0003200
						1246	Этилформиат	0,0001400	0,0044200
						1314	Пропаналь	0,0000500	0,0015800
						1531	Гексановая кислота	0,0000500	0,0015800
						1707	Диметилсульфид	0,0000700	0,0022100
						1715	Метантиол	0,0000002	0,0000100
						1849	Метиламин	0,0000400	0,0012600
						2920	Пыль меховая	0,0010800	0,0340600
						6018	2		
0333	Сероводород	0,0019800	0,0624400						
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:1001 - ТОО Абай Коркем полигон ТБО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1002 - АО Qarmet шахта Абайская					
0001 01	СИОТ	85	83	2909	100
0002 01	СИОТ	83	85	2909	100
0003 01	СИОТ	85	83	2909	100
0006 01	БЦР-512 (к/а 3,4)	85	83,5	2908	100
Предприятие:1003 - АО Qarmet ЦОФ Восточная					
1001 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1002 01	СИОТ-5	87	87	2909	100
1003 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1004 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1005 01	МПР-100	92	92	2909	100
1005 01	МПР-100	14,7	14,7	0330	100
1006 01	МПР-100	92	92	2909	100
1006 01	МПР-100	14,93	14,93	0330	100
1007 01	МПР-100	92	92	2909	100
1007 01	МПР-100	15,45	15,45	0330	100
1008 01	МПР-100	92	92	2909	100
1008 01	МПР-100	16,08	16,08	0330	100
1009 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1010 01	СИОТ-5	85	85	2909	100
1011 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1012 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1013 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1014 01	ПМ-35	85	85	2909	100
1016 01	БЦ-2-7	85	85	2908	100
Предприятие:1004 - ТОО Sherubai Komir пласты К7					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1005 - ТОО Sherubai Komir пласты К2, К3, К4					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1006 - ТОО Ресайклинг Сервис полигон ТБО					
0001 01	Золоуловитель	85	85	2908	100
Предприятие:1007 - ТОО Торгово-промышленная компания БАС уч №2 шахтного поля №10					
0001 01	Циклон типа ЦН-15	75	75	2908	100
0003 01	Циклон типа ЦН-15	75	75	2908	100
Предприятие:2001 - ТОО ALISHA GROUP убойных цех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3001 - ИП Сафронов В.В. АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3002 - ТОО ГАЗС OIL АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3003 - ИП Сапакова столярный цех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3004 - ТОО STAROIL УЗГС-01					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3005 - ТОО ХАНТЕР АГЗС УЗГС-01					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3006 - ТОО STAR OIL ENERGY АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3007 - АО Qarmet ст. Кзыл					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:3008 - АО Qarmet промплощадка №2 ККТУ					
0025 01	Циклон Д-10	75	75	2908	100
Предприятие:3009 - ТОО Gazoil АЗС №95					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3010 - ТОО Карагандинский уголь склад угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3011 - АО Qarmet ст. Дубовская					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3012 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО Караганская					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3013 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №8					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3014 - ГУ Отдел образования Абайского р-на АСО ОШ №4					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3015 - Ф Енбек-Караганда РГПнаПХВ Енбек произв. уч. №5					
Котельная промышленной зоны					
0001 01	ЦН-15	85	80,2	2908	100
Котельная жилой зоны					
0003 01	ЦН-15	85	81,4	2908	100
0004 01	ЦН-15	85	80,6	2908	100
Мукомольный участок					
0032 01	ЦН-15	80	79,9	2937	100
0055 01	ЦН-15	80	80	2911	100

Таблица 5 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код ЗВ	На и м е н о в а н и е ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		21086,7462425	4175,0760796	16911,6701629	2751,2515800	14160,4185829	0,0000000	6926,3276596
в том числе:								
Т в е р д ы е:		16802,6840095	959,1868630	15843,4971465	1846,4041800	13997,0929665	0,0000000	2805,5910430
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды	1,6733750	1,6733750	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,6733750
0143	Марганец и его соединения	0,0757140	0,0757140	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0757140
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0069000	0,0069000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0069000
0328	Углерод	3,5663000	3,5663000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	3,5663000
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0088000	0,0088000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0088000
0703	Бенз/а/пирен	0,0000740	0,0000740	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000740
2902	Взвешенные частицы	1,2354170	1,2354170	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,2354170
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5851,1195309	390,4033508	5460,7161801	905,5828100	4555,1333701	0,0000000	1295,9861608
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	10791,9628967	442,3667402	10349,5961565	934,1654000	9415,4307565	0,0000000	1376,5321402
2911	Пыль комбикормовая	14,1768000		14,1768000	2,8353600	11,3414400	0,0000000	2,8353600
2920	Пыль меховая	0,0890310	0,0890310	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0890310
2921	Пыль поливинилхлорида	0,4356000	0,4356000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,4356000
2930	Пыль абразивная	0,0387290	0,0387290	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0387290
2936	Пыль древесная	28,7356520	28,7356520	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	28,7356520
2937	Пыль зерновая	94,7430100	75,7350000	19,0080100	3,8206100	15,1874000	0,0000000	79,5556100
3721	Пыль мучная	14,8161800	14,8161800	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	14,8161800
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		4284,0622330	3215,8892166	1068,1730164	904,8474000	163,3256164	0,0000000	4120,7366166
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид	439,8555220	439,8555220	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	439,8555220
0303	Аммиак	4,8546970	4,8546970	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,8546970
0304	Азот (II) оксид	70,2260000	70,2260000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	70,2260000
0330	Сера диоксид	2002,5904464	934,4174300	1068,1730164	904,8474000	163,3256164	0,0000000	1839,2648300
0333	Сероводород	0,2369081	0,2369081	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,2369081
0337	Углерод оксид	1381,8983430	1381,8983430	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1381,8983430
0342	Фтористые газообразные соединения	0,0225100	0,0225100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0225100
0410	Метан	339,9771700	339,9771700	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	339,9771700
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	14,9567100	14,9567100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	14,9567100
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,5250100	3,5250100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	3,5250100
0501	Пентилены	0,3576200	0,3576200	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,3576200
0602	Бензол	0,3265200	0,3265200	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,3265200
0616	Диметилбензол	5,4638900	5,4638900	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	5,4638900
0621	Метилбензол	5,3906740	5,3906740	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	5,3906740
0627	Этилбензол	0,6179860	0,6179860	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,6179860
0827	Хлорэтилен	0,0000600	0,0000600	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000600
1042	Бутан-1-ол	0,8875600	0,8875600	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8875600
1052	Метанол	0,0046648	0,0046648	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0046648
1061	Этанол	1,3631000	1,3631000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,3631000
1071	Гидроксibenзол	0,0006652	0,0006652	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0006652
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,4799100	0,4799100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,4799100
1210	Бутилацетат	0,5770100	0,5770100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,5770100
1240	Этилацетат	0,0083100	0,0083100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0083100
1246	Этилформиат	0,0088674	0,0088674	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0088674
1314	Пропаналь	0,0032725	0,0032725	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0032725
1317	Ацетальдегид	0,0160600	0,0160600	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0160600
1325	Формальдегид	0,6158000	0,6158000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,6158000
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,3887400	0,3887400	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,3887400
1531	Гексановая кислота	0,0036178	0,0036178	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0036178
1555	Уксусная кислота	0,0401500	0,0401500	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0401500
1707	Диметилсульфид	0,0119686	0,0119686	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0119686
1715	Метантиол	0,0000226	0,0000226	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000226
1849	Метиламин	0,0019706	0,0019706	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0019706
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003400	0,0003400	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0003400

Код ЗВ	На и м е н о в а н и е ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2750	Сольвент нефта	0,0571100	0,0571100	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0571100
2752	Уайт-спирит	7,6061800	7,6061800	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	7,6061800
2754	Алканы C12-19	1,6866450	1,6866450	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,6866450
2868	Эмульсол	0,0002020	0,0002020	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0002020