

ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года



СВОДНЫЙ ТОМ
предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
города П Р И О З Е Р С К

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Параметры и бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ

Разработчик:
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей


**А.Д. Маликова**

Караганда 2026

Содержание

1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г.Приозерск	3
2. Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий	22

Список таблиц

Таблица 1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Приозерск.....	3
Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ.....	22
Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха.....	34
Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)	46
Таблица 5 - Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год.....	47

1.Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г.Приозерск
 Таблица 1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий г. Приозерск

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально газовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /площадного источника	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника	г/с	мг/нм³							т/год			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							23	24	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Предприятие:2001 - ТОО Сервисная компания Стройэколайн Полигон ТБО																									
001	01	Выемка грунта	1	272	Выемка грунта	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10694	4874	17	29					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2639500	2832,870	0,2587200	
001	01	Засыпка траншей	1	272	Засыпка траншей	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	10780	4911	85	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1055787	1133,134	0,1034900	
001	01	Сдувание с поверхности кавальеров грунта	1	8760	Сдувание с поверхности кавальеров грунта	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	10613	4831	30	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0117600	126,215	0,2743400	
001	01	Разгрузка золошлака	1	35,7	Разгрузка золошлака	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	10659	4879	41	14					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4112000	15145,846	0,1814400	
001	01	Разгрузка строительных отходов	1	63.3	Разгрузка строительных отходов	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	10739	5157	9	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0490000	525,897	0,0111600	
001	01	Формирование золошлака	1	8.3	Формирование золошлака	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	10623	4868	25	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0184763	198,298	0,0005500	
001	01	Формирование строителных отходов	1	14.6	Формирование строительных отходов	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	10721	5158	11	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0184800	198,338	0,0009700	
001	01	Хранение ТБО	1	8760	Хранение ТБО	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	10537	5014	17	172					0301	Азота (IV) диоксид	0,0467800	502,071	0,9551400	
																				0303	Аммиак	0,2237900	2401,849	4,5691400	
																				0330	Сера диоксид	0,0295100	316,719	0,6024500	
																				0333	Сероводород	0,0109600	117,629	0,2236900	
																				0337	Углерод оксид	0,1057900	1135,402	2,1600300	
																				0410	Метан	22,2108000	238379,648	453,4889000	
																				0616	Диметилбензол	0,1858400	1994,547	3,7944000	
																				0621	Метилбензол	0,3034300	3256,593	6,1953400	
																				0627	Этилбензол	0,0400300	429,626	0,8172200	
																				1325	Формальдегид	0,0404600	434,241	0,8261400	
Предприятие:2002 - ТОО СП Сине Мидас Строй уч.Приозерск-камень																									
001	01	Дизельгенератор	1	3528	Дизельгенератор	0011	1	0,05	0,34	0,000668	450	6892	4850								0301	Азота (IV) диоксид	0,0233300	92549,497	0,3000000
																					0304	Азот (II) оксид	0,0303300	120318,313	0,3900000
																					0328	Углерод, сажа	0,0038900	15431,528	0,0500000
																					0330	Сера диоксид	0,0077800	30863,055	0,1000000
																					0337	Углерод оксид	0,0194400	77117,969	0,2500000
																					1301	Проп-2-ен-1-аль	0,0009330	3701,186	0,0120000
																					1325	Формальдегид	0,0009330	3701,186	0,0120000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				2754	Алканы C12-19	0,0093300	37011,865	0,1200000	
001	01	Снятие ПРС и перемещение ПРС. Породный отвал, земляные работы Взрывные работы	8	28224	Снятие ПРС	6011	2	1,13	0,1	0,099933	20	6812	4773	48	22						0301	Азота (IV) диоксид			0,3096000
	1		3528	0304																	Азот (II) оксид			0,0503000	
				0337																	Углерод оксид			1,3170000	
				2908																	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1756400	12626,160	3,5104000	
Предприятие:2003 - ТОО СП Сине Мидас Строй Промбаза																									
001	01	Битумно-эмульсионная установка	1	2000	Битумно-эмульсионная установка	0001	10	0,7	3,5	1,346958	25,3	6346	4934								2754	Алканы C12-19	2,7780000	2253,558	20,0000000
001	01	Резервуары	1	2000	Резервуары	0002	35	0,1	2,5	0,019635	25,3	6112	5074								2754	Алканы C12-19	0,0001850	10,295	0,0048000
001	01	Загрузка минпорошка в емкость	1	500	Загрузка минпорошка в емкость	0003	5,3	0,39	0,5	0,05973	25,3	6337	4933								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0830000	1518,378	0,1500000
001	01	Асфальтосмеситель	1	2400	Асфальтосмеситель	0004	12	0,3	4,24	0,299708	75	6337	4969			Рукавный фильтр;	0328	100	99,70/99,70	0301	Азота (IV) диоксид	0,8455000	3596,102	7,3051000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,1374000	584,393	1,1871000	
																				0328	Углерод, сажа	0,0002000	0,851	0,0020000	
																				0330	Сера диоксид	1,5000000	6379,838	12,9600000	
																				0337	Углерод оксид	3,8594000	16414,898	33,3450000	
001	01	Бойлер для разогрева битума	1	2400	Бойлер для разогрева битума	0005	3	0,5	7	1,374447	150	6363	5030							0301	Азота (IV) диоксид	0,1315000	148,243	0,9470000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,0214000	24,125	0,1539000	
																				0328	Углерод, сажа	0,0024000	2,706	0,0170000	
																				0330	Сера диоксид	0,2450000	276,195	1,7640000	
																				0337	Углерод оксид	0,5790000	652,722	4,1680000	
001	01	Резервуар с ДТ	1	219	Резервуар с ДТ	0006	3,5	0,1	2,26	0,01775	25,3	6113	5091								0333	Сероводород	0,0002440	15,020	0,0000200
																				2754	Алканы C12-19	0,0869780	5354,287	0,0069460	
001	01	Резервуары с битумом	1	720	Резервуары с битумом	0007	3,5	0,1	2,26	0,01775	25,3	6117	5105								2754	Алканы C12-19	0,0023150	142,509	0,0060000
001	01	Загрузка силоса с цементом	1	500	Загрузка силоса с цементом	0008	7,6	0,1	0,5	0,003927	25,3	6286	4938								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3333300	370994,401	2,4000000
001	01	Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	0009	3,5	0,1	2,26	0,01775	25,3	6116	5116							0333	Сероводород	0,0002440	15,020	0,0000520	
																				2754	Алканы C12-19	0,0869780	5354,287	0,0185920	
001	01	Дизельный генератор	1	1500	Дизельный генератор	0010	1	0,1	12,3	0,096604	150	6097	5045							0301	Азота (IV) диоксид	0,0762667	1223,256	1,9200000	
																				0304	Азот (II) оксид	0,4693333	7527,730	0,3120000	
																				0328	Углерод, сажа	0,0305600	490,158	0,1200000	
																				0330	Сера диоксид	0,0733300	1176,154	0,3000000	
																				0337	Углерод оксид	0,3788900	6077,091	1,5600000	
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,010	0,0000006	
																				1325	Формальдегид	0,0073300	117,567	0,0300000	
																				2754	Алканы C12-19	0,1772200	2842,466	0,7200000	
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0009580		0,0003773	
001	01	Мобильный дробильно-	1	6000	Мобильный дробильно-	6001	5				25,3	6359	5074	1	1						0301	Азота (IV) диоксид	0,0009580		0,0003773

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		сортировочный комплекс		200	сортировочный комплекс	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	6358	5028	1	1						0304	Азот (III) оксид	0,0001556		0,00000613
																					0328	Углерод, сажа	0,0001079		0,0000416
																					0330	Сера диоксид	0,0001998		0,0000795
																					0337	Углерод оксид	0,0022410		0,0008722
																					2732	Керосин	0,0003374		0,0001294
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	18,4514832		439,1664950
001	01	Насос	1	200	Насос для	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	6358	5028	1	1						0301	Азота (IV) диоксид	0,0009580	10,282	0,0000279
																					0304	Азот (II) оксид	0,0001556	1,670	0,0000045
																					0328	Углерод, сажа	0,0001079	1,158	0,0000031
																					0330	Сера диоксид	0,0001998	2,144	0,0000058
																					0337	Углерод оксид	0,0022410	24,052	0,0000654
																					2732	Керосин	0,0003374	3,621	0,0000099
																					2754	Алканы C12-19	0,0066667	71,551	0,0048000
001	01	Мобильная АСУ	1	2400	Мобильная АСУ	6003	2				20	6093	5032	5	10						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001556		0,0000625
																					0304	Азот (II) оксид	0,0009580		0,0003847
																					0328	Углерод, сажа	0,0001079		0,0000432
																					0330	Сера диоксид	0,0001998		0,0000841
																					0333	Сероводород	0,0001633		0,0000138
																					0337	Углерод оксид	0,0022410		0,0008995
																					2732	Керосин	0,0003374		0,0001310
																					2754	Алканы C12-19	0,0594398		0,0097002
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2566944		1,2479520
001	01	Участок БСУ	1	1500	Участок БСУ	6004	2				20	6094	5026	3	6						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2162500		0,2349000
001	01	Ремонтный участок	1	2	Ремонтный участок	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	6183	5191	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013750	14,757	0,0000100
																					0143	Марганец и его соединения	0,0001530	1,642	0,0000010
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000560	0,601	0,0000004
001	01	Заправка техники ДТ	1	3793	Заправка техники ДТ	6006	2	0,03	1,13	0,000799	20	6158	5171	1	1						0333	Сероводород	0,0000300	40,313	0,0000500
																					2754	Алканы C12-19	0,0116200	15614,476	0,0116200
Предприятие:3001 - Ф-л Казахстан ООО Балтийская Сервисная Компания АСО																									
001	01	Котельная	1	4392	Котельная	1017	18	0,5	10	1,963495	120	12947	7237			Пылеосадительная камера;	2908	100	20,00/20,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2173000	159,316	3,4358400	
																					0304	Азот (III) оксид	0,0353100	25,888	0,5583200
																					0330	Сера диоксид	0,3893500	285,457	6,1560000
																					0337	Углерод оксид	2,5261800	1852,099	39,9416400
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5236800	383,942	8,2800000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника										2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/м³							т/год		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1										X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
001	01	Склад угля	1	4392	Склад угля	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	12949	7248	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0173600	186,318	0,3245100
001	01	Склад золы	1	4392	Склад золы	6019	2	1,13	0,1	0,1	20	12961	7263	10	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3057600	3281,600	6,3138200
001	01	Сварочный участок	1	600	Сварочный участок	6021	2	1,78	0,5	1,25	20	12948	7224	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009100	0,781	0,0009900
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001000	0,086	0,0001100
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000400	0,034	0,0000400
Предприятие:3002 - РГУ Войсковая часть 06708																								
001	01	Рез-р ДТ1	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2	0,1	5	0,03927	20	13187	6341							0333	Сероводород	0,0000150	0,410	0,0000010
001	01	Рез-р ДТ2	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2	0,1	5	0,03927	20	13189	6340							2754	Алканы C12-19	0,0051660	141,189	0,0004790
																				0333	Сероводород	0,0000150	0,410	0,0000010
																				2754	Алканы C12-19	0,0051660	141,189	0,0004790
001	01	Рез-р ДТ3	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2	0,1	5	0,03927	20	13190	6340							0333	Сероводород	0,0000150	0,410	0,0000010
																				2754	Алканы C12-19	0,0051660	141,189	0,0004790
																				001	01	Рез-р АИ-80-1	1	8760
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2608700	34460,017	0,0011710																				
0501	Пентилены	0,1715000	4687,155	0,0001590																				
0602	Бензол	0,1372000	3749,724	0,0001270																				
0616	Диметилбензол	0,0102900	281,229	0,0000100																				
0621	Метилбензол	0,0994700	2718,550	0,0000920																				
0627	Этилбензол	0,0034300	93,743	0,0000030																				
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,6421690	126872,099	0,0043110																				
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,7156890	46890,379	0,0015930																				
001	01	Рез-р АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0005	2	0,1	5	0,03927	20	13195	6337							0501	Пентилены	0,1715000	4687,155	0,0001590
																				0602	Бензол	0,1372000	3749,724	0,0001270
																				0616	Диметилбензол	0,0102900	281,229	0,0000100
																				0621	Метилбензол	0,0994700	2718,550	0,0000920
																				0627	Этилбензол	0,0034300	93,743	0,0000030
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,6421690	126872,099	0,0043110
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,7156890	46890,379	0,0015930
																				0501	Пентилены	0,1715000	4687,155	0,0001590
																				0602	Бензол	0,1372000	3749,724	0,0001270
001	01	ТРК ДТ	1		Горловина бака	0009	2	0,1	5	0,03927	20	13190	6345							0616	Диметилбензол	0,0198940	543,710	0,0000180
																				0621	Метилбензол	0,1488620	4068,450	0,0001380
																				0627	Этилбензол	0,0041160	112,492	0,0000040
																				0333	Сероводород	0,0000070	0,191	0,0000070
																				2754	Алканы C12-19	0,0026100	71,332	0,0023960
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113070	16707,234	0,0137040
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1488780	4068,888	0,0033370
001	01	ТРК АИ-80	1		Горловина бака	0010	2	0,1	5	0,03927	20	13194	6344						0501	Пентилены	0,0202500	553,440	0,0004540	
																			0602	Бензол	0,0162000	442,752	0,0003630	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с							мг/нм³	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0616	Диметилбензол	0,0012150	33,206	0,0000270
																				0621	Метилбензол	0,0117450	320,995	0,0002630
																				0627	Этилбензол	0,0004050	11,069	0,0000090
001	01	ГСМ Аи-80	1	8760	Дыхательный клапан	0011	2	0,1	5	0,03927	20	13198	6346							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0012	2	0,1	5	0,03927	20	13196	6348							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0013	2	0,1	5	0,03927	20	13201	6345							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0014	2	0,1	5	0,03927	20	13203	6344							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194440	531,411	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0015	2	0,1	5	0,03927	20	13188	6358							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ																						
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год																				
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																				
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0016	2	0,1	5	0,03927	20	13192	6358							0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280																				
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020																				
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280																				
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340																				
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430																				
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600																				
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250																				
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280																				
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020																				
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280																				
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0017	2	0,1	5	0,03927	20	13196	6356							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600																				
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250																				
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280																				
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020																				
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280																				
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340																				
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430																				
																				001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0018	2	0,1	5	0,03927	20	13199	6356							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																																								0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																																								0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020																																								
0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280																																								
0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340																																								
0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430																																								
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0019	2	0,1	5	0,03927	20	13203	6354																											0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																																								0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																																								0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020																				
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280																				
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340																				
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430																				
																				001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0020	2	0,1	5	0,03927	20	13206	6351							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0021	2	0,1	5	0,03927	20	13209	6351							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0022	2	0,1	5	0,03927	20	13210	6348							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0023	2	0,1	5	0,03927	20	13213	6346							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0024	2	0,1	5	0,03927	20	13215	6344							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /площадного источника	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника		г/с							мг/нм³	т/год		
		1	2						3	4	5	6	7	8	9							10	11	12	13
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0025	2	0,1	5	0,03927	20	13194	6329								0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
																					2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0026	2	0,1	5	0,03927	20	13190	6329								0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
																					2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0027	2	0,1	5	0,03927	20	13190	6331								0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
																					2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0028	2	0,1	5	0,03927	20	13186	6330								0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
																					2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0029	2	0,1	5	0,03927	20	13193	6326								0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
																					2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	Участок вулканизации	1	500	Участок вулканизации	0030	3	0,25	5	0,245437	20	13247	6442								0330	Сера диоксид	0,0000000	0,000	0,0000003
																					0337	Углерод оксид	0,0000000	0,000	0,0000000
																					2754	Алканы C12-19	0,0001250	0,547	0,0018000
																					3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	0,0226000	98,827	0,0650900
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028410	3,106	0,0006790
001	01	Сварочный участок	1	500	Сварочный участок	0031	3	0,5	5	0,981748	20	13240	6419								0143	Марганец и его соединения	0,0004090	0,447	0,0000980
																					0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001160	0,127	0,0000280
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481270	14980,502	0,0104210
001	01	ТРК АИ-92	1		Горловина бака	0032	2	0,1	5	0,03927	20	13196	6343								0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	5536,609	0,0038520
																					0501	Пентилены	0,0202500	553,440	0,0003850
																					0602	Бензол	0,0186300	509,164	0,0003540
																					0616	Диметилбензол	0,0023490	64,199	0,0000450
																					0621	Метилбензол	0,0175770	480,386	0,0003340
																					0627	Этилбензол	0,0048600	132,825	0,0000920
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0033	2	0,1	5	0,03927	20	13191	6359								0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																					0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																					0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																					0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																					0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																					0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0034	2	0,1	5	0,03927	20	13211	6335								0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-80	1	8760	Дыхательный клапан	0035	2	0,1	5	0,03927	20	13209	6332							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	267315,739	2,0264600
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	65102,203	0,4935250
																				0501	Пентилены	0,3240000	8855,033	0,0671280
																				0602	Бензол	0,2592000	7084,026	0,0537020
																				0616	Диметилбензол	0,0194400	531,302	0,0040280
																				0621	Метилбензол	0,1879200	5135,919	0,0389340
																				0627	Этилбензол	0,0064800	177,101	0,0013430
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0036	2	0,1	5	0,03927	20	13207	6329							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0037	2	0,1	5	0,03927	20	13206	6328							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0038	2	0,1	5	0,03927	20	13157	6354							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0039	2	0,1	5	0,03927	20	13163	6360							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,011880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0040	2	0,1	5	0,03927	20	13164	6363							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,011880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0041	2	0,1	5	0,03927	20	13166	6367							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,011880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0042	2	0,1	5	0,03927	20	13160	6356							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,011880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0043	2	0,1	5	0,03927	20	13166	6369							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,011880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0044	2	0,1	5	0,03927	20	13207	6325							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0045	2	0,1	5	0,03927	20	13206	6322							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0046	2	0,1	5	0,03927	20	13203	6318							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0047	2	0,1	5	0,03927	20	13201	6316							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0048	2	0,1	5	0,03927	20	13201	6314							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250
																				0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880
																				0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930
																				0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980
																				0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110
																				0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм³	т/год
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							17	18	19
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0049	2	0,1	5	0,03927	20	13216	6337						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370	
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250	
																			0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880	
																			0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930	
																			0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980	
																			0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110	
																			0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690	
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0050	2	0,1	5	0,03927	20	13216	6342						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370	
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250	
																			0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880	
																			0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930	
																			0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980	
																			0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110	
																			0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690	
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0051	2	0,1	5	0,03927	20	13217	6339						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370	
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250	
																			0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880	
																			0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930	
																			0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980	
																			0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110	
																			0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690	
001	01	ГСМ АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0052	2	0,1	5	0,03927	20	13214	6334						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	99870,015	0,3028370	
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	36910,730	0,1119250	
																			0501	Пентилены	0,1350000	3689,597	0,0111880	
																			0602	Бензол	0,1242000	3394,429	0,0102930	
																			0616	Диметилбензол	0,0156600	427,993	0,0012980	
																			0621	Метилбензол	0,1171800	3202,570	0,0097110	
																			0627	Этилбензол	0,0032400	88,550	0,0002690	
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0053	2	0,1	5	0,03927	20	13185	6331						0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090	
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0054	2	0,1	5	0,03927	20	13186	6327						2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460	
																			0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090	
																			2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460	
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0055	2	0,1	5	0,03927	20	13196	6337						0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090	
																			2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460	
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0056	2	0,1	5	0,03927	20	13203	6322						0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090	

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /площадного источника	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника		г/с							мг/нм³	т/год	
		1	2						3	4	5	6	7	8	9							10	11	12
																				2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0057	2	0,1	5	0,03927	20	13205	6324							0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0058	2	0,1	5	0,03927	20	13212	6345							2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0059	2	0,1	5	0,03927	20	13211	6347							0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0059	2	0,1	5	0,03927	20	13211	6347							2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0060	2	0,1	5	0,03927	20	13199	6354							0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0061	2	0,1	5	0,03927	20	13205	6352							2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
001	01	ГСМ ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0062	2	0,1	5	0,03927	20	13191	6356							0333	Сероводород	0,0003050	8,336	0,0000090
001	01	Насос МНУГ-20	1		Насос МНУГ-20	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	13196	6337	1	1					2754	Алканы C12-19	0,1087250	2971,492	0,0033460
																				0333	Сероводород	0,0000310	0,333	0,0002370
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0159040	170,691	0,1209250
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0048210	51,742	0,0366550
																				0501	Пентилены	0,0005560	5,967	0,0042240
																				0602	Бензол	0,0003500	3,756	0,0036330
																				0616	Диметилбензол	0,0000490	0,526	0,0003720
																				0621	Метилбензол	0,0004020	4,315	0,0030580
																				0627	Этилбензол	0,0000130	0,140	0,0000930
001	01	Аккумуляторный участок	1	500	Аккумуляторный участок	6002	2	1,78	0,5	1,25	20	13250	6463	1	1					2754	Алканы C12-19	0,0110800	118,917	0,0842440
																				0322	Серная кислота	0,0001110	0,095	0,0001010
001	01	Покрасочный участок	1	500	Покрасочный участок	6005	2	1,78	0,5	1,249826	20	13230	6422	2	1					0616	Диметилбензол	0,0555110	47,669	0,1350000
																				0621	Метилбензол	0,1675980	143,921	0,1072600
																				1210	Бутилацетат	0,0324380	27,855	0,0207600
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0702830	60,354	0,0449800
																				2752	Уайт-спирит	0,0555110	47,669	0,1350000
																				2902	Взвешенные частицы	0,1447370	124,290	0,0990000
Предприятие:3003 - ТОО Сарышаган Сужылы-2014 АСО																								
001	01	Котельная	5	24960	Котельная	0001	30	1,5	8	14,13717	120	14552	5352							0301	Азота (IV) диоксид	1,5820000	161,092	28,4240000
																				0304	Азот (II) оксид	0,2570000	26,170	4,6200000
																				0328	Углерод, сажа	0,2437000	24,816	4,3800000
																				0330	Сера диоксид	33,4400000	3405,131	600,9360000
																				0337	Углерод оксид	10,7100000	1090,579	192,4600000
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,0500000	5,091	0,9100000
001	01	склад БСМ	5	24960	склад БСМ	0002	2	0,1	2,5	0,019635	20	14537	5347							0333	Сероводород	0,0043000	235,040	0,0019000
																				2754	Алканы C12-19	0,8800000	48101,292	0,4000000
001	01	ремонтно	1	1200	ремонтно восстановительный	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	14560	5340	1	1	Передвижные	0143	100	95,00/95,0	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0024860	26,681	0,0058620

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м³							т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		восстановительный цех			цех											фильтровентиляционные;	0123	100	95,00/95,00	0143	Марганец и его соединения	0,0004402	4,725	0,0010380	
																				0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001018	1,093	0,0002400	
																				0616	Диметилбензол	0,0061000	65,469	0,0217000	
																				0621	Метилбензол	0,0057000	61,176	0,0203000	
																				1210	Бутилацетат	0,0015000	16,099	0,0053000	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0033000	35,418	0,0121000	
																				1411	Циклогексанон	0,0018000	19,319	0,0063000	
																				2752	Уайт-спирит	0,0061000	65,469	0,0217000	
																				2868	Эмульсол	0,0000050	0,054	0,0000200	
Предприятие:3004 - ТОО Улгау АЗС																									
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	0001	2	0,1	2,5	0,019635	20	13654	6688								0333	Сероводород	0,0000460	2,514	0,0000020
																					2754	Алканы C12-19	0,0162740	889,546	0,0007780
001	01	Резервуар АИ 80, АИ 95	2	17520	Резервуар АИ 80, АИ 95	0002	2	0,1	2,5	0,019635	20	13650	6686								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,8425880	210038,008	0,0142870
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2785680	69887,241	0,0039340
																					0501	Пентилены	0,1376720	7525,228	0,0004870
																					0602	Бензол	0,1221920	6679,083	0,0004050
																					0616	Диметилбензол	0,0138860	759,017	0,0000360
																					0621	Метилбензол	0,1087800	5945,976	0,0003200
																					0627	Этилбензол	0,0031550	172,454	0,0000100
001	01	Резервуар АИ 92	1	8760	Резервуар АИ 92	0003	2	0,1	2,5	0,019635	20	13655	6684								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6687760	36555,670	0,0439310
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2471710	13510,505	0,0162360
																					0501	Пентилены	0,0247070	1350,498	0,0016230
																					0602	Бензол	0,0227310	1242,489	0,0014930
																					0616	Диметилбензол	0,0028660	156,657	0,0001880
																					0621	Метилбензол	0,0214460	1172,250	0,0014090
																					0627	Этилбензол	0,0005930	32,414	0,0000390
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6001	2	0,03	1,13	0,000799	20	13658	6664	13658	6665						0333	Сероводород	0,0000120	16,125	0,0000020
																					2754	Алканы C12-19	0,0041750	5610,193	0,0008050
001	01	ТРК бензин	1		ТРК бензин	6002	2	0,03	1,13	0,000799	20	13654	6661	13654	6662						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,7320970	3671279,112	0,1045590
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,8864650	1191195,056	0,0362240
																					0501	Пентилены	0,0972000	130613,346	0,0037900
																					0602	Бензол	0,0855360	114939,744	0,0034100
																					0616	Диметилбензол	0,0094600	12711,957	0,0004040
																					0621	Метилбензол	0,0750380	100832,965	0,0031060
																					0627	Этилбензол	0,0022040	2961,644	0,0000890
Предприятие:3005 - ТОО Улгау Угольная база																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойдушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте- схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с							мг/нм³	т/год		
		10	11						12	X1	Y1	X2	Y2	17	18							19	20	21	22
001	01	Разгрузка угля на склад	1	80	Разгрузка угля на склад	6001	4	1,13	0,1	0,1	20	3565	4152		5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1559800	1674,071	4,0213300
001	01	Планировочные работы на складе	1	8760	Планировочные работы на складе	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	3572	4149		6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016300	17,494	0,0047000
001	01	Отгрузка угля со склада	1	800	Отгрузка угля со склада	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	3577	4144		3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028600	30,695	0,0082300
001	01	Разгрузка щебня на склад	1	8760	Разгрузка щебня на склад	6004	4	1,13	0,1	0,1	20	3589	4086		20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1549800	1663,338	1,0845700
001	01	Планировочные работы на складе	1	1000	Планировочные работы на складе	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	3596	4075		4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0189000	202,846	0,0583200
001	01	Отгрузка щебня со склада	1	1000	Отгрузка щебня со склада	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	3593	4078		4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0189000	202,846	0,0583200
001	01	Разгрузка песка на склад	1	8760	Разгрузка песка на склад	6007	4	1,13	0,1	0,1	20	3548	4113		20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3351600	3597,138	1,4240900
001	01	Планировочные работы на складе	1	1000	Планировочные работы на складе	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	3557	4109		2	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0735000	788,846	0,2268000
001	01	Отгрузка песка со склада	1	1000	Отгрузка песка со склада	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	3555	4104		5	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0735000	788,846	0,2268000
Предприятие:3006 - ТОО Хантер АГЭС																									
001	01	ТРК	1		ТРК	0001	2	0,01	10	0,000636	20	5865	5208								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5			2,7842900
001	01	автоцистерна	1		автоцистерна	0002	2	0,04	10	0,009621	20	5861	5208								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5			0,0001300
001	01	резервуар хранения газа	1	8760	резервуар хранения газа	6003	2	0,1	10	0,07854	20	5863	5208	5865	5208						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5			0,0014700
Предприятие:3007 - ТОО Кайсар Склад ГСМ																									
001	01	Резервуары	1	8760	Резервуары	6007	2	0,1	2,5	0,019635	20	4627	3854	4771	3807						0333	Сероводород	0,0002000	10,932	0,0000500
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	17,3915000	950629,109	15,2449000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	5,2719000	288165,000	5,4068000
																					0501	Пентилены	0,6076000	33211,756	0,5563000
																					0602	Бензол	0,5225000	28560,142	0,5046000
																					0616	Диметилбензол	0,4399000	24045,180	0,4657000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника										2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/м³							т/год			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, р= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, °С	X1	Y1										X2	Y2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																				0621	Метилбензол	0,0534000	2918,874	0,0612000	
																				0627	Этилбензол	0,0134000	732,451	0,0131000	
001	01	Емкости топливозаправщиков	1	8760	Емкости топливозаправщиков	6008	2	0,1	2,5	0,019635	20	4644	3804	4720	3782						02754	Алканы C12-19	0,0717000	3919,162	0,0171000
																					03333	Сероводород	0,0000400	2,186	0,0000300
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,1836000	337999,032	4,6691000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,8744000	102455,752	1,6865000
																					0501	Пентилены	0,2160000	11806,681	0,3254000
																					0602	Бензол	0,1858000	10155,932	0,1563000
																					0616	Диметилбензол	0,1563000	8543,445	0,1458000
																					0621	Метилбензол	0,0190000	1038,551	0,0193000
																					0627	Этилбензол	0,0048000	262,371	0,0041000
																			2754	Алканы C12-19	0,0140000	765,248	0,0103000		
Предприятие:3008 - ТОО Кайсар АЗС №1																									
001	01	Резервуары	4	35040	Резервуары	6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	5881	5182	5880	5175						03333	Сероводород	0,0000200	1,093	0,0001900
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6768000	200975,943	0,4885000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,1560000	63187,606	0,1693000
																					0501	Пентилены	0,1297000	7089,474	0,0178000
																					0602	Бензол	0,1129000	6171,177	0,0160000
																					0616	Диметилбензол	0,0972000	5313,006	0,0145000
																					0621	Метилбензол	0,0121000	661,393	0,0018800
																					0627	Этилбензол	0,0029000	158,516	0,0004100
																					2754	Алканы C12-19	0,0068700	375,518	0,0659200
001	01	ТРК	4	ТРК	6002	2	0,03	1,13	0,000799	20	5848	5177	5851	5177							03333	Сероводород	0,0000040	5,375	0,0001900
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5798000	779111,294	0,8773000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757000	236098,403	0,3041000
																					0501	Пентилены	0,0202000	27143,926	0,0318000
																					0602	Бензол	0,0174000	23381,401	0,0286000
																					0616	Диметилбензол	0,0147000	19753,253	0,0261000
																					0621	Метилбензол	0,0018000	2418,766	0,0034000
																					0627	Этилбензол	0,0004000	537,503	0,0007500
																					2754	Алканы C12-19	0,0012940	1738,824	0,0683100
Предприятие:3009 - ТОО Кайсар АЗС №2																									
001	01	Резервуары	4	35040	Резервуары	6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	5748	5099	5750	5094						03333	Сероводород	0,0000200	1,093	0,0001800
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536000	166911,483	0,2999000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256000	50593,813	0,0982000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ		
		точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника										2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/нм³							т/год		
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1										X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113000	33414,000	0,1717000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1489000	8138,957	0,0418000
																				0501	Пентилены	0,0203000	1109,609	0,0057000
																				0602	Бензол	0,0162000	885,501	0,0046000
																				0616	Диметилбензол	0,0012000	65,593	0,0003000
																				0621	Метилбензол	0,0117000	639,529	0,0033000
																				0627	Этилбензол	0,0004000	21,864	0,0001000
																				2754	Алканы C12-19	0,0028000	153,050	0,0008000
001	01	Резервуары с ТРК	1	8760	Резервуары с ТРК	6002	2	0,1	2,5	0,019635	20	14173	5845	14177	5847					0333	Сероводород	0,0000108	0,590	0,0000024
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113000	33414,000	0,0044000
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1489000	8138,957	0,0011000
																				0501	Пентилены	0,0203000	1109,609	0,0001000
																				0602	Бензол	0,0162000	885,501	0,0001162
																				0616	Диметилбензол	0,0012000	65,593	0,0000087
																				0621	Метилбензол	0,0117000	639,529	0,0000842
																				0627	Этилбензол	0,0004000	21,864	0,0000029
																				2754	Алканы C12-19	0,0029090	159,008	0,0008400
001	01	Аккумуляторная	1		Аккумуляторная	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	14176	5855	14181	5858					0322	Серная кислота	0,0000137	0,147	0,0000081
Предприятие:3012 - РГУ Балхашская районная эксплуатационная часть МО РК_офис																								
001	01	Отопительный котел	1	4560	Отопительный котел	0016	11	0,15	2,24	0,039584	120	12514	7372							0301	Азота (IV) диоксид	0,0212600	773,165	0,7008000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0034540	125,612	0,1138000
																				0328	Углерод, сажа	0,0017000	61,824	0,0280000
																				0330	Сера диоксид	0,0400000	1454,686	1,3180000
																				0337	Углерод оксид	0,0945000	3436,695	3,1140000
001	01	Отопительный котел	1	4560	Отопительный котел	0017	11	0,5	2,24	0,439823	106	12519	7372							0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	65,970	0,3440000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033900	10,700	0,0559000
																				0328	Углерод, сажа	0,0017000	5,366	0,0280000
																				0330	Сера диоксид	0,0400000	126,258	0,6590000
																				0337	Углерод оксид	0,0945000	298,284	1,5570000
001	01	Отопительный котел	1	4560	Отопительный котел	0018	11	0,5	2,24	0,439823	106	12524	7371							0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	65,970	0,3440000
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033900	10,700	0,0559000
																				0328	Углерод, сажа	0,0017000	5,366	0,0280000
																				0330	Сера диоксид	0,0400000	126,258	0,6590000
																				0337	Углерод оксид	0,0945000	298,284	1,5570000
001	01	Емкость для хранения топлива	2	17520	Емкость для хранения топлива	0019	3	0,15	0,94	0,016611	20	12525	7374							2754	Алканы C12-19	0,0085000	549,190	0,0030740
001	01	Резервуар для хранения бензина	1	8760	Резервуар для хранения бензина	0020	3	0,15	0,94	0,016611	20	12543	7375							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6080000	39283,262	0,0122300

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ вредных веществ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			
		точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника										2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника		г/с	мг/нм³							т/год			
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Объем смеси, м³/с (Т = 293,15 К, Р= 101,3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1										X2	Y2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
001	01	Резервуар для хранения дизтоплива	1	8760	Резервуар для хранения дизтоплива	0021	3	0,15	0,94	0,016611	20	12543	7379								0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1480000	9562,373	0,0029800
																					0501	Пентилены	0,0201500	1301,904	0,0004050
																					0602	Бензол	0,0161200	1041,523	0,0003240
																					0616	Диметилбензол	0,0012100	78,179	0,0000243
																					0621	Метилбензол	0,0116900	755,298	0,0002350
																					0627	Этилбензол	0,0004030	26,038	0,0000081
001	01	ТРК для бензина	1	8760	ТРК для бензина	6006	2	0,05	1,13	0,002219	20	12541	7379	12541	7378						0333	Сероводород	0,0000072	0,467	0,0000071
																					2754	Алканы C12-19	0,0025760	166,437	0,0025430
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	39424,301	0,0189000
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	9602,115	0,0046100
																					0501	Пентилены	0,0027000	1306,081	0,0006270
																					0602	Бензол	0,0021600	1044,865	0,0005010
001	01	ТРК для дизтоплива	1	8760	ТРК для дизтоплива	6007	2	0,05	1,13	0,002219	20	12541	7376	12541	7375						0621	Метилбензол	0,0015660	757,527	0,0003634
																					0627	Этилбензол	0,0000540	26,122	0,0000125
																					0333	Сероводород	0,0000010	0,473	0,0000073
																					2754	Алканы C12-19	0,0003480	168,339	0,0026130
																					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013750	14,757	0,0037700
																					0143	Марганец и его соединения	0,0002403	2,579	0,0005736
001	01	Сварочный аппарат	1	360	Сварочный аппарат	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	12522	7374	1	1						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000556	0,597	0,0001536

Примечание: Координаты ИЗА указаны в городской системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток

2.Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий

Таблица 2 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:2001 - ТОО Сервисная компания Стройэколайн Полигон ТБО									
(001) Полигон ТБО г. Приозерск, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Выемка грунта	Земляные работы при выемке грунта		272	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2587200
	6002	6002 01	Засыпка траншей	Земляные работы при засыпке траншей		272	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1034900
	6003	6003 01	Сдувание с поверхности кавальеров грунта	Поверхность		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-	2908	0,2743400
	6004	6004 01	Разгрузка золошлака	Разгрузочные работы		35,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1814400
	6005	6005 01	Разгрузка строительных отходов	Разгрузочные работы		63,3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0111600
	6006	6006 01	Формирование золошлака	Формирование золошлака		8,3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005500
	6007	6007 01	Формирование строительных отходов	Формирование строительных отходов		14,6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0009700
	6008	6008 01	Хранение ТБО	ТБО		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,9551400
							Аммиак	0303	4,5691400
							Сера диоксид	0330	0,6024500
							Сероводород	0333	0,2236900
							Углерод оксид	0337	2,1600300
							Метан	0410	453,4889000
							Диметилбензол	0616	3,7944000
							Метилбензол	0621	6,1953400
							Этилбензол	0627	0,8172200
	Формальдегид	1325	0,8261400						
Предприятие:2002 - ТОО СП Сине Мидас Строй уч.Приозерск-камень									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0011	0011 01	Дизельгенератор	Выработка элетроэнергии		3528	Азота (IV) диоксид	0301	0,3000000
							Азот (II) оксид	0304	0,3900000
							Углерод, сажа	0328	0,0500000
							Сера диоксид	0330	0,1000000
							Углерод оксид	0337	0,2500000
							Проп-2-ен-1-аль	1301	0,0120000
							Формальдегид	1325	0,0120000
							Алканы C12-19	2754	0,1200000
	6011	6011 01	Снятие ПРС и перемещение ПРС. Породный отвал, земляные работы	Добыча строительного		28224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,5104000
	6011	6011 02	Взрывные работы	Добыча строительного камня		3528	Азота (IV) диоксид	0301	0,3096000
							Азот (II) оксид	0304	0,0503000
							Углерод оксид	0337	1,3170000
Предприятие:2003 - ТОО СП Сине Мидас Строй Промбаза									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Битумно-эмульсионная установка	Производство битума		2000	Алканы C12-19	2754	20,0000000
	0002	0002 01	Резервуары	Хранение топлива		2000	Алканы C12-19	2754	0,0048000
	0003	0003 01	Загрузка минпорошика в емкость	Загрузка минпорошика в емкость		500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1500000
	0004	0004 01	Асфальтосмеситель	Производство асфальта		2400	Азота (IV) диоксид	0301	7,3051000
							Азот (II) оксид	0304	1,1871000
							Углерод, сажа	0328	0,6666667
							Сера диоксид	0330	12,9600000
							Углерод оксид	0337	33,3450000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0005	0005 01	Бойлер для разогрева битума	Разогрев битума		2400	Азота (IV) диоксид	0301	0,9470000
							Азот (II) оксид	0304	0,1539000
							Углерод, сажа	0328	0,0170000
							Сера диоксид	0330	1,7640000
							Углерод оксид	0337	4,1680000
	0006	0006 01	Резервуар с ДТ	Хранение ДТ		219	Сероводород	0333	0,0000200
							Алканы C12-19	2754	0,0069460
	0007	0007 01	Резервуары с битумом	Хранение битума		720	Алканы C12-19	2754	0,0060000
	0008	0008 01	Загрузка силоса с цементом	Загрузка цемента		500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-	2908	2,4000000
	0009	0009 01	Склад ГСМ	Хранение ГСМ		8760	Сероводород	0333	0,0000520
							Алканы C12-19	2754	0,0185920
	0010	0010 01	Дизельный генератор	Выработка электроэнергии		1500	Азота (IV) диоксид	0301	1,9200000
							Азот (II) оксид	0304	0,3120000
							Углерод, сажа	0328	0,1200000
							Сера диоксид	0330	0,3000000
							Углерод оксид	0337	1,5600000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000006
							Формальдегид	1325	0,0300000
							Алканы C12-19	2754	0,7200000
	6001	6001 01	Мобильный дробильно-сортировочный комплекс	Дробление сырья		6000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0003773
							Азот (II) оксид	0304	0,0000613
							Углерод, сажа	0328	0,0000416
							Сера диоксид	0330	0,0000795
							Углерод оксид	0337	0,0008722
							Керосин	2732	0,0001294
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-	2908	439,1664950
	6002	6002 01	Насос	Перекачка топлива		200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000279
							Азот (II) оксид	0304	0,0000045
							Углерод, сажа	0328	0,0000031
							Сера диоксид	0330	0,0000058
							Углерод оксид	0337	0,0000654
							Керосин	2732	0,0000099
							Алканы C12-19	2754	0,0048000
	6003	6003 01	Мобильная АСУ	Производство асфальта		2400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000625
							Азот (II) оксид	0304	0,0003847
							Углерод, сажа	0328	0,0000432
							Сера диоксид	0330	0,0000841
							Сероводород	0333	0,0000138
							Углерод оксид	0337	0,0008995
							Керосин	2732	0,0001310
							Алканы C12-19	2754	0,0097002
	6004	6004 01	Участок БСУ	Производства бетона		1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2349000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2349000
	6005	6005 01	Ремонтный участок	Ремонтные работы		2	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000100
							Марганец и его соединения	0143	0,0000010
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000004
	6006	6006 01	Заправка техники ДТ	Заправка техники ДТ		3793	Сероводород	0333	0,0000500
							Алканы C12-19	2754	0,0116200
Предприятие:3001 - Ф-л Казахстан ООО Балтийская Сервисная Компания АСО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1017	1017 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	3,4358400
							Азот (II) оксид	0304	0,5583200
							Сера диоксид	0330	6,1560000
							Углерод оксид	0337	39,9416400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-	2908	10,3500000
	6018	6018 01	Склад угля	Хранение угля	24	4392	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:	2909	0,3245100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6019	6019 01	Склад золы	Хранение золы	24	4392	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-	2908	6,3138200
	6021	6021 01	Сварочный участок	Сварочные работы	2	600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0009900
							Марганец и его соединения	0143	0,0001100
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000400
Предприятие:3002 - РГУ Войсковая часть 06708									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Рез-р ДТ1	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000010
							Алканы C12-19	2754	0,0004790
	0002	0002 01	Рез-р ДТ2	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000010
							Алканы C12-19	2754	0,0004790
	0003	0003 01	Рез-р ДТ3	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000010
							Алканы C12-19	2754	0,0004790
	0004	0004 01	Рез-р АИ-80-1	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0048070
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0011710
							Пентилены	0501	0,0001590
							Бензол	0602	0,0001270
							Диметилбензол	0616	0,0000100
							Метилбензол	0621	0,0000920
							Этилбензол	0627	0,0000030
	0005	0005 01	Рез-р АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0043110
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0015930
							Пентилены	0501	0,0001590
							Бензол	0602	0,0001470
							Диметилбензол	0616	0,0000180
							Метилбензол	0621	0,0001380
	0009	0009 01	ТРК ДТ	Заправка топлива			Этилбензол	0627	0,0000040
							Сероводород	0333	0,0000070
	0010	0010 01	ТРК АИ-80	Заправка топлива			Алканы C12-19	2754	0,0023960
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0137040
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0033370
							Пентилены	0501	0,0004540
							Бензол	0602	0,0003630
							Диметилбензол	0616	0,0000270
							Метилбензол	0621	0,0002630
							Этилбензол	0627	0,0000090
	0011	0011 01	ГСМ Аи-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0012	0012 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0013	0013 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0014	0014 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0015	0015 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0016	0016 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0017	0017 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0018	0018 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0019	0019 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0020	0020 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0021	0021 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0022	0022 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0023	0023 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0024	0024 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0025	0025 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090
							Алканы C12-19	2754	0,0033460
	0026	0026 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090
							Алканы C12-19	2754	0,0033460
	0027	0027 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090
							Алканы C12-19	2754	0,0033460
	0028	0028 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090
							Алканы C12-19	2754	0,0033460
	0029	0029 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090
							Алканы C12-19	2754	0,0033460
	0030	0030 01	Участок вулканизации	Вулканизация	12	500	Сера диоксид	0330	0,0000003
							Углерод оксид	0337	0,0000000
							Алканы C12-19	2754	0,0018000
							Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	3708	0,0650900
	0031	0031 01	Сварочный участок	Сварочные работы	2	500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0006790
							Марганец и его соединения	0143	0,0000980
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0000280
	0032	0032 01	ТРК АИ-92	Заправка топлива			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0104210
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0038520
							Пентилены	0501	0,0003850
							Бензол	0602	0,0003540
							Диметилбензол	0616	0,0000450
							Метилбензол	0621	0,0003340
							Этилбензол	0627	0,0000920
	0033	0033 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0034	0034 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
	0035	0035 01	ГСМ АИ-80	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0264600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4935250
							Пентилены	0501	0,0671280
							Бензол	0602	0,0537020
							Диметилбензол	0616	0,0040280
							Метилбензол	0621	0,0389340
							Этилбензол	0627	0,0013430
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
	0036	0036 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
	0037	0037 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
	0038	0038 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
	0039	0039 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
	0040	0040 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
	0041	0041 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
	0042	0042 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
	0043	0043 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
	0044	0044 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
	0045	0045 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
	0046	0046 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
	0047	0047 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
	0048	0048 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
	0049	0049 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Этилбензол	0627	0,0002690
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980
							Метилбензол	0621	0,0097110
							Этилбензол	0627	0,0002690
	0050	0050 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415	0,3028370
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416	0,1119250
							Пентилены	0501	0,0111880
							Бензол	0602	0,0102930
							Диметилбензол	0616	0,0012980

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0051	0051 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Метилбензол	0621	0,0097110	
							Этилбензол	0627	0,0002690	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250	
							Пентилены	0501	0,0111880	
							Бензол	0602	0,0102930	
							Диметилбензол	0616	0,0012980	
							Метилбензол	0621	0,0097110	
							Этилбензол	0627	0,0002690	
	0052	0052 01	ГСМ АИ-92	Хранение топлива	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3028370	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1119250	
							Пентилены	0501	0,0111880	
							Бензол	0602	0,0102930	
							Диметилбензол	0616	0,0012980	
							Метилбензол	0621	0,0097110	
							Этилбензол	0627	0,0002690	
							0053	0053 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива
	Алканы C12-19	2754	0,0033460							
	0054	0054 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0055	0055 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0056	0056 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0057	0057 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0058	0058 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0059	0059 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0060	0060 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0061	0061 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	0062	0062 01	ГСМ ДТ	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000090	
							Алканы C12-19	2754	0,0033460	
	6001	6001 01	Насос МНУТ-20	Перекачка топлива			Сероводород	0333	0,0002370	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1209250	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0366550	
							Пентилены	0501	0,0042240	
							Бензол	0602	0,0036330	
							Диметилбензол	0616	0,0003720	
							Метилбензол	0621	0,0030580	
							Этилбензол	0627	0,0000930	
							Алканы C12-19	2754	0,0842440	
							6002	6002 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторов
	6005	6005 01	Покрасочный участок	Покрасочные работы	2	500				
							Метилбензол	0621	0,1072600	
							Бутилацетат	1210	0,0207600	
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0449800	
							Уайт-спирит	2752	0,1350000	
							Взвешенные частицы	2902	0,0990000	
	Предприятие:3003 - ТОО Сарышаган Сұжылу-2014 АСО									
	(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная	Выработка тепловой энергии	120	24960	Азота (IV) диоксид	0301	28,4240000
Азот (II) оксид								0304	4,6200000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод, сажа	0328	4,3800000
							Сера диоксид	0330	600,9360000
							Углерод оксид	0337	192,4600000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	2904	0,9100000
	0002	0002 01	склад БСМ	Хранение мазута	120	24960	Сероводород	0333	0,0019000
							Алканы C12-19	2754	0,4000000
	6002	6002 01	ремонтно восстановительный цех	Ремонтные работы	2	1200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1172400
							Марганец и его соединения	0143	0,0207600
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0002400
							Диметилбензол	0616	0,0217000
							Метилбензол	0621	0,0203000
							Бутилацетат	1210	0,0053000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0121000
							Циклогексанон (654)	1411	0,0063000
							Уайт-спирит	2752	0,0217000
							Эмульсол	2868	0,0000200
Предприятие:3004 - ТОО Ултау АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Резервуар ДТ	Закачка и хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0007780
	0002	0002 01	Резервуар АИ 80, АИ 95	Закачка и хранение бензина	48	17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0142870
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0039340
							Пентилены	0501	0,0004870
							Бензол	0602	0,0004050
							Диметилбензол	0616	0,0000360
							Метилбензол	0621	0,0003200
							Этилбензол	0627	0,0000100
							0003	0003 01	Резервуар АИ 92
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162360						
	Пентилены	0501	0,0016230						
	Бензол	0602	0,0014930						
	Диметилбензол	0616	0,0001880						
	Метилбензол	0621	0,0014090						
	6001	6001 01	ТРК ДТ	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы C12-19	2754	0,0008050
	6002	6002 01	ТРК бензин	Заправка автотранспорта бензином			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1045590
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0362240
							Пентилены	0501	0,0037900
							Бензол	0602	0,0034100
							Диметилбензол	0616	0,0004040
							Метилбензол	0621	0,0031060
	Этилбензол	0627	0,0000890						
Предприятие:3005 - ТОО Ултау Угольная база									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Разгрузка угля на склад	Разгрузка угля на склад		80	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,0213300
	6002	6002 01	Планировочные работы на складе	Планировочные работы на складе	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0047000
	6003	6003 01	Отгрузка угля со склада	Отгрузка угля со склада		800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0082300
	6004	6004 01	Разгрузка щебня на склад	Разгрузка щебня на склад	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0845700
	6005	6005 01	Планировочные работы на складе	Планировочные работы на складе		1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0583200
	6006	6006 01	Отгрузка щебня со склада	Отгрузка щебня со склада		1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0583200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 01	Разгрузка песка на склад	Разгрузка песка на склад	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4240900
	6008	6008 01	Планировочные работы на складе	Планировочные работы на складе		1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2268000
	6009	6009 01	Отгрузка песка со склада	Отгрузка песка со склада		1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2268000
Предприятие:3006 - ТОО Хантер АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК	Заправка автотранспорта газом			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7842900
	0002	0002 01	автоцистерна	Слив газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар хранения газа	Хранение газа	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Предприятие:3007 - ТОО Кайсар Склад ГСМ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Резервуары	Хранение топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000500
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	15,2449000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	5,4068000
							Пентилены	0501	0,5563000
							Бензол	0602	0,5046000
							Диметилбензол	0616	0,4657000
							Метилбензол	0621	0,0612000
							Этилбензол	0627	0,0131000
							Алканы C12-19	2754	0,0171000
	6008	6008 01	Емкости топливозаправщиков	Хаправка топлива	24	8760	Сероводород	0333	0,0000300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,6691000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,6865000
							Пентилены	0501	0,3254000
							Бензол	0602	0,1563000
							Диметилбензол	0616	0,1458000
							Метилбензол	0621	0,0193000
							Этилбензол	0627	0,0041000
							Алканы C12-19	2754	0,0103000
Предприятие:3008 - ТОО Кайсар АЗС №1									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары	Закачка и хранение топлива	96	35040	Сероводород	0333	0,0001900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4885000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1693000
							Пентилены	0501	0,0178000
							Бензол	0602	0,0160000
							Диметилбензол	0616	0,0145000
							Метилбензол	0621	0,0018800
							Этилбензол	0627	0,0004100
							Алканы C12-19	2754	0,0659200
	6002	6002 01	ТРК	Заправка автотранспорта			Сероводород	0333	0,0001900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8773000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3041000
							Пентилены	0501	0,0318000
							Бензол	0602	0,0286000
							Диметилбензол	0616	0,0261000
							Метилбензол	0621	0,0034000
							Этилбензол	0627	0,0007500
							Алканы C12-19	2754	0,0683100
Предприятие:3009 - ТОО Кайсар АЗС №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	Резервуары	Закачка и хранение	96	35040	Сероводород	0333	0,0001800
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2999000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0982000
							Пентилены	0501	0,0107000
							Бензол	0602	0,0095000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол	0616	0,0083000
							Метилбензол	0621	0,0011000
							Этилбензол	0627	0,0002500
	6004	6004 01	ТРК	Заправка автотранспорта			Алканы C12-19	2754	0,0646200
							Сероводород	0333	0,0001900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5387000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1764000
							Пентилены	0501	0,0193000
							Бензол	0602	0,0170000
							Диметилбензол	0616	0,0150000
							Метилбензол	0621	0,0019000
							Этилбензол	0627	0,0004400
							Алканы C12-19	2754	0,0670100
Предприятие:3010 - ТОО Кайсар АЗС №3									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6005	6005 01	Резервуары	Закачка и хранение	96	35040	Сероводород	0333	0,0000900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4344000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1423000
							Пентилены	0501	0,0155000
							Бензол	0602	0,0136000
							Диметилбензол	0616	0,0121000
							Метилбензол	0621	0,0014900
							Этилбензол	0627	0,0003600
							Алканы C12-19	2754	0,0335600
	6006	6006 01	ТРК	Заправка автотранспорта	96	35040	Сероводород	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7800000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2555000
							Пентилены	0501	0,0278000
							Бензол	0602	0,0246000
							Диметилбензол	0616	0,0217000
							Метилбензол	0621	0,0027000
							Этилбензол	0627	0,0006300
							Алканы C12-19	2754	0,0348500
Предприятие:3011 - РГУ Войсковая часть 44841									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары с ТРК	Закачка, хранение топлива. Завправка авто	24	8760	Сероводород	0333	0,0000022
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1717000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0418000
							Пентилены	0501	0,0057000
							Бензол	0602	0,0046000
							Диметилбензол	0616	0,0003000
							Метилбензол	0621	0,0033000
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Алканы C12-19	2754	0,0008000
	6002	6002 01	Резервуары с ТРК	Закачка, хранение топлива. Завправка авто	24	8760	Сероводород	0333	0,0000024
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0044000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0011000
							Пентилены	0501	0,0001000
							Бензол	0602	0,0001162
							Диметилбензол	0616	0,0000087
							Метилбензол	0621	0,0000842
							Этилбензол	0627	0,0000029
							Алканы C12-19	2754	0,0008400
	6003	6003 01	Аккумуляторная	Зарядка аккумуляторов			Серная кислота	0322	0,0000081
	Предприятие:3012 - РГУ Балхашская районная эксплуатационная часть МО РК офис								
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0016	0016 01	Отопительный котел	Выработка тепловой энергии	24	4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,7008000
							Азот (II) оксид	0304	0,1138000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование ЗВ	Код ВВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод, сажа	0328	0,0280000
							Сера диоксид	0330	1,3180000
							Углерод оксид	0337	3,1140000
	0017	0017 01	Отопительный котел	Выработка тепловой энергии	24	4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,3440000
							Азот (II) оксид	0304	0,0559000
							Углерод, сажа	0328	0,0280000
							Сера диоксид	0330	0,6590000
							Углерод оксид	0337	1,5570000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3440000
	0018	0018 01	Отопительный котел	Выработка тепловой энергии	24	4560	Азот (II) оксид	0304	0,0559000
							Углерод, сажа	0328	0,0280000
							Сера диоксид	0330	0,6590000
							Углерод оксид	0337	1,5570000
							Алканы C12-19	2754	0,0030740
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0122300
	0020	0020 01	Резервуар для хранения бензина	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0029800
							Пентилены	0501	0,0004050
							Бензол	0602	0,0003240
							Диметилбензол	0616	0,0000243
							Метилбензол	0621	0,0002350
							Этилбензол	0627	0,0000081
	0021	0021 01	Резервуар для хранения дизтоплива	Хранение ДТ	24	8760	Сероводород	0333	0,0000071
							Алканы C12-19	2754	0,0025430
	6006	6006 01	ТРК для бензина	Заправка автотранспорта бензином	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0189000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0046100
							Пентилены	0501	0,0006270
							Бензол	0602	0,0005010
							Диметилбензол	0616	0,0000376
							Метилбензол	0621	0,0003634
							Этилбензол	0627	0,0000125
	6007	6007 01	ТРК для дизтоплива	Заправка автотранспорта	24	8760	Сероводород	0333	0,0000073
							Алканы C12-19	2754	0,0026130
	6008	6008 01	Сварочный аппарат	Сварочные работы	1	360	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0037700
							Марганец и его соединения	0143	0,0005736
							Фтористые газообразные соединения	0342	0,0001536

Таблица 3 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздух

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:2001 - ТОО Сервисная компания Стройэколайн Полигон ТБО									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2639500	0,2587200
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1055787	0,1034900
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0117600	0,2743400
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4112000	0,1814400
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0490000	0,0111600
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0184763	0,0005500
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0184800	0,0009700
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0467800	0,9551400
						0303	Аммиак	0,2237900	4,5691400
						0330	Сера диоксид	0,0295100	0,6024500
						0333	Сероводород	0,0109600	0,2236900
						0337	Углерод оксид	0,1057900	2,1600300
						0410	Метан	22,2108000	453,4889000
						0616	Диметилбензол	0,1858400	3,7944000
						0621	Метилбензол	0,3034300	6,1953400
						0627	Этилбензол	0,0400300	0,8172200
						1325	Формальдегид	0,0404600	0,8261400
Предприятие:2002 - ТОО СП Сине Мидас Строй уч.Приозерск-камень									
0011	1	0,05	0,34	0,0006676	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0233300	0,3000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0303300	0,3900000
						0328	Углерод, сажа	0,0038900	0,0500000
						0330	Сера диоксид	0,0077800	0,1000000
						0337	Углерод оксид	0,0194400	0,2500000
						1301	Проп-2-ен-1-аль	0,0009330	0,0120000
						1325	Формальдегид	0,0009330	0,0120000
						2754	Алканы C12-19	0,0093300	0,1200000
6011	2	1,128	0,1	0,0999328	20	0301	Азота (IV) диоксид		0,3096000
						0304	Азот (II) оксид		0,0503000
						0337	Углерод оксид		1,3170000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1756400	3,5104000
Предприятие:2003 - ТОО СП Сине Мидас Строй Промбаза									
0001	10	0,7	3,5	1,3469579	25,3	2754	Алканы C12-19	2,7780000	20,0000000
0002	35	0,1	2,5	0,019635	25,3	2754	Алканы C12-19	0,0001850	0,0048000
0003	5,3	0,39	0,5	0,0597295	25,3	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0830000	0,1500000
0004	12	0,3	4,24	0,2997079	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,8455000	7,3051000
						0304	Азот (II) оксид	0,1374000	1,1871000
						0328	Углерод, сажа	0,0002000	0,0020000
						0330	Сера диоксид	1,5000000	12,9600000
						0337	Углерод оксид	3,8594000	33,3450000
0005	3	0,5	7	1,3744468	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,1315000	0,9470000
						0304	Азот (II) оксид	0,0214000	0,1539000
						0328	Углерод, сажа	0,0024000	0,0170000
						0330	Сера диоксид	0,2450000	1,7640000
						0337	Углерод оксид	0,5790000	4,1680000
0006	3,5	0,1	2,26	0,01775	25,3	0333	Сероводород	0,0002440	0,0000200
						2754	Алканы C12-19	0,0869780	0,0069460
0007	3,5	0,1	2,26	0,01775	25,3	2754	Алканы C12-19	0,0023150	0,0060000
0008	7,6	0,1	0,5	0,003927	25,3	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3333300	2,4000000
0009	3,5	0,1	2,26	0,01775	25,3	0333	Сероводород	0,0002440	0,0000520
						2754	Алканы C12-19	0,0869780	0,0185920
0010	1	0,1	12,3	0,096604	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0762667	1,9200000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,4693333	0,3120000
						0328	Углерод, сажа	0,0305600	0,1200000
						0330	Сера диоксид	0,0733300	0,3000000
						0337	Углерод оксид	0,3788900	1,5600000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,0000006
						1325	Формальдегид	0,0073300	0,0300000
						2754	Алканы C12-19	0,1772200	0,7200000
6001	5				25,3	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009580	0,0003773
						0304	Азот (II) оксид	0,0001556	0,0000613
						0328	Углерод, сажа	0,0001079	0,0000416
						0330	Сера диоксид	0,0001998	0,0000795
						0337	Углерод оксид	0,0022410	0,0008722
						2732	Керосин	0,0003374	0,0001294
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	18,4514832	439,1664950
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009580	0,0000279
						0304	Азот (II) оксид	0,0001556	0,0000045
						0328	Углерод, сажа	0,0001079	0,0000031
						0330	Сера диоксид	0,0001998	0,0000058
						0337	Углерод оксид	0,0022410	0,0000654
						2732	Керосин	0,0003374	0,0000099
						2754	Алканы C12-19	0,0066667	0,0048000
6003	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001556	0,0000625
						0304	Азот (II) оксид	0,0009580	0,0003847
						0328	Углерод, сажа	0,0001079	0,0000432
						0330	Сера диоксид	0,0001998	0,0000841
						0333	Сероводород	0,0001633	0,0000138
						0337	Углерод оксид	0,0022410	0,0008995
						2732	Керосин	0,0003374	0,0001310
						2754	Алканы C12-19	0,0594398	0,0097002
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2566944	1,2479520
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2162500	0,2349000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013750	0,0000100
						0143	Марганец и его соединения	0,0001530	0,0000010
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000560	0,0000004
6006	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000300	0,0000500
						2754	Алканы C12-19	0,0116200	0,0116200
Предприятие:3001 - Ф-л Казахстан ООО Балтийская Сервисная Компания АСО									
1017	18	0,5	10	1,9634954	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2173000	3,4358400
						0304	Азот (II) оксид	0,0353100	0,5583200
						0330	Сера диоксид	0,3893500	6,1560000
						0337	Углерод оксид	2,5261800	39,9416400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5236800	8,2800000
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:	0,0173600	0,3245100
6019	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3057600	6,3138200
6021	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009100	0,0009900
						0143	Марганец и его соединения	0,0001000	0,0001100
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000400	0,0000400
Предприятие:3002 - РГУ Войсковая часть 06708									
0001	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0000150	0,0000010
						2754	Алканы C12-19	0,0051660	0,0004790
0002	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0000150	0,0000010
						2754	Алканы C12-19	0,0051660	0,0004790
0003	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0000150	0,0000010
						2754	Алканы C12-19	0,0051660	0,0004790

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,1772500	0,0048070
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2608700	0,0011710
						0501	Пентилены	0,1715000	0,0001590
						0602	Бензол	0,1372000	0,0001270
						0616	Диметилбензол	0,0102900	0,0000100
						0621	Метилбензол	0,0994700	0,0000920
						0627	Этилбензол	0,0034300	0,0000030
0005	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,6421690	0,0043110
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,7156890	0,0015930
						0501	Пентилены	0,1715000	0,0001590
						0602	Бензол	0,1577800	0,0001470
						0616	Диметилбензол	0,0198940	0,0000180
						0621	Метилбензол	0,1488620	0,0001380
						0627	Этилбензол	0,0041160	0,0000040
0009	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0000070	0,0000070
						2754	Алканы C12-19	0,0026100	0,0023960
0010	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113070	0,0137040
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1488780	0,0033370
						0501	Пентилены	0,0202500	0,0004540
						0602	Бензол	0,0162000	0,0003630
						0616	Диметилбензол	0,0012150	0,0000270
						0621	Метилбензол	0,0117450	0,0002630
						0627	Этилбензол	0,0004050	0,0000090
0011	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0012	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0013	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0014	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194440	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0015	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0016	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0017	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0018	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0019	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0020	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0021	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0022	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0023	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0024	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0025	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0026	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0027	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0028	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0029	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0030	3	0,25	5	0,2454369	20	0330	Сера диоксид	0,0000000	0,0000003
						0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000000
						2754	Алканы C12-19	0,0001250	0,0018000
						3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	0,0226000	0,0650900
0031	3	0,5	5	0,9817477	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028410	0,0006790
						0143	Марганец и его соединения	0,0004090	0,0000980
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001160	0,0000280
0032	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481270	0,0104210
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	0,0038520
						0501	Пентилены	0,0202500	0,0003850
						0602	Бензол	0,0186300	0,0003540
						0616	Диметилбензол	0,0023490	0,0000450
						0621	Метилбензол	0,0175770	0,0003340
						0627	Этилбензол	0,0048600	0,0000920
0033	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0034	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340
						0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
0035	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,7809120	2,0264600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3820480	0,4935250
						0501	Пентилены	0,3240000	0,0671280
						0602	Бензол	0,2592000	0,0537020
						0616	Диметилбензол	0,0194400	0,0040280
						0621	Метилбензол	0,1879200	0,0389340

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0036	2	0,1	5	0,0392699	20	0627	Этилбензол	0,0064800	0,0013430
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0037	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0038	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0039	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0040	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0041	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0042	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0043	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0044	2	0,1	5	0,0392699	20	0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
0045	2	0,1	5	0,0392699	20	0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
0046	2	0,1	5	0,0392699	20	0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0047	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
0048	2	0,1	5	0,0392699	20	0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
0049	2	0,1	5	0,0392699	20	0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
0050	2	0,1	5	0,0392699	20	0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
0051	2	0,1	5	0,0392699	20	0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
0052	2	0,1	5	0,0392699	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6541800	0,3028370
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3505400	0,1119250
						0501	Пентилены	0,1350000	0,0111880
						0602	Бензол	0,1242000	0,0102930
						0616	Диметилбензол	0,0156600	0,0012980
						0621	Метилбензол	0,1171800	0,0097110
						0627	Этилбензол	0,0032400	0,0002690
						0053	2	0,1	5
2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460						
0054	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0055	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0056	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0057	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0058	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0059	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0060	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0061	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
0062	2	0,1	5	0,0392699	20	0333	Сероводород	0,0003050	0,0000090
						2754	Алканы C12-19	0,1087250	0,0033460
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород	0,0000310	0,0002370
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0159040	0,1209250
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0048210	0,0366550
						0501	Пентилены	0,0005560	0,0042240
						0602	Бензол	0,0003500	0,0036330
						0616	Диметилбензол	0,0000490	0,0003720
						0621	Метилбензол	0,0004020	0,0030580
						0627	Этилбензол	0,0000130	0,0000930
						2754	Алканы C12-19	0,0110800	0,0842440
6002	2	1,784	0,5	1,25	20	0322	Серная кислота	0,0001110	0,0001010
6005	2	1,784	0,5	1,2498261	20	0616	Диметилбензол	0,0555110	0,1350000
						0621	Метилбензол	0,1675980	0,1072600
						1210	Бутилацетат	0,0324380	0,0207600
						1411	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0702830	0,0449800
						2752	Уайт-спирит	0,0555110	0,1350000
						2902	Взвешенные частицы	0,1447370	0,0990000
Предприятие:3003 - ТОО Сарышаган Сұжылу-2014 АСО									
0001	30	1,5	8	14,1371669	120	0301	Азота (IV) диоксид	1,5820000	28,4240000
						0304	Азот (II) оксид	0,2570000	4,6200000
						0328	Углерод, сажа	0,2437000	4,3800000
						0330	Сера диоксид	33,4400000	600,9360000
						0337	Углерод оксид	10,7100000	192,4600000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,0500000	0,9100000
0002	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0043000	0,0019000
						2754	Алканы C12-19	0,8800000	0,4000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0024860	0,0058620
						0143	Марганец и его соединения	0,0004402	0,0010380
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001018	0,0002400
						0616	Диметилбензол	0,0061000	0,0217000
						0621	Метилбензол	0,0057000	0,0203000
						1210	Бутилацетат	0,0015000	0,0053000
						1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0033000	0,0121000
						1411	Циклогексанон	0,0018000	0,0063000
						2752	Уайт-спирит	0,0061000	0,0217000
						2868	Эмульсол	0,0000050	0,0000200
Предприятие:3004 - ТОО Ултау АЗС									
0001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000460	0,0000020
						2754	Алканы C12-19	0,0162740	0,0007780
0002	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,8425880	0,0142870
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2785680	0,0039340
						0501	Пентилены	0,1376720	0,0004870
						0602	Бензол	0,1221920	0,0004050
						0616	Диметилбензол	0,0138860	0,0000360
						0621	Метилбензол	0,1087800	0,0003200
						0627	Этилбензол	0,0031550	0,0000100
0003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6687760	0,0439310
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2471710	0,0162360
						0501	Пентилены	0,0247070	0,0016230
						0602	Бензол	0,0227310	0,0014930
						0616	Диметилбензол	0,0028660	0,0001880
						0621	Метилбензол	0,0214460	0,0014090
						0627	Этилбензол	0,0005930	0,0000390
6001	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000120	0,0000020
						2754	Алканы C12-19	0,0041750	0,0008050
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,7320970	0,1045590
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,8864650	0,0362240
						0501	Пентилены	0,0972000	0,0037900
						0602	Бензол	0,0855360	0,0034100
						0616	Диметилбензол	0,0094600	0,0004040
						0621	Метилбензол	0,0750380	0,0031060
						0627	Этилбензол	0,0022040	0,0000890
Предприятие:3005 - ТОО Ултау Угольная база									
6001	4	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:	0,1559800	4,0213300
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:	0,0016300	0,0047000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:	0,0028600	0,0082300
6004	4	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1549800	1,0845700
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0189000	0,0583200
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0189000	0,0583200
6007	4	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3351600	1,4240900
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0735000	0,2268000
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0735000	0,2268000
Предприятие:3006 - ТОО Хантер АГЭС									
0001	2	0,009	10	0,0006362	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		2,7842900
0002	2	0,035	10	0,0096211	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001300
6003	2	0,1	10	0,0785398	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0014700
Предприятие:3007 - ТОО Кайсар Склад ГСМ									
6007	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0002000	0,0000500
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	17,3915000	15,2449000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	5,2719000	5,4068000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены	0,6076000	0,5563000
						0602	Бензол	0,5225000	0,5046000
						0616	Диметилбензол	0,4399000	0,4657000
						0621	Метилбензол	0,0534000	0,0612000
						0627	Этилбензол	0,0134000	0,0131000
						2754	Алканы C12-19	0,0717000	0,0171000
						0333	Сероводород	0,0000400	0,0000300
6008	2	0,1	2,5	0,019635	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,1836000	4,6691000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,8744000	1,6865000
						0501	Пентилены	0,2160000	0,3254000
						0602	Бензол	0,1858000	0,1563000
						0616	Диметилбензол	0,1563000	0,1458000
						0621	Метилбензол	0,0190000	0,0193000
						0627	Этилбензол	0,0048000	0,0041000
						2754	Алканы C12-19	0,0140000	0,0103000
						Предприятие:3008 - ТОО Кайсар АЗС №1			
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0001900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6768000	0,4885000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,1560000	0,1693000
						0501	Пентилены	0,1297000	0,0178000
						0602	Бензол	0,1129000	0,0160000
						0616	Диметилбензол	0,0972000	0,0145000
						0621	Метилбензол	0,0121000	0,0018800
						0627	Этилбензол	0,0029000	0,0004100
						2754	Алканы C12-19	0,0068700	0,0659200
6002	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000040	0,0001900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5798000	0,8773000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757000	0,3041000
						0501	Пентилены	0,0202000	0,0318000
						0602	Бензол	0,0174000	0,0286000
						0616	Диметилбензол	0,0147000	0,0261000
						0621	Метилбензол	0,0018000	0,0034000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0007500
						2754	Алканы C12-19	0,0012940	0,0683100
						Предприятие:3009 - ТОО Кайсар АЗС №2			
6003	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0001800
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536000	0,2999000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256000	0,0982000
						0501	Пентилены	0,1066000	0,0107000
						0602	Бензол	0,0918000	0,0095000
						0616	Диметилбензол	0,0772000	0,0083000
						0621	Метилбензол	0,0094000	0,0011000
						0627	Этилбензол	0,0024000	0,0002500
						2754	Алканы C12-19	0,0068700	0,0646200
6004	2	0,03	1,13	0,0007987	20	0333	Сероводород	0,0000040	0,0001900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5798000	0,5387000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757000	0,1764000
						0501	Пентилены	0,0202000	0,0193000
						0602	Бензол	0,0174000	0,0170000
						0616	Диметилбензол	0,0147000	0,0150000
						0621	Метилбензол	0,0018000	0,0019000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0004400
						2754	Алканы C12-19	0,0012940	0,0670100
						Предприятие:3010 - ТОО Кайсар АЗС №3			

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000200	0,0000900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536000	0,4344000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256000	0,1423000
						0501	Пентилены	0,1066000	0,0155000
						0602	Бензол	0,0918000	0,0136000
						0616	Диметилбензол	0,0772000	0,0121000
						0621	Метилбензол	0,0094000	0,0014900
						0627	Этилбензол	0,0024000	0,0003600
						2754	Алканы C12-19	0,0068700	0,0335600
						6006	2	0,03	1,13
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5798000	0,7800000						
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757000	0,2555000						
0501	Пентилены	0,0202000	0,0278000						
0602	Бензол	0,0174000	0,0246000						
0616	Диметилбензол	0,0147000	0,0217000						
0621	Метилбензол	0,0018000	0,0027000						
0627	Этилбензол	0,0004000	0,0006300						
2754	Алканы C12-19	0,0012940	0,0348500						
Предприятие:3011 - РГУ Войсковая часть 44841									
6001	2	0,1	2,5	0,019635	20	0333	Сероводород	0,0000107	0,0000022
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113000	0,1717000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1489000	0,0418000
						0501	Пентилены	0,0203000	0,0057000
						0602	Бензол	0,0162000	0,0046000
						0616	Диметилбензол	0,0012000	0,0003000
						0621	Метилбензол	0,0117000	0,0033000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0001000
						2754	Алканы C12-19	0,0028000	0,0008000
						6002	2	0,1	2,5
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113000	0,0044000						
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1489000	0,0011000						
0501	Пентилены	0,0203000	0,0001000						
0602	Бензол	0,0162000	0,0001162						
0616	Диметилбензол	0,0012000	0,0000087						
0621	Метилбензол	0,0117000	0,0000842						
0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000029						
2754	Алканы C12-19	0,0029090	0,0008400						
6003	2	1,128	0,1	0,1	20				
Предприятие:3012 - РГУ Балхашская районная эксплуатационная часть МО РК_офис									
0016	11	0,15	2,24	0,0395841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0212600	0,7008000
						0304	Азот (II) оксид	0,0034540	0,1138000
						0328	Углерод, сажа	0,0017000	0,0280000
						0330	Сера диоксид	0,0400000	1,3180000
						0337	Углерод оксид	0,0945000	3,1140000
0017	11	0,5	2,24	0,439823	106	0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	0,3440000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033900	0,0559000
						0328	Углерод, сажа	0,0017000	0,0280000
						0330	Сера диоксид	0,0400000	0,6590000
						0337	Углерод оксид	0,0945000	1,5570000
0018	11	0,5	2,24	0,439823	106	0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	0,3440000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033900	0,0559000
						0328	Углерод, сажа	0,0017000	0,0280000
						0330	Сера диоксид	0,0400000	0,6590000
						0337	Углерод оксид	0,0945000	1,5570000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0019	3	0,15	0,94	0,0166112	20	2754	Алканы C12-19	0,0085000	0,0030740
0020	3	0,15	0,94	0,0166112	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6080000	0,0122300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1480000	0,0029800
						0501	Пентилены	0,0201500	0,0004050
						0602	Бензол	0,0161200	0,0003240
						0616	Диметилбензол	0,0012100	0,0000243
						0621	Метилбензол	0,0116900	0,0002350
						0627	Этилбензол	0,0004030	0,0000081
0021	3	0,15	0,94	0,0166112	20	0333	Сероводород	0,0000072	0,0000071
						2754	Алканы C12-19	0,0025760	0,0025430
6006	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	0,0189000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	0,0046100
						0501	Пентилены	0,0027000	0,0006270
						0602	Бензол	0,0021600	0,0005010
						0616	Диметилбензол	0,0001620	0,0000376
						0621	Метилбензол	0,0015660	0,0003634
						0627	Этилбензол	0,0000540	0,0000125
6007	2	0,05	1,13	0,0022187	20	0333	Сероводород	0,0000010	0,0000073
						2754	Алканы C12-19	0,0003480	0,0026130
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013750	0,0037700
						0143	Марганец и его соединения	0,0002403	0,0005736
						0342	Фтористые газообразные соединения	0,0000556	0,0001536
Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан									

Таблица 4 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:2001 - ТОО Сервисная компания Стройэколайн Полигон ТБО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2002 - ТОО СП Сине Мидас Строй уч.Приозерск-камень					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2003 - ТОО СП Сине Мидас Строй Промбаза					
0004 01	Рукавный фильтр	99,7	99,7	0328	100
Предприятие:3001 - Ф-л Казахстан ООО Балтийская Сервисная Компания АСО					
1017 01	Пылеосадительная камера	20	20	2908	100
Предприятие:3002 - РГУ Войсковая часть 06708					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3003 - ТОО Сарышаган Сужылу-2014 АСО					
6002 01	Передвижные фильтровентиляционные	95	95	0143	100
6002 01	Передвижные фильтровентиляционные	95	95	0123	100
Предприятие:3004 - ТОО Ултау АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3005 - ТОО Ултау Угольная база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3006 - ТОО Хантер АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3007 - ТОО Кайсар Склад ГСМ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3008 - ТОО Кайсар АЗС №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3009 - ТОО Кайсар АЗС №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3010 - ТОО Кайсар АЗС №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3011 - РГУ Войсковая часть 44841					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3012 - РГУ Балхашская районная эксплуатационная часть МО РК_офис					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Таблица 5 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код ЗВ	На и м е н о в а н и е ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		2020,8025152	2009,6478486	11,1546667	8,2889000	2,8657667	0,0000000	2017,9367486
в том числе:								
Т в е р д ы е:		478,1779838	467,0233171	11,1546667	8,2889000	2,8657667	0,0000000	475,3122171
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды	0,1226890	0,0054490	0,1172400	0,0058620	0,1113780	0,0000000	0,0113110
0143	Марганец и его соединения	0,0215426	0,0007826	0,0207600	0,0010380	0,0197220	0,0000000	0,0018206
0328	Углерод, сажа	5,3177546	4,6510879	0,6666667	0,0020000	0,6646667	0,0000000	4,6530879
0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,0000006	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000006
2902	Взвешенные частицы	0,0990000	0,0990000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0990000
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций	0,9100000	0,9100000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,9100000
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	467,2831370	456,9331370	10,3500000	8,2800000	2,0700000	0,0000000	465,2131370
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,3587700	4,3587700	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,3587700
3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	0,0650900	0,0650900	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0650900
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		1542,6245314	1542,6245315	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1542,6245315
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид	44,9859477	44,9859477	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	44,9859477
0303	Аммиак	4,5691400	4,5691400	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,5691400
0304	Азот (II) оксид	7,4976705	7,4976705	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	7,4976705
0322	Серная кислота	0,0001091	0,0001091	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0001091
0330	Сера диоксид	625,4546197	625,4546197	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	625,4546197
0333	Сероводород	0,2271508	0,2271508	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,2271508
0337	Углерод оксид	281,4315071	281,4315071	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	281,4315071
0342	Фтористые газообразные соединения	0,0004620	0,0004620	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0004620
0410	Метан	453,4889000	453,4889000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	453,4889000
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	66,2409140	66,2409140	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	66,2409140
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	18,6852420	18,6852420	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	18,6852420
0501	Пентилены	2,3540850	2,3540850	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2,3540850
0602	Бензол	1,8735882	1,8735882	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	1,8735882
0616	Диметилбензол	4,7523126	4,7523126	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	4,7523126
0621	Метилбензол	7,2555376	7,2555376	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	7,2555376
0627	Этилбензол	0,8651265	0,8651265	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8651265
1210	Бутилацетат	0,0260600	0,0260600	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0260600
1301	Проп-2-ен-1-аль	0,0120000	0,0120000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0120000
1325	Формальдегид	0,8681400	0,8681400	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8681400
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0570800	0,0570800	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0570800
1411	Циклогексанон	0,0063000	0,0063000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0063000
2732	Керосин	0,0002703	0,0002703	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0002703
2752	Уайт-спирит	0,1567000	0,1567000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,1567000
2754	Алканы C12-19	21,8156482	21,8156482	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	21,8156482
2868	Эмульсол	0,0000200	0,0000200	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000200