

ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года



СВОДНЫЙ ТОМ
предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
города П Р И О З Е Р С К

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Карты рассеивания всех загрязняющих веществ, необходимость расчета которых была определена программным комплексом по каждому варианту расчета рассеивания

1. Предприятия
2. Частный сектор
3. Автотранспорт
4. Предприятия + Частный сектор + Автотранспорт

Разработчик:

Директор



ОО Карагандинский областной
Экологический Музей



А.Д. Маликова

Караганда 2026

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 __ПЛ 2902+2904+2908+2909



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 3.647 ПДК
- 7.278 ПДК
- 10.909 ПДК
- 13.087 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 14.4801855 ПДК достигается в точке $x=6691$ $y=5267$
 При опасном направлении 240° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.0091 ПДК
- 0.018 ПДК
- 0.027 ПДК
- 0.033 ПДК



Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.0365364 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 316° и опасной скорости ветра 3.61 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.065 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.129 ПДК
- 0.194 ПДК
- 0.233 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.2586549 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 316° и опасной скорости ветра 3.61 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.187 ПДК
- 0.367 ПДК
- 0.547 ПДК
- 0.656 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.7227794 ПДК достигается в точке $x=6691$ $y=5267$
 При опасном направлении 231° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0303 Аммиак (32)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.157 ПДК
- 0.311 ПДК
- 0.465 ПДК
- 0.557 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.6189612 ПДК достигается в точке $x = 10660$ $y = 5267$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.015 ПДК
- 0.030 ПДК
- 0.045 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.053 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.0589029 ПДК достигается в точке $x=6691$ $y=5267$
 При опасном направлении 231° и опасной скорости ветра 1.25 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.017 ПДК
- 0.034 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.060 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.0684667 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.174 ПДК
- 0.332 ПДК
- 0.491 ПДК
- 0.586 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.6543519 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 6590$
 При опасном направлении 184° и опасной скорости ветра 3.44 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.461 ПДК
- 0.917 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.374 ПДК
- 1.647 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.8296659 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 311° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.034 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.066 ПДК
- 0.099 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.118 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.1303884 ПДК достигается в точке $x=6691$ $y=5267$
 При опасном направлении 231° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.0058 ПДК
- 0.012 ПДК
- 0.017 ПДК
- 0.021 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.023148 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 316° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0410 Метан (727*)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.063 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.124 ПДК
- 0.185 ПДК
- 0.221 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.2457238 ПДК достигается в точке $x = 10660$ $y = 5267$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.031 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.062 ПДК
- 0.092 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.111 ПДК
- 1.0 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.1209701 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 10.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.016 ПДК
- 0.031 ПДК
- 0.047 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.056 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.5901878 ПДК достигается в точке $x=13306$ $y=6590$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 10.96 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.036 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.072 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.108 ПДК
- 0.129 ПДК
- 1.0 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.3196654 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 10.92 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0602 Бензол (64)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.157 ПДК
- 0.310 ПДК
- 0.463 ПДК
- 0.554 ПДК
- 1.0 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 5.7535992 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 10.94 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.198 ПДК
- 0.391 ПДК
- 0.584 ПДК
- 0.700 ПДК
- 1.0 ПДК



Масштаб 1:104200

Макс концентрация 6.4434881 ПДК достигается в точке $x=13306$ $y=6590$
 При опасном направлении 202° и опасной скорости ветра 10.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.071 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.141 ПДК
- 0.210 ПДК
- 0.252 ПДК
- 1.0 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.3087171 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 204° и опасной скорости ветра 8.71 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0627 Этилбензол (675)




Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.282 ПДК
- 0.557 ПДК
- 0.832 ПДК
- 0.997 ПДК
- 1.0 ПДК



Масштаб 1:104200

Макс концентрация 2.4896994 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 10.93 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.017 ПДК
- 0.034 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.061 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.6268285 ПДК достигается в точке $x=13306$ $y=6590$
 При опасном направлении 204° и опасной скорости ветра 5.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.0054 ПДК
- 0.011 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.019 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.0215301 ПДК достигается в точке $x = 6691$ $y = 5267$
 При опасном направлении 154° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.114 ПДК
- 0.225 ПДК
- 0.336 ПДК
- 0.403 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.4476196 ПДК достигается в точке $x = 10660$ $y = 5267$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.011 ПДК
- 0.021 ПДК
- 0.032 ПДК
- 0.038 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.3880404 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 204° и опасной скорости ветра 5.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1411 Циклогексанон (654)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.101 ПДК
- 0.152 ПДК
- 0.182 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.202299 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 316° и опасной скорости ветра 1.35 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2752 Уайт-спирит (1294*)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.0069 ПДК
- 0.014 ПДК
- 0.021 ПДК
- 0.025 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.1072689 ПДК достигается в точке $x=13306$ $y=6590$
 При опасном направлении 204° и опасной скорости ветра 5.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)




Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.761 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.517 ПДК
- 2.273 ПДК
- 3.0280285 ПДК



Макс концентрация 3.0280285 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 311° и опасной скорости ветра 2.64 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2902 Взвешенные частицы (116)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.184 ПДК
- 0.368 ПДК
- 0.552 ПДК
- 0.663 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.7361881 ПДК достигается в точке $x = 13306$ $y = 6590$
 При опасном направлении 204° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.026 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.052 ПДК
- 0.077 ПДК
- 0.093 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.1052219 ПДК достигается в точке $x=14629$ $y=5267$
 При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 6.079 ПДК
- 12.130 ПДК
- 18.181 ПДК
- 21.811 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 24.1328926 ПДК достигается в точке $x = 6691$ $y = 5267$
 При опасном направлении 240° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.025 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.075 ПДК
- 0.090 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.0999562 ПДК достигается в точке $x = 4045$ $y = 3944$
 При опасном направлении 293° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6001 0303+0333



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.464 ПДК
- 0.919 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.374 ПДК
- 1.648 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.829666 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 311° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6002 0303+0333+1325



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.466 ПДК
- 0.920 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.375 ПДК
- 1.648 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.829666 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 311° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6003 0303+1325



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.271 ПДК
- 0.536 ПДК
- 0.801 ПДК
- 0.961 ПДК
- 1.0 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.0665815 ПДК достигается в точке $x = 10660$ $y = 5267$
 При опасном направлении 203° и опасной скорости ветра 0.61 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6004 0301+0304+0330+2904



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.342 ПДК
- 0.664 ПДК
- 0.987 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.180 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.3003788 ПДК достигается в точке $x = 6691$ $y = 5267$
 При опасном направлении 231° и опасной скорости ветра 1.25 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330




Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.327 ПДК
- 0.634 ПДК
- 0.942 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.27 ПДК



Макс концентрация 1.2414758 ПДК достигается в точке $x = 6691$ $y = 5267$
 При опасном направлении 231° и опасной скорости ветра 1.25 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.463 ПДК
- 0.919 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.374 ПДК
- 1.647 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 1.829666 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 311° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6041 0330+0342



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.174 ПДК
- 0.332 ПДК
- 0.491 ПДК
- 0.586 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.6547493 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 6590$
 При опасном направлении 184° и опасной скорости ветра 3.44 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6042 0322+0330



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.174 ПДК
- 0.332 ПДК
- 0.491 ПДК
- 0.586 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 0.6543519 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 6590$
 При опасном направлении 184° и опасной скорости ветра 3.44 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 1000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Промышленность Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Концентрация в точке
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.536 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.055 ПДК
- 1.575 ПДК
- 1.886 ПДК

0 1042 3126м.
 Масштаб 1:104200

Макс концентрация 2.1031985 ПДК достигается в точке $x = 14629$ $y = 5267$
 При опасном направлении 312° и опасной скорости ветра 2.38 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18522 м, высота 13230 м,
 шаг расчетной сетки 1323 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 3000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_ЧС Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.0061 ПДК
- 0.012 ПДК
- 0.017 ПДК
- 0.020 ПДК

0 1041 3123м.

Масштаб 1:104100

Макс концентрация 0.0354375 ПДК достигается в точке $x = 11987$ $y = 7877$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение Расчет на конец года.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 3000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_ЧС Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.00050 ПДК
- 0.00094 ПДК
- 0.0014 ПДК
- 0.0017 ПДК

0 1041 3123м.

Масштаб 1:104100

Макс концентрация 0.0028793 ПДК достигается в точке $x = 11987$ $y = 7877$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение Расчет на конец года.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 3000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_ЧС Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.0075 ПДК
- 0.014 ПДК
- 0.021 ПДК
- 0.025 ПДК

0 1041 3123м.

Масштаб 1:104100

Макс концентрация 0.043714 ПДК достигается в точке $x=11987$ $y=7877$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение Расчет на конец года.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 3000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_ЧС Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Оксид углерода)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.0035 ПДК
- 0.0067 ПДК
- 0.0099 ПДК
- 0.012 ПДК

0 1041 3123м.

Масштаб 1:104100

Макс концентрация 0.0205981 ПДК достигается в точке $x = 11987$ $y = 7877$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение Расчет на конец года.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 3000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_ЧС Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.054 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.106 ПДК
- 0.157 ПДК
- 0.188 ПДК

0 1041 3123м.

Масштаб 1:104100

Макс концентрация 0.3042505 ПДК достигается в точке $x = 11987$ $y = 7877$
 При опасном направлении 224° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение Расчет на конец года.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 3000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_ЧС Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.014 ПДК
- 0.026 ПДК
- 0.038 ПДК
- 0.046 ПДК
- 0.050 ПДК

0 1041 3123м.

Масштаб 1:104100

Макс концентрация 0.0791516 ПДК достигается в точке $x = 11987$ $y = 7877$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение Расчет на конец года.


Город : 111 Приозерск
 Объект : 4000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_автотранспорт
 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид



Изолинии в долях ПДК




Условные обозначения:



0 437 1311м.
 Масштаб 1:43700

Макс концентрация 2.8937962 ПДК достигается в точке $x = 13765$ $y = 6749$
 При опасном направлении 263° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12150 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 244×155
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 4000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_автотранспорт
 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид



Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК 1.982 ПДК
 0.100 ПДК 3.957 ПДК
 1.0 ПДК 5.932 ПДК



0 437 1311м.
 Масштаб 1:43700

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Реки, озера, ручьи
 Детские сады
 Школы
 Здания УЗ
 Железные дороги
 Асфальтовые дороги
 Расчётные точки, группа N 01
 Административные границы
 Максим. значение концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Макс концентрация 6.0346494 ПДК достигается в точке $x = 14865$ $y = 6099$
 При опасном направлении 248° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12150 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 244×155
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 4000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_автотранспорт
 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0703 Бенз(а)пирен



Изолинии в долях ПДК





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


0 437 1311м.
 Масштаб 1:43700

Макс концентрация 2.7923968 ПДК достигается в точке $x = 13715$ $y = 6749$
 При опасном направлении 102° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12150 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 244×155
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 4000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_автотранспорт
 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2754 Алканы С12-19



Изолинии в долях ПДК




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 437 1311м.
 Масштаб 1:43700

Макс концентрация 2.5806088 ПДК достигается в точке $x = 14865$ $y = 6099$
 При опасном направлении 248° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12150 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 244×155
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 4000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_автотранспорт
 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330



Изолинии в долях ПДК

- | | |
|-----------|-----------|
| 0.050 ПДК | 1.310 ПДК |
| 0.100 ПДК | 1.963 ПДК |
| 0.658 ПДК | 2.355 ПДК |
| 1.0 ПДК | |



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Детские сады
- Школы
- Здания УЗ
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расчётные точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 437 1311м.
 Масштаб 1:43700

Макс концентрация 3.0600922 ПДК достигается в точке $x = 13765$ $y = 6749$
 При опасном направлении 263° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12150 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 244×155
 Расчет на существующее положение.

Город : 111 Приозерск
 Объект : 5000 Сводный том ПДВ г. Приозерск_Все вкладчики Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид



Условные обозначения:

- Жилая зона, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Территория предприятия
- Железные дороги
- Асфальтовые дороги
- Расч. точки, группа N 01
- Административные границы
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.190 ПДК
- 0.372 ПДК
- 0.553 ПДК
- 0.662 ПДК

Макс концентрация 0.7351516 ПДК достигается в точке $x=6701$ $y=5260$
 При опасном направлении 233° и опасной скорости ветра 1.22 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18494 м, высота 13210 м,
 шаг расчетной сетки 1321 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

