«УТВЕРЖДЕНО»
Заместитель Председателя Правления
по стратегическому развитию
Акционерного общества
«Ульбинский металлургический завод»
_____ Даулбаев С.К.
«____» _____ 2026 г.

Раздел «Охрана окружающей среды» к «Плану геологоразведочных работ на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-1 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5а-10), М-43-100-(10д-5б-6)»

(Лицензия на разведку № 3268-EL от 03.05.2025г.)

Директор ТОО «СтройРекламПроект» **Халетова Б.**

Актобе, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

АННОТАЦИЯ 5

ВВЕДЕНИЕ 6

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 7

1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 25

1.1. Характеристика климатических условий 25

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды 25

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 26

1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий 27

1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 52

1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 59

1.7. Обоснование размера СЗЗ 59

1.8. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия 59

1.9. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха 60

1.10. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий 60

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД 61

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации 61

2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика 61

2.3. Водный баланс объекта 62

2.4. Поверхностные воды 64

2.5. Подземные воды 65

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 65

2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 66

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА 67

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) 67

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) 67

3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы 67

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий 68

3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы: 68

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 71

4.1. Виды и объемы образования отходов 71

4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления 71

4.3. Рекомендации по управлению отходами 72

4.4. Виды и количество отходов производства и потребления 74

4.5. Мероприятия по минимизации объемов образующихся отходов и уменьшения их влияния на состояние окружающей среды 74

4.6. Оценка воздействия отходов на окружающую среду 74

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 75

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов

воздействия, а также их последствий....75
5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ....75

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ....76
6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта....76
6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров....76
6.3. Мероприятия по охране почвенного покрова....76
6.4. Организация экологического мониторинга почв....77

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ....78
7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта....78
7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние....78
7.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории....78
7.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов....78
7.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность....78
7.6. Ожидаемые изменения в растительном покрове....79
7.7. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры....79
7.8. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие....79

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР....80
8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны....80
8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны....80
8.3. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде....80
8.4. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности....80

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ....82
9.1. Воздействие на ландшафты и меры по предотвращению....82

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ....83
10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения....83
10.2. Обеспеченность объекта в период строительства трудовыми ресурсами....83
10.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование....83
10.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта....84
10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности....84
10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности....84

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ....85
11.1. Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов к воздействию намечаемой деятельности....85
11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду....85
11.3. Вероятность аварийных ситуаций....86
11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды и население....86
11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий....86

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА....87

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....88

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 89

ПРИЛОЖЕНИЯ 90

1. Расчеты выбросов ЗВ 91

2. Расчет рассеивания ЗВ 123

3. Карты рассеивания ЗВ 357

4. Справки РГП «КАЗГИДРОМЕТ» 384

5. Лицензия с приложением 388

6. Мотивированный отказ скрининга от РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» 390

7. Письмо от филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области 392

8. Письмо от ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской области» 395

9. Письмо от РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области» 397

10. Письмо от КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области 399

11. Письмо от РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» 401

АННОТАЦИЯ

Планом разведки предусматриваются разведочные работы на бериллий, тантал, ниобий на Восточный-2 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5б-2), М-43-100-(10д-5б-7).

Участок Восточный-2 (Лицензия на разведку № 3271-EL от 03.05.2025г.) расположен на территории Шетского района, Карагандинской области Республики Казахстан.

Целью разработки Раздела ООС является оценка техногенного воздействия при реализации проекта и определение мер по минимизации этого воздействия, которые будут применяться в ходе проведения разведочных работ.

Объем выбросов загрязняющих веществ при разведочных работах составляют:

2027 год - 1.2188113 г/сек и 11.6806878 т/год;

2028 год – 1.0093513 г/сек и 9.5745278 т/год;

2029 год - 0.7387613 г/сек и 3.2300316 т/год.

Питьевая и техническая вода доставляются из ближайшего населённого пункта на договорной основе со специализированным предприятием.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору со спецавтотранспортом.

Объем отходов при разведочных работах на 2027-2029 годы составляют 0,66 т/год. Образовавшиеся отходы при разведочных работах по мере накопления вывозятся со спецавтотранспортом по договору.

Данный объект относится к объектам **II категории**, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду согласно разделу 2, приложении 2 Экологического кодекса РК:

7.12. разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых.

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении Раздела «Охрана окружающей среды» к Плану разведки определены потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими последствий.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на основании задание на проектирование, выданное Заказчиком.

В Разделе показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальное влияние реализации проекта.

В составе Раздела представлены:

- ✓ краткое описание производственной деятельности, данные о местоположении;
- ✓ характеристика современного состояния природной среды в районе объекта;
- ✓ оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при реализации рассматриваемого объекта;
- ✓ характеристика воздействия на окружающую среду при реализации рассматриваемого объекта.

Разработчик:
ТОО «СтройРекламПроект»
БИН 040440005636
г. Актобе, ул. Джамбула, 81
Тел: 8 (7132) 90 82 41

Государственная лицензия №01719Р от 15 декабря 2014 года, выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

Заказчик:
АО «Ульбинский металлургический завод»
БИН: 941040000097
г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102
Тел: 8 (7232) 29-81-03

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Участок работ занимает площадь двух лицензионных блоков – М-43-100-(10d-5b-2) и М-43-100-(10d-5b-7) равной 4,5 км^2.

Лицензионная площадь расположена на территории Шетского района, Карагандинской области Республики Казахстан.

Географические координаты участка:

Таблица 1.1.

№ п/п	Северная широта			Восточная долгота		
	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды
1	49	8	0	73	46	0
2	49	10	0	73	46	0
3	49	10	0	73	47	0
4	49	8	0	73	47	0

Срок реализации геологоразведочных работ по Плану разведки составляет 3 года, в период 2027–2029 годов, включая проведение полевых, лабораторных, камеральных работ и составление отчета о минеральных ресурсах.

СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ.

По результатам проведенных поисково-оценочных работ на участке Восточный-2 установлено наличие сложного по морфологии и внутреннему строению бериллий-флюоритового оруденения, приуроченного к системе тектонических нарушений северо-восточного простирания. Рудные тела представлены грейзенизированными зонами, флюоритизированными гранодиоритами и кварцево-жильными образованиями, характеризующимися резко неравномерным распределением полезных компонентов (BeO и флюорит) как по мощности, так и по простиранию.

По данным опробования установлены значительные вариации содержаний полезных компонентов, а также локальные участки повышенной концентрации бериллия и флюорита, что указывает на линзовидно-прожилковый характер оруденения и высокую степень его структурного контроля. В пределах отдельных рудных тел отмечается существенная изменчивость мощностей, интенсивности метасоматических преобразований и минерального состава, что не позволяет однозначно охарактеризовать их внутреннее строение по существующей сети наблюдений.

Имеющаяся плотность горных выработок и буровых скважин является недостаточной для надежного оконтуривания рудных тел, расчленения их внутреннего строения и оценки непрерывности оруденения по простиранию и падению. В связи с этим требуется постановка дополнительных горных и буровых работ, направленных на детализацию геологического строения, уточнение параметров рудных тел и повышение достоверности оценки ресурсов.

На участке предусматривается выполнение:

- зачистки и переопробования ранее пройденных канав с целью повышения достоверности геохимических данных и сопоставимости результатов опробования;
- колонкового бурения скважин для изучения строения рудных тел по падению, уточнения их мощности, непрерывности и внутренней зональности, а также для уточнения пространственного распределения BeO и флюорита, оценки золотоносности лицензионной территории.

В первый год работ предусматривается бурение первоочередных поисково-оценочных скважин для уточнения геологического строения, подтверждения наличия минерализации и пространственного положения рудных тел, их промышленного значения. Общий объем бурения первого этапа составит 2040 п.м.

В последующие два года (2028–2029 гг.), после получения предварительных

результатов первоочередных работ, планируется создание регулярной разведочной сети с шагом 50 × 50 м для оценки минеральных ресурсов по категориям KAZRC. На участках с подтверждённой минерализацией предусматривается последующее сгущение сети до 50 × 50 м – 50 × 25 м с целью оконтуривания и детальной оценки рудных тел по более высоким категориям. Проектируемая сеть скважин будет ориентирована с обязательным пересечением основных рудоконтролирующих структур. Общий объем бурения составит ориентировочно 3920 п.м.

Помимо горных и буровых работ предусматривается выполнение комплекса гидрогеологических исследований для оценки водообильности зон тектонических нарушений, условий обводненности горных выработок и возможного влияния подземных вод на условия разработки, а также технологических исследований минерального сырья с целью определения технологических свойств руд, характера распределения бериллия и флюорита и обоснования возможных схем переработки.

1. Подготовительный период и проектирование.

Изучение, дополнительный сбор и обобщение фондовых, архивных и опубликованных материалов, а также сведение в единый масштаб результатов ранее выполненных геологоразведочных работ, имеющих непосредственное отношение к району работ и объекту проектирования.

Для предполевого и полевого дешифрирования будут использованы спутниковые космические снимки картографических порталов Bing Maps или Google Maps. Используемые спутниковые данные обладают необходимой точностью географической привязки, достаточной дешифрируемостью и масштабируемостью.

Основными задачами дешифрирования являются:

1. Установление геологических границ пород различного состава.
2. Выявление известных и предполагаемых, по геолого-геофизическим данным, тектонических нарушений.
3. Составление предварительной космогеологической карты дешифрирования.

Составленная карта предварительного дешифрирования будет служить исходным материалом при проведении рекогносцировочных маршрутов. Для выполнения полевых и камеральных работ необходимые фрагменты карт будут распечатываться и использоваться для привязки на местности, а также при составлении отчетных карт и схем.

В полевой период данные предварительного дешифрирования будут уточнены, увязаны с картами физических полей и проверены в натурных условиях.

Подготовительные работы планируется в IV квартале 2026 года. Объем работ составляет 3 отрядо-месяца.

2. Топографо-геодезические работы.

Топографическая съемка будут выполняться с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и включать аэрофотосъемку территории, построение ортофотоплана, цифровой модели местности (ЦММ), а также пространственную привязку объектов геологоразведочных работ. По результатам съемки будет обеспечено создание актуальной топографической основы, необходимой для проектирования, сопровождения и документирования геологоразведочных работ, включая привязку горных выработок, буровых скважин и элементов геологического картирования.

Работы будут выполняться в соответствии с действующими требованиями нормативных документов в области топографо-геодезического обеспечения геологоразведочных работ и инженерных изысканий.

Аэрофотосъемочные работы будут выполнены с пространственным разрешением не более 4 см/пикс. Съемка будет производиться с привязкой к существующим пунктам государственной геодезической сети (ГГС) в системе координат UTM, зона 43, и Балтийской системе высот. Для обеспечения требуемой точности планово-высотного обоснования

предусматривается закладка трех реперов съемочного обоснования, а также выполнение статических спутниковых GNSS-измерений с последующей постобработкой данных БПЛА и базовых станций.

Применение БПЛА позволит существенно повысить экономическую эффективность топографо-геодезических работ за счет сокращения сроков полевых работ, снижения трудозатрат и получения высокоточных пространственных данных. Материалы аэрофотосъемки будут использоваться при проведении поисковых маршрутов, геологическом картировании, планировании буровых и горных работ, а также при камеральной обработке и составлении отчетной документации.

По результатам выполненных работ Заказчику будут переданы технический отчет о проведении БПЛА-съемки с описанием примененной методики и использованного оборудования, цифровая модель местности в формате DEM, материалы рельефа в виде горизонталей с сечением 0,5 м в формате DWG, а также ортофотоплан в формате геопривязанных данных TIFF и формате DWG.

Общая площадь аэрофототопографической съемки составит 0,3 км² (30 га).

Вынос проектных буровых скважин в натуру будет осуществляться геологом на основании проектных координат с закреплением точек на местности деревянными пикетами высотой до 70 см. Всего планируется вынести ориентировочно 53 проектные скважины.

После завершения буровых работ окончательная планово-высотная привязка фактически пробуренных скважин будет выполняться маркшейдером в аналогичной системе координат, что и топографическая съемка (UTM, зона 43) с использованием геодезического оборудования, обеспечивающего требуемую точность координатных определений. Данные инструментальной привязки будут использованы для корректного пространственного позиционирования скважин при построении геологических разрезов, моделировании рудных тел и оценки минеральных ресурсов.

Дополнительно предусматривается перепривязка исторических горных выработок (канав) в объеме ориентировочно 35 канав, что составляет порядка 70 точек по начальным и конечным координатам.

3. Рекогносцировочные маршруты.

Маршрутные исследования на участке будут носить преимущественно рекогносцировочный характер и направлены на уточнение геологического строения территории в пределах проектируемых работ. Основной задачей маршрутов является картирование ранее пройденных горных выработок (канав), поиск и инструментальная привязка исторических буровых скважин, а также уточнение фактического положения рудных зон и проектных точек бурения.

В ходе маршрутов будет выполняться проверка и уточнение имеющихся геологических материалов с учетом новых данных, полученных в предполевой период, а также сопоставление архивных данных с современным состоянием участка. Особое внимание будет уделено уточнению положения зон тектонических нарушений, участков метасоматических и гидротермальных изменений, зон дробления, систем трещиноватости, кварцевых жил и грейзенизированных участков, контролирующих размещение бериллий-флюоритового оруденения.

Маршруты будут проводиться преимущественно по обнаженным участкам и в пределах зон ранее выполненных геологоразведочных работ. Наблюдения будут выполняться на готовой топографической основе, составленной по результатам аэрофототопографической съемки с использованием БПЛА. Привязка точек наблюдений, старых канав и скважин будет осуществляться с использованием GPS-оборудования.

По результатам рекогносцировочных маршрутов будут уточнены контуры ранее выявленных рудных зон, скорректировано положение проектных горных выработок и буровых скважин, а также составлена геологическая карта фактического материала масштаба 1:2000. Полученные данные будут использованы для оптимизации размещения проектных

разведочных выработок и повышения эффективности последующих геологоразведочных работ.

Общий объем маршрутных исследований составит 50 пог. км.

4. Проходка канав.

Для окончательной оценки рудопроявления Восточный 2 предусматривается дополнительное опоискование поверхности путем зачистки ранее пройденных поисково-разведочных канав. Всего планируется зачистка 35 старых канав общей протяженностью 1216 м.

Зачищаемые канавы ориентированы вкрест простирания рудных тел и минерализованных зон, что обеспечивает вскрытие их полной видимой мощности. При проведении зачистки предусматривается вскрытие как самих рудных интервалов, так и прилегающих безрудных метасоматически измененных пород за пределами зон грейзенизации.

Работы по зачистке будут выполняться вручную, без применения взрывных работ. Геометрические параметры канав принимаются по ранее выполненным горным выработкам: ширина — 1,0 м, глубина — 1,0–2,5 м, средняя глубина — 2,0 м.

С учетом того, что указанные канавы ранее не были рекультивированы и сохранились в частично открытом состоянии, извлечению подлежит лишь часть первоначального объема горной массы. Общий объем ручной зачистки канав ориентировочно составит 365 м³.

4.1. Засыпка канав.

Засыпка канав предусматривается механизированным способом с применением бульдозера после завершения работ по их зачистке, геологической документации и опробованию. Для засыпки будет использована горная масса, ранее вынутая при проходке канав и сохранившаяся в отвалах вдоль их бортов. Перемещение горной массы в выработанное пространство будет осуществляться бульдозером с последующей планировкой поверхности. Засыпка канав производится без послойного трамбования.

С учетом того, что зачистке подлежат 35 ранее пройденных канав общей протяженностью 1216 м, а объем извлекаемой при зачистке горной массы составляет 365 м³, общий объем последующей засыпки канав составит также 365 м³. Затраты на засыпку канав бульдозером входят в затраты на проходку канав.

4.2. Геологическое сопровождение горных работ.

Геологическая документация канав выполняется после завершения их зачистки и подготовки стенок к наблюдениям. До начала описания производится очистка забоя и бортов канав от рыхлого материала, продуктов выветривания и осыпей, обеспечивающая вскрытие коренных пород по всей длине выработки. Документации подлежит непрерывная поверхность одной из стенок канавы, наиболее полно отражающая геологическое строение вскрытого разреза.

В процессе документации производится детальное описание литологического состава пород, их структурно-текстурных особенностей, степени выветрелости, характера и интенсивности гидротермальных изменений, зон грейзенизации, окварцевания, мусковитизации, флюоритизации и других процессов метасоматического преобразования. Особое внимание уделяется описанию рудной минерализации, ее морфологии, мощности, распределению, минеральному составу, текстурным особенностям, взаимоотношениям с вмещающими породами, а также характеру контактов рудных тел и минерализованных зон.

Одновременно фиксируются элементы залегания геологических тел, тектонические нарушения, системы трещиноватости, зоны дробления, прожилково-вкрапленная минерализация, особенности контактов различных литологических разностей и другие геологические признаки, имеющие значение для оценки условий локализации оруденения. При необходимости производится замер элементов залегания структурных поверхностей с использованием горного компаса.

Документация выполняется в масштабе 1:100 с составлением геологических разрезов

(разверток) канав, на которых отображаются границы литологических разностей, рудные интервалы, минерализованные зоны, тектонические нарушения, интервалы опробования, места отбора образцов и другие элементы геологического строения. Все интервалы опробования привязываются к пикетажу канав и наносятся на геологическую документацию.

После завершения полевых наблюдений каждая канава подлежит обязательной фотодокументации. Фотографирование выполняется после полной зачистки и перед началом опробования либо сразу после его завершения при сохранении хорошей видимости геологического строения. Производится общий обзор канавы и последовательная съемка отдельных участков с перекрытием кадров, обеспечивающая возможность формирования непрерывной фотопанорамы. На фотографиях обязательно размещаются масштабная рейка, пикетные обозначения, номер канавы и ориентировка съемки. Все фотоматериалы сопровождаются соответствующими подписями с указанием даты съемки, номера выработки, пикетажа и направления фотографирования.

Геологическая документация, фотодокументация и результаты опробования являются первичными геологическими материалами и подлежат регистрации в полевой документации, последующей цифровой обработке, внесению в единую геологическую базу данных проекта и использованию при построении геологических разрезов, интерпретации строения рудных тел и оценке перспективности участка. Всего планируется задокументировать 1216 п.м. канав.

5. Буровые работы.

В первый год работ предусматривается бурение первоочередных поисково-оценочных скважин с целью уточнения геологического строения участка, подтверждения наличия минерализации, а также определения пространственного положения и промышленной значимости рудных тел. Общий объем бурения на данном этапе составит 2 040 п.м.

В последующие два года, по результатам первоочередных работ, планируется бурение скважин по регулярной разведочной сети с шагом 50 × 50 м для оценки минеральных ресурсов в соответствии со стандартами KAZRC. На участках с подтвержденной минерализацией предусматривается сгущение сети до 50 × 25 м и 25 × 25 м для детального оконтуривания рудных тел и повышения достоверности оценки ресурсов. Проектные скважины будут ориентированы с учетом обязательного пересечения основных рудоконтролирующих структур. Общий объем бурения на разведочном этапе составит ориентировочно 3 920 п.м.

По данным геологического разреза, в верхней части разреза вскрываются почвенно-растительный слой и зона интенсивно трещиноватых гранодиоритов мощностью до 6 м. Основную часть разреза составляют среднезернистые гранодиориты, местами огнейсованные, трещиноватые и метасоматически измененные. В разрезе отмечаются отдельные дайки метадиабазов и фельзит-порфиров. Рудоносные интервалы приурочены к зонам серицитизации, флюоритизации и пиритизации гранодиоритов, сопровождающимся кварц-флюоритовыми прожилками, цеолитизацией и локальным развитием берилловой минерализации.

5.1. Технология бурения колонковых скважин.

Буровые работы предусматривается выполнять с использованием современных передвижных буровых установок, оснащенных станками Epiroc (Atlas Copco) C6 с применением колонкового бурового инструмента Boart Longyear. Бурение всех проектных скважин будет осуществляться с обязательным отбором керна. Планируемый выход керна составит 85–90 % при проходке коры выветривания и не менее 95 % при бурении коренных пород.

Начальный интервал каждой скважины до глубины 6 м предусматривается бурить диаметром 122,6 мм (PQ). Дальнейшее бурение до проектной глубины с решением геологических задач будет выполняться буровым снарядом HQ с использованием алмазных коронок диаметром 95,7 мм. В качестве промывочной жидкости планируется применять

глинистые растворы, обеспечивающие устойчивость стенок скважин, эффективный вынос выбуренной породы и получение высокого выхода кондиционного керна.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с осложнениями при бурении глубоких скважин, предусматривается переход на аварийный диаметр NQ (76 мм) с целью завершения проходки и ликвидации осложнений.

Для обеспечения циркуляции промывочной жидкости возле каждой буровой площадки предусматривается устройство зумпфа объемом около 2 м³. При общем количестве 53 скважин суммарный объем планировочных работ по устройству зумпфов составит 106 м³.

С учетом количества проектных скважин, объема каждого зумпфа и ориентировочных потерь промывочной жидкости на уровне 30 %, общая потребность в технической воде для выполнения буровых работ составит около 137,8 м³ за весь период реализации проекта.

Техническое водоснабжение предусматривается осуществлять путем доставки воды автоцистернами из ближайшего населенного пункта Талды. При отсутствии технической возможности использования данного источника допускается забор воды из ближайшего поверхностного водного объекта после получения разрешительных документов на специальное водопользование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Бурение будет выполняться с использованием оборотной системы водоснабжения, при которой промывочная жидкость циркулирует через зумпф и повторно используется в процессе проходки. Среднесуточная потребность в свежей воде для буровых работ составит около 3 м³.

При проходке интервалов, сложенных интенсивно трещиноватыми или раздробленными породами, возможно частичное либо полное поглощение промывочного раствора. Для предупреждения подобных осложнений проектом предусматривается проведение тампонажных работ с применением специальных тампонажных смесей, обеспечивающих восстановление циркуляции и устойчивость стенок скважины.

Образующийся в процессе бурения шлам будет аккумулироваться в зумпфах и после завершения работ останется в них до выполнения рекультивационных мероприятий. Геологическому опробованию подлежит только керновый материал, который после извлечения из скважины распиливается вдоль продольной оси для получения аналитической и архивной половин керна.

После завершения буровых работ все колонковые снаряды HQ, PQ и обсадные трубы будут извлечены из скважин, буровые площадки приведены в безопасное состояние, а нарушенные земли подвергнуты технической рекультивации. Общая площадь рекультивируемых участков составит около 0,795 га, исходя из размещения 53 буровых площадок размером 10 × 15 м каждая.

Всего проектом предусматривается бурение 53 колонковых скважин средней глубиной 129 м, что обеспечит выполнение поставленных геологических задач по изучению флюоритово-бериллиевого оруденения.

Перечень проектных скважин колонкового бурения

Скважина	X	Y	Глубина	Азимут бурения	Угол бурения	Номер профиля	Очередь
С-42-1	409666	5443969	100	130	65	42	1
С-17-1	409929	5444281	100	140	65	17	1
С-17-2	409908	5444296	180	140	65	17	1
С-18-1	410188	5444483	50	115	65	18	1
С-20а-1	410119	5444501	60	170	65	20а	1
С-23а-1	410112	5444472	50	140	65	23а	1
С-23а-2	410091	5444485	100	140	65	23а	1
С-24-1	410025	5444346	50	135	65	24	1
С-24-2	409993	5444374	150	135	65	24	1

Скважина	X	Y	Глубина	Азимут бурения	Угол бурения	Номер профиля	Очередь
С-24а-1	410035	5444403	100	140	65	24а	1
С-25-1	410138	5444559	100	140	65	25	1
С-26-1	409906	5444254	100	140	65	26	1
С-27-1	410083	5444432	100	145	65	27	1
С-27-2	410061	5444445	150	145	65	27	1
С-33-1	409807	5444119	100	140	65	33	1
С-40-1	410010	5444309	50	140	65	40	1
С-40-2	409973	5444332	100	140	65	40	1
С-8-1	410214	5444469	50	115	65	8	1
С-9а-1	409995	5444276	50	140	65	9а	1
С-9а-2	409959	5444300	100	140	65	9а	1
С-9а-3	409937	5444315	200	140	65	9а	1
С-42-2	409647	5443986	150	130	65	42	2
С-42а-1	409708	5444007	100	130	65	42а	2
С-42а-2	409690	5444024	150	130	65	42а	2
С-11-1	410249	5444460	50	115	65	11	2
С-11-2	410257	5444479	100	115	65	11	2
С-18-2	410196	5444503	100	115	65	18	2
С-20-1	410298	5444444	50	115	65	20	2
С-20-2	410307	5444464	100	115	65	20	2
С-23а-3	410072	5444497	150	140	65	23а	2
С-23а-4	410144	5444453	150	140	65	23а	2
С-24-3	409975	5444390	160	135	65	24	2
С-24а-2	410014	5444419	150	140	65	24а	2
С-24а-3	410070	5444377	50	140	65	24а	2
С-25-2	410115	5444575	150	140	65	20	2
С-25а-1	410163	5444602	100	150	65	25а	2
С-26-2	409885	5444268	180	140	65	26	2
С-26а-1	409876	5444208	100	140	65	26а	2
С-26а-2	409855	5444221	150	140	65	26а	2
С-26а-3	409943	5444167	50	140	65	26а	2
С-27-3	410040	5444457	200	145	65	27	2
С-27-4	410119	5444412	200	145	65	27	2
С-29-1	410180	5444643	100	150	65	29	2
С-33-2	409786	5444132	150	140	65	33	2
С-33а-1	409841	5444164	100	140	65	33а	2
С-33а-2	409820	5444177	150	140	65	33а	2
С-33а-3	409911	5444121	50	140	65	33а	2
С-40-3	409952	5444346	180	140	65	40	2
С-43-1	409742	5444045	100	140	65	43	2
С-43-2	409721	5444058	150	140	65	43	2
С-43а-1	409776	5444084	100	140	65	43а	2
С-43а-2	409755	5444097	150	140	65	43а	2
С-8-2	410222	5444489	100	115	65	8	2
Всего 1 очередь			***2040***	***97***			***21***
Всего 2 очередь			***3920***	***123***			***32***
ВСЕГО:			**5960**	**112**			**53**

Примечание:

1. Система координат: прямоугольная проекция Меркатора (UTM), геодезическая система координат WGS 84.

2. Координаты проектных скважин являются предварительными (ориентировочными) и подлежат уточнению по результатам рекогносцировочных маршрутов и выполнения топографической съемки.

5.2. Геофизические исследования в скважинах.

Для уточнения геологического строения разреза, литологического расчленения,

выделения зон тектонических нарушений, определения интервалов рудной минерализации, а также корреляции геологических разрезов между скважинами предусматривается выполнение комплекса геофизических исследований в скважинах (каротажа) методами гамма-каротажа (ГК), каротажа сопротивлений (КС) и каротажа самопроизвольной поляризации (ПС). Общий объем геофизических исследований составит 5 960 п.м., что соответствует полному объему проектируемого колонкового бурения. Для обеспечения достоверности и воспроизводимости получаемых результатов предусматривается выполнение контрольных измерений в объеме 10 % от общего объема каротажных работ, что составит 596 п.м. Контрольные исследования будут проводиться путем повторной регистрации каротажных диаграмм на отдельных интервалах скважин с последующим сопоставлением результатов основных и контрольных измерений.

Каротажные исследования будут выполняться во всех скважинах после завершения бурения и предварительной подготовки стволов к проведению измерений. Перед началом работ производится проверка технического состояния скважины, оценка ее проходимости, очистка ствола от шлама и промывочной жидкости при необходимости, а также контроль глубины. Регистрация параметров выполняется современными цифровыми каротажными станциями с использованием комплекса скважинных зондов, обеспечивающих непрерывную запись измеряемых параметров по всей длине исследуемого интервала.

Гамма-каротаж предназначен для регистрации естественной радиоактивности горных пород и используется для расчленения разреза, выделения литологических границ, зон гидротермальных изменений, тектонических нарушений и интервалов с повышенным содержанием естественно-радиоактивных элементов. Полученные данные позволяют проводить уверенную корреляцию разрезов между скважинами и уточнять положение геологических контактов.

Каротаж сопротивлений выполняется для определения удельного электрического сопротивления пород, выявления зон трещиноватости, тектонических нарушений, участков гидротермального изменения и минерализованных интервалов. Изменения электрического сопротивления позволяют выделять контакты различных литологических разностей, определять характер изменения физических свойств пород и уточнять положение рудовмещающих зон. Для рассматриваемого геологического разреза, представленного преимущественно гранодиоритами, осложненными дайками метадиабазов и фельзит-порфиров, а также зонами серицитизации, флюоритизации и пиритизации, метод КС является одним из основных при интерпретации степени изменения пород и выделении рудоконтролирующих структур.

Каротаж самопроизвольной поляризации применяется для регистрации естественных электрических потенциалов, возникающих в породах вследствие физико-химических процессов. Метод позволяет выявлять зоны повышенной трещиноватости, тектонических нарушений, гидротермально измененные участки и отдельные интервалы сульфидной минерализации, сопровождающиеся изменением естественного электрического поля. Совместная интерпретация данных ПС с результатами ГК и КС значительно повышает достоверность выделения перспективных интервалов и уточнения внутреннего строения рудных зон.

Комплексная интерпретация материалов ГИС будет выполняться с обязательным сопоставлением каротажных диаграмм с результатами геологической документации керна, данными опробования, минералого-петрографических исследований и измерений искривления скважин. Полученные материалы будут использоваться для уточнения литологического строения разреза, выделения зон гидротермально-метасоматических изменений, определения положения рудных интервалов, корреляции продуктивных горизонтов между скважинами, уточнения геологических границ при построении разрезов и создании трехмерной геологической модели месторождения в рамках последующей оценки минеральных ресурсов по стандартам KAZRC.

Стоимость выполнения комплекса ГИС определена на основании ценового

предложения ТОО «ИЦЭТИ» (текстовое приложение 5).

5.3. Контроль искривления скважин.

Для контроля фактической траектории буровых скважин и определения величины их искривления предусматривается выполнение инклинометрических измерений во всех скважинах колонкового бурения. Замеры будут производиться через каждые 20 м по глубине скважины, а также в конечной точке после завершения бурения.

Инклинометрические измерения включают определение угла наклона и азимута ствола скважины с использованием инклинометрического оборудования, обеспечивающего необходимую точность измерений. По результатам замеров рассчитываются пространственные координаты ствола скважины, строится ее фактическая траектория и оценивается соответствие проектному направлению.

Объем инклинометрических работ принимается равным общему объему колонкового бурения и составляет: первый год работ — 2 040 п.м; второй и третий годы — 3 920 п.м; общий объем — 5 960 п.м.

Стоимость выполнения инклинометрических измерений определена на основании ценового предложения ТОО «ИЦЭТИ».

6. Гидрогеологические исследования.

В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в северной части Прибалхашья, на западном окончании главного водораздела Центрального Казахстана. Район характеризуется ограниченным распространением подземных вод, приуроченных преимущественно к зонам тектонических нарушений, трещиноватости коренных пород и аллювиальным отложениям речных долин.

Гидрографическая сеть района развита относительно хорошо. Наиболее крупной водной артерией является река Шерубай-Нура, основными притоками которой являются реки Талды и Карамыс, имеющие преимущественно постоянный поверхностный сток в течение года, лишь в отдельные засушливые периоды частично пересыхающие. Остальные водотоки активизируются главным образом в период весеннего снеготаяния. В летний период вода в них нередко засолоняется и сохраняется лишь в отдельных разобщенных плесах. Питание рек осуществляется преимущественно за счет талых снеговых вод, а в меженный период — за счет подземных вод.

По условиям циркуляции в породах в пределах участка выделяются:

– поровые воды рыхлых четвертичных отложений;

– трещинные и трещинно-жильные воды палеозойских скальных пород.

Воды четвертичных отложений приурочены главным образом к аллювиальным отложениям речных долин и делювиально-элювиальным образованиям, развитым локально в понижениях рельефа. Водоносные горизонты, как правило, маломощные и невыдержанные по простиранию. Основное питание осуществляется за счет атмосферных осадков, талых снеговых вод и частично инфильтрации поверхностного стока. Разгрузка происходит путем испарения и подземного оттока.

Подземные воды коренных палеозойских пород развиты преимущественно в зонах тектонической нарушенности и повышенной трещиноватости. Зоны выветривания обычно прослеживаются до глубины 30–50 м, а линейные зоны повышенной трещиноватости могут распространяться до глубин 100–150 м. Наиболее перспективными в гидрогеологическом отношении являются участки развития разломных структур и контактов различных литологических комплексов.

Для изучения гидрогеологических условий района должны быть решены следующие задачи:

– установление мощности, литологического состава и закономерностей распространения водоносных горизонтов;

– определение положения уровней подземных вод и оценка качества водных ресурсов до начала освоения месторождения;

– изучение условий питания, разгрузки и циркуляции подземных вод;

– прогнозная оценка обводненности горных выработок для разработки водопонизительных и дренажных мероприятий;

– выявление возможных источников хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих работ:

1. Гидрогеологическое обследование водосборного бассейна, прилегающего к поисковой площади, с отбором проб воды и замерами расходов поверхностных водотоков. По результатам обследования и с учетом данных разведочного бурения будут уточнены места заложения гидрогеологических скважин.

2. На наиболее перспективном участке предусматривается бурение 3 гидрогеологических скважин глубиной по 70 м. Неустойчивая часть стволов скважин оборудуется обсадной колонной. Скважины оснащаются оголовками, а устья герметизируются непроницаемым замком для обеспечения возможности последующего мониторинга подземных вод.

3. Проведение опытно-фильтрационных работ — опытных откачек водоподъемником типа «Эрлифт» продолжительностью по 3 суток с наблюдениями за расходом, динамическим уровнем воды, отбором проб и регистрацией восстановления уровня до статического.

4. Лабораторные исследования 9 проб воды, включая 3 пробы поверхностных вод, 3 пробы из скважин в начале откачки по сокращенному комплексу компонентов и 3 пробы по окончании откачек по полному комплексу показателей в соответствии с действующими санитарными нормативами Республики Казахстан.

5. Камеральная обработка полученных материалов с подготовкой соответствующего раздела отчета.

При оценке гидрогеологических условий необходимо учитывать наличие постоянных и временных водотоков бассейна реки Шерубай-Нура, которые могут оказывать влияние на формирование водопритоков в проектируемые горные выработки, особенно в периоды интенсивного снеготаяния и сезонного повышения уровня поверхностных вод.

Расчет затрат на комплекс гидрогеологических исследований приведен в таблице 5.18.

7. Документация керна скважин.

В процессе выполнения геологоразведочных работ осуществляется ежедневная приемка кернового материала, уложенного в керновые ящики непосредственно на буровой площадке. При приемке проверяются полнота и последовательность укладки керна, фактический выход керна, его физическое состояние, качество маркировки, наличие интервальных блоков и соответствие фактических данных записям бурового журнала.

Передача кернового материала оформляется актом приема-передачи, подписываемым представителями бурового подрядчика и ответственным геологом, что обеспечивает контроль непрерывности учета и сохранности материалов (chain of custody).

Перед началом геологической документации выполняется проверка правильности расположения керна в ящиках, соответствия глубинных интервалов и корректности увязки разреза скважины. Геолог определяет характер вскрытых пород, выделяет литологические границы, интервалы минерализации, зоны тектонических нарушений, гидротермальных изменений и участки, требующие детального описания и последующего опробования.

Геологическая документация керна ведется в полевом журнале геологической документации скважины и параллельно в цифровой базе данных с обеспечением резервного копирования и последующего архивирования. В документации фиксируются интервалы проходки, длина рейса, процент выхода керна, показатели RQD, состояние керна, степень трещиноватости и детальное литологическое описание пород (таблица 5.1).

При описании пород указываются их наименование, цвет, гранулометрический состав, структура, текстура, степень выветрелости, характер вторичных изменений,

минералогический состав, содержание и морфология сульфидной либо иной рудной минерализации, пострудные изменения, а также особенности контактов между рудными и вмещающими породами. Особое внимание уделяется описанию кварцевых прожилков, зон окварцевания, окисления, брекчирования и иных признаков минерализованных систем.

Интервалы опробования и номера проб фиксируются в журнале геологической документации и дублируются в журнале опробования с обеспечением полной прослеживаемости всех проб от момента отбора до передачи в лабораторию. Для каждого интервала опробования оформляются индивидуальные пробные этикетки с указанием наименования объекта работ, номера скважины, глубинного интервала, номера пробы, даты отбора и фамилии ответственного геолога. Этикетки изготавливаются из влагостойкого материала и размещаются внутри герметичных пакетов либо иных защитных контейнеров, исключающих повреждение или утрату идентификационной информации.

Керн разведочных скважин подлежит обязательной фотофиксации в высоком разрешении сразу после укладки в керновые ящики, очистки и завершения геологической документации, а также до начала отбора проб. Фотодокументация выполняется с использованием цифрового оборудования, обеспечивающего высокую детализацию изображений и достоверную передачу цвета. Фотографии должны позволять уверенно идентифицировать литологические, структурные и минералогические особенности керна, характер контактов между породами и особенности оруденения. Каждый керновый ящик фотографируется полностью, с обязательным наличием масштабной линейки, идентификационной таблички с указанием объекта, номера скважины, номера ящика и глубинного интервала, а также четко видимых глубинных блоков.

Материалы первичной геологической документации, включая полевые журналы, цифровые базы данных, фотоматериалы и сопроводительные акты, после завершения работ по каждой скважине передаются Заказчику на бумажных и электронных носителях по акту приема-передачи для дальнейшего хранения, аудита и использования при подготовке отчетной документации по международным стандартам отчетности о минеральных ресурсах и запасах.

Всего по проекту предусматривается задокументировать и сфотографировать 5 960 п.м керна.

8. Опробование.

Данные работы предусматриваются с целью определения содержаний основных полезных компонентов (BeO и флюорита), а также сопутствующих элементов в рудах, минерализованных и вмещающих породах, изучения вещественного состава руд, минералого-петрографических особенностей рудоносных образований и определения физико-механических свойств пород.

Для решения указанных задач проектом предусматривается выполнение кернового опробования буровых скважин, бороздового опробования по зачисткам канав, а также отбор образцов для лабораторных исследований и специализированных анализов.

Керновое опробование предусматривается по всем скважинам, вскрывшим продуктивные интервалы, представленные грейзенизированными зонами, флюоритизированными гранодиоритами, кварцево-жильными образованиями и другими минерализованными породами, содержащими бериллиевое и флюоритовое оруденение. Керновому опробованию подлежит весь керн в пределах рудных и минерализованных интервалов. Средняя длина интервала кернового опробования принимается равной 1,0 м с возможной корректировкой границ проб в соответствии с геологическими контактами и характером минерализации. Отбор проб предусматривается в объеме ½ керна, для чего керн предварительно распиливается вдоль продольной оси на две равные части.

Предполагается, что порядка 80% керна будет опробоваться и, соответственно, распиливаться. Одна часть керна будет направлена на лабораторные исследования, вторая сохраняется в качестве архивного материала.

С целью контроля качества опробования предусматривается *отбор контрольных проб (полевых дубликатов)* с установленной периодичностью (каждая 30 проба контрольная). Для их получения часть архивной половины керна дополнительно распиливается на четверть, что обеспечивает проверку воспроизводимости аналитических результатов и достоверности данных опробования.

Бороздовое опробование предусматривается по зачисткам ранее пройденных канав, ориентированных вкрест простирания рудных тел и минерализованных зон.

Опробованию подлежат как рудные интервалы, так и прилегающие метасоматически измененные безрудные породы, необходимые для достоверного оконтуривания зон оруденения. Средняя длина бороздовой пробы принимается равной 1,0 м с корректировкой по геологическим границам. Борозды закладываются непрерывно по стенкам канав с обеспечением репрезентативности отбираемого материала.

Дополнительно в целях контроля качества опробования предусматривается *отбор контрольных бороздовых проб* тем же сечением. Контрольному опробованию подлежит каждая 30-я бороздовая проба, что позволит обеспечить проверку воспроизводимости результатов аналитических исследований и повысить достоверность получаемых данных.

Дополнительно предусматривается *отбор образцов* из основных разновидностей руд и вмещающих пород для определения объемной массы, влажности, физико-механических характеристик, а также проведения минералогических и петрографических исследований. Отбор образцов будет осуществляться из керна скважин после завершения основного опробования.

После выполнения лабораторных определений образцы будут использованы для изготовления прозрачных и, при необходимости, полированных шлифов с последующим детальным минералого-петрографическим изучением. Полученные результаты будут использованы для уточнения вещественного состава руд, характера метасоматических преобразований, пространственного распределения полезных компонентов и повышения достоверности оценки минеральных ресурсов участка Восточный-2.

Сводная таблица объемов планируемого опробования

Вид опробования	Единица измерения	Объем
Распиловка керна	п.м.	4768
Отбор керновых проб	проба	4768
Отбор полевых дубликатов	проба	159
Отбор бороздовых проб	проба	1216
Отбор контрольных бороздовых проб	проба	41
Отбор образцов для определения объемного веса, влажности и изготовления шлифов	образец	400

Для упаковки керновых и бороздовых проб необходимо изготовление пробных мешочков размером 30х50 см. Исходя из опыта работ, предусматривается их однократное использование. Всего потребуется приобрести 6 164 пробных мешочка.

9. Обработка проб.

Обработка проб будет производиться механическим способом в в аттестованной лаборатории. Обработке будут подвергаться керновые и бороздовые пробы по общепринятой методике.

Все пробы, поступающие на пробоподготовку, в первую очередь будут подвергаться контрольному взвешиванию с целью проверки качества опробования. Предполагается, что их исходный вес составит 2–4 кг.

После контрольного взвешивания будет выполняться стадийное дробление и последующее истирание проб до требуемой крупности. Дробление до крупности 1 мм будет осуществляться на щековых дробилках. На стадии дробления будет проводиться ситовый контроль: каждая 20-я проба будет дополнительно пропускаться через сито с размером

ячейки 1 мм.

По завершении стадии дробления будет выполняться сокращение проб. Из общего объема после дробления планируется оставить около 600 грамм для дальнейшего истирания, а оставшийся материал будет направляться в хвосты дробления.

Сокращение проб будет проводиться методом квартования в соответствии с формулой Ричардса–Чечета:

Q = k d2, где:

- Q – масса пробы после сокращения, кг;
- k – коэффициент неравномерности распределения полезного компонента, равный 0,2;
- d – диаметр куска, мм.

Истирание проб для лабораторных исследований до крупности 0.074 мм (200 меш) будет выполняться на вибрационных мельницах. На выходе планируется получить аналитическую пробу массой 300 грамм и её дубликат аналогичного веса. Каждая 20 аналитическая проба будет проходить контроль в мокром состоянии через сито 0.074 мм (на сите должно оставаться не более 5% истертого материала).

Для контроля процессов дробления и истирания, а также исключения возможности загрязнения проб проектом предусмотрено использование контрольных проб:

- хвостов дробления/истирания – 300 шт.;
- холостых проб – 300 шт.

Контрольные пробы будут включаться в последовательность рабочих проб при формировании заказов на пробоподготовку. При этом холостые пробы будут закладываться после предполагаемо минерализованной зоны, что позволит проконтролировать очистку щековых дробилок и вибрационных мельниц. Всего обработке подлежат, с учетом контроля, 6 784 проб.

10. Лабораторные работы.

Данный комплекс лабораторно-аналитических исследований предусматривает определение содержаний основных, попутных и сопутствующих полезных компонентов в рудах, минерализованных и вмещающих породах лицензионной территории, а также изучение их технологических, минералого-петрографических и физико-механических характеристик. Основное внимание уделяется оценке бериллий-флюоритового оруденения, локально проявленной золоторудной, полиметаллической и редкометалльной минерализации.

Все керновые и бороздовые пробы после подготовки (дробление, истирания и получение аналитической пробы) направляются на многоэлементный анализ методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП, ICP-MS) или атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП, ICP-OES) с определением содержаний Be, Nb, Ta, Ce, Cs, La, Lu, Pr, Nd, Dy, Rb, Sc, Sm, Sn, Sr, Tb, Th, Ti, U, V, W, Mo, Y, Yb, Zr, Cu, Pb, Zn, Li, Ag и Ca.

Предполагается проанализировать все керновые и бороздовые пробы методом ICP. Объем определений указанным методом составит 7204 анализа.

По результатам многоэлементного анализа выполняется геохимическая интерпретация полученных данных с выделением проб, характеризующихся повышенными содержаниями бериллия и элементов-спутников (Li, Nb, Ta, W, Mo, Ca, Sr и др.), а также проб с признаками флюоритовой минерализации по данным геологического описания керна и результатам минералого-петрографических исследований.

По результатам многоэлементного анализа методом МС-ИСП (ICP-MS) или АЭС-ИСП (ICP-OES) пробы, содержащие 300 ppm Be и более, а также пробы из интервалов с визуально выраженной бериллиевой минерализацией, направляются на повторное количественное определение бериллия специализированным методом (например, ICP81 или эквивалентным аттестованным методом). Данный метод предусматривает специальную

подготовку пробы, обеспечивающую более полное извлечение бериллия из минералов, и последующее определение его содержания методом индуктивно связанной плазмы.

Эти же пробы направляются на определение общего содержания фтора методом щелочного сплавления с гидроксидом калия (KOH) с последующим определением фторид-иона методом ионной хроматографии (ALS, F-IC881) либо эквивалентным аттестованным методом. Применяемая методика обеспечивает практически полное извлечение фтора из фторсодержащих минералов и позволяет надежно определять его содержание в геологических пробах в диапазоне концентраций, характерном для поисково-оценочных и разведочных работ.

Полученные результаты используются для оценки степени флюоритизации пород, изучения распределения фтора и уточнения минералого-геохимических особенностей рудной минерализации. Предполагается, что на определение содержания фтора будет направлено около 10 % общего количества аналитических проб.

По результатам всех аналитических исследований проводится комплексная геохимическая интерпретация, выделяются рудные интервалы и геохимические аномалии, уточняются закономерности распределения полезных компонентов и элементов-спутников, а полученные данные используются для дальнейшей геологической интерпретации и оценки минеральных ресурсов участка.

11. Камеральные работы.

Все виды геологоразведочных работ, предусмотренные настоящим проектом по изучению флюоритово-бериллиевого оруденения, будут сопровождаться камеральной обработкой материалов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и методических рекомендаций. Камеральные работы включают систематизацию, анализ и интерпретацию результатов геологических, топографо-геодезических, геохимических, лабораторных и других исследований, формирование единой цифровой базы данных, обработку информации с использованием специализированного программного обеспечения, а также подготовку итоговой отчетной документации с комплектом графических приложений.

По этапам выполнения камеральные работы подразделяются на текущие и заключительные.

Текущая камеральная обработка осуществляется параллельно с проведением полевых работ и обеспечивает их оперативное сопровождение. В ходе данного этапа производится регулярное пополнение цифровой базы данных результатами бурения, геологической документации керна, инклинометрических измерений, данными опробования и аналитических исследований. Выполняется построение геологических колонок, паспортов скважин, разрезов, планов и других графических материалов, отражающих геологическое строение участка, положение рудных тел и зон минерализации. Одновременно подготавливаются технические задания и заявки на выполнение химических, минералогических, технологических и иных специализированных исследований.

По мере поступления результатов лабораторных анализов проводится их проверка, статистическая обработка и оценка качества аналитических данных в рамках программы QA/QC. Полученная информация загружается в единую цифровую базу данных и обрабатывается в программной среде Micromine, что позволяет своевременно уточнять геологическую интерпретацию, корректировать границы рудных тел и совершенствовать пространственные геологические модели.

Заключительная камеральная обработка предусматривает окончательное формирование и верификацию базы данных по результатам выполненных работ, комплексную интерпретацию всей совокупности геологических материалов, построение геологических, структурных и рудных каркасных моделей объекта, а также создание блочных моделей распределения содержаний бериллия, фтора и сопутствующих компонентов. На данном этапе выполняется анализ морфологии и внутреннего строения

рудных тел, изучаются закономерности размещения минерализации и особенности ее пространственного распределения, оформляется полный комплект документации по буровым скважинам, включая материалы бурения, документации керна, опробования и аналитических исследований.

Завершающим этапом камеральных работ является подготовка итогового геологического отчета с обобщением результатов выполненных исследований, оценкой геологического строения объекта, характеристикой выявленного флюоритово-бериллиевого оруденения, анализом перспектив его дальнейшего изучения и промышленного освоения, а также сопоставлением полученных результатов с материалами ранее проведенных геологоразведочных работ. Отчет оформляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан и рекомендациями Кодекса KAZRC с приложением полного комплекта текстовых, графических, табличных и расчетных материалов.

В соответствии с нормативами ИПБ-5 (таблица 88), при средневзвешенной категории сложности геологического строения от II до III,6 доля затрат на буровые работы превышает 50 % общей стоимости геологоразведочных работ. Нормативные расходы на выполнение камеральной обработки принимаются в размере 15 % от стоимости полевого этапа работ.

Объемы и стоимость геологоразведочных работ

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Цена, тенге	Программа ГРР		1 год		2 год		3 год	
				Физ. объем	Стоимость в тенге	Физ. объем	Стоимость в тенге	Физ. объем	Стоимость в тенге	Физ. объем	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	***Маркшейдерское обеспечение, всего, в том числе:***	***тенге***			***5 242 796.1***		***3 580 395***		***1 662 401***		-
1.1	Выноска и топопривязка выработок	точка	51 950	53	2 753 352.0	21	1 090 951	32	1 662 401		-
1.2	Топосъемка 1:1 000	га	82 981	30	2 489 444.1	30	2 489 444		-		-
2	***Рекогносцировочные маршруты***	п.км	***86 633***	***50***	***4 331 642.3***	***50***	***4 331 642***		-		
3	***Горные работы***	***тенге***			***18 606 989.3***		***18 606 989.3***		-		-
3.1	Зачистка канав вручную (в том числе засыпка канав бульдозером)	кб. м	50 978	365	18 606 989.3	365	18 606 989.3		-		-
4	***Колонковое бурение, в том числе:***	***тенге***			***361 557 108.5***		***121 266 887***		***240 290 222***		-
4.1	Бурение скв. (0-100)	п.м.	57 527	2 710	155 898 133	1 360	78 236 701	1 350	77 661 431		-
		скв		33		17		16			
4.2	Бурение скв. (0-300)	п.м.	63 280	3 250	205 658 976	680	43 030 186	2 570	162 628 790		-
		скв		20		4		16			
5	***Комплекс ГИС, в том числе:***		***тенге***		***44 601 600.0***		***17 078 400.0***		***27 523 200.0***		-
5.1	ГК, КС, ПС	п.м	3600	6 556	23 601 600.0	2 244	8 078 400.0	4 312	15 523 200.0		-
5.2	Инклинометрия	бр/мес	3000000	7	21 000 000.0	3	9 000 000.0	4	12 000 000.0		-
6	***Гидрогеологические исследования***	***тенге***			**34 159 897**		**-**		**-**		**34 159 897**
6.1	Гидрогеологическое обследование территории	км^2	396 503	10	3 965 027.0					10	3 965 027
6.2	Бурение гидрогеологических скважин	п.м	108 112	210	22 703 543.9					210	22 703 544
6.3	Опытные откачки	сут.	747 956	9	6 731 600.0					9	6 731 600
6.4	Лабораторные исследования проб воды	проб	84 414	9	759 726.0					9	759 726
7	***Геологическое обслуживание буровых работ***	*тенге*			***54 114 835.5***		***26 431 929.3***		***27 682 906.2***		-
7.1	Геологическое сопровождение буровых работ	п.м.	7 062	5 960	42 089 316.5	2 040	14 406 410	3 920	27 682 906	0	-
7.2	Геологическое сопровождение горных работ	п.м.	9 889	1 216	12 025 519.0	1 216	12 025 519		-		-
8	***Опробование***	*тенге*			***41 634 494***		***19 269 622***		***22 364 872***		**-**
8.1	Распиловка керна	п.м.	2 979	4 768	14 201 880.0	1 632	4 861 046	3 136	9 340 834	0	-
8.2	Отбор керновых проб	проба	3 785	4 768	18 046 676.6	1 632	6 177 050	3 136	11 869 626	0	-
8.3	Отбор полевых дубликатов	проба	3 785	159	601 808.2	54	204 388	105	397 421		-
8.4	Отбор бороздовых проб	проба	5 934	1 216	7 216 088.3	1 216	7 216 088		-		
8.5	Отбор контрольных бороздовых проб	проба	5 934	41	243 305.6	41	243 306	0	-	0	
8.6	Отбор образцов	обр.	3 785	350	1 324 735.1	150	567 744	200	756 991		-
Итого полевых работ		**тенге**			**564 249 362.3**		**210 565 864.5**		**319 523 600.9**		**34 159 896.9**
9	***Обработка проб***	*тенге*			***36 200 102.4***		***17 219 594.7***		***18 980 507.7***		**-**
9.1	Пробоподготовка проб	проба	5 336.1	6 784	36 200 102.4	3 227	17 219 594.7	3 557	18 980 507.7		-
10	***Лабораторные работы***	***тенге***			***371 426 448.8***		***159 391 827.5***		***175 555 321.3***		***36 479 300.0***

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Цена, тенге	Программа ГРР		1 год		2 год		3 год	
				Физ. объем	Стоимость в тенге	Физ. объем	Стоимость в тенге	Физ. объем	Стоимость в тенге	Физ. объем	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	Многоэлементный анализ (Be, Cu, Pb, Zn, Li, Nb, Ta, Ag, Mo, W, Sc, Ce, Cs, La, Lu, Pr, Nd, Dy, Rb, Sm, Sn, Sr, Tb, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zr, Ca, Na)	анализ	19 776.0	7 204	142 466 304.0	3 426	67 752 576	3 778	74 713 728	0	-
10.2	Специализированный анализ на Be методом ICP (ICP81)	анализ	26 732.0	721	19 273 772.0	343	9 169 076	378	10 104 696		-
10.3	Метод ионной хроматографии (ALS, F-IC881) на F	анализ	14 412.0	721	10 391 052.0	343	4 943 316	378	5 447 736	0	-
10.4	Пробирный анализ на Au	анализ	11 856	7 054	83 632 224.0	3 355	39 776 880	3 699	43 855 344	0	-
10.5	Определение фазового состава руд	анализ	7 600	100	760 000.0	50	380 000	50	380 000		-
10.6	Определение объемного веса (гидростатическое взвешивание)	анализ	4 200	300	1 260 000.0	100	420 000	100	420 000	100	420 000
10.7	Технологические исследования на малых пробах для изучения возможности извлечения BeO и CaF_2	иссл.	15 000 000	2	30 000 000.0		-		-	2	30 000 000
10.8	Опредение физико-механических свойств пород и руд	иссл.	274 300	10	2 743 000.0		-		-	10	2 743 000
10.9	Изготовление и описание шлифов и аншлифов	обр.	40 500	50	2 025 000.0	25	1 012 500	25	1 012 500		-
10.10	Приобретение стандартных образцов	кг	394 737	57.0	22 500 000.0	27.1	10 700 305	29.9	11 799 695		-
10.11	Внешний контроль Be, F	анализ	39 552	360	14 238 720	171	6 763 392	189	7 475 328	0	-
10.12	Внешний контроль Au	анализ	23 712	353	8 370 336	168	3 983 616	185	4 386 720	0	-
10.13	Резерв, 10%				33 766 041		14 490 166		15 959 575		3 316 300
11. Сопутствующие работы					***66 335 878***		***25 112 201***		***36 543 771***		***4 679 906***
11.1	Организация полевых работ, 1.5%	тенге			2 371 360		1 083 309		775 653		512 398
11.2	Ликвидация полевых работ, 1.2%	тенге			1 897 088		866 647		620 522		409 919
11.3	Транспортировка грузов и персонала, 6%	тенге			33 854 962		12 633 952		19 171 416		2 049 594
11.4	Временное строительство, 5%	тенге			28 212 468		10 528 293		15 976 180		1 707 995
12	***Камеральные работы***				***120 442 441.7***		***31 584 879.7***		***47 928 540.1***		***40 929 021.9***
12.1	Текущая и окончательная камеральная обработка (15% от полевых)	тенге			84 637 404		31 584 879.7		47 928 540.1		5 123 984.5
12.2	Отчет о минеральных ресурсах по стандартам KAZRC	отчет	35 805 037	1	35 805 037		-		-	1	35 805 037
Итого геологоразведочных работ		**тенге**			**1 158 654 233**		**443 874 367**		**598 531 741**		**116 248 125**
НДС (16 %)		тенге			185 384 677		71 019 899		95 765 079		18 599 700
Итого ГРР с НДС		**тенге**			**1 344 038 910**		**514 894 266**		**694 296 820**		**134 847 825**

Примечание: стоимость работ по статье 5 рассчитана на основании цен ТОО «ИЦЭТИ». Стоимость работ по статьям 10.1–10.4 определена на основании прейскуранта цен ALS, а по статьям 10.5–10.9 — на основании ценовых предложений ТОО «Центргеоланалит».

Ситуационная карта участка Восточный-2



Рис.1.1.

Ближайший населенный пункт – с. Талды на расстоянии 3 км от объекта.
Ближайший водный объект – река Талды, находится на расстоянии 1 км от объекта.

1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1.1. Характеристика климатических условий

Территория района входит в зону сухих степей и характеризуется резкими колебаниями температура, сильными ветрами и небольшим количеством атмосферных осадков.

Зима продолжительная (150-170 дней), холодная с почти постоянно дующими юго-западными и северо-восточными ветрами. Зима начинается с конца октября и продолжается до первой половины апреля, продолжи-тельность лета 100-110 дней (с конца мая до начала сентября). Самый холодный месяц - январь со средней многолетней температурой воздуха минус 13,40 (ст. Жарык) и минус 16,80 (пос. Аксу-Аюлы). Наиболее теплый месяц – июль со средней многолетней температурой воздуха плюс 19,50 (ст. Жарык) и плюс 18,60 (пос. Аксу-Аюлы).

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 20. Среднее многолетнее количество осадков составляет 235-260 мм. Большая часть осадков выпадает в теплое время года. Снеговой покров в зимнее время небольшой и обычно не превышает 0,4-0,6 м. Максимальная толщина снегового покрова приходится на февраль-март.

Зимой отмечаются частые снежные бури, летом - суховеи. Среднегодовая скорость ветра колеблется в пределах 4-5 м/сек.

Метеорологические характеристики пос. Аксу-Аюлы, Шетского района, Карагандиской области.

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1
Средняя температура наружного воздуха холодного месяца, °С	-16,3°С
Средняя максимальная температура воздуха жаркого месяца года, °С	29,1°С
Среднегодовая роза ветров, % С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ	 12 9 5 13 24 15 9 13
Среднегодовая скорость ветра, м/с	1,9
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	7

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Справка от РГП «Казгидромет» о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и о климатических данных представлены в приложении 3.

На основании проведенных расчетов определен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, которые представлены на таблицах 1.3.1-1.3.3.

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении разведочных работ:

ДЭС. Дизельная электростанция является источником электроснабжения на участке работ.

Буровая установка. Для бурения скважин будет использоваться буровая установка.

Снятие ПРС. Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с поверхности мест канав и буровых площадок.

Проходка канав. Всего планируется зачистка 35 старых канав общей протяженностью 1216 м. Геометрические параметры канав принимаются по ранее выполненным горным выработкам: ширина — 1,0 м, глубина — 1,0–2,5 м, средняя глубина — 2,0 м. Общий объем ручной зачистки канав составит 365 м³.

Хранение ПРС. Почвенно-растительный слой хранится на открытых складах на участке разведочных работ.

Хранение грунта. Грунт хранится на открытых складах возле канав.

Обратная засыпка канав. Засыпка канав предусматривается механизированным способом с применением бульдозера после завершения работ по их зачистке, геологической документации и опробованию.

Буровые работы. Общий объем при бурении колонковых скважин составляет 5960 п.м.: 2027г. – 2040 п.м., 2028г. – 3920 п.м.

Объем работ при бурении гидрогеологических скважин составляет 2029г. – 210 п.м.

Топливозаправщик. Для заправки механизмов (ДЭС, буровой установки и спецтехники) дизельным топливом предусматривается топливозаправщик.

Обратная засыпка ПРС. Предусматривается восстановление почвенно-растительного слоя (рекультивационные работы) на участке.

Спецтехника. Для выполнения различных работ на участке применяется автотранспорты. Согласно п. 17 статьи 202 ЭК РК нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении разведочных работ на 2027 год:

№0001 – ДЭС;
№0002 – Буровая установка;

№6001 – Снятие ПРС;
№6002 – Хранение ПРС;
№6003 – Проходка канав;
№6004 – Хранение грунта;
№6005 – Обратная засыпка канав;
№6006 – Буровые работы;
№6007 – Топливозаправщик;
№6008 – Обратная засыпка ПРС;
№6009 – Спецтехника (не нормируемый источник).

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении разведочных работ на 2028 год:

№0001 – ДЭС;
№0002 – Буровая установка;

№6001 – Снятие ПРС;
№6002 – Хранение ПРС;

№6003 – Буровые работы;
№6004 – Топливозаправщик;
№6005 – Обратная засыпка ПРС;
№6006 – Спецтехника (не нормируемый источник).

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении разведочных работ на 2029 год:

№0001 – ДЭС;
№0002 – Буровая установка;

№6001 – Снятие ПРС;
№6002 – Хранение ПРС;
№6003 – Буровые работы;
№6004 – Топливозаправщик;
№6005 – Обратная засыпка ПРС;
№6006 – Спецтехника (не нормируемый источник).

Объем выбросов загрязняющих веществ при разведочных работах составляют:
2027 год - 1.2188113 г/сек и 11.6806878 т/год;
2028 год – 1.0093513 г/сек и 9.5745278 т/год;
2029 год - 0.7387613 г/сек и 3.2300316 т/год.

Перечень выбросов ЗВ представлены на таблицах 1.3.1-1.3.2.
Расчет выбросов ЗВ представлены в приложении 1.
Расчет и карты рассеивания ЗВ представлены в приложении 2, 3.

1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

По данному проекту внедрение малоотходных и безотходных технологии, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов не требуются.

Таблица 1.3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при разведочных работах в 2027 году

Код загр. веще-ства	Наименование вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК м.р, мг/м3	ПДК с.с, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с уч. очистки г/с	Выброс вещества с уч. очистки т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.1831111	1.7372	43.43
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0297555	0.282295	4.70491667
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.0155555	0.1515	3.03
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0244445	0.22725	4.545
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000311	0.0000235	0.0029375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.16	1.515	0.505
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.0000003	0.0000028	2.8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.0033333	0.0303	3.03
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.09108	0.7658765	0.7658765
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.7115	6.97124	69.7124
	В С Е Г О:						1.2188113	11.6806878	132.526131

Таблица 1.3.2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при разведочных работах в 2028 году

Код загр. веще-ства	Наименование вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК м.р, мг/м3	ПДК с.с, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с уч. очистки г/с	Выброс вещества с уч. очистки т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.1831111	1.7372	43.43
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0297555	0.282295	4.70491667
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.0155555	0.1515	3.03
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0244445	0.22725	4.545
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000311	0.0000235	0.0029375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.16	1.515	0.505
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.0000003	0.0000028	2.8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.0033333	0.0303	3.03
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.09108	0.7658765	0.7658765
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.50204	4.86508	48.6508
	В С Е Г О:						1.0093513	9.5745278	111.464531

Таблица 1.3.3

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при разведочных работах в 2029 году

Код загр. веще-ства	Наименование вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК м.р, мг/м3	ПДК с.с, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с уч. очистки г/с	Выброс вещества с уч. очистки т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.1831111	0.98384	24.596
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0297555	0.159874	2.66456667
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.0155555	0.0858	1.716
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0244445	0.1287	2.574
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0000311	0.0000235	0.0029375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.16	0.858	0.286
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.0000003	0.0000016	1.6
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.0033333	0.01716	1.716
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.09108	0.4373765	0.4373765
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.23145	0.559256	5.59256
	В С Е Г О:						0.7387613	3.2300316	41.1854407

Таблица 1.3.4.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от спецтехники

Код загр. веще-ства	Наименование вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК м.р, мг/м3	ПДК с.с, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с уч. очистки г/с	Выброс вещества с уч. очистки т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.001103	0.00216	0.054
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0001791	0.000351	0.00585
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.0000464	0.0000888	0.001776
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0002489	0.000484	0.00968
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.034017	0.07293	0.02431
2732	Керосин (654*)				1.2		0.00517	0.011154	0.009295
	В С Е Г О:						0.0407644	0.0871678	0.104911

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2027 году

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса,м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Количество ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		ДЭС	1	2520	Организованный	0001	2	0.2	2	0.062832		2845	2421	
001		Буровая установка	1	2520	Организованный	0002	2	0.2	2	0.062832		3049	2993	

Таблица 1.3.5

- ца лин.о ирина . ого ка ------- Y2	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код ве-ще-ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос-тижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	1092.862	0.84968	2027
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	177.589	0.138073	2027
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0058333	92.840	0.0741	2027
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	145.892	0.11115	2027
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.06	954.927	0.741	2027
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.002	0.0000014	2027
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	19.894	0.01482	2027
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	477.464	0.3705	20027
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	1821.435	0.88752	2027
					0304	Азот (II) оксид (	0.0185972	295.983	0.144222	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2027 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Снятие ПРС	1	700	Неорганизованный	6001						2821	3440	1
001		Хранение ПРС	1	2520	Неорганизованный	6002						2785	3268	1

Таблица 1.3.5

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097222	154.733	0.0774	2027
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	243.153	0.1161	2027
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	1591.546	0.774	2027
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.003	0.0000014	2027
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0020833	33.157	0.01548	2027
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	795.773	0.387	2027
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00986		0.01777	2027
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.2923		3.12	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2027 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Проходка канав	1	700	Неорганизованный	6003						2845	2774	1
001		Хранение грунта	1	2520	Неорганизованный	6004						3125	3245	1
001		Обратная засыпка грунта	1	700	Неорганизованный	6005						3174	3456	1

Таблица 1.3.5

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00824		0.01485	2027
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.195		2.08	2027
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.00824		0.01485	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2027 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Буровые работы	1	2520	Неорганизованный	6006						2617	4036	1
001		Топливозаправщик	1	210	Неорганизованный	6007						2829	3645	1
001		Обратная засыпка ПРС	1	700	Неорганизованный	6008						2856	3456	1

Таблица 1.3.5

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.188		1.706	2027
1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311		0.0000235	2027
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01108		0.0083765	2027
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторожд.)	0.00986		0.01777	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2028 году

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса,м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Количество ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		ДЭС	1	2520	Организованный	0001	2	0.2	2	0.062832		2680	2961	
001		Буровая установка	1	2520	Организованный	0002	2	0.2	2	0.062832		3181	3113	

Таблица 1.3.6

- ца лин.о ирина . ого ка ------- Y2	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	1092.862	0.84968	2028
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	177.589	0.138073	2028
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0058333	92.840	0.0741	2028
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	145.892	0.11115	2028
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.06	954.927	0.741	2028
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.002	0.0000014	2028
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	19.894	0.01482	2028
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	477.464	0.3705	2028
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	1821.435	0.88752	2028
					0304	Азот (II) оксид (	0.0185972	295.983	0.144222	2028

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2028 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Снятие ПРС	1	700	Неорганизованный	6001						2982	3633	1
001		Хранение ПРС	1	2520	Неорганизованный	6002						2717	3680	1

Таблица 1.3.6

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097222	154.733	0.0774	2028
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	243.153	0.1161	2028
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	1591.546	0.774	2028
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.003	0.0000014	2028
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0020833	33.157	0.01548	2028
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	795.773	0.387	2028
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.01087		0.01954	2028
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.2923		3.12	2028

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2028 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Буровые работы	1	2520	Неорганизованный	6003						2850	3047	1
001		Топливозаправщик	1	210	Неорганизованный	6004						3247	3141	1
001		Обратная засыпка ПРС	1	700	Неорганизованный	6005						2821	3056	1

Таблица 1.3.6

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.188		1.706	2028
1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311		0.0000235	2028
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01108		0.0083765	2028
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей Казахстанских месторожд.)	0.01087		0.01954	2028

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2029 году

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса,м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Количество ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		ДЭС	1	2520	Организованный	0001	2	0.2	2	0.062832		2983	3058	
001		Буровая установка	1	360	Организованный	0002	2	0.2	2	0.062832		2825	3384	

Таблица 1.3.7

- ца лин.о ирина . ого ка ------- Y2	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код ве-ще-ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос-тижения НДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	1092.862	0.84968	2029
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	177.589	0.138073	2029
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0058333	92.840	0.0741	2029
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	145.892	0.11115	2029
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.06	954.927	0.741	2029
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.002	0.0000014	2029
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	19.894	0.01482	2029
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	477.464	0.3705	2029
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	1821.435	0.13416	2029
					0304	Азот (II) оксид (	0.0185972	295.983	0.021801	2029

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2029 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Снятие ПРС	1	100	Неорганизованный	6001						2954	3341	1
001		Хранение ПРС	1	500	Неорганизованный	6002						2734	3264	1

Таблица 1.3.7

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097222	154.733	0.0117	2029
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	243.153	0.01755	2029
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	1591.546	0.117	2029
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.003	0.0000002	2029
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0020833	33.157	0.00234	2029
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	795.773	0.0585	2029
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00711		0.001828	2029
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.02923		0.312	2029

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2029 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Буровые работы	1	360	Неорганизованный	6003						2854	3663	1
001		Топливозаправщик	1	210	Неорганизованный	6004						2988	3202	1
001		Обратная засыпка ПРС	1	100	Неорганизованный	6005						2782	3322	1

Таблица 1.3.7

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.188		0.2436	2029
1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311		0.0000235	2029
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01108		0.0083765	2029
1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторожд.)	0.00711		0.001828	2029

1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Таблица 1.5.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2027 году

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2027 год		Н Д В		год достижения НДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0686667	0.84968	0.0686667	0.84968	2027
	0002			0.1144444	0.88752	0.1144444	0.88752	2027
Итого:				0.1831111	1.7372	0.1831111	1.7372	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.1831111	1.7372	0.1831111	1.7372	2027
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0111583	0.138073	0.0111583	0.138073	2027
	0002			0.0185972	0.144222	0.0185972	0.144222	2027
Итого:				0.0297555	0.282295	0.0297555	0.282295	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.0297555	0.282295	0.0297555	0.282295	2027
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0058333	0.0741	0.0058333	0.0741	2027
	0002			0.0097222	0.0774	0.0097222	0.0774	2027
Итого:				0.0155555	0.1515	0.0155555	0.1515	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.0155555	0.1515	0.0155555	0.1515	2027
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0091667	0.11115	0.0091667	0.11115	2027
	0002			0.0152778	0.1161	0.0152778	0.1161	2027
Итого:				0.0244445	0.22725	0.0244445	0.22725	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.0244445	0.22725	0.0244445	0.22725	2027
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	6007			0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2027

Итого:				0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2027
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.06	0.741	0.06	0.741	2027
	0002			0.1	0.774	0.1	0.774	2027
Итого:				0.16	1.515	0.16	1.515	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.16	1.515	0.16	1.515	2027
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2027
	0002			0.0000002	0.0000014	0.0000002	0.0000014	2027
Итого:				0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2027
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.00125	0.01482	0.00125	0.01482	2027
	0002			0.0020833	0.01548	0.0020833	0.01548	2027
Итого:				0.0033333	0.0303	0.0033333	0.0303	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.0033333	0.0303	0.0033333	0.0303	2027
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.03	0.3705	0.03	0.3705	2027
	0002			0.05	0.387	0.05	0.387	2027
Итого:				0.08	0.7575	0.08	0.7575	2027
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
	6007			0.01108	0.0083765	0.01108	0.0083765	2027
Итого:				0.01108	0.0083765	0.01108	0.0083765	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.09108	0.7658765	0.09108	0.7658765	2027
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	6001			0.00986	0.01777	0.00986	0.01777	2027
	6002			0.2923	3.12	0.2923	3.12	2027
	6003			0.00824	0.01485	0.00824	0.01485	2027
	6004			0.195	2.08	0.195	2.08	2027
	6005			0.00824	0.01485	0.00824	0.01485	2027
	6006			0.188	1.706	0.188	1.706	2027
	6008			0.00986	0.01777	0.00986	0.01777	2027
Итого:				0.7115	6.97124	0.7115	6.97124	2027
Всего по загрязняющему веществу:				0.7115	6.97124	0.7115	6.97124	2027
Всего по объекту:				1.2188113	11.6806878	1.2188113	11.6806878	

Из них:								
Итого по организованным источникам:				0.4962002	4.7010478	0.4962002	4.7010478	
Итого по неорганизованным источникам:				0.7226111	6.97964	0.7226111	6.97964	

Таблица 1.5.2

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2028 году

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2028 год		Н Д В		год достижения НДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0686667	0.84968	0.0686667	0.84968	2028
	0002			0.1144444	0.88752	0.1144444	0.88752	2028
Итого:				0.1831111	1.7372	0.1831111	1.7372	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.1831111	1.7372	0.1831111	1.7372	2028
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0111583	0.138073	0.0111583	0.138073	2028
	0002			0.0185972	0.144222	0.0185972	0.144222	2028
Итого:				0.0297555	0.282295	0.0297555	0.282295	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.0297555	0.282295	0.0297555	0.282295	2028
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0058333	0.0741	0.0058333	0.0741	2028
	0002			0.0097222	0.0774	0.0097222	0.0774	2028
Итого:				0.0155555	0.1515	0.0155555	0.1515	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.0155555	0.1515	0.0155555	0.1515	2028
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0091667	0.11115	0.0091667	0.11115	2028
	0002			0.0152778	0.1161	0.0152778	0.1161	2028
Итого:				0.0244445	0.22725	0.0244445	0.22725	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.0244445	0.22725	0.0244445	0.22725	2028
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	6004			0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2028
Итого:				0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2028
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								

Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.06	0.741	0.06	0.741	2028
	0002			0.1	0.774	0.1	0.774	2028
Итого:				0.16	1.515	0.16	1.515	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.16	1.515	0.16	1.515	2028
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2028
	0002			0.0000002	0.0000014	0.0000002	0.0000014	2028
Итого:				0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000003	0.0000028	0.0000003	0.0000028	2028
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.00125	0.01482	0.00125	0.01482	2028
	0002			0.0020833	0.01548	0.0020833	0.01548	2028
Итого:				0.0033333	0.0303	0.0033333	0.0303	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.0033333	0.0303	0.0033333	0.0303	2028
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.03	0.3705	0.03	0.3705	2028
	0002			0.05	0.387	0.05	0.387	2028
Итого:				0.08	0.7575	0.08	0.7575	2028
Неорганизованные источники								
	6004			0.01108	0.0083765	0.01108	0.0083765	2028
Итого:				0.01108	0.0083765	0.01108	0.0083765	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.09108	0.7658765	0.09108	0.7658765	2028
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Неорганизованные источники								
Восточный-2	6001			0.01087	0.01954	0.01087	0.01954	2028
	6002			0.2923	3.12	0.2923	3.12	2028
	6003			0.188	1.706	0.188	1.706	2028
	6005			0.01087	0.01954	0.01087	0.01954	2028
Итого:				0.50204	4.86508	0.50204	4.86508	2028
Всего по загрязняющему веществу:				0.50204	4.86508	0.50204	4.86508	2028
Всего по объекту:				1.0093513	9.5745278	1.0093513	9.5745278	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				0.4962002	4.7010478	0.4962002	4.7010478	
Итого по неорганизованным источникам:				0.5131511	4.87348	0.5131511	4.87348	

Таблица 1.5.3

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведочных работах в 2029 году

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2029 год		Н Д В		год достижения НДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0686667	0.84968	0.0686667	0.84968	2029
	0002			0.1144444	0.13416	0.1144444	0.13416	2029
Итого:				0.1831111	0.98384	0.1831111	0.98384	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.1831111	0.98384	0.1831111	0.98384	2029
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0111583	0.138073	0.0111583	0.138073	2029
	0002			0.0185972	0.021801	0.0185972	0.021801	2029
Итого:				0.0297555	0.159874	0.0297555	0.159874	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.0297555	0.159874	0.0297555	0.159874	2029
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0058333	0.0741	0.0058333	0.0741	2029
	0002			0.0097222	0.0117	0.0097222	0.0117	2029
Итого:				0.0155555	0.0858	0.0155555	0.0858	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.0155555	0.0858	0.0155555	0.0858	2029
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	0001			0.0091667	0.11115	0.0091667	0.11115	2029
	0002			0.0152778	0.01755	0.0152778	0.01755	2029
Итого:				0.0244445	0.1287	0.0244445	0.1287	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.0244445	0.1287	0.0244445	0.1287	2029
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Восточный-2	6004			0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2029
Итого:				0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000311	0.0000235	0.0000311	0.0000235	2029
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								

Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.06	0.741	0.06	0.741	2029
	0002			0.1	0.117	0.1	0.117	2029
Итого:				0.16	0.858	0.16	0.858	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.16	0.858	0.16	0.858	2029
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	2029
	0002			0.0000002	0.0000002	0.0000002	0.0000002	2029
Итого:				0.0000003	0.0000016	0.0000003	0.0000016	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.0000003	0.0000016	0.0000003	0.0000016	2029
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.00125	0.01482	0.00125	0.01482	2029
	0002			0.0020833	0.00234	0.0020833	0.00234	2029
Итого:				0.0033333	0.01716	0.0033333	0.01716	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.0033333	0.01716	0.0033333	0.01716	2029
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Организованные источники								
Восточный-2	0001			0.03	0.3705	0.03	0.3705	2029
	0002			0.05	0.0585	0.05	0.0585	2029
Итого:				0.08	0.429	0.08	0.429	2029
Неорганизованные источники								
	6004			0.01108	0.0083765	0.01108	0.0083765	2029
Итого:				0.01108	0.0083765	0.01108	0.0083765	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.09108	0.4373765	0.09108	0.4373765	2029
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Неорганизованные источники								
Восточный-2	6001			0.00711	0.001828	0.00711	0.001828	2029
	6002			0.02923	0.312	0.02923	0.312	2029
	6003			0.188	0.2436	0.188	0.2436	2029
	6005			0.00711	0.001828	0.00711	0.001828	2029
Итого:				0.23145	0.559256	0.23145	0.559256	2029
Всего по загрязняющему веществу:				0.23145	0.559256	0.23145	0.559256	2029
Всего по объекту:				0.7387613	3.2300316	0.7387613	3.2300316	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				0.4962002	2.6623756	0.4962002	2.6623756	
Итого по неорганизованным источникам:				0.2425611	0.567656	0.2425611	0.567656	

1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для получения данных о параметрах выбросов проектируемых и реконструируемых объектов были применены расчетные методы. Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на основании действующих методик.

Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на основании действующих методик. Расчеты выбросов ЗВ приведены в Приложении 1.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v3.0., разработчик фирма «Логос-Плюс» г.Новосибирск.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий с учетом среднегодовой розы ветров согласно СП РК 2.04-01-2017.

Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 3.0.» применена методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.

Расчет проводился без учета фоновых концентраций, так как по данным РГП «Казгидромет» (прил. 4) в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в данном районе выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

Анализ результатов моделирования показывает, что при регламентном режиме технологического процесса, работы оборудования и всех одновременно работающих источников выбросов, экологические характеристики атмосферного воздуха в районе ведения работ по всем загрязняющим ингредиентам находится в пределах нормативных величин.

Расчет и карты рассеивания ЗВ приведены в Приложении 2, 3.

1.7. Обоснование размера СЗЗ

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.22г. должна быть разработана санитарно-защитная зона.

Разведочные работы согласно вышеуказанных правил не подлежат санитарной классификации, в этой связи СЗЗ не устанавливается.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ проводился по всем веществам выбрасывающих от источников при разведочных работах.

Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают уровня 1 ПДК на границе жилой зоны.

1.8. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу. Таким образом, проведение проектных работ не будет оказывать значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Соблюдение принятых мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере.

Возможное воздействие на атмосферный воздух в процессе проведения работ оценивается как незначительное, локальное и временное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух предусмотрен ряд мероприятий:

- пылеподавление с технической водой;
- автоматизация системы противоаварийной защиты, предупреждающая образование взрывоопасной среды и других аварийных ситуаций, а также обеспечивающая безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние;
- недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;
- инструктаж персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
- содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;
- запрет выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов;
- контроль соблюдения технологического регламента производства;
- техническое обслуживание и ремонт автотехники проводятся только в специально оборудованных местах.

1.9. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Мониторинг атмосферного воздуха от источников выбросов проводится ежеквартально расчетным методом.

1.10. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в тех населенных пунктах, где органами Центра по гидрометеорологии и мониторингу природной среды проводится прогнозирование или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Согласно Письму РГП «Казгидромет» 27-03-10/984 от 20.08.2026 (приложение 4) посты наблюдения по определению НМУ в Шетском районе Карагандинской области отсутствует, в этой связи разработка мероприятий при НМУ не проводились.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Хоз-бытовые нужды. На участок работ питьевая вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта на договорной основе со специализированным предприятием.

Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды работающих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Расчетные расходы воды при разведочных работах составляют: на хозяйственно-бытовые нужды - 15 чел.* 0,025 м³/сут = 0,375 м³/сут * 210 дней= 78,75 м³/год.

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды при разведочных работах в 2027-2029 годы составляет **78,75 м³/год.**

Технические нужды. Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества. Вода для технических нужд будет доставляться из ближайшего населенного пункта на договорной основе со специализированным предприятием.

Объем технической воды **при бурении скважин** составляет: **в 2027 году – 450 м^3, в 2028 году – 860 м^3, в 2029 году – 50 м^3.**

Объем технической воды **при пылеподавлении** земляных работ и дорог составляет **в 2027-2029 годы – 315 м^3/год.**

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На период разведочных работ хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления будет вывозиться на основании договора спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды на период разведочных работ.

Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями. Объем безвозвратных потерь равен расходу воды на технические нужды.

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 2.3.1.

2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Забор воды из поверхностного источника в естественном режиме не осуществляется, так как вода хозяйственно-бытовые и технические нужды доставляются на участок работ автотранспортом.

Питьевая и техническая вода доставляются из ближайшего населённого пункта на договорной основе со специализированным предприятием.

Хозяйственное использование водоснабжения: питьевая вода используется для хоз-питьевых нужд персонала, техническая вода используется для бурения скважин и пылеподавления.

2.3. Водный баланс объекта

Таблица 2.3.1.

Баланс водопотребления и водоотведения при разведочных работах

Наименование	Водопотребление, м³/год							Водоотведение, м³/год				
	Всего	На производственные нужды				На хоз-бытовые нужды	Безвозвратное потребление	Всего	Объем сточной воды, повторно используемой	Производственные сточные воды	Хоз-бытовые сточные воды	Примечание
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно используемая вода							
		Всего	В том числе питьевого качества									
2027 год												
Хоз-бытовые нужды	78,75	0	0	0	0	78,75	0	78,75	0	0	78,75	
Технические нужды при бурении скважин	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	
Технические нужды для пылеподавления	315	315	0	0	0	0	315	0	0	0	0	
Итого	**813,75**	**765**	**0**	**0**	**0**	**78,75**	**765**	**78,75**	**0**	**0**	**78,75**	
2028 год												
Хоз-бытовые нужды	78,75	0	0	0	0	78,75	0	78,75	0	0	78,75	
Технические нужды при бурении скважин	860	860	0	0	0	0	860	0	0	0	0	
Технические нужды для пылеподавления	315	315	0	0	0	0	315	0	0	0	0	
Итого	**1253,75**	**1175**	**0**	**0**	**0**	**78,75**	**1175**	**78,75**	**0**	**0**	**78,75**	

2029 год												
Хоз-бытовые нужды	78,75	0	0	0	0	78,75	0	78,75	0	0	78,75	
Технические нужды при бурении скважин	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	
Технические нужды для пылеподавления	315	315	0	0	0	0	315	0	0	0	0	
Итого	**443,75**	**365**	**0**	**0**	**0**	**78,75**	**365**	**78,75**	**0**	**0**	**78,75**	

2.4. Поверхностные воды

Гидрографическая характеристика территории

Ближайший водный объект – река Талды, находится на расстоянии 1 км от объекта.

Талды — река в Шетском районе Карагандинской области, Казахстан. Правый приток Шерубайнуры. Исток реки родники на северо-западных склонах горы Карагаш, устье возле села Шопа. Питание подземными водами и атмосферными осадками. Среднегодовой водоток — 1 м³/с.

Шерубайнура — река в Карагандинской области, Казахстан. Левый приток Нуры. Высота устья — 454 м над уровнем моря. Названа в честь казахского батыра Шерубай Биболдыұлы. Длина реки составляет 281 км, площадь водосборного бассейна — 15400 км².

Берёт начало на северо-западном склоне гор Жаманкаражал. Имеет 56 притоков, из них крупнейшие: Жартас, Баспалдак, Талды, Топар. На реке находятся Шерубайнуринское (274 млн м³) и Жартасское (10,51 млн м³) водохранилища. Питание снеговое. Вода используется для орошения, водоснабжения, рыбоводства.

Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока

Забор воды из поверхностного источника в естественном режиме не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на участок работ автотранспортом.

Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источник водоснабжения период строительства для питьевых нужд – бутилированная вода питьевого качаства, в этой связи отсутствуют необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Забор воды из поверхностного источника в естественном режиме не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на участок работ автотранспортом.

Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору со спецавтотранспортом на отведенные места. Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники при строительстве и эксплуатации не предусматривается.

Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему;

Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники не предусматривается.

Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района.

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на поверхностную водную среду района отсутствуют.

Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий

Данным проектом не предусматривается работы связаны с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов через русло рек, в этой связи изменений русловых процессов и негативных процессов не ожидается.

Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность

реализации

Ближайший водный объект – река Талды, находится на расстоянии 1 км от объекта. Проектируемый участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы. В связи с этим данным проектом водоохранные мероприятия не предусматриваются.

Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты

Организация экологического мониторинга поверхностных вод не предусматривается.

2.5. Подземные воды

Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта

Гидрогеологические работы на участке будут заключаться в замере уровня грунтовых вод во всех скважинах (100%). При наличии воды будут отобраны три пробы на сокращенный анализ воды. Данные о водоносном горизонте будут взяты по раннее проведенным работам - изученный химический состав и бактериологическое состояние воды, ее агрессивность к бетону, металлу.

Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод

Отрицательного влияния на подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду при строительстве и эксплуатации не производится.

В целом отсутствие сброса сточных вод на рельеф местности и в водные объекты, а также учитывая проведение соответствующих мероприятий по обращению с отходами и автостроительной техникой воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствуют.

Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

На стадии строительства и эксплуатации проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, не предвидится сильного воздействия на подземные воды.

Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
- установка всего оборудования на бетонированных площадках;
- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Потребление подземных вод осуществляться не будет. В связи с чем, истощения подземных вод не ожидается.

Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору со спецавтотранспортом на отведенные места. Сброс сточных вод не производятся.

В связи с отсутствием на проектируемом объекте источников сбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух нормативов допустимых сбросов не устанавливались.

2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности при разведочных работ проектируемых объектов не производится.

В этой связи нормативы допустимых сбросов, а также расчеты количества сбросов загрязняющих веществ отсутсвуют.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

В 1950 году район работ был охвачен государственной геологической съемкой масштаба 1:200 000 под руководством Г.И. Бедрова. В ходе проведенных исследований были выявлены отдельные проявления редких металлов, установленные по результатам изучения искусственных шлихов. Однако концентрации редкометалльной минерализации оказались незначительными и не представляли практического интереса для дальнейшего промышленного освоения.

Более детальные геологические исследования на тот момент отсутствовали. В 1953 году территория участка была покрыта комплексом металлометрической и гравиметрической съемок масштаба 1:50 000, выполненных Агадырской геофизической экспедицией № 6. В дальнейшем, в 1963 году, на площади участка были проведены металлометрическая и магнитометрическая съемки масштаба 1:10 000. По результатам выполненных работ аномалий, имеющих поисковое значение, выявлено не было, вследствие чего результаты были оценены как отрицательные.

Вместе с тем, по данным металлометрической съемки масштаба 1:50 000 за пределами площади, изучаемой в тот период, были зафиксированы локальные аномалии свинца и молибдена с содержанием последних более 0,005 %, что свидетельствовало о наличии отдельных признаков рудоносности в пределах более широкой территории.

В 1963 году Восточной партией Геохимического треста на площади участка выполнено геохимическое картирование, основной целью которого являлось выявление эндогенных ореолов рассеяния редких элементов, включая бериллий, рубидий, литий и другие элементы редкометалльной специализации. Несмотря на применение комплекса геохимических методов, значимых аномалий обнаружено не было, а результаты работ также были признаны отрицательными.

Несмотря на отсутствие положительных результатов предшествующих геолого-геофизических и геохимических исследований, наличие отдельных признаков редкометалльной минерализации послужило основанием для продолжения поисковых работ. В связи с этим проектом Нура-Талдинской геологоразведочной партии на 1965 год было предусмотрено проведение поисковых маршрутов масштаба 1:10 000.

В 1965 году Нура-Талдинская геологоразведочная партия под руководством Р.Н. Торчиника выполнила поисковые маршруты на площади листа М-43-100-Г. В процессе работ были выявлены и предварительно оценены два перспективных бериллиевых рудопроявления — Восточный-1 и Восточный-2, которые впоследствии стали основными объектами дальнейшего изучения.

В 1966–1968 годах Нура-Талдинская ГРП под руководством В.Г. Лончакова провела комплекс поисковых работ на рудопроявлениях Восточный-1 и Восточный-2. Выполненные исследования были направлены на уточнение геологического строения рудопроявлений, выявление закономерностей размещения бериллиевой минерализации и оценку перспектив их дальнейшего промышленного освоения. Полученные результаты подтвердили необходимость продолжения специализированных поисково-разведочных работ на данных объектах.

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Данным проектом потребность в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствуют.

3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Проектируемые геологоразведочные работы относятся к поисково-оценочной стадии.

Данным проектом добыча минеральных и сырьевых ресурсов не предусматривается.

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Проектом предусмотрен ряд мер по по регулированию водного режима:

- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
- установка всего оборудования на бетонированных площадках;
- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:

Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)

Оруденение участка приурочено к центральной тектонической зоне и представлено серицит-флюоритовыми и слюдяно-флюоритовыми грейзенами, флюоритизированными гранодиоритами, а также маломощными кварц-флюорит-бериллиевыми прожилками. Размещение рудных тел контролируется системой трещин преимущественно северо-восточного простирания и зонами интенсивного тектонического дробления, сопровождающимися метасоматическим изменением вмещающих пород. В пределах участка выделено несколько рудных тел, различающихся по мощности, протяженности, степени флюоритизации и интенсивности бериллиевого оруденения, что обусловило существенную изменчивость содержаний полезных компонентов как по простиранию, так и по мощности рудных зон.

По данным опробования установлено, что рудные тела содержат промышленно значимые концентрации оксида бериллия (BeO) и флюорита, причём распределение обоих компонентов отличается существенной неравномерностью. Средние содержания BeO по отдельным рудным телам изменяются от 0,009 до 0,061 %, а флюорита — от 0,41 до 8,99 %.

Наиболее высокими средними содержаниями оксида бериллия характеризуются рудные тела № 3 (0,061 %), № 7 (0,059 %), № 2 (0,058 %) и № 2а (0,055 %). Максимальное содержание BeO зафиксировано в рудном теле № 7 и достигает 0,54 %, что свидетельствует о наличии локальных участков интенсивного бериллиевого обогащения. Высокими максимальными содержаниями также характеризуются рудные тела № 2 (0,225 %) и № 1 (0,094 %). Рудное тело № 2 расположено в северо-восточной части участка, его отличительной структурной особенностью является локализация вкрест простирания основной рудоконтролирующей структуры, что может свидетельствовать о влиянии дополнительных тектонических факторов на формирование оруденения.

Максимальные содержания флюорита в отдельных пробах достигают весьма высоких значений. Наибольшее содержание установлено в рудном теле № 2 и составляет 22,5 %, несколько ниже — в рудном теле № 1 (21,01 %) и рудном теле № 2а (15,04 %). В рудных телах № 3 и № 4 максимальные содержания достигают соответственно 10,3 и 10,0 %, а в рудном теле № 5 — 6,85 %. Минимальные содержания флюорита варьируют от следовых количеств до 4,77 %.

По сочетанию средних содержаний бериллия и флюорита наиболее перспективными являются рудные тела № 2, № 3 и № 2а. Эти тела характеризуются одновременно повышенными содержаниями BeO (0,055–0,061 %) и высокими содержаниями флюорита (8,01–8,99 %). Рудное тело № 7 отличается высоким содержанием бериллия при относительно низком содержании флюорита, что может свидетельствовать о специфике его минералогического состава и условий формирования.

Таким образом, месторождение относится к бериллий-флюоритовому типу оруденения, при котором основные концентрации полезных компонентов сосредоточены в

нескольких наиболее развитых рудных телах. Значительные колебания содержаний как BeO, так и флюорита в пределах отдельных тел указывают на сложное внутреннее строение оруденения и наличие участков локального обогащения, представляющих первоочередной интерес для дальнейших разведочных работ и оценки ресурсов.

Содержание сопутствующих компонентов — молибдена, вольфрама и висмута — в пределах большинства рудных тел остается низким и, как правило, не превышает тысячных долей процента, что указывает на их подчинённую роль в общем составе оруденения. Исключение отмечено в канаве № 12, вскрывающей рудное тело № 7, где содержание висмута достигает 0,15 %, а содержание триоксида вольфрама (WO_3) составляет 0,01 %, что свидетельствует о локальном развитии редкометалльной минерализации.

В северо-восточной части центральной тектонической зоны, в пределах канав № 4 и № 46, установлены повышенные содержания полиметаллов. В канаве № 4 на интервале 28,0–37,5 м содержание свинца варьирует от 0,04 до 1,0 %, цинка — от 0,08 до 0,2 %, меди — от 0,05 до 0,4 %, что указывает на локальное наложение полиметаллической минерализации на основное бериллий-флюоритовое оруденение.

Особый интерес представляет золотоносность участка. В канаве № 4 в пробе, отобранной из кварцевой жилы мощностью около 1,0 м, по данным пробирного анализа установлено содержание золота 11,2 г/т. Жила сложена шестоватым интенсивно трещиноватым кварцем; по трещинам развиты корочки малахита и азурита, характерные для зон окварцевания в трещиноватых и брекчированных породах. Вместе с тем по результатам спектрозолотометрического анализа 82 проб содержание золота не превышало 0,1 г/т, что существенно противоречит данным пробирного анализа.

Имеющиеся данные по золотоносности участка характеризуются определённой неоднозначностью и требуют дополнительной проверки с применением современных высокоточных методов анализа, включая пробирный и атомно-абсорбционный методы, для объективной оценки золотоносного потенциала участка.

Проектируемые геологоразведочные работы на участке относятся к поисково-оценочной стадии.

Данным проектом не предусматривается операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых.

Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения

Данным проектом предусматривается только разведка полезных ископаемых, и добыча полезных ископаемых не предусматривается.

Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов)

В данном разделе отсутствует радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород.

Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства

Так как в процессе разведки отсутствуют воздействие на горные породы и подземные воды, размещение режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки не предусматривается.

Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания)

Данным проектом предусматривается только разведка полезных ископаемых, и добыча полезных ископаемых не предусматривается.

Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра

Сбор и временное хранение отходов на период строительства проводится на специальных площадках (местах). По мере накопления все отходы будут вывозиться со спецавтотранспортом.

Данным проектом не предусматривается захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Виды и объемы образования отходов

Период разведочных работ

Смешанные коммунальные отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры. Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала.

Список литературы:

1.РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

2.Приложение 16 к приказу МООС РК «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» от 18 апреля 2008г.№100-п.

Норма образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:

$$Q3 = P * M * Ртбо,$$

где:

P – норма накопления отходов на одного человека в год,. – 0,3 м^3/год;

M – численность рабочего персонала – 15 человек;

Ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов – 0,25 т/м^3

Продолжительность разведочных работ 210 дней (7 мес).

$$Q3 = 0,3 * 15* 0,25 = 1,125 / 365 дн. * 210 дн = 0,6473$$

Код отхода – «20 03 01».

Объем образования ТБО при разведочных работах составляет **0,6473 т**.

По мере образования и накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.

Промасленная ветошь.

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. №100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» норма образования отхода определяется по формуле:

$$N = M_0 + M + W,$$

где $M = 0.12 * M_0$, $W = 0.15 * M_0$.

M – норматив содержания в ветоши масел – 0,12 т/год;

W – норматив содержания в ветоши влаги – 0,15 т/год;

M_0 – общая масса используемой ветоши – 0,01 т/год.

$$N = 0.01 + 0.12*0.01 + 0.15*0.01 = 0,0127$$

Код отхода – «15 02 02*».

Итого общее количество образующихся ветоши составляет **0,0127 т.**

Промасленная ветошь собирается и складируется на строительной площадке в металлическом контейнере. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания работ по договору со специализированной организацией.

4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления

Предусматриваемая проектом организация хранения, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Планирование мероприятий по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Согласно действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 сбор и временное хранение отходов на период разведочных работ проводится на специальных площадках (местах). Площадка для размещения контейнеров ТБО имеет твердое водонепроницаемое покрытие. По мере накопления все отходы будут вывозиться со спецавтотранспортом.

4.3. Рекомендации по управлению отходами

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;
- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

При управлении отходами учитываются принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов в соответствии со статьей 329 Кодекса:

1) предотвращение образования отходов;
2) подготовка отходов к повторному использованию;
3) переработка отходов;
4) утилизация отходов;
5) удаление отходов.

При применении принципа иерархии приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами с момента получения ими отходов во владение до момента передачи таких отходов лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии в соответствии со ст. 336 ЭК РК, за исключением случаев, предусмотренных ЭК РК.

Владельцы отходов обязаны осуществлять безопасное управление отходами самостоятельно или обеспечить безопасное управление ими посредством передачи отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по управлению отходами в соответствии с принципом иерархии и требованиями ст.327 ЭК РК.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной;

4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в

установленных местах;

7 этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры.

Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9 этап - утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

Сбор отходов.

Согласно ст. 320 ЭК РК и санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 сбор и временное хранение отходов проводится на специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства РК местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения) не более шести месяцев.

Срок хранения твердо-бытовых отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже допускается не более 3 (трех) суток, при плюсовой температуре не более суток.

Все отходы собираются в маркированных металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально оборудованных площадках.

Сбор и временное хранение отходов на период строительства проводится на специальных площадках (местах). Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов.

Отходы своевременно будут вывозиться специальным автотранспортом. Все отходы передаются сторонним организациям по договору.

Сортировка отходов.

Порядок сортировки отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности и по их видам.

Транспортировка.

Вывоз отхода осуществляется на специализированном транспорте. Транспортировка производится в соответствии с законодательными требованиями.

При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего персонала подразделения.

При перевозке сыпучих и пылевидных отходов принимаются меры по предотвращению россыпи и пыления (покрытие машин брезентом).

Утилизация и размещение отходов.

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов. Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

4.4. Виды и количество отходов производства и потребления

Лимиты накопления отходов при разведочных работ в 2027-2029 годы

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	**-**	**0,66**
в том числе отходов производства	**-**	**0,0127**
отходов потребления	**-**	**0,6473**
Опасные отходы		
Промасленная ветошь	-	0,0127
Неопасные отходы		
Смешанные коммунальные отходы	-	0,6473

4.5. Мероприятия по минимизации объемов образующихся отходов и уменьшения их влияния на состояние окружающей среды

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов сырья и топлива;
- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;
- содержание территории в должном санитарном состоянии.

4.6. Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Предусматриваемая проектом организация хранения, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Планирование мероприятий по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении своевременного вывоза образующихся отходов.

При соблюдении всех требований законодательных актов и мероприятий по управлению отходами, указанных в отчете, возникновения риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира и отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В целом, воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть предварительно оценено, как локальное, продолжительное, незначительное.

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Электромагнитное излучение. Источников электромагнитного излучения на стройплощадке нет, негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей селитебной зоны не оказывает.

Шум. Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда.

При строительстве объекта источником шумового загрязнения являются техногенного происхождения – строительная спецтехника и электроинструменты. Уровень шумового воздействия в пределах нормы.

Вибрация. Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

На период намечаемой деятельности предусматривается мероприятия по минимизации воздействия уровня шума и вибрации до допустимых значений:

- отключение в нерабочие часы оборудования;
- уровень шума и вибрации используемой строительной техники будет соответствовать установленным стандартным уровням;
- на рабочих местах, при необходимости, обслуживающий персонал будет применять индивидуальные средства защиты от шума;
- будут введены ограничения по пребыванию персонала возле шумящих и вибрирующих механизмов и т.д.
- информирование населения о предстоящих работах с высоким уровнем шума и вибрации.
- использование различных средств индивидуальной защиты, изготовленных из пластичных и твердых материалов.

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 и гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года и Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденный Приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 и других нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
- непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Для сохранения здоровья персонала необходимо организовывать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и по нормализации радиационно-экологической обстановки:

- Проведение замеров радиационного фона объекта;
- Рабочий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Почвенный покров типичен для полупустынно-степной зоны: серовато-бурые и светло каштановые почвы с участками солончаков. На возвышенных частях рельефа почвы почти отсутствуют. В узких обводненных логах и долинах в пределах низкогорья и высокого мелкосопочника наблюдаются участки черноземов. По составу почвы суглинистые с примесью мелкой щебенки, на гранитах преобладают супеси.

В долинах р. Шерубай-Нура и ее притоков довольно большие площади пригодны для земледелия и используются совхозами для выращивания многих видов зерновых сельскохозяйственных культур и кормов для скота. Цвет от черного до серого, структура комковато-зернистая, средний суглинок, содержащее гумуса до 5%. Почвообразующей породой месторождения, наибольшее распространение на данной территории является элювий коренных пород, т.е. буровато-желтый средний суглинок.

Механический состав структурность делают этот грунт вполне пригодным для произрастания растений. Естественная растительность бедная, представленная ковыльно-разнотравными степями.

6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров. В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, временное, слабое.

6.3. Мероприятия по охране почвенного покрова

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- систематизация движения наземных видов транспорта;
- осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;
- проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;
- разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

В период намечаемой деятельности при использовании земель предусмотрены следующие мероприятия согласно требованием ст.140 Земельного кодекса РК и ст. 238 Экологического кодекса РК:

- Защита почвы от уплотнения – движение автотранспорта предусмотрено по согласованным маршрутам движения подъездные пути с твердым покрытием.
- Снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери;
- Защита от захламления – при проведении строительных работ будет организован сбор, хранение на специально организованном месте, с соблюдением раздельного хранения в соответствии с видом отхода и утилизация, путем передачи специализированным организациям.
- Содержание занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;
- До начала работ, связанных с нарушением земель, снятие плодородный слой почвы

и обеспечение его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

- Проведение техническую рекультивацию нарушенных земель.

6.4. Организация экологического мониторинга почв

Мероприятий для организации мониторинга за состоянием почв не требуется.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

В Карагандинской области преобладают степные ландшафты, которые представляют собой обширные пространства, покрытые травянистой растительностью. Здесь можно встретить множество видов злаковых и разнотравных растений, таких как ковыль (Stipa), типчак (Festuca valesiaca), пырей (Elytrigia), полынь (Artemisia) и многие другие. Эти растения приспособлены к суровым условиям степного климата, где бывают как жаркие летние дни, так и холодные зимние ночи.

Южная часть области характеризуется полупустынными и пустынными ландшафтами. В этих районах растительность более скудная, но встречаются уникальные виды растений, такие как саксаул (Haloxylon), полынь (Artemisia) и джузгун (Calligonum). Полупустынные зоны известны своими эндемичными видами, которые не встречаются больше нигде в мире. Эти растения приспособлены к жизни в условиях ограниченного водоснабжения и часто имеют глубокие корневые системы для извлечения влаги из почвы.

На востоке области простираются отроги Казахского мелкосопочника, где можно найти более разнообразную флору. В горах и предгорьях растут дуб, берёза, осина, а также кустарники, такие как шиповник и облепиха. В весенние месяцы горные склоны покрываются ковром из ярких цветов, таких как тюльпаны, ирисы и горицветы.

При проведении разведочных работ не планируются использования растительных ресорсов.

Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного влияния на состояние растительности.

7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Технологические процессы в период проведения работ планируется проводить в пределах геологического отвода и позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

7.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Природно-климатические особенности территории и режим хозяйственного использования сильно ограничивают биологическое разнообразие флоры. Технологические процессы в период проведения работ планируется проводить в пределах геологического отвода и позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

7.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

При проведении разведочных работ не планируются использования растительных ресорсов.

7.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного влияния на состояние растительности.

В целом влияние на растительный мир в процессе проведения разведочных работ можно предварительно оценить, как локальное и незначительное.

7.6. Ожидаемые изменения в растительном покрове

Влияние, оказываемое на флору, будет незначительным, при условии строгого и постоянного контроля за разведочными работами.

7.7. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры

На объекте организованы специально оборудованные места (установлены контейнеры, площадки) для сбора мусора и отходов производства. Вывоз отходов производится регулярно на полигон ТБО. На прилегающей территории производится регулярная санитарная очистка.

7.8. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Для предотвращения последствий при проведении деятельности предприятия и уничтожения растительности необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;
- передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;
- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;
- обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды.

При намечаемой деятельности предусмотрены мероприятия по сохранению целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК:

- запрет на уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов;
- соблюдение требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений;
- запрет на действий, которых могут возникнуть нарушения целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия;
- запрет в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов;
- соблюдение требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром;
- запрет на действий, которых могут возникнуть нарушения на права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы.

Участок строительства расположен вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Работы на производственном объекте планируется проводить в пределах участка работ. Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на животный мир.

8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны

В виду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

В целом влияние на животный мир в процессе проведения проектных работ, учитывая низкую плотность расселения животных, можно предварительно оценить, как локальное, временное и незначительное.

8.3. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается.

Планируемые работы существенно не влияет на фаунистические группировки животных, так как находится на уже существующих площадках, где почти что нет заселения представителями животного мира.

8.4. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Для предотвращения воздействия планируемых работ на фауну района проведения работ, предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;
- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время;
- запрет неорганизованных проездов по территории.
- обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды;
- запрет всех видов охоты и добычи животных любыми способами и средствами, интродукция чужеродных видов растений и животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и другие действия, вызвавшие или, которые могут вызвать гибель животных;
- организация жесткого контроля за сбором сточных вод и предотвращения попадания их в водные объекты.

При осуществлении проектируемого объекта согласно статьи 12, 17 Закона Республики Казахстан от 09.07.04г. № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» применяется следующие меры:

- сохранить биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;

- сохранить среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных;

- обеспечить неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных;

- в весенний и осенний периоды необходимо учитывать недопустимость фактов тревожности птиц при их пролетах, концентрации и гнездовании;

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

- запрет неорганизованных проездов по территории;

- обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды;

- запрет всех видов охоты и добычи животных любыми способами и средствами, интродукция чужеродных видов растений и животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и другие действия, вызвавшие или, которые могут вызвать гибель животных;

- постоянный контроль за соблюдением установленных границ земельного отвода для сохранения почвенно-растительного покрова на прилегающих территориях;

- соблюдение мер противопожарной безопасности;

- в случае обнаружения редких видов животных на территории намечаемого строительства приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом уполномоченному органу и предусмотреть мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов фауны;

- обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ

9.1. Воздействие на ландшафты и меры по предотвращению

Географический ландшафт – это однородная в природном отношении территория по геологическому строению и рельефу, характеру поверхностных и подземных вод, почвеннорастительному покрову и животному миру.

На окружающие ландшафты воздействие планируемых работ будет минимальным.

Меры по предотвращению воздействия проектируемых работ на ландшафт:

- движение автотранспорта по отведенным дорогам;
- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки);
- предприятие должно содержать участки проведения работ в чистоте и обеспечивать все требования хранения отходов согласно нормам, до их вывоза на полигоны или утилизации;
- предприятие должно нести ответственность за безопасную транспортировку и складирование всех отходов.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения

Карагандинская область — область в центральной части Казахстана. Область занимает наиболее возвышенную часть Казахского мелкосопочника — Сарыарки.

В настоящее время Карагандинская область — одна из крупнейших по промышленному потенциалу, богатая минералами и сырьём. Территория области составляет 239 045 км².

Краткие итоги социально-экономического развития региона

Численность населения области на 1 июня 2026г. составила 1130,7 тыс. человек, в том числе 934,6 тыс. человек (82,7%) – городских, 196,1 тыс. человек (17,3 %) – сельских жителей.

Объем валового регионального продукта за январь-март 2026г. составил в текущих ценах 2340127,6 млн. теңге. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВРП увеличился на 4,4%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 54%, услуг – 42,9%.

Индекс потребительских цен в июне 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составил 104,6%.

Цены на продовольственные товары выросли на 4,1%, непродовольственные товары – на 5,1%, платные услуги для населения – на 4,7%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. повысились на 6,9%.

Объем розничной торговли в январе-июне 2026г. составил 822300,7 млн. теңге, или на 2 % больше соответствующего периода 2025г.

Объем оптовой торговли в январе-июне 2026г. составил 1338221,9 млн. теңге, или на 0,7 % больше соответствующего периода 2025г.

Объем промышленного производства в январе-июне 2026г. составил 2726,2 млн. теңге в действующих ценах, что на 5,2% больше, чем в январе-июне 2025г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства возросли на 2,8%, в обрабатывающей промышленности - на 6,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен рост на 5,2%. В водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объемы снизились на 16,9%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2026г. составил 118443,1 млн. теңге, или 102,6% к январю-июню 2025г.

Объем грузооборота в январе-июне 2026г. составил 18442 млн. ткм (с учетом объемов работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками), или 99,8% к январю-июню 2025г.

Объем пассажирооборота – 1778,7 млн. пкм, или 114,2% к январю-июню 2025г.

Объем строительных работ (услуг) составил 216121,2 млн. теңге, или 82,4% к январю-июню 2025г.

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства трудовыми ресурсами

Планируемые работы по данному объекту будет осуществляться подрядной организацией, которая будет выбрана на основании тендера. В случае наличия необходимых квалификационных требований у местного населения, не исключается возможность привлечения трудовых ресурсов из числа местного населения близлежащих населенных пунктов.

10.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Строительные работы и дальнейшая эксплуатация проектируемых объектов будут

осуществляться в пределах существующей месторождений. В этой связи влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование при планируемых работ отсутствует.

10.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта

Выбросы от строительных работ относятся к локальным, характеризующимся содержанием ЗВ лишь в производственной зоне предприятия. Продолжительность воздействия выбросов предприятий - временная. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, предприятие не окажет никакого влияния на качество атмосферного воздуха в ближайшей селитебной зоне. В целом строительство при соблюдении установленного регламента и выполнении природоохранных мероприятий не окажет не допустимого отрицательного воздействия на социально-экономический сектор.

Технологические решения и меры безопасности, реализуемые при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья населения и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной удаленности жилой застройки от предприятия. В пределах санитарно-защитной зоны предприятия отсутствуют какие-либо населенные пункты.

Намечаемая деятельность:

- не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в населенных пунктах;
- не приведет к загрязнению и истощению водных ресурсов, используемых населением для питьевых, культурно-бытовых и рекреационных целей;
- не связана с изъятием земель, используемых населением для сельскохозяйственных и рекреационных целей;
- не приведет к утрате традиционных мест отдыха населения.

10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Планируемые работы по данному объекту будет осуществляться подрядной организацией, которая будет выбрана на основании тендера. В случае наличия необходимых квалификационных требований у местного населения, не исключается возможность привлечения трудовых ресурсов из числа местного населения близлежащих населенных пунктов.

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

11.1. Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов к воздействию намечаемой деятельности

Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам строительства, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и среднеустойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых природных территорий. Проектируемое производство не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участков строительства и не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду

Оценка влияния на атмосферный воздух

Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не превышают 1 ПДК на границе жилой зоны.

Таким образом, расчетами подтверждено, что выбросы от проектируемого объекта (источника) не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как при разведочных работ состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как незначительное, локальное.

Оценка влияния на водные ресурсы

Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору со спцавтотранспортом на отведенные места. Влияние на водные ресурсы отсутвует.

Оценка влияния на почвенный покров

Передвижение автотранспорта предусматривается в пределах существующей территорий, нарушенных в процессе предшествующей деятельности по существующим дорогам. Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

Воздействие на почвенный покров носит временный характер. Отходы, образующийся на период строительства будут складироваться на специально отведенных местах. Площадка для размещения контейнеров ТБО имеет твердое водонепроницаемое (асфальтовое или бетонное) покрытие. По мере накопления все отходы будут вывозиться на полигоны спецавтотранспортом по договору.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, временное, слабое.

Оценка влияния на растительность

Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие наличия проезжих дорог и площадок.

В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова проведение проектных работ может быть оценено как слабое и локальное.

Оценка влияния на животный мир

Проектные работы будут проводится на территории, на котором отсутствуют представители животного мира, в этой связи влияние на животный мир отсутствует.

Оценка влияния на недра

Работы будут проводиться на территории участка. Необходимость в дополнительном изъятии земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

Данным проектом предусматривается только разведка полезных ископаемых, и добыча полезных ископаемых не предусматривается. Так как при разведочных работах полезные ископаемые не затрагиваются и воздействие на недра не предусматривается.

Воздействие на недра - ограниченное, временное, незначительное.

11.3. Вероятность аварийных ситуаций

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.

В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- нарушение норм и правил производства работ;
- нарушение технических условий при изготовлениях труб и оборудования;
- угроза возникновения пожара на объектах предприятия;
- выход из строя электрооборудования.

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды и население

Технологические решения и меры безопасности, реализуемые при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья населения и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

- технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;
- все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;
- систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса;

С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций на предприятии предполагается реализация следующих мер:

- Техническое обслуживание оборудования по технологическому регламенту.
- Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

7) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

8) повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды.

Мониторинг атмосферного воздуха

Мониторинг атмосферного воздуха от источников выбросов проводится ежеквартально расчетным методом.

Мониторинг водных ресурсов

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов не производится.

При выполнении всех мероприятий по охране, воздействие на водные ресурсы, водоохранных зон и полос оценивается как незначительное.

Организация экологического мониторинга подземных вод не требуется.

Мониторинг почв

В связи с тем, что воздействие является кратковременным и незначительным, мероприятий для организации мониторинга за состоянием почв не требуется.

Мониторинг обращения с отходами

На территории внедрена система, включающая контроль:

- за объемом образования отходов;
- за сбором и накоплением отходов;
- за транспортировкой отходов;
- за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета, контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект разработан в целях выполнения требований экологических актов Республики Казахстан, а также правил и норм, устанавливаемых подзаконными и иными актами, принятыми в развитие законов Республики Казахстан.

В проекте показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальное влияние при реализации проекта на окружающую среду.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ проводился по всем веществам выбрасывающих от источников на период разведочных работ.

В результатах расчета рассеивания загрязняющих веществ величины выбросов загрязняющих веществ принимаются в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.

Предложенная система производственного мониторинга за состоянием окружающей среды позволит выявить любые экосистемные изменения, вызванные нестандартной ситуацией или аварийными выбросами.

Воздействие на окружающую среду при проектируемых работах оценивается как среднее и компенсируется природоохранными мероприятиями, платежами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.21г. № 400-VI ЗРК.

2. Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

4. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

5. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г.

6. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

7. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.22г.

8. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

9. Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года.

10. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденный приказом и.о. министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Расчеты выбросов ЗВ

Расчеты выбросов ЗВ при разведочных работах в 2027 году

Источник загрязнения N 0001,Организованный
Источник выделения N 001, ДЭС
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 24.7
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 30
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 327
Температура отработавших газов $T_{ог}$, K, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:
$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 327 * 30 = 0.0855432$ (А.3)

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м^3:
$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265$ (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3/с:
$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0855432 / 0.359066265 = 0.2382379$ (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)
Расчет валового выброса W_i , т/год:
$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 30 / 3600 = 0.06$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 24.7 / 1000 = 0.741$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 30 / 3600) * 0.8 = 0.0686667$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 24.7 / 1000) * 0.8 = 0.84968$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 30 / 3600 = 0.03$

$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **15 * 24.7 / 1000 = 0.3705**

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.7 * 30 / 3600 = 0.0058333**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **3 * 24.7 / 1000 = 0.0741**

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **1.1 * 30 / 3600 = 0.0091667**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **4.5 * 24.7 / 1000 = 0.11115**

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.15 * 30 / 3600 = 0.00125**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.6 * 24.7 / 1000 = 0.01482**

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.000013 * 30 / 3600 = 0.0000001**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.000055 * 24.7 / 1000 = 0.0000014**

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13$ = **(10.3 * 30 / 3600) * 0.13 = 0.0111583**
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13$ = **(43 * 24.7 / 1000) * 0.13 = 0.138073**

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	0.84968	0	0.0686667	0.84968
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	0.138073	0	0.0111583	0.138073
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0058333	0.0741	0	0.0058333	0.0741
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	0.11115	0	0.0091667	0.11115
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.06	0.741	0	0.06	0.741
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000014	0	0.0000001	0.0000014
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	0.01482	0	0.00125	0.01482
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	0.3705	0	0.03	0.3705

Источник загрязнения N 0002,Организованный
Источник выделения N 001, Буровая установка
Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 25.8
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 50
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 205
Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:
$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 205 * 50 = 0.08938$ (А.3)

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м^3:
$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265$ (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3/с:
$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.08938 / 0.359066265 = 0.2489234$ (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)
Расчет валового выброса W_i , т/год:
$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 50 / 3600 = 0.1$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 25.8 / 1000 = 0.774$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 50 / 3600) * 0.8 = 0.1144444$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 25.8 / 1000) * 0.8 = 0.88752$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 50 / 3600 = 0.05$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 15 * 25.8 / 1000 = 0.387$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 0.7 * 50 / 3600 = 0.0097222$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 3 * 25.8 / 1000 = 0.0774$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **1.1 * 50 / 3600 = 0.0152778**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **4.5 * 25.8 / 1000 = 0.1161**

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.15 * 50 / 3600 = 0.0020833**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.6 * 25.8 / 1000 = 0.01548**

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.000013 * 50 / 3600 = 0.0000002**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.000055 * 25.8 / 1000 = 0.0000014**

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13$ = **(10.3 * 50 / 3600) * 0.13 = 0.0185972**
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13$ = **(43 * 25.8 / 1000) * 0.13 = 0.144222**

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	0.88752	0	0.1144444	0.88752
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0185972	0.144222	0	0.0185972	0.144222
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0097222	0.0774	0	0.0097222	0.0774
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	0.1161	0	0.0152778	0.1161
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	0.774	0	0.1	0.774
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.0000014	0	0.0000002	0.0000014
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0020833	0.01548	0	0.0020833	0.01548
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	0.387	0	0.05	0.387

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный
Источник выделения N 6001 01, Снятие ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.65**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 1157**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1.65 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.85) = 0.00986$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1157 \cdot (1-0.85) = 0.01777$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G,GC) = 0.00986$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.01777 = 0.01777$
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0098600	0.0177700

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный
Источник выделения N 6002 01, Хранение ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчаник
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Поверхность пыления в плане, м2, ***S*** **= 300**
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, ***K6*** **= 1.45**
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), ***Q*** **= 0.005**
Количество дней с устойчивым снежным покровом, ***TSP*** **= 118**
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, ***TO*** **= 888**
Количество дней с осадками в виде дождя в году, ***TD = 2 · TO / 24*** **= 2 · 888 / 24 = 74**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), ***GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ)*** **= 1.4 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 300 · (1-0.85) = 0.2923**
Валовый выброс, т/год (3.2.5), ***MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ)*** **= 0.0864 · 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 300 · (365-(118 + 74)) · (1-0.85) = 3.12**
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), ***G = G + GC*** **= 0 + 0.2923 = 0.2923**
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), ***M = M + MC*** **= 0 + 3.12 = 3.12**
Итоговая таблица:

Код	***Наименование ЗВ***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2923000	3.1200000

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный
Источник выделения N 6003 01, Проходка канав
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**

Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.38**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 967**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), ***GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10^6 / 3600 · (1-NJ)*** **= 0.04 · 0.01 · 1.4 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 1.38 · 10^6 / 3600 · (1-0.85) = 0.00824**
Валовый выброс, т/год (3.1.2), ***MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)*** **= 0.04 · 0.01 · 1 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 967 · (1-0.85) = 0.01485**
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), ***G = MAX(G,GC)*** **= 0.00824**
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), ***M = M + MC*** **= 0 + 0.01485 = 0.01485**
Итоговая таблица:

Код	***Наименование ЗВ***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0082400	0.0148500

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный
Источник выделения N 6004 01, Хранение грунта
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчаник
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Поверхность пыления в плане, м2, ***S*** **= 200**
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, ***K6*** **= 1.45**
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), ***Q*** **= 0.005**
Количество дней с устойчивым снежным покровом, ***TSP*** **= 118**
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, ***TO*** **= 888**

Количество дней с осадками в виде дождя в году, ***TD = 2 · TO / 24*** **= 2 · 888 / 24 = 74**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), ***GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ)*** **= 1.4 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 200 · (1-0.85) = 0.195**
Валовый выброс, т/год (3.2.5), ***MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ)*** **= 0.0864 · 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 200 · (365-(118 + 74)) · (1-0.85) = 2.08**
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), ***G = G + GC*** **= 0 + 0.195 = 0.195**
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), ***M = M + MC*** **= 0 + 2.08 = 2.08**

Итоговая таблица:

Код	***Наименование ЗВ***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1950000	2.0800000

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный
Источник выделения N 6005 01, Обратная засыпка грунта
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.38**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 967**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), ***GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10^6 / 3600 · (1-NJ)*** **= 0.04 · 0.01 · 1.4 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 1.38 · 10^6 / 3600 · (1-0.85) = 0.00824**
Валовый выброс, т/год (3.1.2), ***MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)*** **= 0.04 · 0.01 · 1 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 967 · (1-0.85) = 0.01485**

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), ***G = MAX(G,GC)* = 0.00824**
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), ***M = M + MC* = 0 + 0.01485 = 0.01485**
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0082400	0.0148500

Источник загрязнения N 6006,Неорганизованный
Источник выделения N 6006 01, Буровые работы
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., ***N* = 1**
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., ***N1* = 1**
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, ***_T_* = 2520**
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: < = 4
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), ***V* = 1.41**
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Известняки, углистые сланцы, конгломераты, f< = 4
Влажность выбуриваемого материала, %, ***VL* = 2**
Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), ***K5* = 0.8**
Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), ***Q* = 0.6**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), ***G = V · Q · K5 / 3.6* = 1.41 · 0.6 · 0.8 / 3.6 = 0.188**
Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), ***M = V · Q · _T_ · K5 · 10^-3* = 1.41 · 0.6 · 2520 · 0.8 · 10^-3 = 1.706**
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, ***_G_ = G · N1* = 0.188 · 1 = 0.188**
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, ***_M_ = M · N* = 1.706 · 1 = 1.706**
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1880000	1.7060000

Источник загрязнения N 6007,Неорганизованный
Источник выделения N 001, Топливозаправщик
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8
Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки
Нефтепродукт: Дизельное топливо
Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С
Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала
Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), ***Q*** **= 0.04**
Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., ***N1*** **= 1**
Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., ***NN1*** **= 1**
Время работы одной единицы оборудования, час/год, ***_T_*** **= 210**
Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), ***G = Q · NN1 / 3.6*** **= 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111**
Валовый выброс, т/год (8.2), ***M = (Q · N1 · _T_) / 1000*** **= (0.04 · 1 · 210) / 1000 = 0.0084**
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), ***CI*** **= 99.72**
Валовый выброс, т/год (5.2.5), ***_M_ = CI · M / 100*** **= 99.72 · 0.0084 / 100 = 0.0083765**
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), ***_G_ = CI · G / 100*** **= 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108**
Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), ***CI*** **= 0.28**
Валовый выброс, т/год (5.2.5), ***_M_ = CI · M / 100*** **= 0.28 · 0.0084 / 100 = 0.0000235**
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), ***_G_ = CI · G / 100*** **= 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311**

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311	0.0000235
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0110800	0.0083765

Источник загрязнения N 6008,Неорганизованный
Источник выделения N 6008 01, Обратная засыпка ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**

Высота падения материала, м, ***GB* = 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B* = 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX* = 1.65**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD* = 1157**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ* = 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1.65 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.85) = 0.00986$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1157 \cdot (1-0.85) = 0.01777$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G,GC) = 0.00986$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.01777 = 0.01777$
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0098600	0.0177700

Источник загрязнения N 6009, Спецтехника
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ
Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования
Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева
Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	*Марка топлива*	*Всего*	*Макс*
Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)			
А/п 4091	Дизельное топливо	1	0
Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)			
КамАЗ-5510	Дизельное топливо	1	0
Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)			
БелАЗ-540	Дизельное топливо	2	0
Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт			
К-701	Дизельное топливо	1	0
ИТОГО : 5			

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)							
Dn, сут	***Nk, шт***	***A***	***Nk1 шт.***	***L1, км***	***L2, км***	***Lp, км***	
270	3	1.00	2	0.1	0.1		

ЗВ	***Tpr мин***	***Mpr, г/мин***	***Tx, мин***	***Mxx, г/мин***	***Ml, г/км***	***Mlp, г/км***	***г/с***	***т/год***
0337	4	0.783	1	0.36	3.15	3.15	0.002117	0.00363
2732	4	0.27	1	0.18	0.54	0.54	0.00073	0.001254
0301	4	0.33	1	0.2	2.2	2.2	0.000774	0.0014

0304	4	0.33	1	0.2	2.2	2.2	0.0001257	0.0002275
0328	4	0.014	1	0.008	0.18	0.18	0.0000464	0.0000888
0330	4	0.07	1	0.065	0.387	0.387	0.0002136	0.0003954

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)							
Dn, сут	***Nk, шт***	***A***	***Nk1 шт.***	***L1, км***	***L2, км***	***Lp, км***	
270	2	1.00	1	0.1	0.1		

ЗВ	***Tpr мин***	***Mpr, г/мин***	***Tx, мин***	***Mxx, г/мин***	***Ml, г/км***	***Mlp, г/км***	***г/с***	***т/год***
0337	4	25.3	1	10.2	33.6	33.6	0.0319	0.0693
2732	4	3.42	1	1.7	6.21	6.21	0.00444	0.0099
0301	4	0.3	1	0.2	0.8	0.8	0.000329	0.00076
0304	4	0.3	1	0.2	0.8	0.8	0.0000534	0.0001235
0330	4	0.023	1	0.02	0.171	0.171	0.0000353	0.0000886

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)			
Код	***Примесь***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.034017	0.07293
2732	Керосин (654*)	0.00517	0.011154
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001103	0.00216
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000464	0.0000888
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002489	0.000484
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001791	0.000351

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	***Наименование ЗВ***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0011030	0.0021600
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001791	0.0003510
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000464	0.0000888
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002489	0.0004840
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0340170	0.0729300
2732	Керосин (654*)	0.0051700	0.0111540

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Расчеты выбросов ЗВ при разведочных работах в 2028 году

Источник загрязнения N 0001,Организованный
Источник выделения N 001, ДЭС
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 24.7
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 30
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 327
Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:
$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 327 * 30 = 0.0855432$ (А.3)

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м^3:
$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265$ (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3/с:
$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0855432 / 0.359066265 = 0.2382379$ (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)
Расчет валового выброса W_i , т/год:
$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 30 / 3600 = 0.06$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 24.7 / 1000 = 0.741$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 30 / 3600) * 0.8 = 0.0686667$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 24.7 / 1000) * 0.8 = 0.84968$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 30 / 3600 = 0.03$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 15 * 24.7 / 1000 = 0.3705$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.7 * 30 / 3600 = 0.0058333**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **3 * 24.7 / 1000 = 0.0741**

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **1.1 * 30 / 3600 = 0.0091667**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **4.5 * 24.7 / 1000 = 0.11115**

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.15 * 30 / 3600 = 0.00125**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.6 * 24.7 / 1000 = 0.01482**

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.000013 * 30 / 3600 = 0.0000001**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.000055 * 24.7 / 1000 = 0.0000014**

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13$ = **(10.3 * 30 / 3600) * 0.13 = 0.0111583**
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13$ = **(43 * 24.7 / 1000) * 0.13 = 0.138073**

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	0.84968	0	0.0686667	0.84968
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	0.138073	0	0.0111583	0.138073
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0058333	0.0741	0	0.0058333	0.0741
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	0.11115	0	0.0091667	0.11115
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.06	0.741	0	0.06	0.741
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000014	0	0.0000001	0.0000014
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	0.01482	0	0.00125	0.01482
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	0.3705	0	0.03	0.3705

Источник загрязнения N 0002,Организованный
Источник выделения N 001, Буровая установка
Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 25.8
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 50
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 205
Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:
$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 205 * 50 = 0.08938$ (А.3)

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м^3:
$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265$ (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3/с:
$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.08938 / 0.359066265 = 0.2489234$ (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)
Расчет валового выброса W_i , т/год:
$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 50 / 3600 = 0.1$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 25.8 / 1000 = 0.774$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 50 / 3600) * 0.8 = 0.1144444$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 25.8 / 1000) * 0.8 = 0.88752$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 50 / 3600 = 0.05$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 15 * 25.8 / 1000 = 0.387$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 0.7 * 50 / 3600 = 0.0097222$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 3 * 25.8 / 1000 = 0.0774$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **1.1 * 50 / 3600 = 0.0152778**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **4.5 * 25.8 / 1000 = 0.1161**

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.15 * 50 / 3600 = 0.0020833**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.6 * 25.8 / 1000 = 0.01548**

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.000013 * 50 / 3600 = 0.0000002**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.000055 * 25.8 / 1000 = 0.0000014**

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13$ = **(10.3 * 50 / 3600) * 0.13 = 0.0185972**
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13$ = **(43 * 25.8 / 1000) * 0.13 = 0.144222**

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	0.88752	0	0.1144444	0.88752
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0185972	0.144222	0	0.0185972	0.144222
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0097222	0.0774	0	0.0097222	0.0774
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	0.1161	0	0.0152778	0.1161
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	0.774	0	0.1	0.774
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.0000014	0	0.0000002	0.0000014
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0020833	0.01548	0	0.0020833	0.01548
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	0.387	0	0.05	0.387

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный
Источник выделения N 6001 01, Снятие ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.82**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 1272**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1.82 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.85) = 0.01087$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1272 \cdot (1-0.85) = 0.01954$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G,GC) = 0.01087$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.01954 = 0.01954$
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0108700	0.0195400

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный
Источник выделения N 6002 01, Хранение ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчаник
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Поверхность пыления в плане, м2, ***S*** **= 300**
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, ***K6*** **= 1.45**
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), ***Q*** **= 0.005**
Количество дней с устойчивым снежным покровом, ***TSP*** **= 118**
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, ***TO*** **= 888**
Количество дней с осадками в виде дождя в году, ***TD = 2 · TO / 24*** **= 2 · 888 / 24 = 74**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), ***GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ)*** **= 1.4 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 300 · (1-0.85) = 0.2923**
Валовый выброс, т/год (3.2.5), ***MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ)*** **= 0.0864 · 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 300 · (365-(118 + 74)) · (1-0.85) = 3.12**
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), ***G = G + GC*** **= 0 + 0.2923 = 0.2923**
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), ***M = M + MC*** **= 0 + 3.12 = 3.12**
Итоговая таблица:

Код	***Наименование ЗВ***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2923000	3.1200000

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный
Источник выделения N 6003 01, Буровые работы
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., ***N*** **= 1**
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., ***N1*** **= 1**
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, ***_T_*** **= 2520**
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: < = 4
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), ***V*** **= 1.41**
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Известняки, углистые сланцы, конгломераты, f< = 4
Влажность выбуриваемого материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), ***Q*** **= 0.6**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), ***G = V · Q · K5 / 3.6*** **= 1.41 · 0.6 · 0.8 / 3.6 = 0.188**
Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), ***M = V · Q · _T_ · K5 · 10^{-3}*** **= 1.41 · 0.6 · 2520 · 0.8 · 10^{-3} = 1.706**
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, ***_G_ = G · N1*** **= 0.188 · 1 = 0.188**
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, ***_M_ = M · N*** **= 1.706 · 1 = 1.706**
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1880000	1.7060000

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный
Источник выделения N 001, Топливозаправщик
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчеты по п. 6-8
Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки
Нефтепродукт: Дизельное топливо
Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С
Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала
Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), ***Q*** **= 0.04**
Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., ***N1*** **= 1**
Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., ***NN1*** **= 1**
Время работы одной единицы оборудования, час/год, ***_T_*** **= 210**
Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), ***G = Q · NN1 / 3.6*** **= 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111**
Валовый выброс, т/год (8.2), ***M = (Q · N1 · _T_) / 1000*** **= (0.04 · 1 · 210) / 1000 = 0.0084**
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), ***CI*** **= 99.72**
Валовый выброс, т/год (5.2.5), ***_M_ = CI · M / 100*** **= 99.72 · 0.0084 / 100 = 0.0083765**
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), ***_G_ = CI · G / 100*** **= 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108**
Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), ***CI*** **= 0.28**
Валовый выброс, т/год (5.2.5), ***_M_ = CI · M / 100*** **= 0.28 · 0.0084 / 100 = 0.0000235**
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), ***_G_ = CI · G / 100*** **= 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311**

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311	0.0000235
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0110800	0.0083765

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный
Источник выделения N 6005 01, Обратная засыпка ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.82**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 1272**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1.82 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.85) = 0.01087$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1272 \cdot (1-0.85) = 0.01954$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G,GC) = 0.01087$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.01954 = 0.01954$
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0108700	0.0195400

Источник загрязнения N 6006, Спецтехника
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ
Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования
Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева
Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	*Марка топлива*	*Всего*	*Макс*

Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)			
А/п 4091	Дизельное топливо	1	0
Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)			
КамАЗ-5510	Дизельное топливо	1	0
Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)			
БелАЗ-540	Дизельное топливо	2	0
Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт			
К-701	Дизельное топливо	1	0
ИТОГО : 5			

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

Dn, сут	*Nk, шт*	*A*	*Nk1 шт.*	*L1, км*	*L2, км*	*Lp, км*	
270	3	1.00	2	0.1	0.1		

ЗВ	*Tpr мин*	*Mpr, г/мин*	*Tx, мин*	*Mxx, г/мин*	*Ml, г/км*	*Mlp, г/км*	*г/с*	*т/год*
0337	4	0.783	1	0.36	3.15	3.15	0.002117	0.00363
2732	4	0.27	1	0.18	0.54	0.54	0.00073	0.001254
0301	4	0.33	1	0.2	2.2	2.2	0.000774	0.0014
0304	4	0.33	1	0.2	2.2	2.2	0.0001257	0.0002275
0328	4	0.014	1	0.008	0.18	0.18	0.0000464	0.0000888
0330	4	0.07	1	0.065	0.387	0.387	0.0002136	0.0003954

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)

Dn, сут	*Nk, шт*	*A*	*Nk1 шт.*	*L1, км*	*L2, км*	*Lp, км*	
270	2	1.00	1	0.1	0.1		

ЗВ	*Tpr мин*	*Mpr, г/мин*	*Tx, мин*	*Mxx, г/мин*	*Ml, г/км*	*Mlp, г/км*	*г/с*	*т/год*
0337	4	25.3	1	10.2	33.6	33.6	0.0319	0.0693
2732	4	3.42	1	1.7	6.21	6.21	0.00444	0.0099
0301	4	0.3	1	0.2	0.8	0.8	0.000329	0.00076
0304	4	0.3	1	0.2	0.8	0.8	0.0000534	0.0001235
0330	4	0.023	1	0.02	0.171	0.171	0.0000353	0.0000886

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Код	*Примесь*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.034017	0.07293
2732	Керосин (654*)	0.00517	0.011154
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001103	0.00216
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000464	0.0000888
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002489	0.000484
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001791	0.000351

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0011030	0.0021600
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001791	0.0003510
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000464	0.0000888
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.0002489	0.0004840

	Сера (IV) оксид) (516)		
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0340170	0.0729300
2732	Керосин (654*)	0.0051700	0.0111540

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Расчеты выбросов ЗВ при разведочных работах в 2029 году

Источник загрязнения N 0001,Организованный
Источник выделения N 001, ДЭС
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 24.7
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 30
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 327
Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:
$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 327 * 30 = 0.0855432$ (А.3)

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м^3:
$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265$ (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3/с:
$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0855432 / 0.359066265 = 0.2382379$ (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)
Расчет валового выброса W_i , т/год:
$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 30 / 3600 = 0.06$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 24.7 / 1000 = 0.741$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 30 / 3600) * 0.8 = 0.0686667$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 24.7 / 1000) * 0.8 = 0.84968$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 30 / 3600 = 0.03$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 15 * 24.7 / 1000 = 0.3705$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.7 * 30 / 3600 = 0.0058333**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **3 * 24.7 / 1000 = 0.0741**

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **1.1 * 30 / 3600 = 0.0091667**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **4.5 * 24.7 / 1000 = 0.11115**

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.15 * 30 / 3600 = 0.00125**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.6 * 24.7 / 1000 = 0.01482**

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.000013 * 30 / 3600 = 0.0000001**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.000055 * 24.7 / 1000 = 0.0000014**

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13$ = **(10.3 * 30 / 3600) * 0.13 = 0.0111583**
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13$ = **(43 * 24.7 / 1000) * 0.13 = 0.138073**

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	0.84968	0	0.0686667	0.84968
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	0.138073	0	0.0111583	0.138073
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0058333	0.0741	0	0.0058333	0.0741
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	0.11115	0	0.0091667	0.11115
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.06	0.741	0	0.06	0.741
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000014	0	0.0000001	0.0000014
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	0.01482	0	0.00125	0.01482
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	0.3705	0	0.03	0.3705

Источник загрязнения N 0002,Организованный
Источник выделения N 001, Буровая установка
Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 3.9
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 50
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 205
Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:
$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 205 * 50 = 0.08938$ (А.3)

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м^3:
$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265$ (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3/с:
$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.08938 / 0.359066265 = 0.2489234$ (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)
Расчет валового выброса W_i , т/год:
$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 50 / 3600 = 0.1$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 3.9 / 1000 = 0.117$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 50 / 3600) * 0.8 = 0.1144444$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 3.9 / 1000) * 0.8 = 0.13416$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 50 / 3600 = 0.05$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 15 * 3.9 / 1000 = 0.0585$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 0.7 * 50 / 3600 = 0.0097222$
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 3 * 3.9 / 1000 = 0.0117$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **1.1 * 50 / 3600 = 0.0152778**
$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000$ = **4.5 * 3.9 / 1000 = 0.01755**

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.15 * 50 / 3600 = 0.0020833**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.6 * 3.9 / 1000 = 0.00234**

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ = **0.000013 * 50 / 3600 = 0.0000002**
$W_i = q_{мi} * B_{год}$ = **0.000055 * 3.9 / 1000 = 0.0000002**

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13$ = **(10.3 * 50 / 3600) * 0.13 = 0.0185972**
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13$ = **(43 * 3.9 / 1000) * 0.13 = 0.021801**

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	0.13416	0	0.1144444	0.13416
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0185972	0.021801	0	0.0185972	0.021801
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0097222	0.0117	0	0.0097222	0.0117
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	0.01755	0	0.0152778	0.01755
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	0.117	0	0.1	0.117
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.0000002	0	0.0000002	0.0000002
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0020833	0.00234	0	0.0020833	0.00234
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	0.0585	0	0.05	0.0585

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный
Источник выделения N 6001 01, Снятие ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.19**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 119**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1.19 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.85) = 0.00711$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 119 \cdot (1-0.85) = 0.001828$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G,GC) = 0.00711$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.001828 = 0.001828$
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0071100	0.0018280

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный
Источник выделения N 6002 01, Хранение ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчаник
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Поверхность пыления в плане, м2, ***S*** **= 30**
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, ***K6*** **= 1.45**
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), ***Q*** **= 0.005**
Количество дней с устойчивым снежным покровом, ***TSP*** **= 118**
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, ***TO*** **= 888**
Количество дней с осадками в виде дождя в году, ***TD = 2 · TO / 24*** **= 2 · 888 / 24 = 74**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), ***GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ)*** **= 1.4 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 30 · (1-0.85) = 0.02923**
Валовый выброс, т/год (3.2.5), ***MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ)*** **= 0.0864 · 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.005 · 30 · (365-(118 + 74)) · (1-0.85) = 0.312**
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), ***G = G + GC*** **= 0 + 0.02923 = 0.02923**
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), ***M = M + MC*** **= 0 + 0.312 = 0.312**
Итоговая таблица:

Код	***Наименование ЗВ***	***Выброс г/с***	***Выброс т/год***
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0292300	0.3120000

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный
Источник выделения N 6003 01, Буровые работы
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., ***N*** **= 1**
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., ***N1*** **= 1**
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, ***_T_*** **= 360**
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: < = 4
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), ***V*** **= 1.41**
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Известняки, углистые сланцы, конгломераты, f< = 4
Влажность выбуриваемого материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), ***Q*** **= 0.6**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), ***G = V · Q · K5 / 3.6*** **= 1.41 · 0.6 · 0.8 / 3.6 = 0.188**
Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), ***M = V · Q · _T_ · K5 · 10^{-3}*** **= 1.41 · 0.6 · 360 · 0.8 · 10^{-3} = 0.2436**
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, ***_G_ = G · N1*** **= 0.188 · 1 = 0.188**
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, ***_M_ = M · N*** **= 0.2436 · 1 = 0.2436**
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1880000	0.2436000

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный
Источник выделения N 001, Топливозаправщик
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчеты по п. 6-8
Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки
Нефтепродукт: Дизельное топливо
Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С
Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала
Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), ***Q*** **= 0.04**
Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., ***N1*** **= 1**
Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., ***NN1*** **= 1**
Время работы одной единицы оборудования, час/год, ***_T_*** **= 210**
Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), ***G = Q · NN1 / 3.6*** **= 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111**
Валовый выброс, т/год (8.2), ***M = (Q · N1 · _T_) / 1000*** **= (0.04 · 1 · 210) / 1000 = 0.0084**
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), ***CI*** **= 99.72**
Валовый выброс, т/год (5.2.5), ***_M_ = CI · M / 100*** **= 99.72 · 0.0084 / 100 = 0.0083765**
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), ***_G_ = CI · G / 100*** **= 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108**
Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), ***CI*** **= 0.28**
Валовый выброс, т/год (5.2.5), ***_M_ = CI · M / 100*** **= 0.28 · 0.0084 / 100 = 0.0000235**
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), ***_G_ = CI · G / 100*** **= 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311**

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311	0.0000235
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0110800	0.0083765

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный
Источник выделения N 6005 01, Обратная засыпка ПРС
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчаник
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), ***K1*** **= 0.04**
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), ***K2*** **= 0.01**
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), ***K4*** **= 1**
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, ***G3SR*** **= 1.9**
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3SR*** **= 1**
Скорость ветра (максимальная), м/с, ***G3*** **= 7**
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), ***K3*** **= 1.4**
Влажность материала, %, ***VL*** **= 2**
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), ***K5*** **= 0.8**
Размер куска материала, мм, ***G7*** **= 2**
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), ***K7*** **= 0.8**
Высота падения материала, м, ***GB*** **= 0.5**
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), ***B*** **= 0.4**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, ***GMAX*** **= 1.19**
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, ***GGOD*** **= 119**
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, ***NJ*** **= 0.85**
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 1.19 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.85) = 0.00711$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 119 \cdot (1-0.85) = 0.001828$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G,GC) = 0.00711$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.001828 = 0.001828$
Итоговая таблица:

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0071100	0.0018280

Источник загрязнения N 6006, Спецтехника
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ
Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования
Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева
Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	*Марка топлива*	*Всего*	*Макс*

Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)			
А/п 4091	Дизельное топливо	1	0
Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)			
КамАЗ-5510	Дизельное топливо	1	0
Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)			
БелАЗ-540	Дизельное топливо	2	0
Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт			
К-701	Дизельное топливо	1	0
ИТОГО : 5			

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

Dn, сут	*Nk, шт*	*A*	*Nk1 шт.*	*L1, км*	*L2, км*	*Lp, км*	
270	3	1.00	2	0.1	0.1		

ЗВ	*Tpr мин*	*Mpr, г/мин*	*Tx, мин*	*Mxx, г/мин*	*Ml, г/км*	*Mlp, г/км*	*г/с*	*т/год*
0337	4	0.783	1	0.36	3.15	3.15	0.002117	0.00363
2732	4	0.27	1	0.18	0.54	0.54	0.00073	0.001254
0301	4	0.33	1	0.2	2.2	2.2	0.000774	0.0014
0304	4	0.33	1	0.2	2.2	2.2	0.0001257	0.0002275
0328	4	0.014	1	0.008	0.18	0.18	0.0000464	0.0000888
0330	4	0.07	1	0.065	0.387	0.387	0.0002136	0.0003954

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)

Dn, сут	*Nk, шт*	*A*	*Nk1 шт.*	*L1, км*	*L2, км*	*Lp, км*	
270	2	1.00	1	0.1	0.1		

ЗВ	*Tpr мин*	*Mpr, г/мин*	*Tx, мин*	*Mxx, г/мин*	*Ml, г/км*	*Mlp, г/км*	*г/с*	*т/год*
0337	4	25.3	1	10.2	33.6	33.6	0.0319	0.0693
2732	4	3.42	1	1.7	6.21	6.21	0.00444	0.0099
0301	4	0.3	1	0.2	0.8	0.8	0.000329	0.00076
0304	4	0.3	1	0.2	0.8	0.8	0.0000534	0.0001235
0330	4	0.023	1	0.02	0.171	0.171	0.0000353	0.0000886

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Код	*Примесь*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.034017	0.07293
2732	Керосин (654*)	0.00517	0.011154
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001103	0.00216
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000464	0.0000888
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002489	0.000484
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001791	0.000351

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	*Наименование ЗВ*	*Выброс г/с*	*Выброс т/год*
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0011030	0.0021600
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001791	0.0003510
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000464	0.0000888
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.0002489	0.0004840

	Сера (IV) оксид) (516)		
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0340170	0.0729300
2732	Керосин (654*)	0.0051700	0.0111540

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

2. Расчет рассеивания ЗВ

Расчет рассеивания ЗВ при разведочных работах в 2027 году

```
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО "СтройРекламПроект"

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Шетский р-н
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Ump = 7.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 10.0)
     Средняя скорость ветра =  1.9 м/с
     Температура летняя =  29.1 град.С
     Температура зимняя =  -16.3  град.С
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью X =  90.0 угловых градусов
      Фоновые концентрации на постах не заданы


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                      1.0 1.000 0 0.0111583
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                      1.0 1.000 0 0.0185972


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.011158| T  |   0.996339 |   0.50   |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.018597| T  |   1.660568 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq =    0.029755 г/с                                  |
|     Сумма См по всем источникам =      2.656907 долей ПДК           |
|-------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с       |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                  _____________Расшифровка_обозначений____________
                 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                 | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                 | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____
  y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
```

```
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=182)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=184)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=185)
```

```
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.018: 0.020: 0.018: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.005: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.013:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.039: 0.047: 0.030: 0.017: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.009: 0.015: 0.019: 0.012: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=205)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.016:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006:
Фоп:   95 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  101 :  103 :   99 :   98 :  101 :
Uоп: 3.79 : 3.52 : 3.24 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.16 : 1.86 : 1.44 : 1.18 : 0.93 : 0.78 : 0.54 : 0.62 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.016:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.092: 0.165: 0.055: 0.023: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.014: 0.037: 0.066: 0.022: 0.009: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  107 :  126 :  205 :  247 :  257 :  261 :  258 :  260 :  262 :  263 :
Uоп: 7.00 : 6.33 : 2.43 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.66 : 0.67 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.092: 0.161: 0.055: 0.023: 0.012: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.004:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.016:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   94 :   94 :   86 :   83 :   80 :
Uоп: 3.80 : 3.52 : 3.25 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.15 : 1.64 : 1.36 : 1.10 : 0.83 : 0.76 : 0.52 : 0.66 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.016:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.097: 0.192: 0.056: 0.023: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.014: 0.039: 0.077: 0.022: 0.009: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  272 :  271 :  270 :  270 :
Uоп: 7.00 : 5.93 : 1.55 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.63 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.097: 0.192: 0.056: 0.023: 0.012: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.015:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.041: 0.048: 0.031: 0.017: 0.010: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.011: 0.016: 0.019: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.021:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.008:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   79 :   79 :   78 :   78 :   77 :   76 :   74 :   71 :   67 :   77 :   71 :
Uоп: 3.89 : 3.61 : 3.32 : 3.07 : 2.82 : 2.55 : 1.86 : 1.58 : 1.31 : 1.04 : 0.77 : 0.71 : 0.67 : 0.52 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.010: 0.021:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.083: 0.031: 0.013: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.021: 0.033: 0.012: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   50 :  336 :  295 :  285 :  327 :  316 :  301 :  296 :  293 :  291 :
Uоп: 6.64 : 3.52 : 7.00 : 7.00 : 0.73 : 0.67 : 0.52 : 0.65 : 0.88 : 1.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.053: 0.083: 0.031: 0.013: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.025: 0.017: 0.010: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.011: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  9)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.19158 доли ПДК  |
                                     |       0.07663 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                      и скорости ветра  1.55 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0186|   0.191582 | 100.0  | 100.0 |  10.3016386  |
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Вар.расч. :4    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:21
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.013 0.018 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.013 0.023 0.039 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.016 0.035 0.092 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.016 0.035 0.097 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.015 0.026 0.041 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.010 0.022 0.062 0.134 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.021 0.053 0.083 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.014 0.027 0.025 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.013 |-19
                                                                                                                 |
20-C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.010 C-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.007 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-26
                                                                                                                 |
```

```
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
                                                                                                                 |
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32
                                                                                                                 |
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-33
                                                                                                                 |
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                                                                                 |
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                                                                                 |
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                                                                                 |
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                                                                                 |
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                                                                                 |
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
      19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 3
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 4
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 5
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 6
                                                     |
     0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 7
                                                     |
     0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 8
                                                     |
     0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 9
                                                     |
     0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-10
                                                     |
     0.020 0.018 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 |-11
                                                     |
     0.047 0.030 0.017 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 |-12
                                                     |
     0.165 0.055 0.023 0.012 0.008 0.007 0.006 0.005 |-13
                                                     |
     0.192 0.056 0.023 0.012 0.008 0.007 0.006 0.005 |-14
                                                     |
     0.048 0.031 0.017 0.010 0.007 0.006 0.006 0.005 |-15
                                                     |
     0.034 0.016 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-16
                                                     |
     0.031 0.013 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 |-17
                                                     |
     0.017 0.010 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |-18
                                                     |
     0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 |-19
                                                     |
     0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 C-20
                                                     |
     0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-21
                                                     |
     0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-22
                                                     |
     0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-23
                                                     |
     0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-24
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-25
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                     |
     0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
```

```
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.19158 долей ПДК
                                       =0.07663 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Yм =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.55 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Вар.расч. :4    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:21
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений_____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                               ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00127 доли ПДК  |
                                     |       0.00051 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    28 град.
                      и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          _____ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0186|   0.000746 |  58.6  |  58.6 | 0.040133789  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0112|   0.000526 |  41.4  | 100.0 | 0.047170639  |
|                        В сумме =   0.001273   100.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Вар.расч. :4    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:21
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                      3.0 1.000 0 0.0058333
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                      3.0 1.000 0 0.0097222


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Вар.расч. :4    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:21
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_____________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
```

```
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.005833| T  |   4.166903 |   0.50   |     5.7  |
|   2 |000101 0002|    0.009722| T  |   6.944863 |   0.50   |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.015556 г/с                                      |
|    Сумма См по всем источникам =     11.111767 долей ПДК              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с           |
|_________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Вар.расч. :4    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:21
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Вар.расч. :4    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:21
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений_____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                     ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=191)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=193)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=196)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=185)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.013: 0.015: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.032: 0.041: 0.023: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.005: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------|
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.322 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп:   91 :   91 :   90 :   90 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   87 :   87 :   86 :   85 :   84 :   83 :   80 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.012:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.154: 0.322: 0.059: 0.017: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.004: 0.023: 0.048: 0.009: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.154: 0.322: 0.059: 0.017: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------|
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.034: 0.044: 0.024: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------|
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=215)
----------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003:
Фоп:   85 :   84 :   84 :   83 :   81 :   80 :   79 :   77 :   76 :   74 :   72 :   70 :   67 :   96 :   98 :  103 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.017:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.102: 0.217: 0.036: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.015: 0.033: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  119 :  215 :  253 :  333 :  318 :  307 :  300 :  295 :  292 :  289 :
Uоп: 7.00 : 6.80 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.102: 0.217: 0.036: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------|
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп:   82 :   81 :   80 :   79 :   78 :   76 :   75 :   73 :   71 :   69 :   66 :   63 :   83 :   81 :   77 :   71 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.016:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.142: 0.030: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.021: 0.005: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   50 :  336 :  295 :  285 :  327 :  317 :  309 :  303 :  299 :  296 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.082: 0.142: 0.030: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------|
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.021: 0.013: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------|
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 17)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 15)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 12)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 10)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 10)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----|-------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.32204 доли ПДК  |
                                     |       0.04831 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                      и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |   Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |    0.0097|   0.322042 | 100.0  | 100.0 |  33.1244164  |
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                |
 2-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                |
 3-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                |
 4-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 4
                                                                                                                |
 5-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 5
                                                                                                                |
 6-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6
                                                                                                                |
 7-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |- 7
                                                                                                                |
 8-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 |- 8
                                                                                                                |
 9-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 |- 9
                                                                                                                |
10-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 |-10
```


11-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.013 |-11
12-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.017 0.032 |-12
13-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.012 0.027 0.143 |-13
14-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.012 0.028 0.154 |-14
15-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.011 0.023 0.034 |-15
16-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.017 0.102 0.217 |-16
17-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.016 0.082 0.142 |-17
18-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010 0.022 0.021 |-18
19-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.011 0.008 |-19
20-C 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.005 C-20
21-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 |-21
22-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-22
23-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 |-23
24-| . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
25-| . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
26-| . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 |-26
27-| . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
28-| . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
29-| . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
30-| . . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
31-| . . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| . . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
33-| . . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
34-| . . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| . . . . . 0.000 0.000 . |-35
36-| . . . . . |-36
37-| . . . . . |-37
38-| . . . . . |-38
39-| . . . . . |-39
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 5
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 6
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 7
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 8
0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 9
0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-10
0.015 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 |-11
0.041 0.023 0.012 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |-12
0.281 0.056 0.017 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-13
0.322 0.059 0.017 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-14
0.044 0.024 0.013 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 |-15
0.036 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 |-16
0.030 0.010 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-17
0.013 0.007 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |-18
0.007 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-19
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 C-20
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-21
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23

```
                                                     |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
                                                     |
     0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.000 0.000  .     .     .     .    |-34
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-35
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-36
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-37
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-38
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.32204 долей ПДК
                                         =0.04831 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Yм =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                        ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м
                                       ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00039 доли ПДК  |
                                     |       0.00006 мг/м3     |
                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    28 град.
                        и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |     Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.0097|   0.000213 |  54.5  |  54.5 | 0.021920653  |
|  2 |000101 0001| Т |     0.0058|   0.000178 |  45.5  | 100.0 | 0.030527154  |
```

```
|                        В сумме =   0.000391   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                      1.0 1.000 0 0.0600000
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                      1.0 1.000 0 0.1000000


4. Расчетные параметры См,Ум,Хм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      М      |Тип |      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.060000| T  |   0.428598 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.100000| T  |   0.714330 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq =    0.160000 г/с                                  |
|     Сумма См по всем источникам =      1.142929 долей ПДК           |
|-------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с       |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений_____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=182)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=184)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.029: 0.038: 0.044: 0.039: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.017: 0.020: 0.013: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.049: 0.083: 0.100: 0.065: 0.036: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=205)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.020: 0.034:
Фоп:   95 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  101 :  103 :   99 :   98 :  101 :
Uоп: 3.79 : 3.52 : 3.24 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.16 : 1.86 : 1.44 : 1.18 : 0.93 : 0.78 : 0.54 : 0.62 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007:
Ки :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.039: 0.071: 0.023: 0.010: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.074: 0.197: 0.356: 0.117: 0.049: 0.025: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп:  107 :  126 :  205 :  247 :  257 :  261 :  258 :  260 :  262 :  263 :
Uоп: 7.00 : 6.33 : 2.44 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.66 : 0.67 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.039: 0.069: 0.023: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.002:      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.082 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.020: 0.035:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   94 :   94 :   86 :   83 :   80 :
Uоп: 3.80 : 3.52 : 3.25 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.15 : 1.64 : 1.36 : 1.10 : 0.83 : 0.76 : 0.52 : 0.66 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007:
Ки :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.042: 0.082: 0.024: 0.010: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.076: 0.208: 0.412: 0.121: 0.050: 0.025: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  272 :  271 :  270 :  270 :
Uоп: 7.00 : 5.93 : 1.55 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.63 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.042: 0.082: 0.024: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.018: 0.021: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.057: 0.088: 0.103: 0.067: 0.037: 0.022: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=215)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.015: 0.021: 0.047:
Фоп:   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   84 :   83 :   83 :   83 :   83 :   82 :   79 :   77 :   98 :  103 :
Uоп: 3.85 : 3.56 : 3.31 : 3.03 : 2.75 : 2.47 : 1.86 : 1.57 : 1.30 : 1.02 : 0.76 : 0.67 : 0.61 : 0.50 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.009:
Ки :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.058: 0.015: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
```

```
Сс : 0.134: 0.289: 0.073: 0.035: 0.025: 0.017: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009:
Фоп:  119 :  215 :  253 :  333 :  318 :  306 :  296 :  288 :  286 :  285 :
Uоп: 5.37 : 1.26 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.58 : 0.54 : 0.77 : 1.03 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.058: 0.015: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.021: 0.044:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.036: 0.013: 0.006: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.114: 0.178: 0.067: 0.028: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.029:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.059: 0.054: 0.036: 0.021: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.024:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.031: 0.027: 0.022: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.021: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  9)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
```

```
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  8)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Сс : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м

                                        __________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08241 доли ПДК  |
                                     |       0.41207 мг/м3     |
                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                     и скорости ветра  1.55 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|  Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.1000|   0.082413 | 100.0  | 100.0 | 0.824131072  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
```

```
ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
  Город     :090 Шетский р-н.
  Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
  Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
             ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


     _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
    |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
    |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
    |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Фоновая концентрация не задана
  Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
  Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
  *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1-|  .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                |
2-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                |
3-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                |
4-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
                                                                                                                |
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 5
                                                                                                                |
6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6
                                                                                                                |
7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7
                                                                                                                |
8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 8
                                                                                                                |
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 |- 9
                                                                                                                |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 |-10
                                                                                                                |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 |-11
                                                                                                                |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.010 0.017 |-12
                                                                                                                |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.007 0.015 0.039 |-13
                                                                                                                |
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.007 0.015 0.042 |-14
                                                                                                                |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.011 0.018 |-15
                                                                                                                |
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.009 0.027 0.058 |-16
                                                                                                                |
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.009 0.023 0.036 |-17
                                                                                                                |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.012 0.011 |-18
                                                                                                                |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 |-19
                                                                                                                |
20-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 C-20
                                                                                                                |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-21
                                                                                                                |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-22
                                                                                                                |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-23
                                                                                                                |
24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
                                                                                                                |
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                                                                                |
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                                                                                |
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                                                                                |
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                                                                                |
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                                                                                |
30-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                                                                                |
31-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                                                                                |
32-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                                                                                |
33-|  .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                                                                                |
34-|  .     .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                                                                                |
35-|  .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                                                                                |
36-|  .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                                                                                |
37-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                                                                                |
38-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                                                                                |
39-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-39
                                                                                                                |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                    |
    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                    |
    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                    |
```

```
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 5
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 6
                                                     |
     0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 7
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 8
                                                     |
     0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 9
                                                     |
     0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10
                                                     |
     0.009 0.008 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-11
                                                     |
     0.020 0.013 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-12
                                                     |
     0.071 0.023 0.010 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-13
                                                     |
     0.082 0.024 0.010 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 |-14
                                                     |
     0.021 0.013 0.007 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-15
                                                     |
     0.015 0.007 0.005 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-16
                                                     |
     0.013 0.006 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-17
                                                     |
     0.007 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-18
                                                     |
     0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-19
                                                     |
     0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 C-20
                                                     |
     0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-21
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                     |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 |-37
                                                     |
     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .    |-38
                                                     |
     0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .     .    |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.08241 долей ПДК
                                        =0.41207 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Ум =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.55 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
            | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00055 доли ПДК  |
                                     |       0.00274 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    28 град.
                      и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.1000|   0.000321 |  58.6  |  58.6 | 0.003210703  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0600|   0.000226 |  41.4  | 100.0 | 0.003773651  |
|                    В сумме =   0.000547   100.0                              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |  V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                      3.0 1.000 0 0.0000001
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                      3.0 1.000 0 0.0000002


4. Расчетные параметры См,Um,Хм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |       M       |Тип|      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|---------------|---|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  0.00000010| T  |   1.071496 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |000101 0002|  0.00000020| T  |   2.142991 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =  0.00000030 г/с                                      |
|    Сумма См по всем источникам =      3.214487 долей ПДК               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с           |
|_______________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
```

```
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                ____________Расшифровка_обозначений____________
               | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
               | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
               | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
               | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
               | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
               | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                               ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=190)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=191)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=193)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ----_____
  x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=196)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=185)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.010: 0.012: 0.007: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=205)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   98 :  101 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.044: 0.087: 0.017: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  107 :  126 :  205 :  247 :  257 :  261 :  263 :  264 :  265 :  266 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.044: 0.086: 0.017: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :   87 :   87 :   86 :   85 :   84 :   83 :   80 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.047: 0.099: 0.018: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
```

```
Ви : 0.009: 0.047: 0.099: 0.018: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=215)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :   74 :   72 :   70 :   67 :   63 :   98 :  103 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.056: 0.009: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  119 :  215 :  253 :  333 :  318 :  307 :  300 :  295 :  292 :  289 :
Uоп: 7.00 : 6.80 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.056: 0.009: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.037: 0.008: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 11)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 18)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 15)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 14)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 12)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 10)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09937 доли ПДК  |
                                     |     9.9373E-7 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                      и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                  ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T | 0.00000020|   0.099373 | 100.0  | 100.0 |      496866  |
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.               |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)


       Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
                                                                                                               |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
                                                                                                               |
 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
                                                                                                               |
 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 |- 4
                                                                                                               |
 5-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 |- 5
                                                                                                               |
 6-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                                                                               |
 7-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
                                                                                                               |
 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
                                                                                                               |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 |- 9
                                                                                                               |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-10
                                                                                                               |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 |-11
                                                                                                               |
12-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.010 |-12
                                                                                                               |
13-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.008 0.044 |-13
                                                                                                               |
14-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.009 0.047 |-14
                                                                                                               |
15-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.011 |-15
                                                                                                               |
16-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.026 0.056 |-16
                                                                                                               |
17-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.021 0.037 |-17
                                                                                                               |
18-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.006 0.005 |-18
                                                                                                               |
19-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 |-19
                                                                                                               |
20-C .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 C-20
                                                                                                               |
21-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                               |
22-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                                                                               |
23-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                                                                               |
24-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
                                                                                                               |
25-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 |-25
                                                                                                               |
26-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-26
                                                                                                               |
27-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-27
                                                                                                               |
28-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-28
                                                                                                               |
```



```
      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.09937 долей ПДК
                                       =0.00000 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Yм =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

                  _____________Расшифровка_обозначений____________
                 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                 | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                 | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00011 доли ПДК  |
                                     |     1.1155E-9 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    28 град.
                       и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T | 0.00000020|   0.000066 |  59.0  |  59.0 | 328.8097839  |
|  2 |000101 0001| T | 0.00000010|   0.000046 |  41.0  | 100.0 | 457.9073181  |
|                        В сумме =   0.000112   100.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                      1.0 1.000 0 0.0300000
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                      1.0 1.000 0 0.0500000
000101 6007 П1    0.0                       0.0     2829     3645        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0110800


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|
```

```
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.030000| T  |   1.071496 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.050000| T  |   1.785826 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |000101 6007|    0.011080| П1 |   0.395739 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.091080 г/с                                     |
|    Сумма См по всем источникам =      3.253061 долей ПДК             |
|-------------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с           |
|_________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=171)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=169)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=168)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=165)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=155)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.010:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.014: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.017: 0.014: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=334)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.026: 0.022: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.020: 0.026: 0.022: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.014:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.041: 0.050: 0.033: 0.018: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.024: 0.041: 0.050: 0.033: 0.018: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.178 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=205)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.010: 0.017:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.010: 0.017:
```

```
Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   98 :   99 :  100 :  101 :  103 :   99 :   98 :  101 :
Uоп: 3.81 : 3.51 : 3.24 : 2.98 : 2.69 : 2.42 : 2.15 : 1.87 : 1.44 : 1.17 : 0.92 : 0.78 : 0.53 : 0.62 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.099: 0.178: 0.059: 0.025: 0.013: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.037: 0.099: 0.178: 0.059: 0.025: 0.013: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:  107 :  126 :  205 :  247 :  257 :  261 :  259 :  261 :  263 :  263 :
Uоп: 7.00 : 6.33 : 2.43 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.63 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.099: 0.174: 0.059: 0.025: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.004:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.207 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.010: 0.017:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.010: 0.017:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   93 :   93 :   95 :   93 :   94 :   86 :   83 :   80 :
Uоп: 3.81 : 3.50 : 3.23 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.13 : 1.63 : 1.36 : 1.08 : 0.83 : 0.77 : 0.51 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.104: 0.207: 0.060: 0.025: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.038: 0.104: 0.207: 0.060: 0.025: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  273 :  272 :  271 :  271 :
Uоп: 7.00 : 5.93 : 1.50 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.59 : 0.62 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.104: 0.206: 0.060: 0.025: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 6007 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.016:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.016:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   88 :   88 :   88 :   88 :   88 :   88 :   86 :   81 :   69 :  129 :
Uоп: 3.81 : 3.52 : 3.25 : 2.99 : 2.71 : 2.45 : 1.86 : 1.59 : 1.31 : 1.04 : 0.77 : 0.67 : 0.54 : 0.50 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.016:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.044: 0.052: 0.034: 0.019: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.028: 0.044: 0.052: 0.034: 0.019: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  153 :   27 :  350 :  319 :  303 :  294 :  288 :  281 :  280 :  279 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.62 : 0.56 : 0.70 : 0.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.044: 0.052: 0.034: 0.019: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 6007 :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.145 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=215)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.023:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.023:
Фоп:   84 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   83 :   83 :   82 :   82 :   82 :   81 :   79 :   76 :   98 :  103 :
Uоп: 3.84 : 3.56 : 3.30 : 3.03 : 2.76 : 2.48 : 1.85 : 1.57 : 1.29 : 1.02 : 0.75 : 0.67 : 0.61 : 0.50 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.011: 0.023:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:      :      :
Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.145: 0.036: 0.018: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.067: 0.145: 0.036: 0.018: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  119 :  215 :  253 :  333 :  318 :  308 :  298 :  290 :  288 :  286 :
Uоп: 5.37 : 1.26 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.73 : 0.61 : 0.56 : 0.78 : 1.03 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.145: 0.036: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      : 0.001:      : 0.001:      : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      : 6007 :      : 6007 :      : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:_______________________________________________________________________________________________________
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.022:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.022:
Фоп:   81 :   81 :   80 :   80 :   79 :   78 :   79 :   78 :   77 :   76 :   75 :   73 :   71 :   67 :   77 :   71 :
Uоп: 3.89 : 3.61 : 3.35 : 3.09 : 2.82 : 2.53 : 1.86 : 1.58 : 1.30 : 1.03 : 0.76 : 0.70 : 0.67 : 0.52 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.010: 0.022:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:      :      :
Ки :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.089: 0.033: 0.014: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.057: 0.089: 0.033: 0.014: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:   50 :  336 :  295 :  285 :  327 :  317 :  304 :  297 :  295 :  292 :
Uоп: 6.64 : 3.52 : 7.00 : 7.00 : 0.76 : 0.71 : 0.55 : 0.65 : 0.89 : 1.12 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.089: 0.033: 0.014: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 6007 : 6007 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.015:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.027: 0.018: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.029: 0.027: 0.018: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  9)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20724 доли ПДК  |
                                     |       0.20724 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                      и скорости ветра  1.50 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0500|   0.206022 |  99.4  |  99.4 |   4.1204391  |
|                      В сумме =   0.206022    99.4                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001221     0.6                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 1
   |                                                                                                             |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 2
   |                                                                                                             |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 3
   |                                                                                                             |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 4
   |                                                                                                             |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 5
   |                                                                                                             |
 6-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 |- 6
   |                                                                                                             |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.008 0.008 |- 7
   |                                                                                                             |
 8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.010 |- 8
   |                                                                                                             |
 9-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.010 0.017 0.014 |- 9
   |                                                                                                             |
10-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.031 0.060 |-10
   |                                                                                                             |
11-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.020 0.026 |-11
   |                                                                                                             |
12-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.014 0.024 0.041 |-12
   |                                                                                                             |
13-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.010 0.017 0.037 0.099 |-13
   |                                                                                                             |
14-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.010 0.017 0.038 0.104 |-14
   |                                                                                                             |
15-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.009 0.016 0.028 0.044 |-15
   |                                                                                                             |
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.023 0.067 0.145 |-16
   |                                                                                                             |
17-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.022 0.057 0.089 |-17
   |                                                                                                             |
18-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.015 0.029 0.027 |-18
   |                                                                                                             |
19-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.012 0.016 0.014 |-19
   |                                                                                                             |
20-C 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 C-20
   |                                                                                                             |
21-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 |-21
   |                                                                                                             |
22-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 |-22
   |                                                                                                             |
23-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-23
   |                                                                                                             |
24-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |-24
   |                                                                                                             |
25-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-25
   |                                                                                                             |
26-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-26
   |                                                                                                             |
27-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-27
   |                                                                                                             |
28-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-28
   |                                                                                                             |
29-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-29
   |                                                                                                             |
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
   |                                                                                                             |
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
   |                                                                                                             |
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32
   |                                                                                                             |
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-33
   |                                                                                                             |
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-34
   |                                                                                                             |
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-35
   |                                                                                                             |
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-36
   |                                                                                                             |
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
   |                                                                                                             |
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
   |                                                                                                             |
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
   |                                                                                                             |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                     |
```

```
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 2
                                                     |
     0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
                                                     |
     0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 5
                                                     |
     0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 6
                                                     |
     0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 7
                                                     |
     0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 8
                                                     |
     0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9
                                                     |
     0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.005 |-10
                                                     |
     0.022 0.019 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-11
                                                     |
     0.050 0.033 0.018 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |-12
                                                     |
     0.178 0.059 0.025 0.013 0.009 0.008 0.006 0.005 |-13
                                                     |
     0.207 0.060 0.025 0.013 0.009 0.007 0.006 0.005 |-14
                                                     |
     0.052 0.034 0.019 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 |-15
                                                     |
     0.036 0.018 0.012 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-16
                                                     |
     0.033 0.014 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-17
                                                     |
     0.018 0.010 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 |-18
                                                     |
     0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |-19
                                                     |
     0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 C-20
                                                     |
     0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-21
                                                     |
     0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-22
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-23
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-24
                                                     |
     0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-25
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-26
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-33
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.20724 долей ПДК
                                        =0.20724 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Ym =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.50 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                  ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

                 ____________Расшифровка_обозначений___________
                | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
```

```
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м
                                    ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00145 доли ПДК  |
                                    |       0.00145 мг/м3     |
                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    27 град.
                       и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код     |Тип|   Выброс  |     Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.0500|   0.000810 |  55.7  |  55.7 | 0.016196784  |
|  2 |000101 0001| Т |     0.0300|   0.000552 |  37.9  |  93.6 | 0.018396515  |
|  3 |000101 6007| П1|     0.0111|   0.000093 |   6.4  | 100.0 | 0.008399148  |
|                        В сумме =   0.001455   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_________________________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1   |  T  |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6001 П1    0.0                         0.0     2821     3440        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0098600
000101 6002 П1    0.0                         0.0     2785     3268        1        1   0 3.0 1.000 0 0.2923000
000101 6003 П1    0.0                         0.0     2845     2774        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0082400
000101 6004 П1    0.0                         0.0     3125     3245        1        1   0 3.0 1.000 0 0.1950000
000101 6005 П1    0.0                         0.0     3174     3456        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0082400
000101 6006 П1    0.0                         0.0     2617     4036        1        1   0 3.0 1.000 0 0.1880000
000101 6008 П1    0.0                         0.0     2856     3456        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0098600


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |      M      |Тип |     Cm       |    Um     |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 6001|    0.009860| П1 |    3.521649 |   0.50   |      5.7 |
|   2 |000101 6002|    0.292300| П1 | 104.399384 |   0.50   |      5.7 |
|   3 |000101 6003|    0.008240| П1 |    2.943041 |   0.50   |      5.7 |
|   4 |000101 6004|    0.195000| П1 |  69.647209 |   0.50   |      5.7 |
|   5 |000101 6005|    0.008240| П1 |    2.943041 |   0.50   |      5.7 |
|   6 |000101 6006|    0.188000| П1 |  67.147057 |   0.50   |      5.7 |
|   7 |000101 6008|    0.009860| П1 |    3.521649 |   0.50   |      5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq =     0.711500 г/с                                  |
|     Сумма Cм по всем источникам =     254.123032 долей ПДК           |
|--------------------------------------------------------------------|
|         Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с        |
|____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
```

```
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  2300.0; напр.ветра=167)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.033: 0.037: 0.039: 0.040: 0.039:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.035: 0.030: 0.025: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017:
 Cc : 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=  2300.0; напр.ветра=165)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.042: 0.047: 0.049: 0.048:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.042: 0.034: 0.027: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018:
 Cc : 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.061 долей ПДК (x=  2300.0; напр.ветра=163)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.027: 0.032: 0.038: 0.047: 0.055: 0.061: 0.060:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.018: 0.018:
 Фоп:  116 :  118 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  130 :  132 :  135 :  138 :  142 :  148 :  155 :  163 :  172 :
 Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.014: 0.020: 0.025: 0.030: 0.034: 0.035:
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
 Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.014: 0.019: 0.021:
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
 Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.010: 0.009: 0.006: 0.002:
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6004 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.051: 0.039: 0.032: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020:
 Cc : 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
 Фоп:  182 :  193 :  204 :  213 :  199 :  204 :  208 :  213 :  217 :  221 :
 Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.033: 0.033: 0.031: 0.027: 0.018: 0.016: 0.014: 0.014: 0.012: 0.012:
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
 Ви : 0.016: 0.006: 0.001:      : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
 Ви : 0.000:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Ки : 6001 :      :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=171)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.030: 0.039: 0.051: 0.065: 0.078: 0.081:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.023: 0.024:
```

```
Фоп:  114 :  115 :  117 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  131 :  133 :  132 :  137 :  143 :  151 :  160 :  171 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.017: 0.022: 0.030: 0.038: 0.047: 0.051:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.021: 0.026:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.012: 0.008: 0.002:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.049: 0.042: 0.034: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023:
Cc : 0.019: 0.015: 0.013: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Фоп:  183 :  198 :  209 :  218 :  201 :  207 :  211 :  216 :  220 :  224 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.048: 0.042: 0.034: 0.021: 0.020: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.016: 0.001:      :      : 0.006: 0.006: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 :      :      :      : 6008 : 6008 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------- Y-строка  5  Cmax=  0.117 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=169)
 y=  4700 :
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.038: 0.052: 0.075: 0.102: 0.117:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.016: 0.022: 0.031: 0.035:
Фоп:  111 :  113 :  114 :  116 :  118 :  120 :  123 :  125 :  128 :  132 :  135 :  128 :  135 :  144 :  155 :  169 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.017: 0.017: 0.031: 0.040: 0.052: 0.069: 0.080:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.005: 0.010: 0.015: 0.017: 0.033:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.013: 0.002:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6001 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.090: 0.072: 0.057: 0.044: 0.034: 0.032: 0.030: 0.029: 0.027: 0.025:
Cc : 0.027: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Фоп:  186 :  203 :  216 :  226 :  233 :  210 :  215 :  219 :  224 :  227 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.081: 0.072: 0.057: 0.044: 0.034: 0.023: 0.020: 0.016: 0.016: 0.013:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009:      :      :      :      : 0.007: 0.009: 0.011: 0.010: 0.010:
Ки : 6002 :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 6008 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------- Y-строка  6  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=166)
 y=  4500 :
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.040: 0.055: 0.084: 0.139: 0.199:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.017: 0.025: 0.042: 0.060:
Фоп:  109 :  110 :  112 :  113 :  115 :  117 :  119 :  122 :  124 :  128 :  132 :  117 :  123 :  133 :  146 :  166 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.022: 0.039: 0.054: 0.076: 0.112: 0.152:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.001: 0.001: 0.007: 0.021: 0.042:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 0.001: 0.003: 0.002:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      : 6005 : 6002 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.158: 0.119: 0.082: 0.057: 0.041: 0.036: 0.034: 0.033: 0.031: 0.028:
Cc : 0.048: 0.036: 0.025: 0.017: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп:  190 :  211 :  226 :  236 :  242 :  215 :  219 :  224 :  228 :  232 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.156: 0.119: 0.082: 0.057: 0.041: 0.029: 0.023: 0.020: 0.017: 0.016:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002:      :      :      :      : 0.005: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 6002 :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 6008 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------- Y-строка  8  Cmax=  3.157 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=232)
 y=  4100 :
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.032: 0.037: 0.043: 0.049: 0.072: 0.129: 0.345: 2.280:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.022: 0.039: 0.104: 0.684:
Фоп:  103 :  104 :  105 :  106 :  108 :  109 :  111 :  113 :  115 :  118 :  121 :  126 :   95 :   97 :  101 :  119 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.029: 0.036: 0.072: 0.129: 0.345: 2.280:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012:      :      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.000:      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки : 6006 : 6006 :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 3.157: 0.455: 0.146: 0.079: 0.058: 0.050: 0.046: 0.044: 0.040: 0.036:
Cc : 0.947: 0.136: 0.044: 0.024: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
Фоп:  232 :  257 :  262 :  265 :  221 :  227 :  230 :  234 :  238 :  242 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 3.157: 0.455: 0.146: 0.079: 0.054: 0.044: 0.030: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.003: 0.013: 0.018: 0.017: 0.015:
Ки :      :      :      :      : 6008 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 6001 : 6008 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  1.738 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=329)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.041: 0.049: 0.058: 0.071: 0.123: 0.298: 1.435:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021: 0.037: 0.089: 0.430:
Фоп:  100 :  101 :  102 :  103 :  104 :  105 :  106 :  108 :  110 :  112 :  115 :  118 :   79 :   75 :   67 :   41 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.033: 0.040: 0.071: 0.123: 0.298: 1.435:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016:      :      :      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :
Ви : 0.000:      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :
Ки : 6006 :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.738: 0.371: 0.139: 0.095: 0.073: 0.060: 0.056: 0.052: 0.046: 0.040:
Cc : 0.521: 0.111: 0.042: 0.029: 0.022: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012:
Фоп:  329 :  296 :  286 :  220 :  210 :  234 :  236 :  241 :  245 :  248 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.738: 0.371: 0.139: 0.090: 0.069: 0.051: 0.031: 0.028: 0.025: 0.021:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      : 0.003: 0.003: 0.004: 0.023: 0.022: 0.020: 0.017:
Ки :      :      :      : 6008 : 6005 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      : 0.002: 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      : 6001 : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.324 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=195)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.037: 0.044: 0.054: 0.067: 0.085: 0.107: 0.162: 0.278:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.032: 0.049: 0.083:
Фоп:   97 :   97 :   98 :   99 :   99 :  100 :  101 :  102 :  104 :  105 :  107 :  110 :  114 :  121 :   43 :   19 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.036: 0.046: 0.061: 0.089: 0.162: 0.278:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.016:      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.295: 0.324: 0.198: 0.167: 0.108: 0.079: 0.072: 0.063: 0.053: 0.044:
Cc : 0.089: 0.097: 0.060: 0.050: 0.032: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013:
Фоп:  346 :  195 :  216 :  202 :  220 :  233 :  244 :  249 :  252 :  254 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.295: 0.269: 0.192: 0.150: 0.107: 0.071: 0.038: 0.032: 0.027: 0.022:
Ки : 6006 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      : 0.027: 0.005: 0.015: 0.001: 0.007: 0.033: 0.029: 0.024: 0.021:
Ки :      : 6008 : 6008 : 6005 : 6003 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      : 0.027: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      : 6001 : 6001 : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  1.154 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=160)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.038: 0.047: 0.059: 0.076: 0.101: 0.141: 0.211: 0.403:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.030: 0.042: 0.063: 0.121:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  101 :  104 :  108 :  115 :  129 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.040: 0.052: 0.074: 0.111: 0.189: 0.402:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.022: 0.027: 0.030: 0.022: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.154: 0.985: 0.679: 0.401: 0.177: 0.119: 0.096: 0.075: 0.059: 0.048:
Cc : 0.346: 0.295: 0.204: 0.120: 0.053: 0.036: 0.029: 0.023: 0.018: 0.014:
Фоп:  160 :  206 :  174 :  214 :  236 :  249 :  255 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.153: 0.985: 0.679: 0.399: 0.175: 0.084: 0.052: 0.038: 0.029: 0.024:
Ки : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001:      :      : 0.002: 0.002: 0.035: 0.043: 0.036: 0.029: 0.023:
Ки : 6003 :      :      : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 :
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  6.584 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=156)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.024: 0.027: 0.032: 0.039: 0.048: 0.060: 0.079: 0.109: 0.163: 0.288: 0.823:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.033: 0.049: 0.086: 0.247:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.026: 0.032: 0.041: 0.055: 0.078: 0.122: 0.229: 0.729:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.030: 0.040: 0.059: 0.094:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----__________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 5.841: 4.138: 6.584: 1.444: 0.329: 0.178: 0.116: 0.083: 0.063: 0.050:
Cc : 1.752: 1.241: 1.975: 0.433: 0.099: 0.053: 0.035: 0.025: 0.019: 0.015:
Фоп:  111 :  254 :  156 :  253 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 :  269 :
Uоп: 6.25 : 7.00 : 2.69 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 5.831: 4.138: 6.584: 1.432: 0.245: 0.108: 0.065: 0.043: 0.032: 0.025:
Ки : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 :
Ви : 0.010:      :      : 0.012: 0.085: 0.070: 0.051: 0.039: 0.030: 0.024:
Ки : 6004 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  2.076 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 27)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.038: 0.047: 0.059: 0.076: 0.102: 0.145: 0.227: 0.512:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.031: 0.043: 0.068: 0.154:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   77 :   72 :   60 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.040: 0.053: 0.075: 0.116: 0.203: 0.508:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.025: 0.028: 0.022: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6005 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----__________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.076: 1.800: 2.055: 1.002: 0.275: 0.170: 0.115: 0.083: 0.063: 0.050:
Cc : 0.623: 0.540: 0.616: 0.301: 0.083: 0.051: 0.034: 0.025: 0.019: 0.015:
Фоп:   27 :  326 :   10 :  310 :  289 :  283 :  280 :  278 :  277 :  276 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 2.060: 1.800: 2.044: 0.991: 0.207: 0.104: 0.064: 0.043: 0.032: 0.024:
Ки : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 :
Ви : 0.010:      : 0.011: 0.006: 0.066: 0.065: 0.050: 0.039: 0.030: 0.024:
Ки : 6008 :      : 6005 : 6008 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 :
Ви : 0.006:      :      : 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.392 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=343)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.037: 0.045: 0.055: 0.068: 0.086: 0.111: 0.157: 0.254:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.033: 0.047: 0.076:
Фоп:   83 :   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   80 :   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   69 :   63 :   53 :   38 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.030: 0.038: 0.050: 0.066: 0.096: 0.151: 0.249:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.013: 0.002: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6008 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----__________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.391: 0.392: 0.311: 0.261: 0.152: 0.115: 0.094: 0.074: 0.059: 0.048:
Cc : 0.117: 0.118: 0.093: 0.078: 0.046: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018: 0.014:
Фоп:   13 :  343 :    4 :  333 :  313 :  298 :  292 :  288 :  285 :  283 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.379: 0.363: 0.307: 0.241: 0.140: 0.075: 0.053: 0.039: 0.029: 0.024:
Ки : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.027: 0.004: 0.020: 0.006: 0.037: 0.039: 0.034: 0.028: 0.023:
Ки : 6001 : 6006 : 6005 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 :
Ви : 0.005: 0.002:      : 0.000: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6008 : 6001 :      : 6008 : 6008 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=349)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030: 0.035: 0.041: 0.049: 0.059: 0.070: 0.085: 0.110: 0.145:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.033: 0.044:
Фоп:   80 :   80 :   79 :   78 :   78 :   77 :   75 :   74 :   72 :   70 :   67 :   64 :   59 :   51 :   40 :   27 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.043: 0.056: 0.077: 0.105: 0.140:
```

```
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.014: 0.012: 0.005: 0.002: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6008 : 6008 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6005 : 6005 : 6005 : 6008 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.177: 0.192: 0.143: 0.120: 0.108: 0.081: 0.073: 0.063: 0.053: 0.044:
Cc : 0.053: 0.058: 0.043: 0.036: 0.032: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013:
Фоп:    8 :  349 :  332 :  342 :  325 :  312 :  302 :  297 :  293 :  290 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.168: 0.165: 0.133: 0.113: 0.087: 0.061: 0.040: 0.032: 0.026: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.023: 0.008: 0.006: 0.017: 0.011: 0.029: 0.028: 0.025: 0.021:
Ки : 6001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.005: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6006 : 6001 : 6001 : 6005 : 6008 : 6006 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=353)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.042: 0.047: 0.053: 0.060: 0.067:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020:
Фоп:   74 :   73 :   72 :   71 :   69 :   68 :   66 :   64 :   61 :   58 :   55 :   50 :   44 :   36 :   27 :   16 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.032: 0.038: 0.047: 0.055: 0.062:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.003: 0.001: 0.002:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6008 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6005 : 6008 : 6008 : 6008 : 6001 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.090: 0.078: 0.065: 0.055: 0.055: 0.051: 0.046: 0.041: 0.036:
Cc : 0.023: 0.027: 0.023: 0.019: 0.017: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Фоп:    4 :  353 :  343 :  333 :  336 :  326 :  318 :  311 :  306 :  303 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.066: 0.061: 0.053: 0.038: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.017:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6004 :
Ви : 0.008: 0.014: 0.014: 0.009: 0.011: 0.011: 0.015: 0.020: 0.018: 0.016:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6004 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.007: 0.001: 0.001: 0.004: 0.010: 0.007: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=354)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.043: 0.047: 0.052:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016:
Фоп:   71 :   70 :   68 :   67 :   66 :   64 :   62 :   60 :   57 :   53 :   50 :   45 :   39 :   31 :   23 :   13 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.031: 0.037: 0.042: 0.046:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.003: 0.002: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6006 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.066: 0.062: 0.054: 0.049: 0.047: 0.045: 0.041: 0.037: 0.033:
Cc : 0.018: 0.020: 0.019: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Фоп:    4 :  354 :  345 :  338 :  332 :  329 :  323 :  317 :  312 :  308 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.048: 0.046: 0.040: 0.031: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.007: 0.012: 0.012: 0.010: 0.009: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.003: 0.002: 0.002: 0.007: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=355)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.036: 0.039: 0.043:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
Фоп:   68 :   66 :   65 :   64 :   62 :   60 :   58 :   55 :   52 :   49 :   45 :   40 :   35 :   28 :   20 :   12 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.029: 0.033: 0.035:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.002: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6006 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6006 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.051: 0.050: 0.047: 0.044: 0.042: 0.040: 0.037: 0.034: 0.030:
Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп:    3 :  355 :  348 :  341 :  336 :  331 :  326 :  321 :  316 :  312 :
```

```
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.037: 0.035: 0.032: 0.025: 0.019: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.013: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6004 : 6004 : 6002 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.034: 0.036:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.042: 0.042: 0.040: 0.039: 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.028:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=351)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.035: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.028: 0.025:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
```

```
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3300.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.58432 доли ПДК  |
                                     |       1.97530 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   156 град.
                      и скорости ветра  2.69 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 6004| П1|     0.1950|   6.584317 | 100.0  | 100.0 |  33.7657318  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.               |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                  ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033 0.037 0.039 0.040 0.039 0.035 0.030 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.018 0.021 0.023 0.027 0.031 0.036 0.042 0.047 0.049 0.048 0.042 0.034 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.027 0.032 0.038 0.047 0.055 0.061 0.060 0.051 0.039 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.019 0.021 0.023 0.026 0.030 0.039 0.051 0.065 0.078 0.081 0.064 0.049 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.027 0.029 0.038 0.052 0.075 0.102 0.117 0.090 0.072 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021 0.024 0.026 0.029 0.033 0.040 0.055 0.084 0.139 0.199 0.158 0.119 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023 0.025 0.029 0.033 0.037 0.044 0.065 0.106 0.207 0.500 0.518 0.232 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.011 0.013 0.015 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027 0.032 0.037 0.043 0.049 0.072 0.129 0.345 2.280 3.157 0.455 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022 0.025 0.029 0.034 0.041 0.049 0.058 0.071 0.123 0.298 1.435 1.738 0.371 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.012 0.013 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.031 0.037 0.044 0.054 0.067 0.085 0.107 0.162 0.278 0.295 0.324 |-10
                                                                                                                 |
```

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023	0.027	0.032	0.038	0.047	0.059	0.076	0.101	0.141	0.211	0.403	1.154	0.985	0.025	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	11
12	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.024	0.027	0.032	0.039	0.048	0.060	0.079	0.109	0.163	0.288	0.823	5.841	4.138	0.027	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	12
13	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023	0.027	0.032	0.038	0.047	0.059	0.076	0.102	0.145	0.227	0.512	2.076	1.800	0.032	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.020	13
14	0.012	0.013	0.015	0.017	0.020	0.023	0.026	0.031	0.037	0.045	0.055	0.068	0.086	0.111	0.157	0.254	0.391	0.392	0.042	0.034	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.023	14
15	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.022	0.025	0.030	0.035	0.041	0.049	0.059	0.070	0.085	0.110	0.145	0.177	0.192	0.057	0.044	0.034	0.032	0.030	0.029	0.027	0.025	15
16	0.011	0.013	0.014	0.016	0.019	0.021	0.024	0.028	0.032	0.037	0.043	0.050	0.057	0.066	0.079	0.094	0.109	0.140	0.082	0.057	0.041	0.036	0.034	0.033	0.031	0.028	16
17	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023	0.026	0.029	0.033	0.038	0.042	0.047	0.053	0.060	0.067	0.077	0.090	0.117	0.070	0.047	0.042	0.040	0.038	0.035	0.032	17
18	0.010	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.024	0.026	0.029	0.033	0.036	0.040	0.043	0.047	0.052	0.059	0.066	0.146	0.079	0.058	0.050	0.046	0.044	0.040	0.036	18
19	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.029	0.031	0.034	0.036	0.039	0.043	0.048	0.051	0.139	0.095	0.073	0.060	0.056	0.052	0.046	0.040	19
20-C	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.031	0.034	0.036	0.040	0.042	0.198	0.167	0.108	0.079	0.072	0.063	0.053	0.044	C-20
21	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.018	0.020	0.021	0.023	0.025	0.026	0.028	0.030	0.032	0.034	0.035	0.679	0.401	0.177	0.119	0.096	0.075	0.059	0.048	21
22	0.009	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.021	0.022	0.024	0.025	0.026	0.028	0.030	0.031	6.584	1.444	0.329	0.178	0.116	0.083	0.063	0.050	22
23	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	2.055	1.002	0.275	0.170	0.115	0.083	0.063	0.050	23
24	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.311	0.261	0.152	0.115	0.094	0.074	0.059	0.048	24
25	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019	0.020	0.021	0.021	0.143	0.120	0.108	0.081	0.073	0.063	0.053	0.044	25
26	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019	0.103	0.079	0.075	0.067	0.059	0.053	0.046	0.040	26
27	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.078	0.065	0.055	0.055	0.051	0.046	0.041	0.036	27
28	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.062	0.054	0.049	0.047	0.045	0.041	0.037	0.033	28
29	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.050	0.047	0.044	0.042	0.040	0.037	0.034	0.030	29
30	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.042	0.040	0.039	0.037	0.035	0.033	0.031	0.028	30
31	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.036	0.035	0.034	0.033	0.032	0.030	0.028	0.025	31
32	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.031	0.031	0.030	0.029	0.028	0.027	0.025	0.023	32
33	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.021	33
34	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008									34
35	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007									35
36	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006									36
37	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006									37
38	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005									38
39	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005									39

```
     0.024 0.024 0.024 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 |-24
                                                     |
     0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 |-25
                                                     |
     0.019 0.019 0.019 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 |-26
                                                     |
     0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 |-27
                                                     |
     0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 |-28
                                                     |
     0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 |-29
                                                     |
     0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 |-30
                                                     |
     0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 |-31
                                                     |
     0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 |-32
                                                     |
     0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 |-33
                                                     |
     0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 |-34
                                                     |
     0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 |-35
                                                     |
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |-36
                                                     |
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 |-37
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-38
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =6.58432 долей ПДК
                                       =1.97530 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     156 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                  ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                              ~~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00592 доли ПДК  |
                                     |       0.00178 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    23 град.
                      и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 6002| П1|     0.2923|   0.003020 |  51.0  |  51.0 | 0.010333451  |
```

```
|  2 |000101 6004| П1|     0.1950|   0.001558 |  26.3  |  77.3 | 0.007990409  |
|  3 |000101 6006| П1|     0.1880|   0.001003 |  16.9  |  94.2 | 0.005335192  |
|  4 |000101 6001| П1|     0.0099|   0.000093 |   1.6  |  95.8 | 0.009478287  |
|                        В сумме =   0.005675    95.8                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000247     4.2                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0330--------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                      1.0 1.000 0 0.0091667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                      1.0 1.000 0 0.0152778
          --------- Примесь 0333--------
000101 6007 П1    0.0                       0.0     2829     3645        1         1   0 1.0 1.000 0 0.0000311


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

_____________________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.018333| Т  |   0.654805 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.030556| Т  |   1.091340 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |000101 6007|    0.003887| П1 |   0.138848 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.052777  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма См по всем источникам =      1.884993 долей ПДК            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_______________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                     ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____ _____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=177)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=177)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=167)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=165)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=159)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=232)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.021: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.013: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.025: 0.031: 0.020: 0.011: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.126 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.011:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   93 :   93 :   94 :   95 :   93 :   94 :   86 :   83 :   80 :
Uоп: 3.79 : 3.51 : 3.25 : 2.98 : 2.69 : 2.43 : 2.15 : 1.63 : 1.36 : 1.09 : 0.83 : 0.77 : 0.52 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.064: 0.126: 0.037: 0.015: 0.008: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  273 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 7.00 : 5.93 : 1.51 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.62 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.064: 0.126: 0.037: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.027: 0.032: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=215)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.014:
Фоп:   85 :   84 :   84 :   84 :   83 :   83 :   83 :   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   79 :   77 :   98 :  103 :
Uоп: 3.84 : 3.56 : 3.29 : 3.02 : 2.75 : 2.49 : 1.84 : 1.57 : 1.30 : 1.02 : 0.75 : 0.68 : 0.61 : 0.50 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.088: 0.022: 0.011: 0.008: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп:  119 :  215 :  253 :  333 :  318 :  308 :  297 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 5.37 : 1.26 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.73 : 0.60 : 0.55 : 0.77 : 1.03 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.088: 0.022: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.014:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   79 :   79 :   78 :   77 :   76 :   76 :   74 :   71 :   67 :   77 :   71 :
Uоп: 3.89 : 3.61 : 3.35 : 3.07 : 2.80 : 2.53 : 1.86 : 1.59 : 1.30 : 1.03 : 0.77 : 0.70 : 0.67 : 0.53 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.054: 0.020: 0.009: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп:   50 :  336 :  295 :  285 :  327 :  316 :  303 :  297 :  294 :  292 :
Uоп: 6.64 : 3.52 : 7.00 : 7.00 : 0.75 : 0.68 : 0.54 : 0.65 : 0.89 : 1.13 :
```

```
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.054: 0.020: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.016: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 11)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  9)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12633 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                       и скорости ветра  1.51 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код     |Тип|  Выброс  |     Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.0306|   0.125905 |  99.7  |  99.7 |   4.1205230  |
|                     В сумме =   0.125905    99.7                           |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000427     0.3                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__30=0330
                       0333


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.008 0.007 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.011 0.021 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.009 0.012 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.008 0.015 0.025 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.011 0.023 0.060 |-13
```

14-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.011	0.023	0.064	|-14
15-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.010	0.017	0.027	|-15
16-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.014	0.041	0.088	|-16
17-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.014	0.035	0.054	|-17
18-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.018	0.016	|-18
19-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.008	|-19
20-C	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	C-20
21-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	|-21
22-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	|-22
23-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	|-23
24-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	|-24
25-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-25
26-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-26
27-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-27
28-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-28
29-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-29
30-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-30
31-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-31
32-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-32
33-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-33
34-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-34
35-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-35
36-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-36
37-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-37
38-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-38
39-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	|-39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001																			|- 1
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001																			|- 2
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002																			|- 3
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002																			|- 4
0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002																			|- 5
0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002																			|- 6
0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002																			|- 7
0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002																			|- 8
0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003																			|- 9
0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003																			|-10
0.013	0.012	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003																			|-11
0.031	0.020	0.011	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003																			|-12
0.109	0.036	0.015	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003																			|-13
0.126	0.037	0.015	0.008	0.005	0.005	0.004	0.003																			|-14
0.032	0.021	0.011	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003																			|-15
0.022	0.011	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003																			|-16
0.020	0.009	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003																			|-17
0.011	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002																			|-18
0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002																			|-19
0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002																			C-20
0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002																			|-21
0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002																			|-22
0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002																			|-23
0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001																			|-24
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001																			|-25
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001																			|-26

```
                                                                |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                                |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                                |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.12633
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Yм =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.51 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                     ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                          _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00086 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    27 град.
                       и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0306|   0.000495 |  57.2  |  57.2 | 0.016196784  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0183|   0.000337 |  39.0  |  96.2 | 0.018396515  |
|                      В сумме =   0.000832    96.2                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000033     3.8                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330
```

```
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
         --------- Примесь 0301--------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                       1.0 1.000 0 0.0686667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                       1.0 1.000 0 0.1144444
         --------- Примесь 0330--------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                       1.0 1.000 0 0.0091667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                       1.0 1.000 0 0.0152778


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

_____________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.361667| T  |  12.917483 |   0.50   |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.602778| T  |  21.529119 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.964445  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма См по всем источникам =     34.446602 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=182)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.030:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.041:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.041: 0.039: 0.037: 0.034: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.044: 0.047:
Фоп:  118 :  119 :  121 :  122 :  124 :  126 :  128 :  131 :  134 :  137 :  140 :  144 :  148 :  153 :  159 :  164 :
Uоп: 4.33 : 4.09 : 3.84 : 3.61 : 3.38 : 3.15 : 2.93 : 2.69 : 2.48 : 2.30 : 2.10 : 1.92 : 1.76 : 1.61 : 1.49 : 1.40 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.052: 0.052: 0.052: 0.050: 0.048: 0.045: 0.041: 0.038: 0.035:
Фоп:  170 :  176 :  183 :  189 :  195 :  201 :  206 :  211 :  215 :  219 :
Uоп: 1.33 : 1.29 : 1.28 : 1.30 : 1.36 : 1.44 : 1.56 : 1.69 : 1.85 : 2.01 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.026:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.034: 0.037: 0.042: 0.046: 0.051: 0.056:
Фоп:  115 :  117 :  118 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  130 :  134 :  137 :  141 :  145 :  150 :  156 :  162 :
Uоп: 4.23 : 3.97 : 3.74 : 3.47 : 3.25 : 2.99 : 2.77 : 2.54 : 2.31 : 2.10 : 1.90 : 1.71 : 1.53 : 1.38 : 1.24 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.037: 0.041: 0.044:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.062: 0.063: 0.062: 0.059: 0.056: 0.052: 0.047: 0.043: 0.038:
Фоп:  169 :  176 :  183 :  190 :  197 :  203 :  209 :  214 :  219 :  223 :
Uоп: 1.07 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.10 : 1.19 : 1.31 : 1.46 : 1.62 : 1.81 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.049: 0.049: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040: 0.036: 0.033: 0.029:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=183)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.033: 0.037: 0.042: 0.047: 0.054: 0.060: 0.067:
Фоп:  113 :  114 :  115 :  117 :  118 :  120 :  122 :  124 :  127 :  129 :  133 :  137 :  142 :  147 :  153 :  160 :
Uоп: 4.11 : 3.86 : 3.61 : 3.36 : 3.12 : 2.87 : 2.61 : 2.39 : 2.15 : 1.93 : 1.71 : 1.51 : 1.32 : 1.15 : 1.00 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.053:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.071: 0.074: 0.075: 0.074: 0.071: 0.066: 0.060: 0.054: 0.048: 0.042:
Фоп:  167 :  175 :  183 :  191 :  199 :  206 :  212 :  218 :  222 :  226 :
Uоп: 0.79 : 0.79 : 0.81 : 0.82 : 0.84 : 0.94 : 1.07 : 1.25 : 1.43 : 1.61 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.058: 0.060: 0.060: 0.059: 0.056: 0.052: 0.047: 0.042: 0.037: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=184)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.054: 0.062: 0.071: 0.078:
Фоп:  110 :  111 :  112 :  113 :  115 :  116 :  118 :  120 :  122 :  125 :  128 :  132 :  137 :  143 :  149 :  156 :
Uоп: 4.02 : 3.77 : 3.52 : 3.27 : 3.01 : 2.74 : 2.49 : 2.24 : 2.01 : 1.77 : 1.54 : 1.33 : 1.12 : 0.93 : 0.77 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.058: 0.064:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
```

```
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.090: 0.092: 0.090: 0.085: 0.077: 0.070: 0.061: 0.053: 0.046:
Фоп:  165 :  174 :  184 :  193 :  202 :  210 :  216 :  222 :  227 :  231 :
Uоп: 0.76 : 0.78 : 0.82 : 0.84 : 0.84 : 0.82 : 0.85 : 1.03 : 1.23 : 1.44 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.068: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.055: 0.048: 0.042: 0.036:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.017: 0.018: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.117 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=185)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.044: 0.051: 0.061: 0.071: 0.081: 0.092:
Фоп:  107 :  108 :  109 :  110 :  111 :  113 :  114 :  116 :  118 :  121 :  124 :  127 :  132 :  137 :  144 :  152 :
Uоп: 3.96 : 3.67 : 3.42 : 3.15 : 2.90 : 2.65 : 2.38 : 2.12 : 1.88 : 1.63 : 1.39 : 1.16 : 0.94 : 0.74 : 0.69 : 0.70 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.030: 0.036: 0.043: 0.050: 0.059: 0.066: 0.075:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.103: 0.112: 0.117: 0.113: 0.103: 0.091: 0.080: 0.069: 0.059: 0.051:
Фоп:  162 :  173 :  185 :  196 :  206 :  215 :  222 :  228 :  232 :  236 :
Uоп: 0.73 : 0.78 : 0.84 : 0.87 : 0.86 : 0.82 : 0.80 : 0.84 : 1.05 : 1.28 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.083: 0.089: 0.090: 0.087: 0.080: 0.072: 0.064: 0.056: 0.047: 0.040:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.020: 0.024: 0.027: 0.026: 0.024: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.155 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.047: 0.057: 0.068: 0.079: 0.091: 0.108:
Фоп:  104 :  105 :  106 :  106 :  108 :  109 :  110 :  111 :  113 :  115 :  118 :  121 :  126 :  131 :  137 :  146 :
Uоп: 3.89 : 3.61 : 3.34 : 3.08 : 2.82 : 2.55 : 2.29 : 2.03 : 1.77 : 1.52 : 1.27 : 1.02 : 0.78 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.025: 0.028: 0.033: 0.039: 0.047: 0.056: 0.065: 0.077: 0.090:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.127: 0.146: 0.155: 0.148: 0.129: 0.108: 0.091: 0.077: 0.065: 0.055:
Фоп:  158 :  171 :  186 :  200 :  211 :  221 :  228 :  234 :  238 :  242 :
Uоп: 0.64 : 0.68 : 0.72 : 0.80 : 0.85 : 0.80 : 0.77 : 0.76 : 0.91 : 1.15 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.103: 0.117: 0.121: 0.114: 0.099: 0.085: 0.072: 0.062: 0.053: 0.044:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.023: 0.029: 0.034: 0.035: 0.030: 0.023: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.262 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.042: 0.051: 0.061: 0.074: 0.085: 0.100: 0.122:
Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  104 :  106 :  107 :  108 :  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  136 :
Uоп: 3.84 : 3.56 : 3.29 : 3.02 : 2.76 : 2.49 : 2.22 : 1.95 : 1.69 : 1.42 : 1.16 : 0.91 : 0.66 : 0.60 : 0.59 : 0.62 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.020: 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.042: 0.051: 0.060: 0.071: 0.087: 0.111:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.173: 0.230: 0.262: 0.232: 0.160: 0.126: 0.101: 0.083: 0.070: 0.058:
Фоп:  145 :  164 :  186 :  206 :  219 :  229 :  236 :  241 :  245 :  248 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.70 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.79 : 1.04 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.173: 0.230: 0.246: 0.203: 0.126: 0.100: 0.081: 0.067: 0.057: 0.047:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.016: 0.029: 0.034: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:
Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  2.145 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=205)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.045: 0.055: 0.067: 0.078: 0.088: 0.118: 0.208:
Фоп:   95 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  101 :  103 :   99 :   98 :  101 :
Uоп: 3.79 : 3.52 : 3.24 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.16 : 1.86 : 1.44 : 1.18 : 0.93 : 0.78 : 0.54 : 0.62 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.034: 0.040: 0.053: 0.061: 0.084: 0.118: 0.208:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.014: 0.017: 0.004:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.448: 1.189: 2.145: 0.708: 0.296: 0.152: 0.109: 0.089: 0.075: 0.062:
Фоп:  107 :  126 :  205 :  247 :  257 :  261 :  258 :  260 :  262 :  263 :
Uоп: 7.00 : 6.33 : 2.44 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.66 : 0.67 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.448: 1.189: 2.093: 0.708: 0.296: 0.152: 0.092: 0.074: 0.062: 0.051:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.052:      :      :      : 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки :      :      : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  2.484 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.039: 0.046: 0.056: 0.067: 0.079: 0.087: 0.118: 0.209:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   94 :   94 :   86 :   83 :   80 :
Uоп: 3.80 : 3.52 : 3.25 : 2.98 : 2.70 : 2.42 : 2.15 : 1.64 : 1.36 : 1.10 : 0.83 : 0.76 : 0.52 : 0.66 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.022: 0.023: 0.027: 0.031: 0.037: 0.050: 0.060: 0.086: 0.118: 0.209:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.012: 0.015: 0.019: 0.017: 0.019: 0.002:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.456: 1.255: 2.484: 0.727: 0.299: 0.153: 0.104: 0.088: 0.074: 0.061:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  272 :  271 :  270 :  270 :
Uоп: 7.00 : 5.93 : 1.55 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.63 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.456: 1.255: 2.484: 0.727: 0.299: 0.153: 0.093: 0.074: 0.061: 0.051:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.011: 0.014: 0.013: 0.011:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.622 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.040: 0.047: 0.057: 0.068: 0.080: 0.085: 0.105: 0.192:
Фоп:   88 :   88 :   88 :   88 :   87 :   87 :   87 :   88 :   88 :   88 :   89 :   89 :   87 :   82 :   69 :  129 :
Uоп: 3.81 : 3.52 : 3.27 : 2.99 : 2.71 : 2.44 : 2.16 : 1.60 : 1.31 : 1.04 : 0.78 : 0.67 : 0.53 : 0.50 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.041: 0.054: 0.069: 0.105: 0.192:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.027: 0.026: 0.016:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.341: 0.531: 0.622: 0.407: 0.223: 0.131: 0.096: 0.084: 0.072: 0.059:
Фоп:  153 :   27 :  350 :  319 :  303 :  294 :  286 :  280 :  279 :  277 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.61 : 0.57 : 0.70 : 0.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.341: 0.531: 0.622: 0.407: 0.223: 0.131: 0.090: 0.069: 0.060: 0.048:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.006: 0.015: 0.012: 0.011:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  1.744 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=215)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.040: 0.048: 0.057: 0.068: 0.081: 0.091: 0.128: 0.283:
Фоп:   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   84 :   83 :   83 :   83 :   83 :   82 :   79 :   77 :   98 :  103 :
Uоп: 3.85 : 3.56 : 3.31 : 3.03 : 2.75 : 2.47 : 1.86 : 1.57 : 1.30 : 1.02 : 0.76 : 0.67 : 0.61 : 0.50 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036: 0.048: 0.053: 0.128: 0.283:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.012: 0.013: 0.017: 0.021: 0.028: 0.032: 0.033: 0.038:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.810: 1.744: 0.438: 0.212: 0.148: 0.103: 0.087: 0.079: 0.068: 0.056:
Фоп:  119 :  215 :  253 :  333 :  318 :  306 :  296 :  288 :  286 :  285 :
Uоп: 5.37 : 1.26 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.58 : 0.54 : 0.77 : 1.03 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.810: 1.744: 0.438: 0.212: 0.148: 0.103: 0.079: 0.062: 0.055: 0.046:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.007: 0.017: 0.013: 0.009:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  1.071 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.040: 0.047: 0.057: 0.068: 0.082: 0.099: 0.125: 0.267:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   79 :   79 :   78 :   78 :   77 :   76 :   74 :   71 :   67 :   77 :   71 :
Uоп: 3.89 : 3.61 : 3.32 : 3.07 : 2.82 : 2.55 : 1.86 : 1.58 : 1.31 : 1.04 : 0.77 : 0.71 : 0.67 : 0.52 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.020: 0.021: 0.024: 0.029: 0.034: 0.042: 0.050: 0.125: 0.267:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.027: 0.034: 0.040: 0.049:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.690: 1.071: 0.403: 0.169: 0.102: 0.088: 0.080: 0.073: 0.062: 0.052:
Фоп:   50 :  336 :  295 :  285 :  327 :  316 :  301 :  296 :  293 :  291 :
```

```
Uоп: 6.64 : 3.52 : 7.00 : 7.00 : 0.73 : 0.67 : 0.52 : 0.65 : 0.88 : 1.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.690: 1.071: 0.403: 0.169: 0.102: 0.086: 0.064: 0.057: 0.049: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.017: 0.016: 0.013: 0.010:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.355 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.039: 0.046: 0.055: 0.066: 0.080: 0.101: 0.128: 0.178:
Фоп:   79 :   78 :   77 :   77 :   76 :   75 :   75 :   74 :   72 :   71 :   69 :   66 :   62 :   57 :   51 :   41 :
Uоп: 3.93 : 3.69 : 3.40 : 3.15 : 2.88 : 2.63 : 1.89 : 1.62 : 1.35 : 1.08 : 0.82 : 0.77 : 0.75 : 0.69 : 0.60 : 0.66 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.030: 0.035: 0.041: 0.052: 0.073: 0.112:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.009: 0.013: 0.016: 0.018: 0.023: 0.026: 0.031: 0.039: 0.049: 0.055: 0.065:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.355: 0.323: 0.220: 0.126: 0.088: 0.082: 0.076: 0.065: 0.056: 0.047:
Фоп:   24 :  350 :  322 :  305 :  320 :  313 :  308 :  303 :  299 :  296 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.50 : 0.50 : 0.61 : 0.79 : 0.90 : 1.17 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.285: 0.323: 0.220: 0.126: 0.060: 0.058: 0.057: 0.050: 0.041: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.070:      :      :      : 0.027: 0.024: 0.019: 0.016: 0.015: 0.011:
Ки : 0002 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.188 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.045: 0.053: 0.063: 0.076: 0.094: 0.119: 0.147:
Фоп:   76 :   75 :   74 :   73 :   72 :   71 :   69 :   69 :   67 :   65 :   63 :   59 :   54 :   48 :   41 :   31 :
Uоп: 4.02 : 3.75 : 3.49 : 3.25 : 2.99 : 2.73 : 2.47 : 1.68 : 1.42 : 1.16 : 0.91 : 0.83 : 0.84 : 0.88 : 0.74 : 0.71 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.017: 0.019: 0.023: 0.029: 0.034: 0.039: 0.048: 0.064: 0.084:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.010: 0.016: 0.019: 0.022: 0.024: 0.029: 0.036: 0.046: 0.054: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.188: 0.164: 0.131: 0.104: 0.089: 0.078: 0.068: 0.059: 0.050: 0.043:
Фоп:   16 :  359 :  343 :  333 :  325 :  318 :  311 :  306 :  304 :  301 :
Uоп: 7.00 : 0.67 : 0.57 : 0.52 : 0.52 : 0.64 : 0.67 : 0.75 : 0.99 : 1.25 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.132: 0.100: 0.079: 0.053: 0.051: 0.049: 0.041: 0.035: 0.034: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.056: 0.063: 0.052: 0.051: 0.038: 0.029: 0.027: 0.023: 0.016: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.042: 0.050: 0.058: 0.069: 0.083: 0.100: 0.118:
Фоп:   73 :   72 :   71 :   70 :   68 :   67 :   65 :   63 :   62 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   24 :
Uоп: 4.10 : 3.85 : 3.60 : 3.34 : 3.11 : 2.83 : 2.59 : 2.36 : 1.51 : 1.27 : 1.02 : 0.89 : 0.93 : 1.10 : 0.98 : 0.86 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.022: 0.027: 0.032: 0.037: 0.042: 0.052: 0.063:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.018: 0.020: 0.022: 0.026: 0.032: 0.041: 0.048: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.125: 0.111: 0.094: 0.080: 0.070: 0.061: 0.053: 0.045: 0.039:
Фоп:   13 :    0 :  349 :  338 :  329 :  322 :  315 :  312 :  309 :  306 :
Uоп: 0.77 : 0.71 : 0.69 : 0.71 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.88 : 1.11 : 1.35 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.069: 0.058: 0.048: 0.041: 0.037: 0.031: 0.031: 0.029: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.058: 0.056: 0.053: 0.047: 0.039: 0.033: 0.030: 0.022: 0.016: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.077 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  9)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.042: 0.048: 0.055: 0.062: 0.069: 0.074:
Фоп:   67 :   66 :   65 :   63 :   61 :   60 :   57 :   55 :   52 :   49 :   46 :   42 :   37 :   31 :   25 :   18 :
Uоп: 4.34 : 4.08 : 3.83 : 3.60 : 3.36 : 3.12 : 2.90 : 2.69 : 2.47 : 2.27 : 2.07 : 1.89 : 1.74 : 1.60 : 1.47 : 1.37 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.076: 0.072: 0.066: 0.060: 0.054: 0.048: 0.042: 0.037: 0.033:
Фоп:    9 :    1 :  352 :  344 :  336 :  330 :  325 :  321 :  317 :  314 :
Uоп: 1.30 : 1.25 : 0.94 : 0.85 : 0.79 : 0.86 : 1.03 : 1.21 : 1.42 : 1.64 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.039: 0.039: 0.038: 0.036: 0.033: 0.029: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021:
Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
```

```
Ви : 0.038: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.035: 0.039: 0.044: 0.048: 0.053: 0.058: 0.061:
Фоп:   64 :   63 :   62 :   60 :   58 :   56 :   54 :   52 :   49 :   46 :   42 :   38 :   33 :   28 :   22 :   15 :
Uоп: 4.44 : 4.19 : 3.97 : 3.72 : 3.50 : 3.28 : 3.06 : 2.85 : 2.65 : 2.46 : 2.27 : 2.12 : 1.96 : 1.84 : 1.73 : 1.64 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.062: 0.059: 0.056: 0.052: 0.047: 0.042: 0.037: 0.034: 0.030:
Фоп:    8 :    1 :  353 :  346 :  339 :  334 :  328 :  324 :  320 :  317 :
Uоп: 1.56 : 1.53 : 0.95 : 0.89 : 0.95 : 1.08 : 1.24 : 1.41 : 1.60 : 1.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.032: 0.033: 0.031: 0.029: 0.024: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.030: 0.029: 0.026: 0.025: 0.023: 0.023: 0.021: 0.017: 0.015: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.043: 0.047: 0.050: 0.052:
Фоп:   62 :   60 :   59 :   57 :   55 :   53 :   51 :   48 :   45 :   42 :   39 :   35 :   30 :   25 :   20 :   14 :
Uоп: 4.58 : 4.37 : 4.11 : 3.91 : 3.67 : 3.46 : 3.24 : 3.04 : 2.85 : 2.67 : 2.51 : 2.34 : 2.21 : 2.09 : 1.98 : 1.90 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.052: 0.050: 0.047: 0.044: 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028:
Фоп:    8 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  332 :  327 :  323 :  321 :
Uоп: 1.84 : 1.81 : 1.09 : 1.12 : 1.20 : 1.32 : 1.46 : 1.62 : 1.80 : 2.33 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.024: 0.024: 0.022: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.041: 0.043: 0.045:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.044: 0.043: 0.041: 0.038: 0.036: 0.033: 0.031: 0.028: 0.026:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.038: 0.039:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.039: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м
                                        _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.48384 доли ПДК  |
                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                      и скорости ветра  1.55 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.6028|   2.483839 | 100.0  | 100.0 |   4.1206527  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__31=0301
                       0330


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.028 0.029 0.030 |- 1
   |                                                                                                             |
 2-| 0.014 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030 0.032 0.033 0.033 |- 2
   |                                                                                                             |
 3-| 0.015 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.037 0.038 |- 3
   |                                                                                                             |
 4-| 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.044 |- 4
   |                                                                                                             |
 5-| 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.037 0.041 0.044 0.047 0.050 0.052 |- 5
   |                                                                                                             |
 6-| 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.025 0.028 0.030 0.034 0.037 0.042 0.046 0.051 0.056 0.059 0.062 |- 6
   |                                                                                                             |
 7-| 0.016 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.027 0.029 0.033 0.037 0.042 0.047 0.054 0.060 0.067 0.071 0.074 |- 7
   |                                                                                                             |
 8-| 0.016 0.017 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 0.028 0.031 0.035 0.040 0.046 0.054 0.062 0.071 0.078 0.085 0.090 |- 8
   |                                                                                                             |
 9-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.029 0.033 0.038 0.044 0.051 0.061 0.071 0.081 0.092 0.103 0.112 |- 9
   |                                                                                                             |
10-| 0.017 0.018 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.031 0.035 0.040 0.047 0.057 0.068 0.079 0.091 0.108 0.127 0.146 |-10
   |                                                                                                             |
11-| 0.017 0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.028 0.032 0.036 0.042 0.051 0.061 0.074 0.085 0.100 0.122 0.173 0.230 |-11
   |                                                                                                             |
12-| 0.017 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.029 0.033 0.037 0.044 0.053 0.065 0.078 0.088 0.106 0.166 0.294 0.500 |-12
   |                                                                                                             |
13-| 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.029 0.033 0.038 0.045 0.055 0.067 0.078 0.088 0.118 0.208 0.448 1.189 |-13
   |                                                                                                             |
14-| 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.027 0.030 0.034 0.039 0.046 0.056 0.067 0.079 0.087 0.118 0.209 0.456 1.255 |-14
   |                                                                                                             |
15-| 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.027 0.030 0.034 0.040 0.047 0.057 0.068 0.080 0.085 0.105 0.192 0.341 0.531 |-15
   |                                                                                                             |
16-| 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.027 0.030 0.034 0.040 0.048 0.057 0.068 0.081 0.091 0.128 0.283 0.810 1.744 |-16
   |                                                                                                             |
17-| 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.027 0.030 0.034 0.040 0.047 0.057 0.068 0.082 0.099 0.125 0.267 0.690 1.071 |-17
   |                                                                                                             |
18-| 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.027 0.030 0.034 0.039 0.046 0.055 0.066 0.080 0.101 0.128 0.178 0.355 0.323 |-18
   |                                                                                                             |
19-| 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.029 0.033 0.038 0.045 0.053 0.063 0.076 0.094 0.119 0.147 0.188 0.164 |-19
   |                                                                                                             |
20-C 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.029 0.032 0.036 0.042 0.050 0.058 0.069 0.083 0.100 0.118 0.128 0.125 C-20
   |                                                                                                             |
21-| 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.026 0.028 0.031 0.035 0.040 0.046 0.053 0.061 0.072 0.083 0.093 0.098 0.096 |-21
   |                                                                                                             |
22-| 0.017 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.037 0.042 0.048 0.055 0.062 0.069 0.074 0.077 0.076 |-22
   |                                                                                                             |
23-| 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.026 0.029 0.032 0.035 0.039 0.044 0.048 0.053 0.058 0.061 0.063 0.062 |-23
   |                                                                                                             |
24-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 0.025 0.028 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.047 0.050 0.052 0.053 0.052 |-24
   |                                                                                                             |
25-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.031 0.033 0.036 0.039 0.041 0.043 0.045 0.045 0.044 |-25
   |                                                                                                             |
26-| 0.016 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.038 0.039 0.039 0.039 |-26
   |                                                                                                             |
27-| 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.030 0.032 0.033 0.034 0.035 0.035 0.034 |-27
   |                                                                                                             |
28-| 0.016 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.030 0.031 0.031 0.031 0.031 |-28
   |                                                                                                             |
29-| 0.015 0.016 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.026 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 |-29
   |                                                                                                             |
30-| 0.015 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 |-30
   |                                                                                                             |
31-| 0.014 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 |-31
```

```
                                                                                                                        |
32-| 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 |-32
                                                                                                                        |
33-| 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 |-33
                                                                                                                        |
34-| 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 |-34
                                                                                                                        |
35-| 0.013 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 |-35
                                                                                                                        |
36-| 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 |-36
                                                                                                                        |
37-| 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 |-37
                                                                                                                        |
38-| 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 |-38
                                                                                                                        |
39-| 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 |-39
                                                                                                                        |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

     19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.030 0.030 0.030 0.029 0.029 0.028 0.027 0.025 |- 1
                                                     |
     0.033 0.033 0.033 0.033 0.031 0.030 0.029 0.027 |- 2
                                                     |
     0.038 0.038 0.037 0.036 0.035 0.033 0.031 0.030 |- 3
                                                     |
     0.044 0.044 0.043 0.041 0.039 0.037 0.034 0.032 |- 4
                                                     |
     0.052 0.052 0.050 0.048 0.045 0.041 0.038 0.035 |- 5
                                                     |
     0.063 0.062 0.059 0.056 0.052 0.047 0.043 0.038 |- 6
                                                     |
     0.075 0.074 0.071 0.066 0.060 0.054 0.048 0.042 |- 7
                                                     |
     0.092 0.090 0.085 0.077 0.070 0.061 0.053 0.046 |- 8
                                                     |
     0.117 0.113 0.103 0.091 0.080 0.069 0.059 0.051 |- 9
                                                     |
     0.155 0.148 0.129 0.108 0.091 0.077 0.065 0.055 |-10
                                                     |
     0.262 0.232 0.160 0.126 0.101 0.083 0.070 0.058 |-11
                                                     |
     0.605 0.394 0.217 0.138 0.108 0.088 0.074 0.061 |-12
                                                     |
     2.145 0.708 0.296 0.152 0.109 0.089 0.075 0.062 |-13
                                                     |
     2.484 0.727 0.299 0.153 0.104 0.088 0.074 0.061 |-14
                                                     |
     0.622 0.407 0.223 0.131 0.096 0.084 0.072 0.059 |-15
                                                     |
     0.438 0.212 0.148 0.103 0.087 0.079 0.068 0.056 |-16
                                                     |
     0.403 0.169 0.102 0.088 0.080 0.073 0.062 0.052 |-17
                                                     |
     0.220 0.126 0.088 0.082 0.076 0.065 0.056 0.047 |-18
                                                     |
     0.131 0.104 0.089 0.078 0.068 0.059 0.050 0.043 |-19
                                                     |
     0.111 0.094 0.080 0.070 0.061 0.053 0.045 0.039 C-20
                                                     |
     0.089 0.079 0.070 0.062 0.054 0.047 0.041 0.036 |-21
                                                     |
     0.072 0.066 0.060 0.054 0.048 0.042 0.037 0.033 |-22
                                                     |
     0.059 0.056 0.052 0.047 0.042 0.037 0.034 0.030 |-23
                                                     |
     0.050 0.047 0.044 0.041 0.037 0.034 0.031 0.028 |-24
                                                     |
     0.043 0.041 0.038 0.036 0.033 0.031 0.028 0.026 |-25
                                                     |
     0.038 0.036 0.034 0.032 0.030 0.028 0.026 0.025 |-26
                                                     |
     0.034 0.032 0.031 0.029 0.028 0.026 0.025 0.023 |-27
                                                     |
     0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 0.024 0.023 0.022 |-28
                                                     |
     0.027 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 |-29
                                                     |
     0.025 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 |-30
                                                     |
     0.023 0.023 0.022 0.021 0.021 0.020 0.019 0.018 |-31
                                                     |
     0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.018 |-32
                                                     |
     0.020 0.020 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 |-33
                                                     |
     0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.016 0.016 |-34
                                                     |
     0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.015 |-35
                                                     |
     0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 |-36
                                                     |
     0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 |-37
                                                     |
     0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014 |-38
                                                     |
     0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     19    20    21    22    23    24    25    26

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> См =2.48384
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)      Yм =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :      331 град.
```

```
  и "опасной" скорости ветра    :  1.55 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                               ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.013: 0.015: 0.014: 0.013: 0.015: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.014: 0.016: 0.015: 0.014: 0.015: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01650 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    28 град.
                       и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          _____ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.6028|   0.009677 |  58.6  |  58.6 | 0.016053505  |
|  2 |000101 0001| T |     0.3617|   0.006824 |  41.4  | 100.0 | 0.018868251  |
|                      В сумме =   0.016501   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
         --------- Примесь 0333---------
000101 6007 П1    0.0                      0.0     2829     3645        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000311
         --------- Примесь 1325---------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2845     2421                     1.0 1.000 0 0.0012500
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3049     2993                     1.0 1.000 0 0.0020833


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

_____________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным M                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      Mq      |Тип |      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|--------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 6007|    0.003887| П1 |    0.138848 |    0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0001|    0.025000| T  |    0.892913 |    0.50  |    11.4  |
|   3 |000101 0002|    0.041666| T  |    1.488165 |    0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =     0.070554  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.519926 долей ПДК            |
```

```
|--------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с        |
|____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=177)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=177)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=176)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=165)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=159)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=232)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.021: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=186)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.016: 0.018: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=190)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.035: 0.042: 0.027: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.148 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=205)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.014:
Фоп:   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  100 :  101 :  103 :   99 :   98 :  101 :
Uоп: 3.80 : 3.52 : 3.24 : 2.98 : 2.70 : 2.41 : 2.14 : 1.87 : 1.44 : 1.17 : 0.92 : 0.78 : 0.53 : 0.62 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.082: 0.148: 0.049: 0.020: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:  107 :  126 :  205 :  247 :  257 :  261 :  258 :  261 :  262 :  263 :
Uоп: 7.00 : 6.33 : 2.43 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.65 : 0.67 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.082: 0.145: 0.049: 0.020: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.004:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.172 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=331)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.014:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   93 :   93 :   94 :   95 :   93 :   94 :   86 :   83 :   80 :
Uоп: 3.79 : 3.52 : 3.24 : 2.98 : 2.69 : 2.43 : 2.14 : 1.64 : 1.36 : 1.09 : 0.83 : 0.77 : 0.52 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.087: 0.172: 0.050: 0.021: 0.011: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:   75 :   58 :  331 :  290 :  282 :  278 :  273 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 7.00 : 5.93 : 1.52 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.62 : 0.66 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.087: 0.172: 0.050: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.037: 0.043: 0.028: 0.015: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=336)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.018:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   79 :   79 :   78 :   77 :   77 :   76 :   74 :   71 :   67 :   77 :   71 :
Uоп: 3.89 : 3.61 : 3.34 : 3.06 : 2.81 : 2.54 : 1.86 : 1.59 : 1.31 : 1.04 : 0.77 : 0.70 : 0.67 : 0.53 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.009: 0.018:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      :      :
Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.074: 0.028: 0.012: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:   50 :  336 :  295 :  285 :  327 :  316 :  302 :  297 :  294 :  291 :
Uоп: 6.64 : 3.52 : 7.00 : 7.00 : 0.75 : 0.68 : 0.53 : 0.65 : 0.89 : 1.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.074: 0.028: 0.012: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 24)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.022: 0.015: 0.009: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 16)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 11)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  9)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  8)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  2900.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17211 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   331 град.
                       и скорости ветра  1.52 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.0417|   0.171688 |  99.8  |  99.8 |   4.1205850  |
|                      В сумме =   0.171688    99.8                           |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000425     0.2                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
```

```
ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
  Город     :090 Шетский р-н.
  Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
  Группа суммации :__39=0333
                    1325


    _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
   |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
   |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
   |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Фоновая концентрация не задана
  Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
  Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

 (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
  *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
  |                                                                                                             |
2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 |- 2
  |                                                                                                             |
3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 3
  |                                                                                                             |
4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
  |                                                                                                             |
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 5
  |                                                                                                             |
6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 |- 6
  |                                                                                                             |
7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 |- 7
  |                                                                                                             |
8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 |- 8
  |                                                                                                             |
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.009 |- 9
  |                                                                                                             |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.011 0.021 |-10
  |                                                                                                             |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.012 0.016 |-11
  |                                                                                                             |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.011 0.020 0.035 |-12
  |                                                                                                             |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.014 0.031 0.082 |-13
  |                                                                                                             |
14-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.014 0.031 0.087 |-14
  |                                                                                                             |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.013 0.024 0.037 |-15
  |                                                                                                             |
16-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.009 0.020 0.056 0.121 |-16
  |                                                                                                             |
17-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.018 0.048 0.074 |-17
  |                                                                                                             |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.025 0.022 |-18
  |                                                                                                             |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.011 |-19
  |                                                                                                             |
20-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 C-20
  |                                                                                                             |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 |-21
  |                                                                                                             |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 |-22
  |                                                                                                             |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-23
  |                                                                                                             |
24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-24
  |                                                                                                             |
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-25
  |                                                                                                             |
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-26
  |                                                                                                             |
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
  |                                                                                                             |
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
  |                                                                                                             |
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
  |                                                                                                             |
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
  |                                                                                                             |
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
  |                                                                                                             |
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32
  |                                                                                                             |
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
  |                                                                                                             |
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
  |                                                                                                             |
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
  |                                                                                                             |
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
  |                                                                                                             |
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
  |                                                                                                             |
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
  |                                                                                                             |
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
  |                                                                                                             |
  |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
    0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                    |
    0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                    |
    0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
                                                    |
```

```
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 4
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 5
                                                     |
     0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 6
                                                     |
     0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 7
                                                     |
     0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 8
                                                     |
     0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 9
                                                     |
     0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |-10
                                                     |
     0.018 0.016 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-11
                                                     |
     0.042 0.027 0.015 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 |-12
                                                     |
     0.148 0.049 0.020 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |-13
                                                     |
     0.172 0.050 0.021 0.011 0.007 0.006 0.005 0.004 |-14
                                                     |
     0.043 0.028 0.015 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-15
                                                     |
     0.030 0.015 0.010 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 |-16
                                                     |
     0.028 0.012 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |-17
                                                     |
     0.015 0.009 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 |-18
                                                     |
     0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-19
                                                     |
     0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 C-20
                                                     |
     0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-21
                                                     |
     0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-22
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-23
                                                     |
     0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-24
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
                                                     |
     0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-29
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.17211
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 14)     Yм =  2900.0 м
 При опасном направлении ветра  :     331 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.52 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2027.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Fоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00117 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    28 град.
                        и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0417|   0.000669 |  57.3  |  57.3 | 0.016053516  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0250|   0.000472 |  40.4  |  97.7 | 0.018868256  |
|                        В сумме =   0.001141    97.7                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000027     2.3                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Расчет рассеивания ЗВ при разведочных работах в 2028 году

```
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО "СтройРекламПроект"

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Шетский р-н
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Ump = 7.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 10.0)
     Средняя скорость ветра =  1.9 м/с
     Температура летняя =  29.1 град.С
     Температура зимняя =  -16.3  град.С
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью X =  90.0 угловых градусов
      Фоновые концентрации на постах не заданы


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                       1.0 1.000 0 0.0111583
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                       1.0 1.000 0 0.0185972


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|     Код     |       M      |Тип |      Cm      |     Um     |     Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|--------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|     0.011158| T  |   0.996339 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0002|     0.018597| T  |   1.660568 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq =     0.029755 г/с                                  |
|     Сумма См по всем источникам =       2.656907 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|         Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с       |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                  _____Расшифровка_обозначений_____
                 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                 | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                 | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                       ~~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=192)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=193)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.014: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.021: 0.030: 0.029: 0.020: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.005: 0.008: 0.012: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.289 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.042:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.017:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   95 :   97 :  110 :  128 :
Uоп: 3.97 : 3.71 : 3.45 : 3.16 : 2.89 : 2.61 : 2.34 : 2.05 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 : 0.69 : 0.66 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.017: 0.042:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.052: 0.289: 0.160: 0.043: 0.019: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.031: 0.021: 0.116: 0.064: 0.017: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  272 :  271 :  269 :  269 :  269 :  270 :
Uоп: 3.97 : 7.00 : 1.05 : 2.54 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.86 : 0.84 : 0.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.077: 0.052: 0.289: 0.159: 0.043: 0.018: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.252 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.024: 0.062:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.010: 0.025:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   71 :
Uоп: 4.01 : 3.71 : 3.46 : 3.17 : 2.90 : 2.62 : 2.35 : 2.08 : 1.80 : 1.52 : 1.26 : 0.98 : 0.72 : 0.73 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.019: 0.053:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.252: 0.042: 0.070: 0.064: 0.032: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.101: 0.017: 0.028: 0.026: 0.013: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  292 :  283 :  281 :  279 :  278 :
Uоп: 0.89 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.67 : 0.80 : 0.80 : 0.79 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.252: 0.042: 0.070: 0.064: 0.032: 0.016: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.026:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.023: 0.027: 0.026: 0.018: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.014: 0.009: 0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
```

```
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=358)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.011: 0.013: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 28)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 24)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
```

```
          Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м
                                                 _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.28948 доли ПДК  |
                                     |       0.11579 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                        и скорости ветра  1.05 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0186|   0.289482 | 100.0  | 100.0 |  15.5659170  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.012 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.013 0.021 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.019 0.023 0.039 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.017 0.042 0.077 0.052 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.024 0.062 0.252 0.042 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.016 0.026 0.035 0.023 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.014 0.011 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 |-19
                                                                                                                 |
20-C 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 C-20
                                                                                                                 |
21-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                                                                                 |
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                                                                                 |
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                                                                                 |
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                                                                                 |
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                                                                                 |
```

```
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                                                                                 |
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                                                                                 |
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                                                                                 |
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
      19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 3
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 5
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 6
                                                     |
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 7
                                                     |
     0.007 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 |- 8
                                                     |
     0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 9
                                                     |
     0.014 0.014 0.012 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |-10
                                                     |
     0.030 0.029 0.020 0.013 0.011 0.008 0.007 0.006 |-11
                                                     |
     0.081 0.073 0.035 0.019 0.012 0.009 0.007 0.006 |-12
                                                     |
     0.289 0.160 0.043 0.019 0.012 0.009 0.007 0.006 |-13
                                                     |
     0.070 0.064 0.032 0.016 0.011 0.009 0.007 0.006 |-14
                                                     |
     0.027 0.026 0.018 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 |-15
                                                     |
     0.013 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-16
                                                     |
     0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |-17
                                                     |
     0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |-18
                                                     |
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |-19
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 C-20
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-21
                                                     |
     0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-22
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-23
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ----------> См =0.28948 долей ПДК
                                       =0.11579 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 13)     Ym =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
```

```
              ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м
                                      ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00110 доли ПДК  |
                                      |       0.00044 мг/м3     |
                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                       и скорости ветра  5.55 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.|     Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.0186|   0.000681 |  62.0  |  62.0 | 0.036626365  |
|  2 |000101 0001| Т |     0.0112|   0.000417 |  38.0  | 100.0 | 0.037402496  |
|                         В сумме =   0.001098   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                      3.0 1.000 0 0.0058333
000101 0002 Т     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                      3.0 1.000 0 0.0097222


4. Расчетные параметры См,Uм,Хм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


_____________________________________________________________________
|______________Источники______________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|   Код     |      M     |Тип |    Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.005833| Т  |   4.166903 |   0.50   |      5.7 |
|   2 |000101 0002|    0.009722| Т  |   6.944863 |   0.50   |      5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq =    0.015556 г/с                                  |
|     Сумма См по всем источникам =     11.111767 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|         Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
```

```
     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

             _____________Расшифровка_обозначений____________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
            | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3500.0; напр.ветра=189)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=184)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=184)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=184)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=177)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=176)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=174)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=172)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.016: 0.023: 0.022: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.119 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=157)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.008: 0.015:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп:   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :   98 :  100 :  102 :  107 :  113 :  120 :  132 :  152 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.015:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.032: 0.119: 0.103: 0.028: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.005: 0.018: 0.015: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  183 :  124 :  157 :  212 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.032: 0.119: 0.103: 0.026: 0.012: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.440 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.013: 0.059:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.009:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   92 :   93 :   93 :   95 :   98 :  103 :  110 :  128 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.013: 0.059:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.131: 0.051: 0.440: 0.275: 0.037: 0.014: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.020: 0.008: 0.066: 0.041: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  272 :  271 :  270 :  270 :  270 :  269 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 5.32 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.131: 0.051: 0.440: 0.275: 0.037: 0.013: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.363 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.019: 0.088:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.013:
Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   84 :   84 :   82 :   80 :   71 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.014: 0.081:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007:
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.363: 0.059: 0.098: 0.080: 0.024: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.054: 0.009: 0.015: 0.012: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  292 :  286 :  282 :  280 :  278 :
Uоп: 3.24 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.363: 0.059: 0.098: 0.080: 0.024: 0.012: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.022:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.019: 0.020: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.006: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=358)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.008: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  3)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 11)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.43996 доли ПДК  |
                                     |       0.06599 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                      и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0097|   0.439962 | 100.0  | 100.0 |  45.2532959  |
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                  |
 2-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                  |
 3-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                  |
 4-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 |- 4
                                                                                                                  |
 5-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 5
                                                                                                                  |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6
                                                                                                                  |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |- 7
                                                                                                                  |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 |- 8
                                                                                                                  |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 |- 9
                                                                                                                  |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 |-10
                                                                                                                  |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.016 |-11
                                                                                                                  |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.008 0.015 0.019 0.032 |-12
                                                                                                                  |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.013 0.059 0.131 0.051 |-13
                                                                                                                  |
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.009 0.019 0.088 0.363 0.059 |-14
                                                                                                                  |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.009 0.012 0.022 0.038 0.019 |-15
                                                                                                                  |
```


16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.009 0.010 0.008 |-16
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |-17
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 |-18
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-19
20-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 C-20
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |-21
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
23-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
24-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
25-| . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
26-| . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
27-| . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
28-| . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
29-| . . . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
30-| . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
31-| . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| . . . . |-32
33-| . . . . |-33
34-| . . . . |-34
35-| . . . . |-35
36-| . . . . |-36
37-| . . . . |-37
38-| . . . . |-38
39-| . . . . |-39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 5
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 7
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 8
0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 9
0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 |-10
0.023 0.022 0.014 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 |-11
0.119 0.103 0.028 0.014 0.009 0.006 0.004 0.003 |-12
0.440 0.275 0.037 0.014 0.008 0.006 0.004 0.003 |-13
0.098 0.080 0.024 0.012 0.007 0.005 0.004 0.003 |-14
0.020 0.019 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.003 |-15
0.010 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 |-16
0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 |-17
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-18
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-19
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 C-20
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-21
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28

```
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .    |-31
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-32
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-33
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-34
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-35
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-36
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-37
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-38
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-39
                                                     |
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.43996 долей ПДК
                                       =0.06599 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 13)     Yм =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  5.32 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00031 доли ПДК  |
                                     |       0.00005 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                      и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0097|   0.000187 |  59.8  |  59.8 | 0.019250499  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0058|   0.000126 |  40.2  | 100.0 | 0.021606674  |
|                    В сумме =   0.000313   100.0                            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
```

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~~	градС	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
000101 0001	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2680	2961				1.0	1.000	0	0.0600000
000101 0002	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	3181	3113				1.0	1.000	0	0.1000000

4. Расчетные параметры См,Um,Xm
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
п/п	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	000101 0001	0.060000	Т	0.428598	0.50	11.4
2	000101 0002	0.100000	Т	0.714330	0.50	11.4

Суммарный Mq = 0.160000 г/с
Сумма См по всем источникам = 1.142929 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

Расшифровка_обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 5500 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3300.0; напр.ветра=186)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004

y= 5300 : Y-строка 2 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3300.0; напр.ветра=186)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005

y= 5100 : Y-строка 3 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3300.0; напр.ветра=187)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=193)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=172)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.019: 0.026: 0.031: 0.030: 0.026: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.009: 0.013: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.029: 0.046: 0.065: 0.062: 0.042: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=157)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.025: 0.041:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.017: 0.035: 0.031: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.050: 0.084: 0.174: 0.156: 0.076: 0.042: 0.025: 0.019: 0.015: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.125 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.018:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.016: 0.020: 0.025: 0.037: 0.091:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   95 :   97 :  110 :  128 :
Uоп: 3.97 : 3.71 : 3.45 : 3.16 : 2.89 : 2.61 : 2.34 : 2.05 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 : 0.69 : 0.66 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.007: 0.018:
Ки :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.022: 0.125: 0.069: 0.019: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.165: 0.112: 0.623: 0.343: 0.093: 0.042: 0.026: 0.020: 0.015: 0.013:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  272 :  271 :  269 :  269 :  269 :  270 :
Uоп: 3.97 : 7.00 : 1.05 : 2.54 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.86 : 0.84 : 0.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.022: 0.125: 0.069: 0.018: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.010: 0.027:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.021: 0.027: 0.052: 0.134:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   71 :
Uоп: 4.01 : 3.71 : 3.46 : 3.17 : 2.90 : 2.62 : 2.35 : 2.08 : 1.80 : 1.52 : 1.26 : 0.98 : 0.72 : 0.73 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.008: 0.023:
Ки :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.108: 0.018: 0.030: 0.028: 0.014: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.542: 0.090: 0.151: 0.138: 0.068: 0.034: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  292 :  283 :  281 :  279 :  278 :
Uоп: 0.89 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.67 : 0.80 : 0.80 : 0.79 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.108: 0.018: 0.030: 0.028: 0.014: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.034: 0.056:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.010: 0.012: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.075: 0.050: 0.058: 0.056: 0.039: 0.025: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=358)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.030: 0.024: 0.028: 0.028: 0.023: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 28)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.019: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
```

```
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 24)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12453 доли ПДК  |
                                     |       0.62264 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                      и скорости ветра  1.05 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                               ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|  Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.1000|   0.124527 | 100.0  | 100.0 |   1.2452734  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Вар.расч. :5     Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:47
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


      _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
     |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
     |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
     |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
```


3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 |- 4
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 5
6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6
7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |- 7
8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 8
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 |- 9
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 |-10
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 |-11
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.008 0.010 0.017 |-12
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.018 0.033 0.022 |-13
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.010 0.027 0.108 0.018 |-14
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.010 |-15
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.005 |-16
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-17
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-18
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-19
20-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 C-20
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-21
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-22
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
29-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
30-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
31-| . 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| . . 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
33-| . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
34-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-35
36-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 . |-36
37-| . . . . . |-37
38-| . . . . . |-38
39-| . . . . . |-39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 5
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 6
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 8
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 9
0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |-10
0.013 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 |-11
0.035 0.031 0.015 0.008 0.005 0.004 0.003 0.003 |-12
0.125 0.069 0.019 0.008 0.005 0.004 0.003 0.003 |-13
0.030 0.028 0.014 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |-14
0.012 0.011 0.008 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |-15

```
                                                         |
     0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |-16
                                                         |
     0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-17
                                                         |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-18
                                                         |
     0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-19
                                                         |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 C-20
                                                         |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                         |
     0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                         |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-33
                                                         |
     0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-34
                                                         |
     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   .     .   |-35
                                                         |
       .     .     .     .     .     .     .     .   |-36
                                                         |
       .     .     .     .     .     .     .     .   |-37
                                                         |
       .     .     .     .     .     .     .     .   |-38
                                                         |
       .     .     .     .     .     .     .     .   |-39
                                                         |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.12453 долей ПДК
                                         =0.62264 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( Х-столбец 19, Y-строка 13)     Yм =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :       81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:47
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=    926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00047 доли ПДК  |
                                     |       0.00236 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                        и скорости ветра  5.55 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |   Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.1000|   0.000293 |  62.0  |  62.0 | 0.002930109  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0600|   0.000180 |  38.0  | 100.0 | 0.002992199  |
|                    В сумме =   0.000473   100.0                              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |  V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                      3.0 1.000 0 0.0000001
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                      3.0 1.000 0 0.0000002


4. Расчетные параметры См, Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M      |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  0.00000010| T  |   1.071496 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |000101 0002|  0.00000020| T  |   2.142991 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =  0.00000030 г/с                                   |
|    Сумма См по всем источникам =      3.214487 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                 _____Расшифровка_обозначений_____
                | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                     ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3500.0; напр.ветра=189)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=184)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=184)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=184)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=177)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=176)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=174)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=157)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.010: 0.037: 0.032: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.136 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.015:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   97 :  103 :  110 :  128 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.015:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.016: 0.136: 0.085: 0.011: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  272 :  271 :  270 :  270 :  270 :  270 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 5.32 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.016: 0.136: 0.085: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.023:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   71 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.021:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.093: 0.015: 0.030: 0.025: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  292 :  286 :  282 :  280 :  278 :
Uоп: 3.24 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.093: 0.015: 0.030: 0.025: 0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  8)
----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=356)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
```

```
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м
                                       ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.13576 доли ПДК  |
                                      |     1.3576E-6 мг/м3     |
                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                     и скорости ветра  5.32 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ___________________________
|Ном.|    Код    |Тип|  Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т | 0.00000020|   0.135760 | 100.0  | 100.0 |      678799  |
|                   Остальные источники не влияют на данную точку.            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
```

```
ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
  Город     :090 Шетский р-н.
  Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
  Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
             ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)


    _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
   |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
   |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
   |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Фоновая концентрация не задана
  Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
  Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
  *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |- 1
2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |- 2
3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |- 3
4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 |- 4
5-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 |- 5
6-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
7-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 |- 9
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 |-10
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 |-11
12-|  .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.010 |-12
13-|  .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.015 0.034 0.016 |-13
14-|  .     .     .     .     .     .     .  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.023 0.093 0.015 |-14
15-|  .     .     .     .     .     .     .  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.006 0.010 0.005 |-15
16-|  .     .     .     .     .     .     .  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 |-16
17-|  .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 |-17
18-|  .     .     .     .     .     .     .     .  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
19-|  .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-19
20-C  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 C-20
21-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0.000 0.000 0.001 0.001 |-21
22-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-22
23-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-23
24-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-24
25-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-25
26-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-26
27-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-27
28-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-28
29-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-29
30-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-30
31-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-31
32-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-32
33-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-33
34-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-34
35-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-35
36-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-36
37-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-37
38-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-38
39-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  |-39
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     .     .     .     .     .     .     .     .  |- 1
                                                 |
     .     .     .     .     .     .     .     .  |- 2
                                                 |
     .     .     .     .     .     .     .     .  |- 3
                                                 |
```

```
     0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .     .    |- 4
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 5
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10
                                                     |
     0.007 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |-11
                                                     |
     0.037 0.032 0.008 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 |-12
                                                     |
     0.136 0.085 0.011 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 |-13
                                                     |
     0.030 0.025 0.008 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 |-14
                                                     |
     0.006 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |-15
                                                     |
     0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-16
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-17
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-19
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    C-20
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-21
                                                     |
     0.000 0.000  .     .     .     .     .     .    |-22
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-23
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-24
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-25
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-26
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-27
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-28
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-29
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-30
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-31
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-32
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-33
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-34
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-35
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-36
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-37
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-38
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.13576 долей ПДК
                                         =0.00000 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 13)     Ум =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  5.32 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 15:47
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                  _____________Расшифровка_обозначений_____________
                 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                 | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                 | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=    926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00009 доли ПДК  |
                                     |     9.016E-10 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                        и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс   |   Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T | 0.00000020|   0.000058 |  64.1  |  64.1 | 288.7574768  |
|  2 |000101 0001| T | 0.00000010|   0.000032 |  35.9  | 100.0 | 324.1001282  |
|                      В сумме =   0.000090   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

|    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                      1.0 1.000 0 0.0300000
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                      1.0 1.000 0 0.0500000
000101 6004 П1    0.0                       0.0     3247     3141        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0110800

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M     |Тип |      Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.030000| T  |   1.071496 |   0.50   |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.050000| T  |   1.785826 |   0.50   |    11.4  |
|   3 |000101 6004|    0.011080| П1 |   0.395739 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.091080 г/с                                   |
|    Сумма См по всем источникам =      3.253061 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
```

```
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                           ~~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
 Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
 Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
  y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
 Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=191)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=191)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.011: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=196)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.025: 0.034: 0.034: 0.026: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.016: 0.025: 0.034: 0.034: 0.026: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=157)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.020:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.020:
Фоп:   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  100 :  102 :  105 :  109 :  116 :  152 :
Uоп: 4.00 : 3.71 : 3.46 : 3.17 : 2.89 : 2.62 : 2.35 : 2.07 : 1.80 : 1.52 : 1.24 : 0.97 : 0.70 : 0.59 : 0.51 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.020:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.045: 0.087: 0.079: 0.049: 0.026: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.025: 0.045: 0.087: 0.079: 0.049: 0.026: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:  183 :  123 :  157 :  212 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.86 : 0.83 : 0.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.042: 0.087: 0.078: 0.036: 0.018: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.003:      : 0.001: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки :      : 6004 :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.332 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 80)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.045:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.045:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :  110 :  128 :
Uоп: 4.00 : 3.71 : 3.48 : 3.18 : 2.89 : 2.62 : 2.35 : 2.07 : 1.78 : 1.52 : 1.24 : 0.96 : 0.71 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.019: 0.045:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.083: 0.063: 0.332: 0.172: 0.054: 0.025: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007:
Cc : 0.083: 0.063: 0.332: 0.172: 0.054: 0.025: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007:
Фоп:  188 :   87 :   80 :  276 :  273 :  272 :  270 :  270 :  270 :  270 :
Uоп: 3.97 : 7.00 : 1.05 : 2.54 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.82 : 0.81 : 0.78 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.083: 0.056: 0.311: 0.171: 0.046: 0.020: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.007: 0.021:      : 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки :      : 6004 : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.271 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.027: 0.069:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.027: 0.069:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   81 :   80 :   72 :
Uоп: 3.99 : 3.73 : 3.48 : 3.16 : 2.90 : 2.63 : 2.36 : 2.07 : 1.80 : 1.53 : 1.26 : 0.99 : 0.75 : 0.72 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.020: 0.056:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.271: 0.045: 0.078: 0.069: 0.036: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.271: 0.045: 0.078: 0.069: 0.036: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:  342 :   53 :   21 :  331 :  304 :  293 :  285 :  281 :  280 :  278 :
Uоп: 0.89 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.68 : 0.78 : 0.78 : 0.78 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.271: 0.039: 0.076: 0.069: 0.034: 0.017: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.006: 0.002:      : 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки :      : 6004 : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.028:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.025: 0.032: 0.030: 0.022: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.037: 0.025: 0.032: 0.030: 0.022: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  8)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.014: 0.016: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
Cc : 0.015: 0.014: 0.016: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 26)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=358)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=358)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  4)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  4)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.33171 доли ПДК  |
                                     |       0.33171 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    80 град.
                      и скорости ветра  1.05 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0500|   0.310615 |  93.6  |  93.6 |   6.2122993  |
|  2 |000101 6004| П1|     0.0111|   0.021099 |   6.4  | 100.0 |   1.9042003  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=    5000 м;  B=    7600 м  |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.009 0.009 0.011 0.015 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.010 0.011 0.016 0.025 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.010 0.011 0.012 0.020 0.025 0.045 |-12
```

```
13-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.019 0.045 0.083 0.063 |-13
14-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.027 0.069 0.271 0.045 |-14
15-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.028 0.037 0.025 |-15
16-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008 0.010 0.012 0.013 0.013 0.015 0.014 |-16
17-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 0.010 0.010 |-17
18-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 |-18
19-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 |-19
20-C 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 C-20
21-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-21
22-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-22
23-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 |-23
24-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-24
25-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-25
26-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-26
27-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
28-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
29-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-33
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 1
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 2
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 3
     0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 4
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 5
     0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 6
     0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 7
     0.009 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 8
     0.011 0.012 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 9
     0.017 0.017 0.015 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 |-10
     0.034 0.034 0.026 0.017 0.014 0.011 0.009 0.007 |-11
     0.087 0.079 0.049 0.026 0.015 0.011 0.009 0.007 |-12
     0.332 0.172 0.054 0.025 0.015 0.012 0.009 0.007 |-13
     0.078 0.069 0.036 0.020 0.014 0.011 0.009 0.007 |-14
     0.032 0.030 0.022 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 |-15
     0.016 0.016 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.006 |-16
     0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |-17
     0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 |-18
     0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 |-19
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 C-20
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |-21
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |-22
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |-23
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-24
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-25
```

```
                                                                 |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-32
                                                                 |
     0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                                 |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                                 |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                                 |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                                 |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                                 |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                                 |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                                 |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.33171 долей ПДК
                                       =0.33171 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 13)     Ym =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      80 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                  ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                 _____________Расшифровка_обозначений____________
                | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
 ----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
 ----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                      _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00133 доли ПДК  |
                                     |       0.00133 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                        и скорости ветра  5.57 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0500|   0.000732 |  54.9  |  54.9 | 0.014645020  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0300|   0.000449 |  33.6  |  88.5 | 0.014955730  |
|  3 |000101 6004| П1|     0.0111|   0.000154 |  11.5  | 100.0 | 0.013871498  |
|                        В сумме =   0.001335   100.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
000101 6001	П1	0.0			0.0	2982	3633	1	1	0	3.0	1.000	0		0.0108700
000101 6002	П1	0.0			0.0	2717	3680	1	1	0	3.0	1.000	0		0.2923000
000101 6003	П1	0.0			0.0	2850	3047	1	1	0	3.0	1.000	0		0.1880000
000101 6005	П1	0.0			0.0	2821	3056	1	1	0	3.0	1.000	0		0.0108700

4. Расчетные параметры См,Uм,Хм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М						
Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	Cm	Um	Xm
п/п	об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	000101 6001	0.010870	П1	3.882386	0.50	5.7
2	000101 6002	0.292300	П1	104.399384	0.50	5.7
3	000101 6003	0.188000	П1	67.147057	0.50	5.7
4	000101 6005	0.010870	П1	3.882386	0.50	5.7
Суммарный Mq = 0.502040 г/с						
Сумма См по всем источникам = 179.311218 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 5500 : Y-строка 1 Cmax= 0.031 долей ПДК (x= 2500.0; напр.ветра=173)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.031
Cc :	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.031	0.029	0.028	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014

```
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=172)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.037:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=171)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.035: 0.039: 0.044: 0.046:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.042: 0.038: 0.033: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016:
Cc : 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=170)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.040: 0.047: 0.054: 0.058:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017:
Фоп:  113 :  114 :  115 :  117 :  118 :  120 :  123 :  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  162 :  170 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.036: 0.040: 0.044:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000:      : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 :      : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.052: 0.046: 0.040: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017:
Cc : 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  178 :  187 :  196 :  205 :  212 :  218 :  224 :  228 :  232 :  235 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.043: 0.040: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.012: 0.009: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001:      : 0.000: 0.000: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      : 6001 : 6001 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.000:      : 0.001:
Ки : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      : 6003 :      : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.020: 0.024: 0.028: 0.034: 0.042: 0.052: 0.066: 0.086: 0.105:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.032:
Фоп:  106 :  107 :  108 :  109 :  110 :  111 :  113 :  115 :  117 :  120 :  124 :  129 :  136 :  144 :  154 :  165 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033: 0.040: 0.049: 0.060: 0.072: 0.084:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.005: 0.012: 0.020:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      : 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.107: 0.090: 0.076: 0.063: 0.051: 0.042: 0.034: 0.028: 0.024: 0.020:
Cc : 0.032: 0.027: 0.023: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:  178 :  192 :  205 :  215 :  224 :  230 :  235 :  239 :  242 :  245 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.089: 0.085: 0.075: 0.063: 0.051: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023: 0.019:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.017: 0.005: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.031: 0.038: 0.048: 0.062: 0.082: 0.111: 0.155:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.025: 0.033: 0.047:
Фоп:  103 :  103 :  104 :  105 :  105 :  106 :  108 :  109 :  111 :  114 :  117 :  121 :  127 :  135 :  147 :  161 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.030: 0.037: 0.047: 0.061: 0.080: 0.104: 0.132:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.006: 0.022:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :
```

```
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      : 0.001:      : 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6003 :      :      :      :      :      : 6001 :      : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.137: 0.110: 0.084: 0.064: 0.049: 0.039: 0.031: 0.026: 0.022:
Cc : 0.050: 0.041: 0.033: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006:
Фоп:  178 :  196 :  212 :  223 :  232 :  238 :  242 :  246 :  248 :  251 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.146: 0.136: 0.110: 0.084: 0.063: 0.049: 0.038: 0.031: 0.025: 0.021:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.019: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.329 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=177)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033: 0.042: 0.055: 0.075: 0.107: 0.160: 0.253:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.022: 0.032: 0.048: 0.076:
Фоп:   99 :   99 :  100 :  100 :  101 :  101 :  102 :  103 :  105 :  107 :  109 :  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.032: 0.041: 0.054: 0.073: 0.105: 0.159: 0.241:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000:
Ки :      :      :      :      :      : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.329: 0.256: 0.171: 0.113: 0.078: 0.057: 0.044: 0.034: 0.028: 0.023:
Cc : 0.099: 0.077: 0.051: 0.034: 0.023: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:  177 :  204 :  222 :  234 :  242 :  247 :  250 :  253 :  255 :  257 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.302: 0.256: 0.171: 0.113: 0.078: 0.057: 0.043: 0.033: 0.027: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.025:      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  1.599 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.045: 0.061: 0.087: 0.135: 0.245: 0.600:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.026: 0.040: 0.073: 0.180:
Фоп:   96 :   96 :   96 :   96 :   96 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  100 :  102 :  105 :  110 :  118 :  135 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.044: 0.059: 0.085: 0.133: 0.243: 0.600:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:      :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.599: 0.734: 0.276: 0.145: 0.092: 0.064: 0.048: 0.037: 0.029: 0.024:
Cc : 0.480: 0.220: 0.083: 0.044: 0.027: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:  175 :  220 :  240 :  249 :  254 :  257 :  259 :  261 :  262 :  263 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.560: 0.734: 0.276: 0.145: 0.091: 0.063: 0.046: 0.035: 0.028: 0.023:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.036:      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax= 4.865 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=140)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.036: 0.046: 0.063: 0.092: 0.150: 0.312: 1.608:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.028: 0.045: 0.094: 0.482:
Фоп:   92 :   92 :   92 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   93 :   95 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.035: 0.045: 0.062: 0.090: 0.148: 0.308: 1.601:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 4.865: 2.138: 0.367: 0.168: 0.101: 0.068: 0.050: 0.038: 0.030: 0.024:
Cc :10.460: 0.641: 0.110: 0.050: 0.030: 0.021: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:  140 :  264 :  267 :  268 :  268 :  269 :  269 :  269 :  269 :  269 :
Uоп: 0.80 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :34.857: 2.138: 0.367: 0.164: 0.097: 0.065: 0.047: 0.036: 0.028: 0.023:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.007:      :      : 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
```

```
Ки : 6003 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  2.200 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.045: 0.061: 0.088: 0.139: 0.261: 0.765:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.026: 0.042: 0.078: 0.229:
Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   78 :   74 :   67 :   50 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.044: 0.060: 0.086: 0.137: 0.261: 0.765:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.200: 1.011: 0.300: 0.162: 0.100: 0.067: 0.049: 0.037: 0.030: 0.024:
Cc : 0.660: 0.303: 0.090: 0.049: 0.030: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:    5 :  315 :  295 :  288 :  283 :  280 :  279 :  277 :  276 :  276 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 2.200: 1.011: 0.300: 0.149: 0.093: 0.063: 0.046: 0.036: 0.028: 0.023:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      : 0.012: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.661 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=191)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033: 0.042: 0.056: 0.077: 0.111: 0.174: 0.281:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.033: 0.052: 0.084:
Фоп:   85 :   84 :   83 :   82 :   82 :   81 :   80 :   78 :   77 :   75 :   73 :   70 :   65 :   58 :   48 :   30 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.033: 0.042: 0.055: 0.076: 0.111: 0.174: 0.281:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.462: 0.661: 0.289: 0.138: 0.084: 0.061: 0.046: 0.036: 0.028: 0.023:
Cc : 0.139: 0.198: 0.087: 0.041: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп:  150 :  191 :  225 :  241 :  296 :  291 :  288 :  285 :  284 :  282 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.436: 0.642: 0.278: 0.131: 0.081: 0.058: 0.044: 0.034: 0.027: 0.022:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.026: 0.018: 0.012: 0.007: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  4.937 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=223)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.031: 0.038: 0.049: 0.064: 0.085: 0.123: 0.300:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.037: 0.090:
Фоп:   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   76 :   74 :   72 :   70 :   68 :   65 :   60 :   55 :   47 :   95 :   99 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.025: 0.030: 0.038: 0.048: 0.063: 0.085: 0.116: 0.280:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      : 0.007: 0.019:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.877: 4.937: 0.687: 0.177: 0.091: 0.057: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022:
Cc : 0.563: 1.481: 0.206: 0.053: 0.027: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:  109 :  223 :  258 :  263 :  265 :  266 :  296 :  293 :  290 :  288 :
Uоп: 7.00 : 4.24 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.740: 4.934: 0.662: 0.169: 0.086: 0.054: 0.039: 0.031: 0.026: 0.021:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.137: 0.003: 0.025: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.359 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=351)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.030: 0.035: 0.042: 0.060: 0.091: 0.151:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.018: 0.027: 0.045:
Фоп:   75 :   74 :   72 :   70 :   69 :   67 :   64 :   62 :   59 :   55 :   51 :   46 :   70 :   65 :   58 :   45 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.035: 0.040: 0.057: 0.087: 0.144:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 0.000: 0.000:      : 0.000:      : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      : 6001 : 6001 :      : 6001 :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.255: 0.359: 0.200: 0.116: 0.073: 0.050: 0.036: 0.027: 0.022: 0.019:
Cc : 0.077: 0.108: 0.060: 0.035: 0.022: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006:
```

```
Фоп:   23 :  351 :  324 :  308 :  298 :  292 :  288 :  286 :  302 :  299 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.243: 0.284: 0.189: 0.110: 0.069: 0.047: 0.034: 0.026: 0.021: 0.018:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.011: 0.061: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.013: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6005 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=354)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.030: 0.037: 0.049: 0.067: 0.092:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.015: 0.020: 0.027:
Фоп:   72 :   70 :   69 :   67 :   65 :   63 :   60 :   57 :   54 :   50 :   46 :   41 :   60 :   54 :   45 :   32 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.046: 0.063: 0.086:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.120: 0.164: 0.130: 0.081: 0.058: 0.043: 0.032: 0.025: 0.020: 0.018:
Cc : 0.036: 0.049: 0.039: 0.024: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:   15 :  354 :  337 :  321 :  310 :  303 :  298 :  294 :  291 :  303 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.111: 0.116: 0.096: 0.074: 0.054: 0.040: 0.030: 0.024: 0.019: 0.017:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.041: 0.030: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6002 : 6002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.006: 0.004: 0.003: 0.001:      :      :      :      : 0.001:
Ки : 6002 : 6005 : 6005 : 6002 : 6002 :      :      :      :      : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=355)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.025: 0.031: 0.039: 0.049: 0.062:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.018:
Фоп:   69 :   67 :   66 :   64 :   61 :   59 :   56 :   53 :   50 :   46 :   42 :   36 :   52 :   45 :   36 :   25 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.037: 0.046: 0.057:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.078: 0.103: 0.096: 0.069: 0.048: 0.037: 0.029: 0.023: 0.019: 0.017:
Cc : 0.024: 0.031: 0.029: 0.021: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:   10 :  355 :  342 :  331 :  320 :  312 :  306 :  302 :  298 :  307 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.064: 0.066: 0.062: 0.049: 0.041: 0.033: 0.026: 0.021: 0.017: 0.015:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.032: 0.031: 0.018: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6005 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6002 : 6005 : 6005 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032: 0.038: 0.047:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014:
Фоп:   66 :   65 :   63 :   61 :   58 :   56 :   53 :   50 :   46 :   42 :   38 :   50 :   45 :   38 :   30 :   19 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.025: 0.029: 0.035: 0.039:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6002 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.060: 0.073: 0.072: 0.059: 0.045: 0.035: 0.028: 0.023: 0.019: 0.017:
Cc : 0.018: 0.022: 0.021: 0.018: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:    7 :  356 :  346 :  336 :  328 :  321 :  315 :  310 :  306 :  308 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.044: 0.042: 0.036: 0.029: 0.024: 0.020: 0.016: 0.014: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.015: 0.026: 0.027: 0.021: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=348)
```

```
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.023: 0.027: 0.032: 0.039:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012:
Фоп:   64 :   62 :   60 :   58 :   55 :   53 :   50 :   47 :   43 :   39 :   35 :   44 :   39 :   32 :   24 :   14 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.026:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6005 : 6005 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6002 : 6002 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.055: 0.055: 0.049: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023: 0.020: 0.017:
Cc : 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:    5 :  356 :  348 :  340 :  333 :  327 :  321 :  317 :  313 :  310 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.031: 0.031: 0.028: 0.023: 0.018: 0.016: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.017: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=349)
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.024: 0.029: 0.034:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.043: 0.044: 0.041: 0.036: 0.031: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=351)
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.030:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.035: 0.036: 0.034: 0.031: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=351)
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=352)
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------:______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=358)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2700.0 м,  Y=  3700.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  4.86506 доли ПДК  |
                                     |      10.45952 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   140 град.
                      и скорости ветра  0.80 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 6002| П1|    0.2923|  34.857090 | 100.0  | 100.0 | 119.2510834  |
|                      В сумме =  34.857090   100.0                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.007973     0.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
```

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.031	0.031	0.029	1
2	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.024	0.027	0.030	0.033	0.036	0.037	0.037	0.035	2
3	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023	0.026	0.030	0.035	0.039	0.044	0.046	0.045	0.042	3
4	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.015	0.016	0.019	0.021	0.025	0.029	0.034	0.040	0.047	0.054	0.058	0.057	0.052	4
5	0.008	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.023	0.026	0.031	0.037	0.045	0.056	0.067	0.076	0.076	0.067	5
6	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.018	0.020	0.024	0.028	0.034	0.042	0.052	0.066	0.086	0.105	0.107	0.090	6
7	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.021	0.025	0.031	0.038	0.048	0.062	0.082	0.111	0.155	0.167	0.137	7
8	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.019	0.022	0.027	0.033	0.042	0.055	0.075	0.107	0.160	0.253	0.329	0.256	8
9	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.019	0.023	0.028	0.035	0.045	0.061	0.087	0.135	0.245	0.600	1.599	0.734	9
10	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.019	0.023	0.028	0.036	0.046	0.063	0.092	0.150	0.312	1.608	34.865	2.138	10
11	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.019	0.023	0.028	0.035	0.045	0.061	0.088	0.139	0.261	0.765	2.200	1.011	11
12	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.019	0.022	0.027	0.033	0.042	0.056	0.077	0.111	0.174	0.281	0.462	0.661	12
13	0.008	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.018	0.021	0.025	0.031	0.038	0.049	0.064	0.085	0.123	0.300	1.877	4.937	13
14	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.015	0.017	0.020	0.023	0.028	0.034	0.042	0.052	0.069	0.117	0.255	1.126	1.903	14
15	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.021	0.025	0.030	0.035	0.042	0.060	0.091	0.151	0.255	0.359	15
16	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.022	0.026	0.030	0.037	0.049	0.067	0.092	0.120	0.164	16
17	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.020	0.022	0.025	0.031	0.039	0.049	0.062	0.078	0.103	17
18	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.022	0.026	0.032	0.038	0.047	0.060	0.073	18
19	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.023	0.027	0.032	0.039	0.049	0.055	19
20-C	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.020	0.024	0.029	0.034	0.040	0.043	C-20
21	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.017	0.019	0.022	0.026	0.030	0.033	0.035	21
22	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.021	0.023	0.026	0.028	0.030	22
23	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.021	0.023	0.024	0.025	23
24	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.017	0.019	0.020	0.021	0.021	24
25	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019	25
26	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	26
27	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	27
28	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	28
29	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	29
30	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	30
31	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	31
32	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	32
33	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	33
34	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	34
35	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	35
36	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	36
37	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	37
38	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	38
39	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	39

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	26											
1	0.028	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	1										
2	0.032	0.029	0.026	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	2										
3	0.038	0.033	0.030	0.026	0.023	0.020	0.018	0.016	3										
4	0.046	0.040	0.034	0.030	0.026	0.023	0.020	0.017	4										
5	0.057	0.049	0.041	0.035	0.030	0.025	0.022	0.019	5										
6	0.076	0.063	0.051	0.042	0.034	0.028	0.024	0.020	6										
7	0.110	0.084	0.064	0.049	0.039	0.031	0.026	0.022	7										
8	0.171	0.113	0.078	0.057	0.044	0.034	0.028	0.023	8										
9	0.276	0.145	0.092	0.064	0.048	0.037	0.029	0.024	9										
10	0.367	0.168	0.101	0.068	0.050	0.038	0.030	0.024	10										
11	0.300	0.162	0.100	0.067	0.049	0.037	0.030	0.024	11										
12	0.289	0.138	0.084	0.061	0.046	0.036	0.028	0.023	12										

```
     0.687 0.177 0.091 0.057 0.041 0.033 0.027 0.022 |-13
                                                     |
     0.475 0.163 0.087 0.056 0.039 0.029 0.025 0.021 |-14
                                                     |
     0.200 0.116 0.073 0.050 0.036 0.027 0.022 0.019 |-15
                                                     |
     0.130 0.081 0.058 0.043 0.032 0.025 0.020 0.018 |-16
                                                     |
     0.096 0.069 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.017 |-17
                                                     |
     0.072 0.059 0.045 0.035 0.028 0.023 0.019 0.017 |-18
                                                     |
     0.055 0.049 0.041 0.034 0.028 0.023 0.020 0.017 |-19
                                                     |
     0.044 0.041 0.036 0.031 0.026 0.023 0.020 0.017 C-20
                                                     |
     0.036 0.034 0.031 0.028 0.024 0.021 0.019 0.017 |-21
                                                     |
     0.030 0.029 0.027 0.024 0.022 0.020 0.018 0.016 |-22
                                                     |
     0.025 0.024 0.023 0.022 0.020 0.018 0.016 0.015 |-23
                                                     |
     0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 0.014 |-24
                                                     |
     0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 |-25
                                                     |
     0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 |-26
                                                     |
     0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 |-27
                                                     |
     0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 |-28
                                                     |
     0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 |-29
                                                     |
     0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 |-30
                                                     |
     0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 |-31
                                                     |
     0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 |-32
                                                     |
     0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |-33
                                                     |
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |-34
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-35
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |-36
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-37
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-38
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =4.8650 долей ПДК
                                         =10.45952 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  2700.0 м
     ( Х-столбец 17, Y-строка 10)      Yм =  3700.0 м
 При опасном направлении ветра  :     140 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.80 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                         ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=    926.0 м,  Y= -1137.0 м
                                  _____________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00456 доли ПДК  |
                                     |       0.00137 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                        и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 6002| П1|     0.2923|   0.002457 |  53.8  |  53.8 | 0.008404823  |
|  2 |000101 6003| П1|     0.1880|   0.001903 |  41.7  |  95.5 | 0.010123359  |
|                    В сумме =   0.004360    95.5                            |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000204     4.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0330---------
000101 0001 Т     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                      1.0 1.000 0 0.0091667
000101 0002 Т     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                      1.0 1.000 0 0.0152778
          --------- Примесь 0333---------
000101 6004 П1    0.0                      0.0     3247     3141        1         1   0 1.0 1.000 0 0.0000311


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

_____________________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       |
|   концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                               |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по        |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,                 |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным M                        |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.018333| Т  |   0.654805 |   0.50   |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.030556| Т  |   1.091340 |   0.50   |    11.4  |
|   3 |000101 6004|    0.003887| П1 |   0.138848 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.052777  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)            |
|    Сумма См по всем источникам =      1.884993 долей ПДК                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с             |
|_________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
```

```
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=191)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=192)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=172)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.015: 0.020: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=157)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.013:
Фоп:   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  103 :  105 :  109 :  132 :  152 :
Uоп: 3.99 : 3.71 : 3.45 : 3.16 : 2.89 : 2.61 : 2.35 : 2.07 : 1.79 : 1.52 : 1.24 : 0.97 : 0.70 : 0.59 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.007: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.027: 0.053: 0.048: 0.027: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Фоп:  183 :  123 :  157 :  212 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.87 : 0.84 : 0.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.026: 0.053: 0.048: 0.022: 0.011: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.001:      : 0.000: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки :      :      :      :      : 0001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.028:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   95 :   97 :  110 :  128 :
Uоп: 3.99 : 3.71 : 3.46 : 3.17 : 2.89 : 2.62 : 2.34 : 2.05 : 1.79 : 1.51 : 1.23 : 0.96 : 0.69 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.011: 0.028:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.037: 0.197: 0.105: 0.031: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  273 :  271 :  270 :  270 :  270 :  270 :
Uоп: 3.97 : 7.00 : 1.05 : 2.54 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.83 : 0.82 : 0.79 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.034: 0.190: 0.105: 0.028: 0.012: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.003: 0.007:      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      : 6004 : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 6004 : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.166 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.016: 0.042:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   72 :
Uоп: 4.00 : 3.72 : 3.48 : 3.17 : 2.89 : 2.62 : 2.35 : 2.08 : 1.80 : 1.52 : 1.26 : 0.99 : 0.73 : 0.72 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.012: 0.034:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.166: 0.028: 0.047: 0.042: 0.022: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  293 :  284 :  281 :  279 :  278 :
Uоп: 0.89 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.68 : 0.78 : 0.79 : 0.79 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.166: 0.028: 0.046: 0.042: 0.021: 0.010: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.001:      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000:      :
```

```
Ки :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.015: 0.019: 0.018: 0.013: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 29)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 25)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.19739 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                      и скорости ветра  1.05 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ____________________________
|Ном.|    Код     |Тип|  Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| Т |     0.0306|   0.190250 |  96.4  |  96.4 |   6.2263665  |
|                        В сумме =   0.190250    96.4                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.007140     3.6                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__30=0330
                           0333


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                  |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                                                                                  |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
```

4-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003 |- 4
5-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003 |- 5
6-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004 |- 6
7-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004 |- 7
8-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005 |- 8
9-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006 |- 9
10-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008 |-10
11-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.015 |-11
12-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.013	0.015	0.027 |-12
13-|	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.028	0.051	0.037 |-13
14-|	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.016	0.042	0.166	0.028 |-14
15-|	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.017	0.023	0.015 |-15
16-|	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.008 |-16
17-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006 |-17
18-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005 |-18
19-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005 |-19
20-C	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004 C-20
21-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003 |-21
22-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003 |-22
23-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002 |-23
24-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002 |-24
25-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002 |-25
26-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002 |-26
27-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-27
28-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-28
29-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-29
30-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-30
31-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-31
32-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-32
33-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-33
34-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-34
35-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-35
36-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-36
37-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-37
38-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-38
39-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 |-39

|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | |

0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	|- 1
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|- 2
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|- 3
0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|- 4
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	|- 5
0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	|- 6
0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	|- 7
0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	|- 8
0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	|- 9
0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	|-10
0.020	0.020	0.014	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	|-11
0.053	0.048	0.027	0.014	0.009	0.007	0.005	0.004	|-12
0.197	0.105	0.031	0.014	0.009	0.007	0.005	0.004	|-13
0.047	0.042	0.022	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	|-14
0.019	0.018	0.013	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	|-15
0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	|-16

```
                                                                |
     0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |-17
                                                                |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-18
                                                                |
     0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-19
                                                                |
     0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 C-20
                                                                |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-21
                                                                |
     0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-22
                                                                |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-23
                                                                |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
                                                                |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                                |
     0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                                |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                                |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.19739
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 13)     Yм =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=    926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00078 доли ПДК  |
```

```
                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                        и скорости ветра  5.57 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0306|   0.000447 |  57.7  |  57.7 | 0.014645018  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0183|   0.000274 |  35.4  |  93.0 | 0.014955729  |
|  3 |000101 6004| П1|     0.0039|   0.000054 |   7.0  | 100.0 | 0.013871497  |
|                      В сумме =   0.000776   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                       1.0 1.000 0 0.0686667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                       1.0 1.000 0 0.1144444
          --------- Примесь 0330--------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2680     2961                       1.0 1.000 0 0.0091667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     3181     3113                       1.0 1.000 0 0.0152778


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__31=0301
                      0330


_____________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.361667| T  |  12.917483 |   0.50   |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.602778| T  |  21.529119 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.964445  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма См по всем источникам =     34.446602 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.039: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.040: 0.042:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.046: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.040: 0.038: 0.036:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.036: 0.039: 0.043: 0.046: 0.050:
Фоп:  115 :  117 :  118 :  120 :  121 :  124 :  126 :  128 :  131 :  134 :  138 :  142 :  147 :  151 :  156 :  162 :
Uоп: 4.44 : 4.17 : 3.93 : 3.69 : 3.45 : 3.19 : 2.96 : 2.72 : 2.51 : 2.29 : 2.08 : 1.65 : 1.52 : 1.41 : 1.35 : 1.28 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.015: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.055: 0.056: 0.056: 0.055: 0.053: 0.050: 0.047: 0.043: 0.040:
Фоп:  167 :  174 :  181 :  188 :  195 :  201 :  207 :  212 :  217 :  221 :
Uоп: 1.20 : 1.13 : 1.11 : 1.12 : 1.15 : 1.22 : 1.32 : 1.45 : 1.60 : 1.77 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.042: 0.044: 0.044: 0.043: 0.041: 0.038: 0.036: 0.033: 0.030:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.069 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.045: 0.050: 0.054: 0.059:
Фоп:  113 :  114 :  115 :  117 :  118 :  120 :  122 :  125 :  128 :  131 :  135 :  139 :  144 :  148 :  154 :  160 :
Uоп: 4.33 : 4.07 : 3.82 : 3.56 : 3.31 : 3.06 : 2.83 : 2.59 : 2.33 : 2.13 : 1.58 : 1.41 : 1.27 : 1.15 : 1.06 : 1.01 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.025: 0.027: 0.033: 0.037: 0.042:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.015: 0.016: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.067: 0.069: 0.069: 0.067: 0.064: 0.059: 0.054: 0.049: 0.045:
Фоп:  166 :  173 :  181 :  189 :  196 :  203 :  210 :  216 :  221 :  225 :
Uоп: 0.94 : 0.87 : 0.84 : 0.84 : 0.89 : 0.97 : 1.08 : 1.22 : 1.38 : 1.56 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.052: 0.054: 0.054: 0.053: 0.050: 0.046: 0.042: 0.037: 0.034:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.082 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=190)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.058: 0.064: 0.071:
Фоп:  110 :  111 :  112 :  114 :  115 :  117 :  119 :  121 :  124 :  128 :  131 :  135 :  140 :  145 :  151 :  157 :
Uоп: 4.23 : 3.97 : 3.72 : 3.45 : 3.20 : 2.95 : 2.70 : 2.45 : 2.21 : 1.56 : 1.36 : 1.19 : 1.03 : 0.90 : 0.82 : 0.80 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.036: 0.042: 0.051:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.022: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.077: 0.081: 0.082: 0.082: 0.080: 0.076: 0.071: 0.064: 0.057: 0.050:
Фоп:  164 :  172 :  181 :  190 :  198 :  206 :  214 :  220 :  225 :  229 :
Uоп: 0.69 : 0.65 : 0.66 : 0.69 : 0.71 : 0.74 : 0.84 : 1.00 : 1.17 : 1.37 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.058: 0.062: 0.064: 0.065: 0.064: 0.060: 0.055: 0.049: 0.043: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=192)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.083:
Фоп:  107 :  108 :  109 :  110 :  111 :  113 :  115 :  117 :  119 :  123 :  127 :  131 :  136 :  141 :  147 :  153 :
Uоп: 4.15 : 3.89 : 3.63 : 3.37 : 3.11 : 2.85 : 2.59 : 2.33 : 2.09 : 1.38 : 1.17 : 0.99 : 0.81 : 0.78 : 0.73 : 0.57 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.023: 0.025: 0.029: 0.033: 0.041: 0.051: 0.059:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.019: 0.022: 0.025: 0.027: 0.027: 0.025: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.092: 0.097: 0.100: 0.097: 0.091: 0.083: 0.074: 0.065: 0.056:
Фоп:  162 :  171 :  181 :  192 :  202 :  211 :  218 :  225 :  230 :  234 :
Uоп: 0.56 : 0.56 : 0.58 : 0.64 : 0.71 : 0.75 : 0.77 : 0.79 : 0.98 : 1.19 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.065: 0.072: 0.077: 0.078: 0.076: 0.071: 0.065: 0.058: 0.050: 0.043:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.023: 0.021: 0.020: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.186 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=172)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.035: 0.039: 0.044: 0.051: 0.059: 0.069: 0.081: 0.092: 0.096: 0.098:
Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  105 :  106 :  108 :  111 :  113 :  116 :  119 :  123 :  128 :  135 :  140 :
Uоп: 4.05 : 3.78 : 3.50 : 3.24 : 2.96 : 2.70 : 2.43 : 2.15 : 1.33 : 1.08 : 0.89 : 0.85 : 0.80 : 0.60 : 0.52 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.022: 0.026: 0.030: 0.036: 0.046: 0.055: 0.061: 0.077:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.035: 0.037: 0.036: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.117: 0.156: 0.186: 0.182: 0.154: 0.138: 0.117: 0.097: 0.081: 0.068:
Фоп:  141 :  154 :  172 :  191 :  212 :  224 :  233 :  239 :  243 :  246 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.65 : 0.68 : 0.83 : 0.85 : 0.84 : 0.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.117: 0.156: 0.186: 0.182: 0.127: 0.107: 0.087: 0.073: 0.062: 0.053:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.027: 0.031: 0.029: 0.024: 0.019: 0.015:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.391 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.041: 0.047: 0.055: 0.065: 0.078: 0.094: 0.105: 0.110: 0.121:
Фоп:   97 :   98 :   98 :   99 :  100 :  101 :  102 :  103 :  104 :  107 :  109 :  112 :  115 :  120 :  128 :  162 :
Uоп: 4.02 : 3.75 : 3.47 : 3.19 : 2.92 : 2.65 : 2.37 : 2.09 : 1.83 : 0.99 : 0.95 : 0.89 : 0.75 : 0.56 : 0.50 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.027: 0.029: 0.033: 0.040: 0.051: 0.058: 0.060: 0.121:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.026: 0.032: 0.038: 0.043: 0.048: 0.049:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.172: 0.275: 0.391: 0.376: 0.253: 0.173: 0.137: 0.108: 0.088: 0.073:
Фоп:  129 :  144 :  168 :  197 :  220 :  235 :  243 :  248 :  251 :  254 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.76 : 0.88 : 0.86 : 0.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.172: 0.275: 0.391: 0.376: 0.252: 0.135: 0.103: 0.081: 0.067: 0.057:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.038: 0.035: 0.028: 0.021: 0.016:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  1.047 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=157)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.034: 0.038: 0.043: 0.050: 0.059: 0.071: 0.087: 0.107: 0.125: 0.148: 0.247:
Фоп:   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   97 :   98 :   99 :  101 :  103 :  106 :  110 :  132 :  152 :
Uоп: 4.01 : 3.71 : 3.43 : 3.17 : 2.88 : 2.62 : 2.34 : 2.07 : 1.80 : 1.52 : 1.11 : 0.97 : 0.70 : 0.59 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.020: 0.021: 0.025: 0.028: 0.033: 0.037: 0.046: 0.054: 0.064: 0.148: 0.247:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.011: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.026: 0.034: 0.041: 0.053: 0.061:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.302: 0.508: 1.047: 0.942: 0.460: 0.250: 0.153: 0.117: 0.092: 0.076:
Фоп:  183 :  124 :  157 :  212 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.73 : 0.90 : 0.86 : 0.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
```

```
Ви : 0.302: 0.508: 1.047: 0.942: 0.437: 0.213: 0.115: 0.086: 0.070: 0.059:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.023: 0.037: 0.038: 0.031: 0.022: 0.017:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  3.753 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.039: 0.044: 0.052: 0.062: 0.075: 0.094: 0.119: 0.150: 0.226: 0.547:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   95 :   97 :  110 :  128 :
Uоп: 3.97 : 3.71 : 3.45 : 3.16 : 2.89 : 2.61 : 2.34 : 2.05 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 : 0.69 : 0.66 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.040: 0.048: 0.061: 0.083: 0.226: 0.547:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.028: 0.035: 0.046: 0.058: 0.067:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.997: 0.676: 3.753: 2.070: 0.563: 0.250: 0.155: 0.119: 0.093: 0.076:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  272 :  271 :  269 :  269 :  269 :  270 :
Uоп: 3.97 : 7.00 : 1.05 : 2.54 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.86 : 0.84 : 0.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.997: 0.676: 3.753: 2.066: 0.556: 0.237: 0.119: 0.088: 0.071: 0.060:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      : 0.004: 0.007: 0.013: 0.037: 0.030: 0.023: 0.017:
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  3.266 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.045: 0.053: 0.063: 0.077: 0.097: 0.125: 0.164: 0.314: 0.810:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   71 :
Uоп: 4.01 : 3.71 : 3.46 : 3.17 : 2.90 : 2.62 : 2.35 : 2.08 : 1.80 : 1.52 : 1.26 : 0.98 : 0.72 : 0.73 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.041: 0.049: 0.064: 0.092: 0.243: 0.684:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.037: 0.048: 0.060: 0.072: 0.071: 0.126:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 3.266: 0.543: 0.911: 0.830: 0.411: 0.206: 0.143: 0.113: 0.091: 0.075:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  292 :  283 :  281 :  279 :  278 :
Uоп: 0.89 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.67 : 0.80 : 0.80 : 0.79 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 3.266: 0.543: 0.911: 0.830: 0.411: 0.206: 0.111: 0.086: 0.070: 0.059:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.032: 0.027: 0.021: 0.016:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.450 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.045: 0.052: 0.062: 0.075: 0.094: 0.120: 0.152: 0.203: 0.337:
Фоп:   84 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   81 :   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   67 :   57 :   35 :
Uоп: 4.01 : 3.73 : 3.48 : 3.20 : 2.93 : 2.65 : 2.39 : 2.11 : 1.83 : 1.57 : 1.31 : 1.04 : 0.78 : 0.73 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.033: 0.040: 0.048: 0.061: 0.083: 0.174: 0.337:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.036: 0.046: 0.058: 0.069: 0.030:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.450: 0.300: 0.351: 0.339: 0.236: 0.150: 0.125: 0.103: 0.085: 0.071:
Фоп:  356 :  320 :   11 :  344 :  322 :  309 :  296 :  291 :  288 :  285 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.64 : 0.76 : 0.77 : 0.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.450: 0.300: 0.351: 0.339: 0.236: 0.150: 0.098: 0.079: 0.066: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.027: 0.023: 0.019: 0.016:
Ки :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.179 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=358)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.044: 0.050: 0.059: 0.071: 0.087: 0.107: 0.128: 0.147: 0.155:
Фоп:   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   78 :   76 :   75 :   74 :   72 :   69 :   66 :   62 :   56 :   47 :   21 :
Uоп: 4.05 : 3.77 : 3.52 : 3.23 : 2.98 : 2.70 : 2.44 : 2.17 : 1.91 : 1.65 : 1.38 : 1.13 : 0.88 : 0.69 : 0.64 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.022: 0.024: 0.028: 0.032: 0.038: 0.045: 0.054: 0.067: 0.080: 0.155:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.023: 0.027: 0.033: 0.042: 0.053: 0.062: 0.067:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.179: 0.147: 0.171: 0.169: 0.139: 0.119: 0.107: 0.091: 0.078: 0.066:
Фоп:  358 :  334 :    8 :  349 :  333 :  315 :  306 :  300 :  296 :  293 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.60 : 0.66 : 0.73 : 0.75 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.179: 0.147: 0.171: 0.169: 0.139: 0.100: 0.084: 0.071: 0.061: 0.052:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.020: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.116 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 28)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.042: 0.048: 0.055: 0.065: 0.077: 0.091: 0.106: 0.116: 0.116:
Фоп:   78 :   77 :   76 :   75 :   74 :   73 :   72 :   70 :   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   47 :   39 :   28 :
Uоп: 4.10 : 3.86 : 3.56 : 3.30 : 3.05 : 2.77 : 2.53 : 2.26 : 2.00 : 1.74 : 1.49 : 1.25 : 1.01 : 0.78 : 0.62 : 0.56 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.035: 0.041: 0.047: 0.054: 0.059: 0.059:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.030: 0.036: 0.044: 0.053: 0.057: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.107: 0.100: 0.104: 0.106: 0.104: 0.100: 0.091: 0.081: 0.070: 0.060:
Фоп:   16 :   10 :    4 :  348 :  333 :  322 :  314 :  308 :  303 :  299 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.66 : 0.60 : 0.57 : 0.59 : 0.68 : 0.71 : 0.83 : 1.06 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.060: 0.081: 0.102: 0.099: 0.089: 0.080: 0.072: 0.063: 0.055: 0.047:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.047: 0.019: 0.002: 0.007: 0.016: 0.020: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 24)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.051: 0.058: 0.067: 0.076: 0.086: 0.095: 0.098:
Фоп:   75 :   74 :   73 :   72 :   70 :   69 :   67 :   65 :   63 :   60 :   57 :   52 :   47 :   41 :   33 :   24 :
Uоп: 4.19 : 3.93 : 3.65 : 3.37 : 3.14 : 2.87 : 2.62 : 2.36 : 2.11 : 1.86 : 1.63 : 1.39 : 1.14 : 0.95 : 0.76 : 0.59 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.040: 0.046: 0.051: 0.055:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.036: 0.040: 0.044: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.096: 0.093: 0.092: 0.091: 0.090: 0.086: 0.079: 0.071: 0.062: 0.053:
Фоп:   14 :    5 :  356 :  346 :  336 :  328 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.55 : 0.57 : 0.65 : 0.68 : 0.81 : 1.00 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.063: 0.069: 0.071: 0.070: 0.067: 0.062: 0.055: 0.048: 0.042:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.039: 0.030: 0.023: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.057: 0.064: 0.071: 0.077: 0.081:
Фоп:   72 :   71 :   69 :   68 :   67 :   65 :   63 :   61 :   58 :   55 :   51 :   47 :   41 :   35 :   28 :   20 :
Uоп: 4.30 : 4.01 : 3.73 : 3.51 : 3.22 : 2.98 : 2.72 : 2.48 : 2.23 : 2.00 : 1.77 : 1.54 : 1.01 : 0.92 : 0.84 : 0.77 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.032: 0.032: 0.036: 0.041: 0.045:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.032: 0.035: 0.036: 0.035:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.079: 0.074: 0.067: 0.060: 0.053: 0.047:
Фоп:   12 :    4 :  356 :  346 :  340 :  332 :  325 :  319 :  314 :  310 :
Uоп: 0.70 : 0.62 : 0.59 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 0.87 : 1.02 : 1.20 : 1.39 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.055: 0.058: 0.057: 0.060: 0.057: 0.052: 0.047: 0.041: 0.037:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.032: 0.028: 0.024: 0.024: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.047: 0.050: 0.053: 0.055:
Фоп:   66 :   65 :   63 :   62 :   60 :   58 :   56 :   53 :   50 :   47 :   43 :   39 :   33 :   28 :   22 :   15 :
Uоп: 4.45 : 4.19 : 3.94 : 3.71 : 3.48 : 3.23 : 2.99 : 2.77 : 2.54 : 2.32 : 2.12 : 1.92 : 1.20 : 1.08 : 0.99 : 0.94 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.023: 0.025: 0.025: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.057: 0.056: 0.055: 0.054: 0.051: 0.047: 0.044: 0.040: 0.037:
Фоп:    9 :    2 :  356 :  350 :  344 :  338 :  332 :  327 :  322 :  318 :
Uоп: 0.91 : 0.93 : 0.98 : 1.06 : 1.18 : 1.26 : 1.35 : 1.48 : 1.62 : 1.80 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.034: 0.037: 0.039: 0.040: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.028:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.024: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.043: 0.045: 0.046:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.041: 0.038: 0.036: 0.033:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.037: 0.038: 0.039:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.75311 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                        и скорости ветра  1.05 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код     |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.6028|   3.753114 | 100.0  | 100.0 |   6.2263627  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
```

~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
     Город   :090 Шетский р-н.
     Объект   :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

      _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
     | Координаты центра : X=   2000 м; Y=   1700 |
     | Длина и ширина   : L=   5000 м; B=   7600 м |
     | Шаг сетки (dX=dY) : D=   200 м |
      ~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.029 0.030 |- 1
 2-| 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 |- 2
 3-| 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.038 0.039 |- 3
 4-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.030 0.033 0.035 0.037 0.040 0.042 0.044 0.046 |- 4
 5-| 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.031 0.034 0.036 0.039 0.043 0.046 0.050 0.053 0.055 |- 5
 6-| 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.031 0.034 0.037 0.041 0.045 0.050 0.054 0.059 0.064 0.067 |- 6
 7-| 0.019 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.034 0.038 0.042 0.047 0.052 0.058 0.064 0.071 0.077 0.081 |- 7
 8-| 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.037 0.042 0.047 0.054 0.061 0.068 0.076 0.083 0.087 0.092 |- 8
 9-| 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.036 0.040 0.046 0.053 0.061 0.070 0.080 0.087 0.091 0.097 0.106 |- 9
10-| 0.021 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.035 0.039 0.044 0.051 0.059 0.069 0.081 0.092 0.096 0.098 0.117 0.156 |-10
11-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.036 0.041 0.047 0.055 0.065 0.078 0.094 0.105 0.110 0.121 0.172 0.275 |-11
12-| 0.022 0.023 0.025 0.028 0.030 0.034 0.038 0.043 0.050 0.059 0.071 0.087 0.107 0.125 0.148 0.247 0.302 0.508 |-12
13-| 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.039 0.044 0.052 0.062 0.075 0.094 0.119 0.150 0.226 0.547 0.997 0.676 |-13
14-| 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.035 0.039 0.045 0.053 0.063 0.077 0.097 0.125 0.164 0.314 0.810 3.266 0.543 |-14
15-| 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.035 0.039 0.045 0.052 0.062 0.075 0.094 0.120 0.152 0.203 0.337 0.450 0.300 |-15
16-| 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.038 0.044 0.050 0.059 0.071 0.087 0.107 0.128 0.147 0.155 0.179 0.147 |-16
17-| 0.022 0.023 0.025 0.028 0.030 0.033 0.037 0.042 0.048 0.055 0.065 0.077 0.091 0.106 0.116 0.116 0.107 0.100 |-17
18-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.036 0.040 0.045 0.051 0.058 0.067 0.076 0.086 0.095 0.098 0.096 0.093 |-18
19-| 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.037 0.041 0.046 0.051 0.057 0.064 0.071 0.077 0.081 0.083 0.083 |-19
20-C 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.035 0.038 0.042 0.046 0.050 0.055 0.059 0.063 0.066 0.068 0.069 C-20
21-| 0.020 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.044 0.047 0.050 0.053 0.055 0.056 0.057 |-21
22-| 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.043 0.045 0.046 0.047 0.047 |-22
23-| 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.034 0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.040 |-23
24-| 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.034 0.034 0.035 |-24
25-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 |-25
26-| 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.025 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 |-26
27-| 0.016 0.017 0.017 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 |-27
28-| 0.015 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 |-28
29-| 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 |-29
30-| 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 |-30
31-| 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 |-31
32-| 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 |-32
33-| 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 |-33
34-| 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 |-34
35-| 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.014 |-35
36-| 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 |-36
37-| 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 |-37
38-| 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 |-38
39-| 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 |-39
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.030 0.030 0.030 0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 |- 1
```

```
                                                                |
    0.034 0.034 0.034 0.034 0.033 0.032 0.030 0.029 |- 2
                                                                |
    0.040 0.040 0.039 0.038 0.037 0.036 0.034 0.032 |- 3
                                                                |
    0.047 0.047 0.046 0.045 0.043 0.040 0.038 0.036 |- 4
                                                                |
    0.056 0.056 0.055 0.053 0.050 0.047 0.043 0.040 |- 5
                                                                |
    0.069 0.069 0.067 0.064 0.059 0.054 0.049 0.045 |- 6
                                                                |
    0.082 0.082 0.080 0.076 0.071 0.064 0.057 0.050 |- 7
                                                                |
    0.097 0.100 0.097 0.091 0.083 0.074 0.065 0.056 |- 8
                                                                |
    0.115 0.121 0.120 0.111 0.098 0.085 0.073 0.063 |- 9
                                                                |
    0.186 0.182 0.154 0.138 0.117 0.097 0.081 0.068 |-10
                                                                |
    0.391 0.376 0.253 0.173 0.137 0.108 0.088 0.073 |-11
                                                                |
    1.047 0.942 0.460 0.250 0.153 0.117 0.092 0.076 |-12
                                                                |
    3.753 2.070 0.563 0.250 0.155 0.119 0.093 0.076 |-13
                                                                |
    0.911 0.830 0.411 0.206 0.143 0.113 0.091 0.075 |-14
                                                                |
    0.351 0.339 0.236 0.150 0.125 0.103 0.085 0.071 |-15
                                                                |
    0.171 0.169 0.139 0.119 0.107 0.091 0.078 0.066 |-16
                                                                |
    0.104 0.106 0.104 0.100 0.091 0.081 0.070 0.060 |-17
                                                                |
    0.092 0.091 0.090 0.086 0.079 0.071 0.062 0.053 |-18
                                                                |
    0.083 0.082 0.079 0.074 0.067 0.060 0.053 0.047 |-19
                                                                |
    0.069 0.068 0.065 0.061 0.056 0.051 0.046 0.042 C-20
                                                                |
    0.056 0.055 0.054 0.051 0.047 0.044 0.040 0.037 |-21
                                                                |
    0.047 0.046 0.045 0.043 0.041 0.038 0.036 0.033 |-22
                                                                |
    0.040 0.039 0.038 0.037 0.036 0.034 0.032 0.030 |-23
                                                                |
    0.034 0.034 0.034 0.033 0.031 0.030 0.029 0.027 |-24
                                                                |
    0.030 0.030 0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 0.025 |-25
                                                                |
    0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.025 0.024 0.023 |-26
                                                                |
    0.025 0.025 0.024 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 |-27
                                                                |
    0.023 0.023 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.020 |-28
                                                                |
    0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 |-29
                                                                |
    0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 |-30
                                                                |
    0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 |-31
                                                                |
    0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 |-32
                                                                |
    0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 |-33
                                                                |
    0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 |-34
                                                                |
    0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 |-35
                                                                |
    0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.013 |-36
                                                                |
    0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 |-37
                                                                |
    0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 |-38
                                                                |
    0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 |-39
                                                                |
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =3.75311
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
    ( X-столбец 19, Y-строка 13)      Yм =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
```

```
    |~~~~~~~~                                              ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

y=	-1343:	-1433:	-1497:	-1233:	-1233:	-1633:	-1652:	-1433:	-1124:	-1807:	-1233:	-1633:	-1820:	-1433:	-1128:
x=	63:	120:	162:	198:	199:	248:	260:	320:	334:	359:	399:	448:	501:	520:	531:
Qc :	0.013:	0.013:	0.012:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.012:	0.013:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:

y=	-1233:	-1833:	-1633:	-1433:	-1132:	-1772:	-1233:	-1633:	-1712:	-1433:	-1137:	-1233:	-1652:	-1633:	-1233:
x=	599:	643:	648:	720:	729:	767:	799:	848:	892:	920:	926:	999:	1017:	1028:	1039:
Qc :	0.014:	0.012:	0.013:	0.013:	0.014:	0.012:	0.014:	0.013:	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.014:

y=	-1246:	-1504:	-1433:	-1433:	-1356:
x=	1055:	1100:	1120:	1141:	1184:
Qc :	0.014:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 926.0 м, Y= -1137.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01424 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 26 град.
и скорости ветра 5.55 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	000101 0002	T	0.6028	0.008831	62.0	62.0	0.014650537
2	000101 0001	T	0.3617	0.005411	38.0	100.0	0.014960991
			В сумме =	0.014242	100.0		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Группа суммации :__39=0333
1325

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>		~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
--------- Примесь 0333---------															
000101 6004	П1	0.0			0.0		3247	3141	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000311
--------- Примесь 1325---------															
000101 0001	T	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2680	2961				1.0	1.000	0	0.0012500
000101 0002	T	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	3181	3113				1.0	1.000	0	0.0020833

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Группа суммации :__39=0333
1325

```
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
```

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm
п/п	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	000101 6004	0.003887	П1	0.138848	0.50	11.4
2	000101 0001	0.025000	T	0.892913	0.50	11.4
3	000101 0002	0.041666	T	1.488165	0.50	11.4

```
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.070554  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма См по всем источникам =      2.519926 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|
```

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Группа суммации :__39=0333
1325

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

```
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__39=0333
                           1325

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=185)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=186)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=187)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=188)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=189)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=191)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=192)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=172)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=168)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.020: 0.028: 0.027: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.267 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра= 81)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.038:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   91 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   95 :   97 :  110 :  128 :
Uоп: 3.99 : 3.71 : 3.46 : 3.16 : 2.89 : 2.62 : 2.34 : 2.05 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 : 0.69 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.016: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.069: 0.049: 0.267: 0.143: 0.041: 0.019: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:  188 :   87 :   81 :  276 :  273 :  271 :  270 :  270 :  270 :  270 :
Uоп: 3.97 : 7.00 : 1.05 : 2.54 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.83 : 0.82 : 0.80 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.047: 0.259: 0.143: 0.038: 0.016: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.003: 0.007:      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки :      : 6004 : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 6004 : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.226 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=342)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.022: 0.057:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   72 :
Uоп: 3.99 : 3.71 : 3.48 : 3.16 : 2.89 : 2.62 : 2.36 : 2.08 : 1.80 : 1.53 : 1.26 : 0.99 : 0.73 : 0.73 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.017: 0.047:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.226: 0.038: 0.064: 0.057: 0.029: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  342 :  285 :   21 :  331 :  304 :  293 :  284 :  281 :  279 :  278 :
Uоп: 0.89 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.68 : 0.79 : 0.79 : 0.77 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.226: 0.038: 0.063: 0.057: 0.028: 0.014: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.001:      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 6004 :      : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
```

```
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.021: 0.025: 0.024: 0.017: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.011: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 29)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра= 25)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
```

```
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------:-------------------------------------------------------------------------------
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------
```

```
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  7)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2500.0; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  3100.0 м,  Y=  3100.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.26657 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    81 град.
                      и скорости ветра  1.05 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0417|   0.259428 |  97.3  |  97.3 |   6.2263670  |
|                        В сумме =   0.259428    97.3                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.007140     2.7                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__39=0333
                       1325


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
                                                                                                                 |
```


5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 5
6-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 |- 6
7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 |- 7
8-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 |- 8
9-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 |- 9
10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.009 0.011 |-10
11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.013 0.020 |-11
12-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.017 0.021 0.036 |-12
13-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.016 0.038 0.069 0.049 |-13
14-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.022 0.057 0.226 0.038 |-14
15-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.023 0.031 0.021 |-15
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.011 0.012 0.011 |-16
17-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 |-17
18-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 |-18
19-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 |-19
20-C 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 C-20
21-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-21
22-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-22
23-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-23
24-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-24
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 3
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 5
0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 6
0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 7
0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 8
0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 9
0.014 0.013 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 |-10
0.028 0.027 0.019 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 |-11
0.072 0.066 0.035 0.019 0.011 0.009 0.007 0.006 |-12
0.267 0.143 0.041 0.019 0.012 0.009 0.007 0.006 |-13
0.064 0.057 0.029 0.015 0.011 0.008 0.007 0.006 |-14
0.025 0.024 0.017 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 |-15
0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-16
0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 |-17

```
     0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |-18
                                                     |
     0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-19
                                                     |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 C-20
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |-21
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-22
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-23
                                                     |
     0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.26657
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3100.0 м
     ( X-столбец 19, Y-строка 13)     Yм =  3100.0 м
 При опасном направлении ветра  :      81 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2028.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений___________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00104 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                      и скорости ветра  5.57 м/с
```

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код <Об-П>-<Ис>	Тип	Выброс M-(Mq)	Вклад C[доли ПДК]	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния b=C/M
1	000101 0002	Т	0.0417	0.000610	58.8	58.8	0.014645020
2	000101 0001	Т	0.0250	0.000374	36.0	94.8	0.014955729
3	000101 6004	П1	0.0039	0.000054	5.2	100.0	0.013871497
			В сумме =	0.001038	100.0		

Расчет рассеивания ЗВ при разведочных работах в 2029 году

```
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО "СтройРекламПроект"

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Шетский р-н
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Ump = 7.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 10.0)
     Средняя скорость ветра =  1.9 м/с
     Температура летняя =  29.1 град.С
     Температура зимняя =  -16.3  град.С
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью X =  90.0 угловых градусов
      Фоновые концентрации на постах не заданы


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H   |  D   |  Wo  |   V1   |  T   |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2983     3058                      1.0 1.000 0 0.0111583
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2825     3384                      1.0 1.000 0 0.0185972


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |       M      |Тип |      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|--------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.011158| T  |   0.996339 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.018597| T  |   1.660568 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq =    0.029755 г/с                                  |
|     Сумма См по всем источникам =      2.656907 долей ПДК           |
|--------------------------------------------------------------------|
|         Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с       |
|____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                 _____Расшифровка_обозначений_____
                | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                      ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:_____________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=171)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=169)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=166)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.017:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.018: 0.015: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.017: 0.038:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.015:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  104 :  102 :  110 :
Uоп: 3.75 : 3.45 : 3.17 : 2.68 : 2.40 : 2.14 : 1.86 : 1.59 : 1.31 : 1.03 : 0.78 : 0.77 : 0.65 : 0.64 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.017: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.101: 0.131: 0.048: 0.020: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.040: 0.052: 0.019: 0.008: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  260 :  255 :  257 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 5.69 : 3.84 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.57 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.100: 0.131: 0.048: 0.020: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.174 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=318)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.018: 0.039:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.007: 0.016:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   89 :   81 :   76 :
Uоп: 3.71 : 3.43 : 3.16 : 2.70 : 2.40 : 2.13 : 1.85 : 1.58 : 1.30 : 1.03 : 0.77 : 0.70 : 0.63 : 0.61 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.018: 0.039:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.117: 0.174: 0.051: 0.021: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.047: 0.070: 0.020: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   56 :  318 :  287 :  280 :  266 :  266 :  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 4.57 : 2.05 : 7.00 : 7.00 : 0.51 : 0.56 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.117: 0.174: 0.051: 0.021: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.014: 0.026:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   75 :   62 :   49 :
Uоп: 3.69 : 3.43 : 3.16 : 2.70 : 2.42 : 2.15 : 1.88 : 1.61 : 1.33 : 1.07 : 0.79 : 0.67 : 0.61 : 0.59 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.014: 0.026:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.142: 0.091: 0.026: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.018: 0.057: 0.036: 0.010: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 7.00 : 1.20 : 2.96 : 7.00 : 0.53 : 0.59 : 0.62 : 0.72 : 0.98 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.142: 0.091: 0.026: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=325)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.015:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006:
Фоп:   84 :   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   64 :   55 :   34 :
Uоп: 3.71 : 3.42 : 3.14 : 2.74 : 2.46 : 2.19 : 1.93 : 1.66 : 1.39 : 1.13 : 0.87 : 0.68 : 0.61 : 0.58 : 0.55 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.015:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.057: 0.059: 0.022: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.010: 0.023: 0.024: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   61 :   28 :  325 :  297 :  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  282 :
Uоп: 7.00 : 6.08 : 7.00 : 7.00 : 0.62 : 0.63 : 0.64 : 0.80 : 1.06 : 1.31 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.057: 0.049: 0.022: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.010:      : 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки :      :      : 0002 :      : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.020: 0.028: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____|_____
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|---------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17442 доли ПДК  |
                                     |       0.06977 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                      и скорости ветра  2.05 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0186|   0.174418 | 100.0  | 100.0 |   9.3787184  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.012 0.012 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.017 0.021 0.018 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.025 0.045 0.042 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.017 0.038 0.101 0.131 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.018 0.039 0.117 0.174 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.014 0.026 0.045 0.142 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.015 0.025 0.057 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.014 0.020 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 |-19
                                                                                                                 |
20-C 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 C-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                                                                                 |
```


29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-31
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 1
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 2
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3
0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 4
0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 5
0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 6
0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 7
0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 8
0.015 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9
0.027 0.015 0.010 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 |-10
0.048 0.020 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-11
0.051 0.021 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-12
0.091 0.026 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 |-13
0.059 0.022 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-14
0.028 0.017 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.005 |-15
0.014 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-16
0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-17
0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |-18
0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |-19
0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 C-20
0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-21
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-22
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-23
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-24
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-30
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
19 20 21 22 23 24 25 26

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> См =0.17442 долей ПДК
=0.06977 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 2900.0 м
(X-столбец 18, Y-строка 12) Yм = 3300.0 м
При опасном направлении ветра : 318 град.
и "опасной" скорости ветра : 2.05 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 35
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
- Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
- Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
- Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
- Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
- Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
- Ки - код источника для верхней строки Ви

y=	-1343	-1433	-1497	-1233	-1233	-1633	-1652	-1433	-1124	-1807	-1233	-1633	-1820	-1433	-1128
x=	63	120	162	198	199	248	260	320	334	359	399	448	501	520	531
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

y=	-1233	-1833	-1633	-1433	-1132	-1772	-1233	-1633	-1712	-1433	-1137	-1233	-1652	-1633	-1233
x=	599	643	648	720	729	767	799	848	892	920	926	999	1017	1028	1039
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

y=	-1246	-1504	-1433	-1433	-1356
x=	1055	1100	1120	1141	1184
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Cc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 926.0 м, Y= -1137.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00111 доли ПДК |
| 0.00044 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 24 град.
и скорости ветра 5.67 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---М-(Mq)--	-С[доли ПДК]	---------	-------	---- b=C/M ---
1	000101 0002	Т	0.0186	0.000689	62.3	62.3	0.037064135
2	000101 0001	Т	0.0112	0.000417	37.7	100.0	0.037354834
			В сумме =	0.001106	100.0		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
000101 0001	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2983	3058				3.0	1.000	0	0.0058333
000101 0002	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2825	3384				3.0	1.000	0	0.0097222

4. Расчетные параметры См,Uм,Хм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>			-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]---
1	000101 0001	0.005833	Т	4.166903	0.50	5.7
2	000101 0002	0.009722	Т	6.944863	0.50	5.7

Суммарный Mq = 0.015556 г/с
Сумма См по всем источникам = 11.111767 долей ПДК

```
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                   ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=176)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=174)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=173)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=172)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=171)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=166)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=158)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.019:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.035: 0.020: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.224 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.013: 0.031:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   96 :   97 :   99 :  102 :  110 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.031:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.162: 0.224: 0.044: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.024: 0.034: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  260 :  262 :  264 :  265 :  265 :  265 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.161: 0.224: 0.044: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.298 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=318)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.033:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   88 :   87 :   86 :   85 :   83 :   81 :   76 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.033:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.298: 0.048: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.030: 0.045: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   56 :  318 :  287 :  280 :  277 :  275 :  274 :  274 :  273 :  271 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
```

```
Ви : 0.197: 0.298: 0.048: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.227 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.019:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Фоп:   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   78 :   76 :   73 :   69 :   62 :   49 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.227: 0.156: 0.022: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.034: 0.023: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  265 :  288 :  285 :  282 :  280 :  278 :
Uоп: 7.00 : 6.47 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.227: 0.156: 0.022: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра= 28)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп:   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   80 :   79 :   78 :   76 :   73 :   70 :   67 :   62 :   56 :   47 :   34 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011:
Ки :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.090: 0.083: 0.017: 0.008: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.013: 0.012: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   61 :   28 :  324 :  297 :  287 :  283 :  294 :  289 :  286 :  283 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.090: 0.076: 0.017: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.006:      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки :      :      : 0002 :      :      :      :      :      :      : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.016: 0.021: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.010: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=349)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=343)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=345)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=347)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.29825 доли ПДК  |
                                     |       0.04474 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                        и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |    0.0097|   0.298254 | 100.0  | 100.0 |  30.6776371  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 7
                                                                                                                 |
```


8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.008 |- 8
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.013 0.015 0.014 |- 9
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.007 0.010 0.019 0.036 0.035 |-10
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.013 0.031 0.162 0.224 |-11
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.007 0.013 0.033 0.197 0.298 |-12
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.007 0.010 0.019 0.040 0.227 |-13
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.011 0.021 0.090 |-14
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.016 |-15
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 |-16
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 |-17
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 |-18
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |-19
20-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 C-20
21-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-21
22-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-22
23-| . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-23
24-| . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
25-| . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
26-| . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
27-| . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
28-| . . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
29-| . . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
30-| . . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
31-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-32
33-| . . . . . |-33
34-| . . . . . |-34
35-| . . . . . |-35
36-| . . . . . |-36
37-| . . . . . |-37
38-| . . . . . |-38
39-| . . . . . |-39
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 5
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 6
0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7
0.007 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 8
0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 9
0.020 0.011 0.007 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10
0.044 0.015 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-11
0.048 0.015 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-12
0.156 0.022 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-13
0.083 0.017 0.008 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-14
0.021 0.013 0.007 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-15
0.010 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-16
0.007 0.007 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-17
0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-18
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-19
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 C-20

```
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-21
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-22
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 |-31
                                                     |
     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .    |-32
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-33
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-34
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-35
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-36
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-37
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-38
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-39
                                                     |
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.29825 долей ПДК
                                      =0.04474 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 12)     Ym =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                               ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00030 доли ПДК  |
                                     |       0.00005 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    24 град.
                       и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
```

```
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0097|   0.000185 |  60.9  |  60.9 | 0.019063102  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0058|   0.000119 |  39.1  | 100.0 | 0.020400733  |
|                      В сумме =   0.000304   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2983     3058                      1.0 1.000 0 0.0600000
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2825     3384                      1.0 1.000 0 0.1000000


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M      |Тип|      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.060000| T  |    0.428598 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.100000| T  |    0.714330 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.160000 г/с                                     |
|    Сумма См по всем источникам =      1.142929 долей ПДК              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с          |
|_______________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

              _____________Расшифровка_обозначений_____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]          |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]          |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]       |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]       |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]          |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви       |
     |~~~~~~~~                                     ~~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=171)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=169)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.022: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.027: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=166)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.026: 0.036:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.044: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=158)
----------:_____________________________________________________________________________________________________
```

```
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.031: 0.055:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.018: 0.012: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.096: 0.090: 0.059: 0.033: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.016:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.037: 0.081:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  104 :  102 :  110 :
Uоп: 3.75 : 3.45 : 3.17 : 2.68 : 2.40 : 2.14 : 1.86 : 1.59 : 1.31 : 1.03 : 0.78 : 0.77 : 0.65 : 0.64 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.016:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.056: 0.021: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.217: 0.282: 0.103: 0.044: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  258 :  260 :  255 :  257 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 5.69 : 3.84 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.57 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.056: 0.021: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=318)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.017:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.038: 0.085:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   89 :   81 :   76 :
Uоп: 3.71 : 3.43 : 3.16 : 2.70 : 2.40 : 2.13 : 1.85 : 1.58 : 1.30 : 1.03 : 0.77 : 0.70 : 0.63 : 0.61 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.075: 0.022: 0.009: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.252: 0.375: 0.109: 0.045: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010:
Фоп:   56 :  318 :  287 :  280 :  266 :  266 :  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 4.57 : 2.05 : 7.00 : 7.00 : 0.51 : 0.56 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.075: 0.022: 0.009: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=325)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.024: 0.026: 0.009: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.054: 0.122: 0.128: 0.047: 0.029: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.009: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.030: 0.044: 0.060: 0.037: 0.027: 0.021: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.025: 0.029: 0.030: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=348)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.021: 0.022: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=    2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.07503 доли ПДК  |
                                     |       0.37515 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                      и скорости ветра  2.05 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.1000|   0.075030 | 100.0  | 100.0 | 0.750297427  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
```

```
   |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
   |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
   |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Фоновая концентрация не задана
  Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
  Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

 (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
  *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
   |                                                                                                             |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 2
   |                                                                                                             |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
   |                                                                                                             |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 4
   |                                                                                                             |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |- 5
   |                                                                                                             |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 6
   |                                                                                                             |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 7
   |                                                                                                             |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 8
   |                                                                                                             |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.008 |- 9
   |                                                                                                             |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.011 0.019 0.018 |-10
   |                                                                                                             |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.016 0.043 0.056 |-11
   |                                                                                                             |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.008 0.017 0.050 0.075 |-12
   |                                                                                                             |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.011 0.019 0.061 |-13
   |                                                                                                             |
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.011 0.024 |-14
   |                                                                                                             |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.009 |-15
   |                                                                                                             |
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 |-16
   |                                                                                                             |
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-17
   |                                                                                                             |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 |-18
   |                                                                                                             |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |-19
   |                                                                                                             |
20-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 C-20
   |                                                                                                             |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |-21
   |                                                                                                             |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |-22
   |                                                                                                             |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
   |                                                                                                             |
24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
   |                                                                                                             |
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
   |                                                                                                             |
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
   |                                                                                                             |
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
   |                                                                                                             |
28-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
   |                                                                                                             |
29-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
   |                                                                                                             |
30-|  .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
   |                                                                                                             |
31-|  .     .    0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
   |                                                                                                             |
32-|  .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
   |                                                                                                             |
33-|  .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
   |                                                                                                             |
34-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
   |                                                                                                             |
35-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
   |                                                                                                             |
36-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-36
   |                                                                                                             |
37-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-37
   |                                                                                                             |
38-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-38
   |                                                                                                             |
39-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-39
   |                                                                                                             |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
      19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                      |
      0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                      |
      0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                      |
      0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4
                                                      |
      0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 5
                                                      |
      0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 6
                                                      |
      0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7
                                                      |
```

```
     0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 8
                                                     |
     0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 9
                                                     |
     0.012 0.007 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10
                                                     |
     0.021 0.009 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-11
                                                     |
     0.022 0.009 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |-12
                                                     |
     0.039 0.011 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |-13
                                                     |
     0.026 0.009 0.006 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 |-14
                                                     |
     0.012 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 |-15
                                                     |
     0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-16
                                                     |
     0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-17
                                                     |
     0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-18
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-19
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 C-20
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-24
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-25
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-26
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 |-35
                                                     |
     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-36
                                                     |
     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .    |-37
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-38
                                                     |
      .     .     .     .     .     .     .     .    |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.07503 долей ПДК
                                       =0.37515 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Вар.расч. :6    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 16:10
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00048 доли ПДК  |
                                     |       0.00238 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    24 град.
                      и скорости ветра  5.67 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.1000|   0.000297 |  62.3  |  62.3 | 0.002965131  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0600|   0.000179 |  37.7  | 100.0 | 0.002988387  |
|                    В сумме =   0.000476   100.0                            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2983     3058                      3.0 1.000 0 0.0000001
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2825     3384                      3.0 1.000 0 0.0000002


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_____________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |       M      |Тип|      Cm      |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|--------------|---|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  0.00000010| T  |   1.071496 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |000101 0002|  0.00000020| T  |   2.142991 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =  0.00000030 г/с                                   |
|    Сумма См по всем источникам =      3.214487 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

               ____________Расшифровка_обозначений____________
              | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]       |
              | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]       |
              | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]    |
              | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с     ]   |
              | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]       |
```

```
          | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=176)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=174)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=174)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=173)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=171)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=169)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
```

```
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=158)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.069 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   99 :  102 :  110 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.069: 0.013: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  260 :  262 :  264 :  265 :  265 :  265 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.069: 0.013: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=318)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :   89 :   88 :   88 :   87 :   86 :   85 :   83 :   81 :   76 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.061: 0.092: 0.015: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   56 :  318 :  287 :  280 :  277 :  275 :  274 :  274 :  273 :  272 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.061: 0.092: 0.015: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :   83 :   82 :   80 :   78 :   76 :   73 :   69 :   62 :   49 :
Uоп:      :      :      :      :      :      :      : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.058: 0.040: 0.006: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  293 :  288 :  285 :  282 :  280 :  278 :
Uоп: 7.00 : 6.47 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.058: 0.040: 0.006: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра= 28)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.023: 0.022: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=337)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=341)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=343)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=345)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=347)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```

```
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09203 доли ПДК  |
                                     |     9.2033E-7 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                      и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T | 0.00000020|   0.092033 | 100.0  | 100.0 |      460165  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 |- 1
                                                                                                               |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                               |
 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                               |
 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
                                                                                                               |
 5-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 5
                                                                                                               |
 6-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                                                                               |
 7-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7
                                                                                                               |
 8-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 |- 8
                                                                                                               |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.004 |- 9
                                                                                                               |
10-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.011 0.011 |-10
                                                                                                               |
11-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.009 0.050 0.069 |-11
                                                                                                               |
12-|  .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.010 0.061 0.092 |-12
                                                                                                               |
13-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.012 0.058 |-13
                                                                                                               |
14-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.023 |-14
                                                                                                               |
15-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 |-15
                                                                                                               |
16-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |-16
                                                                                                               |
17-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-17
                                                                                                               |
18-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
                                                                                                               |
19-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-19
                                                                                                               |
20-C  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 C-20
                                                                                                               |
21-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                               |
22-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.001 0.001 |-22
                                                                                                               |
23-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 |-23
                                                                                                               |
24-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-24
                                                                                                               |
25-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-25
                                                                                                               |
26-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-26
                                                                                                               |
27-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-27
                                                                                                               |
28-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-28
                                                                                                               |
29-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-29
                                                                                                               |
30-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-30
                                                                                                               |
31-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-31
                                                                                                               |
32-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-32
                                                                                                               |
33-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-33
                                                                                                               |
34-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-34
                                                                                                               |
35-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-35
```

```
                                                                                                                             |
36-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-36
                                                                                                                 |
37-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-37
                                                                                                                 |
38-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-38
                                                                                                                 |
39-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-39
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18
     19    20    21    22    23    24    25    26
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      .     .     .     .     .     .     .     .     |- 1
                                                      |
   0.001 0.000 0.000  .     .     .     .     .     |- 2
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     |- 3
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     |- 4
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     |- 5
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     |- 6
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 7
                                                      |
   0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 8
                                                      |
   0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9
                                                      |
   0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10
                                                      |
   0.013 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11
                                                      |
   0.015 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-12
                                                      |
   0.040 0.006 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-13
                                                      |
   0.022 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-14
                                                      |
   0.006 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-15
                                                      |
   0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-16
                                                      |
   0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-17
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-19
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     C-20
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     |-21
                                                      |
   0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     |-22
                                                      |
   0.000 0.000 0.000  .     .     .     .     .     |-23
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-24
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-25
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-26
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-27
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-28
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-29
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-30
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-31
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-32
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-33
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-34
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-35
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-36
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-37
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-38
                                                      |
      .     .     .     .     .     .     .     .     |-39
                                                      |
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     19    20    21    22    23    24    25    26

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.09203 долей ПДК
                                          =0.00000 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  2900.0 м
     ( Х-столбец 18, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  7.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
```

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 35
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений

- Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
- Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
- Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
- Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
- Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
- Ки - код источника для верхней строки Ви

y=	-1343	-1433	-1497	-1233	-1233	-1633	-1652	-1433	-1124	-1807	-1233	-1633	-1820	-1433	-1128
x=	63	120	162	198	199	248	260	320	334	359	399	448	501	520	531
Qc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

y=	-1233	-1833	-1633	-1433	-1132	-1772	-1233	-1633	-1712	-1433	-1137	-1233	-1652	-1633	-1233
x=	599	643	648	720	729	767	799	848	892	920	926	999	1017	1028	1039
Qc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

y=	-1246	-1504	-1433	-1433	-1356
x=	1055	1100	1120	1141	1184
Qc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cc :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 926.0 м, Y= -1137.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00009 доли ПДК |
| 8.779E-10 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 24 град.
и скорости ветра 7.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код <Об-П>-<Ис>	Тип	Выброс ---М-(Mq)--	Вклад -С[доли ПДК]	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния ---- b=C/M ---
1	000101 0002	Т	0.00000020	0.000057	65.1	65.1	285.9465637
2	000101 0001	Т	0.00000010	0.000031	34.9	100.0	306.0110168
			В сумме =	0.000088	100.0		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код <Об~П>~<Ис>	Тип	H ~~м~~	D ~~м~~	Wo ~м/с~	V1 ~~м3/с~	T градС	X1 ~~~м~~~~	Y1 ~~~м~~~~	X2 ~~~м~~~~	Y2 ~~~м~~~~	Alf гр.	F	КР	Ди	Выброс ~~~г/с~~
000101 0001	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2983	3058				1.0	1.000	0	0.0300000
000101 0002	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2825	3384				1.0	1.000	0	0.0500000
000101 6004	П1	0.0				0.0	2988	3202	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0110800

4. Расчетные параметры См,Uм,Хм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М

Источники				Их расчетные параметры		
Номер -п/п-	Код <об-п>-<ис>	М	Тип	Cm -[доли ПДК]-	Um --[м/с]--	Xm ----[м]---
1	000101 0001	0.030000	Т	1.071496	0.50	11.4
2	000101 0002	0.050000	Т	1.785826	0.50	11.4
3	000101 6004	0.011080	П1	0.395739	0.50	11.4

Суммарный Mq = 0.091080 г/с
Сумма См по всем источникам = 3.253061 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета

```
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

             _____________Расшифровка_обозначений____________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
            | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=170)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=168)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.015: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=165)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=158)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.030:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.030:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.045: 0.029: 0.017: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.049: 0.045: 0.029: 0.017: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.141 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.041:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.041:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :   99 :  100 :  102 :  104 :  103 :  110 :
Uоп: 3.75 : 3.46 : 3.19 : 2.92 : 2.64 : 2.36 : 1.85 : 1.59 : 1.31 : 1.03 : 0.86 : 0.76 : 0.65 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.018: 0.041:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      : 0.000:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.114: 0.141: 0.051: 0.022: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.114: 0.141: 0.051: 0.022: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  249 :  253 :  256 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 6.11 : 3.84 : 7.00 : 7.00 : 0.53 : 0.58 : 0.61 : 0.68 : 0.95 : 1.10 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.108: 0.141: 0.051: 0.022: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005:      :      :      : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6004 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.153 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.028:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.028:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   82 :   81 :   80 :   76 :   62 :   49 :
Uоп: 3.71 : 3.43 : 3.13 : 2.87 : 2.59 : 2.21 : 1.89 : 1.61 : 1.34 : 1.06 : 0.82 : 0.67 : 0.62 : 0.59 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.015: 0.028:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.153: 0.097: 0.028: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.048: 0.153: 0.097: 0.028: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  281 :  279 :  277 :  276 :  275 :  274 :
Uоп: 7.00 : 1.20 : 2.96 : 7.00 : 0.56 : 0.60 : 0.63 : 0.72 : 0.95 : 1.03 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.153: 0.097: 0.028: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=325)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016:
Фоп:   84 :   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   75 :   73 :   70 :   65 :   58 :   34 :
Uоп: 3.71 : 3.43 : 3.16 : 2.87 : 2.61 : 2.19 : 1.92 : 1.65 : 1.39 : 1.13 : 0.87 : 0.69 : 0.61 : 0.59 : 0.54 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.016:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.062: 0.064: 0.025: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.027: 0.062: 0.064: 0.025: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:   61 :   27 :  325 :  306 :  297 :  292 :  288 :  285 :  283 :  282 :
Uоп: 7.00 : 6.20 : 7.00 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.65 : 0.80 : 1.01 : 1.07 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.061: 0.053: 0.012: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      : 0.002: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки :      : 6004 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.026: 0.032: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.017: 0.026: 0.032: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.017: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.014: 0.017: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=349)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=351)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

y= 300 : Y-строка 27 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 3100.0; напр.ветра=356)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
Cc :	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002

y= 100 : Y-строка 28 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 2900.0; напр.ветра= 0)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

y= -100 : Y-строка 29 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 2900.0; напр.ветра= 0)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

y= -300 : Y-строка 30 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3100.0; напр.ветра=357)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

y= -500 : Y-строка 31 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3100.0; напр.ветра=357)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

y= -700 : Y-строка 32 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3100.0; напр.ветра=357)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

y= -900 : Y-строка 33 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3100.0; напр.ветра=357)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

y= -1100 : Y-строка 34 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 2900.0; напр.ветра= 0)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=358)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=358)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м
                                          _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.18757 доли ПДК  |
                                     |       0.18757 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                      и скорости ветра  2.05 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|    Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0500|   0.187574 | 100.0  | 100.0 |   3.7514875  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=    5000 м;  B=    7600 м  |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-1
2-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-2
3-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	-3
4-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	-4
5-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	-5
6-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	-6
7-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.012	-7
8-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.012	0.014	0.015	0.015	-8
9-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.015	0.020	0.023	0.020	-9
10-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.011	0.013	0.017	0.030	0.049	0.045	-10
11-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.011	0.014	0.019	0.041	0.114	0.141	-11
12-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.011	0.013	0.019	0.042	0.126	0.188	-12
13-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.011	0.012	0.015	0.028	0.048	0.153	-13
14-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.011	0.013	0.016	0.027	0.062	-14
15-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.017	0.026	-15
16-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012	0.014	0.017	-16
17-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	-17
18-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	-18
19-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	-19
20-C	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	C-20
21-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	-21
22-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	-22
23-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-23
24-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	-24
25-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-25
26-	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-26
27-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	-27
28-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-28
29-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-29
30-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-30
31-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-31
32-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-32
33-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-33
34-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-34
35-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-35
36-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-36
37-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-37
38-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-38
39-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-39

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	26											
	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-1										
	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	-2										
	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	-3										
	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	-4										
	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	-5										
	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	-6										
	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	-7										
	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	-8										
	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	-9										

```
     0.029 0.017 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 |-10
                                                     |
     0.051 0.022 0.014 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 |-11
                                                     |
     0.054 0.022 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 |-12
                                                     |
     0.097 0.028 0.016 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 |-13
                                                     |
     0.064 0.025 0.017 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 |-14
                                                     |
     0.032 0.020 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 |-15
                                                     |
     0.017 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 |-16
                                                     |
     0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-17
                                                     |
     0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |-18
                                                     |
     0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |-19
                                                     |
     0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 C-20
                                                     |
     0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |-21
                                                     |
     0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-22
                                                     |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-23
                                                     |
     0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-24
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-25
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-26
                                                     |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-33
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.18757 долей ПДК
                                          =0.18757 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  MPK-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в
                    пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)
               ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00136 доли ПДК  |
                                     |       0.00136 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    24 град.
                        и скорости ветра  5.67 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0500|   0.000741 |  54.7  |  54.7 | 0.014825654  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0300|   0.000448 |  33.1  |  87.7 | 0.014941933  |
|  3 |000101 6004| П1|     0.0111|   0.000167 |  12.3  | 100.0 | 0.015043390  |
|                      В сумме =   0.001356   100.0                            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |  V1  |  T  |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 6001 П1    0.0                      0.0     2954     3341        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0071100
000101 6002 П1    0.0                      0.0     2734     3264        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0292300
000101 6003 П1    0.0                      0.0     2854     3663        1        1   0 3.0 1.000 0 0.1880000
000101 6005 П1    0.0                      0.0     2782     3322        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0071100


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным M                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 6001|    0.007110| П1 |   2.539445 |   0.50   |     5.7  |
|   2 |000101 6002|    0.029230| П1 |  10.439939 |   0.50   |     5.7  |
|   3 |000101 6003|    0.188000| П1 |  67.147057 |   0.50   |     5.7  |
|   4 |000101 6005|    0.007110| П1 |   2.539445 |   0.50   |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.231450 г/с                                   |
|    Сумма См по всем источникам =     82.665886 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
```

```
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

                  _____________Расшифровка_обозначений____________
                 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
                 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                 | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                 | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
     |~~~~~~~~                                          ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
 Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.019: 0.020: 0.019: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
 Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.024: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:
 Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.031: 0.032: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013:
 Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=183)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.028: 0.032: 0.037:
 Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.041: 0.042: 0.041: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014:
 Cc : 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____
 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=183)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
  x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.034: 0.042: 0.050:
 Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015:
 Фоп:  105 :  106 :  107 :  108 :  109 :  110 :  112 :  114 :  116 :  119 :  122 :  126 :  131 :  138 :  147 :  157 :
 Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.033: 0.040: 0.048:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви :      :      :      : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки :      :      :      : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ____
  x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.057: 0.060: 0.057: 0.049: 0.040: 0.032: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015:
Cc : 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:  170 :  183 :  196 :  208 :  217 :  225 :  231 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.055: 0.052: 0.045: 0.037: 0.030: 0.025: 0.020: 0.016: 0.014:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=184)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.042: 0.055: 0.072:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.022:
Фоп:  102 :  102 :  103 :  104 :  105 :  106 :  107 :  109 :  110 :  113 :  115 :  119 :  124 :  130 :  139 :  151 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.016: 0.020: 0.025: 0.032: 0.042: 0.055: 0.071:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.096: 0.086: 0.066: 0.050: 0.038: 0.030: 0.023: 0.019: 0.016:
Cc : 0.026: 0.029: 0.026: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  167 :  184 :  201 :  215 :  225 :  233 :  238 :  243 :  246 :  248 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.085: 0.089: 0.079: 0.063: 0.048: 0.037: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.004: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.187 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=186)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.029: 0.038: 0.052: 0.075: 0.113:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.023: 0.034:
Фоп:   98 :   99 :   99 :  100 :  100 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  108 :  111 :  115 :  120 :  128 :  141 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.037: 0.052: 0.075: 0.112:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.164: 0.187: 0.145: 0.094: 0.063: 0.045: 0.033: 0.026: 0.020: 0.017:
Cc : 0.049: 0.056: 0.043: 0.028: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:  161 :  186 :  209 :  225 :  236 :  243 :  247 :  250 :  253 :  255 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.161: 0.179: 0.139: 0.093: 0.063: 0.044: 0.033: 0.025: 0.020: 0.016:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.006: 0.005: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.820 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=191)
----------:______________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.042: 0.061: 0.099: 0.190:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.018: 0.030: 0.057:
Фоп:   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   96 :   97 :   97 :   98 :   99 :  100 :  102 :  104 :  107 :  113 :  124 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023: 0.031: 0.042: 0.061: 0.099: 0.190:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.820: 0.305: 0.137: 0.078: 0.051: 0.036: 0.027: 0.021: 0.017:
Cc : 0.147: 0.246: 0.091: 0.041: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:  147 :  191 :  226 :  242 :  250 :  254 :  257 :  259 :  260 :  261 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.489: 0.806: 0.304: 0.137: 0.078: 0.051: 0.036: 0.027: 0.021: 0.017:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.011:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.004:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  6.572 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=231)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.032: 0.044: 0.067: 0.115: 0.278:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.020: 0.035: 0.083:
Фоп:   91 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.032: 0.044: 0.067: 0.115: 0.278:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.752: 6.572: 0.722: 0.173: 0.087: 0.054: 0.038: 0.028: 0.022: 0.017:
Cc : 0.526: 1.971: 0.217: 0.052: 0.026: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005:
Фоп:  104 :  231 :  261 :  265 :  267 :  267 :  268 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 7.00 : 2.50 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.752: 6.572: 0.722: 0.173: 0.087: 0.054: 0.038: 0.028: 0.021: 0.017:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  1.578 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=344)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.031: 0.043: 0.064: 0.107: 0.228:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.032: 0.068:
Фоп:   88 :   88 :   88 :   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   78 :   74 :   65 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.043: 0.064: 0.107: 0.228:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.000: 0.001:      :      : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      : 6002 : 6002 :      :      : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.978: 1.578: 0.434: 0.154: 0.083: 0.053: 0.037: 0.027: 0.021: 0.017:
Cc : 0.293: 0.473: 0.130: 0.046: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:   43 :  344 :  304 :  290 :  284 :  281 :  279 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.978: 1.578: 0.434: 0.154: 0.083: 0.053: 0.037: 0.027: 0.021: 0.017:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  1.345 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=137)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.023: 0.029: 0.039: 0.056: 0.084: 0.136:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.041:
Фоп:   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   80 :   79 :   77 :   75 :   73 :   69 :   64 :   57 :   99 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.029: 0.039: 0.056: 0.084: 0.135:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.345: 0.261: 0.180: 0.108: 0.069: 0.047: 0.034: 0.026: 0.021: 0.017:
Cc : 0.403: 0.078: 0.054: 0.032: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:  137 :  353 :  326 :  309 :  299 :  293 :  289 :  286 :  284 :  282 :
Uоп: 1.30 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.345: 0.261: 0.180: 0.108: 0.069: 0.047: 0.034: 0.026: 0.020: 0.016:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.356 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра= 13)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021: 0.027: 0.034: 0.045: 0.061: 0.085:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.026:
Фоп:   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   76 :   75 :   73 :   70 :   68 :   64 :   59 :   53 :   45 :   55 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.034: 0.045: 0.061: 0.074:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      : 0.009:
Ки :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      : 6005 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.356: 0.142: 0.104: 0.073: 0.053: 0.040: 0.030: 0.024: 0.019: 0.016:
Cc : 0.107: 0.043: 0.031: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:   13 :  315 :  336 :  322 :  311 :  304 :  298 :  294 :  291 :  289 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
```

```
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.244: 0.142: 0.096: 0.072: 0.053: 0.040: 0.030: 0.024: 0.019: 0.016:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.097:      : 0.009:      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6003 :      : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  8)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.031: 0.041: 0.056:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.017:
Фоп:   75 :   74 :   73 :   72 :   70 :   69 :   67 :   65 :   62 :   59 :   55 :   51 :   45 :   39 :   31 :   21 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.033: 0.039:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.015:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.047: 0.045: 0.039: 0.033: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014:
Cc : 0.017: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:    8 :  357 :  346 :  335 :  326 :  318 :  312 :  307 :  303 :  300 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.043: 0.041: 0.037: 0.032: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.013: 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки : 6002 : 6005 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6005 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  7)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.034: 0.041:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.036: 0.033: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:
Cc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  6)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.031:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.029: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  5)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:
```

```
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=  2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  2)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  2)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=  2)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------
 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=359)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3700.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.57155 доли ПДК  |
                                     |       1.97146 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   231 град.
                        и скорости ветра  2.50 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 6003| П1|     0.1880|   6.571546 | 100.0  | 100.0 |  34.9550323  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.019 0.019 0.020 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.024 0.025 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028 0.031 0.032 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.028 0.032 0.037 0.041 0.042 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.016 0.019 0.023 0.027 0.034 0.042 0.050 0.057 0.060 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.017 0.021 0.026 0.033 0.042 0.055 0.072 0.088 0.096 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018 0.022 0.029 0.038 0.052 0.075 0.113 0.164 0.187 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.019 0.024 0.031 0.042 0.061 0.099 0.190 0.490 0.820 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.016 0.019 0.024 0.032 0.044 0.067 0.115 0.278 1.752 6.572 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.016 0.019 0.024 0.031 0.043 0.064 0.107 0.228 0.978 1.578 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.018 0.023 0.029 0.039 0.056 0.084 0.136 1.345 0.261 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.015 0.017 0.021 0.027 0.034 0.045 0.061 0.085 0.356 0.142 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.024 0.029 0.037 0.046 0.072 0.098 0.067 |-14
```

15-|	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.018	0.021	0.025	0.031	0.041	0.056	0.058	0.047	|-15
16-|	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.019	0.023	0.028	0.034	0.041	0.041	0.036	|-16
17-|	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.020	0.024	0.028	0.031	0.031	0.029	|-17
18-|	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.024	0.023	|-18
19-|	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	|-19
20-C	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.016	0.016	C-20
21-|	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.013	|-21
22-|	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	|-22
23-|	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	|-23
24-|	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	|-24
25-|	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	|-25
26-|	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	|-26
27-|	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	|-27
28-|	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	|-28
29-|	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	|-29
30-|	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	|-30
31-|	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	|-31
32-|	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	|-32
33-|	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	|-33
34-|	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-34
35-|	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-35
36-|	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-36
37-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-37
38-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-38
39-|	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	|-39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	26											
0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	|- 1										
0.019	0.019	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	|- 2										
0.024	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	|- 3										
0.031	0.029	0.026	0.023	0.019	0.017	0.015	0.013	|- 4										
0.041	0.037	0.032	0.027	0.023	0.019	0.016	0.014	|- 5										
0.057	0.049	0.040	0.032	0.026	0.021	0.018	0.015	|- 6										
0.086	0.066	0.050	0.038	0.030	0.023	0.019	0.016	|- 7										
0.145	0.094	0.063	0.045	0.033	0.026	0.020	0.017	|- 8										
0.305	0.137	0.078	0.051	0.036	0.027	0.021	0.017	|- 9										
0.722	0.173	0.087	0.054	0.038	0.028	0.022	0.017	|-10										
0.434	0.154	0.083	0.053	0.037	0.027	0.021	0.017	|-11										
0.180	0.108	0.069	0.047	0.034	0.026	0.021	0.017	|-12										
0.104	0.073	0.053	0.040	0.030	0.024	0.019	0.016	|-13										
0.066	0.052	0.041	0.033	0.026	0.021	0.018	0.015	|-14										
0.045	0.039	0.033	0.027	0.023	0.019	0.016	0.014	|-15										
0.033	0.030	0.026	0.023	0.020	0.017	0.015	0.013	|-16										
0.026	0.024	0.022	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	|-17										
0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	|-18										
0.018	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	|-19										
0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	C-20										
0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	|-21										
0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	|-22										
0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	|-23										
0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	|-24										
0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	|-25										
0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	|-26										
0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	|-27										

```
                                                                    |
     0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |-28
                                                                    |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-29
                                                                    |
     0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |-30
                                                                    |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-31
                                                                    |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-32
                                                                    |
     0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-33
                                                                    |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-34
                                                                    |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-35
                                                                    |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-36
                                                                    |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-37
                                                                    |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-38
                                                                    |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                                    |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =6.57155 долей ПДК
                                       =1.97146 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 10)     Yм =  3700.0 м
 При опасном направлении ветра  :     231 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.50 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Вар.расч. :6    Расч.год: 2026      Расчет проводился 05.08.2026 16:11
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00206 доли ПДК  |
                                     |       0.00062 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                      и скорости ветра  7.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 6003| П1|     0.1880|   0.001617 |  78.6  |  78.6 | 0.008599824  |
|  2 |000101 6002| П1|     0.0292|   0.000305 |  14.8  |  93.4 | 0.010436817  |
|  3 |000101 6005| П1|     0.0071|   0.000071 |   3.5  |  96.9 | 0.010040662  |
|                      В сумме =   0.001993    96.9                           |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000063     3.1                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Группа суммации :__30=0330
0333

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
--------- Примесь 0330--------															
000101 0001	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2983	3058			1.0	1.000	0		0.0091667
000101 0002	Т	2.0	0.20	2.00	0.0628	0.0	2825	3384			1.0	1.000	0		0.0152778
--------- Примесь 0333--------															
000101 6004	П1	0.0				0.0	2988	3202	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000311

4. Расчетные параметры См,Ум,Хм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
Группа суммации :__30=0330
0333

- Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

Источники				Их расчетные параметры		
Номер п/п	Код <об-п>-<ис>	Mq	Тип	Cm [доли ПДК]	Um [м/с]	Xm [м]
1	000101 0001	0.018333	Т	0.654805	0.50	11.4
2	000101 0002	0.030556	Т	1.091340	0.50	11.4
3	000101 6004	0.003887	П1	0.138848	0.50	11.4

Суммарный Mq = 0.052777 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)
Сумма См по всем источникам = 1.884993 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Группа суммации :__30=0330
0333

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :090 Шетский р-н.
Объект :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029.
Группа суммации :__30=0330
0333

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается
-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 5500 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 2700.0; напр.ветра=176)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

y= 5300 : Y-строка 2 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 2900.0; напр.ветра=181)

x=	-500	-300	-100	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=170)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=168)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.025:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :   98 :  100 :  102 :  104 :  103 :  110 :
Uоп: 3.75 : 3.45 : 3.18 : 2.92 : 2.64 : 2.13 : 1.85 : 1.58 : 1.31 : 1.03 : 0.82 : 0.77 : 0.65 : 0.64 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.025:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:      :      :
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.086: 0.031: 0.013: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  250 :  254 :  256 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 5.84 : 3.84 : 7.00 : 7.00 : 0.53 : 0.59 : 0.61 : 0.68 : 0.95 : 1.10 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.086: 0.031: 0.013: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.002:      :      :      : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=318)
```

```
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.026:
Фоп:   90 :   91 :   91 :   91 :   91 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   90 :   90 :   81 :   76 :
Uоп: 3.71 : 3.43 : 3.17 : 2.88 : 2.62 : 2.14 : 1.87 : 1.58 : 1.30 : 1.04 : 0.80 : 0.70 : 0.63 : 0.61 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.012: 0.026:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :
Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.115: 0.033: 0.014: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   56 :  318 :  287 :  280 :  265 :  266 :  267 :  267 :  268 :  268 :
Uоп: 4.57 : 2.05 : 7.00 : 7.00 : 0.52 : 0.56 : 0.61 : 0.68 : 0.95 : 1.09 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.077: 0.115: 0.033: 0.014: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.017:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   62 :   49 :
Uоп: 3.71 : 3.41 : 3.11 : 2.85 : 2.52 : 2.15 : 1.88 : 1.61 : 1.33 : 1.06 : 0.80 : 0.67 : 0.62 : 0.59 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:      :      :
Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.093: 0.060: 0.017: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 7.00 : 1.20 : 2.96 : 7.00 : 0.54 : 0.60 : 0.62 : 0.72 : 0.98 : 1.09 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.093: 0.060: 0.017: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=325)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.038: 0.039: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.015: 0.019: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=349)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=351)
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________
 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=358)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м


 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.11463 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                       и скорости ветра  2.05 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0306|   0.114629 | 100.0  | 100.0 |   3.7514870  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__30=0330
                       0333


      _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
      |  Длина и ширина     : L=    5000 м;  B=    7600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     200 м                  |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.014 0.012 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.018 0.030 0.027 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.025 0.068 0.086 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.026 0.077 0.115 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.017 0.029 0.093 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.017 0.038 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.015 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 |-19
                                                                                                                 |
20-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 C-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-23
                                                                                                                 |
```


24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 2
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 4
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 5
0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 6
0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 7
0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 8
0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9
0.018 0.010 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 |-10
0.031 0.013 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-11
0.033 0.014 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-12
0.060 0.017 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-13
0.039 0.014 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-14
0.019 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-15
0.010 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |-16
0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |-17
0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-18
0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-19
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 C-20
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-21
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-22
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-23
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-25
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-26
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-27
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-28
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-29
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-30
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36

```
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.11463
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__30=0330
                      0333

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=    926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00079 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    24 град.
                      и скорости ветра  5.67 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |    0.0306|   0.000453 |  57.7  |  57.7 | 0.014825653  |
|  2 |000101 0001| T |    0.0183|   0.000274 |  34.9  |  92.6 | 0.014941933  |
|  3 |000101 6004| П1|    0.0039|   0.000058 |   7.4  | 100.0 | 0.015043389  |
|                    В сумме =   0.000785   100.0                            |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301---------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2983     3058                      1.0 1.000 0 0.0686667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2825     3384                      1.0 1.000 0 0.1144444
          --------- Примесь 0330---------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2983     3058                      1.0 1.000 0 0.0091667
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2825     3384                      1.0 1.000 0 0.0152778


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__31=0301
                      0330
```

```
_____________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.361667| T  |  12.917483 |   0.50   |    11.4  |
|   2 |000101 0002|    0.602778| T  |  21.529119 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.964445  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =     34.446602 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.041: 0.043: 0.045: 0.046:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.040: 0.038: 0.035: 0.033: 0.031:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.046: 0.049: 0.052: 0.054:
Фоп:  118 :  120 :  121 :  123 :  125 :  127 :  130 :  133 :  136 :  139 :  143 :  147 :  152 :  157 :  163 :  169 :
Uоп: 4.47 : 4.23 : 3.99 : 3.77 : 3.56 : 3.33 : 3.13 : 2.89 : 2.74 : 2.55 : 1.93 : 1.75 : 1.61 : 1.51 : 1.40 : 1.33 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.028: 0.030: 0.033: 0.035: 0.038: 0.039:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.056: 0.054: 0.052: 0.049: 0.046: 0.043: 0.039: 0.036: 0.033:
Фоп:  175 :  181 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  214 :  218 :  222 :
Uоп: 1.30 : 1.29 : 1.32 : 1.38 : 1.46 : 1.58 : 1.71 : 1.88 : 2.05 : 2.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
__________
 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:_______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.048: 0.053: 0.058: 0.062: 0.065:
Фоп:  116 :  117 :  119 :  120 :  122 :  124 :  127 :  129 :  132 :  136 :  140 :  144 :  149 :  154 :  161 :  167 :
Uоп: 4.32 : 4.08 : 3.85 : 3.61 : 3.40 : 3.14 : 2.95 : 2.73 : 2.44 : 1.90 : 1.70 : 1.53 : 1.37 : 1.25 : 1.14 : 1.07 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.042: 0.045: 0.047:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.067: 0.065: 0.062: 0.058: 0.053: 0.049: 0.044: 0.040: 0.036:
Фоп:  174 :  181 :  189 :  195 :  202 :  208 :  213 :  217 :  222 :  225 :
Uоп: 1.02 : 1.03 : 1.06 : 1.12 : 1.21 : 1.34 : 1.49 : 1.65 : 1.83 : 2.05 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.049: 0.048: 0.045: 0.042: 0.038: 0.035: 0.031: 0.028: 0.025:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
----------:_______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.048: 0.055: 0.063: 0.071: 0.080: 0.088: 0.095:
Фоп:  110 :  111 :  112 :  114 :  115 :  117 :  119 :  121 :  124 :  127 :  131 :  136 :  141 :  147 :  155 :  163 :
Uоп: 4.11 : 3.85 : 3.60 : 3.35 : 3.11 : 2.86 : 2.25 : 2.02 : 1.75 : 1.54 : 1.31 : 1.12 : 0.93 : 0.88 : 0.90 : 0.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.024: 0.026: 0.030: 0.034: 0.040: 0.046: 0.053: 0.058: 0.063: 0.068:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.100: 0.100: 0.096: 0.089: 0.082: 0.074: 0.065: 0.056: 0.049: 0.043:
Фоп:  172 :  182 :  191 :  200 :  208 :  215 :  220 :  226 :  230 :  233 :
Uоп: 0.90 : 0.85 : 0.83 : 0.80 : 0.79 : 0.88 : 1.06 : 1.26 : 1.48 : 1.69 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.071: 0.068: 0.064: 0.059: 0.053: 0.045: 0.040: 0.034: 0.030:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.030: 0.029: 0.028: 0.025: 0.023: 0.020: 0.019: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.125 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=171)
----------:_______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.035: 0.040: 0.045: 0.052: 0.061: 0.071: 0.082: 0.095: 0.108: 0.120:
Фоп:  107 :  108 :  109 :  110 :  112 :  113 :  115 :  117 :  119 :  122 :  126 :  130 :  136 :  142 :  150 :  160 :
Uоп: 4.01 : 3.75 : 3.47 : 3.24 : 2.96 : 2.36 : 2.11 : 1.87 : 1.62 : 1.38 : 1.15 : 0.93 : 0.87 : 0.90 : 0.88 : 0.77 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.033: 0.038: 0.044: 0.053: 0.060: 0.067: 0.076: 0.084:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033: 0.035:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.125: 0.125: 0.118: 0.108: 0.097: 0.085: 0.075: 0.064: 0.055: 0.047:
Фоп:  171 :  182 :  193 :  204 :  212 :  220 :  226 :  230 :  235 :  238 :
Uоп: 0.72 : 0.69 : 0.67 : 0.67 : 0.75 : 0.76 : 0.87 : 1.08 : 1.31 : 1.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.089: 0.089: 0.084: 0.077: 0.068: 0.061: 0.053: 0.044: 0.038: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.036: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=169)
----------:_______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.042: 0.049: 0.057: 0.067: 0.080: 0.094: 0.113: 0.131: 0.150:
Фоп:  104 :  104 :  105 :  106 :  107 :  109 :  110 :  112 :  114 :  117 :  120 :  124 :  129 :  136 :  145 :  155 :
Uоп: 3.89 : 3.65 : 3.40 : 3.12 : 2.54 : 2.27 : 2.02 : 1.75 : 1.50 : 1.25 : 1.01 : 0.84 : 0.87 : 0.80 : 0.72 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.030: 0.035: 0.041: 0.049: 0.058: 0.067: 0.079: 0.093: 0.108:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.027: 0.033: 0.038: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.161: 0.159: 0.145: 0.127: 0.111: 0.098: 0.085: 0.072: 0.061: 0.052:
Фоп:  169 :  183 :  197 :  209 :  218 :  226 :  232 :  237 :  240 :  243 :
Uоп: 0.72 : 0.69 : 0.66 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.75 : 0.94 : 1.18 : 1.43 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.118: 0.117: 0.107: 0.093: 0.079: 0.068: 0.059: 0.050: 0.041: 0.034:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.043: 0.042: 0.038: 0.034: 0.032: 0.029: 0.026: 0.022: 0.020: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________
 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.267 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=166)
----------:_______________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.044: 0.051: 0.061: 0.073: 0.087: 0.106: 0.129: 0.159: 0.219:
Фоп:  100 :  101 :  102 :  103 :  103 :  104 :  106 :  107 :  109 :  111 :  113 :  117 :  122 :  128 :  136 :  148 :
Uоп: 3.83 : 3.56 : 3.29 : 3.05 : 2.47 : 2.21 : 1.94 : 1.68 : 1.41 : 1.14 : 0.89 : 0.83 : 0.80 : 0.70 : 0.72 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.037: 0.044: 0.054: 0.063: 0.075: 0.092: 0.116: 0.176:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.024: 0.032: 0.037: 0.043: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.267: 0.239: 0.191: 0.149: 0.124: 0.107: 0.093: 0.080: 0.066: 0.055:
Фоп:  166 :  188 :  208 :  217 :  227 :  233 :  239 :  243 :  246 :  249 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.61 : 0.61 : 0.61 : 0.63 : 0.82 : 1.07 : 1.33 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.228: 0.236: 0.191: 0.115: 0.092: 0.074: 0.063: 0.054: 0.044: 0.037:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.039: 0.003:      : 0.034: 0.032: 0.033: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.580 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=158)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.034: 0.039: 0.045: 0.053: 0.064: 0.077: 0.094: 0.115: 0.142: 0.187: 0.329:
Фоп:   97 :   98 :   98 :   99 :   99 :  100 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  109 :  112 :  117 :  124 :  135 :
Uоп: 3.76 : 3.51 : 3.24 : 2.96 : 2.43 : 2.16 : 1.88 : 1.61 : 1.34 : 1.08 : 0.81 : 0.80 : 0.67 : 0.68 : 0.70 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.032: 0.038: 0.046: 0.057: 0.067: 0.082: 0.104: 0.143: 0.305:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.027: 0.033: 0.038: 0.045: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.580: 0.541: 0.354: 0.200: 0.135: 0.115: 0.099: 0.086: 0.071: 0.058:
Фоп:  158 :  193 :  221 :  236 :  238 :  243 :  247 :  250 :  253 :  255 :
Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.57 : 0.59 : 0.61 : 0.73 : 0.99 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.502: 0.541: 0.354: 0.200: 0.103: 0.080: 0.066: 0.056: 0.046: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.078:      :      :      : 0.032: 0.035: 0.033: 0.030: 0.024: 0.020:
Ки : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  1.698 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.054: 0.066: 0.080: 0.097: 0.118: 0.148: 0.223: 0.490:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  104 :  102 :  110 :
Uоп: 3.75 : 3.45 : 3.17 : 2.68 : 2.40 : 2.14 : 1.86 : 1.59 : 1.31 : 1.03 : 0.78 : 0.77 : 0.65 : 0.64 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.039: 0.048: 0.058: 0.068: 0.084: 0.111: 0.223: 0.490:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.022: 0.029: 0.034: 0.037:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.306: 1.698: 0.618: 0.264: 0.142: 0.121: 0.104: 0.090: 0.074: 0.061:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  260 :  255 :  257 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 5.69 : 3.84 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.57 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.301: 1.698: 0.618: 0.264: 0.142: 0.084: 0.068: 0.057: 0.047: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.005:      :      :      :      : 0.037: 0.036: 0.033: 0.027: 0.022:
Ки : 0001 :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3300 : Y-строка 12  Cmax=  2.261 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=318)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.055: 0.066: 0.080: 0.098: 0.117: 0.143: 0.228: 0.512:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   89 :   81 :   76 :
Uоп: 3.71 : 3.43 : 3.16 : 2.70 : 2.40 : 2.13 : 1.85 : 1.58 : 1.30 : 1.03 : 0.77 : 0.70 : 0.63 : 0.61 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.028: 0.033: 0.039: 0.047: 0.058: 0.069: 0.084: 0.110: 0.228: 0.512:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.032: 0.033:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.519: 2.261: 0.655: 0.271: 0.146: 0.126: 0.108: 0.093: 0.076: 0.062:
Фоп:   56 :  318 :  287 :  280 :  266 :  266 :  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 4.57 : 2.05 : 7.00 : 7.00 : 0.51 : 0.56 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 1.519: 2.261: 0.655: 0.271: 0.101: 0.080: 0.067: 0.058: 0.048: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.045: 0.046: 0.040: 0.034: 0.028: 0.024:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  1.843 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.045: 0.054: 0.065: 0.079: 0.095: 0.111: 0.132: 0.183: 0.336:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   75 :   62 :   49 :
Uоп: 3.69 : 3.43 : 3.16 : 2.70 : 2.42 : 2.15 : 1.88 : 1.61 : 1.33 : 1.07 : 0.79 : 0.67 : 0.61 : 0.59 : 7.00 : 7.00 :
```

```
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.032: 0.038: 0.046: 0.056: 0.066: 0.079: 0.100: 0.183: 0.336:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.030: 0.033: 0.032:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.582: 1.843: 1.175: 0.332: 0.161: 0.132: 0.110: 0.093: 0.076: 0.062:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 7.00 : 1.20 : 2.96 : 7.00 : 0.53 : 0.59 : 0.62 : 0.72 : 0.98 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.582: 1.843: 1.175: 0.332: 0.087: 0.077: 0.066: 0.057: 0.047: 0.037:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.073: 0.055: 0.044: 0.036: 0.029: 0.025:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.771 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=325)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.044: 0.052: 0.062: 0.076: 0.091: 0.104: 0.120: 0.138: 0.192:
Фоп:   84 :   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   64 :   55 :   34 :
Uоп: 3.71 : 3.42 : 3.14 : 2.74 : 2.46 : 2.19 : 1.93 : 1.66 : 1.39 : 1.13 : 0.87 : 0.68 : 0.61 : 0.58 : 0.55 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036: 0.043: 0.053: 0.062: 0.071: 0.085: 0.106: 0.192:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.033: 0.036: 0.032:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.326: 0.738: 0.771: 0.282: 0.172: 0.133: 0.110: 0.091: 0.074: 0.061:
Фоп:   61 :   28 :  325 :  297 :  296 :  291 :  288 :  286 :  284 :  282 :
Uоп: 7.00 : 6.08 : 7.00 : 7.00 : 0.62 : 0.63 : 0.64 : 0.80 : 1.06 : 1.31 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.326: 0.738: 0.635: 0.281: 0.087: 0.073: 0.063: 0.055: 0.045: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.135: 0.001: 0.085: 0.061: 0.047: 0.037: 0.029: 0.024:
Ки :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.041: 0.047: 0.054: 0.064: 0.077: 0.090: 0.101: 0.114: 0.129:
Фоп:   77 :   76 :   75 :   74 :   73 :   72 :   70 :   68 :   66 :   64 :   61 :   57 :   53 :   46 :   38 :   29 :
Uоп: 3.75 : 3.47 : 3.18 : 2.88 : 2.63 : 2.34 : 2.10 : 1.84 : 1.60 : 1.35 : 1.11 : 0.89 : 0.68 : 0.61 : 0.60 : 0.59 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.036: 0.042: 0.050: 0.057: 0.065: 0.071: 0.076:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.033: 0.036: 0.042: 0.054:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.151: 0.174: 0.182: 0.167: 0.138: 0.116: 0.097: 0.080: 0.066: 0.055:
Фоп:   17 :    2 :  346 :  331 :  320 :  312 :  306 :  301 :  297 :  295 :
Uоп: 0.61 : 0.67 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.69 : 0.84 : 1.06 : 1.29 : 1.53 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.080: 0.089: 0.112: 0.096: 0.072: 0.063: 0.054: 0.046: 0.038: 0.033:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.071: 0.086: 0.070: 0.072: 0.066: 0.053: 0.043: 0.034: 0.028: 0.022:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2300 : Y-строка 17  Cmax=  0.137 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=348)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.050: 0.058: 0.067: 0.079: 0.091: 0.101: 0.113:
Фоп:   74 :   73 :   72 :   71 :   69 :   68 :   66 :   64 :   62 :   59 :   55 :   51 :   46 :   40 :   32 :   23 :
Uоп: 3.81 : 3.50 : 3.27 : 2.96 : 2.70 : 2.46 : 2.22 : 1.96 : 1.72 : 1.49 : 1.26 : 1.06 : 0.88 : 0.72 : 0.63 : 0.63 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.032: 0.038: 0.044: 0.050: 0.056: 0.062: 0.066:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.024: 0.029: 0.035: 0.040: 0.047:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.125: 0.134: 0.137: 0.129: 0.116: 0.101: 0.085: 0.072: 0.061: 0.052:
Фоп:   13 :    1 :  348 :  337 :  327 :  319 :  313 :  308 :  304 :  300 :
Uоп: 0.65 : 0.68 : 0.71 : 0.72 : 0.71 : 0.85 : 1.03 : 1.23 : 1.44 : 1.66 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.068: 0.071: 0.071: 0.068: 0.062: 0.055: 0.048: 0.041: 0.036: 0.030:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.056: 0.063: 0.065: 0.061: 0.054: 0.046: 0.037: 0.030: 0.025: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________
 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.110 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:______________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.077: 0.087: 0.097:
Фоп:   71 :   70 :   68 :   67 :   66 :   64 :   62 :   59 :   57 :   54 :   50 :   46 :   41 :   35 :   28 :   20 :
Uоп: 3.88 : 3.61 : 3.33 : 3.11 : 2.83 : 2.58 : 2.34 : 2.09 : 1.88 : 1.66 : 1.45 : 1.18 : 1.08 : 0.95 : 0.83 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.037: 0.042: 0.047: 0.052: 0.056:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.026: 0.030: 0.035: 0.041:
```

```
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.104: 0.109: 0.110: 0.105: 0.096: 0.085: 0.074: 0.064: 0.055: 0.048:
Фоп:   10 :    0 :  350 :  341 :  332 :  325 :  318 :  313 :  309 :  305 :
Uоп: 0.70 : 0.70 : 0.74 : 0.81 : 0.93 : 1.06 : 1.23 : 1.41 : 1.62 : 1.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.060: 0.060: 0.057: 0.053: 0.047: 0.041: 0.036: 0.032: 0.028:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.045: 0.049: 0.050: 0.048: 0.044: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------|
 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.046: 0.052: 0.058: 0.065: 0.073: 0.079:
Фоп:   68 :   67 :   65 :   64 :   62 :   60 :   58 :   55 :   53 :   49 :   46 :   41 :   36 :   31 :   24 :   17 :
Uоп: 3.96 : 3.70 : 3.42 : 3.18 : 2.95 : 2.71 : 2.48 : 2.27 : 2.05 : 1.85 : 1.65 : 1.48 : 1.32 : 1.19 : 1.08 : 1.01 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.015: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.033: 0.037: 0.039: 0.043: 0.046:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.088: 0.088: 0.085: 0.079: 0.071: 0.064: 0.056: 0.050: 0.044:
Фоп:    9 :    0 :  352 :  343 :  336 :  329 :  323 :  318 :  313 :  310 :
Uоп: 0.97 : 0.97 : 1.00 : 1.07 : 1.17 : 1.30 : 1.45 : 1.62 : 1.80 : 2.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.050: 0.049: 0.047: 0.044: 0.040: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.037: 0.038: 0.039: 0.038: 0.035: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------|
 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.046: 0.051: 0.056: 0.061: 0.065:
Фоп:   65 :   64 :   62 :   61 :   59 :   57 :   54 :   52 :   49 :   45 :   42 :   37 :   33 :   27 :   21 :   15 :
Uоп: 4.05 : 3.81 : 3.56 : 3.31 : 3.11 : 2.87 : 2.65 : 2.44 : 2.22 : 2.03 : 1.86 : 1.71 : 1.55 : 1.44 : 1.35 : 1.28 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.025: 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.038:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.024: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.060: 0.055: 0.050: 0.045: 0.041:
Фоп:    7 :    0 :  353 :  345 :  339 :  332 :  327 :  322 :  318 :  314 :
Uоп: 1.25 : 1.24 : 1.27 : 1.33 : 1.42 : 1.53 : 1.67 : 1.83 : 2.01 : 2.19 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.039: 0.037: 0.034: 0.032: 0.029: 0.026: 0.024:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.029: 0.030: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------|
 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.048: 0.052: 0.055:
Фоп:   62 :   61 :   59 :   58 :   56 :   53 :   51 :   48 :   45 :   42 :   38 :   34 :   30 :   24 :   19 :   13 :
Uоп: 4.19 : 3.95 : 3.70 : 3.44 : 3.26 : 3.04 : 2.83 : 2.62 : 2.43 : 2.25 : 2.09 : 1.94 : 1.81 : 1.70 : 1.61 : 1.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.030: 0.031: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.059: 0.059: 0.057: 0.055: 0.052: 0.048: 0.044: 0.041: 0.037:
Фоп:    7 :    0 :  353 :  347 :  341 :  335 :  330 :  325 :  321 :  317 :
Uоп: 1.52 : 1.52 : 1.54 : 1.60 : 1.67 : 1.79 : 1.91 : 2.04 : 2.21 : 2.39 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------|
 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.041:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------|
 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.035: 0.036:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  -300 : Y-строка 30  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  -500 : Y-строка 31  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.26131 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                      и скорости ветра  2.05 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.6028|   2.261313 | 100.0  | 100.0 |   3.7514851  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__31=0301
                       0330


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=    5000 м;  B=    7600 м  |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     200 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
```

```
 1-| 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.024 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.036 0.038 0.039 0.040 0.041 0.041 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.045 0.046 0.047 0.047 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.019 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.036 0.039 0.043 0.046 0.049 0.052 0.054 0.055 0.056 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.020 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.033 0.036 0.040 0.044 0.048 0.053 0.058 0.062 0.065 0.067 0.067 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.035 0.039 0.044 0.049 0.055 0.062 0.068 0.074 0.078 0.081 0.081 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.038 0.042 0.048 0.055 0.063 0.071 0.080 0.088 0.095 0.100 0.100 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.021 0.022 0.024 0.026 0.029 0.032 0.035 0.040 0.045 0.052 0.061 0.071 0.082 0.095 0.108 0.120 0.125 0.125 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.037 0.042 0.049 0.057 0.067 0.080 0.094 0.113 0.131 0.150 0.161 0.159 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.034 0.038 0.044 0.051 0.061 0.073 0.087 0.106 0.129 0.159 0.219 0.267 0.239 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.022 0.023 0.025 0.028 0.031 0.034 0.039 0.045 0.053 0.064 0.077 0.094 0.115 0.142 0.187 0.329 0.580 0.541 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.022 0.023 0.025 0.028 0.031 0.035 0.040 0.046 0.054 0.066 0.080 0.097 0.118 0.148 0.223 0.490 1.306 1.698 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.022 0.023 0.025 0.028 0.031 0.035 0.040 0.046 0.055 0.066 0.080 0.098 0.117 0.143 0.228 0.512 1.519 2.261 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.022 0.023 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.045 0.054 0.065 0.079 0.095 0.111 0.132 0.183 0.336 0.582 1.843 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.034 0.038 0.044 0.052 0.062 0.076 0.091 0.104 0.120 0.138 0.192 0.326 0.738 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.037 0.043 0.050 0.059 0.071 0.085 0.097 0.110 0.125 0.144 0.183 0.266 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.021 0.022 0.024 0.026 0.029 0.032 0.036 0.041 0.047 0.054 0.064 0.077 0.090 0.101 0.114 0.129 0.151 0.174 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.038 0.043 0.050 0.058 0.067 0.079 0.091 0.101 0.113 0.125 0.134 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.036 0.040 0.045 0.052 0.059 0.068 0.077 0.087 0.097 0.104 0.109 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.019 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.037 0.041 0.046 0.052 0.058 0.065 0.073 0.079 0.085 0.088 |-19
                                                                                                                 |
20-C 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.034 0.038 0.042 0.046 0.051 0.056 0.061 0.065 0.069 0.071 C-20
                                                                                                                 |
21-| 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.032 0.035 0.038 0.041 0.044 0.048 0.052 0.055 0.057 0.059 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.037 0.039 0.042 0.045 0.047 0.049 0.049 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039 0.041 0.042 0.043 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.026 0.027 0.029 0.030 0.032 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.030 0.031 0.032 0.033 0.033 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.016 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.029 0.030 0.030 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.025 0.026 0.027 0.027 0.027 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.020 0.021 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.021 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 |-31
                                                                                                                 |
32-| 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 |-32
                                                                                                                 |
33-| 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 |-33
                                                                                                                 |
34-| 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 |-34
                                                                                                                 |
35-| 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 |-35
                                                                                                                 |
36-| 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 |-36
                                                                                                                 |
37-| 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 |-37
                                                                                                                 |
38-| 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 |-38
                                                                                                                 |
39-| 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 |-39
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
      19    20    21    22    23    24    25    26
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.040 0.039 0.038 0.036 0.034 0.032 0.030 0.028 |- 1
                                                     |
     0.046 0.045 0.043 0.040 0.038 0.035 0.033 0.031 |- 2
                                                     |
     0.054 0.052 0.049 0.046 0.043 0.039 0.036 0.033 |- 3
                                                     |
     0.065 0.062 0.058 0.053 0.049 0.044 0.040 0.036 |- 4
                                                     |
     0.079 0.075 0.069 0.063 0.056 0.050 0.044 0.040 |- 5
                                                     |
     0.096 0.089 0.082 0.074 0.065 0.056 0.049 0.043 |- 6
                                                     |
     0.118 0.108 0.097 0.085 0.075 0.064 0.055 0.047 |- 7
                                                     |
     0.145 0.127 0.111 0.098 0.085 0.072 0.061 0.052 |- 8
                                                     |
     0.191 0.149 0.124 0.107 0.093 0.080 0.066 0.055 |- 9
                                                     |
     0.354 0.200 0.135 0.115 0.099 0.086 0.071 0.058 |-10
                                                     |
     0.618 0.264 0.142 0.121 0.104 0.090 0.074 0.061 |-11
                                                     |
     0.655 0.271 0.146 0.126 0.108 0.093 0.076 0.062 |-12
                                                     |
     1.175 0.332 0.161 0.132 0.110 0.093 0.076 0.062 |-13
                                                     |
```

```
     0.771 0.282 0.172 0.133 0.110 0.091 0.074 0.061 |-14
                                                     |
     0.361 0.226 0.161 0.127 0.106 0.087 0.071 0.058 |-15
                                                     |
     0.182 0.167 0.138 0.116 0.097 0.080 0.066 0.055 |-16
                                                     |
     0.137 0.129 0.116 0.101 0.085 0.072 0.061 0.052 |-17
                                                     |
     0.110 0.105 0.096 0.085 0.074 0.064 0.055 0.048 |-18
                                                     |
     0.088 0.085 0.079 0.071 0.064 0.056 0.050 0.044 |-19
                                                     |
     0.071 0.069 0.065 0.060 0.055 0.050 0.045 0.041 C-20
                                                     |
     0.059 0.057 0.055 0.052 0.048 0.044 0.041 0.037 |-21
                                                     |
     0.050 0.049 0.047 0.045 0.043 0.040 0.037 0.034 |-22
                                                     |
     0.043 0.042 0.041 0.040 0.038 0.036 0.034 0.032 |-23
                                                     |
     0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.032 0.031 0.029 |-24
                                                     |
     0.033 0.033 0.033 0.032 0.031 0.030 0.028 0.027 |-25
                                                     |
     0.030 0.030 0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 0.025 |-26
                                                     |
     0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.025 0.024 0.023 |-27
                                                     |
     0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.023 0.023 0.022 |-28
                                                     |
     0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 |-29
                                                     |
     0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 |-30
                                                     |
     0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 0.019 0.018 |-31
                                                     |
     0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 |-32
                                                     |
     0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 |-33
                                                     |
     0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 |-34
                                                     |
     0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 |-35
                                                     |
     0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 |-36
                                                     |
     0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 |-37
                                                     |
     0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 |-38
                                                     |
     0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 |-39
                                                     |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =2.26131
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :      318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__31=0301
                      0330

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                           ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.012: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01434 доли ПДК  |

   Достигается при опасном  направлении    24 град.
                      и скорости ветра  5.67 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.6028|   0.008937 |  62.3  |  62.3 | 0.014825643  |
|  2 |000101 0001| T |     0.3617|   0.005404 |  37.7  | 100.0 | 0.014941928  |
|                        В сумме =   0.014341   100.0                          |


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |  V1  |  T  |   X1    |   Y1    |   X2    |   Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
         --------- Примесь 0333--------
000101 6004 П1    0.0                    0.0     2988     3202        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000311
         --------- Примесь 1325--------
000101 0001 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2983     3058                     1.0 1.000 0 0.0012500
000101 0002 T     2.0  0.20  2.00  0.0628   0.0     2825     3384                     1.0 1.000 0 0.0020833


4. Расчетные параметры См,Ум,Хм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным M                  |
|_____Источники_____|_____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |      Cm      |    Um    |    Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]----|
|   1 |000101 6004|    0.003887| П1 |   0.138848 |   0.50   |    11.4   |
|   2 |000101 0001|    0.025000| T  |   0.892913 |   0.50   |    11.4   |
|   3 |000101 0002|    0.041666| T  |   1.488165 |   0.50   |    11.4   |
|     Суммарный Mq =    0.070554  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|     Сумма См по всем источникам =      2.519926 долей ПДК            |
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с          |


5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.1 град.С)
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x7600 с шагом 200
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 2000, Y= 1700
                    размеры: длина(по X)= 5000, ширина(по Y)= 7600, шаг сетки= 200
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

              _____Расшифровка_обозначений_____
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                              ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5500 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5300 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  5100 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4900 : Y-строка  4  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4700 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=181)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4500 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=182)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4300 : Y-строка  7  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=170)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  4100 : Y-строка  8  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=168)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3900 : Y-строка  9  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=165)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------:-------------------------------------------------------------
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  3700 : Y-строка 10  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=  2700.0; напр.ветра=158)
```

```
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.024:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.037: 0.024: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  3500 : Y-строка 11  Cmax=  0.117 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=213)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.034:
Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  104 :  103 :  110 :
Uоп: 3.75 : 3.41 : 3.18 : 2.92 : 2.64 : 2.14 : 1.86 : 1.58 : 1.31 : 1.04 : 0.82 : 0.77 : 0.65 : 0.65 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.015: 0.034:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.092: 0.117: 0.043: 0.018: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:
Фоп:  133 :  213 :  247 :  256 :  251 :  254 :  256 :  258 :  260 :  261 :
Uоп: 5.80 : 3.84 : 7.00 : 7.00 : 0.54 : 0.56 : 0.60 : 0.68 : 0.95 : 1.10 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.090: 0.117: 0.043: 0.018: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.002:      :      :      : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6004 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  3100 : Y-строка 13  Cmax=  0.127 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=117)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.023:
Фоп:   87 :   87 :   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   62 :   49 :
Uоп: 3.70 : 3.42 : 3.10 : 2.85 : 2.42 : 2.15 : 1.87 : 1.60 : 1.33 : 1.06 : 0.79 : 0.67 : 0.61 : 0.58 : 7.00 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.013: 0.023:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.127: 0.081: 0.023: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:   24 :  117 :  250 :  262 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 7.00 : 1.20 : 2.96 : 7.00 : 0.54 : 0.59 : 0.62 : 0.72 : 0.98 : 1.10 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.127: 0.081: 0.023: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2900 : Y-строка 14  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=325)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.013:
Фоп:   84 :   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   69 :   64 :   57 :   34 :
Uоп: 3.71 : 3.42 : 3.15 : 2.85 : 2.52 : 2.19 : 1.94 : 1.66 : 1.39 : 1.13 : 0.87 : 0.68 : 0.61 : 0.59 : 0.54 : 7.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:      :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.051: 0.053: 0.020: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:
Фоп:   61 :   28 :  325 :  297 :  297 :  292 :  288 :  285 :  283 :  282 :
Uоп: 7.00 : 6.12 : 7.00 : 7.00 : 0.62 : 0.63 : 0.64 : 0.80 : 1.05 : 1.32 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.051: 0.044: 0.019: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      : 0.009:      : 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки :      :      : 0002 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=  2700 : Y-строка 15  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=341)
----------:_____________________________________________________________________________________________________________
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.020: 0.026: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2500 : Y-строка 16  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=346)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  2100 : Y-строка 18  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=350)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1900 : Y-строка 19  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1700 : Y-строка 20  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=353)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1500 : Y-строка 21  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1300 : Y-строка 22  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=354)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  1100 : Y-строка 23  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   900 : Y-строка 24  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   700 : Y-строка 25  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   500 : Y-строка 26  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   300 : Y-строка 27  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   100 : Y-строка 28  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=356)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -100 : Y-строка 29  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -700 : Y-строка 32  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -900 : Y-строка 33  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1100 : Y-строка 34  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3100.0; напр.ветра=357)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1300 : Y-строка 35  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1500 : Y-строка 36  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  3300.0; напр.ветра=355)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
```

```
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1700 : Y-строка 37  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -1900 : Y-строка 38  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y= -2100 : Y-строка 39  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2900.0; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -500 :  -300:  -100:   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________________________________________________
 x=   2700:  2900:  3100:  3300:  3500:  3700:  3900:  4100:  4300:  4500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=  2900.0 м,  Y=  3300.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.15631 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   Достигается при опасном  направлении   318 град.
                      и скорости ветра  2.05 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0417|   0.156309 | 100.0  | 100.0 |   3.7514873  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=     2000 м;  Y=     1700 |
       |  Длина и ширина     : L=   5000 м;  B=   7600 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 |
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.012 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.012 0.016 0.019 0.017 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.014 0.024 0.041 0.037 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.016 0.034 0.092 0.117 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.016 0.035 0.105 0.156 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.023 0.040 0.127 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.013 0.023 0.051 |-14
                                                                                                                 |
```


15-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.020 |-15
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 |-16
17-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010 |-17
18-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 |-18
19-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |-19
20-C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 C-20
21-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-21
22-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 |-22
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-23
24-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-24
25-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
26-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
27-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-30
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 2
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 3
0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 4
0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 5
0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 6
0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 |- 7
0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 8
0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9
0.024 0.014 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-10
0.043 0.018 0.011 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 |-11
0.045 0.019 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-12
0.081 0.023 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-13
0.053 0.020 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 |-14
0.026 0.016 0.012 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 |-15
0.013 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-16
0.010 0.009 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |-17
0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |-18
0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-19
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 C-20
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-21
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-22
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-23
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-24
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-25
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-26
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-27

```
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-28
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29
                                                     |
     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-30
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-31
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-32
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-33
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-34
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-35
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-36
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38
                                                     |
     0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39
                                                     |
   --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     19    20    21    22    23    24    25    26


      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.15631
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2900.0 м
     ( X-столбец 18, Y-строка 12)     Yм =  3300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     318 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.05 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :090 Шетский р-н.
     Объект    :0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2  -  2029.
     Группа суммации :__39=0333
                      1325

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 35
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1343: -1433: -1497: -1233: -1233: -1633: -1652: -1433: -1124: -1807: -1233: -1633: -1820: -1433: -1128:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     63:   120:   162:   198:   199:   248:   260:   320:   334:   359:   399:   448:   501:   520:   531:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1233: -1833: -1633: -1433: -1132: -1772: -1233: -1633: -1712: -1433: -1137: -1233: -1652: -1633: -1233:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    599:   643:   648:   720:   729:   767:   799:   848:   892:   920:   926:   999:  1017:  1028:  1039:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________
 y=  -1246: -1504: -1433: -1433: -1356:
----------:------:------:------:------:
 x=   1055:  1100:  1120:  1141:  1184:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
         Координаты точки :  X=   926.0 м,  Y= -1137.0 м

                                          _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00105 доли ПДК  |
                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    24 град.
                        и скорости ветра  5.67 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002| T |     0.0417|   0.000618 |  58.8  |  58.8 | 0.014825655  |
|  2 |000101 0001| T |     0.0250|   0.000374 |  35.6  |  94.4 | 0.014941934  |
|  3 |000101 6004| П1|     0.0039|   0.000058 |   5.6  | 100.0 | 0.015043389  |
|                        В сумме =   0.001050   100.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

3. Карты рассеивания ЗВ

Карты рассеивания ЗВ при разведочных работах в 2027 году

Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__30 0330+0333




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.00090 ПДК
0.049 ПДК
0.050 ПДК
0.097 ПДК
0.100 ПДК
0.126 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1263319 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 1.51 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__31 0301+0330




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.017 ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.964 ПДК
1.0 ПДК
1.910 ПДК
2.478 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 2.4838388 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 1.55 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__39 0333+1325




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.0012 ПДК
0.050 ПДК
0.067 ПДК
0.100 ПДК
0.132 ПДК
0.172 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1721135 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 1.52 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.0013 ПДК
0.050 ПДК
0.074 ПДК
0.100 ПДК
0.147 ПДК
0.191 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1915816 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 1.55 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.0010 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.124 ПДК
- 0.247 ПДК
- 0.321 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.3220422 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.00057 ПДК
0.032 ПДК
0.050 ПДК
0.063 ПДК
0.082 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.0824131 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 1.55 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.00031 ПДК
- 0.038 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.076 ПДК
- 0.099 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.0993732 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.0015 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.080 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.159 ПДК
- 0.207 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.2072433 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 2900
При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 1.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2027 Вар.№ 4
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
- 0.0090 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.217 ПДК
- 2.425 ПДК
- 3.149 ПДК


0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 6.5843172 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3300
При опасном направлении 156° и опасной скорости ветра 2.69 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Карты рассеивания ЗВ при разведочных работах в 2028 году

Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__30 0330+0333




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.00090 ПДК
0.049 ПДК
0.050 ПДК
0.097 ПДК
0.100 ПДК
0.126 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1973908 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__31 0301+0330




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.017 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.964 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.910 ПДК
- 2.478 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 3.7531145 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__39 0333+1325




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.0012 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.067 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.132 ПДК
- 0.172 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.2665683 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.0013 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.074 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.147 ПДК
- 0.191 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.2894825 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.0010 ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.124 ПДК
0.247 ПДК
0.321 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.4399616 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.00057 ПДК
- 0.032 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.063 ПДК
- 0.082 ПДК
- 0.100 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1245273 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.00031 ПДК
- 0.038 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.076 ПДК
- 0.099 ПДК
- 0.100 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1357599 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 81° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.0015 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.080 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.159 ПДК
- 0.207 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.3317135 ПДК достигается в точке x= 3100 y= 3100
При опасном направлении 80° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2028 Вар.№ 5
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
- 0.0090 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.217 ПДК
- 2.425 ПДК
- 3.149 ПДК


0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 4.8650627 ПДК достигается в точке x= 2700 y= 3700
При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.8 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Карты рассеивания ЗВ при разведочных работах в 2029 году

Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__30 0330+0333




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.00090 ПДК
0.049 ПДК
0.050 ПДК
0.097 ПДК
0.100 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1146289 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__31 0301+0330




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.017 ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.964 ПДК
1.0 ПДК
1.910 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 2.2613127 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__39 0333+1325




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.0012 ПДК
0.050 ПДК
0.067 ПДК
0.100 ПДК
0.132 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1563095 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.0013 ПДК
0.050 ПДК
0.074 ПДК
0.100 ПДК
0.147 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1744179 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.0010 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.124 ПДК
- 0.247 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.2982541 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
- 0.00057 ПДК
- 0.032 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.063 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.0750297 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.00031 ПДК
0.038 ПДК
0.050 ПДК
0.076 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.0920329 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)




Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
0.0015 ПДК
0.050 ПДК
0.080 ПДК
0.100 ПДК
0.159 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 0.1875744 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3300
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



Город : 090 Шетский р-н
Объект : 0001 План разведки на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 - 2029 Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
- 0.0090 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.217 ПДК
- 2.425 ПДК
- 3.149 ПДК

0 559 1677м.
Масштаб 1:55900

Макс концентрация 6.5715456 ПДК достигается в точке x= 2900 y= 3700
При опасном направлении 231° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 7600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 26*39



4. Справки РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІНІҢ «ҚАЗГИДРОМЕТ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ЖӘНЕ ҰЛЫТАУ ОБЛЫСТАРЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗГИДРОМЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КАРАГАНДИНСКОЙ И УЛЫТАУ ОБЛАСТЯМ

100008, Заңды мекен-жайы: Қарағанды қаласы, Терешкова көшесі 15. Нақты мекен-жайы: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі 11 А.
Тел: 8 (7212) 41-31-78.
karcgm@list.ru, info_krg@meteo.kz

100008, Юридический адрес: г. Караганда, ул.Терешковой 15. Фактический адрес: г. Караганда, ул.Алиханова 11А.
Тел: 8 (7212) 41-31-78.
karcgm@list.ru, info_krg@meteo.kz

27-03-10/903
05.08.2026

Директору ТОО «СтройРекламПроект» Б. Халетовой

Справка
о погодных условиях

На Ваш запрос № 424/07-26 от 31.07.2026 года, предоставляем информацию о среднегодовых климатических данных за 2025 год, по метеорологической станции Аксу-Аюлы:

Приложение 1 (1 лист)

Директор **Н. Шахарбаев**

Исп. А.Косубаева
Тел. 87212413126

https://seddoc.kazhydromet.kz/wpCYqB

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ШАХАРБАЕВ НУРЛАН, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Карагандинской и Ұлытау областям, BIN120841015670

Приложение № 1


Среднегодовые данные по МС Аксу-Аюлы за 2025 год.

Средняя минимальная температура воздуха, ^{0}С холодного месяца (январь)	-16,3
Средняя максимальная температура воздуха, ^{0}С жаркого месяца (июль)	29,1
Средняя скорость ветра, м/с	1,9
Количество дней с устойчивым снежным покровом	118
Количество дней осадков в виде дождя	74

Повторяемость направлений ветра и штилей за 2025 год

МС Аксу-Аюлы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
	12	9	5	13	24	15	9	13	12

Роза ветров%



Примечание: *Расчет параметра «Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%» не входит в перечень продукции Государственного климатического кадастра (ссылка: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023921)*

Исп:А.Косубаева
Тел.8(7212)413126

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІНІҢ «ҚАЗГИДРОМЕТ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
ҚАРАҒАНДЫ ЖӘНЕ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСТАРЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗГИДРОМЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ И
ҰЛЫТАУ ОБЛАСТЯМ

100008, Заңды мекен-жайы: Қарағанды қаласы,
Терешкова көшесі 15. Нақты мекен-жайы:
Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі 11 А.
Тел: 8 (7212) 41-31-78.
karcgm@list.ru, info_krg@meteo.kz

100008, Юридический адрес: г. Караганда,
ул.Терешковой 15. Фактический адрес:
г. Караганда, ул.Алиханова 11А.
Тел: 8 (7212) 41-31-78.
karcgm@list.ru, info_krg@meteo.kz

27-03-10/984
20.08.2026

Директору ТОО
«СтройРекламПроект»
Б. Халетовой

На Ваш запрос № 451/08-26 от 17.08.2026 года, сообщаем, что Шетском районе Карагандинской области отсутствуют стационарные посты наблюдений за состоянием окружающей среды в атмосферном воздухе, следовательно, определение неблагоприятных метеорологических условий невозможно.

Директор **Шахарбаев Н.Т.**

Исп.Садуева А.К.

8(7212)56-55-06

https://seddoc.kazhydromet.kz/8aj9Lx

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ШАХАРБАЕВ НУРЛАН, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Карагандинской и Ұлытау областям, BIN120841015670

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК	РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

13.05.2026

1. Город –
2. Адрес – **Карагандинская область, Шетский район, Талдинский сельский округ**
4. Организация, запрашивающая фон – **ТОО «СтройРекламПроект»**
5. Объект, для которого устанавливается фон – **«План геологоразведочных работ на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5б-2), М-43-100-(10д-5б-7)»**
6. Разрабатываемый проект – **РООС**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Азота диоксид**, **Диоксид серы**, **Углерода оксид**, **Азота оксид**,

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Карагандинская область, Шетский район, Талдинский сельский округ выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

5. Лицензия с приложением

1 - 1 14018849

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

15.12.2014 года **01719Р**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройРекламПроект"**

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ЗАРЕЧНЫЙ 1, дом № 5А., БИН: 040440005636

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар **Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **ПРИМКУЛОВ АХМЕТЖАН АБДИЖАМИЛОВИЧ**

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи **г.Астана**

Бергілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағыш құжатқа тең. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14018849 Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01719Р

Дата выдачи лицензии 15.12.2014 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

Производственная база -

(местонахождение)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройРекламПроект"

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ЗАРЕЧНЫЙ 1, дом № 5А., БИН: 040440005636
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Лицензиар Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) ПРИМКУЛОВ АХМЕТЖАН АБДИЖАМИЛОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к лицензии 001

Дата выдачи приложения к лицензии 15.12.2014

Срок действия лицензии

Место выдачи г.Астана

Бұл құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

6. Мотивированный отказ скрининга от РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области»

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі

"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қазыбек би атын. ауданы, Бұқар Жырау Даңғылы, № 47 үй

Номер: KZ06VWF00631908

Дата: 28.08.2026

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

район им. Казыбек би, Проспект Бухар Жырау, дом № 47

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

070005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, Проспект Абая, здание № 102

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление от 28.08.2026 № KZ22RYS01889341, сообщает следующее:

Согласно п.1 ст.68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее-Кодекс): лицо, намеревающееся осуществлять деятельность, для которой настоящим Кодексом предусмотрены обязательная оценка воздействия на окружающую среду или обязательный скрининг воздействий намечаемой деятельности, обязано подать заявление о намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, после чего данное лицо признается инициатором соответственно оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Разделами 1, 2 приложения 1 Кодекса предусмотрены: перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых обязательны проведение оценки воздействия на окружающую среду и проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.


Согласно требованиям разделов 1, 2, приложения 1 Кодекса, а также учитывая представленные данные в п.2 заявления о намечаемой деятельности - « геологоразведочные работы на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5б-2), М-43-100-(10д-5б-7) (Лицензия на разведку № 3271-EL от 03.05.2025г.) (объем извлечении горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки не превышает 1000 м3)», не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

На основании вышеизложенного Департамент экологии по Карагандинской области

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

возвращает данные материалы.

Руководитель департамента Сапаралиев Бегали Сапаралыулы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

7. Письмо от филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалы

Қазақстан Республикасы 010000, Қазыбек би атын.ауданы, Пассажирская көшесі 15

Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области

Республика Казахстан 010000, район им. Казыбек би, улица Пассажирская 15

11.08.2026 №ЗТ-2026-03406373

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"


На №ЗТ-2026-03406373 от 6 августа 2026 года

АО "Ульбинский металлургический завод" г.Усть-Каменогорск, ул. Абая, д. 102, кв. 307, п. зд 485 БИН941040000097 На №ЗТ-2026-03406373 от 06.08.2026 г. Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области направляет схемы испрашиваемых земельных участков Лицензия ТПИ №3268-EL, Лицензия ТПИ №3271-EL расположенного на землях Талдинского с/о, с.Талды Шетского района Карагандинской области, согласно предоставленных Вами географических координат. А также сообщаем что, Лицензия ТПИ №3268-EL, Лицензия ТПИ №3271-EL водоохранная полоса и зона по состоянию на 11.08.2026 года отсутствует. В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, обратившись с жалобой к директору филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области в течение трех месяцев со дня принятия административного акта или совершения административного действия (бездействия). В соответствии со ст.11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения. Приложение: 1 файл. Заместитель директора Шарафутдинова Е.Ю. Исп.Мынгырбаева Н.У. Тел.87021959997

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

заместитель директора **ШАРАФУТДИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА**



Исполнитель

МЫНГЫРБАЕВА НУРГУЛЬ УАХАСОВНА

тел.: 7021959997

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 2026 жылғы 9 қаңтардағы N255-VIII Заңының 62-бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 ЗРК от 9 января 2026 года N255-VIII Цифрового Кодекса Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.


В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области
Управление земельного кадастра

СХЕМА

расположения испрашиваемого земельного участка АО "Ульбинский металлургический завод" Лицензия ТПИ №3271-EL на землях Талдинского с/о, с.Талды Шетского района Карагандинской области по состоянию на 11.08.2026 г.(водоохранная полоса и зона отсутствует)

Масштаб 1:50 000



Условные обозначения

- испрашиваемый земельный участок
- граница населенного пункта
- границы оформленных земельных участков

«АДАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
100009, Қарағанды қаласы, Ермекова көшесі, 57

Руководитель УЗК **С.Имашов**

Исполнитель: ведущий эксперт **Н.Мынгырбаева**

8. Письмо от ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской области»

"Қарағанды облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы 010000, Қазыбек би атын.ауданы, Лободы көшесі 20

Государственное учреждение "Управление ветеринарии Карагандинской области"

Республика Казахстан 010000, район им. Казыбек би, улица Лободы 20

11.08.2026 №ЗТ-2026-03406298

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"


На №ЗТ-2026-03406298 от 6 августа 2026 года

Управление ветеринарии, рассмотрев Ваше обращение сообщает, что в радиусе 1000 метров от предоставленных координатов, зарегистрированные скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют. Касательно сибиреязвенных захоронений, согласно пп. 1) и пп. 2), п. 5, главы 2 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» выявление, регистрация и учет эпидемических очагов сибирской язвы, их картографирование с обозначением географических координат и контроль по недопущению использования в деятельности человека земельных участков, расположенных в санитарно-защитной зоне вокруг очагов сибирской язвы, входит в компетенцию территориальных подразделений и организации ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В случае несогласия с ответом, за Вами остается право подачи жалобы в порядке статей 9, 22, 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель управление ЖАКЕТАЕВ АМАНДЫК САКЕНОВИЧ



Исполнитель

БАДАНОВА АРУЖАН АМАНТАЙҚЫЗЫ

тел.: 7088349194

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 2026 жылғы 9 қаңтардағы N255-VIII Заңының 62-бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 ЗРК от 9 января 2026 года N255-VIII Цифрового Кодекса Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

9. Письмо от РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области»

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы 010000, Қазыбек би атын.ауданы, Әлиханов көшесі 2

Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Республика Казахстан 010000, район им. Казыбек би, улица Алиханова 2

25.08.2026 №3Т-2026-03678711

"Үлбі металлургиялық зауыты" Акционерлік Қоғамы

На №3Т-2026-03678711 от 24 августа 2026 года


Директору АО «Ульбинский металлургический завод» С. Бежецкому Ответ на обращение Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области (далее - Департамент), на Ваш запрос от 24.08.2026 г. .№3Т-2026-03678711 касательно предоставления сведений об очагах сибирской язвы на рассматриваемой территории по объекту «План геологоразведочных работ на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5б-2), М-43-100-(10д-5б-7)», в пределах компетенции сообщает следующее. Согласно данным Кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов в Республике Казахстан, зарегистрированным в период с 1948 по 2002 годы на указанных географических координатах: 1. 49°08'00" с.ш., 73°46'00" в.д.; 2. 49°10'00" с.ш., 73°46'00" в.д.; 3. 49°10'00" с.ш., 73°47'00" в.д.; 4. 49° 08'00" с.ш., 73°47'00" в.д. и в радиусе 1000 м от указанных координат очаги сибирской язвы не учтены. В период с 2003 года по настоящее время на территории Шетского района Карагандинской области, в пределах рассматриваемого Вами участка, новые очаги сибирской язвы и других особо опасных инфекций не регистрировались. В свою очередь, Департамент напоминает, что в соответствии с п.6 главы 2 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 «в санитарно-защитной зоне стационарно-неблагополучных пунктов и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агромелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков в личную собственность, выделение под сады, огороды или землепользование». В случае несогласия с ответом за Вами остается право

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

подачи жалобы в порядке статей 91, 89 часть 2 Административного процедурно-процессуального кодекса РК. В соответствии ст. 11 Закона РК «О языках в Республике Казахстан» ответ дан на языке обращения. И.о. руководителя А.Жилкибаева

Заместитель руководителя **ЖИЛКИБАЕВА АЙГЕРИМ КАНАТОВНА**



Исполнитель

АБИЛДАЕВА БОТАГОЗ ОРМАНТАЕВНА

тел.: 7212411494

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 2026 жылғы 9 қаңтардағы N255-VIII Заңының 62-бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 ЗРК от 9 января 2026 года N255-VIII Цифрового Кодекса Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

10. Письмо от КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы 010000, Қазыбек би атын.ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 30 32

Коммунальное государственное учреждение "Центр по сохранению историко-культурного наследия" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Республика Казахстан 010000, район им. Казыбек би, Проспект Нурсултана Назарбаева, 30 32

07.08.2026 №ЗТ-2026-03405968

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"


На №ЗТ-2026-03405968 от 6 августа 2026 года

Заместителю председателя правления по стратегическому развитию АО “Ульбинский металлургический завод” С.Даулбаеву на запрос № ЗТ-2026-03405968 от 07 августа 2026 года. Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на имя КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области», сообщаем следующее. На указанной Вами территории (План геологоразведочных работ на берилий, тантал, ниобий на участке “Восточный-2” в Карагандинской области) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются. В соответствии Законом РК от 26.12.2019г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК при проведении работ необходимо проявлять бдительность и осторожность, в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физическим и юридическим лицам необходимо приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить о находках в местный исполнительный орган. В случае несогласия с настоящим решением сообщаем, что вы вправе обжаловать его в вышестоящие инстанции или в суд в соответствии со статьями 9, 22, 91 и 100 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Руководитель Т.Тулеуов

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

руководитель ТУЛЕУОВ ТУЛКИБАЙ САКТАГАНОВИЧ



Исполнитель

ӘЛКЕЙ ЕЛДОС АБАЙҰЛЫ

тел.: 7754546492

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 2026 жылғы 9 қаңтардағы N255-VIII Заңының 62-бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 ЗРК от 9 января 2026 года N255-VIII Цифрового Кодекса Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

11. Письмо от РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

ҚР ЭТРМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы"РММ

Қазақстан Республикасы 010000,
Қарағанды облысы, Крылов 20 а

Республиканское государственное учреждение "Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республика Казахстан 010000,
Карагандинская область, Крылова 20 а

18.08.2026 №ЗТ-2026-03406435


Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

На №ЗТ-2026-03406435 от 6 августа 2026 года

На обращение № ЗТ-2026-03406435 от 06.08.2026 года Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее - Инспекция) рассмотрев представленные координаты АО "Ульбинский металлургический завод" сообщает следующее. Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» указанный участок расположен в Карагандинской области и находятся на территории государственного лесного фонда, находящиеся в КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» (Шетского лесничества квартал 8 выдел 61). В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Лесного кодекса РК, в государственном лесном фонде разрешается проведение строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, линий электропередачи, линий связи и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением при наличии соответствующего экологического разрешения либо положительного заключения государственной экологической экспертизы. В соответствии с пунктами 1 статьи 51 Лесного кодекса РК, возможен перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, и (или) изъятие земель государственного лесного фонда для государственных нужд Правительством Республики Казахстан в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», ответ предоставлен на языке обращения. Одновременно разъясняем, что в соответствии со статьёй 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы имеете право обжалования данного ответа в вышестоящий государственный орган или в суд.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

руководитель отдела леса и ООПТ РАХМАТУЛИН МАРАТ САБЫРОВИЧ



Исполнитель

АХМЕТ ГАУХАР АЛТАЙҚЫЗЫ

тел.:

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 2026 жылғы 9 қаңтардағы N255-VIII Заңының 62-бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 ЗРК от 9 января 2026 года N255-VIII Цифрового Кодекса Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.