«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Филиала УМГ «Уральск»
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____ Байкулов А.М.
«_17_» ____03____ 2026г

ПРОЕКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ЧИЖИНСКОГО ЛИНЕЙНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА УМГ «УРАЛЬСК» АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» НА 2027 – 2036 г.г.

ТОМ II.



Директор ТОО «BBi Project» Ордабеков А.Е

г. Шымкент, 2026 г.

Стр. 1

Березин А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Филиала УМГ «Уральск»
АО «Интергаз Центральная Азия»
Байкулов А.М.
«17» 03 2026г

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источника загрязнения атм-ры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения,час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК,ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) КЦ-А	0001	0001 01	ГТК-10И №1 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0002	0002 01	ГТК-10И №2 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0003	0003 01	ГТК-10И №3 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0004	0004 01	ГТК-10И №4 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0005	0005 01	ГТК-10И №5 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0006	0006 01	ГТК-10И №6	Перекачка	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	191.75276

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Камера сгорания	природного			диоксид) (4)		
(001) КЦ-А				газа			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0007	0007 01	ГТК-10И №7 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0008	0008 01	ГТК-10И №1. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024
	0009	0009 01	ГТК-10И №2. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024
(001) КЦ-А	0010	0010 01	ГТК-10И №3. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024
	0011	0011 01	ГТК-10И №4. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024
	0012	0012 01	ГТК-10И №5. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0013	0013 01	ГТК-10И №6. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024
	0014	0014 01	ГТК-10И №7. Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014448
							Метан (727*)	0410(727*)	137.480258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.73828141
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.57629331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033024
	0015	0015 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №1	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8682
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003
	0016	0016 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №2	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.8682

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003
	0017	0017 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №3	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8682
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003
	0018	0018 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №4	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8682
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003
	0019	0019 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №5	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8682
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных	1716(526)	0.0003

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(001) КЦ-А									
	0020	0020 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №6	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8682
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003
	0021	0021 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №7	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00013
							Метан (727*)	0410(727*)	12.256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8682
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1405
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003
	0022	0022 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №1	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0023	0023 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №2	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0024	0024 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №3	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0025	0025 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №4	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0026	0026 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №5	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0027	0027 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №6	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0028	0028 01	Замкнутый контур масла ГТК-10И №7	Свечи маслоблока	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0029	0029 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №1	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0030	0030 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №2	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0031	0031 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №3	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0032	0032 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №4	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0033	0033 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №5	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0034	0034 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №6	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0035	0035 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №7	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0036	0036 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №1	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00017646
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0037	0037 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №2	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00017646
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0038	0038 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №3	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00017646
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0039	0039 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.00017646

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А			10И №4				предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0040	0040 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №5	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00017646
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0041	0041 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №6	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00017646
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0042	0042 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №7	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00249116
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00017646
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002856
							Смесь природных	1716(526)	6e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0043	0043 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №1	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0044	0044 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №2	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0045	0045 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №3	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0046	0046 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №4	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0047	0047 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №5	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0048	0048 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №6	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0049	0049 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №7	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0050	0050 01	Блок осушки	Продувка газа	0.81	0.81	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001022
							Метан (727*)	0410(727*)	0.09724863
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00688851
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0011150137
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000234
	0051	0051 01	Адсорберы	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-10

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А							Метан (727*)	0410(727*)	0.00029308
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00002076
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000033
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	1e-8
	0052	0052 01	Свеча предохранительного клапана	Продувка газа	0.17	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000623
							Метан (727*)	0410(727*)	0.592817
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.04199162
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0067970012
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001424
	0053	0053 01	Свеча БПТГ	Продувка газа	0.1	0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000175
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01665216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0011795
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000190927
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000004
	0054	0054 01	КЦ-А. Свеча перед кранам №1 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.002672978

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000056
(001) КЦ-А	0055	0055 01	КЦ-А. Свеча перед краном №2 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002672978
							Смесь природных меркаптанов	1716(526)	0.0000056
	0056	0056 01	КЦ-А. Свеча перед краном №3 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002672978
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000056
	0057	0057 01	КЦ-А. Свеча перед краном №4 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002672978
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000056

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0058	0058 01	КЦ-А. Свеча перед краном №5 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002672978
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000056
	0059	0059 01	КЦ-А. Свеча перед краном №6 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002672978
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000056
	0060	0060 01	КЦ-А. Свеча перед краном №7 ГПА при ППР	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000245
							Метан (727*)	0410(727*)	0.23313028
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01651356
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002672978
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000056
	0061	0061 01	Свеча м/у краном №12 и обратным	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			клапаном				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028
(001) КЦ-А	0062	0062 01	Свеча м/у краном №22 и обратным клапаном	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028
	0063	0063 01	Свеча м/у краном №32 и обратным клапаном	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028
	0064	0064 01	Свеча м/у краном №42 и обратным клапаном	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028
(001) КЦ-А	0065	0065 01	Свеча м/у краном №52 и обратным клапаном	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028
	0066	0066 01	Свеча м/у краном №62 и обратным клапаном	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028
	0067	0067 01	Свеча м/у краном №72 и обратным клапаном	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.01185634
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0008398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013594
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000028

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0068	0068 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№1	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0069	0069 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№2	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0070	0070 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№3	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0071	0071 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№4	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.00047182

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
(001) КЦ-А	0072	0072 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№5	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0073	0073 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№6	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0074	0074 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№7	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000763708
							Смесь природных	1716(526)	0.00000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(001) КЦ-А	0075	0075 01	Свеча линии пускового газа агр.№1	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000945
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08992168
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0063695
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0010310058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000021
	0076	0076 01	Свеча линии пускового газа агр.№2	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000945
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08992168
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0063695
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0010310058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000021
	0077	0077 01	Свеча линии пускового газа агр.№3	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000945
							Метан (727*)	0410(727*)	0.08992168
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0063695
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0010310058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000021
	0078	0078 01	Свеча линии	Продувка	0.01	0.33	Сероводород (	0333(518)	0.000000945

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			пускового газа агр.№4	газа			Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1716(526)	 0.08992168 0.0063695 0.0010310058 0.0000021
(001) КЦ-А	0079	0079 01	Свеча линии пускового газа агр.№5	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1716(526)	0.000000945 0.08992168 0.0063695 0.0010310058 0.0000021
	0080	0080 01	Свеча линии пускового газа агр.№6	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1716(526)	0.000000945 0.08992168 0.0063695 0.0010310058 0.0000021
	0081	0081 01	Свеча линии пускового газа агр.№7	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*)	0.000000945 0.08992168 0.0063695

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0010310058
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000021
	0082	0082 01	Свеча входного коллектора нагнетателя агр.№1-4	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001386
							Метан (727*)	0410(727*)	13.1885131
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.9341956
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.151214184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003168
	0083	0083 01	Свеча входного коллектора нагнетателя агр.№5-7	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001386
							Метан (727*)	0410(727*)	13.1885131
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.9341956
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.151214184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003168
	0084	0084 01	Свеча входного коллектора нагнетателя агр.№1-4	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006636
							Метан (727*)	0410(727*)	6.31450021
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.4472815
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.072399518 4
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00015168

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(001) КЦ-А	0085	0085 01	Свеча входного коллектора нагнетателя агр.№5-7	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006636
							Метан (727*)	0410(727*)	6.31450021
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.4472815
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0723995184
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00015168
	0086	0086 01	Свеча рециркулярного коллектора	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000010045
							Метан (727*)	0410(727*)	0.95583416
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.06770559
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0109592098
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00002296
	0087	0087 01	Свеча пускового газа	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	9e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00852591
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00060392
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000977546
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000000205
	0088	0088 01	Свеча топливного газа	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	8.4e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0089	0089 01	Свеча пылеуловителя №1	Продувка газа	0.01	0.33	Метан (727*)	0410(727*)	0.00799304
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0005662
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000091645
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000019
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000273
							Метан (727*)	0410(727*)	0.25977374
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01840082
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0029784612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000624
	0090	0090 01	Свеча пылеуловителя №2	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000273
							Метан (727*)	0410(727*)	0.25977374
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01840082
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0029784612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000624
	0091	0091 01	Свеча пылеуловителя №3	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000273
							Метан (727*)	0410(727*)	0.25977374
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01840082
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0029784612

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000624
(001) КЦ-А	0092	0092 01	Свеча пылеуловителя №4	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000273
							Метан (727*)	0410(727*)	0.25977374
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01840082
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0029784612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000624
	0093	0093 01	Свеча пылеуловителя №5	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000273
							Метан (727*)	0410(727*)	0.25977374
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01840082
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0029784612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000624
	0094	0094 01	Свеча пылеуловителя №6	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000273
							Метан (727*)	0410(727*)	0.25977374
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01840082
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0029784612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00000624

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) КЦ-А	0095	0095 01	Пылеуловитель	Продувка газа	0.1	0.61	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0059787
							Метан (727*)	0410(727*)	568.904496732
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	40.2978011
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	6.522830028
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0136656
	0095	0095 02	Газосепаратор	Продувка газа	0.01	0.33	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000151
							Метан (727*)	0410(727*)	1.436848537
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.101778
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.016474327
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000345
	0095	0095 03	Конденсатосборник	Сбор дренажа	24	8760	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000041
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002371
	0096	0096 01	Свеча аварийной емкости импульсного газа	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000609
							Метан (727*)	0410(727*)	0.05794953
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0041048
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.00066443

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000139
(001) КЦ-А									
	0097	0097 01	Свеча входного коллектора	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003913
							Метан (727*)	0410(727*)	37.23423647
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.63745122
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.42691277
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0008944
	0098	0098 01	Свеча входного коллектора	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056952
							Метан (727*)	0410(727*)	54.19279927
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.83869465
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.62135283
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00130176
	0099	0099 01	Свеча секущего крана №20	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00042945
							Метан (727*)	0410(727*)	40.864408
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.8945909
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.46853486
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0009816

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(001) КЦ-А	0163	0163 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторных батарей		8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00075
	0164	0164 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторных батарей		8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00075
	0165	0165 01	ГТГ "Сатурн"	Аварийное энергоснабжение	2	360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.83122
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00842
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.87877
							Метан (727*)	0410(727*)	0.82567
	0166	0166 01	ГТГ "Сатурн"	Аварийное энергоснабжение	2	360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.83122
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00842
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.87877
							Метан (727*)	0410(727*)	0.82567
	0167	0167 01	Замкнутый контур масла ГТГ	Система охлаждения ГТГ	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000005
	0168	0168 01	Замкнутый контур масла ГТГ	Система охлаждения ГТГ	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000005
	0169	0169 01	Продувочная свеча ГТГ	Продувка газа	0.01	0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000014
							Метан (727*)	0410(727*)	1.33217304
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0943631
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01527416
							Смесь природных	1716(526)	0.000032

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(001) КЦ-А	0170	0170 01	Продувочная свеча ГТГ	Продувка газа	0.01	0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000014
							Метан (727*)	0410(727*)	1.33217304
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0943631
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01527416
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000032
	0171	0171 01	Свеча пускового газа ГТГ	Продувка газа	0.1	0.67	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001708
							Метан (727*)	0410(727*)	1.6252511088
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.11512309424
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0186344752
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003904
	0172	0172 01	Свеча пускового газа ГТГ	Продувка газа	0.1	0.67	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001708
							Метан (727*)	0410(727*)	1.6252511088
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.11512309424
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0186344752
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00003904
	0173	0173 01	Насосы Р1-Р6	Перекачка	8	1460	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	1.1388

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				масла			(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
(001) КЦ-А	0174	0174 01	Емкости V=25м3	Масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00006
	1001	1001 01	Участок ОУ перед камерой приема	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01449231
							Метан (727*)	0410(727*)	1379.018905
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	97.68147365
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	15.81127584
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.03312528
	1001	1001 02	Конденсатосборник V=100м3	Прием дренажа	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00007
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.004052
	1002	1002 01	Камера приема поршня	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000196014
							Метан (727*)	0410(727*)	18.65175473
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.32117905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.21385351
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00044803
	1003	1003 01	Камера приема поршня	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000188832

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410(727*)	17.96834996
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.27277073
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.20601787
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00043162
(002) КЦ-Б	0100	0100 01	ГТК-10И №1 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0101	0101 01	ГТК-10И №2 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0102	0102 01	ГТК-10И №3 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	62.64216

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
(002) КЦ-Б	0103	0103 01	ГТК-10И №4 Камера сгорания	Перекачка природного газа	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	191.75276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	31.15978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	12.13221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	62.64216
	0104	0104 01	ГТК-10И №1 Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000501200
							Метан (727*)	0410(727*)	47.691794832
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.3782023
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.5468149
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001145600
	0105	0105 01	ГТК-10И №2 Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000501200
							Метан (727*)	0410(727*)	47.691794832
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.3782023
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.5468149
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001145600
	0106	0106 01	ГТК-10И №3 Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000501200
							Метан (727*)	0410(727*)	47.691794832

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.3782023
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.5468149
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001145600
(002) КЦ-Б	0107	0107 01	ГТК-10И №4 Свеча турбодетандера	Продувка газа	0.2	3.34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000501200
							Метан (727*)	0410(727*)	47.691794832
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.3782023
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.5468149
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001145600
	0108	0108 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №1	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005145
							Метан (727*)	0410(727*)	4.89573592
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.34678473
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.05613254
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001176
	0109	0109 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №2	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005145
							Метан (727*)	0410(727*)	4.89573592
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.34678473
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.05613254

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001176
(002) КЦ-Б	0110	0110 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №3	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005145
							Метан (727*)	0410(727*)	4.89573592
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.34678473
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.05613254
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001176
	0111	0111 01	Свеча центробежных нагнетателей ГТК-10И №4	Продувка газа	0.2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005145
							Метан (727*)	0410(727*)	4.89573592
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.34678473
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.05613254
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001176
	0112	0112 01	Замкнутый контур масла ГТГ-10И №1	Система охлаждения ГТГ	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0113	0113 01	Замкнутый контур масла ГТГ-10И №2	Система охлаждения ГТГ	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0114	0114 01	Замкнутый контур масла ГТГ-10И №3	Система охлаждения ГТГ	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.001
	0115	0115 01	Замкнутый контур масла	Система охлаждения	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	2735(716*)	0.001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ГТГ-10И №4	ГТГ			цилиндровое и др.) (716*)		
(002) КЦ-Б	0116	0116 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №1	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0117	0117 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №2	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0118	0118 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №3	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0119	0119 01	Свеча дегазатора ГТК-10И №4	Дегазация ГПА	24	8760	Метан (727*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0410(727*) 2735(716*)	52.88966 0.0041
	0120	0120 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №1	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1716(526)	3e-8 0.00304402 0.00021562 0.0000349 7e-8
	0121	0121 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №2	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1716(526)	3e-8 0.00304402 0.00021562 0.0000349 7e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(002) КЦ-Б	0122	0122 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №3	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00304402
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00021562
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000349
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	7e-8
	0123	0123 01	Свеча блока стопорно-регулирующих клапанов ГТК-10И №4	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00304402
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00021562
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000349
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	7e-8
	0124	0124 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №1	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0125	0125 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №2	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0126	0126 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №3	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0127	0127 01	Дренажная емкость масла ГТК-10И №4	Прием и хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000018
	0128	0128 01	Блок осушки	Продувка	0.81	0.81	Сероводород (	0333(518)	0.00000102

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газа			Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.09724863
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00688851
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00111501
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000234
(002) КЦ-Б	0129	0129 01	Адсорберы	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.54e-9
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00014653903
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0000103799
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00000168
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	3.5e-9
	0130	0130 01	Свеча предохранительного клапана агр.№1	Продувка газа	0.1	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000448
							Метан (727*)	0410(727*)	0.42629537
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03019622
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00488773
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001024
	0131	0131 01	Свеча предохранительного клапана агр.№2	Продувка газа	0.1	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000448
							Метан (727*)	0410(727*)	0.42629537
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03019622

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00488773
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001024
(002) КЦ-Б	0132	0132 01	Свеча предохранительного клапана агр.№3	Продувка газа	0.1	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000448
							Метан (727*)	0410(727*)	0.42629537
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03019622
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00488773
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001024
	0133	0133 01	Свеча предохранительного клапана агр.№4	Продувка газа	0.1	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000448
							Метан (727*)	0410(727*)	0.42629537
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03019622
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00488773
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001024
	0134	0134 01	Свеча БПТГ агр. №1	Продувка газа	0.05	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00007637
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(002) КЦ-Б	0135	0135 01	Свеча БПТГ агр. №2	Продувка газа	0.05	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00007637
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0136	0136 01	Свеча БПТГ агр. №3	Продувка газа	0.05	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00007637
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0137	0137 01	Свеча БПТГ агр. №4	Продувка газа	0.05	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	7e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00666087
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00007637
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000016
	0138	0138 01	Свеча входного коллектора	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000589

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			агрегата №1				Метан (727*)	0410(727*)	0.56089148
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03973021
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00643096
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001347
(002) КЦ-Б	0139	0139 01	Свеча входного коллектора агрегата №2	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000589
							Метан (727*)	0410(727*)	0.56089148
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03973021
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00643096
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001347
	0140	0140 01	Свеча входного коллектора агрегата №3	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000589
							Метан (727*)	0410(727*)	0.56089148
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03973021
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00643096
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001347
	0141	0141 01	Свеча входного коллектора агрегата №4	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000589
							Метан (727*)	0410(727*)	0.56089148
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.03973021
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.00643096

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00001347
(002) КЦ-Б	0142	0142 01	Свеча м/у краном и обратным клапаном агр. №1	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00452939
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00032083
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00005193
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000011
	0143	0143 01	Свеча м/у краном и обратным клапаном агр. №2	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00452939
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00032083
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00005193
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000011
	0144	0144 01	Свеча м/у краном и обратным клапаном агр. №3	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00452939
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00032083
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00005193
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00000011

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0145	0145 01	Свеча м/у краном и обратным клапаном агр. №4	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	5e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00452939
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00032083
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00005193
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00000011
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(002) КЦ-Б	0146	0146 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№1	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00266435
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00018873
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00003055
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	6e-8
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0147	0147 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№2	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00266435
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00018873
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00003055
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	6e-8
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	0148	0148 01	Свеча линии рециркуляции между кранами	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00266435

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			агр.№3				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00018873
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00003055
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
(002) КЦ-Б	0149	0149 01	Свеча линии рециркуляции между кранами агр.№4	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	3e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00266435
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00018873
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00003055
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	6e-8
	0150	0150 01	Свеча входного коллектора нагнетателя	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001386
							Метан (727*)	0410(727*)	13.1885131
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.9341956
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.15121418
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003168
	0151	0151 01	Свеча входного коллектора нагнетателя	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001053
							Метан (727*)	0410(727*)	1.00179413
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.07096112
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01148617

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00002406
(002) КЦ-Б	0152	0152 01	Свеча линии редуцирования	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000289
							Метан (727*)	0410(727*)	0.27509373
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.019486
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00315411
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000661
	0153	0153 01	Свеча АВО №1	Продувка газа	0.1	0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.11863001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00840304
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00136016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000285
	0154	0154 01	Свеча АВО №2	Продувка газа	0.1	0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.11863001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00840304
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00136016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000285

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) КЦ-Б	0155	0155 01	Свеча АВО №3	Продувка газа	0.1	0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.11863001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00840304
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00136016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000285
	0156	0156 01	Свеча АВО №4	Продувка газа	0.1	0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.11863001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00840304
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00136016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000285
	0157	0157 01	Свеча АВО №5	Продувка газа	0.1	0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.11863001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00840304
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00136016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000285
	0158	0158 01	Свеча АВО №6	Продувка газа	0.1	0.5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000125
							Метан (727*)	0410(727*)	0.11863001
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.00840304

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00136016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000285
(002) КЦ-Б	0159	0159 01	Пылеуловитель	Продувка газа	0.2	1.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.015106591
							Метан (727*)	0410(727*)	1437.47092786
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	101.82186629
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	16.48146321
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.03452935
	0159	0159 02	Газосепаратор	Продувка газа	0.05	0.41	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000038836
							Метан (727*)	0410(727*)	3.69544801296
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.26176349461
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04237051984
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008877
	0159	0159 03	Конденсатосборник	Сбор дренажа	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002935

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) КЦ-Б	0160	0160 01	Свеча входного коллектора №17	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00024108
							Метан (727*)	0410(727*)	22.94001975
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.62493417
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.26302104
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00055104
	0161	0161 01	Свеча выходного коллектора №17	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003542
							Метан (727*)	0410(727*)	33.70397791
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.3873887
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.38643625
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0008096
	0162	0162 01	Свеча секущего крана №20	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0002751
							Метан (727*)	0410(727*)	26.17720024
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.85423672
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.30013724
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0006288
	0175	0175 01	Емкости V=25м3	Масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00024
	0176	0176 01	Насосы Р1-Р3	Перекачка	8	1460	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	0.5694

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				масла			(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
(002) КЦ-Б	0177	0177 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторных батарей	24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.00058
	0178	0178 01	ГТГ "Сатурн"	Аварийное энергоснабжение	2	360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.81105
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00822
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.83695
							Метан (727*)	0410(727*)	0.80729
	0179	0179 01	Замкнутый контур масла ГТГ	Система охлаждения ГТГ	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000005
	0180	0180 01	Продувочная свеча ГТГ	Продувка газа	0.01	0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000014
							Метан (727*)	0410(727*)	1.33217304
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0943631
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01527416
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000032
	0181	0181 01	Свеча пускового газа ГТГ	Продувка газа	0.1	0.67	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001708
							Метан (727*)	0410(727*)	1.6252511088
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.11512309424
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0186344752
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00003904

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(002) КЦ-Б	0234	0234 01	Отстойники масла	Масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.00039
	0235	0235 01	Насосы ПСЭМ	Перекачка масла	8	1460	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.5694
	1004	1004 01	Участок ОУ перед камерой приемапоршня	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.012595128
							Метан (727*)	0410(727*)	1198.492139
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	84.89403441
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	13.74142859
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.02878886
	1004	1004 02	Конденсатосборник V=80 м3	Прием дренажа	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.003605
	1005	1005 01	Камера приема поршня	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000127638
							Метан (727*)	0410(727*)	12.14542161
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.8603092
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.13925452
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00029174

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1006	1006 01	Камера пуска поршня	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011109
							Метан (727*)	0410(727*)	10.57079307
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.74877193
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.12120046
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00025392
(003) СЭРБ	0182	0182 01	Котел ВК-21	Теплоснабжение	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.39142
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.22611
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.05146
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.56628
	0182	0182 02	Котел ВК-21	Теплоснабжение	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.39142
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.22611
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.05146
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.56628
	0183	0183 01	Продувочная свеча	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000021
							Метан (727*)	0410(727*)	0.19982596
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.01415448
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.00229112

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000048
(003) СЭРБ	0184	0184 01	Свеча сброса контура ЩРУ	Продувка газа	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	0185	0185 01	Свеча сброса газа при останове котла	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000042
							Метан (727*)	0410(727*)	0.39965191
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.02830896
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00458225
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000096
	6001	6001 01	Токарный станок	Механическая обработка металлов	4	700	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.00318
	6001	6001 02	Токарный станок	Механическая обработка металлов	2	50	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.00023
	6001	6001 03	Сверлильный станок	Механическая обработка металлов	2	100	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.00008
	6001	6001 04	Фрезерный	Механическая	2	100	Взвешенные частицы РМ10 (	0008(117)	0.001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			станок	обработка металлов			117)		
(003) СЭРБ	6001	6001 05	Настольно-сверлильный станок	Механическая обработка металлов	3	200	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.00016
	6001	6001 06	Заточной станок	Механическая обработка металлов	3	200	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.00302
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.00187
	6002	6002 01	Слесарная мастерская	электроды	8	1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0356
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0032
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0072
	6002	6002 02	Слесарная мастерская	электроды	8	1154	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00674
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00212
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00176

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0012
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0012
(003) СЭРБ	6002	6002 03	Слесарная мастерская	электроды	6	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00917
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00043
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00213
	6002	6002 04	Слесарная мастерская	электроды	8	1154	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.02085
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00164
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00405

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01995
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0014
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0015
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0015
(003) СЭРБ	6003	6003 01	Слесарная мастерская	электроды	8	1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0356
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0032
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0344(615)	0.0072

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
(003) СЭРБ	6003	6003 02	Слесарная мастерская	электроды	8	1154	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00674
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00212
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00176
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0012
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0012
	6003	6003 03	Слесарная мастерская	электроды	6	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00917

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) СЭРБ	6003	6003 04	Слесарная мастерская	электроды	8	1154	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00043
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00213
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.02085
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00164
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00405
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01995
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0014
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0015
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.0015

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
(003) СЭРБ	6004	6004 01	Газовый резак	Резка металлов	8	1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.3152
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.104
	6005	6005 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.439713
	6006	6006 01	Склад инертных материалов	Известь	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909(495*)	0.00000076
	6007	6007 01	Склад инертных материалов	Цемент	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.00032

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(003) СЭРБ	6008	6008 01	Выемочно-погрузочные работы	Разработка грунта	2	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.04238
	6009	6009 01	Выемочно-погрузочные работы	Временное хранение грунта	24	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.423014
	6010	6010 01	Переносной шлифовальный станок	Шлифовка металлов	4	1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6010	6010 02	Отрезной станок	Резка металлов	2	400	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.05846
	6011	6011 01	Переносной шлифовальный станок	Шлифовка металлов	4	1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6011	6011 02	Отрезной станок	Резка металлов	2	400	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.05846

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6012	6012 01	Переносной шлифовальный станок	Шлифовка металлов	4	1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6012	6012 02	Отрезной станок	Резка металлов	2	400	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.05846
(003) СЭРБ	6013	6013 01	Покрасочный участок	ПФ-115	4	765	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	10.19
							Метилбензол (349)	0621(349)	9.299
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	4.283
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	3.5
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	2.156
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	2.474
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	1.49
							Сольвент нафта (1149*)	2750(1149*)	1.22
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	8.6505
(004) ЛЭС	0186	0186 01	Пожарный бокс	Движение по территории	4	500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00221
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00036
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00026
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00038
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.011
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	2754(10)	0.00175

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
(004) ЛЭС	6014	6014 01	Передвижной САГ	Электроды	6	1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0267
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0024
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0054
	6014	6014 02	Передвижной САГ	Электроды	4	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00449
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00141
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00117
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические	0344(615)	0.0008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0008
(004) ЛЭС	6014	6014 03	Передвижной САГ	Электроды	4	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00917
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00043
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00213
	6014	6014 04	Передвижной САГ	Электроды	4	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00093

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) ЛЭС	6014	6014 05	Передвижной САГ	Генератор	6	1200	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08772
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01425
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00765
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01148
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0765
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00153
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	2754(10)	0.03825

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	6015	6015 01	Газовый резак	Резка металлов	4	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.065
	6041	6041 01	Шлифовальная машинка	Резка металлов	4	1000	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
(004) ЛЭС	6042	6042 01	Покрасочный участок	ЛКМ	4	480	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.27
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.6675
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.2121
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.222
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.1644
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.1962
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.0978
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.39375
(005) Здание теплой стоянки на 10	0187	0187 01	Гараж на 4 машино-места	Движение по территории	4	500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00392
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00064

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
автомашин							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00047
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01562
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00218
(005) Здание теплой стоянки на 10	0188	0188 01	Гараж на 4 машино-места	Движение по территории	4	500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00392
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00064
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00047
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01562
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00218
	0189	0189 01	Шиномонтажный участок	Шероховка и вулканизация камер	2	100	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.00122
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	5e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Здание теплой стоянки на 10	6016	6016 01	Передвижной САГ	Электроды	6	1200	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0337(584) 2704(60) 0123(274) 0143(327) 0203(647) 0344(615)	2e-8 0.0027 0.0267 0.0024 0.0015 0.0054
	6016	6016 02	Передвижной САГ	Электроды	4	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (	0123(274) 0143(327) 0342(617) 0344(615)	0.00449 0.00141 0.00117 0.0008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0008
(005) Здание теплой стоянки на 10	6016	6016 03	Передвижной САГ	Электроды	4	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00917
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00043
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00213
	6016	6016 04	Передвижной САГ	Электроды	4	770	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.0133

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.001
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001
(005) Здание теплой стоянки на 10	6016	6016 05	Передвижной САГ	Генератор	6	1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08772
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01425
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00765
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01148
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0765
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.00153

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.03825
(005) Здание теплой стоянки на 10	6016	6016 06	Газовый резак	Резка металлов	4	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.065
	6017	6017 01	Автостоянка	Движение по территории	4	500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.007368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0011973
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0009454
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001374
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01759
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.005075
	6017	6017 02	Автостоянка	Движение по территории	4	500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0007
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0001
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.0002

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0909
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0095
(006) Текущий ремонт МГ	0201	0201 02	МКС	Перекачка природного газа	4	700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	3.2
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.52
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.2
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.5
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.6
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000055
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.05
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.2
	0202	0202 01	МАКС	Перекачка природного газа	4	700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	3.544
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.576

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.221
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.554
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.879
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000061
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.055
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.329
(006) Текущий ремонт МГ	6019	6019 01	Выемочно-погрузочные работы	Грунт	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	12.69043
	6019	6019 02	Планировочные работы	Грунт	8	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.018

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6020	6020 01	Временное хранение грунта	Грунт	24	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.423014
(006) Текущий ремонт МГ	6021	6021 01	Сварочный аппарат	электродугов ая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
(006) Текущий ремонт МГ	6021	6021 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6021	6021 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6022	6022 01	Сварочный	электродугов	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.046215

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			аппарат	ая сварка			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
(006) Текущий ремонт МГ							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6022	6022 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6022	6022 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6023	6023 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.00798

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
(006) Текущий ремонт МГ							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6023	6023 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6023	6023 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6024	6024 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в	0344(615)	0.00643

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на фтор/) (615)		
(006) Текущий ремонт МГ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6024	6024 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6024	6024 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ	6025	6025 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6025	6025 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.49825

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
(006) Текущий ремонт МГ							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6025	6025 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6026	6026 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ	6026	6026 02	САГ	Генератор	8	2800	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703(54)	0.000008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензпирен) (54)		
(006) Текущий ремонт МГ							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6026	6026 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6027	6027 01	Сварочный аппарат	электродугов ая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.00643
							Фториды неорганические		

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ							плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6027	6027 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6027	6027 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд	2930(1027*)	0.01152

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							белый, Монокорунд) (1027*)		
(006) Текущий ремонт МГ	6028	6028 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ	6028	6028 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6028	6028 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6029	6029 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0015

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
(006) Текущий ремонт МГ							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00643
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6029	6029 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6029	6029 03	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
	6030	6030 01	Сварочный аппарат	электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.046215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.006192
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.005595
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.00643

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00264
	6030	6030 02	САГ	Генератор	8	2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.49825
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.08097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.04345
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.06518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.43452
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.21726
	6030	6030 03	Переносной шлифовальный	Механическая обработка	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.01872

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			станок	металлов			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.01152
(006) Текущий ремонт МГ	6031	6031 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6032	6032 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6033	6033 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.2847

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
(006) Текущий ремонт МГ	6034	6034 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6035	6035 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6036	6036 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Текущий ремонт МГ	6037	6037 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6038	6038 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6039	6039 01	Газовый резак	Резка металлов	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.86286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
	6040	6040 01	Газовый резак	Резка	14	4380	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.86286

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				металлов			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.01314
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.23302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2847
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"	1007	1007 01	322-охр.19 (371) км, свеча 19-1,3	Стравливание газа	3.27	3.27	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0214251
							Метан (727*)	0410(727*)	2038.70766393
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	144.40989
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	23.37500168
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0489716
	1007	1007 02	322-охр.19 (371) км, свеча 19-1,3	Продувка газа	0.02	0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0011628
							Метан (727*)	0410(727*)	110.64363184
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	7.837335
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.26859536
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0026578
	1007	1007 03	322-охр.19 (371) км, свеча 19-1,3	Стравливание газа	0.03	0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001996
							Метан (727*)	0410(727*)	18.99212494
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	1.345289

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.21775606
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0004562
	1007	1007 04	322-охр.19 (371) км, свеча 19-1,3	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000119
							Метан (727*)	0410(727*)	1.12901665
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.079973
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01294485
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000271
	1008	1008 01	20 (371)-охр.21 (372) км, свеча 21-1,3	Стравливание газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0004485
							Метан (727*)	0410(727*)	42.68015986
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.02320795
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.48935354
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0010252
	1008	1008 02	20 (371)-охр.21 (372) км, свеча 21-1,3	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000237
							Метан (727*)	0410(727*)	2.2580333
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.159946
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0258897
							Смесь природных	1716(526)	0.0000542

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"	1009	1009 01	охр.21 (372)-417-1,3	Стравливание газа	2.97	2.97	меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.015160215
							Метан (727*)	0410(727*)	1442.573550257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	102.1833056
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	16.5399678
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.034651920
	1009	1009 02	охр.21 (372)-417-1,3	Продувка газа	0.1	0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0010658
							Метан (727*)	0410(727*)	101.41167267
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	7.183398
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.16274543
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.002436
	1010	1010 01	417-418 км, свеча 418-1,3	Стравливание газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000443
							Метан (727*)	0410(727*)	42.15728194
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.98617
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.48335843
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0010127
	1010	1010 02	417-418 км,	Продувка	0.01	0.01	Сероводород (	0333(518)	0.0000237

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"			свеча 418-1,3	газа			Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	2.2580333
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.159946
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0258897
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000542
	1011	1011 01	дюкер 417-418 км, свеча 418-1Д.3	Стравливание газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003078
							Метан (727*)	0410(727*)	29.28649211
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.0744804
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.33578713
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0007035
	1011	1011 02	дюкер 417-418 км, свеча 418-1Д.3	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000165
							Метан (727*)	0410(727*)	1.56863375
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.111113
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01798532
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000377
	1012	1012 01	418-469км, свеча 469-1,3	Стравливание газа	3.4	3.4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0229328
							Метан (727*)	0410(727*)	2182.17537338
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	154.572287

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	25.01994471
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0524178
	1012	1012 02	418-469км, свеча 469-1,3	Продувка газа	0.16	0.16	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0012102
							Метан (727*)	0410(727*)	115.15969844
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	8.157226
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.32037476
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0027662
	1012	1012 03	469-489 км, свеча 469-1,3	Стравливание газа	1.33	1.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.008701
							Метан (727*)	0410(727*)	827.94954088
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	58.647007
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	9.49293626
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0198881
	1012	1012 04	469-489 км, свеча 469-1,3	Продувка газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0004746
							Метан (727*)	0410(727*)	45.16066606
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.198912
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.51779402
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.0010848

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"	1027	1027 01	543-554 км, свечи 543-1,3	Стравливание газа	0.23	0.23	на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0062635
							Метан (727*)	0410(727*)	596.0088894
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	42.217715
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	6.83359809
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0143167
	1027	1027 02	543-554 км, свечи 543-1,3	Продувка газа	0.04	0.04	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000261
							Метан (727*)	0410(727*)	24.83836633
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.759402
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.28478671
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0005966
	1028	1028 01	543 км (на границе с РФ), свеча 543-1Д.3	Стравливание газа	1.53	1.53	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0065452
							Метан (727*)	0410(727*)	622.81221097
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	44.116302
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	7.14091419
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0149605
	1028	1028 02	543 км (на границе с РФ),	Продувка газа	0.47	0.47	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005729

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"			свеча 543-1Д.3				Метан (727*)	0410(727*)	54.51451906
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.861483
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.62504154
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0013095
	1029	1029 01	554-583 км, свеча 554-1,3	Стравливание газа	2.02	2.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0161043
							Метан (727*)	0410(727*)	1532.4093053
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	108.546735
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	17.56998844
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0368099
	1029	1029 02	554-583 км, свеча 554-1,3	Продувка газа	0.11	0.11	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0006882
							Метан (727*)	0410(727*)	65.48296578
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.638423
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.75080133
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001573
	1030	1030 01	583-606 км, свеча 583-1,3	Стравливание газа	1.6	1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01220842
							Метан (727*)	0410(727*)	1161.69485607
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	82.28753432
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	13.31952574

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.02790496
	1030	1030 02	583-606 км, свеча 583-1,3	Продувка газа	0.1	0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005458
							Метан (727*)	0410(727*)	51.93476596
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.678749
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.59546313
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0012475
	1044	1044 01	341км-1,7 №1	Стравливание газа	0.25	0.25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001246
							Метан (727*)	0410(727*)	11.85767223
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.839927
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1359553
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0002848
	1044	1044 02	341км-1,7 №1	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000019
							Метан (727*)	0410(727*)	0.18250771
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.012928
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00209256
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000044

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"	1045	1045 01	371км-1,7 №2	Стравливание газа	0.01	0.01	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000014
							Метан (727*)	0410(727*)	0.13255122
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.009389
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00151978
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000032
	1045	1045 02	371км-1,7 №2	Продувка газа	0.01	0.01	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00199826
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0001415
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002291
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	5e-8
	1046	1046 01	391км-1,7 №1	Стравливание газа	0.03	0.03	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000147
							Метан (727*)	0410(727*)	1.40277821
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.099364
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01608369
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000337
	1046	1046 02	391км-1,7 №1	Продувка газа	0.01	0.01	СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000002
							Метан (727*)	0410(727*)	0.02198086

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.001557
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00025202
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000005
	1047	1047 01	417км-1,7 №2	Стравливание газа	0.22	0.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000677
							Метан (727*)	0410(727*)	6.44438708
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.456482
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.07388875
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001548
	1047	1047 02	417км-1,7 №2	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000104
							Метан (727*)	0410(727*)	0.09924689
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00703006
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00113792
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000238
	1048	1048 01	477км-1,7 №1	Стравливание газа	0.05	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000312
							Метан (727*)	0410(727*)	2.97341023
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.210619
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03409193

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000714
(007) Линейная часть МГ " Оренбург-Новопсков"	1048	1048 02	477км-1,7 №1	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000005
							Метан (727*)	0410(727*)	0.04595997
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.003256
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00052696
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000011
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"	1013	1013 01	322-охр.19 (371)км, свеча 19-2,3	Стравливание газа	4.83	4.83	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0347876
							Метан (727*)	0410(727*)	3310.22486716
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	234.476585
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	37.95370627
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0795146
	1013	1013 02	322-охр.19 (371)км, свеча 19-2,3	Продувка газа	0.26	0.26	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0015847
							Метан (727*)	0410(727*)	150.7886664
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	10.68097
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.72888217
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0036221

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"	1013	1013 03	322-охр.19 (371)км, свеча 19-2,3	Стравливание газа	0.05	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003416
							Метан (727*)	0410(727*)	32.50635435
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.302556
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.37270478
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0007808
	1013	1013 04	322-охр.19 (371)км, свеча 19-2,3	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000162
							Метан (727*)	0410(727*)	1.53865986
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.108989
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01764165
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000037
	1014	1014 01	20 (371)-охр.21 (372) км, свеча 21-2.3а	Стравливание газа	0.1	0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007311
							Метан (727*)	0410(727*)	69.56407789
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.927504
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.79759372
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001671
	1014	1014 02	20 (371)-охр.21 (372) км, свеча 21-2.3а	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000323
							Метан (727*)	0410(727*)	3.07731972
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.217979

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03528331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000739
	1015	1015 01	охр.21 (372)-417км, свеча 417-2.3	Стравливание газа	4.37	4.37	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.033907
							Метан (727*)	0410(727*)	3226.42652033
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	228.54081
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	36.99290814
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0775017
	1015	1015 02	охр.21 (372)-417км, свеча 417-2.3	Продувка газа	0.15	0.15	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0014553
							Метан (727*)	0410(727*)	138.47938751
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.809054
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.58774893
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0033264
	1016	1016 01	417-418км, свеча 418-2.3	Стравливание газа	0.1	0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007426
							Метан (727*)	0410(727*)	70.65779196
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	5.004977
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.81013381
							Смесь природных	1716(526)	0.0016973

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	1016	1016 02	417-418км, свеча 418-2.3	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000323
							Метан (727*)	0410(727*)	3.07731972
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.217979
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03528331
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000739
	1017	1017 01	418-440 км, свеча 440-2,3	Стравливание газа	2.2	2.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0165109
							Метан (727*)	0410(727*)	1571.09561038
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	111.287042
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	18.01355005
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0377391
	1017	1017 02	418-440 км, свеча 440-2,3	Продувка газа	0.12	0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007115
							Метан (727*)	0410(727*)	67.70103389
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.795537
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.77623281
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0016262
	1018	1018 01	440-458 км,	Стравливание	2.2	2.2	Сероводород (	0333(518)	0.0131611

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"			свеча 458-2.3	газа			Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	1252.34856536
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	88.708902
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	14.3589247
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0300825
	1018	1018 02	440-458 км, свеча 458-2.3	Продувка газа	0.12	0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005821
							Метан (727*)	0410(727*)	55.391755
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.923622
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.63509957
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0013306
	1019	1019 01	458-469 км, свеча 469-2.3	Стравливание газа	1.09	1.09	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0080429
							Метан (727*)	0410(727*)	765.32408627
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	54.210993
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	8.774898
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0183838
	1019	1019 02	458-469 км, свеча 469-2.3	Продувка газа	0.06	0.06	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003557
							Метан (727*)	0410(727*)	33.85051695
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.397769

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.38811641
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0008131
	1020	1020 01	469-489 км, свеча 469-2.3а	Стравливание газа	2	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0146235
							Метан (727*)	0410(727*)	1391.49870199
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	98.565468
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	15.95436417
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0334251
	1020	1020 02	469-489 км, свеча 469-2.3а	Продувка газа	0.12	0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0006468
							Метан (727*)	0410(727*)	61.54639445
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.359579
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.70566619
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0014784
	1021	1021 01	417-440 км, свеча 417-3.3	Стравливание газа	2.26	2.26	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0172614
							Метан (727*)	0410(727*)	1642.50874445
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	116.345522
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	18.83234431
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.0394545

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"	1021	1021 02	417-440 км, свеча 417-3.3	Продувка газа	0.1	0.1	на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007438
							Метан (727*)	0410(727*)	70.77835362
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	5.013516
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.81151612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0017002
	1022	1022 01	440-458 км, свеча 440-3.3	Стравливание газа	1.79	1.79	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0130907
							Метан (727*)	0410(727*)	1245.65039931
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	88.234444
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	14.28212622
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0299216
	1022	1022 02	440-458 км, свеча 440-3.3	Продувка газа	0.1	0.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005821
							Метан (727*)	0410(727*)	55.391755
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.923622
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.63509957
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0013306
	1023	1023 01	488 км МГ СОЮЗ-1131,5 МГ	Стравливание газа	1.79	1.79	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0097085

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"			Лупинг САЦ-4, (2 свечи)				Метан (727*)	0410(727*)	923.81404501
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	65.437477
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	10.59208009
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0221908
	1023	1023 02	488 км МГ СОЮЗ-1131,5 МГ	Продувка газа	0.35	0.35	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000459
			Лупинг САЦ-4, (2 свечи)				Метан (727*)	0410(727*)	43.67529312
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.093697
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.50076334
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0010491
	1031	1031 01	543-545 км, свеча 543 -2.3	Стравливание газа	0.2	0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001519
							Метан (727*)	0410(727*)	144.54543745
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	10.238737
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.65729982
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0034721
	1031	1031 02	543-545 км, свеча 543-2.3	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000647
							Метан (727*)	0410(727*)	6.15463944
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.435958
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.07056662

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0001478
	1032	1032 01	543-545 км, свеча 543-2Д.3	Стравливание газа	0.2	0.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0015249
							Метан (727*)	0410(727*)	145.09762317
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	10.27785
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.66363096
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0038854
	1032	1032 02	543-545 км, свеча 543-2Д.3	Продувка газа	0.12	0.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001357
							Метан (727*)	0410(727*)	12.9114211
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.914568
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.14803716
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0003101
	1033	1033 01	545-554 км, свеча 545-2.3а	Стравливание газа	0.89	0.89	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0067997
							Метан (727*)	0410(727*)	647.02378988
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	45.831306
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	7.41851441
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0155421

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"	1033	1033 02	545-554 км, свеча 545-2.3а	Продувка газа	0.04	0.04	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0002911
							Метан (727*)	0410(727*)	27.6958775
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.961811
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.31754979
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0006653
	1034	1034 01	554-583м, свеча 554-2.3	Стравливание газа	2.9	2.9	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0219475
							Метан (727*)	0410(727*)	2088.41636874
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	147.930959
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	23.94494169
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0501656
	1034	1034 02	554-583м, свеча 554-2.3	Продувка газа	0.16	0.16	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0009379
							Метан (727*)	0410(727*)	89.24227195
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	6.32139
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.02321598
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0021437
	1035	1035 01	583-606 км, свеча 583-2.3	Стравливание газа	2.3	2.3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.016638
							Метан (727*)	0410(727*)	1583.19440593

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	112.144048
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	18.15226997
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0380298
(008) Линейная часть МГ " СОЮЗ"	1035	1035 02	583-606 км, свеча 583-2.3	Продувка газа	0.14	0.14	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007438
							Метан (727*)	0410(727*)	70.77835362
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	5.013516
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.81151612
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0017002
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"	1036	1036 01	41-52км, свеча 52-1,3	Стравливание газа	0.62	0.62	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0047531
							Метан (727*)	0410(727*)	452.28473664
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	32.037153
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	5.18571479
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0108643
	1036	1036 02	41-52км, свеча 52-1,3	Продувка газа	0.03	0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000261
							Метан (727*)	0410(727*)	24.83836633
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.759402
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.28478671

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0005966
	1036	1036 03	52-81км, свеча 52-1.3, 81-1,3	Стравливание газа	1.66	1.66	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0063268
							Метан (727*)	0410(727*)	602.0316437
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	42.644331
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	6.902652565
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0144613
	1036	1036 04	52-81км, свеча 52-1.3, 81-1.3	Продувка газа	0.08	0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003441
							Метан (727*)	0410(727*)	32.74148289
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.319211
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.375400667
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0007865
	1037	1037 01	52-81км, свеча 52-1.3, 81-1,3	Стравливание газа	1.66	1.66	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0063268
							Метан (727*)	0410(727*)	602.0316437
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	42.644331
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	6.902652565
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0144613

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"	1037	1037 02	52-81км, свеча 52-1.3, 81-1.3	Продувка газа	0.08	0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003441
							Метан (727*)	0410(727*)	32.74148289
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.319211
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.375400667
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0007865
	1037	1037 03	81-104км, свеча 81-1.3	Стравливание газа	1.31	1.31	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0098691
							Метан (727*)	0410(727*)	939.09939847
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	66.5202
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	10.7673358
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.022558
	1037	1037 04	81-104км, свеча 81-1.3	Продувка газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005458
							Метан (727*)	0410(727*)	51.93476596
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.678749
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.59546313
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0012475
	1038	1038 01	41-52км, свеча 52-2.3	Стравливание газа	0.62	0.62	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0047531
							Метан (727*)	0410(727*)	452.28473664
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	32.037153

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	5.18571479
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0108643
	1038	1038 02	41-52км, свеча 52-2.3	Продувка газа	0.03	0.03	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000261
							Метан (727*)	0410(727*)	24.83836633
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.759402
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.28478671
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0005966
	1039	1039 01	52-81 км, свеча 81-2.3	Стравливание газа	1.66	1.66	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0126537
							Метан (727*)	0410(727*)	1204.06328744
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	85.288661
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	13.80530513
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0289227
	1039	1039 02	52-81 км, свеча 81-2.3	Продувка газа	0.08	0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0006882
							Метан (727*)	0410(727*)	65.48296578
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.638423
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.75080133
							Смесь природных	1716(526)	0.001573

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"	1040	1040 01	81-104км, свеча 81.12.3.9.3.	Стравливание газа	1.31	1.31	меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0098691
							Метан (727*)	0410(727*)	939.09939847
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	66.5202
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	10.7673358
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.022558
	1040	1040 02	81-104км, свеча 81.12.3.9.3	Продувка газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005458
							Метан (727*)	0410(727*)	51.93476596
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.678749
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.59546313
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0012475
	1041	1041 01	41-52км, свеча 51-3.3	Стравливание газа	0.62	0.62	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0044502
							Метан (727*)	0410(727*)	423.46317292
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	29.995605
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	4.85525834
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.010172
	1041	1041 02	41-52км, свеча	Продувка	0.03	0.03	Сероводород (	0333(518)	0.000261

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"			51-3.3	газа			Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	24.83836633
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.759402
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.28478671
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0005966
	1042	1042 01	52-81 км, свеча 81-3.3	Стравливание газа	1.61	1.61	Сероводород (	0333(518)	0.0110469
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	1051.17445024
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	74.458928
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	12.05234325
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0252502
	1042	1042 02	52-81 км, свеча 81-3.3	Продувка газа	0.08	0.08	Сероводород (	0333(518)	0.0006882
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	65.48296578
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.638423
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.75080133
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001573
	1043	1043 01	81-104 км, свеча 81.23.9.3	Стравливание газа	1.27	1.27	Сероводород (	0333(518)	0.0081744
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	777.83985198
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	55.097535

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	8.91839873
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0186844
	1043	1043 02	81-104км, свеча 81.23.9.3	Продувка газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0005458
							Метан (727*)	0410(727*)	51.93476596
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.678749
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.59546313
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0012475
	1049	1049 01	56км-1,7 №2	Стравливание газа	0.02	0.02	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000103
							Метан (727*)	0410(727*)	0.97981327
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.069404
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01123414
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000235
	1049	1049 02	56км-1,7 №2	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01531999
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00000016
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00108518
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00017565
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете	1716(526)	0.00000037

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ "							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
Средняя Азия-Центр"	1050	1050 01	№95-1.7 (№95-2.7)-№50-1.7	Стравливание газа	6	6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0057157
							Метан (727*)	0410(727*)	543.87762792
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	38.525047
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	6.23588202
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0130644
	1050	1050 02	№95-1.7 (№95-2.7)-№50-1.7	Продувка газа	0.17	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000879
							Метан (727*)	0410(727*)	8.36737886
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.592695
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.095937
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000201
	1051	1051 01	№50-1.7-№78-1.7	Стравливание газа	2.22	2.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001439
							Метан (727*)	0410(727*)	136.92740592
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.699121
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.56995454
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0032891
	1051	1051 02	№50-1.7-№78-1.7	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000221

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"							Метан (727*)	0410(727*)	2.10616558
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.149188
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.02414845
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000506
	1052	1052 01	№50-1.7-№78-1.7	Стравливание газа	2.22	2.22	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001439
							Метан (727*)	0410(727*)	136.92740592
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	9.699121
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	1.56995454
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0032891
	1052	1052 02	№50-1.7-№78-1.7	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000221
							Метан (727*)	0410(727*)	2.10616558
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.149188
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.02414845
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000506
	1053	1053 01	№107-1.7-№122-1.7	Стравливание газа	1.19	1.19	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0007709
							Метан (727*)	0410(727*)	73.35411019
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	5.195968
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.84104871

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.001762
	1053	1053 02	№107-1.7-№122-1.7	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000119
							Метан (727*)	0410(727*)	1.12835056
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.079926
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01293721
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000271
	1054	1054 01	№122-1.7-№1	Стравливание газа	0.07	0.07	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000411
							Метан (727*)	0410(727*)	3.91192613
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.277098
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04485257
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000094
	1054	1054 02	№122-1.7-№1	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000006
							Метан (727*)	0410(727*)	0.05994779
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004246
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00068734
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000014

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	1055	1055 01	№11-1.7-№1	Стравливание газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000043
							Метан (727*)	0410(727*)	0.40764495
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.028875
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00467389
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000098
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(009) Линейная часть МГ " Средняя Азия-Центр"	1055	1055 02	№11-1.7-№1	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00599478
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000425
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00006873
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.0000001
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
(010) ГРС " Караоба"	2015	2015 01	Блок переключений. Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000016
							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2016	2016 01	Блок переключений. Предохранительн	проверка работоспособности	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) ГРС " Караоба"			ые клапаны	клапанов			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2017	2017 01	Блок переключений. Предохранительн ые клапаны	проверка работоспособ ности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2018	2018 01	Свеча предохранительн ого клапана ПГА-100	Продувка газа	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2051	2051 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.1	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.774528
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) ГРС " Караоба"							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2053	2053 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров на свечу	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.707795
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024
	2054	2054 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000004
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.002359
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	2055	2055 01	Блок одоризации Свеча	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) ГРС " Караоба"	2056	2056 01	Предохранительные клапаны	Проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.66608652
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047182
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00763708
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2057	2057 01	ПГА-100	Подогрев газа	24	6420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.19393
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00923
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.65483
	6114	6114 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6115	6115 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый	1042(102)	0.0677

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							спирт) (102)		
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(011) ГРС " Каменка"	2019	2019 01	Блок переключений. Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2020	2020 01	Блок переключений. Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2058	2058 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	3.77452768

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) ГРС " Каменка"							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2060	2060 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105011
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.70779471
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024002
	2061	2061 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00235908
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) ГРС " Каменка"	2062	2062 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2063	2063 01	Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2064	2064 01	ПГА-100	Подогрев газа	24	6420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.19393
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00945
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.65483
	2065	2065 01	Котел АОГВ-23, 2-1	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00985
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0016
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.00056

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) ГРС " Каменка"							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.03853
	2066	2066 01	Котел АОГВ-23, 2-1	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00985
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.03853
	6116	6116 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6117	6117 02	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(012) ГРС " Чижа-1"	2067	2067 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.77452768
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2069	2069 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105011
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.70779471
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024002
	2070	2070 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(012) ГРС " Чижа-1"							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00235908
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	2071	2071 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2072	2072 01	Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2073	2073 01	ПГА-100	Подогрев газа	24	6420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.19393
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00945

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(012) ГРС " Чижа-1"							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.65483
	2074	2074 01	Котел КОВ-31,5 СТ "Сигнал"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01479
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.05712
	2075	2075 01	Котел КОВ-31,5 СТ "Сигнал"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01479
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.05712
	6118	6118 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.3455601

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
(012) ГРС " Чижа-1"	6119	6119 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(013) ГРС " Чижа-2"	2076	2076 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.77452768
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2078	2078 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105011
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.70779471
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024002

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(013) ГРС " Чижа-2"									
	2079	2079 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00235908
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	2080	2080 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2081	2081 01	Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных	1716(526)	0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(013) ГРС " Чижа-2"	2082	2082 01	КОВ-31.5 СТ " Сигнал"	Подогрев газа	24	6240	Азота (IV) диоксид (4)	0301	0.01942
							Азот (II) оксид (6)	0304	0.00316
							Сера диоксид (526)	0330	0.00108
							Углерод оксид (594)	0337	0.07501
	2083	2083 01	Котел КОВ-31.5 СТ "Сигнал"	Теплоснабжение дома оператора	24	6240	Азота (IV) диоксид (4)	0301	0.01479
							Азот (II) оксид (6)	0304	0.0024
							Сера диоксид (526)	0330	0.00082
							Углерод оксид (594)	0337	0.05712
	2084	2083 01	Котел УГОП-П-16	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (4)	0301	0.00689
							Азот (II) оксид (6)	0304	0.00112
							Сера диоксид (526)	0330	0.00039
							Углерод оксид (594)	0337	0.0272
							на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	6120	6120 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6121	6121 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (	1210(110)	0.0618

							110)		
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(014) ГРС " Подтяжки"	2085	2085 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00049
							Метан (727*)	0410(727*)	46.6260564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.30271172
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.5345956

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) ГРС " Подтяжки"							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00112
	2087	2087 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105011
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.70779471
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024002
	2088	2088 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00235908
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	2089	2089 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) ГРС " Подтяжки"							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2090	2090 01	Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2091	2091 01	ПГА-100	Подогрев газа	24	6420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.19393
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00945
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.65483
	2092	2092 01	Котел КОВ-31,5 СТ "Сигнал"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01479
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00082
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.05712

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) ГРС " Подтяжки"							углерода, Угарный газ) (584)		
	2093	2093 01	Котел КОВ-31,5 СТ "Сигнал"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00689
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00112
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0272
	6122	6122 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6123	6123 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(015) ГРС " Богатырево"	2094	2094 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00049
							Метан (727*)	0410(727*)	46.6260564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.30271172
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.5345956
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00112
	2096	2096 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105011
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.70779471
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024002
	2097	2097 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00235908

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(015) ГРС " Богатырево"							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	2098	2098 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2099	2099 01	Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2100	2100 01	ПГА-100	Подогрев газа	24	6420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.19393
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00945
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.65483

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(015) ГРС "							584)		
Богатырево"	2101	2101 01	Котел КОВ-31,5 СТ "Сигнал"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01479
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.05712
	2102	2102 01	Котел "АОГВ-11, 6"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00494
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01964
	6124	6124 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6125	6125 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый	1042(102)	0.0677

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							спирт) (102)		
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(016) ГРС " Кайрат"	2021	2021 01	Свеча метанольницы	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2022	2022 01	Свеча камеры запуска поршня г/о	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008001
	2023	2023 01	Свеча	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	3.774528

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ГРС " Кайрат"							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2024	2024 01	Свеча камеры запуска поршня г/о	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008001
	2025	2025 02	Свеча	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.774528
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2026	2026 01	Блок переключения. Предохранительные клапаны	Проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных	1716(526)	0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ГРС " Кайрат"							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2027	2027 01	Блок переключения. Предохранительные клапаны	Проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2028	2028 01	Свеча предохранительного клапана ПГА-200	Продувка газа	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2105	2105 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105011
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.70779471
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024002

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ГРС " Кайрат"									
	2106	2106 01	Узел учета	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000035
							Метан (727*)	0410(727*)	0.03330433
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00235908
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00038185
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000008
	2107	2107 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2108	2108 01	Блок переключения. Предохранительные клапаны	Проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных	1716(526)	0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ГРС " Кайрат"							меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2109	2109 01	ПГА-200	Подогрев газа	24	6420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.19393
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.03151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00945
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.65483
	2110	2110 01	Котел "АОГВ-11, 6"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00494
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01964
	2111	2111 01	Котел "АОГВ-11, 6"	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00494
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01964
	6110	6110 01	Бензиновый генератор " Aksa"	Аварийный источник питания	2	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00011232
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000002

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ГРС " Кайрат"							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000005616
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0016848
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1e-9
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301(474)	0.0000864
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000432
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.0002808
	6111	6111 01	Топливный бак бензогенератора	Бензин	8	900	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00006
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000015
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.000002
							Бензол (64)	0602(64)	0.000002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000001
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001
							Этилбензол (675)	0627(675)	4e-8
	6126	6126 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.3455601

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
(016) ГРС " Кайрат"	6127	6127 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(017) ГРС " Тегизшил"	2112	2112 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00014
							Метан (727*)	0410(727*)	13.3217304
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.94363192
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1527416
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00032
	2114	2114 01	Блок редуцирования. Продувка фильтров	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00008001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) ГРС " Тегизшил"							СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
	2116	2116 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2117	2117 01	Предохранительные клапаны	Проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2118	2118 01	Инфракрасная горелка " Звездочка"	Подогрев газа	24	6240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00218
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00035
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00013

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) ГРС " Тегизшил"							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00897
	6128	6128 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6129	6129 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119(1497*)	0.0532
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(018) ГРС " Муратсай"	2029	2029 01	Блок переключений. Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0076371

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) ГРС " Муратсай"							предельных С6-С10 (1503*)		
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2030	2030 01	Блок переключений. Предохранительные клапаны	проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.047181
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	2031	2031 01	Блок переключения. Свеча	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008001
	2032	2032 01	Блок одоризации. Свеча	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.00008001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) ГРС " Муратсай"	2033	2033 01	Блок отопления. Свеча	Продувка газа	1	12.17	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008001
	2034	2034 01	Блок отопления. Свеча	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008001
	2120	2120 01	Свеча входного газопровода	Продувка газа	0.01	0.33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00056
							Метан (727*)	0410(727*)	53.2869216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.774528
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.6109664
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00128
	2122	2122 01	Блок редуцирования. Продувка	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000105
							Метан (727*)	0410(727*)	9.99229693

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) ГРС " Муратсай"			фильтров				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.707795
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.11456766
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00024
	2124	2124 01	Емкость одоранта	Продувка газа	0.01	0.05	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.06660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.004718
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000016
	2125	2125 01	Предохранительные клапаны	Проверка работоспособности клапанов	0.01	0.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант	1716(526)	0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) ГРС " Муратсай"	2126	2126 01	Блок отопления Котел Ferroli PEGASUSF3 №153 2S	Подогрев газа	24	6240	СПМ - ТУ 51-81-88) (526) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09994
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01624
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.35519
	2126	2126 02	Блок отопления Котел Ferroli PEGASUSF3 №153 2S	Подогрев газа	24	6240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09994
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01624
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.35519
	2127	2127 01	Котел	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01406
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00229
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00079
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0544
	2128	2128 01	Котел "Хопер-50"	Теплоснабжение гаража	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02351
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00382
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.00138

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) ГРС " Муратсай"							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.08916
	2129	2129 01	Стационарный бензиновый генератор KIPOR	Резервный источник питания	2	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.026438
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.001077
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001469
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.41125
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000001
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301(474)	0.000196
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000979
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.045042
	6112	6112 01	Бензиновый генератор	Резервный источник питания	2	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00011232
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000005616
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0016848
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1e-9
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301(474)	0.0000864

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) ГРС " Муратсай"							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000432
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.0002808
	6113	6113 01	Топливный бак генератора	Заправка генератора	1	20	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.000298
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00011
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.000011
							Бензол (64)	0602(64)	0.00001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000013
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00001
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0000003
	6130	6130 01	Склад инертных материалов	ПГС, щебень, цемент, песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.08706
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.3455601
	6131	6131 01	Участок окраски		4	1000	Метилбензол (349)	0621(349)	0.2053
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042(102)	0.0677
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля,	1119(1497*)	0.0532

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилцеллозольв) (1497*)		
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210(110)	0.0618
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401(470)	0.032
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.07425
(019) КМС	3001	3001 01	Котел " Vitoplex"	Теплоснабжение	24	4032	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.29442
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.04784
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01435
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.16217
	3001	3001 02	Котел " Vitoplex"	Теплоснабжение	24	720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1616
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.02626
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.201
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.2327
	3002	3002 01	Емкость V=10 м3	Дизтопливо	24	4752	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000189
	3003	3003 01	Емкость V=10 м3	Дизтопливо	24	4752	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000001
							Алканы С12-19 /в пересчете	2754(10)	0.000189

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
(019) КМС	3004	3004 01	ГРПШ-газовый обогреватель	Подогрев газа	24	6240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0005
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00248
	3005	3005 01	Сбросная свеча ГРПШ	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00199826
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00014155
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002291
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4.8e-8
	3006	3006 01	Сбросная свеча ГРПШ	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00199826
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00014155
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002291
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4.8e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3007	3007 01	Сбросная предохранительного клапана запорного ГРПШ	Продувка газа	0.08	0.08	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000105
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0099913
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00070772
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00011456
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000024
(019) КМС	7001	7001 02	Автостоянка	Автотранспорт	8	900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0832
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0087
(020) РЭП Караоба	2001	2001 01	Печь газовая УГОП-П-16	Теплоснабжение дома оператора	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00689
							Азот (II) оксид	0304(6)	0.00112
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00037
							Углерод оксид	0337(584)	0.0272
	0190	0190 01	Отопительный котел			4392	Азота (IV) диоксид	0301(4)	0.068375
							Азот (II) оксид	0304(6)	0.0111096
							Сера диоксид	0330(516)	0.00302
							Углерод оксид	0337(584)	0.00348

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) РЭП Караоба	2002	2002 01	Печь газовая УГОП-П-16	Теплоснабжение гостиницы	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00689
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00112
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00037
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0272
	2003	2003 01	Котел Буран-КВА 35ГН (ВВ 300GA)	Теплоснабжение	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01813
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00295
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.06996
	2003	2003 02	Котел Буран-КВА 35ГН (ВВ 300GA)	Теплоснабжение	24	4752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01813
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00295
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.06996
	2004	2004 01	ТРК	Отпуск дизтоплива	6	900	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000103
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	0.023757

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) РЭП Караоба	2011	2011 01	ДГУ "Aksa"	Аварийное питание	2	120	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0115
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0093
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.062
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0012
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.031
	2012	2012 01	Топливный бак ДГУ V=0,1м3	Дизтопливо	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000638
	2013	2013 01	Теплый бокс	Автотранспорт	8	1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00199
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00032
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00023

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) РЭП Караоба							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.01061
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.00167
	2014	2014 01	Теплый бокс	Автотранспорт	8	1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0003
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00004
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0397
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0041
	2035	2035 01	Свеча сброса газа при остановке котлов	Продувка газа	1	12.17	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035004
							Метан (727*)	0410(727*)	3.33076564
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.23593157
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.03818922

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) РЭП Караоба							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008001
	2036	2036 01	Свеча ШРУ	Продувка газа	0.01	0.01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	2.1e-8
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00199826
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.00014155
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00002291
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	4.8e-8
	6101	6101 01	Переносной шлифовальный станок	Механическая обработка металлов	8	2000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.03744
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.02448
	6101	6101 02	Токарный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.009
	6101	6101 03	Сверлильный станок	Механическая обработка металлов	8	1000	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008(117)	0.0016
	6102	6102 01	Переносной электросварочный аппарат	Электродуговая сварка	8	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.03326
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00356
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.0005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0015

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) РЭП Караоба							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00405
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0059
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0022
	6103	6103 01	Склад инертных материалов	ПГС	1	41.6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00415
	6103	6103 02	Склад инертных материалов	ПГС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.16921

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) РЭП Караоба							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6103	6103 03	Склад инертных материалов	Щебень	1	56	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.004123
	6103	6103 04	Склад инертных материалов	Щебень	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.2115
	6103	6103 05	Склад инертных материалов	Песок	1	52	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.0049
	6103	6103 06	Склад инертных материалов	Песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907(493)	0.0846
	6103	6103 07	Склад инертных материалов	Цемент	1	44	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2907(493)	0.0000001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кремния в %: более 70 (Динас) (493)		
(021) Реверсный газопровод. Перемычка МГ " СОЮЗ-Л-САЦ-IV"	0222	0222 01	ДГУ "Азимут 4R360TD"	Аварийное питание	3	200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0603
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0098
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.0053
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0079
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0526
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0011
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0263
	0223	0223 01	Топливный бак ДГУ V=0,1м3	Дизтопливо	8	900	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000638

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) Реверсный газопровод. Перемычка МГ " СОЮЗ-Л-САЦ-IV"	0224	0224 01	Газовый генератор			576	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.053356
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.002818
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000776
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.017449
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.093063
							Метан (727*)	0410(727*)	0.058164
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000155
	0225	0225 01	Котел отопительный газовый				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00985
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.03853
	0226	0226 01	ГРПШ, ППГ (Стравливание)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) Реверсный газопровод. Перемычка МГ " СОЮЗ-Л-САЦ-IV"							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0227	0227 01	ГРПШ, ППГ (Стравливание)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0228	0228 01	ГРПШ, ППГ (Стравливание)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0076371
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
	0229	0229 01	ГРПШ, ППГ (Стравливание)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6660865
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0471816
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0076371

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

ЗКО, ЧЛПУ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) Реверсный газопровод. Перемычка МГ " СОЮЗ-Л-САЦ-IV"	0230	0230 01	Котел (стравливание)				предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000016
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000035
							Метан (727*)	0410(727*)	3.3304326
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.235908
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0381854
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00008
	0231	0231 01	Газовый генератор (стравливание)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000175
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1665216
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0117954
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019093
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.000004
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

Номер источника загрязнения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						КЦ-А			
0001	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0002	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0003	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0004	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0005	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0006	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0007	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	6.08044	191.75276

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0008	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.57629331
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033024
0009	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.57629331
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033024
0010	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов		1.57629331

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033024
0011	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.57629331
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033024
0012	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.57629331
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033024
0013	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.57629331
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.0033024

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0014	12	0.15	121.66	2.1499097	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014448
						0410 (727*)	Метан (727*)		137.480258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.73828141
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.57629331
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033024
0015	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0016	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0017	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0018	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0019	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0020	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0021	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00013
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8682
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1405
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003
0022	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0023	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0024	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0025	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0026	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0027	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0028	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0029	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0030	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0031	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0032	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0033	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0034	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0035	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0036	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		6e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0037	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0038	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0039	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0040	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0041	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0042	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00249116
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00017646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002856
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0043	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0044	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0045	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	3e-8	0.000018

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
0046	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0047	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0048	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0049	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0050	5	0.08	9.95	0.0500141	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001022
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.09724863
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00688851
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0011150137
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000234
0051	5	0.05	11.2	0.0219911	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00029308
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00002076
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000033
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1e-8
0052	6	0.05	45.84	0.0900066	26.2	0333 (518)	Сероводород (		0.00000623

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.592817
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.04199162
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0067970012
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001424
0053	6	0.08	13.73	0.0690145	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000175
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01665216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0011795
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.000190927
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000004
0054	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000056
0055	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000056
0056	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000056
0057	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000056
0058	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.0000056

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0059	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000056
0060	1.8	0.05	147.7	0.2900083	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000245
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.23313028
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01651356
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.002672978
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000056
0061	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00013594
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0062	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00013594
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0063	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00013594
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0064	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00013594
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0065	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов		0.00013594

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0066	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00013594
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0067	1.8	0.05	7.64	0.0150011	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.01185634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0008398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00013594
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000028
0068	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
0069	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0070	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0071	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0072	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0073	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0074	1.2	0.025	18.33	0.0089977	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0075	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021
0076	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021
0077	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021
0078	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0079	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021
0080	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021
0081	12	0.025	230.2	0.1129992	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000945
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.08992168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0063695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0010310058
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000021
0082	0.9	0.1	21.01	0.1650122	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001386
						0410 (727*)	Метан (727*)		13.1885131
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.9341956

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.151214184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003168
0083	0.9	0.1	21.01	0.1650122	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001386
						0410 (727*)	Метан (727*)		13.1885131
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.9341956
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.151214184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0003168
0084	0.7	0.1	10.06	0.0790111	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006636
						0410 (727*)	Метан (727*)		6.31450021
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.4472815
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0723995184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00015168
0085	0.7	0.1	10.06	0.0790111	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006636
						0410 (727*)	Метан (727*)		6.31450021
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.4472815
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0723995184
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00015168

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0086	2.5	0.1	15.23	0.1196161	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000010045
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.95583416
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.06770559
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0109592098
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002296
0087	2.6	0.05	32.59	0.0639903	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		9e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00852591
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00060392
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000977546
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000000205
0088	2.5	0.05	30.56	0.0600044	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		8.4e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00799304
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0005662
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.000091645
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000019
0089	8	0.05	25.46	0.0499906	26.2	0333 (518)	Сероводород (		0.00000273

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.25977374
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01840082
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0029784612
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000624
0090	8	0.05	25.46	0.0499906	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000273
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.25977374
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01840082
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0029784612
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000624
0091	8	0.05	25.46	0.0499906	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000273
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.25977374
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01840082
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0029784612
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000624
0092	8	0.05	25.46	0.0499906	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000273
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.25977374
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01840082

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0029784612
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000624
0093	8	0.05	25.46	0.0499906	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000273
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.25977374
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01840082
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0029784612
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000624
0094	8	0.05	25.46	0.0499906	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000273
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.25977374
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01840082
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0029784612
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000624
0095	6	0.025	16.55	0.008124	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.015088	0.0060348
						0410 (727*)	Метан (727*)		570.341345269
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		40.3995791
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		6.539304355
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.0137001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.877712	0.002371
0096	6	0.025	40.74	0.0199982	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000609
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.05794953
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0041048
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00066443
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000139
0097	6	0.3	6.59	0.4658197	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0003913
						0410 (727*)	Метан (727*)		37.23423647
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		2.63745122
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.42691277
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0008944
0098	6	0.3	9.59	0.6778772	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056952
						0410 (727*)	Метан (727*)		54.19279927
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.83869465
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.62135283
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00130176

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0099	6	0.3	7.23	0.5110586	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00042945
						0410 (727*)	Метан (727*)		40.864408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		2.8945909
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.46853486
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0009816
0163	4.5	0.25	6.88	0.3377212	26.2	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00096	0.00075
0164	4.5	0.25	6.88	0.3377212	26.2	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00096	0.00075
0165	7	0.45	25.9	4.119217	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.83122
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00842
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.87877
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.82567
0166	7	0.45	25.9	4.119217	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.83122
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00842
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.87877
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.82567
0167	6	0.08	0.38	0.0019101	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.000005
0168	6	0.08	0.38	0.0019101	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.0077	0.000005

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
0169	6	0.06	29.36	0.0830134	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.33217304
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0943631
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.01527416
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000032
0170	6	0.06	29.36	0.0830134	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.33217304
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0943631
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.01527416
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000032
0171	6	0.06	36.8	0.1040495	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001708
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.6252511088
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.11512309424
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0186344752
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003904
0172	6	0.06	36.8	0.1040495	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001708
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.6252511088

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.11512309424
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0186344752
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003904
0173	4.5	0.2	8.59	0.2698628	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.2167	1.1388
0174	2	0.02	2.86	0.0008985	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00041	0.00006
1001	3	0.05	4.58	0.0089928	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001509	0.01456231
						0410 (727*)	Метан (727*)		1379.018905
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		97.68147365
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		15.81127584
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.03312528
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.877712	0.004052
1002	5	0.05	4.58	0.0089928	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000196014
						0410 (727*)	Метан (727*)		18.65175473
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.32117905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.21385351

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00044803
1003	5	0.05	19.05	0.0374046	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000188832
						0410 (727*)	Метан (727*)		17.96834996
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.27277073
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.20601787
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00043162
						КЦ-Б			
0100	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0101	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	1.98637	62.64216

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
0102	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0103	12	1.84	15.27	40.6036022	533	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.08044	191.75276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.98807	31.15978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.38471	12.13221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.98637	62.64216
0104	12	0.15	15.27	0.2698432	40.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000501200
						0410 (727*)	Метан (727*)		47.691794832
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.3782023
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5468149
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001145600
0105	12	0.15	15.27	0.2698432	40.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000501200
						0410 (727*)	Метан (727*)		47.691794832
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.3782023

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5468149
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001145600
0106	12	0.15	15.27	0.2698432	40.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000501200
						0410 (727*)	Метан (727*)		47.691794832
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.3782023
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5468149
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001145600
0107	12	0.15	15.27	0.2698432	40.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000501200
						0410 (727*)	Метан (727*)		47.691794832
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.3782023
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5468149
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.001145600
0108	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005145
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.89573592
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.34678473
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.05613254
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.0001176

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0109	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005145
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.89573592
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.34678473
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.05613254
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001176
0110	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005145
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.89573592
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.34678473
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.05613254
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001176
0111	12	0.08	103.45	0.5199964	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00005145
						0410 (727*)	Метан (727*)		4.89573592
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.34678473
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.05613254
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0001176
0112	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.0077	0.001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
0113	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0114	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0115	12.5	0.05	0.97	0.0019046	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.001
0116	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0117	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0118	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0119	12	0.05	0.97	0.0019046	26.2	0410 (727*)	Метан (727*)	1.67712	52.88966
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00013	0.0041
0120	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00304402
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00021562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000349
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0121	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00304402
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00021562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000349
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7e-8
0122	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00304402
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00021562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000349
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7e-8
0123	12	0.08	6.25	0.0314159	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00304402
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00021562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0000349
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		7e-8
0124	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0125	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное	3e-8	0.000018

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
0126	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0127	1.5	0.08	0.08	0.0004021	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	3e-8	0.000018
0128	5	0.08	9.95	0.0500142	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000102
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.09724863
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00688851
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00111501
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000234
0129	5	0.05	5.6	0.0109956	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1.54e-9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00014653903
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0000103799
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00000168
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		3.5e-9
0130	6	0.08	21.09	0.1060099	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000448
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.42629537
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03019622
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00488773

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001024
0131	6	0.08	21.09	0.1060099	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000448
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.42629537
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03019622
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00488773
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001024
0132	6	0.08	21.09	0.1060099	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000448
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.42629537
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03019622
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00488773
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001024
0133	6	0.08	21.09	0.1060099	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000448
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.42629537
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03019622
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00488773
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001024

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0134	6	0.08	13.73	0.0690145	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00007637
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0135	6	0.08	13.73	0.0690145	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00007637
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0136	6	0.08	13.73	0.0690145	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00007637
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0137	6	0.08	13.73	0.0690145	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		7e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00666087
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.00047182

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00007637
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000016
0138	1.8	0.05	14.77	0.0290008	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000589
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.56089148
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03973021
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00643096
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001347
0139	1.8	0.05	14.77	0.0290008	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000589
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.56089148
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03973021
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00643096
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001347
0140	1.8	0.05	14.77	0.0290008	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000589
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.56089148
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03973021
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00643096
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00001347

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0141	1.8	0.05	14.77	0.0290008	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000589
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.56089148
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.03973021
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00643096
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00001347
0142	1.4	0.025	10.19	0.005002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		5e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00452939
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00032083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00005193
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000011
0143	1.4	0.025	10.19	0.005002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		5e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00452939
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00032083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00005193
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000011
0144	1.4	0.025	10.19	0.005002	26.2	0333 (518)	Сероводород (		5e-8

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00452939
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00032083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00005193
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000011
0145	1.4	0.025	10.19	0.005002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		5e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00452939
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00032083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00005193
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000011
0146	1.2	0.025	6.72	0.0032987	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00266435
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00018873
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00003055
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0147	1.2	0.025	6.72	0.0032987	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00266435
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00018873

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00003055
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0148	1.2	0.025	6.72	0.0032987	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00266435
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00018873
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00003055
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0149	1.2	0.025	6.72	0.0032987	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		3e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00266435
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00018873
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00003055
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		6e-8
0150	1.8	0.05	14.77	0.0290008	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001386
						0410 (727*)	Метан (727*)		13.1885131
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.9341956
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.15121418
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.0003168

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0151	1.2	0.05	6.37	0.0125075	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001053
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.00179413
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.07096112
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.01148617
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002406
0152	1	0.05	17.52	0.0344004	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000289
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.27509373
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.019486
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00315411
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000661
0153	5.3	0.05	5.04	0.009896	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.11863001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00840304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00136016
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000285
0154	5.3	0.05	5.04	0.009896	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000125

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.11863001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00840304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00136016
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000285
0155	5.3	0.05	5.04	0.009896	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.11863001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00840304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00136016
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000285
0156	5.3	0.05	5.04	0.009896	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.11863001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00840304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00136016
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000285
0157	5.3	0.05	5.04	0.009896	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.11863001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00840304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов		0.00136016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000285
0158	5.3	0.05	5.04	0.009896	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000125
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.11863001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00840304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00136016
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000285
0159	3	0.3	8.7	0.6149668	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.015088	0.015195427
						0410 (727*)	Метан (727*)		1441.16637587
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		102.083629785
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		16.5238337298
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.03461812
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.877712	0.002935
0160	6	0.3	4.06	0.2869845	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00024108
						0410 (727*)	Метан (727*)		22.94001975
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.62493417

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.26302104
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00055104
0161	6	0.3	5.97	0.4219944	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0003542
						0410 (727*)	Метан (727*)		33.70397791
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		2.3873887
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.38643625
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0008096
0162	6	0.3	4.63	0.3272754	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002751
						0410 (727*)	Метан (727*)		26.17720024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.85423672
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.30013724
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0006288
0175	3	0.025	18.33	0.0089977	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0002	0.00024
0176	4.5	0.25	6.93	0.3401756	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.1083	0.5694
0177	7	0.25	10.7	0.525235	26.2	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00065	0.00058
0178	8	0.4	32.79	4.1205129	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.81105

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00822
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.83695
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.80729
0179	6	0.08	0.38	0.0019101	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0077	0.000005
0180	6	0.06	29.36	0.0830134	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000014
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.33217304
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0943631
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.01527416
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000032
0181	6	0.06	36.8	0.1040495	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001708
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.6252511088
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.11512309424
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0186344752
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00003904
0234	4.5	0.25	0.02	0.0009817	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0002	0.00039
0235	4.5	0.25	6.93	0.3401756	26.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.1083	0.5694

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1004	3	0.3	5.31	0.3753418	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.01509	0.012601128
						0410 (727*)	Метан (727*)		1198.492139
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		84.89403441
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		13.74142859
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.02878886
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.877712	0.003605
1005	5	0.05	12.89	0.0253095	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000127638
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.14542161
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.8603092
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.13925452
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00029174
1006	5	0.05	1.12	0.0021991	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00011109
						0410 (727*)	Метан (727*)		10.57079307
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.74877193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.12120046
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.00025392

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
						СЭРБ			
0182	15	0.5	4.6	0.9032079	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.16268	2.78284
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.02644	0.45222
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00602	0.10292
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.41696	7.13256
0183	10	0.04	19.89	0.0249945	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000021
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.19982596
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.01415448
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00229112
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000048
0184	10	0.032	9.95	0.0080023	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
0185	10	0.057	19.59	0.049989	26.2	0333 (518)	Сероводород (		0.0000042

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.39965191
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.02830896
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00458225
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000096
6001	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.00994	0.00767
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0026	0.00187
6002	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01613	0.07236
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00162	0.00739
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00098	0.00405
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0048	0.01995
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00529
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	0.0019	0.0099

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0027
6003	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01613	0.07236
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00162	0.00739
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00098	0.00405
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0048	0.01995
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00529
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо	0.0019	0.0099

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0027
6004	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.3152
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.0048
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.08512
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.104
6005	2				26.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.19736	1.439713
6006	2				26.2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,	0.00002	0.00000076

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
6007	2				26.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00054	0.00032
6008	2				26.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.58752	0.04238
6009	2				26.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.048	0.423014
6010	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0458	0.07718

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6011	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0458	0.07718
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6012	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0458	0.07718
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6013	2				26.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.9125	10.19
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2.41444444444	9.299
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.88333333333	4.283
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1.17777777778	3.5
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.47111111111	2.156
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.47111111111	2.474
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.47111111111	1.49
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0.25416666667	1.22
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.65625	8.6505
						ЛЭС			
0186	8	0.3	10.19	0.7202887	26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00143	0.00221
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00023	0.00036
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00024	0.00026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.00101	0.00038

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00863	0.011
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00152	0.00175
6014	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01613	0.05426
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00162	0.00533
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00035	0.0015
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10498	0.09042
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.01425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.00765
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.01148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0958	0.0898
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00423
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0.0019	0.0072

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00153
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00065	0.0018
6015	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.0532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.065
6041	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (	0.0052	0.01872

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							117)		
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6042	2				26.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.15625	0.27
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.22777777778	0.6675
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.08333333333	0.2121
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.11111111111	0.222
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.05888888889	0.1644
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.08277777778	0.1962
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.04444444444	0.0978
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.15625	0.39375
Здание теплой стоянки на 10 автомашин									
0187	6	0.5	4.58	0.8992809	26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00158	0.00392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00026	0.00064
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00016	0.00032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00016	0.00047
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00754	0.01562
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.00103	0.00218

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
0188	6	0.5	4.58	0.8992809	26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00158	0.00392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00026	0.00064
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00016	0.00032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00016	0.00047
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00754	0.01562
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00103	0.00218
0189	2.5	0.08	11.94	0.060017	26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0226	0.00122
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000014	5e-8
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6e-8	2e-8
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0075	0.0027
6016	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.07085	0.25126
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00245	0.00833
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (	0.00035	0.0015

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.11976	0.14362
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.01425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.00765
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.01148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.11386	0.1548
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00153	0.00423
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0019	0.0072
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00153
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.00065	0.0018

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6017	2				26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.011405	0.008068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001851	0.0012973
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0025004	0.0009454
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002002	0.001574
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.069437	0.10849
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.00718	0.005075
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00361	0.0095
						Текущий ремонт МГ			
0201	2	0.07	6	1.9053252	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.013333333	3.2
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.164666667	0.52
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.065972222	0.2
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.158333333	0.5

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.818055556	2.6
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001583	0.0000055
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.015833333	0.05
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.382638889	1.2
0202	2	0.07	6	2.1099537	1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.013	3.544
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.165	0.576
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.066	0.221
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.158	0.554
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.818	2.879
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.0000061
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.016	0.055
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.383	1.329
6019	2				26.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	3.53512	12.70843

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6020	2				26.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.048	0.423014
6021	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6022	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0052	0.01872

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6023	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.014	0.06518

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6024	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (	0.0052	0.01872

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							117)		
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.002	0.00869

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							609)		
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6025	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.014	0.06518

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6026	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6027	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд	0.0032	0.01152

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							белый, Монокорунд) (1027*)		
6028	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	0.0000016	0.000008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6029	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.009	0.04345

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6030	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.0052	0.01872
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00173	0.046215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000274	0.006192
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000972	0.001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.10415	0.49975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.08097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.04345
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.06518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.091739	0.4425
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002275	0.005595
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00035	0.00643

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000016	0.000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.00869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.21726
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.00264
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0032	0.01152
6031	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6032	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6033	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6034	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6035	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.00083	0.01314

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6036	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6037	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6038	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0.00083	0.01314

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6039	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
6040	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.86286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.01314
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.23302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.2847
					Линейная часть МГ "Оренбург-Новопсков"				
1007	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0227994
						0410 (727*)	Метан (727*)		2169.47243736
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		153.672487

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		24.87429795
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0521127
1008	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0004722
						0410 (727*)	Метан (727*)		44.93819316
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.18315395
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.51524324
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0010794
1009	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,016226015
						0410 (727*)	Метан (727*)		1543,985223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		109,3667036
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		17,70271323
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,03708792
1010	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0004667
						0410 (727*)	Метан (727*)		44.41531524
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.146116
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.50924813
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.0010669

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
1011	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0003243
						0410 (727*)	Метан (727*)		30.85512586
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		2.1855934
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.35377245
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0007412
1012	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0333186
						0410 (727*)	Метан (727*)		3170.44527876
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		224.575432
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		36.35104975
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0761569
1027	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0065245
						0410 (727*)	Метан (727*)		620.84725573
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		43.977117
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		7.1183848
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0149133
1028	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (		0.0071181

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		677.32673003
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		47.977785
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		7.76595573
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.01627
1029	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0167925
						0410 (727*)	Метан (727*)		1597.89227108
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		113.185158
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		18.32078977
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0383829
1030	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.01275422
						0410 (727*)	Метан (727*)		1213.62962203
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		85.96628332
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		13.91498887
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.02915246
1044	3	0.089	10.9	0.0678104	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001265
						0410 (727*)	Метан (727*)		12.04017994
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.852855

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.13804786
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0002892
1045	3	0.089	10.9	0.0678104	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000142
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.13454948
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0095305
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00154269
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000325
1046	3	0.089	10.9	0.0678104	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000149
						0410 (727*)	Метан (727*)		1.42475907
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.100921
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.01633571
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000342
1047	3	0.089	10.9	0.0678104	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00006874
						0410 (727*)	Метан (727*)		6.54363397
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.46351206
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.07502667
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.00015718

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
1048	3	0.089	10.9	0.0678104	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000317
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.0193702
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.213875
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03461889
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000725
Линейная часть МГ "СОЮЗ"									
1013	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0367301
						0410 (727*)	Метан (727*)		3495.05854777
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		247.5691
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		40.07293487
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0839545
1014	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0007634
						0410 (727*)	Метан (727*)		72.64139761
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		5.145483
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.83287703
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ		0.0017449

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							- ТУ 51-81-88) (526)		
1015	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0353623
						0410 (727*)	Метан (727*)		3364.90590784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		238.349864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		38.58065707
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0808281
1016	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0007749
						0410 (727*)	Метан (727*)		73.73511168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		5.222956
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.84541712
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0017712
1017	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0172224
						0410 (727*)	Метан (727*)		1638.79664427
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		116.082579
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		18.78978286
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0393653
1018	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0137432
						0410 (727*)	Метан (727*)		1307.74032036

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		92.632524
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		14.99402427
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0314131
1019	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0083986
						0410 (727*)	Метан (727*)		799.17460322
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		56.608762
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		9.16301441
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0191969
1020	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0152703
						0410 (727*)	Метан (727*)		1453.04509644
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		102.925047
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		16.66003036
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0349035
1021	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0180052
						0410 (727*)	Метан (727*)		1713.28709807
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		121.359038
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		19.64386043

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0411547
1022	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0136728
						0410 (727*)	Метан (727*)		1301.04215431
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		92.158066
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		14.91722579
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0312522
1023	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0101675
						0410 (727*)	Метан (727*)		967.48933813
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		68.531174
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		11.09284343
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0232399
1031	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0015837
						0410 (727*)	Метан (727*)		150.70007689
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		10.674695
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.72786644
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0036199

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1032	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0016606
						0410 (727*)	Метан (727*)		158.00904427
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		11.192418
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.81166812
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0041955
1033	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0070908
						0410 (727*)	Метан (727*)		674.71966738
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		47.793117
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		7.7360642
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0162074
1034	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0228854
						0410 (727*)	Метан (727*)		2177.65864069
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		154.252349
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		24.96815767
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0523093
1035	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0173818
						0410 (727*)	Метан (727*)		1653.97275955
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		117.157564

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		18.96378609
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.03973
Линейная часть МГ "Средняя Азия-Центр"									
1036	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.011685
						0410 (727*)	Метан (727*)		1111.89622956
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		78.760097
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		12.748554732
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0267087
1037	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0170858
						0410 (727*)	Метан (727*)		1625.80729102
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		115.162491
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		18.640852162
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0390533
1038	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0050141
						0410 (727*)	Метан (727*)		477.12310297
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		33.796555

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		5.4705015
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0114609
1039	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0133419
						0410 (727*)	Метан (727*)		1269.54625322
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		89.927084
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		14.55610646
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0304957
1040	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0104149
						0410 (727*)	Метан (727*)		991.03416443
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		70.198949
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		11.36279893
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0238055
1041	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0047112
						0410 (727*)	Метан (727*)		448.30153925
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		31.755007
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		5.14004505
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на		0.0107686

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
1042	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0117351
						0410 (727*)	Метан (727*)		1116.65741602
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		79.097351
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		12.80314458
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0268232
1043	5	0.301	36.59	2.6036661	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0087202
						0410 (727*)	Метан (727*)		829.77461794
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		58.776284
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		9.51386186
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0199319
1049	3	0.089	10.9	0.0678104	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.01533029
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.97981343
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.07048918
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.01140979
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00002387
1050	3	0.108	10.9	0.0998536	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0058036

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*)	Метан (727*)		552.24500678
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		39.117742
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		6.33181902
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0132654
1051	3	0.089	10.2	0.0634556	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014611
						0410 (727*)	Метан (727*)		139.0335715
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.848309
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.59410299
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033397
1052	3	0.089	10.2	0.0634556	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0014611
						0410 (727*)	Метан (727*)		139.0335715
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9.848309
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		1.59410299
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0033397
1053	3	0.089	10.2	0.0634556	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0007828
						0410 (727*)	Метан (727*)		74.48246075
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		5.275894
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов		0.85398592

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0017891
1054	3	0.089	10.2	0.0634556	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000417
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.97187392
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.281344
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.04553991
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000954
1055	3	0.057	9.6	0.0244969	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000044
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.41363973
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0293
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00474262
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000099
						АГРС "Караоба"			
2015	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2016	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2017	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2018	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2051	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.774528
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2053	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.707795
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024
2054	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000004
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.002359
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
2055	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.004718

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2056	5	0.025	34.63	0.016999	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.66608652
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047182
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00763708
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2057	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00863	0.19393
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.03151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000411	0.00923
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02915	0.65483
6114	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.0844304	0.3455601

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6115	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
							АГРС "Каменка"		
2019	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2020	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов		0.0076371

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2058	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.77452768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2060	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105011
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.70779471
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024002
2061	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00235908

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
2062	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2063	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2064	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00863	0.19393
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.03151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000421	0.00945
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.02915	0.65483

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
2065	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00058	0.00985
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00009	0.0016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000033	0.00056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00225	0.03853
2066	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00058	0.00985
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00009	0.0016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000033	0.00056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00225	0.03853
6116	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0844304	0.3455601
6117	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Чижа-1"			
2067	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.77452768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2069	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105011
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.70779471
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024002

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2070	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00235908
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
2071	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2072	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2073	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.00863	0.19393

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.03151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000421	0.00945
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02915	0.65483
2074	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00086	0.01479
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000048	0.00082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00334	0.05712
2075	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00086	0.01479
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000048	0.00082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00334	0.05712
6118	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.0844304	0.3455601

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6119	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Чижа-2"			
2076	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.77452768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2078	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105011
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.70779471

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024002
2079	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00235908
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
2080	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2081	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.047181

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		0.0076371
2082	5	0,2	4,61	0,1448	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00086	0.01942
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.00316
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	0.000048	0.00108
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00334	0.07501
2083	5	0,2	11,46	0,36	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00086	0,01479
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00014	0,0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	0,000048	0,00082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00334	0,05712
2084	5	0,2	11,46	0,36	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0004	0.00689
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00007	0.00112
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	0.000023	0.00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00159	0.0272
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
6120	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.024972	0.08706

								в %: более 70 (Динас) (493)	
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0844304	0.3455601
6121	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Подтяжки"			
2085	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (		0.00049

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		46.6260564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.30271172
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5345956
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00112
2087	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105011
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.70779471
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024002
2088	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00235908
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2089	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2090	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2091	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00863	0.19393
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.03151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000421	0.00945
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02915	0.65483
2092	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00086	0.01479
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000048	0.00082

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00334	0.05712
2093	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0004	0.00689
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00007	0.00112
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000023	0.00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00159	0.0272
6122	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0844304	0.3455601
6123	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной	0.01655555556	0.0618

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кислоты бутиловый эфир) (110)		
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Богатырево"			
2094	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00049
						0410 (727*)	Метан (727*)		46.6260564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.30271172
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5345956
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00112
2096	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105011
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.70779471
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024002
2097	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00235908
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
2098	5	0.05	35.65	0.0699986		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2099	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2100	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00863	0.19393
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.03151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000421	0.00945

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02915	0.65483
2101	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00086	0.01479
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000048	0.00082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00334	0.05712
2102	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00029	0.00494
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00005	0.0008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000017	0.00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00115	0.01964
6124	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0844304	0.3455601
6125	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Кайрат"			
2021	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2022	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2023	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.774528
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2024	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001
2025	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.774528
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2026	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.0471816

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2027	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2028	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2105	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000105011
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.70779471
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2106	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000035
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.03330433
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00235908
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00038185
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000008
2107	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2108	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2109	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00863	0.19393
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014	0.03151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000421	0.00945
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02915	0.65483
2110	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00029	0.00494
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00005	0.0008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000017	0.00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00115	0.01964
2111	5	0.2	11.46	0.3600265	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00029	0.00494
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00005	0.0008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000017	0.00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00115	0.01964
6110	2				1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00026	0.00011232
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.0000038	0.000002

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000013	0.000005616
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0039	0.0016848
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2e-9	1e-9
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0002	0.0000864
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001	0.000432
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00065	0.0002808
6111	2				26.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.32647	0.00006
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.49025	0.000015
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.04901	0.000002
						0602 (64)	Бензол (64)	0.04509	0.000002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00569	0.0000001
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04254	0.000001
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00118	4e-8
6126	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.0844304	0.3455601

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6127	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Тегизшил"			
2112	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00014
						0410 (727*)	Метан (727*)		13.3217304
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.94363192
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.1527416
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00032
2114	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001
2116	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2117	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2118	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001	0.00218
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00002	0.00035
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.000006	0.00013

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00038	0.00897
6128	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0844304	0.3455601
6129	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						АГРС "Муратсай"			
2029	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.047181

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2030	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.047181
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016
2031	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001
2032	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов		0.00008001

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
2033	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001
2034	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.23593157
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001
2120	5	0.1	31.83	0.2499922	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00056
						0410 (727*)	Метан (727*)		53.2869216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		3.774528
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.6109664
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00128
2122	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (		0.0001050

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		9.99229693
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.707795
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.11456766
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00024
2124	5	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.06660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.004718
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.0000016
2125	5	0.05	34.63	0.0679958	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
2126	5	0.2	4.61	0.1448274	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0089	0.19988
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001446	0.03248
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000456	0.01024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03162	0.71038
2127	5	0.2	5.03	0.1580221	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00082	0.01406
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00013	0.00229
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000046	0.00079
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00318	0.0544
2128	5	0.2	5.03	0.1580221	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00138	0.02351
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00022	0.00382
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00008	0.00138
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00521	0.08916
2129	2	0.025	9	0.0044179	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.011421	0.026438
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000465	0.001077
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000635	0.001469

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.17766	0.41125
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4e-8	0.0000001
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.000085	0.000196
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000423	0.000979
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.019458	0.045042
6112	2				1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00026	0.00011232
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000038	0.000002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000013	0.000005616
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0039	0.0016848
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2e-9	1e-9
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0002	0.0000864
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001	0.000432
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00065	0.0002808
6113	2				26.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.32647	0.000298
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.49025	0.00011
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.04901	0.000011

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.04509	0.00001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00569	0.0000013
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04254	0.00001
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00118	0.0000003
6130	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.024972	0.08706
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0844304	0.3455601
6131	2				26.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.04555555556	0.2053
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.01666666667	0.0677
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.02222222222	0.08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.01177777778	0.0532
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01655555556	0.0618
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00888888889	0.032
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.034375	0.07425
						КМС			
3001	10	0.5	4.5	0.8835729	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07961	0.45602
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.01293	0.0741

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.078339	0.21535
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.15774	1.39487
3002	2	0.05	1.43	0.0028078	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000034	0.000001
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.007816	0.000189
3003	2	0.05	1.43	0.0028078	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000034	0.000001
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.007816	0.000189
3004	4	0.05	2.5	0.0049087	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00002	0.0005
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000004	0.00008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000001	0.00003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00012	0.00248
3005	3	0.02	9.55	0.0030002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00199826
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00014155
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов		0.00002291

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.8e-8
3006	3	0.02	9.55	0.0030002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00199826
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00014155
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002291
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.8e-8
3007	3	0.02	9.55	0.0030002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000000105
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.0099913
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00070772
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00011456
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00000024
7001	2				26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00018	0.0006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00003	0.0001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.0002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03611	0.0832

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00341	0.0087
						РЭП Караоба			
2001	6	0.08	2.5	0.0125663	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0004	0.00689
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00007	0.00112
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000022	0.00037
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00159	0.0272
0190	6	0.08	11.94	0.060017	26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0043213	0.068375
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007022	0.0111096
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001909	0.00302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.0002199	0.00348
2002	6	0.08	2.5	0.0125663	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0004	0.00689
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00007	0.00112
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000022	0.00037
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00159	0.0272
2003	5	0.08	2.5	0.0125664	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид	0.00214	0.03626
						0304 (6)	Азот (II) оксид	0.00034	0.0059
						0330 (516)	Сера диоксид	0.00012	0.0019
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00826	0.13992

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
2004	0.8	0.05	0.56	0.0010995	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00003	0.000103
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00617	0.023757
2011	1.7	0.08	6	0.0301593	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0343	0.0711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0056	0.0115
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0029	0.0062
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0046	0.0093
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03	0.062
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0006	0.0012
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.015	0.031
2012	0.8	0.05	0.56	0.0010996	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000015	0.000002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.005211	0.000638
2013	2				26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.00068	0.00199

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00011	0.00032
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00011	0.00023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00012	0.00035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00423	0.01061
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00075	0.00167
2014	2				26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00016	0.0003
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00003	0.00004
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000005	0.00003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00005	0.0001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03528	0.0397
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00331	0.0041
2035	3	0.05	35.65	0.0699986	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035004
						0410 (727*)	Метан (727*)		3.33076564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов		0.23593157

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С1-С5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.03818922
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0.00008001
2036	3	0.02	9.55	0.0030002	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		2.1e-8
						0410 (727*)	Метан (727*)		0.00199826
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.00014155
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.00002291
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		4.8e-8
6101	2				26.2	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0.00668	0.04804
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034	0.02448
6102	2				26.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00494	0.03326
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000509	0.00356
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000278	0.0005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000542	0.0015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0048	0.0133

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000769	0.00405
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.001192	0.0059
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000506	0.0022
6103	2				26.2	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.0340004	0.0895001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0906	0.388983
Реверсный газопровод.Перемычка МГ "СОЮЗ-Л-САЦ-IV"									

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0222	2	0.07	6	0.0230907	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.105	0.0603
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.017	0.0098
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.009	0.0053
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.014	0.0079
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.092	0.0526
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002	0.0011
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.046	0.0263
0223	0.8	0.05	0.56	0.0010996	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000015	0.000002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.005211	0.000638
0224	4	0.2	8	0.2513274	26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02747	0.053356
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00145	0.002818
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00039	0.000776
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00917	0.017449

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.048	0.093063
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03	0.058164
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1e-8	0.000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.000155
0225	4	0.2	8	0.2513274	26.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00058	0.00985
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00009	0.0016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000033	0.00056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00225	0.03853
0226	3	0.05	8	0.015708	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.023333	0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)	222.0288	0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	15.7272	0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.545693	0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.053333	0.000016
0227	3	0.05	8	0.015708	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.023333	0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)	222.0288	0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	15.7272	0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.545693	0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов	0.053333	0.000016

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		
0228	3	0.05	8	0.015708	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.023333	0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)	222.0288	0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	15.7272	0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.545693	0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.053333	0.000016
0229	3	0.05	8	0.015708	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.023333	0.000007
						0410 (727*)	Метан (727*)	222.0288	0.6660865
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	15.7272	0.0471816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.545693	0.0076371
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.053333	0.000016
0230	4	0.2	8	0.2513274	26.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.116667	0.000035
						0410 (727*)	Метан (727*)	1110.144	3.3304326
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	78.63599	0.235908
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	12.72847	0.0381854
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.266667	0.00008
0231	4	0.2	8	0.2513274	26.2	0333 (518)	Сероводород (	0.005833	0.00000175

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)	55.50721	0.1665216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.9318	0.0117954
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.636423	0.0019093
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.013333	0.000004
Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

ЗКО, ЧЛПУ

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

ЗКО, ЧЛПУ

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО: в том числе:		55659.8339975	55659.8339975	0	0	0	0	55659.8339975
Твердые:		31.456383862	31.456383862	0	0	0	0	31.456383862
	из них:							
0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0.49439	0.49439	0	0	0	0	0.49439
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	10.08645	10.08645	0	0	0	0	10.08645
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.23312	0.23312	0	0	0	0	0.23312
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0175	0.0175	0	0	0	0	0.0175
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.8862624	0.8862624	0	0	0	0	0.8862624
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.1044	0.1044	0	0	0	0	0.1044
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000095702	0.000095702	0	0	0	0	0.000095702

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.8730401	0.8730401	0	0	0	0	0.8730401
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	18.5734949	18.5734949	0	0	0	0	18.5734949
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.00000076	0.00000076	0	0	0	0	0.00000076
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.18763	0.18763	0	0	0	0	0.18763
Газообразные, жидкие:		55628.3776136	55628.3776136	0	0	0	0	55628.3776136
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2131.35244164	2131.35244164	0	0	0	0	2131.35244164
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	345.5426049	345.5426049	0	0	0	0	345.5426049
0322	Серная кислота (517)	0.00208	0.00208	0	0	0	0	0.00208
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	135.624203282	135.624203282	0	0	0	0	135.624203282
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.51710816684	0.51710816684	0	0	0	0	0.51710816684

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	722.89169262	722.89169262	0	0	0	0	722.89169262
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.07904	0.07904	0	0	0	0	0.07904
0410	Метан (727*)	48305.6263245	48305.6263245	0	0	0	0	48305.6263245
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3380.29573684	3380.29573684	0	0	0	0	3380.29573684
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	547.15363356	547.15363356	0	0	0	0	547.15363356
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.000013	0.000013	0	0	0	0	0.000013
0602	Бензол (64)	0.000012	0.000012	0	0	0	0	0.000012
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	10.4600014	10.4600014	0	0	0	0	10.4600014
0621	Метилбензол (349)	11.814211	11.814211	0	0	0	0	11.814211
0627	Этилбензол (675)	0.00000034	0.00000034	0	0	0	0	0.00000034
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	5.1044	5.1044	0	0	0	0	5.1044
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	4.442	4.442	0	0	0	0	4.442
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	2.7992	2.7992	0	0	0	0	2.7992
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	3.2264	3.2264	0	0	0	0	3.2264
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0003688	0.0003688	0	0	0	0	0.0003688
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.199258	0.199258	0	0	0	0	0.199258
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1.8758	1.8758	0	0	0	0	1.8758
1716	Смесь природных меркаптанов / в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1.1467479425	1.1467479425	0	0	0	0	1.1467479425
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0483036	0.0483036	0	0	0	0	0.0483036

ЭРА v3.0 ТОО «BBi Project»

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

ЗКО, ЧЛПУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2732	Керосин (654*)	0.005075	0.005075	0	0	0	0	0.005075
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.334603	2.334603	0	0	0	0	2.334603
2750	Сольвент нафта (1149*)	1.22	1.22	0	0	0	0	1.22
2752	Уайт-спирит (1294*)	9.7125	9.7125	0	0	0	0	9.7125
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4.903854	4.903854	0	0	0	0	4.903854