

УТВЕРЖДАЮ


Начальник

Мангистауского

нефтепроводного управления

АО «КазТрансОйл»



 М. Игалиев

24» 09 2026 г.

**Программа
производственного экологического контроля
на НПС «Северные Бузачи»
Мангистауского нефтепроводного управления
АО «КазТрансОйл»
на 2026-2029гг.**

г. Актау, 2026 г.

*Программа производственного экологического контроля на НПС «Северные Бузачи»
Мангистауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

Исполнитель:

Инженер-эколог ООТиОС



Айдаева Э.Л.

Согласовано:

Начальник ООТиОС



Карашаев М.Б.

Зам.начальника по экологии ООТиОС



Умирбаева Л.С.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общие сведения о предприятии	4
2. Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга	5
3. Информация по отходам производства и потребления	6
4. Общие сведения об источниках выбросов	7
5. Сведения по сбросу сточных вод	8
6. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	9
7. График мониторинга воздействия на водном объекте	10
8. Мониторинг уровня загрязнения почвы	10
9. Радиационный мониторинг	10
10. Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия	11
11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	11
12. Протокол действий в нештатных ситуациях	12
13. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля	13

Введение

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса РК операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
НПС «Северные Бузачи»	4746341002	Мангистауская область,	970540000107	49500	Транспортировка нефти	Республика Казахстан,	II категория

*Программа производственного экологического контроля на НПС «Северные Бузачи»
Мангистауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

		45.154,51. 869				13000 0, Манги стауск ая област ь, г. Актау, 8 мкр, здание 38Б	
--	--	-------------------	--	--	--	---	--

**Сведения об используемых инструментальных и расчетных
методах проведения производственного мониторинга**

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля. В рамках осуществления производственного мониторинга на НПС «Северные Бузачи» выполняется мониторинг воздействия: мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и мониторинг уровня загрязнения почв.

Методами проведения производственного мониторинга являются инструментальные и лабораторные методы. В рамках производственного экологического контроля на основании заключенного договора со специализированной организацией (аккредитованной лабораторией) проводятся инструментальные замеры атмосферного воздуха на границах СЗЗ переносным газоанализатором (оценка уровня загрязнения воздуха по максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ), отбор проб почвы для проведения анализа на определение содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве.

Качество инструментальных измерений подтверждается сертификатами о поверке приборов и аттестатом аккредитации лаборатории. Копии сертификатов о поверке приборов, используемых при проведении производственного экологического контроля, и аттестат аккредитации лаборатории прилагаются к ежеквартальным и годовым отчетам по результатам производственного экологического контроля.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Песок, загрязненный нефтепродуктами	17 05 03*	150	накопление, восстановление/удаление
Отработанные фильтры	16 01 07*	1	накопление, восстановление/удаление
Антифризы	16 01 14*	0,1	накопление, восстановление/удаление
Отработанные масла	13 02 08*	0,5	накопление, восстановление/удаление
Отработанные аккумуляторы	20 01 33*	0,1	накопление, восстановление/удаление
Промасленная ветошь	15 02 02*	0,2	накопление, восстановление/удаление
Отходы от лакокрасочных работ	08 01 11*	0,2	накопление, восстановление/удаление
Использованные шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества	12 01 20*	0,2	накопление, восстановление/удаление
Огарки сварочных электродов	12 01 13	0,02	накопление, восстановление/удаление
Отходы изношенных средств защиты и спецодежды	15 02 03	1	накопление, восстановление/удаление
Отходы строительных материалов	17 09 04	100	накопление, восстановление/удаление
Твердые бытовые отходы	20 03 99	50	накопление, восстановление/удаление
Отходы пластмассы	20 01 39	1	накопление, восстановление/удаление
Макулатура	20 01 01	1	накопление, восстановление/удаление
Металлолом	17 04 07	150	накопление, восстановление/удаление
Списанное электрическое и электронное оборудование	20 01 35*	1	накопление, восстановление/удаление
Стеклотара (стеклобой)	20 01 02	1	накопление, восстановление/удаление
Отходы офисной мебели	03 01 99	5	накопление, восстановление/удаление

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	20
2	Организованных, из них:	2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	2
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	18

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Источники НПС «Северные Бузачи» не представляется возможным контролировать, так как они неорганизованные либо выбросы осуществляются нерегулярно.

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, некоторых мониторинг осуществляется расчетным методом*

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	Наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Источники выбросов НПС «Северные Бузачи» приведены в проектах нормативов допустимых выбросов. Мониторинг выбросов при проведении периодических работ (работы ТО и ТР, ППР) проводится расчетным путем, так как данные работы являются временными.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

На НПС «Северные Бузачи» полигон отсутствует, в связи с чем газовый мониторинг на НПС «Северные Бузачи» не проводится.

Сведения по сбросу сточных вод

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

На НПС «Северные Бузачи» не предусмотрен сброс сточных вод.
НПС «Северные Бузачи» находится на территории «Buzachi Operating LTD».

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля*
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Источники НПС «Северные Бузачи» не представляется возможным контролировать, так как они неорганизованные либо выбросы осуществляются нерегулярно.

Целью мониторинга атмосферного воздуха является контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны для оценки риска здоровью населения и соответствия установленным санитарно-защитным зонам требованиям гигиенических нормативов.

Организация контроля, количество и сроки наблюдений соответствуют ГОСТу 17.2.3.01 – 86 «Охрана природы». Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ

№ п/п	Место отбора	Наименование контролируемых ингредиентов	Периодичность отбора
1	2	3	4
1	НПС «Северные Бузачи» (с подветренной и наветренной стороны на границе СЗЗ) 4 точки	Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод Сероводород Сера диоксид Углерод оксид Алканы С12-19 /в пересчете на С/	ежеквартально

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6

На НПС «Северные Бузачи» отсутствуют наблюдательные и фоновые скважины. НПС «Северные Бузачи» находится на территории «Buzachi Operating LTD».

Мониторинг уровня загрязнения почвы

Целью мониторинга почвы является получение аналитической информации о состоянии почв для оценки влияния деятельности предприятия на их качество.

При выборе схемы размещения пунктов мониторинга загрязнения почв учитывается местоположение источников загрязнения, преобладающее направление ветров, направление поверхностного стока и существующие геохимические особенности территории.

Отбор почвенных проб проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках мониторинга, приведен в таблице 10.

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	4	5	6
н/д Каламкас-Каражанбас-Актау 0 км (камера приема пуска скребка)	Свинец	32,0	2 раза в год	по данным аккредитованных лабораторий
	Цинк	не норм-ся	2 раза в год	
	Медь	не норм-ся	2 раза в год	
	Железо	не норм-ся	2 раза в год	
	Нефтепродукты	не норм-ся	2 раза в год	

Радиационный мониторинг

На НПС «Северные Бузачи» отсутствуют источники с радиационным загрязнением.

НПС «Северные Бузачи» находится на территории «Buzachi Operating LTD».

Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия

По характеру почвенного покрова и растительности относится к полупустынной-степной и зону песков.

Преимущественным развитием пользуются полупустынные-степные и солончаковые почвы. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,05 м-0,010 м. На участках с интенсивной инженерно-хозяйственной деятельностью человека почвенно-растительный слой в различной степени нарушен.

Животный мир области разнообразен. Из млекопитающих, кроме общераспространенных грызунов (суслик, заяц, песчанки, тушканчик и др.), водятся хищные звери - корсак, волк, степная лисица, а также копытные – джейран, сайгак; пресмыкающиеся - змеи, несколько видов ящериц и др. амфибии - жабы, лягушки. Особенно много в области птиц - гнездящихся и зимующих, пролетных и случайно залетающих.

План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства

Согласно статьи 189 Экологического кодекса РК оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Внутренняя проверка организуется и проводится на основании годового плана-графика с целью проверки организации работы и состояния охраны окружающей среды на производственных объектах, деятельности руководителей производственных объектов и в части создания и обеспечения безопасных условий и организации работ по охране окружающей среды, выявления нарушений

экологического законодательства, норм и правил по охране окружающей среды, принятия мер по устранению выявленных нарушений и исключению возможности их повторения.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	НПС «Северные Бузачи»	2 раза в год

Выявленные при проверке нарушения должны немедленно устраняться. Если выявленные нарушения могут привести к аварии, то соответствующие работы должны быть немедленно приостановлены до устранения данных нарушений.

По результатам проведенной проверки составляется перечень выявленных несоответствий и/или наблюдений с указанием ссылок на соответствующий правовой акт Республики Казахстан либо внутренний документ.

Проверенное подразделение после получения утвержденного Акта проверки формирует план корректирующих действий и мероприятий по улучшению по результатам проверки с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений, направляет его на согласование, далее на утверждение.

Ответственные исполнители, указанные в утвержденном Плане, обеспечивают выполнение корректирующих действий и мероприятий по улучшению в установленные сроки и направляют отчеты об их выполнении.

Протокол действий в нештатных ситуациях

В Мангистауском нефтепроводном управлении разработан и утвержден согласованный с ТОО «Зевс Энерго» План ликвидации аварии на ЛПДС, ГНПС, НПС, СПН, БПО, ЦТТиСТ, ЦС, ЦХЛ и линейной части магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления. Планом предусмотрены для конкретной возможной аварийной ситуации и инцидента мероприятия по спасению людей, материальных ценностей, методы ликвидации аварии, ответственные лица за выполнение мероприятия и исполнители, задания для спасательных отделений, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации пожара, а также порядок действий бригад ДПФ и пожарных подразделений.

Согласно п.2. статьи 211 Экологического кодекса Республики Казахстан при возникновении аварийной ситуации в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации 12

соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

Ответственность за проведение производственного экологического контроля в соответствии с программой производственного экологического контроля, проведение систематического анализа результатов производственного экологического контроля, их соответствия заданным параметрам предусмотрена должностными инструкциями и возлагается на экологов управления.

Производственный экологический мониторинг проводится ежеквартально. После проведения замеров, отборов проб работниками подрядной организации осуществляется обработка результатов измерений, составление отчета и передача его в Мангистауское нефтепроводное управление для учета и представления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Согласно Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250, отчет по результатам производственного экологического контроля представляется в электронной форме ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. К отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга.