

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Товарищества с ограниченной ответственностью «БАЙТҰҰ».

Материалы поступили на рассмотрение №KZ02RYS01872144 от 17.08.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙТҰҰ", 120700, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН, ШИЕЛИЙСКИЙ С.О., П.ШИЕЛИ, Микрорайон Кокшоки улица РҮ-6, дом № 26, Квартира 26, 200640023834, ҮМБЕТОВ ТАБИҒАТ ТАЛҒАТУЛЫ, 87470616512, baiyty@mail.ru.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация. Строительство цеха по переработке драгоценных металлов в Кызылординской области, Шиелийском районе, Енбекшинском аульном округе, урочище Жалгызагаш в соответствии пп.2.3. п.2 раздела 1 Приложения 1 к Кодексу, первичная переработка (обогащение) извлеченных из недр твердых полезных ископаемых относится к перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Срок строительства - 2026 год (3 месяца), период эксплуатации - 2027- 2036 годы. Цех работает в две смены продолжительностью по 12 часов. В расчетном месячном цикле предусматриваются 25 суток производственной работы и 5 суток остановки для планово-предупредительных ремонтов и профилактического обслуживания. Производственный фонд времени составляет 24 часа в рабочие сутки, 600 часов в месяц и 7200 часов в год. Фонд плановых ремонтов составляет 120 часов в месяц. Общая численность персонала на две смены - 30 человек; расчетная численность одной смены - 15 человек.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Площадка строительства находится по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, Енбекшинский аульный округ, урочище Жалгызагаш. Ближайшим водным объектом является канал Бестам на расстоянии -3,2 км. Конфигурация участка по государственному акту многоугольная, составляет 15.0 га.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Цех предназначен для приема и подготовки золотосодержащей руды, извлечения золота гидрометаллургическим методом и получения товарного золотосеребряного сплава Доре. Основные переделы производства: приемка и



складирование руды; дробление; измельчение и классификация; выщелачивание; сорбция; десорбция; электролиз; сушка и плавка; складирование хвостов и возврат оборотной воды. Конфигурация участка по государственному акту многоугольная, составляет 15.0 га. Проектом предусматриваются установка дробильно-сортировочного комплекса (1-11 пятно), строительство зданий отделение дневного пребывания (15 пятно), отделение десорбции (16 пятно), цеха (17 пятно), склада (18 пятно, блочно модульная здания), надворного туалета (28 пятно), установка чан сорбционного выщелачивания (19-23 пятно), чан выщелачивания (24 пятно-проектируемая, 25-26 пятно - в перспективе) и устройства хвостохранилище. А также предусмотрена проезд для подъезда пожарных машин и тротуарной дорожки. А также предусмотрена проезд для подъезда пожарных машин и тротуарной дорожки. В основу раздела положена схема рудоподготовки с двухстадийным дроблением, шаровым измельчением в замкнутом цикле с гидроциклонами, выщелачиванием реагентом JIN CHAN, сорбцией растворенного золота активированным углем, десорбцией, электролизом и плавкой катодного осадка. Производительность ДСК-20-30 т/ч, 12 000-18 000 т/мес, Расчетная переработка основного цеха в сутки 120-240 т/сут, Расчетная переработка основного цеха в год- 36 000-72 000 т/год.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Руда доставляется автотранспортом и разгружается на рудном пандусе в отдельные штабеля по сортам. Подача на дробление выполняется фронтальным погрузчиком. Количество поступившей руды определяется автомобильными весами; движение руды по сортам фиксируется в сменном учете. Руда крупностью до 450 мм подается в приемный бункер через колосниковую решетку. Негабарит удаляется и дроблится бутобоем. Подрешетный материал вибропитателем подается в щековую дробилку СМД-109. Производительность дробильно-сортировочного комплекса принята 20-30 т/ч. После первой стадии продукт поступает на грохот ГИЛ-42 с ситом 5х5 мм. Класс -5 мм направляется на склад дробленой руды; класс +5 мм поступает в конусную дробилку КМД-900 и возвращается на грохот, образуя замкнутый цикл второй стадии. Дробленая руда со склада подается фронтальным погрузчиком в приемный бункер рабочей линии измельчения №1. Ленточным конвейером руда вместе с известью и технической водой направляется в шаровую мельницу МШЦ 1,5×4,5 производительностью 5-10 т/ч. Разгрузка мельницы поступает в зумпф и песковым насосом подается на рабочий гидроциклон ГЦП-250; предусматриваются резервные насос и гидроциклон. Пески гидроциклона возвращаются в мельницу, а слив крупностью 70-85% класса минус 0,074 мм направляется через грохот-щеполоуловитель в отделение выщелачивания. Вторая комплектная линия, включающая приемный бункер, конвейер, мельницу МШЦ 1,5×4,5, зумпф, насосы и гидроциклоны, предусматривается на перспективу с резервированием площади, инженерных подключений и каналов автоматизации. Пульпа плотностью 40-42% твердого поступает в один основной чан выщелачивания полезным объемом 200 м³. Для перспективного расширения предусматриваются места и резерв подключения двух дополнительных чанов по 200 м³ каждый. В пульпе поддерживается pH 10-11, вводится раствор реагента SHJCA02 (Jin Chan) и подается воздух для поддержания растворенного кислорода. Продолжительность выщелачивания по технологическому регламенту составляет 20-24 часа. Суммарный объем действующего цикла выщелачивания и сорбции составляет 325 м³: 200 м³ выщелачивание и 125 м³ сорбционное выщелачивание. Выщелоченная пульпа последовательно проходит пять чанов сорбционного выщелачивания объемом по 25 м³ каждый; суммарный полезный объем сорбционного отделения составляет 125 м³. Гранулированный активированный уголь перемещается противотоком: свежий или обеззолоченный уголь загружается в последний чан, насыщенный уголь отбирается из первого. Межкасадные сетки удерживают уголь в



аппаратах. Хвостовая пульпа после контрольного грохочения направляется в хвостохранилище. Насыщенный уголь партиями по 0,5 т загружается в колонну элюирования. При повышенных температуре и давлении золото переводится в богатый раствор, который накапливается в емкостях и циркулирует через электролизную ванну. Золото осаждается на стальной катодной сетке. Обеззолоченный уголь возвращается в сорбционный цикл, а обеззолоченный элюат в цикл элюирования. Катодный осадок смывается с катодов, сушится, смешивается с флюсами и плавится в плавильной печи при температуре 1100-1400 °С. Полученный золотосеребряный сплав разливается в изложницы. Слитки опробуются, взвешиваются, маркируются и хранятся в защищенном помещении до отправки на аффинаж. Шлаки после контроля возвращаются в цикл измельчения для доизвлечения золота. Хвостовая пульпа по пульпопроводу транспортируется в хвостохранилище прямоугольной формы размером в плане 84×48 м, площадью 4032 м². Осветленная вода из прудка-отстойника возвращается в технологический цикл. Рабочая глубина, полезный объем, отметки дна, высота ограждающих дамб, свободный борт и гидравлические параметры пульпопровода уточняются отдельными расчетами. Проектом обеспечивается замкнутый водооборот без сброса технологических стоков на рельеф. Свежая вода используется для подпитки оборотной системы, приготовления растворов, охлаждения и технологических промывок. Все производственные проливы и смывные воды должны собираться в приемках.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Предполагаемые объемы выбросов при СМР- 0.38696055 т/период. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.001699т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0.0001378т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.00048 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)- 0.000078 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.00532т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0003т/год, Фториды неорганические плохо растворимые (2 кл опасн) - 0,00132т/год, Диметилбензол (3 кл опасн) -0.021808т/год, Метилбензол (3кл опасн)- 0.002734т/год, Бутилацетат (4кл опасн) - 0.000529т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл опасн) -0.0012т/год, Формальдегид(2 кл опасн) -0.0012т/год, Пропан-2-он (4 кл опасн)- 0.001147т/год, Уайт-спирит-0.014771т/год, Алканы C12-19 (4кл опасн)-0.01208т/год, Взвешенные частицы (3 кл опасн)-0.02246т/ год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн) 0.178365 т/год, Пыль абразивная-0.0147т/год. Предполагаемые объемы выбросов при эксплуатации - 30,696706 т/год. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опасн)- 0.00428т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0,000368т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.031082т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)- 0.03917575 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.02775т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0000375т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн) 30,68456т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Сброс загрязняющих веществ не планируется.

Водоснабжение. Водоснабжение для бытовых и технологических нужд будет осуществляться автоцистернами. Для производственных нужд вода будет использоваться с рудника Жалгызагаш на расстоянии - 150,0 м-200,0 м. Ближайшим водным объектом является канал Бестам на расстоянии -3,2 км.

Водоотведение хозяйственно-бытовой воды равно её потреблению 1,190 м³/сут, 434,350 м³/год. Водоотведение на технологических нуждах отсутствует. Вода, используемая для технических нужд, является безвозвратными потерями. Безвозвратное потребление равно объёму потребляемой воды и составляет 10,18 м³/ч * 24= 244,284 м³/сут * 300 дней = 73285,2 м³/год.



Вода используется для подпитки оборотной системы, приготовления растворов, охлаждения и технологических промывок.

Описание отходов. Предполагаемые объемы выбросов при СМР-0.38696055т/период. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.001699т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0.0001378т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.00048 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)-0.000078 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.00532т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0003т/год, Фториды неорганические плохо растворимые (2 кл опасн) - 0,00132т/год, Диметилбензол (3 кл опасн) -0.021808т/год, Метилбензол (3кл опасн)- 0.002734т/год, Бутилацетат (4кл опасн) - 0.000529т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл опасн) -0.0012т/год, Формальдегид(2 кл опасн) - 0.0012т/год, Пропан-2-он (4 кл опасн)-0.001147т/год, Уайтспирит-0.014771т/год, Алканы C12-19 (4кл опасн)-0.01208т/год, Взвешенные частицы (3 кл опасн)-0.02246т/ год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн) 0.178365 т/год, Пыль абразивная-0.0147т/год. Предполагаемые объемы выбросов при эксплуатации - 30,696706 т/год. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.00428т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0,000368т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.031082т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)-0.03917575 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.02775т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0000375т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн)30,68456т/год.

Выводы:

В Отчете о возможных воздействиях необходимо учесть следующие замечания:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам. (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований.

4. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Казахстан.

5. Описать методы обращения со всеми видами образуемых отходов. Согласно ст.329 необходимо придерживаться принципа иерархии. Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- 1) предотвращение образования отходов;
- 2) подготовка отходов к повторному использованию;
- 3) переработка отходов;
- 4) утилизация отходов;
- 5) удаление отходов.

6. Необходимо исключить риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории.



7. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, организации экологического мониторинга почв с указанием точек контроля на схеме.

8. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам.

9. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

10. Представить информацию о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, особо охраняемых природных территорий и путей миграции краснокнижных животных на территории и близ расположения участка работ, исключить риск наложения объекта на особо охраняемые природные территории, на территорию гослесфонда;

11. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

12. При осуществлении предусмотренной деятельности необходимо учитывать требования, указанные в статье 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Основных требований по охране животного мира».

13. Учесть требования ст. 327 Кодекса основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами: Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

14. В соответствии с п.4 ст. 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

15. Необходимо предусмотреть работы по пылеподавлению.

16. Необходимо учесть требования ст.207 Кодекса: запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



17. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

- 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- 2) проект отчета о возможных воздействиях;
- 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286.

Замечания и предложения от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Кызылординской области.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области сообщает следующее в отношении заявления ТОО «BAITY» о намечаемой деятельности по проекту.

Недропользователи обязаны соблюдать экологические требования, предусмотренные статьей 397 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), при проведении операций по недропользованию, а также строительных и иных операций, связанных с нарушением земель.

Также, в соответствии с пунктом 4 статьи 238 Кодекса, в частности, при выборе направления рекультивации нарушенных земель, должны учитываться:

1. характер нарушения поверхности земли;
2. природные и физико-географические условия района расположения объекта;
3. социально-экономические особенности размещения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;
4. необходимость восстановления основной площади нарушенных земель в зоне распространения черноземов и интенсивного ведения сельского хозяйства в качестве пахотных угодий;
5. необходимость восстановления нарушенных земель, непосредственно прилегающих к населенным пунктам, под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве, а также декоративных садово-парковых комплексов и ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;
6. выполнение планировочных работ на территории промышленного объекта, ликвидация ненужных выемок и насыпей, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;
7. засыпка грунтом или выравнивание оврагов и промоин на используемом земельном участке;
8. обязательное проведение озеленения территории.

При осуществлении намечаемой деятельности должно быть обеспечено соблюдение всех требований Кодекса.

В соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, рекомендуется при реализации намечаемой



деятельности обеспечить максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду и ее компоненты.

Замечания и предложения от Департамента экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Экологического кодекса (далее – Кодекс).

Согласно ст.238 Кодекса, физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. При реализации намечаемой деятельности необходимо учесть требования п.6 ст.50 Кодекса:

- Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.

3. При проведении работ учесть розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

4. В соответствии со ст.208 Кодекса, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, так как проведение проектных работ планируется с использованием технологического транспорта.

5. Для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения стоков с гидроизоляцией площадок.

6. Предусмотреть использование очищенных сточных вод на технические нужды (полив дорог, пылеподавление), поскольку операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению (п.9 ст.222 Кодекса).

7. При осуществлении намечаемой деятельности провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления.

8. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.

9. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

10. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов их образования.

11. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

12. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

13. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно п.6 Приложения 4 к Кодексу.



14. Согласно п.1 ст.245 Кодекса, при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду или стратегической экологической оценки должно быть учтено и оценено влияние намечаемой деятельности или разрабатываемого документа на состояние животного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения животных, а также должны быть определены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, должна быть обеспечена неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

15. Описать возможные риски возникновения аварийных ситуаций.

16. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

Замечания и предложения от Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Согласно координатам мест размещения планируемой деятельности, на проектных участках водоохранные зоны и полосы водных объектов не установлены. Вместе с тем, на указанных участках могут располагаться малые реки, родники и источники артезианских скважин.

В связи с этим при проведении проектируемых работ необходимо строго соблюдать требования статей 75, 76, 77, 78 и 79 Водного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, проектом предусмотрен сбор сточных вод в выгребные ямы.

При использовании подземных или поверхностных вод, а также при сбросе очищенных сточных вод в недра, накопители сточных вод или на рельеф местности необходимо в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Республики Казахстан оформить разрешение на специальное водопользование.

Разрешение на специальное водопользование должно быть оформлено в соответствии с перечнем необходимых документов, предусмотренных Правилами оказания государственной услуги «Выдача разрешения на специальное водопользование», согласно приложению 1 к приказу исполняющего обязанности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11.09.2020 года № 216, с изменениями, внесенными приказом исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 09.04.2026 года № 104-НК.

Замечания и предложения от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при строительстве цеха по переработке драгоценных металлов в Шиелийском районе Кызылординской области необходимо учитывать и соблюдать требования санитарного законодательства Республики Казахстан, регулирующего данную деятельность».

В случаях размещения и функционирования производственных, коммунальных и складских объектов, а также объектов специального назначения, которые могут представлять опасность для населения и (или) оказывать вредное воздействие на окружающую среду, должна быть предусмотрена соответствующая санитарно-защитная зона.

В соответствии с пунктом 4 статьи 92 Строительного кодекса и с пунктом 3 статьи 46 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», при проектировании проекта строительства (Строительство цеха по переработке драгоценных металлов в Кызылординской области, Шиелийском районе) в рамках комплексной вневедомственной



экспертизы должна быть установлена санитарно-защитная зона в соответствии с нормативными правовыми актами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Для объектов, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2026 года, санитарно-защитная зона устанавливается государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно пункту 1 статьи 19 Кодекса, после ввода объекта в эксплуатацию и до начала его деятельности необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии данного объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Так как, в соответствии с подпунктом 29 пункта 3 Приложения к Приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности (отвалы, хвостохранилища и шламонакопители при добыче цветных, производство по гидрометаллургии;) относятся к объектам высокой эпидемической значимости.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 на производственных объектах должен проводиться «производственный»(ведомственный) контроль (далее-ПК). Результаты производственного(ведомственного) контроля должны быть представлены в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории.

Включить в программу ПК обязательные точки контроля на границе СЗЗ и за его пределами с регулярным замером атмосферного воздуха, уровней шума и вибрации.

Также при выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для объектов 1-2 класса опасности по санитарной классификации необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (при их отсутствии) или направить уведомление о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 класса опасности по санитарной классификации).

Кроме того, при подземной добыче руд должны соблюдаться требования радиационной безопасности, установленные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

*Исп. Шарманбаева Ж.
74-03-58*



