

ТОО «СП «ЮГХК»

Утверждаю
И.о. Заместителя
Генерального директора
по производству
ТОО «СП «ЮГХК»
Байсалов Б.М.



2026 г.

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТА I КАТЕГОРИИ
ДЛЯ ШЛАМОТСТОЙНИКА ($V=10\,000\text{ м}^3$) И ПРУДА-
ИСПАРИТЕЛЯ ($V=10\,000\text{ м}^3$) НА ПРОМПЛОЩАДКЕ
«ЮЖНАЯ» РУДНИКА «ЮЖНЫЙ ИНКАЙ» ТОО «СП
«ЮГХК»
НА 2027–2031 гг.**

г. Шымкент 2026 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположе ние по коду КАТО (Классификатор административно - территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификац ионный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатор у видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Шламоотстойник V=10 000 м³ и пруд-испаритель V=10 000 м³ на промплощадке «Южная» рудника «Южный Инкай»	615645200 (с. Тайконыр — ближайшая административная единица; код КАТО проектной площадки подлежит сверке с земельно-кадастровыми документами)	Туркестанская область, Сузакский район, промплощадка «Южная» рудника «Южный Инкай». Справочная центральная точка территории рудника: 45°10'01,68" с.ш.; 67°29'39,90" в.д. (WGS 84). Точные координаты проектируемой площадки — по рабочим чертежам ГП/ТХ.	140840001183	ОКЭД 72.10 — добыча и переработка урана	Прием и временное накопление бурового шлама с естественным обезвоживанием; прием, отстаивание и естественное испарение пластовых вод. Захоронение бурового шлама и сброс пластовых вод не предусматриваются.	ТОО «СП «ЮГХК». Юридический адрес: 161006, РК, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кыземшек, мкр. 1, д. 23, кв. 36. Контактный адрес: 160019, г. Шымкент, пр. Д. Кунаева, 23А; тел.: +7 (7252) 99-73-93; e-mail: info@ughk.kazatomprom.kz	I категория. Период эксплуатации: 01.07.2027–31.12.2031. Шламоотстойник — 10 000 м³, максимальная годовая нагрузка 2 614 т/год (2028 г.); пруд-испаритель — 10 000 м³, максимальная годовая нагрузка 5 265 м³/год (2028 г.).

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Буровой шлам	01 05 99 (неопасный)	2027 г. — 1 708 т/год 2028 г. — 2 614 т/год 2029 г. — 390 т/год 2030 г. — 2 076 т/год 2031 г. — 2 231 т/год Всего — 9 019 т	Временное накопление (не более 12 месяцев), естественное обезвоживание и последующая передача специализированной организации. Захоронение не предусматривается.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	7 — только на период СМР 01.01–30.06.2027; на период эксплуатации — 0
2	Организованных, из них:	0
Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:		
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:		
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	7 — расчетный метод, только в период СМР; эксплуатация — 0

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Промплощадка «Южная» рудника «Южный Инкай»	Временные неорганизованные источники периода СМР: электросварка, окраска, разгрузка/хранение инертных материалов, бурильная машина, земляные работы и пыление при движении техники	№6001–6007	Сузакский район Туркестанской области. Справочная центральная точка территории: 45°10'01,68" с.ш.; 67°29'39,90" в.д. (WGS 84). Точные координаты источников — по генплану.	Железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; диметилбензол; метилбензол; бутилацетат; пропан-2-он; уайт-спирит; пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния 70–20 %	Сварочные электроды; лакокрасочные материалы; ПГС; песок; щебень; грунт. Источники действуют только в период СМР 01.01–30.06.2027. На стадии эксплуатации стационарные источники выбросов отсутствуют.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не требуется					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Не применяется				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Контрольная точка на границе проектируемой площадки по направлению к ближайшей нормируемой территории	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния 70–20 %	1 раз в квартал в период СМР 2027 г.; на стадии эксплуатации отдельный контроль по проектируемому объекту не требуется	1 раз в сутки при объявлении НМУ в период СМР	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Не применяется					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Граница проектируемой площадки, южная сторона	Водородный показатель, pH	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Плотный остаток, %	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Кадмий, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Сульфаты, мг/кг	160,0	1 раз в квартал	аналитический
	Магний, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
Граница проектируемой площадки, северная сторона	Водородный показатель, pH	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Плотный остаток, %	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Кадмий, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Сульфаты, мг/кг	160,0	1 раз в квартал	аналитический
	Магний, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
Граница проектируемой площадки, восточная сторона	Водородный показатель, pH	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Плотный остаток, %	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Кадмий, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Сульфаты, мг/кг	160,0	1 раз в квартал	аналитический
	Магний, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
Граница проектируемой площадки, западная сторона	Водородный показатель, pH	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Плотный остаток, %	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Кадмий, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический
	Сульфаты, мг/кг	160,0	1 раз в квартал	аналитический
	Магний, мг/кг	не норм.	1 раз в квартал	аналитический

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Шламоотстойник, пруд-испаритель, места временного накопления отходов и прилегающая территория	Ежемесячно; внепланово при выявлении нарушений или нештатных ситуаций